

Comune di Pogliano Milanese

Città Metropolitana di Milano

AREA LAVORI PUBBLICI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI ALLA GESEM SRL. – PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Dicembre 2019

1.OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la modalità di esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria del verde pubblico, manutenzione stradale ed edile ed affini, di proprietà del Comune di Pogliano Milanese

2.SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio di manutenzione del verde pubblico ha per oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione dei manti erbosi, sfalcio dell'erba sulle banchine e diserbo su marciapiedi e aree pavimentate nel territorio comunale, volti a mantenere le aree in perfetto stato di conservazione, di decoro e ottimale fruibilità.

Gli interventi si suddividono in:

- Interventi di rasatura del manto erboso delle aree già individuate e inserite nell'elenco allegato A o che verranno successivamente comunicate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Interventi di spollonatura delle basi delle essenze arboree e di taglio dei rami bassi (ad altezza uomo), nonché di contenimento di siepi e cespugli nelle predette aree;
- Interventi di sfalcio delle aree verdi infestate da ambrosia già individuate o che verranno successivamente comunicate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Interventi di taglio dell'erba sulle banchine stradali già individuate e inserite nell'elenco allegato A o che verranno successivamente comunicate dall'Ufficio Tecnico Comunale:
- Interventi di diserbo sui marciapiedi e le aree pavimentate che verranno successivamente comunicate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Piantumazioni e cura di fiori stagionali;
- Interventi su cespugli e arbusti e nel periodo di riposo vegetativo, compresa potatura, rimonda del secco e spalcature (fino ad altezza uomo);
- Eliminazione di ceppaie
- Abbattimento di alberi bassi
- Interventi di potatura di essenze arboree con utilizzo di piattaforma aerea o cestello
- Piantumazione di alberi e arbusti e interventi di supporto, compresa innaffiatura
- Altri interventi manutentivi sul verde pubblico;
- Segnalazione all'Ufficio Tecnico comunale di eventuali problematiche sui manti erbosi, sulle essenze arboree, sulle siepi e sui cespugli riscontrate nelle varie aree durante l'esecuzione del servizio

PRECISAZIONI CIRCA GLI INTERVENTI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

a. INTERVENTI SULLE AREE VERDI inserite nell'elenco allegato A

Devono essere eseguite le seguenti operazioni:

- interventi di **rasatura dei manti erbosi** per ogni area verde atti a garantire un aspetto decoroso delle aree a verde pubblico, con un minimo di 7 interventi annui nelle aree a verde pubblico del territorio comunale e un minimo di 4 interventi annui nel giardino della Scuola Media Ronchetti.
- la spollonature delle essenze arboree presenti in ogni area, da eseguire contemporaneamente alla rasatura dei manti erbosi;
- il **contenimento delle siepi e dei cespugli**, mediante taglio dei rami sporgenti, delle essenze arboree presenti in ogni area, da eseguire contemporaneamente alla rasatura dei manti erbosi;
- rastrellatura e raccolta delle foglie dai prati nel periodo autunnale
- raccolta di rami caduti
- la rimozione degli scarti e dei rifiuti risultanti dalle operazioni di cui sopra.

Gli interventi di <u>rasatura del manto erboso, di spollonatura e di rimozione degli scarti e dei rifiuti devono essere eseguiti contestualmente</u>, così da lasciare al termine dell'esecuzione dei lavori l'area in perfetto stato di decoro e di fruibilità.

b. <u>INTERVENTI DI SFALCIO DELL'AMBROSIA O DI ALTRE INFESTANTI</u> a seguito di segnalazioni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Comando di Polizia Locale.

c. INTERVENTI SULLE BANCHINE STRADALI inserite nell'elenco allegato A

Deve essere svolto un numero minimo di 3 interventi ogni anno di sfalcio dell'erba sulle banchine stradali, comprensivo di raccolta e smaltimento di eventuali cartacce, bottiglie e rifiuti plastici sulle banchine visibili dopo il taglio.

Gli interventi sulle banchine stradali dovranno essere distribuiti in modo da garantire costantemente condizioni di decoro e di adequata fruibilità delle strade.

In linea di massima, per contrastare la crescita dell'ambrosia, si prevede di dover far eseguire uno degli interventi sulle banchine stradali nel mese di agosto.

d. INTERVENTI DI DISERBO DELLE AREE PAVIMENTATE

Sui marciapiedi e le aree pavimentate nel territorio comunale devono essere svolti almeno 2 interventi annui di diserbo meccanico, mediante decespugliatore, con contestuale rimozione dell'erba tagliata e pulizia finale.

Gli interventi di diserbo e di rimozione delle erbacce tagliate e pulizia devono essere eseguiti contestualmente, anche con l'utilizzo di soffiatori, così da lasciare al termine dell'esecuzione dei lavori marciapiedi e aree pavimentate in perfetto stato di decoro e di pulizia

e. <u>INTERVENTI SU FIORIERE E AIUOLE FIORITE</u>

Devono essere mantenute in stato decoroso le fioriere pubbliche e le aiuole fiorite già individuate o che verranno successivamente comunicate dall'Ufficio Tecnico Comunale, provvedendo su richiesta dei tecnici comunali, alla piantumazione di fiori stagionali, alla rimozione di erbacce infestanti, ad eventuali interventi di annaffiatura su richiesta dell'Ufficio Tecnico.

f. <u>INTERVENTI SU CESPUGLI, ARBUSTI E PIANTE BASSE, IN PARTICOLARE NEL PERIODO DI RIPOSO VEGETATIVO</u>

A seguito di richieste da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, devono essere eseguite le seguenti operazioni:

- potatura delle essenze arbustive (fino ad altezza uomo);
- rimonda del secco e spalcature (fino ad altezza uomo);
- eliminazione di ceppaie;
- posizionamento di tutori per mantenere in asse piante basse.

g. <u>ABBATTIMENTO DI ALBERI BASSI</u>

A seguito di richieste da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, devono essere eseguiti interventi di abbattimento di alberi bassi.

h. POTATURA DI ESSENZE ARBOREE

altrimenti utilizzabili e la pulizia del luogo di lavoro.

Nel periodo invernale devono essere eseguiti interventi di potatura di essenze arboree individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale per un minimo di 20 gioni all'anno di noleggio di piattaforma aerea o cestello. Gli interventi con piattaforma aerea o cestello possono riguardare anche l'abbattimento di piante secche o ammalorate.

i. PIANTUMAZIONE DI ALBERI E ARBUSTI E INTERVENTI DI SUPPORTO

A seguito di richieste da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, devono essere eseguiti interventi di piantumazione di nuove essenze arboree, provvedendo a tutte le operazioni necessarie per il loro attecchimento, tra cui annaffiatura periodica, posa di tutori per mantenerli in asse.

j. ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI SUL VERDE PUBBLICO

L'Ufficio Tecnico Comunale e la Gesem Srl potranno concordare ulteriori interventi oltre a quelli specificati, dietro riconoscimento di ulteriori corrispettivi.

k. <u>SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DI EVENTUALI</u> PROBLEMATICHE

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del servizio, venissero constatate particolari problematiche nelle varie aree riguardanti i manti erbosi, le essenze arboree, le siepi, i cespugli ecc. (es. presenza di ambrosia, rami spezzati, piante morte...), queste dovranno essere prontamente segnalate all'Ufficio Tecnico Comunale.

Le prestazioni dovranno condursi con la massima rapidità ed efficienza possibile, senza interruzioni ed in modo tale da arrecare il minimo intralcio al normale funzionamento delle strutture su cui si interviene. E' fatto obbligo, al termine di ogni attività, di sgomberare prontamente i materiali residui o che siano

I mezzi d'opera dovranno essere adeguati alle prestazioni da eseguire, in particolare dovranno essere a norma di Legge e di adeguata potenza al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte e in tempi ristretti, delle prestazioni richieste.

Per quanto riguarda gli interventi relativi ai punti e - f - g - i, la Società Gesem S.r.l. dovrà garantire complessivamente un minimo di 130 interventi annui.

Per le prestazioni di cui ai precedenti punti l'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di svolgere sopralluoghi di verifica della corretta esecuzione degli interventi ordinati, da effettuarsi senza obbligo di preavviso.

3.SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio di manutenzione ordinaria dei beni immobili comunali ha per oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione di edifici, sedi stradali ed aree pubbliche nel territorio comunale, volti a mantenerli in buono stato di conservazione, di decoro e ottimale fruibilità.

La Società Gesem S.r.l. dovrà garantire un minimo di 130 interventi annui.

Gli interventi, consistenti in operazioni di piccola manutenzione e riparazione si suddividono in:

- Interventi di manutenzione stradale
- Altri interventi di manutenzione

PRECISAZIONI CIRCA GLI INTERVENTI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

a. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE

CHIUSURA DI BUCHE CON ASFALTO PLASTICO INVERNALE

Si ritiene prioritario il mantenimento di condizioni di sicurezza per i veicoli e i pedoni che percorrono le vie comunali, garantendo rapidi interventi manutentivi in presenza di rotture, buche, cedimenti del manto d'asfalto di dimensioni contenute, comunque non superiori ad 1 mq., sia sui manti stradali che sui marciapiedi e le aree pavimentate.

Onde evitare che la presenza di buche su strade carrabili e percorsi pedonali possa essere causa di incidenti, risulta essenziale l'individuazione di situazioni di potenziale pericolo e la loro rapida messa in sicurezza.

Poiché gli operai della società sono impegnati per la gran parte del tempo all'aperto sul territorio comunale e hanno la possibilità di individuare prima di altri eventuali situazioni di pericolo causate da buche, cedimenti stradali o da altri fattori, viene loro affidato il compito di provvedere prioritariamente alla segnalazione, messa in sicurezza e chiusura delle buche che individuano nelle strade del territorio comunale.

RIPRISTINO DI PALI DELLA SEGNALETICA E SISTEMAZIONE DI CARTELLI STRADALI

Deve essere garantito il mantenimento in buone condizioni dei pali della segnaletica verticale e dei cartelli stradali nel territorio comunale.

A questo scopo gli operai devono intervenire autonomamente ogni volta che trovano un cartello manomesso, un palo stortato o abbattuto, provvedendo al loro ripristino, dandone segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

RIMOZIONE DI PALI DELLA SEGNALETICA E POSA DI NUOVI PALI E/O CARTELLI STRADALI

Su indicazione del Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico Comunale può richiedere l'esecuzione di interventi di modifica della segnaletica verticale, che comportano la rimozione/spostamento di pali e cartelli stradali e/o la posa di pali e nuova cartellonistica.

Di norma i nuovi pali e cartelli vengono forniti direttamente dalla Polizia Locale e la società Gesem Srl si occupa della sola installazione, salvo differenti accordi tra quest'ultima e l'Amministrazione.

INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

L'Ufficio Tecnico Comunale può richiedere l'esecuzione di interventi manutentivi su strade o marciapiedi con pavimentazione in materiali lapidei (come, ad esempio, via Mons. Paleari o viale Don G. Magni) o in autobloccanti in fibrocemento.

In questi casi l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad indicare le forniture e le prestazioni richieste.

• INTERVENTI SU PALETTI METALLICI DISSUASORI DI SOSTA E TRANSENNE METALLICHE FISSE

Deve essere garantito il mantenimento in buone condizioni dei dissuasori di sosta e delle transenne metalliche fisse presenti in alcune vie del territorio comunale.

A questo scopo gli operai devono intervenire autonomamente ogni volta che trovano paletti metallici stortati o divelti, panettoni in cemento e altri dissuasori di sosta in pietra spostati, provvedendo, ove possibile, al loro ripristino, dandone segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Su indicazione del Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico Comunale può richiedere l'esecuzione di interventi di posa di nuove transenne metalliche fisse a protezione di marciapiedi e percorsi pedonali.

ALTRI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE

L'Ufficio Tecnico Comunale può richiedere, dopo confronto con il referente della società Gesem srl, oltre ad interventi sui pali della segnaletica, e alla chiusura di buche e ricariche di avvallamenti, ulteriori interventi di sistemazione di marciapiedi, cordoli, transenne, predisposizione e posa di cartellonistica e transenne per manifestazioni.... non ricompresi tra quelli di cui sopra.

In questi casi l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad indicare le forniture e le prestazioni richieste.

b. ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

L'ufficio Tecnico Comunale, sulla base delle richieste che via via perverranno dall'Amministrazione, dalla Direzione Didattica, dalle associazioni ecc, provvederà a richiedere interventi di piccola manutenzione, compresi lavori da muratore e imbianchino, negli immobili e nelle aree di proprietà comunale.

In caso di precipitazioni nevose o rischio di ghiaccio, potrà venire richiesta la rimozione della neve e/o la stesa di sale in punti sensibili del territorio.

Sono previsti n. 2 interventi annui di rimozione di foglie e di residui vegetali dalla gronde e i canali di scolo delle coperture dagli immobili scolastici (edificio del plesso della Scuola Materna-Asilo Nido di largo Bernasconi e tre edifici del plesso Don Milani), da eseguirsi con cadenza semestrale nelle date che verranno concordate con L'Ufficio Tecnico Comunale.

Potranno venire richiesti ulteriori interventi di rimozione di foglie e di residui vegetali dalle coperture degli immobili scolastici o di altri immobili comunali, nel caso si riscontrino problematiche particolari.

Rientrano tra le operazioni che dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche i seguenti interventi:

- Interventi manutentivi sulle coperture degli immobili comunali, in particolare riposizionamento e/o sostituzione occasionale di tegole danneggiate e riparazione di piccole porzioni della guaina della copertura piana del plesso della Scuola Materna-Asilo Nido di largo Bernasconi.
- **Interventi manutentivi sulle pavimentazioni** degli immobili comunali, compresa piastrellatura e sostituzione di porzioni di linoleum.

- Interventi manutentivi sulle murature interne ed esterne, compresa chiusura di fori, ripristino dell'intonaco, stuccatura e tinteggiatura di pareti e soffitti, anche servendosi di cestello/autogrù per lavorare in quota.
- Piccoli interventi di riparazione di arredi, porte, finestre, tende negli immobili comunali.
- Piccoli interventi manutentivi su serrature, maniglie, cerniere, cancelli, rubinetti.
- Sostituzione di lampadine.
- Carico e trasporto di sedie per cerimonie, spettacoli e concerti bandistici
- Carico e trasporto all'ecocentro di via Europa di banchi, sedie e altri arredi dismessi dagli uffici comunali o dai plessi scolastici
- Rimozione, carico e trasporto all'ecocentro di via Europa di attrezzature ludiche deteriorate, arredi urbani danneggiati (panchine, tavoli, cestini, fontanelle, staccionate...)
- Posa di panchine, cestini, staccionate, attrezzature per aree cani.
- In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, montaggio e smontaggio di seggi elettorali (cabine elettorali, tavoli, ecc.), smontaggio di tabelloni della propaganda elettorale.

ORDINI DI SERVIZIO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI

Gli operatori della società Gesem srl intervengono a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Di norma il personale del suddetto ufficio trasmette via mail un apposito **ordine di servizio** scritto, nel quale vengono riportati luogo e tipologia dell'intervento da eseguire, con eventuali indicazioni circa la tempistica di esecuzione.

In casi di particolare urgenza, la richiesta di intervento può essere comunicata telefonicamente dal personale comunale al referente di Gesem srl.

Gli interventi effettuati verranno rendicontati con cadenza settimanale dal referente della Società GeSeM S.r.l., il quale provvederà a trasmettere apposito elenco all'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interventi ordinati vengono successivamente registrati in una apposita tabella riepilogativa a cura del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso particolare in cui, in condizioni eccezionali, vengano richiesti interventi da parte di altri uffici, gli operatori della società Gesem devono provvedere a darne sollecita comunicazione al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, onde consentire la loro corretta registrazione.

AREE OGGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE Con relative aree da decespugliare

ZONA BETTOLINO

| n° area | ubicazione | Superficie mq. |
|---------|---|----------------|
| 1 | Area giochi di via Liguria | 774 |
| 2 | Area cani di via Liguria | 379 |
| 3 | Aiuola di via A. Moroni ang. via Emilia | 115 |
| 4 | Aiuole alberate e giri piante lungo via Liguria | 172 |
| 5 | Aiuole alberate e giri piante lungo via Lainate | 200 |
| - | Aiuola su marciapiede della SS. Sempione a lato della Fabbrica del Dolce | |
| | all'altezza del civico n. 60 | 242 |
| 6 | Aiuole del parcheggio di v. Lainate 8 | 212 |
| 7 | Area verde lungo la recinzione di via Lainate 6 | 294 |
| 8 | Area giochi di via Lainate 6 e aiuole nel parcheggio | 391 50 |
| 9 | Giardini all'esterno di p.zza XXV Aprile su via Lainate e ultima aiuola alberata su via Lainate | 826 |
| 10 | Giardini all'esterno di p.zza XXV Aprile su SS. Sempione | 1498 |
| 11 | Aiuole di p.zza XXV Aprile nell'area in autobloccanti | 235 |
| | Aree pavimentate di P.zza XXV Aprile | |
| 12 | Area verde a lato del parcheggio di p.zza XXV Aprile | 1425 |
| 13 | Aiuole di via Madre Emma Bianchi di fronte alla chiesa di S. Rita | 318 |
| | con spollonatura di n. 13 tigli | |
| - | Vialetto che collega il parcheggio di P.zza XXV Aprile a via Madre Emma | |
| 14 | 3 tigli lungo SS. Sempione | 21 |
| | con spollonatura di n. 7 tigli | |
| 15 | Aiuole lungo SS. Sempione presso l'incrocio con via Europa e con via Lainate | 569 |
| | Aiuola pavimentata in sassi presso il semaforo tra SS. Sempione e via Lainate | |
| 16 | 4 piante lungo via Europa | 0 |
| | con spollonatura di n. 4 piante | |
| 17 | Giardino v. Europa ang. SS Sempione, in fondo a via Vico | 3271 |
| 18 | Giardino di via C. Chiesa ang. via Vico | 688 |
| 19 | Giardino di via C. Chiesa ang. via Rosmini | 526 |
| | con spollonatura di n. 1 tiglio | |
| - | Aiuole di v. C. Chiesa davanti a fabbrica dismessa | |
| - | Area cani di via Rosmini | |
| - | Giardino del Drago Verde di via Europa ang. via Rosmini | |
| 20 | Giardino del Centro Mastromarchi di via Toscanini e giri piante di via Toscanini e Mozart | 1257 |
| 21 | Giardino di via Europa ang. via Bellini (dietro l'edicola, a lato del parcheggio) | 398 |
| 22 | Area giochi di via Europa ang. via Bellini | 755 |

ZONA POGLIANO CENTRO

| n° area | ubicazione | Superficie mq. |
|---------|---|----------------|
| 23 | Giardino di via Ranzani | 1.567 |
| 24 | Giardino tra via S. Giovanni Bosco e via Solferino a lato di via Maiorana | 1867 |
| 25 | Aiuole del parcheggio di via S. G. Bosco 31b | 37 |
| - | Aiuole lungo via S. Pio da Pietrelcina | |
| 26 | Giardino di via S. Martino | 497 |
| 27 | Area Giochi di via Ronchetti ang. via IV Novembre | 407 |

| 28 | Aiuola v. M. Paleari n° 90 | 23 |
|------|---|------|
| 29 | Aiuola p.zza AVIS-AIDO | 193 |
| 30 | Prato dietro il Palazzo Comunale | 158 |
| 31 | Aree verdi di viale don Giulio Magni e retrostante prato parrocchiale | 1337 |
| | con spollonatura di n. 8 tigli | |
| 32 | Area verde di via Piave ang. via Unità d'Italia | 334 |
| 33 | Area verde di via Piave lungo la riva del fiume Olona | 837 |
| 34 | Area giochi di via Piave | 406 |
| 35 | Aree verdi di p.zza Tarantelli - Repubblica | 2610 |
| | con spollonatura di n. 11 tigli | |
| - | Giardino delle case popolari di via Dante | |
| 36 | Giardino delle Scuole Elementari | 3034 |
| | con spollonatura di n. 7 aceri | |
| 37 | Aiuole del campo gioco dietro le Scuole Elementari | 264 |
| 38 | Giardino tra le vie Dante, L. Chiesa e N. Sauro | 3636 |
| | con spollonatura di n. 15 tigli | |
| 38 b | Aiuola all'incrocio tra via N. Sauro e via Mazzini | 130 |
| 39 | Aiuole alberate e giri piante lungo via Garibaldi | 400 |
| | con spollonatura di n. 17 aceri | |
| - | Rotatoria di v. Garibaldi ang. via N. Sauro | |
| - | Aiuole del parcheggio del Tigros | |
| 40 | Giardino dell'Asilo Nido-Scuola Materna | 7082 |
| | con spollonatura di n. 7 tigli | |
| 42 | Aiuole del parcheggio del Centro Sportivo di via Chiesa | 1074 |
| 43 | Aiuole di via Gioberti | 120 |
| 44 | Aiuole di p.zza mercato | 4039 |
| 45 | Area verde di via S. Pellico ang. Largo S. D. Savio | 1646 |
| 46 | Aiuole di via S. Pellico a lato del parcheggio | 766 |
| 47 | Area cani di via S. Pellico | 500 |
| - | Area verde lungo via Pellico a lato dell'area cani (ai mappali 638 e 166) | 2757 |
| 48 b | Aiuole di via della Fornace | 239 |
| 49 | Parco tra le vie Mazzini-Garibaldi-Pellico | 6348 |
| - | Area alberata a lato di via C. Menotti | |
| 50 | Aiuole di via Mazzini | 196 |
| 50b | Aiuola in fondo a via Mazzini verso via Pellico | |
| 51 | Area Giochi di via di via Garibaldi 80 | 1009 |
| 52 | Largo Pertini | 175 |
| 53 | Cimitero Vecchio (escluso parco di via Cantone) | 3500 |
| 54 | Giardino di via Arluno n° 27 (Cigno) | 806 |
| 55 | Aiuole del parcheggio di via Don Corti | 35 |
| 56 | Aiuole lungo via Arluno | 737 |
| 57 | P.zza Santuario | 0 |
| | con spollonatura di n. 16 tigli | |

AREE DI SUCCESSIVA ACQUISIZIONE

| n° area | ubicazione | Superficie mq. |
|---------|---|----------------|
| 61 | Aree verdi del parcheggio di via Chaniac | 600 |
| 62 | Aree verdi del parcheggio di via Grassina | 820 |
| | Aiuole di via Grassina dopo l'incrocio con via Mattei | |
| | Aiuole del parcheggio di via Tasso | |
| 64 | Aiuole di via Zerbi | 60 |
| 65 | Aree incolte in fondo a via Zerbi di proprietà comunale | 360 |
| 66 | Aiuole nel parcheggio di via Arluno ang. via Madonna | 460 |
| | Area incolta in fondo a via Zerbi destinata a futuro parcheggio | |

| | Aree comunali lungo la via A. Moroni (liberate dai rovi) | |
|----|---|-----|
| 67 | Aiuole lungo Via Madonna | 110 |
| 68 | Aiuole nel parcheggio di via S. Francesco ang. via Madonna | 560 |
| 71 | Area deposito di via Allende | |
| - | Aiuole del parcheggio di via Allende | |
| - | Area verde incolta di via Mattei a lato del marciapiede in prossimità dell'antenna telefonica | |
| - | Area verde lungo via Cavour (vicino alla cabina) | |
| - | Aiuole lungo via Vittime di Lovere e all'incrocio con via Cavour | |

AREE VERDE DELLA SCUOLA MEDIA RONCHETTI

| n° area | ubicazione | Superficie mq. |
|---------|-----------------------------|----------------|
| - | Giardino della Scuola Media | |
| - | Bosco Padano | |

BANCHINE STRADALI OGGETTO DI INTERVENTI DI SFALCIO DELL'ERBA

| | ubicazione | note | Lunghezza ml. |
|----|---|---|---------------|
| 1 | Via Lainate | | 146 |
| 2 | Via laterale in fondo a via Lainate tra incrocio con via Lainate e confine comunale (denominata via S. Bernardo per il comune di Lainate) | solo lato in territorio comunale | 187 |
| 3 | Via A. Moroni e relativo parcheggio | | 234 |
| 4 | SS. Sempione tra incrocio con via Tasso e confine comunale | solo lato in territorio comunale | 179 |
| 5 | Via Mattei | | 84 |
| 6 | Via Tasso | | 293 |
| 7 | Via Grassina nel tratto tra la rotonda della S.P.229 e il confine comunale | | 450 |
| 8 | Via Grassina nel tratto tra la rotonda della S.P.229 e via C. Chiesa | | 865 |
| 9 | Via C. Chiesa | | 195 |
| 10 | Via Europa nel tratto tra via Piave e via Pastori | a lato della pista ciclo-pedonale | 137 |
| 11 | Via Europa nel tratto tra via Pastori e via Verdi | | 133 |
| 12 | Via Europa nel tratto tra via Oberdan e l'accesso all'ecocentro di p.zza Mercato | a lato della pista ciclo-pedonale lungo la staccionata | 124 |
| 13 | Accesso all'ecocentro di p.zza Mercato | lungo il fossato | 63 |
| 14 | Via Mozart | | 432 |
| 15 | Via Pascoli | | 209 |
| 16 | Via Rivolta | | 176 |
| 17 | Via Volta | | 52 |
| - | Via Fermi | | 52 |
| 18 | Via Solferino | | 533 |
| 19 | Via Ranzani | | 93 |
| 20 | Via Morgagni | | 1035 |
| 21 | Via S. Martino nel tratto finale tra il cartello di confine comunale e SS. Sempione | solo lato in territorio comunale | 289 |
| 22 | Via S. Martino nel tratto tra via IV Novembre e il cartello di confine comunale | | 222 |
| 23 | Via Matteotti | | 335 |

| 24 | Via Cavour | | 508 |
|----|---|--|-----|
| 25 | Via Roma | Nel tratto verso via Chaniac per una profondità di mt. 3 ca. | 619 |
| 26 | Via Chaniac | solo nel tratto a lato del marciapiede | 176 |
| 27 | Via Cantone | | 800 |
| 28 | Via Arluno nel tratto tra via Cantone e il parcheggio del Cigno | | 88 |
| 30 | Via S. Francesco | | 62 |
| 31 | Via Don Corti ang. via S. Francesco | | 66 |
| 32 | Via Don Corti | | 36 |
| 33 | Aree attorno al ponte pedonale sulla S.P. 229 tra via Don Corti e via Allende | | 46 |
| 36 | Via Trento | | 149 |
| 37 | Via Arluno nel tratto tra via Don Corti e il sottopasso ferroviario | comprese scarpate a lato del sottopasso ferroviario | 134 |
| 38 | Via Arluno nel tratto tra il sottopasso ferroviario e via Treviso | comprese scarpate a lato del sottopasso ferroviario | 824 |
| 39 | Via Vanzago tra via Arluno e il confine comunale | | 422 |
| 40 | Via N. Sauro | | 315 |
| 41 | Via T. Speri | | 151 |
| 42 | Via S. Pellico | | 414 |
| 43 | Via Falcone | | 163 |
| 44 | Via Villa S. Giuseppe | | 192 |
| 45 | Via C. Battisti nel tratto tra via S. Pellico e il ponte sul fiume Olona | comprese banchine a lato del ponte | 621 |
| 46 | Via C. Battisti nel tratto tra la S.P. 229 e il ponte sul fiume Olona | comprese banchine a lato del ponte | 643 |

BANCHINE AGGIUNTIVE

| | Via Battisti tratto nuovo di collegamento alla nuova rotonda sulla S.P. 229 | |
|---|---|--|
| - | Via Allende | |
| - | Via Treviso | |
| - | Parcheggio sterrato di via Mons. Paleari (area ex Pessina) | |