

Area Lavori Pubblici e Ambiente

OPERA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLO PROPRIETÀ COMUNALE - VIA DANTE ALIGI	
FASE	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	
TIPO	ALLEGATO D : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
	oonsabile del procedimento itetto Paola Annoni	Progettista Architetto Paolo Renzetti via M. D'Azeglio 11 20900 Monza (MB T: +39.039.382009 renzettipaolo@fastwebnet.it
	ponsabile d'area itetto Giovanna Frediani	DINDINE CEGLI A CHITETTI, PIANIFICIOCII, PAESA E GISTI CONSERVAÇORI DELLA PROVINCIA PIANIFICIALI PACIONI PACIO RENZETTI ARCHITETTO

	AGGIORNAMENTI								
N°	Data	Descrizione aggiornamento	Resp. aggiorn.	Res. validazione					
				=					

a termine di legge si riserva la proprieta' di questo elaborato con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto senza autorizzazione scritta

DATA 24.11.2021

ALLEGATO

D

Comune di Pogliano Milanese (Mi) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - VIA DANTE 3 Computo metrico estimativo

ALLOGGIO PIANO RIALZATO

COD. C.M	Codice Prezziario Regionale Opere	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPORTO	
	Pubbliche edizione 20 o nuovi prezzi	21	Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
Α		DEMOLIZIONI e IMPIANTO DI CANTIERE				
A.0	NP0	Impianto di cantiere comprendente: nolo dei macchinari necessari per il sollevamento e la discesa dei materiali, formazione di impianto elettrico da cantiere, delimitazione area di cantiere, comprese pulizie a lavoro ultimato di tutte le aree interessate dai lavori. Compresa rimozione manufatti vari, quali copricaloriferi,lampade, arredi vari e loro conferimento alle discariche o in altro luogo indicato dal Committente				
			1,00	a.c.	€ 2.314,20	€ 2.314,20
A.1	1C.01.070.0010.b	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati	,	4.0.	2 2.01 1,20	C 2.011,20
			6,57	m²	€ 12,19	€ 80,09
A.2	1C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica,con relativa malta di allettamento				
			6,88	m²	€ 9,78	€ 67,29
A.3	1C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica				
			6,88	m²	€ 7,28	€ 50,09
A.4	1C.01.140.0050.b	Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari:con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento.				
			26,00	m²	€ 2,48	€ 64,48
A.5	1C.01.140.0010.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:				
		PORTE e PORTONCINO SERRAMENTI ESTERNI	8,61 7,68	m² m²	€ 14,08 € 14,08	€ 121,23 € 108 13
A.6	1C.01.140.0040.b	Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento	·	1114	€ 14,08	€ 108,13
^ 7		Dimeriane di successi iniciale sull'il	9,43	m²	€ 7,96	€ 75,06
A.7	1C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. wc,vasca,lavandino,lavabo k				
			4,00	cad	€ 24,95	€ 99,80

1

COD. C.M	Codice P				ORTO		
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE	
A.8	1C.01.12	0.0010.a	Rimozione rivestimenti , da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento in piastrelle di ceramica, gres e simili. Compresa preparazione sottofondo per nuovo rivestimento parete cucina				
				4,35	m²	€ 9,06	€ 39,41
A.9	1C.27.05	0.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	,		2 0,00	5 30,71
				10,00	100kg	€ 7,99	€ 79,90
A.10	1C.27.05	0.0100.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati-rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato				
				5,00	100kg	€ 12,61	€ 63,05
D			TOTALE OPERE EDILI				€ 3.162,73
В			OPERE EDILI				
B.1	1C.07.23	30.0040	Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro. demolizioni ingresso e cucina dove non piastrellato +ripristino tracce				
				30,00	m²	€ 11,03	€ 330,90
B.2	1C.08.05	50.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5				
				6,88	m²	€ 14,34	€ 98,66
			TOTALE				€ 429,56

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPO	ORTO
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
С		PAVIMENTI E RIVESTIMENTI				
C.1	1C.18.010.0010	Sgrassatura di vecchi pavimenti in piastrelle con gel di solventi speciali, applicato a spatola e successivo lavaggio delle superfici				
C.2	NP3	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, , con piastrelle:- 30 x 30 cm, colori chiari, compresa eventuale livellina per preparazione fondo.		m²	€ 10,26	€ 576,41
C.3	1C.18.150.0060	Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti	63,06	m²	€ 88,50	€ 5.580,81
G.4	NP4	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle - 20 x 20 cm, tipo tinte unite BAGNO H.M. 2,0 CUCINA PARETE COTTURA H.M.1,60		m²	€ 5,21	€ 328,54
C.5	1C.18.600.0010.b	Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10 mm, incollato o inchiodato, laccato bianco	25,64	m²	€ 69,75	€ 1.788,39
D		TOTALE SERRAMENTI INTERNI	53,36	m	€ 5,56	€ 296,68 € 8.570,83
D.1	1C.21.400.0010.a	Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 80 a 120 mm				
			5,00	m	€ 9,60	€ 48,00
D.2	1C.21.200.0010.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 80x210. Rivestite sulle due facce in:- medium density, laccato				
D.3	NP5	PORTA BLINDATA "DIERRE" Mod. SENTRY DOBLE o similari ,dimensioni 90/100 x 210. completa di : - Limitatore di apertura a rotazione "Open-View" (catenella) - Piastra antitrapano a protezione della serratura - Serratura movimento ad ingranaggi "lock blocking system" a doppio cilindro ad alta sicurezza - N° 2 cilindri ad alta sicurezza masterizzati "D-UP" con ingresso chiave lato esterno e pomolo lato interno - Spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi - N° 2 boccole + rondelle antitrapano a protezione dei cilindri - Deviatore HOOK + Asta telescopica di chiusura + n°6 rostri fissi SHILD + N° 2 cerniere registrabili in altezza - Porta omologata antieffrazione Classe 3 - Pannello di rivestimento interno/esterno : noce tanganica lucidato Accessori e Maniglieria di serie CROMO SATINATI		CAD	€ 422,57	€ 1.690,28
		TOTALE	1,00	cad	€ 1.736,25	€ 1.736,25
		TOTALE				€ 3.474,53

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPO	ORTO
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
E		SERRAMENTI ESTERNI				
		Finestre e porte finestre in PVC antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, Vetro camera con gas. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio. Permeabilita' all'aria (EN 1026 e UNI EN 12207): MINIMO CLASSE 3 Tenuta all'acqua (EN 1027 e UNI EN 12208): MINIMO CLASSE 4A Trasmittanza termica (UNI EN 10077-1): inferiore a 1,30 w/MqK				
E.1	1C.21.100.0010.a	finestre antaribalta ad un battente F1 0,70X1,60 X € 270,89	1,00	cad	€ 303,39	€ 303,39
E.2	1C.21.100.0010.a	finestre antaribalta ad un battente F2 0,80X1,60 X € 270,89	1,00	cad	€ 346,73	€ 346,73
E.3	1C.21.100.0010.b	finestre antaribalta a due battenti F3 1,10X1,60 X € 189,26	3,00	cad	€ 333,09	€ 999,27
E.4	1C.21.150.0020.b	Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza. Peso non inferiore a:-kg/m² 6,200 antigrandine				
		TOTALE	9,43	m²	€ 57,62	€ 543,36
F		IMPIANTO IDRO-SANITARIO E ACS				€ 2.192,75
F.1 F.2	1M.10.030.0020.j	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - nº: numero di colonne): cucina- oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti:- acqua fredda e acqua calda, con scarico	1,00	Kw	€ 283,71	€ 283,71
	1M.11.200.0010.a	Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. doccia ,bidet,wc,lavabo,lavabo cucina,lavatrice		CAD	€ 160,81	€ 964,86
-	!	+	,	- +	, - -	- ,

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMP	ORTO
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
F.3	1M.11.010.0010.d	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:- sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni				
F.4	1M.11.010.0030.f	cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 I, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni		CAD	€ 223,28	€ 223,28
F.5	1M.11.010.0040.a	sedile per vaso normale in poliestere con coperchio	1,00	CAD	€ 171,53	€ 171,53
F.6	1M.11.020.0010.a	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole	1,00	CAD	€ 33,22	€ 33,22
			1,00	CAD	€ 98,18	€ 98,18
F.7	1M.11.020.0040.a	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni				
			1,00	CAD	€ 80,00	€ 80,00
F.8	1M.11.020.0050.a	Gruppi di scarico per lavabo: a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni		OND	C 00,00	C 00,00
			1,00	CAD	€ 42,09	€ 42,09
F.9	1M.11.030.0010.b	Bidet in vetrochina col.bianco, sospeso in vetrochina colore bianco, completo di telaio metallico da incasso e mensole	1,00	G. 12	5 .2,00	3 12,00
			1,00	CAD	€ 166,21	€ 166,21
F.10	1M.11.030.0020	Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni			·	
			1,00	CAD	€ 93,39	£ 02 20
F.11		Gruppo di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto		CAD	€ 93,39	€ 93,39
	1M.11.030.0030	da: piletta con saltarello, sifone con cannotto e rosone, guarnizioni				
			1,00	CAD	€ 37,49	€ 37,49
F.12	1M.11.050.0010.b	Piatti doccia colore bianco:- in fire-clay, da 70 x 90 cm				
F.13	1M.11.050.0020.b	Gruppi d'erogazione per doccia:- da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile,	1,00	CAD	€ 143,98	€ 143,98
F.14	1M.11.050.0030	Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni	1,00	CAD	€ 105,63	€ 105,63
			1,00	CAD	€ 45,93	€ 45,93
F.15	NP8	fornitura e posa Box doccia angolare con porta a battente e lato fisso rettangolare 90 x 70 cm, H 190 cm in vetro temprato, spessore 6 mm trasparente cromato (tipo Bilbao Leroy Merlin o similari)				·
			1,00	CAD	€ 632,50	€ 632,50
F.16	NP7	Sostituzione e collegamento di tubazioni impianto di riscaldamento, da porsi sotto traccia a parete o a pavimento, per i tratti provenienti dalla caldaia esterna sino ai 4 caloriferi esistenti e al nuovo radiatore in cucina, compresa rimozione tubazioni esterne relative all'impianto di riscaldamento esistente, compreso carico e trasporto in discarica e ogni onere per il perfetto funzionamento dell'impianto				
	<u> </u>		25,00	m	€ 72,96	€ 1.824,00
		TOTALE	۷۵,00	111	€ 72,30	€ 1.824,00 € 4.946,00

COD. C.M	Codice Prezziario						IMPORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 202 o nuovi prezzi	1	Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE		
G		IMPIANTO ELETTRICO						
	dimensionata per kW 6 magnetotermici quanti ne punti luce, punti comando L'impianto di protezione conei circuiti e nelle derivazi assicurato dall'interruttore metalliche, dei servizi idra le tensioni di contatto secono di metalliche.	TTRICO costituito da:collegamento al contatore (escluso interrutio; quadretto d'utenza con interruttore generale automatico o cessari; circuiti ai punti luce ed ai punti prese di corrente, circuito punti prese di corrente, punti prese elettrodomestici. contro le tensioni di contatto nell'unità abitativa comprende condutioni; detto impianto è collegato alla rete di terra di cui ai servizi ge con relè differenziale sul quadretto d'utenza. Sono compresi ulici, per la parte di competenza dell'installatore elettrico e le rela ondo le prescrizioni normative.	con relè diffe ai punti prese ttori di protezio enerali; il coord i collegamenti tive connessio	renziale e in per elettrodom one di sezione dinamento con i equipotenzial ni all'impianto	terruttori automatici nestici; derivazioni ai pari a quella di fase l'impianto di terra è li delle diverse parti			
	Gli impianti devono essere eseguiti a regola d'arte con l'installazione di componenti nuovi secondo le indicazioni delle Leggi n. 186 e 791; in particolare: Tubazioni: Incassate: in PVC pesante flessibile Cavi:Infilati nelle tubazioni: tipo unipolare NO7V-K - tensione nominale 450/750 V Comandi e prese:tipo da incasso. Gli apparecchi di comando e le prese all'interno delle unità immobiliari saranno del tipo da incasso con placca in tecnopolimero della B-TICINO serie MATIX o similari.							
G.1	NPE1	Centralino elettrico da parete in resina, 18moduli,grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, .Quadro elettrico da incasso composto da n°1 Differenziale puro 25A, n°1 MT 16A per circuito prese, n°1 MT 10A per circuito luce, n°1 Trasformatore 230/12V, n°1 suoneria in bronzo.						
G.2	NPE2	Collegamento di n°1 punto cronotermostato, predisposizione di n°2 punti con scatola 503 per termostato ambiente. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere di allacciamento della valvola di zona installata nel modulo di utenza e di ogni altra opera e accessorio per dare il lavoro finito funzionante a regola d'arte.		CAD	€ 658,50	€ 658,50		
G.3	NPE3	Punto luce semplice (escluso comando) - Esecuzione incassata sotto traccia predisposta a soffitto o a parete	1,00	CAD	€ 356,20	€ 356,20		
G.4	NPE4	Comando luce con un interruttore	9,00	CAD	€ 55,63	€ 500,67		
G.5	NPE5	Presa bipasso 2P + T10/16A	11,00	CAD	€ 33,40	€ 367,40		
G.6	NPE6	Presa Shuko 250V 16A	10,00	CAD	€ 27,35	€ 273,50		
G.7	NPE7	Presa TV e Sat passante 14dB	12,00	CAD	€ 30,63	€ 367,56		
G.8	NPE8	Derivazione telefono	2,00	CAD	€ 46,26	€ 92,52		
G.9	1E.05.020.0050.a	lampada anti black-out estraibile 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h	1,00	CAD	€ 42,95	€ 42,95		
G.10	1E.11.010.0010.a	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante		CAD	€ 35,82	€ 35,82		
		TOTALE	1,00	CAD	€ 32,76	€ 32,76		
Н		TOTALE ASSISTENZE MURARIE				€ 2.727,88		
H.1	1C.28.100.0010.b	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale compresa formazione e ripristino di tracce murarie						
			4.946,00	%	19,00%	€ 939,74		

COD. C.M	Codice Prezziario Regionale Opere				IMP	ORTO
	Pubbliche edizione 202 o nuovi prezzi	1	Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
H.2	1C.28.200.0010.b	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminantiinterventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia				
			2.727,88	%	19,00%	€ 518,30
H.3	NP6	Assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o in scatolati in PVC			,	,
			7,68	m²	€ 20,75	€ 159,36
		TOTALE				€ 1.617,40
I		OPERE DA VERNICIATORE				
I.1	1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.				
			212,00	m²	€ 2,07	€ 438,84
l.2	1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa				
			212,00	m²	€ 2,26	€ 479,12
I.3	1C.24.120.0020.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:			52,25	C .73,12
			212,00	m²	€ 3,71	€ 786,52
1.4	1C.24.200.0020	Cassonetti: Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.				
			2,50	m²	€ 1,84	€ 4,60
I.5	1C.24.220.0020.a	Verniciatura cassonetti con smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)				
			2,50	m²	€ 5,03	€ 12,58
		TOTALE				€ 1.721,66
		TOTALE GENERALE A BASE D'ASTA				€ 28.843,33
		TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA + ONERI COVID (VE	D.ALL. H) NO	N SOGGETTI	A RIBASSO	€ 1.898,09