

# Trabalho Prático 01: Manipulação e Organização de Arquivos de Dados

Vivian Cristina Santana de Souza Lopes

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados II

Professor: Rafael Alexandre

## 1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento do Trabalho Prático I (TPI) da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados II, cujo tema central é a simulação do armazenamento de registros em blocos de disco, considerando estratégias de alocação de registros fixos e variáveis, além da possibilidade de espalhamento entre blocos. O objetivo do projeto é compreender os conceitos de armazenamento secundário, organização física de arquivos, e a eficiência do uso do espaço de armazenamento, reproduzindo o comportamento de um sistema de banco de dados ao manipular registros binários.

## 2. Objetivos

O trabalho tem como objetivos principais:

- Implementar a leitura e gravação de registros em arquivos binários (.dat);
- Simular o armazenamento em blocos com controle de bytes utilizados;
- Permitir a escolha entre registros de tamanho fixo ou variável;
- Implementar o espalhamento de registros quando o espaço no bloco for insuficiente;
- Calcular métricas de desempenho como:
  - Quantidade total de blocos utilizados;
  - Percentual médio de ocupação dos blocos;
  - Número de blocos parcialmente utilizados;
  - Eficiência total do armazenamento.

## 3. Metodologia

O programa foi desenvolvido na linguagem C, utilizando estruturas de dados (struct) para representar os registros de alunos e os blocos de armazenamento.

Cada registro é composto pelos seguintes campos:

Campo	Matricula	Tipo
Matricula	Inteiro (9 dígitos)	Identificador unico aluno

Nome	String (até 50 caracteres)	Nome do aluno
Cpf	String (11 caracteres)	CPF do aluno
Curso	String (até 30 caracteres)	Curso em que o aluno está matriculado
Filiação Mãe	String (até 30 caracteres)	Nome completo da mãe
Filiação Pai	String (até 30 caracteres)	Nome completo do pai
Ano de ingresso	Inteiro (4 dígitos)	Ano de entrada na instituição
CA	Float (2 casas decimais)	Coeficiente Academico

A estrutura em C foi definida:

```
typedef struct {
    int matricula;
    char nome[50];
    char cpf[12];
    char curso[30];
    char mae[30];
    char pai[30];
    int ano_ingresso;
    float coeficiente;
} Aluno;
```

Os registros são gerados automaticamente por meio da função gerarAluno(), que atribui valores fictícios a cada campo.

Durante a execução, o usuário informa:

1. A quantidade total de registros;
2. O tamanho máximo do bloco (em bytes);
3. O tipo de registro (fixo ou variável);

4. A permissão para espalhamento (quando aplicável por meio do registro variado).

Os dados são armazenados em blocos simulados, gravados sequencialmente em arquivo binário (alunos.dat).

Após a escrita, o programa realiza a leitura do arquivo e exibe os dados armazenados, bem como as estatísticas de ocupação dos blocos.

## 5. Implementação

O programa foi implementado em um único arquivo em C, contendo as seguintes funções principais:

1. gerarAluno() : gera automaticamente os registros fictícios;
2. tamanhoRegistro() : calcula o tamanho de cada registro;
3. armazenar() : simula a gravação nos blocos e calcula as estatísticas;
4. lerArquivo() : realiza a leitura e exibição dos dados armazenados no arquivo binário.

A simulação apresenta no terminal todas as informações exigidas pelo roteiro do trabalho:

1. Número total de blocos utilizados;
2. Percentual médio de ocupação dos blocos.
3. Blocos parcialmente utilizados;
4. Eficiência total do armazenamento;
5. Mapa textual de ocupação, representado por barras “#”.

## 5. Resultados e Análises

### Teste 1 – Registros Fixos

```
C:\Users\vivian\Downloads\A x + v
YPI AEDS II - Armazenamento em Blocos
Quantidade de registros: 10
Tamanho maximo do bloco (em bytes): 512
Tipo de registro (1 - Fixo | 2 - Variavel): 1

--- Armazenamento ---

===== ARMAZENAMENTO =====
Total de registros: 10
Blocos utilizados: 4
Blocos parcialmente usados: 4
Tamanho do bloco: 512 bytes
Total de bytes: 1520
Eficiencia total de armazenamento: 74.22%
Ocupacao media dos blocos: 74.22%

===== MAPA DE OCUPACAO DOS BLOCOS =====
Bloco 1: 100.00% cheio | #####
Bloco 2: 100.00% cheio | #####
Bloco 3: 100.00% cheio | #####
Bloco 4: 74.22% cheio | #####

===== LEITURA DO ARQUIVO BINARIO =====
Matricula: 100000001 | Nome: Aluno_1 | Curso: Curso_1 | Mae: Mae_1 | Pai: Pai_1 | Ano: 2021 | Coef: 6.10
Matricula: 100000002 | Nome: Aluno_2 | Curso: Curso_2 | Mae: Mae_2 | Pai: Pai_2 | Ano: 2022 | Coef: 8.70
Matricula: 100000003 | Nome: Aluno_3 | Curso: Curso_3 | Mae: Mae_3 | Pai: Pai_3 | Ano: 2023 | Coef: 7.40
Matricula: 100000004 | Nome: Aluno_4 | Curso: Curso_4 | Mae: Mae_4 | Pai: Pai_4 | Ano: 2024 | Coef: 8.00
Matricula: 100000005 | Nome: Aluno_5 | Curso: Curso_0 | Mae: Mae_5 | Pai: Pai_5 | Ano: 2020 | Coef: 6.90
Matricula: 100000006 | Nome: Aluno_6 | Curso: Curso_1 | Mae: Mae_6 | Pai: Pai_6 | Ano: 2021 | Coef: 6.40
Matricula: 100000007 | Nome: Aluno_7 | Curso: Curso_2 | Mae: Mae_7 | Pai: Pai_7 | Ano: 2022 | Coef: 9.80
Matricula: 100000008 | Nome: Aluno_8 | Curso: Curso_3 | Mae: Mae_8 | Pai: Pai_8 | Ano: 2023 | Coef: 9.80
Matricula: 100000009 | Nome: Aluno_9 | Curso: Curso_4 | Mae: Mae_9 | Pai: Pai_9 | Ano: 2024 | Coef: 6.20
Matricula: 100000010 | Nome: Aluno_10 | Curso: Curso_0 | Mae: Mae_10 | Pai: Pai_10 | Ano: 2020 | Coef: 8.40

Armazenamento concluido!
```

Resultados:

Total de blocos: 4

Eficiência total: 74,22%

Ocupação média dos blocos: 74,22%

O armazenamento distribuiu os registros em quatro blocos, sendo os três primeiros totalmente ocupados e o último parcialmente utilizado.

Isso demonstra que o uso de registros de tamanho fixo pode gerar fragmentação interna, reduzindo a eficiência de uso do espaço.

## Teste 2 – Registros Variáveis (Sem Espalhamento)

```
C:\Users\vivian\Downloads\A x + v
----- TPI AEDS II - Armazenamento em Blocos -----
Quantidade de registros: 10
Tamanho maximo do bloco (em bytes): 512
Tipo de registro (1 - Fixo | 2 - Variavel): 2
Permitir espalhamento (1 - Sim | 0 - Nao): 0

--- Armazenamento ---

===== ARMAZENAMENTO =====
Total de registros: 10
Blocos utilizados: 1
Blocos parcialmente usados: 1
Tamanho do bloco: 512 bytes
Total de bytes: 473
Eficiencia total de armazenamento: 92.38%
Ocupação media dos blocos: 92.38%

===== MAPA DE OCUPACAO DOS BLOCOS =====
Bloco 1: 92.38% cheio | #####

===== LEITURA DO ARQUIVO BINARIO =====
Matricula: 100000001 Nome: Aluno_1 CPF: 00000000001 Curso: Curso_1 Mae: Mae_1 Pai: Pai_1 Ano: 2021 Coef: 6.10
Matricula: 100000002 Nome: Aluno_2 CPF: 00000000002 Curso: Curso_2 Mae: Mae_2 Pai: Pai_2 Ano: 2022 Coef: 8.70
Matricula: 100000003 Nome: Aluno_3 CPF: 00000000003 Curso: Curso_3 Mae: Mae_3 Pai: Pai_3 Ano: 2023 Coef: 7.40
Matricula: 100000004 Nome: Aluno_4 CPF: 00000000004 Curso: Curso_4 Mae: Mae_4 Pai: Pai_4 Ano: 2024 Coef: 8.00
Matricula: 100000005 Nome: Aluno_5 CPF: 00000000005 Curso: Curso_0 Mae: Mae_5 Pai: Pai_5 Ano: 2020 Coef: 6.90
Matricula: 100000006 Nome: Aluno_6 CPF: 00000000006 Curso: Curso_1 Mae: Mae_6 Pai: Pai_6 Ano: 2021 Coef: 6.40
Matricula: 100000007 Nome: Aluno_7 CPF: 00000000007 Curso: Curso_2 Mae: Mae_7 Pai: Pai_7 Ano: 2022 Coef: 9.80
Matricula: 100000008 Nome: Aluno_8 CPF: 00000000008 Curso: Curso_3 Mae: Mae_8 Pai: Pai_8 Ano: 2023 Coef: 9.80
Matricula: 100000009 Nome: Aluno_9 CPF: 00000000009 Curso: Curso_4 Mae: Mae_9 Pai: Pai_9 Ano: 2024 Coef: 6.20
Matricula: 100000010 Nome: Aluno_10 CPF: 00000000010 Curso: Curso_0 Mae: Mae_10 Pai: Pai_10 Ano: 2020 Coef: 8.40

Armazenamento concluido!
Process returned 0 (0x0) execution time : 9.249 s
```

Resultados:

Total de blocos: 1

Eficiência total: 92,38%

Ocupação média dos blocos: 92,38%

Cada registro possui tamanho variável, mas o armazenamento só grava registros inteiros dentro de um bloco.

Como resultado, obteve-se alta eficiência com mínima fragmentação interna e apenas um bloco parcialmente ocupado.

## Teste 3 – Registros Variáveis (Com Espalhamento)

```
C:\Users\vivian\Downloads\A x + v
----- TPI AEDS II - Armazenamento em Blocos -----
Quantidade de registros: 20
Tamanho maximo do bloco (em bytes): 512
Tipo de registro (1 - Fixo | 2 - Variavel): 2
Permitir espalhamento (1 - Sim | 0 - Nao): 1

--- Armazenamento ---
Registro 11 espalhado: 39 bytes no bloco 1 e 11 bytes no bloco 2

===== ARMAZENAMENTO =====
Total de registros: 20
Blocos utilizados: 2
Blocos parcialmente usados: 1
Tamanho do bloco: 512 bytes
Total de bytes: 973
Eficiencia total de armazenamento: 95.02%
Ocupação media dos blocos: 95.02%

===== MAPA DE OCUPACAO DOS BLOCOS =====
Bloco 1: 100.00% cheio | #####
Bloco 2: 95.02% cheio | #####

===== LEITURA DO ARQUIVO BINARIO =====
Matricula: 100000001 Nome: Aluno_1 CPF: 00000000001 Curso: Curso_1 Mae: Mae_1 Pai: Pai_1 Ano: 2021 Coef: 6.10
Matricula: 100000002 Nome: Aluno_2 CPF: 00000000002 Curso: Curso_2 Mae: Mae_2 Pai: Pai_2 Ano: 2022 Coef: 8.70
Matricula: 100000003 Nome: Aluno_3 CPF: 00000000003 Curso: Curso_3 Mae: Mae_3 Pai: Pai_3 Ano: 2023 Coef: 7.40
Matricula: 100000004 Nome: Aluno_4 CPF: 00000000004 Curso: Curso_4 Mae: Mae_4 Pai: Pai_4 Ano: 2024 Coef: 8.80
Matricula: 100000005 Nome: Aluno_5 CPF: 00000000005 Curso: Curso_0 Mae: Mae_5 Pai: Pai_5 Ano: 2020 Coef: 6.90
Matricula: 100000006 Nome: Aluno_6 CPF: 00000000006 Curso: Curso_1 Mae: Mae_6 Pai: Pai_6 Ano: 2021 Coef: 6.40
Matricula: 100000007 Nome: Aluno_7 CPF: 00000000007 Curso: Curso_2 Mae: Mae_7 Pai: Pai_7 Ano: 2022 Coef: 9.80
Matricula: 100000008 Nome: Aluno_8 CPF: 00000000008 Curso: Curso_3 Mae: Mae_8 Pai: Pai_8 Ano: 2023 Coef: 9.80
Matricula: 100000009 Nome: Aluno_9 CPF: 00000000009 Curso: Curso_4 Mae: Mae_9 Pai: Pai_9 Ano: 2024 Coef: 6.20
Matricula: 100000010 Nome: Aluno_10 CPF: 00000000010 Curso: Curso_0 Mae: Mae_10 Pai: Pai_10 Ano: 2020 Coef: 8.40
Matricula: 100000011 Nome: Aluno_11 CPF: 00000000011 Curso: Curso_1 Mae: Mae_11 Pai: Pai_11 Ano: 2021 Coef: 8.50
Matricula: 100000012 Nome: Aluno_12 CPF: 00000000012 Curso: Curso_2 Mae: Mae_12 Pai: Pai_12 Ano: 2022 Coef: 8.50
```

Resultados:

Total de blocos: 2

Eficiência total: 95,02%

Ocupação média dos blocos: 95,02%

Parte de um registro que não coube no final de um bloco foi espalhada para o bloco seguinte.

Essa técnica aumentou a eficiência do armazenamento, reduzindo o desperdício de espaço e aproveitando melhor os blocos.

## Teste 4 – Blocos Menores

```
C:\Users\vivian\Downloads\A x + v
===== ARMAZENAMENTO =====
Total de registros: 5
Blocos utilizados: 5
Blocos parcialmente usados: 5
Tamanho do bloco: 200 bytes
Total de bytes: 820
Eficiencia total de armazenamento: 82.00%
Ocupação media dos blocos: 82.00%

===== MAPA DE OCUPACAO DOS BLOCOS =====
Bloco 1: 100.00% cheio | #####
Bloco 2: 100.00% cheio | #####
Bloco 3: 100.00% cheio | #####
Bloco 4: 100.00% cheio | #####
Bloco 5: 82.00% cheio | #####

===== LEITURA DO ARQUIVO BINARIO =====
Matricula: 100000001 Nome: Aluno_1 CPF: 00000000001 Curso: Curso_1 Mae: Mae_1 Pai: Pai_1 Ano: 2021 Coef: 6.10
Matricula: 100000002 Nome: Aluno_2 CPF: 00000000002 Curso: Curso_2 Mae: Mae_2 Pai: Pai_2 Ano: 2022 Coef: 8.70
Matricula: 100000003 Nome: Aluno_3 CPF: 00000000003 Curso: Curso_3 Mae: Mae_3 Pai: Pai_3 Ano: 2023 Coef: 7.40
Matricula: 100000004 Nome: Aluno_4 CPF: 00000000004 Curso: Curso_4 Mae: Mae_4 Pai: Pai_4 Ano: 2024 Coef: 8.80
Matricula: 100000005 Nome: Aluno_5 CPF: 00000000005 Curso: Curso_0 Mae: Mae_5 Pai: Pai_5 Ano: 2020 Coef: 6.90
```

Resultados:

Total de blocos: 5

Eficiência total: 82,00%

Ocupação média dos blocos: 82,00%

Com blocos de tamanho reduzido, observou-se um aumento no número total de blocos necessários para armazenar a mesma quantidade de registros.

Apesar da boa taxa de ocupação, blocos pequenos geram mais acessos e menor eficiência global, mostrando a importância do balanceamento no tamanho dos blocos.

## **6. Conclusão**

Com base nos testes realizados, foi possível constatar que tanto o tamanho do bloco quanto o modo de armazenamento fixo, variável, com ou sem espalhamento influenciam diretamente a eficiência de utilização do espaço em disco.

Os resultados demonstraram que os registros de tamanho variável com espalhamento apresentaram o melhor aproveitamento dos blocos, reduzindo a fragmentação interna e otimizando o uso do espaço de armazenamento. Em contrapartida, os registros de tamanho fixo ou sem espalhamento resultaram em blocos parcialmente preenchidos, comprometendo a eficiência total do sistema.

Conclui-se que o uso de espalhamento controlado é uma estratégia eficaz para melhorar o aproveitamento dos blocos, especialmente em ambientes com registros de tamanhos variados. Além disso, o tamanho do bloco deve ser proporcional ao tamanho médio dos registros, de modo a equilibrar desempenho e eficiência. Assim, estratégias de armazenamento flexíveis revelam-se fundamentais para reduzir o desperdício de espaço e aumentar o desempenho global do sistema de armazenamento.