

SCIENZA 2026 · SENZA GIRI DI PAROLE

Ozempic & gengive

Cosa succede davvero alla tua bocca quando prendi un farmaco GLP-1

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri

Vivibiotic

Il farmaco che ti toglie la fame parla anche alla tua bocca.

Semaglutide (Ozempic, Wegovy), liraglutide, tirzepatide (Mounjaro).

+587% prescrizioni per l'obesità in 5 anni

LA BUONA NOTIZIA

In laboratorio e negli animali riducono l'infiammazione delle gengive e proteggono l'osso.

QUELLA MENO BUONA

Sull'uomo i dati sono ancora pochi.

Fonti: Werner et al., J Dent Res 2026 · Nijakowski et al., Int J Mol Sci 2026

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri · Vivibiotic

"Ozempic mouth": 5 segnali da non ignorare

1 **Bocca secca**
È l'effetto più segnalato. Mangi meno, bevi meno e la saliva cala.

2 **Alito pesante**
Lo causano reflusso, eruttazioni e poca saliva.

3 **Smalto eroso**
Con nausea o vomito l'acido dello stomaco arriva sui denti.

4 **Gusto alterato**
Lo riferiscono alcune persone in terapia con semaglutide.

5 **Più rischio di carie**
Con meno saliva i batteri cattivi trovano campo libero.

Fonti: Kofman & Ouanounou, Can J Diabetes 2026 · Al-Zawawi, J Int Soc Prev Community Dent 2026 · Bijoch, J Clin Med 2026

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri · Vivibiotic

Perché proprio la bocca?

Il GLP-1 che produci tu

~2 minuti

Un enzima (DPP-4) lo smonta subito.

Il semaglutide

~7 giorni

Modificato per durare circa 165 ore.

Risultato: lo stomaco si svuota più lentamente.

→ più sazietà

→ ma anche più nausea e reflusso

→ meno sete, meno saliva

La saliva è il tuo sistema immunitario liquido. Quando cala, la bocca resta senza difese.

Fonti: Kofman & Ouanounou, Can J Diabetes 2026 · Holst, Physiol Rev 2007

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri · Vivibiotic

Ozempic ≠ Mounjaro

Ozempic / Wegovy	Mounjaro
semaglutide	tirzepatide
1	**2**
recettore: GLP-1	recettori: GLP-1 + GIP

Uno studio su quasi **196.000 pazienti** con diabete di tipo 2 ha visto **meno parodontite** con tirzepatide rispetto agli altri GLP-1.

È un'**associazione**, non una prova di causa. Servono studi con visite dentali vere.

Fonte: Tu et al., Diabetes Res Clin Pract 2026

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri · Vivibiotic

Se prendi un GLP-1, la tua bocca ha bisogno di 5 attenzioni in più

1. **Bevi a piccoli sorsi**
   Spesso, anche quando non hai sete.

2. **Dopo nausea o reflusso, non spazzolare subito**
   Sciacqua con acqua e aspetta 30–60 minuti.

3. **Scegli prodotti delicati**
   Senza alcol, che rispettino il microbiota orale.

4. **Stimola la saliva**
   Con una gomma allo xilitolo senza zucchero.

5. **Dillo al tuo dentista o igienista**
   È un'informazione clinica, non un segreto.



Dentifricio Probiotico
Idrossiapatite e acido ialuronico: smalto protetto, bocca idratata.



Collutorio Probiotico
Senza alcol, con acido ialuronico e mastice di Chios.



Dentifricio Notturno
Con xilitolo e idrossiapatite, per proteggere durante la notte.

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri · Vivibiotic

E se fosse la bocca a parlare al metabolismo?

Le ricerche suggeriscono una relazione **a doppio senso**: curare le gengive è stato associato a **livelli più alti di GLP-1** nel sangue.

E alcuni batteri della bocca producono enzimi simili al DPP-4, cioè proprio quelli che smontano il GLP-1.

Il tuo microbiota orale non è un dettaglio. È un organo che dialoga con tutto il corpo.

Fonti: Nijakowski et al., Int J Mol Sci 2026 · Werner et al., J Dent Res 2026

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri · Vivibiotic

Da dove vengono i dati

1. Nijakowski K. et al. Relationship Between GLP-1-Based Therapies and Periodontal Health: A Systematic Review. *Int J Mol Sci* 2026;27(14). doi.org/10.3390/ijms27146447
2. Werner N. et al. GLP-1 Receptor Agonists in Dentistry: Promise, Pitfalls, and Evidence Gaps. *J Dent Res* 2026. doi.org/10.1177/00220345261488338
3. Kofman K., Ouanounou A. Oral Health Considerations and Dental Management Guidelines for Semaglutide Medications. *Can J Diabetes* 2026;50(6):440-447. doi.org/10.1016/j.jcjd.2026.03.008
4. Al-Zawawi A.S. Oral Adverse Effects of Semaglutide Therapy: A Narrative Review. *J Int Soc Prev Community Dent* 2026;16(4):331-340. doi.org/10.4103/jispcd.jispcd_5_26
5. Bijoch J. Oral Health Implications of GLP-1 Receptor Agonists and Other Incretin-Based Therapies. *J Clin Med* 2026;15(14). doi.org/10.3390/jcm15145358
6. Tu C.-Y. et al. Tirzepatide versus GLP-1 receptor agonists and oral and periodontal outcomes. *Diabetes Res Clin Pract* 2026;242:113573. doi.org/10.1016/j.diabres.2026.113573
7. Mawardi H.H. et al. Semaglutide-associated hyposalivation: A report of case series. *Medicine* 2023;102(52):e36730. doi.org/10.1097/MD.0000000000036730
8. Holst J.J. The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev* 2007;87(4):1409-39. doi.org/10.1152/physrev.00034.2006

Questo post è informativo e non sostituisce il parere del medico. Non interrompere né modificare una terapia senza parlarne con chi te l'ha prescritta.

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri · Vivibiotic



Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri

Farmacista e chimica farmaceutica

Esperta del microbiota orale

Fondatrice di Vivibiotic · Membro del MIX

"Non c'è nulla che un chimico non possa fare, anche camminare sull'acqua: è solo una questione di temperatura."