

Tutto comincia dalla **bocca**

Microbiota orale, infiammazione e prevenzione
oncologica, raccontati senza allarmi e senza
promesse

Maria Francesca Cavaleri

Farmacista, chimica e tecnologa farmaceutica, esperta
di microbiota orale, ideatrice del metodo Oral Gen –
Reset del microbiota orale

Dall'intervento **«Educare il microbiota orale: una nuova
frontiera nella prevenzione oncologica»**

Corso ECM «Benessere e Salute 2026 – Dall'oncologia
all'oncologia integrata»

Villa Magnisi, Palermo · 3 ottobre 2026



La città che abiti senza saperlo

Ogni mattina, prima ancora del caffè, la tua bocca è già un luogo affollato. Sulle gengive, sulla lingua, tra i denti e nella saliva vivono comunità di batteri, lieviti e altri microrganismi: insieme li chiamiamo microbiota orale.

Per la gran parte sono inquilini tranquilli. Occupano lo spazio, si nutrono di ciò che mangiamo e producono sostanze che tengono a bada i vicini più aggressivi. Come in un quartiere ben tenuto, l'ordine non dipende da un solo vigile, ma dall'equilibrio tra tanti abitanti diversi.

Quando questo equilibrio si rompe – per un'igiene trascurata, per il fumo, per una dieta ricca di zuccheri, per farmaci o malattie che seccano la bocca – alcune specie opportuniste prendono il sopravvento. Gli specialisti chiamano questo squilibrio *disbiosi*.

Un esempio che molti conoscono: dopo qualche giorno di febbre, di antibiotici o di bocca secca, la lingua si copre di una patina e il sapore delle cose cambia. È il quartiere che ha perso per un po' i suoi equilibri. Di solito li ritrova da solo; quando invece lo squilibrio diventa abituale, la bocca comincia a dare segnali più insistenti.

Il segnale più comune di una disbiosi che dura nel tempo è una gengiva che sanguina. Spesso lo liquidiamo con un «capita», eppure è il segno visibile di un'inflammatione. Quando l'inflammatione scende in profondità e intacca i tessuti che sostengono il dente si parla di parodontite, una malattia tutt'altro che rara.

796 milioni

le persone con parodontite grave nel mondo nel 2017, secondo il Global Burden of Disease [1]

Perché parlarne a un congresso di oncologia

Il 3 ottobre 2026, a Villa Magnisi, medici e professionisti della salute si sono ritrovati a Palermo per discutere di un passaggio: dall'oncologia all'oncologia integrata. In quella giornata ho portato un tema che a prima vista può sembrare fuori posto: la bocca.

Oncologia integrata non significa sostituire le cure, né affiancare alla chemioterapia rimedi «naturalisti». Significa aggiungere una domanda a quella classica. Accanto a «come colpisce il tumore?» c'è anche «in quale terreno è cresciuto, e in che condizioni è il corpo che deve affrontare le terapie?».

Inflammatione cronica, difese immunitarie, ecosistemi microbici: sono tutti pezzi di quel terreno. E la bocca è la porta d'ingresso da cui passa tutto quello che mangiamo, beviamo e respiriamo.

La bocca non è un capitolo a parte del corpo. È la prima pagina.

Una premessa onesta, prima di andare avanti: il microbiota orale non causa il tumore da solo e non lo cura. Quello che la ricerca sta mostrando è più sottile e, a suo modo, più interessante: la bocca può partecipare a processi che riguardano il resto dell'organismo.

Nelle prossime pagine vediamo come ciò può accadere, quali prove abbiamo sull'uomo, quali risultati sono ancora preliminari e che cosa possiamo fare, già da domani, senza promettere nulla che la scienza non abbia dimostrato.

Il viaggio di un batterio fuori dalla bocca

Come fa un batterio che vive tra i denti a far parlare di sé in un altro organo? Le strade sono due, ed entrambe sono molto concrete.

La strada della saliva

Deglutiamo di continuo, giorno e notte, e con la saliva scendono anche i microrganismi che la abitano. Per anni si è pensato che quasi nessuno sopravvivesse al viaggio attraverso lo stomaco.

Uno studio europeo che ha confrontato saliva e feci di 470 persone di cinque paesi ha mostrato il contrario: il passaggio di ceppi batterici dalla bocca all'intestino è comune anche nelle persone sane, ed è più marcato in chi ha un tumore del colon-retto [2]. È un'osservazione: non dice che quel passaggio causi la malattia, ma conferma che bocca e intestino sono un unico percorso, non due mondi separati.

La strada del sangue

Una gengiva infiammata è un tessuto fragile, ricco di piccoli vasi. Uno studio danese ha cercato batteri nel sangue dopo gesti quotidiani, come masticare e lavarsi i denti, e dopo una seduta di igiene professionale. Dopo la pulizia dal professionista i batteri comparivano più spesso e in quantità maggiore nelle persone con parodontite che in quelle con gengive sane o con una semplice gengivite [3].

Di solito è un passaggio breve, che il sistema immunitario gestisce senza difficoltà. Ma ripetuto per anni, in una bocca sempre infiammata, diventa un contatto costante tra i batteri orali e l'organismo.

Un nome da ricordare: *Fusobacterium nucleatum*

Fusobacterium nucleatum è un abitante abituale della bocca, soprattutto sotto la gengiva. Negli ultimi anni è stato ritrovato nei tessuti di diversi

tumori: il colon-retto in primo luogo, ma anche cavo orale, esofago, stomaco, pancreas e mammella [8].

Gli studi di laboratorio descrivono un meccanismo quasi da romanzo. Con una proteina di superficie, FadA, il batterio si aggancia alle cellule e ne stimola la moltiplicazione; con un'altra, Fap2, riesce a sfuggire ad alcune cellule del sistema immunitario [8]. Una chiave per entrare, una per non farsi notare.

C'è poi un risultato che riguarda da vicino le terapie. In pazienti con tumore del colon-retto, *F. nucleatum* era più abbondante nei tessuti di chi aveva avuto una recidiva dopo la chemioterapia; negli esperimenti su cellule e su topi, lo stesso batterio rendeva il tumore meno sensibile ai farmaci [9]. Nell'uomo, quindi, abbiamo un'associazione; il rapporto di causa è stato mostrato solo in laboratorio.

Associazione o causa?

Quando due cose compaiono insieme – un batterio e un tumore, una gengiva malata e un rischio più alto – parliamo di associazione. Per dire che una provoca l'altra servono prove diverse: esperimenti controllati, studi di intervento, meccanismi confermati nell'uomo.

In questo e-book indico sempre di che tipo di prova si tratta. Non per sminuire i dati, ma perché la fiducia si costruisce anche dichiarando i limiti.

Che cosa raccontano milioni di persone

Gli esperimenti spiegano come le cose potrebbero accadere. Per capire se accadono davvero nella popolazione servono studi che seguono migliaia, a volte milioni, di persone nel tempo.

Uno degli strumenti principali è lo studio di coorte. Funziona un po' come una fotografia di gruppo: oggi si registra chi ha le gengive sane e chi no, poi si osserva per anni chi si ammala e chi resta in salute. Se un gruppo si ammala più spesso dell'altro, emerge un'associazione, che però va letta con attenzione, come vedremo alla fine di questa pagina.

Settecentomila adulti in Corea

In Corea del Sud i ricercatori hanno seguito per un massimo di dieci anni 713.201 adulti senza tumore, usando le banche dati del servizio sanitario nazionale. Chi aveva una diagnosi di parodontite ha mostrato un rischio complessivo di tumore più alto di circa il 13%, anche dopo aver tenuto conto di età, sesso, fumo, peso corporeo e altre malattie [4]. Associazioni simili sono emerse per stomaco, colon, polmone, vescica, tiroide e leucemia.

Che cosa vuol dire «13% in più»?

Non significa che 13 persone su 100 con parodontite si ammalano. È un rischio relativo: se in un gruppo il rischio di partenza vale 10, nel gruppo con parodontite diventa circa 11,3. Un aumento modesto per il singolo, ma non trascurabile quando la condizione riguarda centinaia di milioni di persone.

Cinque milioni di svedesi

In Svezia un altro gruppo ha incrociato il registro nazionale della salute dentale con quello dei tumori: oltre cinque milioni di persone [5]. Chi all'inizio dello studio aveva una parodontite presentava un rischio di tumore dell'esofago più alto del 32-45%, a seconda del tipo di tumore.

Non solo: meno denti rimanevano, più il rischio saliva. Questo andamento «a scalini», che i ricercatori chiamano effetto dose-risposta, rende l'associazione più convincente, ma non la trasforma ancora in una prova di causa.

Il quadro d'insieme

Una revisione con meta-analisi di 50 studi ha concluso che i dati sostengono un'associazione tra malattia parodontale e tumori del cavo orale, del polmone e del pancreas, anche correggendo per il fumo [6].

Sul pancreas c'è un dato particolarmente interessante. In uno studio che ha analizzato campioni di saliva raccolti anni prima della diagnosi, su 361 persone poi ammalate e 371 di confronto, la presenza di *Porphyromonas gingivalis*, un batterio legato alla parodontite, si associava a un rischio più alto di circa il 60% [7]. Aver raccolto la saliva prima della malattia rende meno probabile che sia stato il tumore a modificare la bocca, e non il contrario.

Il limite da non nascondere

Fumo, alcol, alimentazione, diabete e condizioni economiche influenzano sia la salute delle gengive sia il rischio di tumore. Gli studi migliori ne tengono conto, ma nessuna correzione statistica è perfetta, e gli stessi autori chiedono nuove ricerche per stabilire un rapporto di causa [4, 6].

Una bocca infiammata è un segnale da prendere sul serio, non una sentenza.

Prendersi cura del terreno, da domani

Nessuno studio dimostra che curare le gengive prevenga il tumore. Occuparsene resta però sensato: la parodontite merita cura di per sé, e durante una terapia oncologica una bocca in ordine regge meglio.

Nella vita di tutti i giorni

Il punto di partenza sono gesti noti, ma spesso fatti di fretta: lavare i denti con cura due volte al giorno, pulire gli spazi tra un dente e l'altro, non dimenticare la lingua, dove la patina batterica si accumula volentieri.

Una gengiva che sanguina non è normale: è il motivo giusto per prenotare una visita, non per spazzolare di meno. I controlli periodici dal dentista o dall'igienista servono proprio a intercettare la parodontite quando è ancora silenziosa. E fumo e zuccheri frequenti sono nemici comuni, della bocca e del resto del corpo.

Prima di una terapia oncologica

Una valutazione odontoiatrica prima di iniziare chemioterapia o radioterapia permette di risolvere eventuali focolai di infezione quando le difese sono ancora integre. Conviene chiederla al proprio team.

Durante le cure

Le terapie colpiscono le cellule che si rinnovano in fretta, come quelle della mucosa della bocca: per questo compaiono spesso secchezza, gusto alterato e mucosite, un'inflammatione dolorosa che può rendere difficile mangiare.

Le linee guida internazionali MASCC/ISOO suggeriscono protocolli di cura orale che combinano più interventi – igiene accurata, controlli, educazione del paziente – per prevenire la mucosite durante la chemioterapia, la radioterapia di testa e collo e il trapianto di cellule staminali. Le stesse linee guida sconsigliano la clorexidina per prevenire la mucosite nella

radioterapia di testa e collo, e non si pronunciano su soluzione salina e bicarbonato per mancanza di prove sufficienti [10].

In pratica: spazzolino a setole morbide, sciacqui delicati e senza alcol scelti insieme al team, piccoli sorsi d'acqua spesso e nessun prodotto aggressivo su una mucosa già fragile.

Quando parlarne subito con il team oncologico

Chiazze bianche che non si staccano o lasciano sotto una base rossa, ulcere che non guariscono, dolore che impedisce di mangiare o bere, febbre. Non sono cose da gestire da soli: riconoscerle e riferirle presto è il contributo più utile che ciascuno può dare.

Quando la bocca aiuta un altro organo

Una revisione Cochrane ha riunito sette piccoli studi randomizzati, per un totale di 691 persone con infezione da *Helicobacter pylori*, il batterio dello stomaco legato a gastrite e ulcera. Aggiungere la terapia parodontale alla cura antibiotica ha aumentato le probabilità di eliminare il batterio, con prove di qualità moderata [11]. Non riguarda i tumori, ma mostra che curare la bocca può sostenere le cure rivolte ad altri organi.

Riequilibrare, non sterilizzare

La prospettiva che propongo non è una bocca sterile, ma una bocca in equilibrio: pulita con costanza e gentilezza, curata quando si ammala, ascoltata quando cambia. È un obiettivo concreto, alla portata di tutti, e non ha bisogno di promesse.

Studi scientifici e bibliografia

Ogni numero tra parentesi quadre nel testo rimanda a uno degli studi qui sotto. Per ciascuno è indicato il tipo di prova, per distinguere gli studi sull'uomo dai risultati preliminari di laboratorio. Le fonti sono state verificate sui record originali in PubMed.

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|
| STUDIO SULL'UOMO · ASSOCIAZIONE | REVISIONE / META-ANALISI | LABORATORIO O ANIMALI · PRELIMINARE | LINEE GUIDA |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|
- 1 GBD 2017 Oral Disorders Collaborators; Bernabe E, Marcenes W, et al. **Global, regional, and national levels and trends in burden of oral conditions from 1990 to 2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 2017 Study.** *J Dent Res.* 2020;99(4):362-373. doi.org/10.1177/0022034520908533 **EPIDEMIOLOGIA**
 - 2 Schmidt TSB, Hayward MR, Coelho LP, et al. **Extensive transmission of microbes along the gastrointestinal tract.** *eLife.* 2019;8:e42693. doi.org/10.7554/eLife.42693 **SULL'UOMO**
 - 3 Forner L, Larsen T, Kilian M, Holmstrup P. **Incidence of bacteremia after chewing, tooth brushing and scaling in individuals with periodontal inflammation.** *J Clin Periodontol.* 2006;33(6):401-407. doi.org/10.1111/j.1600-051X.2006.00924.x **SULL'UOMO**
 - 4 Kim EH, Nam S, Park CH, et al. **Periodontal disease and cancer risk: a nationwide population-based cohort study.** *Front Oncol.* 2022;12:901098. doi.org/10.3389/fonc.2022.901098 **COORTE**
 - 5 Zhang J, Belloc R, Sandborgh-Englund G, et al. **Poor oral health and esophageal cancer risk: a nationwide cohort study.** *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2022;31(7):1418-1425. doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-22-0151 **COORTE**
 - 6 Michaud DS, Fu Z, Shi J, Chung M. **Periodontal disease, tooth loss, and cancer risk.** *Epidemiol Rev.* 2017;39(1):49-58. doi.org/10.1093/epirev/mxx006 **META-ANALISI**
 - 7 Fan X, Alekseyenko AV, Wu J, et al. **Human oral microbiome and prospective risk for pancreatic cancer: a population-based nested case-control study.** *Gut.* 2018;67(1):120-127. doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312580 **CASO-CONTROLLO**
 - 8 Ye C, Liu X, Liu Z, et al. **Fusobacterium nucleatum in tumors: from tumorigenesis to tumor metastasis and tumor resistance.** *Cancer Biol Ther.* 2024;25(1):2306676. doi.org/10.1080/15384047.2024.2306676 **REVISIONE**
MECCANISMI DI LABORATORIO
 - 9 Yu T, Guo F, Yu Y, et al. **Fusobacterium nucleatum promotes chemoresistance to colorectal cancer by modulating autophagy.** *Cell.* 2017;170(3):548-563.e16. doi.org/10.1016/j.cell.2017.07.008 **TESSUTI UMANI** **CELLULE E TOPI**
 - 10 Hong CHL, Gueiros LA, Fulton JS, et al. **Systematic review of basic oral care for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines.** *Support Care Cancer.* 2019;27(10):3949-3967. doi.org/10.1007/s00520-019-04848-4 **MASCC/ISOO**
 - 11 Ren Q, Yan X, Zhou Y, Li WX. **Periodontal therapy as adjunctive treatment for gastric Helicobacter pylori infection.** *Cochrane Database Syst Rev.* 2016;2:CD009477. doi.org/10.1002/14651858.CD009477.pub2 **REVISIONE DI STUDI RANDOMIZZATI**



Maria Francesca Cavaleri

Farmacista, chimica e tecnologa farmaceutica, esperta di microbiota orale, ideatrice del metodo Oral Gen – Reset del microbiota orale. Ha conseguito il Diploma universitario in microbiota orale.

Questo e-book ha finalità divulgative e non sostituisce il parere del medico, dell'odontoiatra o del team oncologico. Ogni decisione terapeutica spetta ai professionisti che seguono la persona.