

VIVIBIOTIC

GUIDA GRATUITA

Gengive che sanguinano: cosa significa e cosa fare

Il sangue sullo spazzolino non è normale, ma nelle fasi iniziali si può tornare indietro. Ecco come.

Contenuto informativo. Non sostituisce il parere del dentista o del medico.

Un segnale che molti ignorano

Sputi e vedi un filo rosa nel lavandino. Passi il filo e si colora di rosso. Molte persone pensano che sia normale, o che sia colpa di uno spazzolino troppo duro, e smettono di pulire proprio lì.

In realtà una gengiva sana **non sanguina**. Il sangue è il modo in cui la gengiva ti dice che è infiammata.

Cosa sta succedendo

Ogni giorno sui denti si forma la **placca**: una pellicola morbida di batteri. Se resta lungo il bordo della gengiva, il corpo reagisce con un'inflammazione per difendersi. La gengiva diventa più rossa, gonfia, sensibile e sanguina al minimo contatto.

Questa fase si chiama **gengivite** ed è molto comune. La cosa importante da sapere è che è **reversibile**: quando la placca viene rimossa con costanza, la gengiva in genere si sgonfia e smette di sanguinare nel giro di qualche settimana.

Perché non va ignorata

Se l'inflammazione dura a lungo, può coinvolgere i tessuti che sostengono il dente (parodontite). A quel punto le gengive possono ritirarsi e, nei casi più seri, i denti diventano mobili. Per questo il sangue va preso come un segnale da ascoltare subito.

Cosa può peggiorare la situazione

- Pulizia saltuaria tra i denti (dove lo spazzolino non arriva)
- Fumo: riduce il sanguinamento e così **nasconde** il problema
- Cambiamenti ormonali: gravidanza, ciclo, pillola, menopausa
- Stress, poco sonno, alimentazione povera di frutta e verdura
- Alcune condizioni come il diabete e alcuni farmaci

Cosa fare da oggi

1. Non smettere di spazzolare dove sanguina

È l'errore più comune. Se eviti la zona che sanguina, la placca resta lì e l'infiammazione continua. Spazzola **con più delicatezza**, non di meno.

2. Usa uno spazzolino molto morbido

Setole morbide e sottili puliscono il bordo della gengiva senza traumatizzarla. Inclina lo spazzolino di circa 45° verso la gengiva e fai piccoli movimenti, senza premere. Due minuti, due volte al giorno.

3. Pulisci tra i denti ogni giorno

Filo o scovolino, una volta al giorno, di solito la sera. Accompagna il filo lungo il dente fin sotto il bordo della gengiva, con delicatezza. Nei primi giorni può sanguinare di più: è normale, e di solito diminuisce entro una o due settimane.

4. Scegli prodotti che rispettano la bocca

Dentifrici e collutori troppo aggressivi possono irritare ancora di più una gengiva già infiammata. Meglio formule delicate, senza alcol, che lavorano insieme alle difese naturali della bocca.

5. Prenota la pulizia professionale

Il tartaro (la placca indurita) non si toglie con lo spazzolino. Una seduta di igiene professionale rimuove ciò che a casa non puoi raggiungere e ti permette di ripartire da zero.

Il tuo piano di 3 settimane

Settimana	Obiettivo	Cosa osservare
Settimana 1	Spazzolino morbido due volte al giorno + filo ogni sera, anche dove sanguina.	Il sangue può aumentare nei primi giorni: non fermarti.
Settimana 2	Aggiungi un collutorio delicato la sera. Prenota l'igiene professionale se non la fai da più di 6-12 mesi.	Il sanguinamento dovrebbe iniziare a diminuire.
Settimana 3	Mantieni la routine. Controlla le gengive allo specchio con buona luce.	Gengive più rosa, meno gonfie, meno sangue.

Vai dal dentista se

- il sangue non diminuisce dopo 2-3 settimane di pulizia costante
- le gengive sembrano ritirarsi o i denti sembrano più lunghi
- senti un dente mobile, hai dolore o gonfiore importante
- hai cattivo sapore in bocca persistente o pus

Il Kit Esoso Vivibiotic

Dentifricio e collutorio con **tecnologia biomimetica, esosomi vegetali e fosfolipidi**, pensati per chi desidera gengive più forti e un microbiota orale in equilibrio. Da usare con uno spazzolino morbido, come il nostro 5460 setole.

[Scopri il Kit Esoso su vivibiotic.it →](https://vivibiotic.it)