VIVIBIOTIC

GUIDA GRATUITA

# Gengive che sanguinano: cosa significa e cosa fare

Una gengiva sana non sanguina. Ecco cosa sta succedendo davvero e come tornare indietro, finché sei in tempo.

> Dai contenuti di **«La bocca che cura»** della Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri, farmacista e chimica, specializzata in microbiota orale.

Contenuto informativo. Non sostituisce il parere del dentista o del medico.

## Il segreto che nessuno ti ha detto

Sputi e vedi un filo rosa nel lavandino. Passi il filo e si colora di rosso. E smetti di usarlo, perché «fa sanguinare».

È esattamente al contrario: **le gengive sanguinano proprio perché non passi il filo**. Sanguinano perché sono infiammate, cariche di batteri che si sono accumulati indisturbati tra un dente e l'altro. Il sangue non è un motivo per smettere: è la conferma che ne hai bisogno.

## Cosa sta succedendo

La placca non è «sporco». È un **biofilm**: una comunità di batteri organizzata, con una sua struttura e i suoi sistemi di difesa. Se resta indisturbata per più di 24-48 ore, cambia composizione: le specie amiche lasciano spazio a quelle che infiammano.

Questa trasformazione non è improvvisa. È graduale e, se la interrompi in tempo, **reversibile**. Ogni volta che passi lo spazzolino e il filo non stai sterilizzando la bocca: stai interrompendo un processo e mantenendo un equilibrio.

### Il «capomafia» della bocca

La parodontite non è un'infezione classica causata da un solo batterio: è una **disbiosi**, uno squilibrio dell'intero ecosistema. Alcune specie, come il *Porphyromonas gingivalis*, anche in piccole quantità riescono a manipolare le difese del corpo e a rendere aggressiva tutta la comunità. Per questo intervenire presto conta molto più di quanto il poco sangue visibile lasci pensare.

### Perché non va ignorato

Se l'infiammazione diventa cronica può arrivare ai tessuti che sostengono i denti: le gengive si ritirano e i denti possono diventare mobili. E non resta in bocca: la ricerca ha trovato i batteri della parodontite nelle placche delle arterie e studia i legami tra gengive infiammate, salute del cuore e diabete. Una gengiva che sanguina è una piccola ferita aperta tra la bocca e il resto del corpo.

### Cosa può peggiorare la situazione

- Saltare la pulizia tra i denti
- Spazzolare troppo forte, che fa ritirare le gengive
- I cambiamenti ormonali: pubertà, ciclo, gravidanza, perimenopausa, menopausa. Nei giorni in cui le gengive sono più reattive serve più delicatezza, non più forza

- Dormire poco (meno di 6 ore) e lo stress: il cortisolo riduce la saliva e alimenta il serramento e il digrignamento notturni
- Respirare con la bocca aperta durante il sonno, che secca la bocca e rende il microbiota più aggressivo
- Il diabete e le malattie della tiroide (dillo sempre al dentista)

# Cosa fare da oggi

### 1. Spazzola il bordo della gengiva, con delicatezza

Inclina lo spazzolino di circa **45° verso la gengiva**: le setole devono entrare leggermente nel solco tra gengiva e dente, dove si accumula la placca più pericolosa. Movimenti brevi, su 2-3 denti alla volta, per **2 minuti**. Non premere: se le setole si aprono a ventaglio dopo poche settimane, stai spingendo troppo. Con le gengive sensibili o infiammate uno spazzolino morbido o sonico è spesso la scelta migliore.

### 2. Pulisci tra i denti ogni giorno, prima dello spazzolino

Gli spazi tra i denti sono circa il 40% della superficie totale, e lo spazzolino non li raggiunge. Prendi circa 45 cm di filo, entra tra i denti con un leggero zig-zag, poi curvalo a **C** attorno al dente e fallo scorrere su e giù scendendo appena sotto il bordo della gengiva. Usa un tratto pulito per ogni spazio. In alternativa, gli scovolini della misura giusta: chiedi all'igienista quale fa per te.

### 3. Non scoraggiarti per il sangue dei primi giorni

Se non sei abituato, all'inizio è normale. Nel giro di **7-10 giorni** l'infiammazione si riduce e il sanguinamento diminuisce o scompare.

### 4. Rispetta l'ecosistema

Collutorio delicato senza alcol, come primo passaggio. La clorexidina solo per il periodo indicato dal dentista. Dopo lo spazzolino sputa senza sciacquare. Infine il nettalingua: la lingua può fare da «serbatoio» ai batteri delle gengive e ricolonizzarle anche dopo una pulizia professionale.

### 5. Prenota l'igiene professionale

Il tartaro non si toglie con lo spazzolino. A casa fai il mantenimento quotidiano, il professionista fa ciò che da soli non si può fare.

## Il tuo piano di 4 settimane

| Settimana | Obiettivo | Cosa osservare |
|---|---|---|
| **Settimana 1** | Due minuti pieni di spazzolino, due volte al giorno, a 45°. Usa un timer. | Quanto tempo spazzolavi prima? |
| **Settimana 2** | Aggiungi filo o scovolino ogni sera, anche dove sanguina. | Il sangue dei primi giorni deve diminuire entro 7-10 giorni. |
| **Settimana 3** | Aggiungi il nettalingua e un collutorio delicato. | Gengive più rosa e meno gonfie. |
| **Settimana 4** | Prenota l'igiene professionale se non la fai da tempo e racconta cosa stai facendo. | Confronta allo specchio con il primo giorno. |

### Lo sapevi che…

In uno studio presentato all'International Stroke Conference 2025, su oltre 6.000 persone seguite per 25 anni, chi usava il filo almeno una volta a settimana aveva un rischio di ictus ischemico più basso del 22%. Pochi centimetri di filo, ogni sera.

### Vai dal dentista se

- dopo 10 giorni di filo usato regolarmente le gengive sanguinano ancora molto
- le gengive sembrano ritirarsi o i denti sembrano più lunghi
- senti un dente mobile, hai dolore, gonfiore o un cattivo sapore persistente


## Il Kit Esoso Vivibiotic

Dentifricio e collutorio con **tecnologia biomimetica, esosomi vegetali e fosfolipidi**, pensati per chi desidera gengive più forti e un microbiota orale in equilibrio. Da usare con uno spazzolino ultra morbido, come il nostro 5460 setole.

**Scopri il Kit Esoso su vivibiotic.it →**


Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la visita, la diagnosi o i consigli del dentista o del medico. Contenuti tratti da «La bocca che cura» di Maria Francesca Cavaleri. © Vivibiotic