EXPERIENCIA DIGITAL · UI/UX · ACCESIBILIDAD

Auditoría VIVIPRESSONFIT *UI/UX*

Diagnóstico del portal público, la membresía, el área de alumnas y el panel de administración. 24 hallazgos priorizados, con evidencia en el código y un plan de corrección sin modificar el proyecto.

Una lectura de producto, no solo de pantallas: qué comunica la marca, dónde se pierde la confianza y qué decisiones impiden que una visitante llegue a entrenar.

- Revisión estática de código
- 24 hallazgos
- WCAG 2.2 AA
- Sin cambios en el código

FECHA	ALCANCE	SUPERFICIES	RUTAS DECLARADAS
26 de octubre de 2026	75 archivos TS/TSX · 7.420 líneas	Portal · membresía · área privada · admin	15 + fallback

Este documento no modifica el código de la aplicación. Es una auditoría de experiencia basada en la lectura del frontend React enlazado, no una certificación de conformidad ni un sustituto de pruebas con usuarios, lectores de pantalla o analítica real.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

01

LECTURA EJECUTIVA

Una base sólida que todavía no sostiene una suscripción

VIVIPRESSONFIT tiene una propuesta clara —entrenamiento, nutrición y acompañamiento— y una estrategia inteligente para venderla: dejar probar el contenido antes de pedir una cuenta. La identidad oscura con acento rosa también tiene dirección. El problema no es falta de diseño, sino falta de cierre de sistemas: activos, estados, accesibilidad y gobernanza.

La experiencia todavía no está lista para sostener una membresía de pago. La marca aparece rota en la primera pantalla por un activo inexistente, la prueba social está dañada, la portada móvil no tiene un encabezado principal, la navegación contiene un destino muerto y el estado de la membresía puede empujar a una alumna que ya está en prueba a "comenzar" otra prueba. Son fallos de confianza, no detalles visuales.

Los 24 hallazgos se ordenan por impacto. Cuatro son críticos y nueve son altos: corregirlos antes de comprar tráfico o lanzar una campaña evita que el primer contacto con la marca sea una imagen rota o un checkout contradictorio.

VEREDICTO DE MADUREZ

5,7 / 10

Preparada para iterar y probar con usuarias reales. No preparada para venderse como experiencia terminada.

La nota es una escala de juicio profesional para priorizar, no una métrica estadística ni una predicción de conversión.

DECISIÓN RECOMENDADA

- → Reparar identidad y prueba social antes de invertir en tráfico.
- → Convertir la portada en una narrativa con una acción principal, no en una suma de secciones.
- → Sanear accesibilidad: H1 móvil, foco, diálogos, pausa de movimiento y contraste.
- → Separar "membresía" de "mi plan" y hacer que el CTA dependa del estado real.
- → Rehacer el admin como flujo de publicación, no como un formulario gigante.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

4	3,46:1	38 s	942
hallazgos críticos que bloquean la confianza inicial	contraste del texto blanco sobre el rosa de marca	bucle continuo del carrusel, sin pausa visible	líneas en un único editor de landing

Lo que no haría todavía: un rediseño completo, nuevas funciones de entrenamiento o un cambio de identidad. El mayor retorno está en cerrar los fallos de confianza, navegación y estado que ya existen. Un rediseño sobre una base rota solo hace más caro el mismo problema.

02 TRANSPARENCIA

Qué se revisó y qué no

La revisión cubre el frontend React enlazado al proyecto: portal público, autenticación, página de membresía y checkout, dashboard, biblioteca de vídeos, perfil, páginas legales y panel de administración. Se inspeccionaron componentes, estilos, rutas, activos públicos, estados de carga y mensajes de error.

Superficies incluidas

Home y portal de adelantos, navegación y pie, registro/login/recuperación, membresía y Stripe, dashboard, vídeos, perfil, legales y las cuatro pestañas de administración.

Base de evaluación

Heurísticas de usabilidad de Nielsen, WCAG 2.2 nivel AA, principios de conversión y confianza, consistencia de sistema de diseño y señales de rendimiento observables en el código.

Cómo leer las referencias. Las citas con formato `src/…:42` indican archivo y línea del frontend revisado. La numeración corresponde al estado del código el 26 de octubre de 2026; puede cambiar si el proyecto se edita después de esta auditoría.

Lectura de severidad

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

NIVEL	CRITERIO	QUÉ IMPLICA	PLAZO SUGERIDO
CRÍTICO	Rompe confianza, marca o acceso; afecta a la mayoría de visitantes.	No lanzar campañas ni cobrar con este fallo visible.	0–14 días
ALTO	Bloquea una tarea clave o genera una interpretación errónea del servicio.	Corregir antes de la siguiente fase de crecimiento.	15–30 días
MEDIO	Genera fricción, deuda o pérdida de eficiencia, pero existe una salida.	Planificar en el ciclo siguiente.	30–60 días
BAJO	Higiene, mantenimiento o coherencia de largo plazo.	Agrupar con la limpieza técnica.	60–90 días

Limitaciones

No se ejecutó la aplicación, no se probó con lector de pantalla y no se accedió a Stripe, Supabase ni datos de analítica. Los hallazgos visuales se infieren del marcado y los estilos; una prueba en navegador puede añadir o descartar incidencias.

Fuera de alcance

Seguridad de backend, lógica de cobro, RLS, Edge Functions, rendimiento medido en campo y pruebas formales de conformidad legal. El foco es la experiencia de la persona que descubre, compra, entra y administra el producto.

03 NO TODO ES DEUDA

Lo que ya funciona y conviene proteger

La auditoría pierde valor si solo enumera errores. Estas decisiones ya están bien y deben sobrevivir a cualquier rediseño; son la base sobre la que se puede corregir el resto.

Una propuesta con foco

Entrenamiento, nutrición y acompañamiento en una sola membresía. El mensaje "todo lo que viste gratis, ahora completo" conecta bien el portal con la oferta.

"Ver antes de pagar"

Los adelantos reducen el riesgo percibido y permiten que la visitante juzgue el estilo de la coach antes de registrarse. Es una ventaja de producto, no un adorno.

Identidad con dirección

Fondo casi negro, rosa intenso, titulares de alto impacto. El contraste del texto secundario sobre superficie cumple (6,54:1) y el rosa como texto sobre oscuro también (5,45:1).

Un patrón de vídeo bien resuelto

La banda "El método, en movimiento" carga por

Arquitectura de rutas

Las páginas se cargan con `lazy` y la landing no

Honestidad en estados vacíos

El dashboard evita inventar progreso y explica

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

intersección, respeta ahorro de datos y movimiento reducido, y ofrece pausa visible. Es el modelo a replicar en los carruseles. `src/components/landing/MetodoVideo.tsx:32-77, 132-150`

arrastra el reproductor ni el área privada. La separación público/privado/admin es comprensible.

que todavía no mide clases completadas. La biblioteca y el dashboard tienen mensajes de vacío claros. Esa honestidad debe mantenerse.

Principio de trabajo: conservar la identidad, la lógica de adelantos y la honestidad del área privada; corregir la ejecución alrededor de ellas. No se necesita un producto nuevo, sino un producto que cumpla lo que ya promete.

04 RECORRIDO REAL

Dónde se gana y dónde se pierde la confianza

La fricción no está en el deseo de entrenar. Está en la transición entre "me interesa" y "confío lo suficiente para dar mi tarjeta y entrar". El recorrido se evaluó de descubrimiento a administración.

ETAPA	PREGUNTA DE LA PERSONA	LO QUE ENCUENTRA HOY	RIESGO PRINCIPAL	SEVERIDAD
Descubrir Home	"¿Qué es, para quién y por qué debería quedarme?"	Hero cinematográfico, adelantos y muchas secciones; en móvil falta el H1 y "Métodos" no lleva a ninguna parte.	Primera impresión de marca rota; navegación que promete más de lo que entrega.	CRÍTICO
Explorar Adelantos	"¿Puedo ver cómo entrena antes de pagar?"	Vídeos reales en tarjetas, pero varios autoplay simultáneos, sin pausa ni duración visible.	Sobrecarga sensorial y de datos; poca información para decidir.	ALTO
Decidir /membresia	"¿Cuánto cuesta y qué pasa exactamente al día 7?"	Mucho beneficio, precio pequeño, dos columnas y un formulario que cambia según la sesión.	Oferta densa; precio y condiciones compiten con el resto del texto.	ALTO
Registrarse Cuenta	"¿Cuánto tarda y qué pasa si me equivoco?"	Formulario corto, errores globales y mensajes del servidor sin traducir.	Abandono por error percibido; poca recuperación ante fallos.	ALTO

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF


Pagar Stripe	"¿Es seguro y puedo cancelar?"	Copia de "$0 hoy" y Stripe; el estado de la cuenta no siempre se refleja antes de mostrar el CTA.	Confusión de prueba vs. suscripción; riesgo de doble alta.	ALTO
Entrar Dashboard	"¿Dónde empiezo?"	Saludo, estado del plan, últimas clases y WhatsApp. Progreso todavía no existe y se explica.	Buen tono, pero poca orientación sobre la siguiente clase concreta.	MEDIO
Gestionar Mi plan	"¿Cómo cambio o cancelo?"	La misma ruta vende y gestiona; una alumna en trial ve un CTA para empezar la prueba.	Ambigüedad de estado y riesgo comercial.	ALTO
Administrar Panel admin	"¿Cómo publico sin romper la landing?"	Editor de 942 líneas, guardado por campo, sin preview ni estado de cambios.	Lentitud, errores y miedo a editar.	ALTO

05

DIAGNÓSTICO COMPARADO

Scorecard UI/UX

Ocho dimensiones, puntuadas de 0 a 10. La intención es mostrar dónde concentrar el esfuerzo, no comparar con competidores ni predecir resultados. La puntuación global es un promedio ponderado por impacto en la experiencia de compra y uso.





Lectura: la propuesta y el área privada están por encima de la media del resto. Accesibilidad, navegación y administración son las dimensiones que más arrastran la experiencia y donde se concentra la deuda.

Distribución de los 24 hallazgos

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF



Las barras representan la cantidad de hallazgos por nivel, no la gravedad acumulada. Los críticos se corrigen primero aunque sean pocos.

06

REGISTRO DE AUDITORÍA

24 hallazgos priorizados

Cada hallazgo incluye evidencia, impacto y una recomendación concreta. El esfuerzo es relativo: "S" implica un cambio acotado; "M" una intervención de varios componentes; "L" un rediseño de flujo o de información. No se asigna un coste en horas porque no se conoce el equipo ni el calendario.

ID	HALLAZGO	ÁREA	SEVERIDAD	ESFUERZO
F-01	Logo por defecto inexistente y metadatos de marca rotos	Marca / activos	CRÍTICO	S
F-02	Testimonios con imágenes de 1 byte y afirmaciones no verificables	Confianza / contenido	CRÍTICO	M
F-03	La portada móvil no tiene un H1	Accesibilidad / SEO	CRÍTICO	S
F-04	Destino muerto /#galeria y anclas ocultas por la cabecera fija	Navegación	CRÍTICO	M
F-05	Movimiento automático continuo sin pausa	Accesibilidad / motion	ALTO	M
F-06	Diálogos y visores de media sin base accesible	Accesibilidad	ALTO	M
F-07	Contraste insuficiente y texto crítico demasiado pequeño	Accesibilidad / tipografía	ALTO	S
F-08	Estado de membresía y checkout contradictorios	Conversión / estados	ALTO	M
F-09	Arranque de sesión y errores de autenticación confusos	Auth / estados	ALTO	M

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

F-10	Sistema visual fragmentado: botones, radios e iconos emoji	Sistema de diseño	ALTO	M
F-11	Precio y oferta sin una fuente única	Contenido / confianza	ALTO	S/M
F-12	Editor de landing monolítico y sin flujo de publicación	Admin	ALTO	L
F-13	Gestión de miembros y contenido con riesgo operativo	Admin	ALTO	L
F-14	Portada larga y con exceso de CTAs equivalentes	Conversión / jerarquía	MEDIO	M
F-15	Etiquetas de navegación que no coinciden con las secciones	IA / navegación	MEDIO	S/M
F-16	Formularios sin validación inline ni ayudas de error	Formularios	MEDIO	M
F-17	Estados de carga, error y vacío inconsistentes	Resiliencia	MEDIO	M
F-18	Fricción responsive y objetivos táctiles pequeños	Responsive	MEDIO	M
F-19	Rendimiento percibido y CLS por activos y autoplay	Rendimiento	MEDIO	M
F-20	Jerarquía tipográfica y tamaños de lectura	Tipografía	MEDIO	S/M
F-21	Voz, idioma y microcopy inconsistentes	Contenido	MEDIO	S/M
F-22	Consentimiento de cookies sin control real	Privacidad	MEDIO	S/M
F-23	Componentes y estilos muertos que confunden el sistema	Higiene técnica	BAJO	S
F-24	Gobernanza de marca y nombres internos divergentes	Gobernanza	BAJO	S

Críticos

Corregir antes de comprar tráfico, lanzar una campaña o cobrar una suscripción.

4 HALLAZGOS

F-01 Logo por defecto inexistente y metadatos de marca rotos

CRÍTICO S

Área Marca y activos

Criterio Confianza, coherencia visual, SEO

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Qué ocurre. La configuración, la cabecera y el pie apuntan a `/landing/logo-vivipressonfit.jpg`, pero en el repositorio solo existe `public/landing/logo-vivifit.jpg`. La misma ruta inexistente aparece en el `logo` del JSON-LD. El editor de admin, además, sugiere el nombre antiguo en su placeholder. Solo una fila de `landing_config` que sobrescriba el valor evita el fallo; el estado limpio del proyecto no lo evita.

src/hooks/useLandingConfig.ts:149 — ruta de logo por defecto
src/components/layout/Navbar.tsx:42 · **src/components/layout/Footer.tsx:19** — fallbacks
index.html:37 — logo del JSON-LD
src/components/admin/LandingConfigEditor.tsx:313 — placeholder con el nombre existente

Impacto. La cabecera y el pie son el primer y el último contacto de marca. Un logo roto comunica abandono y contradice la promesa de un servicio de pago; además invalida datos estructurados y la tarjeta social.

Recomendación. Definir una ruta canónica, renombrar o añadir el archivo, usar un fallback con `onError`, actualizar metadatos y placeholder, y verificar el inventario de activos en cada release.

F-02 Testimonios con imágenes de 1 byte y afirmaciones no verificables

CRÍTICO M

Área	Confianza y contenido
Criterio	Credibilidad, consentimiento, claims

Qué ocurre. Los tres retratos de `/assets/testimonial-*.webp` pesan 1 byte: cualquier navegador los muestra rotos. Todos los enlaces "Escríbeme" apuntan al WhatsApp de la coach, no al de las alumnas. Los textos incluyen resultados concretos ("bajé 3 kg en 1 mes", "mejor marca") sin contexto, periodo, consentimiento ni descargo. La sección reutiliza `id="educativo"`, ya usado por la sección de nutrición.

src/components/landing/Testimonios.tsx:6–20 — fotos y afirmaciones
src/components/landing/Testimonios.tsx:45–50 — enlaces de WhatsApp
src/components/landing/Testimonios.tsx:25 · **src/components/landing/Sections.tsx:339** — id duplicado
public/assets/testimonial-1.webp — 1 byte

Impacto. La prueba social es uno de los activos de mayor confianza y aquí produce el efecto contrario: caras rotas y promesas que no se pueden sostener. También hay riesgo reputacional y legal por resultados de salud sin contexto.

Recomendación. Ocultar la sección hasta tener testimonios reales con consentimiento y foto; acompañar cada resultado con contexto y descargo; enlazar el canal correcto o eliminar el CTA; usar un `id` único. Si no hay material, sustituir por "cómo funciona" o resultados del programa sin promesas individuales.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

F-03 La portada móvil no tiene un H1

CRÍTICO S

Área Accesibilidad y SEO

Criterio WCAG 1.3.1, 2.4.6; estructura del documento

Qué ocurre. En móvil, el hero no contiene ningún `h1`: la única etiqueta `h1` está dentro del bloque `hidden md:flex` que se oculta por debajo de 768 px. El título móvil se pinta en un `span` dentro de una tira animada. El documento móvil queda sin encabezado principal.

src/components/landing/Hero.tsx:17–95 — versión móvil sin h1
src/components/landing/Hero.tsx:100 — bloque desktop oculto por debajo de md
src/components/landing/Hero.tsx:138 — único h1

Impacto. Las personas que navegan con lector de pantalla pierden el título de la página; los buscadores reciben una señal más débil; la estructura de encabezados deja de ser fiable.

Recomendación. Un solo `h1` en el flujo, visible en todos los tamaños. Usar el mismo texto con estilos responsive o dos variantes donde solo cambie el CSS, nunca el nivel semántico. Verificar un único `h1` por página.

F-04 Destino muerto /#galeria y anclas ocultas por la cabecera fija

CRÍTICO M

Área Navegación e IA

Criterio Orientación, enlaces fiables, acceso

Qué ocurre. El enlace "Métodos" apunta a `/#galeria`; `GallerySection` define `id="galeria"` pero no se importa en `Home`, y el carrusel que sí se renderiza no tiene id. Los enlaces hash del pie usan `Link` sin restauración de scroll y la cabecera fija no define `scroll-padding`; los títulos pueden quedar debajo del header. La página legal empieza con `py-12` (48 px) bajo un header de 76–90 px, por lo que el contenido superior queda tapado.

src/components/layout/Navbar.tsx:20–23 — "Métodos" → /#galeria
src/components/landing/GallerySection.tsx:13 — id definido en componente no usado
src/components/gallery/SwiperWrapper.tsx:86 — sección sin id
src/components/layout/Footer.tsx:32–36 — enlaces hash
src/pages/Legal.tsx:34 — padding superior insuficiente

Impacto. La navegación promete una sección que no existe. Los saltos internos pueden dejar el título oculto o no desplazarse en navegación cliente, lo que hace que la persona crea que el enlace está roto.

Recomendación. Un mapa único de secciones; asignar ids a las secciones reales; usar un helper de scroll

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

con offset; `scroll-mt/scroll-padding-top`; padding superior consistente en páginas internas; página 404 útil en lugar de redirigir todo al inicio.

Altos

Bloquean una experiencia de pago confiable o una tarea clave del producto.

9 HALLAZGOS

F-05 Movimiento automático continuo sin pausa

ALTO M

Área Accesibilidad y motion

Criterio WCAG 2.2.2; rendimiento; confort

Qué ocurre. El carrusel de comunidad se anima 38 s en bucle y el comentario del código dice explícitamente que nunca se pausa. La marquesina de marca y la del hero móvil también son infinitas. Las tarjetas de adelanto reproducen vídeo automáticamente, en mute y en bucle, sin control de pausa. `FeatureCarousel` pausa al pasar el ratón o tocar, pero no al recibir foco de teclado. `MetodoVideo` sí implementa pausa, movimiento reducido y ahorro de datos: ese es el patrón a replicar.

src/components/gallery/SwiperWrapper.tsx:44–46, 100, 115–127 — bucle de 38 s sin pausa
src/components/landing/Hero.tsx:19–30, 201–203 — marquesinas
src/components/landing/Sections.tsx:193–213 — autoplay de tarjetas
src/components/landing/FeatureCarousel.tsx:60–63 — pausa solo con ratón/tacto
src/components/landing/MetodoVideo.tsx:132–150 — patrón correcto

Impacto. Las personas con trastornos vestibulares o sensibilidad al movimiento no pueden detener el contenido; el autoplay simultáneo consume datos y batería; la atención se dispersa justo cuando la persona intenta decidir. También incumple el criterio de pausar, detener u ocultar el movimiento de más de cinco segundos.

Recomendación. Pausa visible en toda superficie en movimiento; detener fuera del viewport o cuando la pestaña no está visible; respetar `prefers-reduced-motion`; limitar los vídeos simultáneos; pausar también al recibir foco; usar póster hasta la interacción.

F-06 Diálogos y visores de media sin base accesible

ALTO M

Área Accesibilidad

Criterio WCAG 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Qué ocurre. `FreeVideoModal` no declara `role="dialog"` ni `aria-modal`, no mueve el foco, no lo atrapa y no lo devuelve. `AboutMe` y `GallerySection` abren visores desde un `div` con `onClick`, sin teclado. `Modal` sí tiene trampa de foco y Escape, pero no bloquea el scroll del fondo. El iframe del reproductor de miembros no tiene `title`. Los cierres usan el glifo ×.

src/components/landing/FreeVideoModal.tsx:118–139 — contenedor sin rol ni foco
src/components/landing/AboutMe.tsx:35–53, 73–106 — visor sobre div
src/components/ui/Modal.tsx:66–76 — rol correcto, sin scroll lock
src/components/video/VideoPlayer.tsx:96–105 — iframe sin title

Impacto. Una persona que navega con teclado o lector de pantalla puede abrir el vídeo y quedar atrapada detrás del overlay, sin saber dónde está el cierre ni cómo volver. El fondo sigue desplazándose mientras el diálogo está abierto.

Recomendación. Un único primitivo de diálogo accesible: foco inicial, trampa, Escape, retorno al disparador, scroll lock, `inert` en el fondo y `aria-labelledby`. Convertir los visores de imagen en botones; añadir `title` a los iframes; ofrecer subtítulos y transcripción cuando haya voz.

F-07 Contraste insuficiente y texto crítico demasiado pequeño

ALTO S

Área	Accesibilidad y tipografía
Criterio	WCAG 1.4.3, 1.4.11; legibilidad

Qué ocurre. El blanco sobre el rosa de marca mide **3,46:1**; se usa en botones y pestañas de 12–14 px. El borde de campos y tarjetas mide **1,38:1** sobre superficie, por debajo del 3:1 de componentes. Textos críticos —precio, letra pequeña del trial, consentimiento— aparecen a 11–12 px. Los grises de cuerpo sí cumplen (6,5–7:1) y el rosa como texto sobre oscuro cumple (5,45:1).

src/components/ui/Button.tsx:12 · **src/pages/Admin.tsx:106** · **src/pages/Legal.tsx:66** — blanco sobre rosa
src/index.css:52–57 — btn-accent también usa blanco
src/components/ui/Input.tsx:18–20 — borde border-border
src/pages/Membership.tsx:286–288, 396–398 — letra pequeña crítica
Contraste calculado con luminancia relativa WCAG 2.x sobre #FF2E93 y #080709.

Impacto. Las personas con baja visión pueden no leer el precio o las condiciones; los botones pequeños con texto blanco incumplen el mínimo de 4,5:1; los campos con borde casi invisible son difíciles de localizar.

Recomendación. Usar tinta oscura sobre rosa (5,8:1) o un rosa más profundo si se mantiene blanco; llevar bordes de campo a 3:1; 16 px para cuerpo y 14 px mínimo para información crítica; auditar hover, disabled, focus y estados seleccionados.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

F-08 Estado de membresía y checkout contradictorios

ALTO M/L

Área	Conversión y estados
Criterio	Claridad de oferta, prevención de doble alta

Qué ocurre. `isManaging` solo cubre `active` y `past_due`. Una alumna en `trial` ve el formulario de "Paso Final" con el botón "Comenzar 7 días de prueba gratis", aunque ya está en prueba. Antes de que el perfil hidrate, una miembro activa puede ver el checkout. La misma ruta `/membresia` vende y gestiona. Un admin sin membresía también ve la compra.

src/pages/Membership.tsx:46–49 — isManaging solo active/past_due
src/pages/Membership.tsx:262–288 — CTA para usuaria con sesión
src/components/membership/StatusCard.tsx:81–82 — mensaje de trial
src/store/membershipStore.ts:21–37 — status inicia en null

Impacto. La persona en prueba recibe una instrucción que contradice su estado; la miembro activa puede ver un checkout que no le corresponde; el admin puede comprar sin necesitarlo. El coste potencial es una doble suscripción, una solicitud de reembolso o una simple pérdida de confianza.

Recomendación. Separar `/membresia` (adquisición) de `/mi-plan` (gestión). Un CTA por estado: invitada, trial, activa, pago vencido, cancelada, vencida, admin. Bloquear el checkout hasta hidratar el estado. En trial, ofrecer "Convertir a plan de pago" con fecha exacta de cobro; en activa, "Gestionar suscripción".

F-09 Arranque de sesión y errores de autenticación confusos

ALTO M

Área	Autenticación y estados
Criterio	Continuidad, recuperación de errores

Qué ocurre. `initAuthListener` marca `initializing=false` antes de terminar `loadProfile`; `ProtectedRoute` redirige a `/membresia` si hay sesión pero aún no hay perfil. Un acceso directo a `/dashboard` puede rebotar. Los errores de Supabase se muestran en inglés y sin mapeo; en registro, mensajes de éxito o advertencia se pintan con estilo de error rojo. El login deja `console.debug` con datos de sesión y perfil.

src/store/authStore.ts:37–40 — initializing antes del perfil
src/components/auth/ProtectedRoute.tsx:22–24 — redirección por perfil ausente
src/components/auth/LoginForm.tsx:28, 38, 52 — logs y error crudo
src/components/auth/RegisterForm.tsx:64–79 — éxito/advertencia como error

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Impacto. Un enlace guardado o un acceso directo puede llevar a la persona a la página de venta en vez de a su contenido. Un error en inglés y en rojo se interpreta como cuenta rota. Los logs no son visibles para la usuaria, pero sí ruido para el equipo.

Recomendación. Hidratar sesión, perfil y membresía antes de decidir la ruta; esqueleto de carga; errores traducidos con acción de recuperación; separar `status` de `alert`; validación inline; quitar logs; conservar el contexto `from` y restaurar la intención original.

F-10 Sistema visual fragmentado: botones, radios e iconos emoji

ALTO M

Área	Sistema de diseño
Criterio	Consistencia, accesibilidad, calidad percibida

Qué ocurre. Conviven dos primarios: rosa con texto blanco (`Button`, `btn-accent`, pestañas) y rosa con texto casi negro (Navbar, Hero, Membership). La misma acción se llama "Hazte miembro", "Probar 7 días gratis", "Comenzar 7 días", "Continuar a la prueba" y "Activa tus 7 días". Se mezclan radios de 8, 12, 16, 24, 28 px y píldora; los emojis funcionan como iconos en navegación, dashboard y admin. Los estados semánticos usan verdes, ámbar, rojo, azul y gris hardcodeados.

src/components/ui/Button.tsx:11–16 · **src/components/layout/Navbar.tsx:87–97** — dos tratamientos
src/index.css:52–57 — btn-accent con texto blanco
src/components/layout/Sidebar.tsx:18 · **src/pages/Dashboard.tsx:23–62** · **src/components/admin/MediaBucketManager.tsx:143–190** — emoji funcional
tailwind.config.js:27–29 — solo se define pill; el resto es ad hoc

Impacto. La fragmentación impide que la interfaz se sienta como un producto terminado; los emojis cambian de forma según el sistema operativo, no tienen un nombre accesible fiable y mezclan tono con función.

Recomendación. Tokens de color, tipografía, espacio, radio y movimiento; tres variantes de botón; un léxico único de CTA; una familia de iconos de trazo; tokens semánticos para estados; revisar contraste en cada variante.

F-11 Precio y oferta sin una fuente única

ALTO S/M

Área	Contenido y confianza
Criterio	Coherencia comercial, exactitud

Qué ocurre. El precio aparece como "USD 40", "USD $40", "$40" y "USD 40/mes". El pie y el CTA final del

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

vídeo gratis tienen 40 hardcodeado; también la meta descripción, Open Graph y JSON-LD. El resto lee `config.monthly_price`. Si se cambia el precio desde el admin, varias superficies quedan desactualizadas.

src/components/layout/Footer.tsx:63 — "Suscripción mensual USD 40 / mes"
src/components/landing/FreeVideoModal.tsx:239 — "USD 40/mes"
index.html:10, 20, 40 — precio en metadatos
src/pages/Membership.tsx:191, 287 — uso de config

Impacto. Una oferta que cambia según la pantalla es una fuente directa de desconfianza y de disputas. También puede dejar metadatos y buscadores mostrando un precio distinto al del checkout.

Recomendación. Un objeto de oferta con precio, moneda, periodo, días de prueba e impuestos; un formateador único; usar ese valor en copy, metadatos, checkout y emails; validar coherencia en build y en el editor de admin.

F-12 Editor de landing monolítico y sin flujo de publicación

ALTO L

Área	Administración
Criterio	Eficiencia operativa, prevención de errores

Qué ocurre. El editor de landing tiene 942 líneas, siete bloques apilados y un botón de guardado por campo. No hay índice, barra de guardado fija, estado de cambios sin guardar, validación ni vista previa. "Restablecer" cambia el estado local sin confirmación. Los mensajes de éxito exponen claves internas (`"monthly_price" guardado correctamente`).

src/components/admin/LandingConfigEditor.tsx:15–25, 116–145, 904–939 — estructura y guardado
src/components/admin/LandingConfigEditor.tsx:126 — mensaje con clave interna
src/components/admin/LandingConfigEditor.tsx:260–266, 352–359, 464–471, 583–590, 690–697 — resets locales

Impacto. Publicar un cambio pequeño requiere navegar una página enorme y recordar qué se guardó. El miedo a romper la landing desincentiva la actualización de contenido, justo lo que sostiene una membresía mensual.

Recomendación. Dividir en Marca / Inicio / Contenido / Precios; guardado por sección con barra sticky; detección de cambios; vista previa; validación; confirmaciones para restablecer; mensajes humanos con el nombre visible del campo.

F-13 Gestión de miembros y contenido con riesgo operativo

ALTO L

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Área Administración
Criterio Seguridad operativa, escala, claridad

Qué ocurre. La tabla de miembros no tiene búsqueda, filtros, paginación ni detalle. El botón para retirar admin se llama "Retroceder", no pide confirmación y escribe el cambio de inmediato. El estado del plan se muestra como `active/past_due` en inglés. `ContentManager` es un formulario de 641 líneas con borrado por `window.confirm`, toggles que ignoran errores y pestañas que no viven en la URL.

src/pages/Admin.tsx:132–167 — tabla sin filtros ni confirmación
src/pages/Admin.tsx:154–161 — "Retroceder" / "Hacer Admin"
src/components/admin/ContentManager.tsx:118–132 — borrado y toggles sin manejo de error
src/pages/Admin.tsx:39 — pestaña solo en estado local

Impacto. Un clic accidental puede retirar permisos de administración o despublicar contenido; con muchos miembros, encontrar a alguien se vuelve manual; el equipo no puede volver a una pestaña concreta del admin ni compartir un enlace interno.

Recomendación. Lista con búsqueda, filtros, orden y paginación; ficha de miembro; acciones explícitas, confirmadas y con consecuencia visible; auditoría de roles; estados traducidos; tabla de contenido con acciones masivas y vista previa; pestañas en la URL.

Medios

Deuda que erosiona conversión, accesibilidad o eficiencia, pero no bloquea por sí sola.

9 HALLAZGOS

F-14 Portada larga y con exceso de CTAs equivalentes

MEDIO M

Área Conversión y jerarquía
Criterio Claridad de decisión

Qué ocurre. La portada encadena diez bloques y repite la misma oferta en hero, método, clases, nutrición, CTA y FAQ. No hay un resumen compacto "esto incluye / cuánto cuesta / cómo pruebo" antes del pliegue. Las tarjetas de adelanto no muestran duración ni nivel, aunque el dato de duración existe.

src/pages/Home.tsx:20–31 — secuencia de diez bloques
src/components/landing/Sections.tsx:386–409 — CTA puente
src/data/landingMedia.ts:43, 53, 63, 73 — duración definida pero no visible

Impacto. La persona tiene que recorrer demasiado para reconstruir la oferta. Cada bloque compite por la misma acción, así que ninguno se siente como el siguiente paso.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Recomendación. Reducir a 6–7 bloques; resumen de oferta cerca del hero; una acción primaria por viewport; duración y nivel en tarjetas; prueba de producto real; CTA contextual en lugar de repetir el mismo botón.

F-15 Etiquetas de navegación que no coinciden con las secciones

MEDIO S/M

Área IA y navegación
Criterio Orientación, coincidencia de vocabulario

Qué ocurre. Los labels de navegación no coinciden con los títulos de sección ("Programas" → "Estructura del Programa"; "Gratis" → "Adelantos Gratuitos"; "Nutrición" → "Nutrición y Educación"). "Mi Plan" lleva a la misma ruta que la venta. No hay 404: cualquier ruta desconocida vuelve al inicio sin explicación. "Contáctanos por WhatsApp" en Legal lleva al pie, no a WhatsApp. Las pestañas de admin no son enlazables.

src/components/layout/Navbar.tsx:13–23 — labels y anclas
src/components/landing/Sections.tsx:327–339 — título de nutrición
src/router.tsx:70 — fallback a inicio
src/pages/Legal.tsx:107 — enlace a /#unete

Impacto. La navegación no confirma la expectativa. Un enlace de contacto que termina en el pie obliga a buscar el WhatsApp; una ruta inexistente no explica qué ocurrió.

Recomendación. Un mapa de vocabulario entre nav, títulos y URLs; rutas separadas para venta y gestión; 404 útil con enlaces; enlace directo a WhatsApp; pestañas de admin en URL; breadcrumbs en el área privada.

F-16 Formularios sin validación inline ni ayudas de error

MEDIO M

Área Formularios
Criterio WCAG 3.3.1, 3.3.2; finalización

Qué ocurre. Los formularios validan al enviar y muestran un error global; `Input` no expone `aria-invalid` ni `aria-describedby`; los errores del servidor llegan sin traducir. No hay ver u ocultar contraseña, medidor de fortaleza ni aviso de mayúsculas. La regla es de 6 caracteres. Los enlaces de términos abren pestaña nueva sin avisar. Perfil comparte un solo estado de guardado para dos formularios.

src/components/ui/Input.tsx:16–23 — label asociado, error no asociado

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

src/components/auth/RegisterForm.tsx:30, 137–158 — validación y consentimiento
src/pages/Profile.tsx:18–45 — estado de guardado compartido
src/pages/Membership.tsx:58–60 — mínimo de contraseña

Impacto. Un error global obliga a revisar todo el formulario; el lector de pantalla no anuncia qué campo falló; una contraseña débil se descubre tarde. La pestaña nueva de términos puede desorientar en móvil.

Recomendación. Validación inline; resumen de errores con foco; `aria-invalid` y `aria-describedby`; visibilidad y fortaleza de contraseña; mínimo más exigente; errores traducidos; estado de guardado por formulario; éxito anunciado con `role="status"`.

F-17 Estados de carga, error y vacío inconsistentes

MEDIO M

Área	Resiliencia
Criterio	Previsibilidad, recuperación

Qué ocurre. Si falla la consulta de `landing_config`, `loading` queda en `true` y no hay superficie de error; el carrusel desaparece si la carga falla; no hay `ErrorBoundary`; las listas de admin no distinguen carga de vacío; el reproductor no ofrece reintento. La configuración se consulta por separado en Navbar, Footer, Home, Membership, Dashboard y RegisterForm.

src/hooks/useLandingConfig.ts:195–303 — carga sin rama de error
src/components/gallery/SwiperWrapper.tsx:81–83 — fallo silencioso
src/components/video/VideoPlayer.tsx:91–95 — error sin reintento
src/App.tsx:6–14 — sin ErrorBoundary

Impacto. Una sección que no carga se interpreta como una sección que no existe; la usuaria no sabe si esperar o recargar. El equipo recibe soporte por fallos que no puede reproducir.

Recomendación. Proveedor único de configuración con caché; estados loading/error/empty explícitos y reintento; `ErrorBoundary`; esqueletos; no mostrar datos obsoletos sin indicador.

F-18 Fricción responsive y objetivos táctiles pequeños

MEDIO M

Área	Responsive
Criterio	Uso en móvil, accesibilidad táctil

Qué ocurre. En móvil, el hero apila tira, imagen y contenido antes de la oferta; el menú no bloquea scroll ni atrapa foco; el banner de cookies usa objetivos de 36 px; varios botones de icono son menores de 44 px; la

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

tabla de admin exige scroll horizontal (580 px mínimo); el editor de landing mantiene seis columnas de fotos en desktop; el checkout queda después de todo el contenido.

src/components/landing/Hero.tsx:17–95 — orden móvil
src/components/layout/Navbar.tsx:136–190 — menú sin foco/scroll lock
src/components/ui/CookieBanner.tsx:72–80 — min-h 36 px
src/pages/Admin.tsx:132 — min-w 580 px
src/pages/Membership.tsx:257 — sticky solo en desktop

Impacto. En móvil se toca mal, se scrollea de más y la decisión de compra aparece tarde; en admin, la tabla se vuelve incómoda y las fotos se ven diminutas.

Recomendación. CTA o resumen sticky en móvil; menú como diálogo; objetivos de 44 px; tablas convertidas en tarjetas; dos columnas en el editor; revisar 320/375/768/1024; adelantar el checkout antes de los beneficios largos.

F-19 Rendimiento percibido y CLS por activos y autoplay

MEDIO M

Área	Rendimiento
Criterio	LCP, CLS, INP, datos móviles

Qué ocurre. El logo y los testimonios no tienen dimensiones intrínsecas; varias imágenes no declaran `width`/`height`. Los vídeos del carrusel usan `preload="auto"` y se duplican para el bucle. `main.tsx` importa tres CSS de Swiper aunque el carrusel actual no usa Swiper. Lenis envuelve toda la app, incluido admin, sin opt-out de movimiento. La galería por defecto referencia Unsplash externo.

src/components/gallery/SwiperWrapper.tsx:20–28, 119–125 — autoplay y duplicado
src/main.tsx:6–8 — CSS de Swiper
src/App.tsx:8 — Lenis global
src/hooks/useLandingConfig.ts:41–84 — Unsplash en defaults

Impacto. El primer render puede desplazarse al aparecer imágenes sin dimensiones; varios vídeos compiten por red y CPU; el scroll suave global puede sentirse pesado en móviles de gama baja.

Recomendación. Presupuesto de rendimiento; dimensiones y `srcset`; póster y carga por intersección; un solo vídeo activo; eliminar CSS muerto; condicionar Lenis a movimiento reducido; alojar los activos localmente.

F-20 Jerarquía tipográfica y tamaños de lectura

MEDIO S/M

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Área Tipografía

Criterio Legibilidad, jerarquía

Qué ocurre. La mayor parte del cuerpo va a 12–14 px; precio, letra pequeña del trial, consentimiento y notas legales llegan a 11–12 px. Abundan los `font-extrabold` en títulos y CTAs, lo que aplana la jerarquía. El gris secundario cumple contraste, pero a esos tamaños la lectura se vuelve exigente.

src/pages/Membership.tsx:286–288, 396–398 — microcopy crítico
src/components/layout/Footer.tsx:61–63 — 12 px
src/components/ui/CookieBanner.tsx:55 — 12 px
src/components/landing/Hero.tsx:138–145 — títulos 4xl/6xl y cuerpo 18–20

Impacto. La información que decide la compra es la más pequeña. La abundancia de negritas hace que todo grite y nada destaque.

Recomendación. Cuerpo 16 px; crítico 14 px mínimo; metadatos 12 px; escala 12/14/16/18/24/32/48; limitar pesos; line-height 1.5–1.7; líneas de 65–75 caracteres.

F-21 **Voz, idioma y microcopy inconsistentes** MEDIO S/M

Área Contenido

Criterio Coherencia de marca, claridad

Qué ocurre. Se mezclan "tú" y voseo ("Seleccioná" en admin), "alumna" y "miembro", español con "Dashboard", "Landing", "Panel Admin", "Bucket" y "Email". "VIP" no se define. El precio se escribe de cuatro formas. La voz cambia entre cercana y técnica según la pantalla.

src/components/admin/MediaManager.tsx:72 — "Seleccioná"
src/pages/Membership.tsx:168, 304 — "VIP" y "Nueva Alumna"
src/pages/Dashboard.tsx:23 — "¡Hola!" vs. admin técnico
src/data/legalContent.ts:24 — "USD $40.–"

Impacto. La marca suena distinta según la superficie; el vocabulario técnico del admin se filtra a una experiencia de consumo; "VIP" promete una categoría que no se explica.

Recomendación. Glosario de marca y producto; una persona gramatical; español para la UI y términos técnicos solo donde aporten; definir VIP; formato único de precio; revisar todo el copy en una pasada editorial.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

F-22 **Consentimiento de cookies sin control real** MEDIO S/M

Área Privacidad
Criterio Control del usuario, confianza

Qué ocurre. El banner solo ofrece "Solo necesarias" o "Aceptar todas"; no hay preferencias por categoría ni forma de reabrir la decisión. Los botones miden 36 px, no hay anuncio `aria-live` y el banner vive dentro del footer. No se explica qué cookies de terceros se usan más allá de Stripe.

src/components/ui/CookieBanner.tsx:23-36, 68-82 — opciones y guardado
src/components/layout/Footer.tsx:13 — banner dentro del footer

Impacto. La persona no puede cambiar de opinión ni entender qué acepta. Un banner que no ofrece control real resta más confianza de la que suma.

Recomendación. Centro de preferencias con categorías, igual prominencia, reapertura desde el pie, 44 px, explicación de proveedores y conservación; enlazar privacidad y cookies.

Bajos

Higiene y gobernanza para evitar que la deuda vuelva a producir los fallos anteriores.

2 HALLAZGOS

F-23 **Componentes y estilos muertos que confunden el sistema** BAJO S

Área Higiene técnica
Criterio Mantenibilidad

Qué ocurre. `GallerySection`, `HoverVideoPreview` y `PlanCard` no se usan. `galleryCards` se carga pero Home no lo consume. Se importan CSS de Swiper sin Swiper. El README habla de Router v6 mientras la dependencia es v7.18.4. Esta deuda explica parte de la deriva de marca y de estilos.

src/components/landing/GallerySection.tsx · **HoverVideoPreview.tsx** · **src/components/membership/PlanCard.tsx** — sin importadores
src/main.tsx:6-8 — CSS de Swiper
README.md:4 vs **package.json:21** — versiones de Router

Impacto. Cada componente muerto es una versión más de la interfaz que alguien puede copiar por error. El CSS no usado añade peso y ruido.

Recomendación. Eliminar o reintegrar; actualizar documentación; comprobar imports muertos en CI; mantener una sola fuente de verdad para secciones y componentes.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

F-24 **Gobernanza de marca y nombres internos divergentes** BAJO S

Área	Gobernanza
Criterio	Consistencia de marca, prevención

Qué ocurre. El nombre visible es VIVIPRESSONFIT; el paquete, claves de `localStorage`, comentarios y nombres de archivo usan VIVIPREFIT/VIVIFIT. El logo canónico no existe con el nombre que consume el código. No hay manifiesto de activos ni convención de nombres.

package.json:2–6 · **src/hooks/useLandingConfig.ts:166–186** — nombres legacy
public/landing/logo-vivifit.jpg vs. **logo-vivipressonfit.jpg** — deriva de activos
src/lib/supabase.ts:24 — client info con nombre antiguo

Impacto. La deriva de nombres ya produjo al menos un fallo visible (F-01) y volverá a producirlo cuando se cambie un activo, una clave o un metadato.

Recomendación. Nombre canónico y aliases legacy; manifiesto de activos con ruta, dimensiones, alt y licencia; convención kebab-case; checklist de release; actualizar metadatos y documentación.

07 CRITERIOS WCAG 2.2 AA

Accesibilidad: los fallos que más cuestan corregir después

La evaluación es de código, no una auditoría formal de conformidad. Aun así, hay patrones claros: el contraste de cuerpo es bueno, el foco global existe y varios componentes tienen buenas intenciones (etiquetas asociadas, roles de estado, pausa en el vídeo del método). Los problemas se concentran en movimiento, diálogos, encabezados, contraste de componentes y mensajes de formulario.

CRITERIO	ESTADO	EVIDENCIA	CORRECCIÓN PRIORITARIA

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

1.3.1 Información y relaciones	● PARCIAL	H1 móvil ausente; id duplicado; labels de admin sin asociación.	Un H1 por página; ids únicos; `htmlFor` / `id` en admin.
1.4.3 Contraste mínimo	● NO CUMPLE	Blanco sobre rosa 3,46:1 en textos pequeños.	Tinta oscura sobre rosa o rosa más profundo; revisar todos los estados.
1.4.11 Contraste de componentes	● NO CUMPLE	Borde de campos 1,38:1 sobre superficie.	Borde de al menos 3:1; no depender solo del color.
2.1.1 Teclado	● PARCIAL	Visores sobre `div`; modales sin foco; menú móvil sin trampa.	Botones reales; diálogo con foco gestionado; menú como diálogo.
2.2.2 Pausar, detener, ocultar	● NO CUMPLE	Carrusel de 38 s, marquesinas y autoplay sin pausa.	Pausa visible y detención fuera de viewport.
2.4.1 Evitar bloques	● NO CUMPLE	No hay enlace “saltar al contenido”.	Añadir skip link visible al enfocar.
2.4.3 Orden del foco	● PARCIAL	Modales y menú móvil no devuelven el foco.	Foco inicial, trampa y retorno al disparador.
2.4.6 Encabezados y etiquetas	● PARCIAL	Sin H1 móvil; footer salta a h4.	Jerarquía secuencial y encabezado principal único.
2.4.7 Foco visible	● PARCIAL	Anillo global correcto; admin usa borde de 1 px.	Mantener anillo de 2 px en todos los controles.
3.3.1 Identificación de errores	● PARCIAL	Errores globales, en inglés, sin campo asociado.	Error por campo, resumen y mensaje traducido.
3.3.2 Etiquetas e instrucciones	● PARCIAL	`Input` asocia label; admin no; falta ayuda de contraseña.	Label, hint y requisitos visibles antes de enviar.
4.1.2 Nombre, rol, valor	● PARCIAL	Iframe sin `title`; botones de icono con emoji/title.	Título de iframe y nombre accesible explícito.
4.1.3 Mensajes de estado	● PARCIAL	Éxitos y carga no se anuncian; botón “Cargando…” sin `aria-busy`.	`role="status"` / `aria-live` y estado del botón.

Lo que ya está bien

Foco global visible; labels del componente `Input`; estados con texto además de color; pausa y reduced motion en `MetodoVideo`; `aria-expanded` en el acordeón de FAQ; `aria-live` en el contador de vídeos; `role="alert"` en algunos errores.

Prueba mínima antes de lanzar

Recorrer la compra solo con teclado; abrir y cerrar todos los modales con Escape; navegar con VoiceOver o NVDA en móvil y desktop; aplicar zoom al 200 %; activar movimiento reducido; verificar contraste de todos los estados.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Nota legal. Si el servicio se ofrece a consumidores en la Unión Europea, la European Accessibility Act exige accesibilidad en comercio electrónico desde junio de 2025. Este informe no es asesoría legal; conviene validar el alcance con asesoría especializada si aplica.

08

DE INTERÉS A CONFIANZA

Conversión: el problema no es el deseo, es el siguiente paso

No hay datos de analítica en el código revisado, así que este informe no asigna tasas de abandono. Lo que sí se puede leer es la secuencia de decisiones y los puntos donde la interfaz contradice la intención de la persona.

01
Landing
Interés y prueba visual.
MARCA ROTA

02
/membresia
Oferta y confianza.
OFERTA DENSA

03
Registro
Cuenta y consentimiento.
ERRORES

04
Stripe
Pago y prueba.
ESTADO

05
Trial
Primer acceso.
ORIENTACIÓN

06
Miembro
Uso y renovación.
GESTIÓN

Los riesgos son acumulativos: una marca rota en el primer paso reduce la credibilidad de todo lo que viene después; un estado contradictorio en el paso cuatro puede convertir una prueba en una disputa.

Lo que falta para confiar

Una oferta legible
Precio, periodicidad, prueba y cancelación en un bloque que se entienda sin leer toda la página.

Una marca que existe
Logo real, metadatos correctos y una imagen de marca consistente en cabecera, pie y tarjeta social.

Prueba social verificable
Personas reales, consentimiento, contexto y ningún resultado de salud presentado como promesa.

Un estado que no miente
Si estás en prueba, la interfaz lo dice y no te ofrece empezar otra prueba; si estás activa, te

Un siguiente paso único
Una acción primaria por viewport. El resto son enlaces secundarios, no seis botones que

Una salida clara
Cancelar, cambiar de plan y contactar soporte sin buscar en el pie ni abrir un modal sin foco.

deja gestionar.

compiten.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Bloque de oferta recomendado

Este es un ejemplo de jerarquía y copy, no una pantalla final. La idea es que precio y condiciones sean el centro, no una nota al pie.

MEMBRESÍA VIVIPRESSONFIT

Todo el programa, un solo plan

Clases completas, rutinas de fuerza y guías de nutrición.

USD 40 / mes después de la prueba

- Hoy: USD 0
- 7 días de acceso completo
- Cancelas antes del día 7 y no se realiza ningún cargo
- Renovación mensual; puedes cancelar cuando quieras

Empezar prueba de 7 días

Se solicitará un método de pago, pero no se cobrará hasta que termine la prueba.

El texto exacto debe validarse con la política real de Stripe, la moneda y los impuestos aplicables. No se recomienda usar urgencia falsa ni contadores de escasez.

Léxico de CTA

SITUACIÓN	HOY	RECOMENDADO	POR QUÉ
Visitante sin cuenta	Hazte miembro / Probar 7 días / Comenzar prueba	Empezar prueba de 7 días	Una promesa concreta, repetible en toda la web.
Contenido gratuito	Ver contenido gratis / Ver clases gratis	Ver clases gratis	Beneficio inmediato y específico.
Alumna en prueba	Comenzar 7 días de prueba	Convertir a plan de pago	No contradice el estado actual.
Miembro activa	Mi Plan	Mi plan	Nombre estable, sin ambigüedad de mayúsculas.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

09 DISEÑO SISTÉMICO

Un sistema visual que hoy se parece a una colección

La paleta y las tipografías tienen una intención clara. Lo que falta es la capa que convierte esa intención en reglas: tokens, variantes y límites. Sin esa capa, cada pantalla resuelve el mismo problema de una forma distinta y la marca se desgasta.

ELEMENTO	ESTADO ACTUAL	REGLA RECOMENDADA	MOTIVO
Color de acento	#FF2E93 con blanco o casi negro según el componente.	Un único par accesible: tinta #080709 sobre rosa, o rosa profundo con blanco.	Elimina la inconsistencia y asegura 4,5:1.
Superficies	background, surface, raised y blanco/negro con alfa mezclados.	Tres niveles: fondo, superficie, elevada; sin alfa ad hoc.	Jerarquía predecible.
Bordes	#332B36 a 1,38:1; algunos blancos/10.	Borde decorativo y borde interactivo separados; interactivo a 3:1.	Los campos se deben reconocer.
Radios	8, 12, 16, 24, 28 px, píldora.	8 para controles, 16 para tarjetas, píldora para acciones.	Tres reglas bastan.
Tipografía	Montserrat + Poppins; muchos extrabold; cuerpo 12–14 px.	Una display y una de lectura; cuerpo 16 px; tres pesos.	Legibilidad y jerarquía.
Iconos	SVG sueltos, flechas tipográficas y emojis funcionales.	Una familia de trazo, 24 px, 2 px de grosor; emoji solo como contenido.	Coherencia y nombre accesible.
Movimiento	Animaciones largas, marquesinas y Lenis global.	150–250 ms para interacción; pausa para movimiento continuo; reduced motion.	Confort y percepción de calidad.
Estados	Verde, ámbar, rojo, azul, gris hardcodeados.	Tokens semánticos con texto e icono, no solo color.	Accesibilidad y consistencia.

Botones

Tres variantes: primario, secundario y terciario. Altura mínima 44 px, etiqueta de acción y estado de carga que conserve el ancho. Nunca dos primarios en el mismo viewport.

Campos

Label visible, ayuda breve, error asociado y borde de 3:1. No usar placeholder como etiqueta. Mantener el valor tras un error y enfocar el primer campo inválido.

Tarjetas de contenido

Imagen con proporción declarada, categoría, título, duración, nivel y una acción. No usar el mismo bloque para un vídeo, una guía y un teaser bloqueado sin cambiar la affordance.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Regla de edición: antes de añadir un componente nuevo, comprobar si ya existe una variante del mismo patrón. Si no existe, documentar su propósito, sus estados y su límite de uso. La consistencia no es estética: reduce decisiones y errores.

10

DESPUÉS DE ENTRAR

Área privada: buena honestidad, poca orientación

El dashboard y la biblioteca tienen una base sana: no inventan progreso, explican el estado de la membresía y ofrecen una salida a WhatsApp. El siguiente salto es convertir esa base en una rutina: qué hacer hoy, qué sigue y cómo retomar.

SUPERFICIE	FORTALEZA	BRECHA	RECOMENDACIÓN
Dashboard	Saludo claro, estado del plan y explicación honesta de la ausencia de progreso.	"Últimas clases" no dice cuál es el siguiente paso; no hay continuidad.	"Tu siguiente clase" con duración, nivel y equipo; retomar la última solo si existe historial.
Biblioteca de vídeos	Buscador, filtros por categoría y ciclo, contador accesible.	Tarjetas sin miniatura real, duración ni nivel; no se filtra por modalidad.	Miniatura, duración, nivel, equipo y modalidad; filtros guardados en URL.
Reproductor	HLS firmado, control de expiración y soporte nativo.	Iframe sin título; error sin reintento; sin siguiente/anterior; sin subtítulos.	Título accesible, reintento, navegación entre clases y subtítulos/transcripción.
Perfil	Edición de nombre y contraseña, con estado visible.	Sin datos de plan, facturas, método de pago ni cambio de email; un solo estado de guardado.	Separar datos, seguridad y facturación; estado por formulario; enlace al portal de Stripe.
Mi plan	Estado, días de prueba y portal de gestión.	Comparte ruta con la venta; trial sin gestión clara; precios duplicados.	Ruta propia, resumen de próximo cargo, cancelación y facturas en un solo lugar.

Conservar: la frase del dashboard que evita mostrar métricas inventadas. Es una decisión de producto valiosa. Cuando exista historial real, el progreso debe aparecer con una definición explícita ("clases completadas", "minutos vistos"), no como un

porcentaje decorativo.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

11

OPERACIÓN DEL PRODUCTO


Panel de administración: el coste oculto de publicar

La administración no es una pantalla secundaria: es lo que permite que la membresía se renueve cada mes. Hoy el panel funciona como una colección de formularios largos. El equipo puede publicar, pero paga cada cambio con navegación, memoria y riesgo.

TAREA	EXPERIENCIA ACTUAL	MODELO RECOMENDADO	RESULTADO ESPERADO
Publicar una clase	Formulario de 641 líneas, gestor de bucket en un cajón, guardado único, sin preview.	Lista de contenido + editor lateral + preview + estados borrador/publicado.	Publicar en menos pasos y con menos miedo a romper la landing.
Cambiar el precio	Campo suelto con botón “Guardar” y mensaje con la clave interna.	Tarjeta de oferta con precio, moneda, prueba, impuestos y preview de copy.	Evitar inconsistencias entre landing, checkout y metadatos.
Gestionar un miembro	Tabla sin búsqueda, rol con “Retroceder” y sin confirmación.	Lista filtrable + ficha + acciones explícitas + confirmación + auditoría.	Reducir el riesgo de retirar permisos por error.
Editar la marca	Siete bloques apilados, resets locales y sin cambios sin guardar.	Secciones con navegación, barra sticky y estado sucio.	Editar sin perder cambios y sin recorrer 942 líneas.
Medir	Un gráfico de altas de seis meses.	KPIs con definición: altas, trials activos, conversión, cancelaciones, contenido publicado.	Decisiones basadas en el ciclo de membresía, no solo en altas.

Esquema conceptual del admin


El objetivo no es añadir más funciones, sino cambiar el modelo mental: de “editar campos” a “publicar y verificar”. Este esquema muestra la jerarquía; no es una captura de la aplicación.



ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF



Esquema conceptual. No representa la interfaz actual ni un diseño final.

Reglas de seguridad operativa

Confirmar acciones destructivas; explicar la consecuencia de un cambio de rol; mostrar un estado de guardado por sección; impedir salir con cambios sin guardar; registrar quién cambió un rol o publicó contenido.

Reglas de eficiencia

Búsqueda y filtros en listas; acciones masivas; duplicar contenido; preview antes de publicar; enlaces profundos a una pestaña; estados de carga y error visibles; mensajes con el nombre humano del campo, no con la clave técnica.

12 DISPOSITIVO Y VELOCIDAD

Responsive y rendimiento percibido

ANCHO	QUÉ OCURRE	RIESGO	RECOMENDACIÓN
320–390 px	Hero apilado; sin H1; CTA principal después de la imagen; banner de cookies de 36 px; menú sin bloqueo de scroll.	Fatiga y errores de toque en el primer contacto.	Resumen de oferta y CTA antes del contenido largo; menú dialog; targets 44 px.
768	Cuadrícula de 2 columnas; tabla de precios con scroll horizontal; cabecera fija de 64 px.	Pérdida de contexto en tablas y cabecera que tapa contenido.	Tarjetas en lugar de tabla; scroll-padding-top: 64 px.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

768 px	Se activa el hero desktop; los anclajes secundarios siguen ocultos; el checkout aún no es sticky.	Salto de composición entre móvil y tablet.	Probar el hero en 768 y 820; no depender de un único breakpoint.
1024 px	Navbar completo; seis fotos en "Quién soy"; tabla de admin con scroll horizontal.	Fotos pequeñas y tabla incómoda.	Reducir a 4 columnas; tabla en tarjetas por debajo de 1100.
1280 px+	Se muestran los anclajes secundarios; el hero usa una tarjeta de 2xl.	Buena composición, pero la navegación cambia de contenido sin aviso.	Mantener el mismo mapa de navegación en todos los anchos.

Presupuesto de rendimiento propuesto

MÉTRICA	OBJETIVO	QUÉ REVISAR	ACCIÓN
LCP móvil	< 2,5 s en 4G	Hero, logo, fuentes, primer render del portal.	Preload del hero, dimensiones, prioridad de imagen, fuentes locales.
CLS	< 0,1	Logo, testimonios, imágenes del carrusel y config remota.	Width/height, aspect-ratio, esqueletos con el tamaño final.
INP	< 200 ms	Autoplay múltiple, marquesinas y scroll suave.	Menos vídeos activos, pausa fuera de viewport, Lenis condicionado.
Peso inicial	Definir presupuesto por ruta	CSS de Swiper sin uso, fuentes, JS de terceros.	Eliminar CSS muerto, dividir por ruta, revisar fuentes.

No se midieron estas métricas en campo. Son objetivos de diseño y rendimiento, no resultados actuales.

Regla de activos: cada imagen debe declarar proporción, tamaño intrínseco, texto alternativo y política de carga. Cada vídeo debe tener póster, pausa y una condición de reproducción. Un activo sin estas propiedades es una fuente futura de CLS o de movimiento no deseado.

13

MARCA Y LENGUAJE

Contenido, confianza y coherencia de voz

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

La interfaz promete cercanía, pero el lenguaje cambia de registro según la pantalla. También hay afirmaciones que necesitan contexto y activos que no existen. La corrección de contenido no es cosmética: es parte de la promesa de marca.

SITUACIÓN	ACTUAL	RECOMENDADO	CRITERIO
Registro	"Nueva Alumna" / "Ya tengo cuenta"	"Crear cuenta" / "Ya tengo cuenta"	Acción clara, sin etiquetar a la persona antes de que elija.
Plan	"Membresía VIP" sin definición	"Membresía mensual" o definir qué significa VIP.	Evitar una categoría que no se explica.
Precio	"USD 40", "USD $40.-", "$40"	"USD 40 / mes" en toda la interfaz.	Formato único y legible.
Gestión	"Mi Plan" dentro de la página de venta	"Mi plan" como ruta y título propios.	Separar compra de administración.
Admin	"Seleccioná", "Bucket", "Landing"	"Selecciona", "Biblioteca de archivos", "Página de inicio".	Una persona gramatical y vocabulario comprensible.
Testimonios	Resultados sin contexto ni consentimiento	Historia real, periodo, punto de partida y descargo.	Confianza y responsabilidad.
Imagen de nutrición	`thumb-cardio.jpg` como imagen de nutrición	Imagen real de alimentación o ilustración propia.	Coherencia entre imagen y mensaje.

Reglas de contenido

No publicar resultados de salud sin contexto; usar "puede" y "según tu punto de partida", no promesas; explicar la prueba y la cancelación en el mismo bloque; fechas y precios con formato único; revisar todos los textos legales contra la oferta real.

Activos de confianza

Logo real, retratos con consentimiento, foto de la coach coherente con la promesa, capturas reales del programa si se muestran, política de cancelación visible y un canal de soporte que responda.

Riesgo editorial: los resultados individuales de salud o peso son material sensible. Si se mantienen, deben tener consentimiento, contexto y un descargo claro; si no se puede demostrar, es mejor retirarlos. La confianza no se construye con una cifra, sino con una historia verificable.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

14

SECUENCIA RECOMENDADA

Plan de acción 30 / 60 / 90

El orden importa. Primero se elimina lo que destruye confianza; después se arreglan los estados que bloquean la compra; luego se pule la experiencia y se consolida el sistema. No se recomienda empezar por un rediseño visual.

AHORA · 0–14 DÍAS

P0 y quick wins

1. Corregir logo, metadatos y fallback.
2. Ocultar o reparar testimonios.
3. Añadir H1 móvil único.
4. Arreglar /#galeria, scroll offset y Legal.
5. Pausa visible en marquesinas y carrusel.
6. Corregir contraste de botones y bordes.

SIGUIENTE · 15–30 DÍAS

P1 de conversión y acceso

1. Separar venta de gestión y CTA por estado.
2. Bloquear checkout hasta hidratar membresía.
3. Hidratar perfil antes de redirigir.
4. Traducir errores y validar inline.
5. Unificar botones, iconos y CTA.
6. Precio desde una sola fuente.

30–60 DÍAS

P2 de experiencia

1. Simplificar la landing a 6–7 bloques.
2. Rediseñar el bloque de oferta y el checkout móvil.
3. Unificar diálogos y menú accesible.
4. Estados loading/error/empty y ErrorBoundary.
5. Reducir autoplay y limpiar activos.
6. Mejorar biblioteca y perfil.

60–90 DÍAS

P3 y consolidación

1. Rehacer el admin como flujo de publicación.
2. Gestión de miembros con búsqueda y auditoría.
3. Centro de preferencias de cookies.
4. Limpiar componentes y documentación.
5. Instaurar checklist de activos y release.
6. Medir y revisar con datos reales.

Definición de “listo para lanzar”

- [ ] Logo, testimonios y metadatos de marca cargan correctamente en una instalación limpia.
- [ ] La portada móvil tiene un H1 y no hay enlaces internos muertos.
- [ ] Los anclajes no quedan ocultos por la cabecera fija.
- [ ] Todo movimiento continuo se puede pausar y respeta reduced motion.
- [ ] Los botones y campos cumplen contraste y foco visible.
- [ ] Una alumna en trial no ve un CTA para empezar otra prueba.
- [ ] Un acceso directo a /dashboard no rebota durante la carga del perfil.
- [ ] Los errores de formulario se entienden en español y señalan el campo.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

- El precio es el mismo en landing, checkout, metadatos y pie.
- Un cambio de rol en admin pide confirmación y deja rastro.

> **Qué no incluir en esta fase:** nuevos módulos de entrenamiento, gamificación, un tema claro, una app nativa o una reescritura completa. Nada de eso resuelve los bloqueos actuales y todos aumentan la superficie que hay que mantener.

15 PARA NO DECIDIR A CIEGAS

Qué medir después de corregir

El código revisado no contiene una capa de analítica de producto. Antes de cambiar la interfaz conviene establecer una línea base; después, medir el mismo embudo y las mismas tareas. Sin datos, el rediseño se convierte en una opinión más elaborada.

MÉTRICA	DEFINICIÓN	OBJETIVO INICIAL	USO
Interés en la oferta	Visitas a la landing que abren /membresia.	Establecer base; no fijar meta sin datos.	Claridad de la propuesta y CTA.
Inicio de registro	Personas que empiezan el formulario de cuenta.	Reducir abandono tras el primer campo.	Fricción de formulario.
Checkout iniciado	Sesiones que llegan a Stripe.	Aumentar la proporción respecto a registros.	Claridad de prueba y confianza.
Trial activado	Cuentas que completan la prueba.	Reducir fallos técnicos y dobles altas.	Estado de membresía y errores.
Conversión a pago	Trials que pasan a plan activo.	Comparar antes y después de la corrección de estado.	Valor real de la prueba.
Contactos de soporte	Mensajes por acceso, cobro o cancelación.	Reducir consultas repetidas.	Claridad de la interfaz y de la política.
Tiempo de publicación	Minutos desde abrir admin hasta publicar una clase.	Reducir y estandarizar.	Eficiencia del panel.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

Accesibilidad	Tareas completadas con teclado y lector; incidencias críticas.	Cero bloqueos críticos en el recorrido de compra.	Calidad y riesgo legal.

Prueba cualitativa mínima

Cinco personas del público objetivo, cinco tareas: entender la oferta, ver un adelanto, iniciar la prueba, encontrar una clase y cancelar. Observar dónde se detienen y qué palabras repiten.

Guardarraíles

No usar urgencia falsa; no ocultar el precio; no impedir cancelar; no pedir consentimiento con opciones engañosas; no publicar resultados de salud sin contexto. La conversión no justifica erosionar la confianza.

16 REFERENCIA

Anexos

A. Mapa de rutas

RUTA	ACCESO	PROPÓSITO	OBSERVACIÓN
`/`	Público	Portal y adelantos	Sin H1 móvil; /#galeria muerto.
`/membresia`	Público	Venta y checkout	También muestra gestión; estado ambiguo.
`/login`	Público	Inicio de sesión	Redirección según perfil.
`/registro`	Público	Alta de cuenta	Mensajes de éxito como error.
`/recuperar`	Público	Recuperación	No valida enlace antes de enviar.
`/recuperar-password`	Público	Nueva contraseña	Sin estado de enlace inválido.
`/terminos`	Público	Legal	Padding superior insuficiente.
`/privacidad`	Público	Legal	Mismo layout.
`/cookies`	Público	Legal	Banner con control limitado.
`/aviso-legal`	Público	Legal	Mismo layout.

ÍNDICE

01 Resumen ejecutivo
02 Alcance y método
03 Lo que ya funciona
04 Mapa de experiencia
05 Scorecard UI/UX
06 Hallazgos priorizados
07 Accesibilidad
08 Conversión y confianza
09 Sistema de diseño
10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

`/legal`	Público	Alias de términos	Ruta duplicada de contenido.
`/perfil`	Con sesión	Datos y contraseña	Sin facturación ni plan.
`/dashboard`	Membresía	Inicio de miembro	Estado de progreso honesto.
`/videos`	Membresía	Biblioteca	Filtros locales; sin deep link.
`/admin`	Admin	Panel	Cuatro pestañas en estado local.
`*`	Público	Fallback	Redirige al inicio sin 404.

B. Inventario de activos críticos

ACTIVO	ESTADO	USO	ACCIÓN
`public/landing/logo-vivifit.jpg`	Existe	Logo real disponible	Usarlo o renombrarlo a la ruta canónica.
`logo-vivipressonfit.jpg`	No existe	Fallback de cabecera, pie y JSON-LD	Crear, renombrar o corregir la referencia.
`assets/testimonial-1..3.webp`	1 byte	Retratos de testimonios	Reemplazar o retirar la sección.
`media/placeholder-1..2.*`	1 byte	Placeholder	Eliminar si no se usan.
`landing/vivi.webp`	Existe	Hero	Mantener; declarar dimensiones.
`landing/hero-reel.mp4`	Existe	Banda de método	Buen patrón; conservar pausa y reduced motion.
Imágenes Unsplash en defaults	Externas	Galería no usada	Localizar o eliminar al retirar el componente muerto.

C. Archivos revisados

Se revisaron, entre otros: router, layouts, Navbar, Footer, Sidebar, Home, Hero, Sections, MetodoVideo, AboutMe, FeatureCarousel, PreviewCard, FreeVideoModal, SwiperWrapper, Membership, LoginForm, RegisterForm, ForgotPassword, ResetPassword, Dashboard, Videos, VideoCard, VideoList, VideoPlayer, Profile, Legal, Admin, ContentManager, LandingConfigEditor, MediaManager, MediaBucketManager, AnalyticsChart, StatusCard, MembershipBadge, PlanCard, Input, Button, Modal, CookieBanner, HaloBadge, hooks de configuración, autenticación, membresía, vídeos y carrusel, stores, tipos, datos de landing y contenido legal.

D. Base del cálculo de contraste

COMBINACIÓN	RATIO	USO	LECTURA
#9E95A3 sobre #080709	6,97:1	Texto secundario	Cumple AA para texto normal.

10 Área privada
11 Panel de administración
12 Responsive y rendimiento
13 Contenido y microcopy
14 Plan de acción
15 Medición
16 Anexos

Imprimir / Guardar PDF

#9E95A3 sobre #131015	6,54:1	Texto secundario en tarjetas	Cumple AA.
#FF2E93 sobre #080709	5,80:1	Acento como texto	Cumple AA.
#FFFFFF sobre #FF2E93	3,46:1	Botones y pestañas	No cumple para texto normal; solo apto para texto grande.
#080709 sobre #FF2E93	5,80:1	Alternativa de tinta sobre acento	Cumple AA.
#332B36 sobre #131015	1,38:1	Bordes de campos	No cumple 1.4.11 para componentes.

Conclusión de método. Los ratios se calcularon con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.x. No sustituyen una medición sobre la interfaz renderizada, pero permiten identificar pares que fallan por un margen amplio y deben corregirse en el token, no pantalla por pantalla.