

VIZIA S.A.C.

Bodega Santa María — Web ERP

Resumen técnico — Web ERP

Arquitectura · Política almacén↔tipo · RPC · Web 1.0.0

2026

VIZIA S.A.C. · Bodega Santa María — Web ERP · 2026

VIZIA S.A.C. · Bodega Santa María · 2026 **Versión del sistema web:** 1.0.0 **Backend:** Supabase · proyecto cztnnkxvwiwpeifqygta **Repo:** github.com/viziasac/web_bodegasantamaria **Última actualización:** 25 julio 2026

Arquitectura del cliente web y contrato con Supabase. Diccionario completo de tablas/triggers: documentación BD del repo de la app móvil.

1. Arquitectura



Capa	Rol
src/pages/modules/**	Pantallas
src/config/moduleRegistry.ts	Menú / adminOnly
src/config/erpContract.ts	RPC y códigos de error
src/services/api/*	PostgREST + RPC
src/services/bodegaService.ts	Orquestación de flujos
src/utils/skuVenta.ts	1 SKU = 1 item_id PT
src/utils/cantidadEmpaque.ts	Pack × N → botellas
src/utils/ubicacionItemPolicy.ts	Matriz almacén ↔ tipo
src/components/CantidadEmpaqueToogle.tsx	Botellas / Packs ×N
src/context/AuthContext.tsx	Sesión + acceso_web

2. Stack

Componente	Tecnología
Cliente	React 19 + TypeScript + Vite 6
Routing	React Router (BrowserRouter)
Backend	Supabase (PostgreSQL, PostgREST, Auth)
Escrituras	RPC fn_*
Stock	inv_movimiento → trigger → inv_stock_saldo
Hosting	Cloudflare Pages

3. Stock en botellas

inv_stock_saldo: (ubicacion_id, item_id, lote_id, cantidad) — **sin** presentacion_id.



Presentaciones (cant_unidades) son metadata comercial. Venta/despacho/ajuste PT: una fila por SKU.

4. Política almacén ↔ tipo

Ubicación	Tipos permitidos
ALM_GR	GRANEL
ALM_MP	INSUMO, EMPAQUE, MATERIAL
ALM_PT / PV_*	PT

Ubicación	Tipos permitidos
TRANSIT	Sin movimientos manuales

Web

ubicacionItemPolicy.ts filtra:

Flujo	Ubicaciones	Ítems
Ingreso insumos	ALM_MP, ALM_GR	Según destino
Ajuste	Almacenes + PV (no TRANSIT)	Según ubicación + filtro tipo
Producción destino	Solo ALM_PT	SKU PT
Transferencias	Operativas (no TRANSIT)	Según origen; valida destino
Reempaque	ALM_MP, ALM_GR, ALM_PT	Ítem→ítem
Granel	Implícito ALM_GR	Solo GRANEL

Supabase

fn_assert_item_ubicacion(item_id, ubicacion_id) — script
scripts/sql/20260725_assert_item_ubicacion.sql.

Integrada en:

- fn_ajuste_registrar
- fn_compra_registrar
- fn_compra_registrar_doc

(fn_compra_registrar_con_gasto delega en fn_compra_registrar.)

Error típico: DATOS_INVALIDOS: En ALM_MP solo INSUMO, EMPAQUE o MATERIAL...

5. Auth y sesión

Tema	Comportamiento
Persistencia	localStorage + auto refresh
Gate	acceso_web
Refresh	Fallo de red no fuerza signOut
Cierre	Explícito o sesión inválida

Flags: acceso_web, acceso_app, acceso_ventas, admin.

6. RPC principales

RPC	Uso
fn_compra_registrar*	Compras (+ assert ubicación)
fn_compra_anular_desde_gasto	Anular compra desde egreso
fn_gasto_*	Egresos
fn_granel_registrar	Granel → ALM_GR
fn_orden_completar / fn_anular_orden	Envasado
fn_ajuste_registrar	Ajuste (+ assert)
fn_venta_registrar / actualizar / anular	Ventas
fn_transferencia_registrar + recepción	Traslados
fn_reempaque_registrar	Reempaque
fn_assert_item_ubicacion	Validación tipo↔almacén

Trigger venta: movimiento VENTA por item_id / cantidad (botellas).

7. Módulos ↔ escritura

Módulo	Escritura
Ingreso / Granel / Producción / Reempaque	RPC
Inventario ajuste	fn_ajuste_registrar
Ingresos / Despacho	fn_venta_registrar
Egresos / Modificaciones	gasto + venta anular/actualizar
Transferencias	registrar + recibir
Materiales / Maestros / Partners	PostgreSQL + RLS (admin)
Panel / Auditoría / Descargas / Reportes	Lectura

8. Despliegue

Campo	Valor
Build	npm run build

Campo	Valor
Output	dist
SPA	public/_redirects → /* /index.html 200
Env	VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY

9. Documentación

Artefacto	Generación
MD en docs/	Fuente
PDF en docs/pdf/	python docs/build_pdf.py

Mermaid → cajas de flujo en PDF.

10. Relacionados

Manual de uso · Resumen general · Documentación BD (repo app).

Soporte: **VIZIA S.A.C.**

VIZIA S.A.C. · Bodega Santa María · Resumen técnico Web v1.0.0 · Julio 2026