

Diagnostic express

https://badgeia.brozapi.com/



2	0	0	1
PROBLÈMES DÉTECTÉS	CRITIQUES	SÉRIEUX	NIVEAUX D'IMPACT

Top 5 des problèmes à corriger

- MOYEN** Aucune page ou lien « Déclaration d'accessibilité » détecté. Obligation RGAA pour les services concernés (art. 47 de la loi pour une République numérique).
- MOYEN** 6 cible(s) tactile(s) de taille < 44×44 px (min. recommandé) (ex : a 185×38 «BadgelA par Brozapi», a 64×24 «Scanner», a 55×24 «Offres»).

Actions prioritaires

- 1 Rendre les liens explicites et accessibles
- 1 Vérifier ce point avec un expert accessibilité

Ce qui a été testé

Critère testé automatiquement	État
Contrastes de couleur	✅ Conforme
Textes alternatifs aux images (technique + sémantique)	✅ Conforme
Hiérarchie des titres	✅ Conforme
Labels et formulaires	✅ Conforme

Critère testé automatiquement	État
Langue de la page	✅ Conforme
Structure et landmarks	✅ Conforme
Navigaton clavier, skip-link, focus	✅ Conforme
Médias sous-titrés + documents PDF	✅ Conforme
Déclaration d'accessibilité + iframes titrées	❌ Problème détecté

La détection automatisée technique + analyse IA couvre une part importante mais non exhaustive des critères RGAA/WCAG : lecteur d'écran réel, contenus très complexes, tableaux de données, changements de langue, etc. restent du ressort d'un audit humain.

Mention légale : Ce scan combine une détection technique automatisée (contraste, structure, ARIA, formulaires, images, liens, navigation clavier — critères RGAA/WCAG) élargie par une analyse IA des textes alternatifs, intitulés de liens et labels de formulaires. La détection automatisée reste partielle : un audit humain reste nécessaire pour une conformité complète.

AccessiCheck — Brozapi — SIRET actif