Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		80025			5.555	5.991	5.878	113	6.749	0,93	345						*344*	*6*	*1*	*7*	*358*	*1,7*	*0,3*	*2,0*	*86,0*
	8226	**6317 1100**	804	TM 2G	115	6.409		9			0,5						*379*	*8*	*1*	*8*	*396*	*2,0*	*0,3*	*2,0*	*86,5*
		B 3 / K 4129 Laudenbach		2021	5.762	5.948	124	88	6.589	0,70	359						*241*	*1*	*0*	*5*	*247*	*0,4*	*0,0*	*2,0*	*84,3*
		B3 Landesgrenze Hessen		F	112	4.512	5.754	16	160	1,17	2,9						*31*	*0*	*0*	*1*	*32*	*0,0*	*0,0*	*3,1*	*75,8*
	2	OD	1,1																					
B 3		80067			4.981	5.371	5.202	169	5.809	0,84	329						*302*	*9*	*1*	*8*	*320*	*2,8*	*0,3*	*2,5*	*85,8*
	8226	**6417 1100**	804	TM 2G	170	5.825		20			1,6						*331*	*11*	*1*	*10*	*353*	*3,1*	*0,3*	*2,8*	*86,3*
		B 3 / L 3110 Hemsbach		2021	5.166	4.897	140	134	5.607	0,74	293						*214*	*4*	*0*	*5*	*223*	*1,8*	*0,0*	*2,2*	*84,0*
		B 3 / K 4129 Laudenbach		F	168	4.334	5.062	15	202	1,05	1,5						*28*	*1*	*0*	*1*	*30*	*3,3*	*0,0*	*3,3*	*75,8*
	2	FS	2,1																					
B 3		80068			12.209	11.780	11.579	201	15.570	1,00	751						*636*	*9*	*2*	*18*	*665*	*1,4*	*0,3*	*2,7*	*88,9*
	8226	**6417 1102**	804	MZ	259	12.421		30			1,0						*683*	*11*	*2*	*20*	*716*	*1,5*	*0,3*	*2,8*	*89,3*
		B 3 / L 596 Hirschberg (Gross		2022	11.330	12.463	305	137	15.246	0,69	612						*500*	*4*	*1*	*11*	*516*	*0,8*	*0,2*	*2,1*	*87,6*
		B 3 / L 3408 Weinheim (Bahnho		F	201	8.588	11.274	34	324	1,29	0,8						*139*	*2*	*1*	*2*	*144*	*1,4*	*0,7*	*1,4*	*81,9*
	2	FS	4,2			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		80072			5.775	5.319	5.178	141	7.097	0,96	302						*280*	*7*	*1*	*12*	*300*	*2,3*	*0,3*	*4,0*	*86,0*
	8226	**6417 1106**	804	MZ	134	5.643		69			1,6						*300*	*9*	*1*	*13*	*323*	*2,8*	*0,3*	*4,0*	*86,3*
		B 3 / B 38 Weinheim (Saukopft		2022	5.116	5.411	204	62	6.915	0,71	284						*222*	*3*	*0*	*8*	*233*	*1,3*	*0,0*	*3,4*	*84,6*
		B 3 / L 3110 Hemsbach		F	139	4.019	4.974	10	182	1,28	2,2						*62*	*2*	*0*	*1*	*65*	*3,1*	*0,0*	*1,5*	*78,5*
	2	OD	0,6			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		80076			5.365	5.786	5.623	163	6.887	0,88	304						*308*	*7*	*2*	*9*	*326*	*2,1*	*0,6*	*2,8*	*86,0*
	8226	**6417 1111**	804	MZ	148	6.191		113			1,3						*331*	*9*	*2*	*10*	*352*	*2,6*	*0,6*	*2,8*	*86,3*
		B 3 / B 38 Weinheim (Saukopft		2021	5.565	5.462	155	20	6.675	0,77	277						*244*	*3*	*1*	*6*	*254*	*1,2*	*0,4*	*2,4*	*84,6*
		B 3 / L 3110 Hemsbach		F	160	4.739	5.468	30	212	1,10	2,2						*66*	*2*	*1*	*1*	*70*	*2,9*	*1,4*	*1,4*	*79,0*
	2	FS	1,9																					
B 3		80092			14.012	15.111	14.876	235	18.195	0,86	823						*819*	*11*	*2*	*20*	*852*	*1,3*	*0,2*	*2,3*	*89,9*
	8226	**6418 1101**	804	MZ	240	16.760		43			1,7						*881*	*13*	*3*	*22*	*919*	*1,4*	*0,3*	*2,4*	*90,2*
		B 3 / L 3408 Weinheim (Bahnho		2021	14.533	14.353	345	149	17.805	0,59	832						*644*	*4*	*1*	*13*	*662*	*0,6*	*0,2*	*2,0*	*88,6*
		L 3408 / B 38 Weinheim		F	234	9.938	14.531	43	390	1,11	1,8						*179*	*2*	*1*	*2*	*184*	*1,1*	*0,5*	*1,1*	*82,7*
	2	OD	0,5																					
B 3		80093			8.303	8.422	8.170	252	10.312	0,96	435						*445*	*13*	*1*	*16*	*475*	*2,7*	*0,2*	*3,4*	*87,8*
	8226	**6418 1102**	804	MZ	210	9.039		91			2,0						*478*	*16*	*1*	*17*	*512*	*3,1*	*0,2*	*3,3*	*88,1*
		L 3408 / B 38 Weinheim		2022	8.100	8.663	269	145	9.982	0,65	472						*354*	*5*	*0*	*10*	*369*	*1,4*	*0,0*	*2,7*	*86,3*
		B 3 / B 38 Weinheim (Saukopft		F	248	5.870	7.901	16	330	1,18	1,7						*98*	*3*	*0*	*2*	*103*	*2,9*	*0,0*	*1,9*	*80,6*
	2	OD	1,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		80174			9.492	10.250	10.020	230	11.541	1,00	593						*547*	*10*	*3*	*18*	*578*	*1,7*	*0,5*	*3,1*	*88,5*
	8226	**6517 1100**	804	MZ	204	10.778		9			2,1						*588*	*12*	*3*	*20*	*623*	*1,9*	*0,5*	*3,2*	*88,9*
		B3/ L536 Schriesheim Römersäul		2022	9.858	10.745	313	167	11.308	0,71	580						*431*	*4*	*2*	*12*	*449*	*0,9*	*0,4*	*2,7*	*87,2*
		B 3 / K 4135 Leutershausen		F	233	7.698	9.707	54	233	1,19	1,7						*120*	*2*	*1*	*2*	*125*	*1,6*	*0,8*	*1,6*	*81,4*
	2	FS	1,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		80183			8.771	9.458	9.277	181	10.623	0,90	471						*511*	*7*	*3*	*13*	*534*	*1,3*	*0,6*	*2,4*	*87,9*
	8226	**6517 1109**	804	MZ	189	10.149		7			1,3						*549*	*9*	*3*	*14*	*575*	*1,6*	*0,5*	*2,4*	*88,2*
		B3/ L536 Schriesheim Römersäul		2021	9.097	9.155	225	126	10.408	0,72	606						*402*	*3*	*1*	*8*	*414*	*0,7*	*0,2*	*1,9*	*86,5*
		B 3 / K 4133 Weinheim (Lützel		F	182	7.333	9.052	48	215	1,18	3,6						*111*	*2*	*1*	*1*	*115*	*1,7*	*0,9*	*0,9*	*80,7*
	2	OD	2,3																					
B 3		80184			10.186	10.985	10.815	170	12.397	0,86	687						*633*	*8*	*2*	*11*	*654*	*1,2*	*0,3*	*1,7*	*88,5*
	8226	**6517 1110**	804	TM 2G	176	12.280		8			1,2						*692*	*10*	*3*	*12*	*717*	*1,4*	*0,4*	*1,7*	*88,9*
		B 3 / K 4242 bei Dossenheim		2021	10.565	10.568	188	120	12.174	0,54	683						*452*	*2*	*1*	*10*	*465*	*0,4*	*0,2*	*2,2*	*87,1*
		B3/ K4238 Schriesheim Ladenbur		F	171	6.665	10.627	42	223	1,05	2,6						*63*	*1*	*1*	*1*	*66*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*78,6*
	2	OD	2,2																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	80185		10.560	11.659	11.500	159		0,62	730	572	1,81	580	1,06	2	-	20	47	-	670	3,0	7,0	-	88,1
	8226 **6517 1111** 804	MZ*	196	12.860		14			2,0	618	1,30	554	0,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3/ K4238 Schriesheim Ladenbur	2023	10.953	11.380	228	110		0,69	653	412	0,57	341	0,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3/ L536 Schriesheim Römersäul	H	191	7.716	11.272	35		1,17	1,0	377	0,22	315	0,21	2	-	8	15	-	117	7,0	13,0	-	80,9
	2 FS 0,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3	80224		16.713	16.649	16.429	220	20.780	0,89	961						*908*	*11*	*1*	*24*	*944*	*1,2*	*0,1*	*2,5*	*90,3*
	8221 **6518 1101** 805	MZ	401	18.410		25			1,0						*980*	*14*	*2*	*26*	*1.022*	*1,4*	*0,2*	*2,5*	*90,7*
	B 3 HD Handschusheim,Richtungs	2022	16.142	16.422	413	171	20.420	0,58	1.940						*696*	*4*	*0*	*17*	*717*	*0,6*	*0,0*	*2,4*	*89,0*
	B 3 / L 531 Dossenheim Süd	F	217	10.611	16.016	24	360	1,14	2,0						*187*	*3*	*0*	*3*	*193*	*1,6*	*0,0*	*1,6*	*83,1*
	2 FS 0,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3	80226		9.250	9.975	9.844	131	11.987	0,89	637						*537*	*6*	*1*	*19*	*563*	*1,1*	*0,2*	*3,4*	*88,4*
	8226 **6518 1103** 804	MZ	135	10.735		4			1,1						*577*	*7*	*1*	*21*	*606*	*1,2*	*0,2*	*3,5*	*88,8*
	B 3 / L 531 Dossenheim Süd	2021	9.594	9.581	329	107	11.796	0,72	520						*421*	*3*	*1*	*12*	*437*	*0,7*	*0,2*	*2,7*	*87,1*
	B 3 / K 4242 bei Dossenheim	F	131	7.705	9.515	20	191	1,09	1,7						*119*	*1*	*0*	*2*	*122*	*0,8*	*0,0*	*1,6*	*81,1*
	2 OD 1,7																						
B 3	80421		19.503	21.033	20.288	745	25.618	0,83	1.388						*1.190*	*24*	*17*	*14*	*1.245*	*1,9*	*1,4*	*1,1*	*91,3*
	8226 **6618 1114** 804	TM 2G	783	24.062		34			2,9						*1.340*	*31*	*22*	*15*	*1.408*	*2,2*	*1,6*	*1,1*	*91,8*
	B 3 / K 4155 bei Leimen	2020	20.229	19.968	230	382	24.534	0,44	1.129						*735*	*4*	*5*	*10*	*754*	*0,5*	*0,7*	*1,3*	*88,9*
	B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd	F	761	10.652	20.058	329	1.084	1,09	2,0						*127*	*4*	*6*	*2*	*139*	*2,9*	*4,3*	*1,4*	*82,4*
	2 FS 3,1																						
B 3	80422		25.186	22.570	21.775	795	34.990	0,97	1.461						*1.211*	*26*	*18*	*18*	*1.273*	*2,0*	*1,4*	*1,4*	*91,5*
	8226 **6618 1115** 804	MZ	1.062	24.471		34			3,7						*1.300*	*30*	*22*	*20*	*1.372*	*2,2*	*1,6*	*1,5*	*91,9*
	B 3 / K 4156 Nussloch, Masseng	2022	21.707	23.720	317	420	33.534	0,58	1.272						*957*	*10*	*10*	*12*	*989*	*1,0*	*1,0*	*1,2*	*90,2*
	B 3 / K 4155 bei Leimen	F	810	14.223	21.458	341	1.456	1,35	2,0						*261*	*6*	*6*	*2*	*275*	*2,2*	*2,2*	*0,7*	*84,7*
	2 FS 1,6			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3	80423		18.204	19.631	18.863	768	24.361	0,82	1.197						*1.100*	*24*	*19*	*9*	*1.152*	*2,1*	*1,6*	*0,8*	*90,8*
	8226 **6618 1116** 804	TM 2G	805	22.340		42			2,0						*1.219*	*30*	*25*	*10*	*1.284*	*2,3*	*1,9*	*0,8*	*91,4*
	B 3 / L 723 Wiesloch,Clubhaus	2021	18.881	18.402	148	366	23.196	0,49	1.121						*740*	*5*	*5*	*5*	*755*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*88,7*
	B 3 / K 4256 Nussloch, Kleinti	F	786	11.017	18.715	360	1.165	1,12	3,0						*140*	*4*	*5*	*1*	*150*	*2,7*	*3,3*	*0,7*	*82,3*
	2 FS 3,6																						
B 3	80424		27.636	28.959	28.064	895	32.100	1,03	1.396						*1.630*	*31*	*20*	*15*	*1.696*	*1,8*	*1,2*	*0,9*	*92,5*
	8226 **6618 1117** 804	TM 2G	1.197	31.289		64			3,2						*1.811*	*40*	*24*	*17*	*1.892*	*2,1*	*1,3*	*0,9*	*93,0*
	B 3 / K 4256 Nussloch, Kleinti	2022	27.852	32.092	244	469	30.548	0,53	1.451						*1.090*	*6*	*5*	*7*	*1.108*	*0,5*	*0,5*	*0,6*	*90,3*
	B 3 / K 4156 Nussloch, Masseng	F	911	16.596	27.820	362	1.552	1,10	1,8						*215*	*4*	*7*	*2*	*228*	*1,8*	*3,1*	*0,9*	*84,0*
	2 FS 1,0																						
B 3	80426		26.861	25.347	24.621	726	37.117	0,92	1.735						*1.377*	*30*	*11*	*19*	*1.437*	*2,1*	*0,8*	*1,3*	*91,9*
	8221 **6618 1119** 805	MZ	793	27.934		27			4,1						*1.485*	*37*	*13*	*20*	*1.555*	*2,4*	*0,8*	*1,3*	*92,2*
	B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd	2022	24.574	25.783	320	504	35.925	0,56	1.509						*1.064*	*10*	*4*	*13*	*1.091*	*0,9*	*0,4*	*1,2*	*90,5*
	B 3 HD Boxbergknoten	F	730	15.514	24.301	195	1.192	1,26	2,1						*282*	*7*	*3*	*2*	*294*	*2,4*	*1,0*	*0,7*	*84,8*
	2 FS 0,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3	80598		12.138	11.285	10.820	465	13.171	0,78	648	522	2,87	516	3,68	12	624	16	11	10	661	2,4	1,7	1,5	88,7
	8215 **6717 1103** 802	TM 2G	761	12.913		52			1,9	551	3,09	552	4,71	2	676	20	14	10	720	2,8	1,9	1,4	89,1
	B292/L555 Bad Schönborn	2023	9.953	10.076	163	213	12.465	0,54	606	403	2,48	383	3,13	6	469	4	3	7	483	0,8	0,6	1,4	87,1
	B 3 / L 546 Uhlandshöhe	H	422	6.912	10.657	200	706	1,10	2,6	286	0,70	268	0,75	3	85	1	2	1	89	1,1	2,2	1,1	79,9
	2 FS 3,9																						
B 3	80599		9.396	8.612	8.470	142	11.957	0,90	597						*481*	*7*	*1*	*10*	*499*	*1,4*	*0,2*	*2,0*	*87,4*
	8215 **6717 1104** 802	MZ	216	9.393		41			2,0						*532*	*8*	*1*	*11*	*552*	*1,4*	*0,2*	*2,0*	*87,8*
	B3/K3584 Stettfeld	2022	8.344	8.477	167	79	11.671	0,61	474						*336*	*2*	*0*	*6*	*344*	*0,6*	*0,0*	*1,7*	*85,6*
	B292/L555 Bad Schönborn	F	139	5.732	8.303	22	286	1,27	0,8						*77*	*1*	*0*	*1*	*79*	*1,3*	*0,0*	*1,3*	*79,1*
	2 FS 1,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		80633		11.350	12.240	11.453	787	13.813	0,92	746						*666*	*21*	*24*	*7*	*718*	*2,9*	*3,3*	*1,0*	*89,2*
	8226	**6718 1102**	804	830	13.365		30			4,8						*741*	*27*	*31*	*8*	*807*	*3,3*	*3,8*	*1,0*	*89,8*
		B 3 / L 546 Uhlandshöhe		11.772	12.327	120	324	12.751	0,59	633						*437*	*4*	*6*	*5*	*452*	*0,9*	*1,3*	*1,1*	*86,8*
		B 3 / L 594 südl.Frauenweiler		809	7.850	11.333	433	1.062	1,08	3,7						*86*	*2*	*5*	*1*	*94*	*2,1*	*5,3*	*1,1*	*80,6*
	2	FS	3,0																					
B 3		80642		10.420	11.237	10.590	647	13.742	1,04	852						*618*	*17*	*18*	*8*	*661*	*2,6*	*2,7*	*1,2*	*88,8*
	8226	**6718 1119**	804	678	12.314		34			3,6						*686*	*21*	*23*	*8*	*738*	*2,8*	*3,1*	*1,1*	*89,3*
		B 3 / L 594 südl.Frauenweiler		10.808	12.783	135	260	12.796	0,45	1.033						*414*	*4*	*5*	*6*	*429*	*0,9*	*1,2*	*1,4*	*86,6*
		B 3 / L 723 Wiesloch,Clubhaus		664	5.485	10.455	353	946	1,10	2,5						*71*	*3*	*8*	*1*	*83*	*3,6*	*9,6*	*1,2*	*80,8*
	2	FS	2,3																					
B 3		80864		13.317	14.283	13.776	507	16.462	0,88	966						*792*	*19*	*11*	*8*	*830*	*2,3*	*1,3*	*1,0*	*89,5*
	8215	**6817 1100**	802	512	15.909		74			2,5						*884*	*23*	*14*	*9*	*930*	*2,5*	*1,5*	*1,0*	*90,0*
		B3/B35a Bruchsal		13.839	13.941	139	235	15.750	0,53	898						*518*	*4*	*3*	*6*	*531*	*0,8*	*0,6*	*1,1*	*87,3*
		B3 Ubstadt-Weiher (mitte)		514	8.443	13.637	198	712	1,08	1,9						*120*	*2*	*2*	*1*	*125*	*1,6*	*1,6*	*0,8*	*81,2*
	2	FS	0,6																					
B 3		80865		11.099	11.904	11.610	294	12.506	0,80	783						*669*	*12*	*6*	*9*	*696*	*1,7*	*0,9*	*1,3*	*88,7*
	8215	**6817 1101**	802	300	13.357		23			2,1						*738*	*15*	*7*	*10*	*770*	*1,9*	*0,9*	*1,3*	*89,2*
		B3/K3501 Untergrombach		11.534	10.749	153	177	12.081	0,59	505						*463*	*2*	*2*	*6*	*473*	*0,4*	*0,4*	*1,3*	*86,8*
		B3/B35 Bruchsal		298	7.843	11.457	94	425	1,10	0,6						*93*	*1*	*1*	*1*	*96*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*80,0*
	2	FS	3,3																					
B 3		80867		5.990	5.007	4.838	169	7.648	0,81	0						*274*	*9*	*1*	*6*	*290*	*3,1*	*0,3*	*2,1*	*85,2*
	8215	**6817 1105**	802	177	5.678		111			0,0						*302*	*11*	*1*	*7*	*321*	*3,4*	*0,3*	*2,2*	*85,7*
		B3/L618 Bruchsal (west)		4.851	4.609	101	46	7.310	0,52	565						*193*	*3*	*0*	*4*	*200*	*1,5*	*0,0*	*2,0*	*83,4*
		B3 Bruchsal (oben)		159	2.949	4.737	12	338	1,25	4,3						*44*	*2*	*0*	*0*	*46*	*4,3*	*0,0*	*0,0*	*76,4*
	1	OD	0,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		80868		5.579	5.984	5.704	280	7.168	0,86	626						*326*	*14*	*2*	*5*	*347*	*4,0*	*0,6*	*1,4*	*85,9*
	8215	**6817 1106**	802	246	6.627		159			3,4						*358*	*17*	*3*	*6*	*384*	*4,4*	*0,8*	*1,6*	*86,4*
		B3 Bruchsal (mitte)		5.798	5.731	90	79	6.816	0,58	333						*231*	*4*	*1*	*3*	*239*	*1,7*	*0,4*	*1,3*	*84,0*
		B3 Bruchsal (oben)		266	3.830	5.614	42	352	1,07	4,4						*51*	*3*	*1*	*0*	*55*	*5,5*	*1,8*	*0,0*	*77,6*
	1	OD	0,5																					
B 3		80869		11.409	8.370	8.158	212	15.345	0,90	565						*462*	*9*	*3*	*11*	*485*	*1,9*	*0,6*	*2,3*	*87,5*
	8215	**6817 1107**	802	285	9.136		51			3,3						*509*	*12*	*3*	*12*	*536*	*2,2*	*0,6*	*2,2*	*87,9*
		B3/L618 Bruchsal (ost)		8.110	8.181	179	115	14.927	0,62	383						*323*	*3*	*1*	*7*	*334*	*0,9*	*0,3*	*2,1*	*85,7*
		B3 Bruchsal (mitte)		210	5.623	7.979	46	418	1,59	1,0						*73*	*2*	*1*	*1*	*77*	*2,6*	*1,3*	*1,3*	*79,3*
	2	OD	0,6		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		80870		8.098	8.686	8.298	388	7.932	0,94	475						*472*	*15*	*7*	*9*	*503*	*3,0*	*1,4*	*1,8*	*87,7*
	8215	**6817 1108**	802	368	9.427		130			4,7						*520*	*19*	*8*	*10*	*557*	*3,4*	*1,4*	*1,8*	*88,1*
		B3/B35 Bruchsal		8.416	8.833	147	137	7.585	0,63	478						*335*	*5*	*2*	*5*	*347*	*1,4*	*0,6*	*1,4*	*85,7*
		B3/L618 Bruchsal (ost)		382	5.953	8.151	121	347	0,90	4,8						*74*	*3*	*2*	*1*	*80*	*3,8*	*2,5*	*1,3*	*79,7*
	2	OD	0,9																					
B 3		80871		10.755	11.536	11.132	404	13.519	1,04	674						*646*	*15*	*9*	*9*	*679*	*2,2*	*1,3*	*1,3*	*88,7*
	8215	**6817 1109**	802	412	12.132		44			3,1						*707*	*19*	*12*	*9*	*747*	*2,5*	*1,6*	*1,2*	*89,2*
		B3/K3501 Untergrombach		11.177	12.611	144	204	13.008	0,64	505						*465*	*3*	*2*	*7*	*477*	*0,6*	*0,4*	*1,5*	*87,0*
		B3/B35 Bruchsal		410	7.730	10.988	156	511	1,18	2,0						*80*	*2*	*1*	*1*	*84*	*2,4*	*1,2*	*1,2*	*79,6*
	2	OD	0,6																					
B 3		80873		10.437	11.194	10.806	388	13.184	0,87	623						*614*	*18*	*4*	*12*	*648*	*2,8*	*0,6*	*1,9*	*88,7*
	8215	**6817 1111**	802	341	12.413		234			2,4						*677*	*22*	*5*	*13*	*717*	*3,1*	*0,7*	*1,8*	*89,1*
		B3 Bruchsal (oben)		10.846	10.799	194	81	12.660	0,56	604						*434*	*5*	*1*	*7*	*447*	*1,1*	*0,2*	*1,6*	*86,7*
		B3/K3526 Bruchsal		370	6.998	10.612	73	524	1,08	2,3						*98*	*3*	*1*	*1*	*103*	*2,9*	*1,0*	*1,0*	*80,4*
	2	OD	0,3																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		80874		10.606	8.198	8.004	194		0,90	786	672	2,36	215	1,32	2	-	14	33	-	471	3,0	7,0	-	86,6
	8215	**6817 1113**	802	268	8.789		135			1,7	617	2,30	196	1,11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3 Bruchsal (unten)		11.022	8.511	150	44		0,59	234	586	2,31	186	1,43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/L618 Bruchsal (west)		298	5.725	7.854	15		0,97	1,2	372	0,67	124	0,54	2	-	6	11	-	82	7,0	13,0	-	79,3
	2	OD	0,2		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		80877		10.395	11.150	10.924	226	13.305	0,68	665						*623*	*9*	*4*	*10*	*646*	*1,4*	*0,6*	*1,5*	*88,4*
	8215	**6817 1116**	802	220	12.921		61			2,9						*688*	*11*	*4*	*12*	*715*	*1,5*	*0,6*	*1,7*	*88,9*
		B3/L552 Stettfeld		10.803	8.769	173	100	12.987	0,58	742						*435*	*3*	*1*	*6*	*445*	*0,7*	*0,2*	*1,3*	*86,6*
		B3/K3576 Langenbrücken		224	7.545	10.751	65	318	1,14	1,1						*98*	*2*	*1*	*1*	*102*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*80,3*
	2	OD	1,6																					
B 3		80878		11.573	11.633	11.370	263	15.110	0,90	808						*645*	*11*	*4*	*14*	*674*	*1,6*	*0,6*	*2,1*	*88,8*
	8215	**6817 1117**	802	283	12.762		67			2,0						*711*	*14*	*5*	*16*	*746*	*1,9*	*0,7*	*2,1*	*89,3*
		B3/K3526 Bruchsal		11.271	11.478	239	127	14.695	0,58	885						*451*	*3*	*1*	*9*	*464*	*0,6*	*0,2*	*1,9*	*87,0*
		B3/L554 Ubstadt		260	7.454	11.131	69	415	1,13	1,9						*103*	*2*	*1*	*1*	*107*	*1,9*	*0,9*	*0,9*	*80,5*
	2	OD	3,1		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		80879		6.185	6.634	6.500	134	7.200	0,90	715						*381*	*7*	*1*	*4*	*393*	*1,8*	*0,3*	*1,0*	*86,0*
	8215	**6817 1118**	802	127	7.240		38			1,0						*426*	*8*	*2*	*4*	*440*	*1,8*	*0,5*	*0,9*	*86,5*
		B3 Ubstadt-Weiher (mitte)		6.428	6.481	74	73	7.026	0,62	603						*244*	*2*	*1*	*4*	*251*	*0,8*	*0,4*	*1,6*	*84,3*
		B3/L552 Stettfeld		131	4.500	6.426	23	174	1,13	1,0						*42*	*0*	*0*	*0*	*42*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*75,7*
	2	OD	3,1																					
B 3		81110		13.556	11.572	11.199	373	13.180	0,91	716	578	1,73	422	2,61	227	640	12	10	8	670	1,8	1,5	1,2	88,6
	8212	**6916 1100**	802	438	12.750		8			1,8	546	1,83	434	2,07	38	697	15	12	9	733	2,0	1,6	1,2	89,1
		B3 Karlsruhe-Hagsfeld		12.360	11.629	138	198	12.636	0,58	829	513	1,56	391	2,05	74	469	2	3	6	480	0,4	0,6	1,3	86,9
		B3/L559 Weingarten		427	7.337	11.061	167	544	1,06	2,9	308	0,32	289	0,35	53	102	2	2	1	107	1,9	1,9	0,9	80,6
	2	FS	5,3																					
B 3		85350		12.624	13.396	13.058	338	16.223	0,78	659						*727*	*17*	*2*	*14*	*760*	*2,2*	*0,3*	*1,8*	*89,3*
	8212	**6916 1114**	802	321	15.132		189			1,8						*783*	*21*	*3*	*15*	*822*	*2,6*	*0,4*	*1,8*	*89,6*
		B3/K9654 Karlsruhe-Durlach (Ri		12.988	11.766	234	110	15.737	0,62	740						*561*	*5*	*1*	*10*	*577*	*0,9*	*0,2*	*1,7*	*87,9*
		B3/B10 Karlsruhe-Durlach		328	9.412	12.824	39	486	1,08	3,5						*148*	*4*	*1*	*2*	*155*	*2,6*	*0,6*	*1,3*	*82,2*
	8	FS	1,2																					
B 3		86895		15.516	16.465	15.810	655	18.805	1,14	953						*881*	*26*	*11*	*16*	*934*	*2,8*	*1,2*	*1,7*	*90,3*
	8212	**6916 1117**	802	675	17.207		87			2,9						*948*	*32*	*13*	*17*	*1.010*	*3,2*	*1,3*	*1,7*	*90,6*
		B3/B10 Karlsruhe-Durlach		15.963	19.565	277	372	17.851	0,58	1.005						*685*	*8*	*4*	*12*	*709*	*1,1*	*0,6*	*1,7*	*88,9*
		B3 Karlsruhe-Hagsfeld		659	10.008	15.533	196	954	1,06	4,0						*180*	*6*	*3*	*2*	*191*	*3,1*	*1,6*	*1,0*	*83,2*
	8	FS	0,2																					
B 3		81133		8.086	6.896	6.693	203	8.111	0,83	417	318	1,89	289	2,42	20	380	8	4	6	398	2,0	1,0	1,5	86,4
	8215	**6917 1100**	802	220	7.732		7			1,7	307	1,63	292	2,40	4	410	10	5	7	432	2,3	1,2	1,6	86,9
		B3/L559 Weingarten		8.403	6.422	106	123	7.810	0,58	439	180	0,56	218	0,92	1	287	2	1	4	294	0,7	0,3	1,4	84,8
		B3/K3501 Untergrombach		217	4.476	6.587	73	301	1,11	2,4	189	0,53	196	0,51	3	64	1	1	0	66	1,5	1,5	0,0	78,0
	2	FS	2,8																					
B 3		81136		7.838	8.406	8.060	346	9.250	0,92	563						*462*	*14*	*6*	*7*	*489*	*2,9*	*1,2*	*1,4*	*87,4*
	8215	**6917 1104**	802	350	9.044		33			1,8						*497*	*15*	*7*	*8*	*527*	*2,8*	*1,3*	*1,5*	*87,7*
		B3/L559 Weingarten		8.145	8.362	126	220	8.796	0,67	435						*361*	*8*	*2*	*6*	*377*	*2,1*	*0,5*	*1,6*	*86,1*
		B3/K3501 Untergrombach		348	6.037	7.934	93	454	1,10	1,5						*66*	*4*	*1*	*1*	*72*	*5,6*	*1,4*	*1,4*	*79,3*
	2	OD	1,3																					
B 3		81141		7.566	8.115	7.390	725	8.597	0,90	478						*424*	*35*	*7*	*7*	*473*	*7,4*	*1,5*	*1,5*	*87,6*
	8215	**6917 1109**	802	720	8.768		77			2,9						*461*	*38*	*8*	*8*	*515*	*7,4*	*1,6*	*1,6*	*88,0*
		B3/L559 Weingarten		7.863	7.878	129	541	7.840	0,68	416						*309*	*26*	*2*	*6*	*343*	*7,6*	*0,6*	*1,7*	*86,2*
		B3/K3501 Untergrombach		718	5.947	7.261	107	757	1,07	4,5						*60*	*7*	*1*	*1*	*69*	*10,1*	*1,4*	*1,4*	*79,4*
	2	OD	0,8																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		81142			10.366	10.389	10.071	318	11.197	1,04	583	398	2,76	480	1,67	23	578	13	5	11	607	2,1	0,8	1,8	88,3
	8215	**6917 1110**	802	TM 2G	600	11.143		23			1,7	402	2,74	464	1,72	4	622	17	7	12	658	2,6	1,1	1,8	88,8
		B3/K3501 Untergrombach		2023	10.773	11.570	179	202	10.757	0,57	571						439	3	2	8	452	0,7	0,4	1,8	86,9
		B3/B35 Bruchsal		H	597	6.354	9.892	93	440	1,04	1,2	269	0,74	284	0,35	4	81	2	1	1	85	2,4	1,2	1,2	79,6
	2	OD	0,7																					
B 3		81352			7.627	8.432	8.276	156	9.595	1,04	652	265	1,51	399	0,75	6	481	7	2	7	497	1,4	0,4	1,4	87,2
	8212	**7016 1100**	802	TM	156	9.056		22			1,3	288	1,04	387	0,78	1	539	9	2	8	558	1,6	0,4	1,4	87,7
		B3/L623 Karlsruhe-Wolfartsweie		2023	9.350	9.402	111	108	9.380	0,56	517						312	1	0	3	316	0,3	0,0	0,9	84,9
		B3/K9652 Karlsruhe Südtangente		H	243	5.103	8.165	26	215	1,07	0,5	167	0,00	163	0,00	1	57	2	0	0	59	3,4	0,0	0,0	77,4
	2	FS	2,5																					
B 3		81353			13.081	14.030	11.717	2.313	16.325	0,89	990						*658*	*45*	*77*	*7*	*787*	*5,7*	*9,8*	*0,9*	*90,6*
	8215	**7016 1106**	802	TM 2G	2.404	15.870		92			12,5						*724*	*56*	*88*	*8*	*876*	*6,4*	*10,0*	*0,9*	*91,1*
		B3/Kreisgrenze Neumalsch		2020	13.594	14.125	125	691	12.949	0,42	866						*455*	*13*	*43*	*5*	*516*	*2,5*	*8,3*	*1,0*	*88,4*
		B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck		F	2.385	6.697	11.592	1.530	3.376	1,00	10,3						*133*	*9*	*38*	*1*	*181*	*5,0*	*21,0*	*0,6*	*85,2*
	2	FS	5,0																					
B 3		81354			13.423	14.839	12.367	2.472	17.149	1,03	988						*693*	*44*	*86*	*7*	*830*	*5,3*	*10,4*	*0,8*	*90,8*
	8215	**7016 1107**	802	TM 2G	2.356	16.051		49			12,8						*764*	*55*	*101*	*7*	*927*	*5,9*	*10,9*	*0,8*	*91,4*
		B3/ L608 Neumalsch		2022	14.378	16.594	119	719	13.579	0,49	783						*476*	*11*	*47*	*5*	*539*	*2,0*	*8,7*	*0,9*	*88,6*
		B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck		F	2.557	7.876	12.248	1.704	3.570	1,05	11,9						*148*	*7*	*39*	*1*	*195*	*3,6*	*20,0*	*0,5*	*85,4*
	2	FS	3,6																					
B 3		81355			34.247	36.732	33.368	3.364	44.815	0,90	2.178						*1.919*	*90*	*99*	*19*	*2.127*	*4,2*	*4,7*	*0,9*	*94,2*
	8215	**7016 1108**	802	MZ	3.571	41.189		88			8,6						*2.101*	*111*	*121*	*21*	*2.354*	*4,7*	*5,1*	*0,9*	*94,7*
		B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck		2021	35.590	37.263	317	1.490	40.099	0,45	1.834						*1.391*	*27*	*35*	*12*	*1.465*	*1,8*	*2,4*	*0,8*	*92,0*
		B3/L 605 Ettlingen		F	3.466	18.660	33.051	1.786	4.716	1,09	8,3						*294*	*17*	*25*	*1*	*337*	*5,0*	*7,4*	*0,3*	*86,4*
	6	FS	2,0																					
B 3		81356			55.235	59.242	53.792	5.450	68.025	0,91	2.913						*3.104*	*128*	*177*	*22*	*3.431*	*3,7*	*5,2*	*0,6*	*96,2*
	8215	**7016 1109**	802	MZ	5.832	64.770		85			8,9						*3.396*	*158*	*218*	*25*	*3.797*	*4,2*	*5,7*	*0,7*	*96,7*
		B3/L 605 Ettlingen		2021	57.401	59.242	365	2.157	60.868	0,58	3.277						*2.248*	*39*	*63*	*13*	*2.363*	*1,7*	*2,7*	*0,6*	*94,0*
		AS Karlsruhe-Süd A5/B3 (48)		F	5.645	37.747	53.427	3.208	7.157	1,10	6,9						*473*	*24*	*46*	*1*	*544*	*4,4*	*8,5*	*0,2*	*88,5*
	4	FS	1,1																					
B 3		81357			16.789	18.008	17.420	588	20.542	0,90	747						*994*	*19*	*14*	*16*	*1.043*	*1,8*	*1,3*	*1,5*	*90,6*
	8215	**7016 1110**	802	MZ	616	19.520		37			3,7						*1.095*	*24*	*17*	*18*	*1.154*	*2,1*	*1,5*	*1,6*	*91,1*
		AS Karlsruhe-Süd A5/B3 (48)		2021	17.448	17.475	272	299	19.829	0,66	1.083						*697*	*6*	*5*	*10*	*718*	*0,8*	*0,7*	*1,4*	*88,8*
		B3/L561 Ettlingen (Seehof)		F	601	12.862	17.148	252	713	1,13	2,0						*156*	*4*	*4*	*1*	*165*	*2,4*	*2,4*	*0,6*	*82,5*
	2	FS	1,7																					
B 3		81358			21.107	22.639	21.770	869	22.992	1,16	1.218						*1.264*	*31*	*18*	*16*	*1.329*	*2,3*	*1,4*	*1,2*	*91,6*
	8215	**7016 1111**	802	TM 2G	899	22.874		29			1,3						*1.392*	*40*	*23*	*19*	*1.474*	*2,7*	*1,6*	*1,3*	*92,1*
		B3/L561 Ettlingen (Seehof)		2020	21.935	26.507	269	511	22.025	0,73	1.964						*868*	*7*	*5*	*11*	*891*	*0,8*	*0,6*	*1,2*	*89,6*
		B3 Ettlingen (Wattkopfportal w		F	884	16.688	21.501	329	967	1,08	2,8						*163*	*4*	*5*	*1*	*173*	*2,3*	*2,9*	*0,6*	*82,7*
	2	FS	1,2																					
B 3		81359			7.823	8.391	8.197	194	9.464	1,04	1.175						*482*	*9*	*2*	*9*	*502*	*1,8*	*0,4*	*1,8*	*87,4*
	8215	**7016 1112**	802	TM 2G	182	8.932		67			3,1						*538*	*11*	*3*	*10*	*562*	*2,0*	*0,5*	*1,8*	*87,9*
		B3 Ettlingen (Wattkopfportal w		2021	8.130	9.286	158	91	9.223	0,57	536						*312*	*3*	*1*	*7*	*323*	*0,9*	*0,3*	*2,2*	*85,6*
		B3/L623 Karlsruhe-Wolfartsweie		F	189	5.047	8.039	36	241	1,14	1,3						*42*	*1*	*0*	*1*	*44*	*2,3*	*0,0*	*2,3*	*77,0*
	2	FS	3,2																					
B 3		85352			10.636	11.397	11.182	215	12.454	1,04	595						*645*	*10*	*3*	*12*	*670*	*1,5*	*0,4*	*1,8*	*88,7*
	8212	**7016 1113**	802	TM 2G	254	12.127		20			3,0						*694*	*12*	*3*	*12*	*721*	*1,7*	*0,4*	*1,7*	*88,9*
		B3/K9652 Karlsruhe-Wolfartswei		2022	11.050	12.629	196	151	12.208	0,60	768						*506*	*2*	*1*	*10*	*519*	*0,4*	*0,2*	*1,9*	*87,5*
		B3/K9654 Karlsruhe-Durlach (Ri		F	214	7.239	10.986	44	246	1,06	0,8						*82*	*1*	*0*	*1*	*84*	*1,2*	*0,0*	*1,2*	*79,3*
	2	FS	2,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		85351			13.948	12.148	11.691	457	14.444	0,70	1.109	537	2,79	448	3,35	30	669	23	3	11	706	3,3	0,4	1,6	88,9
	8212	**7016 1114**	802	TM 2G	435	13.872		173			4,6	560	2,68	472	3,39	6	712	27	4	12	755	3,6	0,5	1,6	89,3
		B3/K9652 Karlsruhe Südtangente		2023	12.154	9.671	195	228	13.841	0,64	861	340	2,06	274	2,19	3	538	12	1	10	561	2,1	0,2	1,8	87,9
		B3/K9652 Karlsruhe-Wolfartswei		H	435	8.891	11.496	56	603	1,14	1,9	356	0,84	321	1,56	6	101	4	0	1	106	3,8	0,0	0,9	80,4
	2	FS	1,4																						
B 3		81637			7.949	8.573	7.388	1.185	10.029	1,03	515						*407*	*21*	*44*	*5*	*477*	*4,4*	*9,2*	*1,0*	*88,3*
	8216	**7115 1100**	804	TM 2G	1.248	9.393		17			8,2						*458*	*26*	*52*	*6*	*542*	*4,8*	*9,6*	*1,1*	*88,9*
		B3/B462 Rastatt		2021	8.245	9.659	93	343	8.357	0,43	494						*250*	*4*	*20*	*4*	*278*	*1,4*	*7,2*	*1,4*	*85,6*
		B3/Kreisgrenze Neumalsch		F	1.224	4.003	7.295	825	1.672	1,07	12,8						*100*	*4*	*15*	*1*	*120*	*3,3*	*12,5*	*0,8*	*82,6*
	2	FS	5,1																						
B 3		81638			16.047	17.305	16.739	566	20.550	0,86	922						*931*	*22*	*9*	*14*	*976*	*2,3*	*0,9*	*1,4*	*90,3*
	8216	**7115 1101**	804	MZ	592	19.299		43			4,2						*999*	*26*	*11*	*16*	*1.052*	*2,5*	*1,0*	*1,5*	*90,7*
		B3/K3714 Rastatt		2021	16.644	16.560	243	355	19.854	0,56	889						*735*	*9*	*5*	*9*	*758*	*1,2*	*0,7*	*1,2*	*89,0*
		B3/B462 Rastatt		F	572	10.800	16.496	168	696	1,11	4,3						*201*	*5*	*3*	*2*	*211*	*2,4*	*1,4*	*0,9*	*83,5*
	4	FS	1,8																						
B 3		81643			12.015	12.084	11.544	540		0,89	721	681	2,67	594	5,38	2	-	21	49	-	695	3,0	7,0	-	88,3
	8216	**7115 1110**	804	MZ*	646	12.979		307			2,4	642	3,27	587	5,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/ L75 Rastatt		2023	12.462	12.597	258	131		0,58	646	604	2,46	524	4,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/B462 Rastatt		H	682	8.309	11.286	102		1,01	5,1	332	1,01	370	1,13	2	-	8	16	-	121	7,0	13,0	-	81,0
	2	OD	2,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		85342			10.421	11.780	10.946	834	14.789	0,88	920	523	4,02	512	6,64	19	610	15	30	7	662	2,3	4,5	1,1	89,0
	8211	**7115 1114**	802	TM 2G	452	13.366		19			3,1	551	4,54	485	6,80	3	679	18	35	8	740	2,4	4,7	1,1	89,5
		AS Rastatt-Süd A5/B3 (050)		2023	10.721	11.720	115	244	13.998	0,47	774	478	4,39	408	5,64	8	405	5	15	4	429	1,2	3,5	0,9	86,8
		B 3 / K 9617 nördl. Sandweier		H	440	6.233	10.831	571	791	1,02	7,9	242	0,83	226	0,88	5	132	4	11	1	148	2,7	7,4	0,7	82,8
	2	FS	1,0																						
B 3		87104			12.091	14.283	13.767	516	17.237	0,83	946						*769*	*14*	*16*	*8*	*807*	*1,7*	*2,0*	*1,0*	*89,4*
	8216	**7115 1117**	804	TM 2G	495	16.275		29			5,0						*849*	*16*	*19*	*9*	*893*	*1,8*	*2,1*	*1,0*	*89,9*
		B 3 / K 9617 nördl. Sandweier		2022	13.737	13.537	141	211	16.468	0,49	830						*532*	*5*	*8*	*5*	*550*	*0,9*	*1,5*	*0,9*	*87,6*
		B3/ L75 Rastatt		F	530	8.008	13.626	276	769	1,07	3,9						*164*	*2*	*3*	*2*	*171*	*1,2*	*1,8*	*1,2*	*82,7*
	2	FS	1,9																						
B 3		81997			14.432	15.564	14.663	901	19.284	0,84	768						*813*	*25*	*25*	*15*	*878*	*2,8*	*2,8*	*1,7*	*90,2*
	8216	**7214 1103**	804	MZ	953	17.981		67			4,3						*871*	*29*	*30*	*16*	*946*	*3,1*	*3,2*	*1,7*	*90,6*
		B3/K3749 Bühl (SM Bühl)		2021	14.969	15.123	256	370	17.975	0,39	809						*649*	*10*	*13*	*10*	*682*	*1,5*	*1,9*	*1,5*	*88,8*
		B3/L85 Bühl		F	921	6.944	14.407	464	1.309	1,11	3,5						*174*	*6*	*8*	*2*	*190*	*3,2*	*4,2*	*1,1*	*83,6*
	2	FS	1,2																						
B 3		81998			12.000	12.942	12.111	831	16.474	0,88	689						*672*	*24*	*22*	*12*	*730*	*3,3*	*3,0*	*1,6*	*89,5*
	8216	**7214 1104**	804	MZ	864	14.745		121			6,1						*719*	*28*	*26*	*14*	*787*	*3,6*	*3,3*	*1,8*	*89,9*
		B3/K3763 Bühl		2021	12.447	13.035	211	306	15.245	0,40	655						*538*	*10*	*11*	*8*	*567*	*1,8*	*1,9*	*1,4*	*88,0*
		B 3 LUK Kreisel Nord		F	846	5.950	11.900	404	1.229	1,12	5,3						*145*	*5*	*7*	*1*	*158*	*3,2*	*4,4*	*0,6*	*82,7*
	2	OD	1,1																						
B 3		85344			9.534	11.475	11.195	280	12.897	0,88	582						*635*	*11*	*5*	*10*	*661*	*1,7*	*0,8*	*1,5*	*88,5*
	8211	**7214 1107**	802	TM 2G	301	12.669		19			1,6						*697*	*15*	*6*	*11*	*729*	*2,1*	*0,8*	*1,5*	*89,0*
		B 3 Bollgraben		2022	11.125	11.167	175	184	12.518	0,60	589						*444*	*2*	*1*	*8*	*455*	*0,4*	*0,2*	*1,8*	*86,8*
		B3/L80 Sinzheim		F	281	7.572	11.020	77	379	1,03	1,7						*108*	*2*	*1*	*1*	*112*	*1,8*	*0,9*	*0,9*	*80,6*
	2	FS	4,7																						
B 3		86509			7.711	8.316	8.104	212	9.328	0,90	557						*459*	*9*	*4*	*7*	*479*	*1,9*	*0,8*	*1,5*	*87,2*
	8216	**7214 1109**	804	TM 2G	219	9.273		16			2,0						*519*	*12*	*5*	*8*	*544*	*2,2*	*0,9*	*1,5*	*87,8*
		B 3 LUK Kreisel Süd		2020	7.998	8.319	119	138	9.014	0,50	527						*279*	*1*	*1*	*5*	*286*	*0,3*	*0,3*	*1,7*	*84,8*
		Planung B 3 Steinbach		F	214	4.607	7.985	58	314	1,03	2,4						*78*	*1*	*0*	*1*	*80*	*1,3*	*0,0*	*1,3*	*79,1*
	2	FS	0,9																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		82015		18.240	19.671	19.163	508	22.466	0,81	860						*1.103*	*23*	*7*	*14*	*1.147*	*2,0*	*0,6*	*1,2*	*90,8*
	8216	**7215 1101**	804	516	22.099		83			3,2						*1.224*	*29*	*9*	*15*	*1.277*	*2,3*	*0,7*	*1,2*	*91,3*
		B3/L80 Sinzheim		18.919	17.989	229	305	21.715	0,57	922						*743*	*4*	*2*	*10*	*759*	*0,5*	*0,3*	*1,3*	*88,9*
		B3/Gemeindesstraße Baden-Baden		511	12.583	18.934	120	751	1,12	1,2						*158*	*3*	*1*	*2*	*164*	*1,8*	*0,6*	*1,2*	*82,4*
	2	FS	2,9																					
B 3		86902		11.187	9.267	8.951	316		0,94	640	440	2,50	584	2,85	2	-	16	37	-	533	3,0	7,0	-	87,1
	8211	**7215 1111**	802	437	10.128		3			3,1	416	1,88	505	2,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/B500 OU Baden-Baden		11.509	9.890	213	200		0,34	763	439	1,78	527	1,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AS Rastatt-Süd A5/B3 (050)		421	5.485	8.738	113		0,88	1,8	172	0,58	181	0,37	2	-	7	12	-	93	7,0	13,0	-	79,9
	4	FS	5,9		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		82298		12.138	12.152	11.753	399	13.927	0,91	702	583	2,40	488	2,46	227	673	14	9	9	705	2,0	1,3	1,3	88,8
	8317	**7314 1101**	802	419	13.500		46			2,0	602	2,16	509	2,36	38	733	18	11	9	771	2,3	1,4	1,2	89,2
		B28/B3 Appenweier		12.258	12.295	147	195	13.362	0,53	671	495	2,42	434	2,07	74	495	3	3	7	508	0,6	0,6	1,4	87,2
		B3/L87 Achern Süd		423	7.199	11.606	158	565	1,07	3,3	323	0,62	274	0,73	53	103	2	2	1	108	1,9	1,9	0,9	80,6
	2	FS	13,0																					
B 3		82299		12.265	12.297	11.649	648	15.578	0,85	857	536	3,92	618	3,24	15	662	19	18	8	707	2,7	2,5	1,1	89,0
	8317	**7314 1104**	802	810	14.249		29			4,5	572	4,20	639	2,97	3	739	23	23	9	794	2,9	2,9	1,1	89,6
		B3/L87 Achern Süd		12.746	12.147	140	300	14.549	0,39	842	445	3,15	524	3,05	5	435	4	4	5	448	0,9	0,9	1,1	86,7
		B3 Kreisgrenze OG/KA		802	5.541	11.509	319	1.029	1,06	3,1	267	0,75	249	0,40	4	113	4	4	1	122	3,3	3,3	0,8	81,5
	2	FS	4,7																					
B 3		86518		15.488	16.702	15.767	935	20.153	1,03	926						*896*	*30*	*24*	*10*	*960*	*3,1*	*2,5*	*1,0*	*90,4*
	8216	**7314 1105**	804	974	18.531		56			3,8						*1.029*	*37*	*29*	*12*	*1.107*	*3,3*	*2,6*	*1,1*	*91,0*
		B3/L86A/K3750 Ottersweier		16.064	19.057	174	446	18.791	0,35	982						*493*	*7*	*8*	*6*	*514*	*1,4*	*1,6*	*1,2*	*87,4*
		B3/K3749 Bühl (SM Bühl)		953	6.567	15.593	433	1.362	1,10	4,8						*158*	*4*	*6*	*1*	*169*	*2,4*	*3,6*	*0,6*	*82,8*
	2	FS	1,9																					
B 3		86517		10.898	11.753	11.124	629	14.077	1,03	691						*630*	*18*	*18*	*7*	*673*	*2,7*	*2,7*	*1,0*	*88,8*
	8216	**7314 1106**	804	658	12.802		35			4,4						*717*	*23*	*22*	*8*	*770*	*3,0*	*2,9*	*1,0*	*89,4*
		B3 Kreisgrenze OG/KA		11.304	13.167	124	271	13.135	0,46	703						*368*	*3*	*6*	*4*	*381*	*0,8*	*1,6*	*1,0*	*86,0*
		B3/L86A/K3750 Ottersweier		644	5.895	11.000	323	942	1,11	4,2						*116*	*2*	*5*	*1*	*124*	*1,6*	*4,0*	*0,8*	*81,5*
	2	FS	2,6																					
B 3		82578		18.417	19.753	18.870	883	18.945	0,90	1.090						*1.063*	*28*	*22*	*31*	*1.144*	*2,4*	*1,9*	*2,7*	*91,6*
	8317	**7413 1103**	802	903	22.064		95			3,4						*1.170*	*35*	*27*	*34*	*1.266*	*2,8*	*2,1*	*2,7*	*92,1*
		B3/B33 Querspange b. Freiburge		19.139	19.828	506	397	17.594	0,52	1.114						*753*	*8*	*8*	*19*	*788*	*1,0*	*1,0*	*2,4*	*89,6*
		B28/B3 Appenweier		898	11.533	18.364	391	1.351	0,95	3,9						*168*	*5*	*6*	*2*	*181*	*2,8*	*3,3*	*1,1*	*83,2*
	2	FS	6,1																					
B 3		82838		16.636	17.844	17.219	625	20.197	0,82	953						*991*	*22*	*14*	*11*	*1.038*	*2,1*	*1,3*	*1,1*	*90,5*
	8317	**7513 1101**	802	648	20.043		20			3,9						*1.104*	*28*	*17*	*12*	*1.161*	*2,4*	*1,5*	*1,0*	*91,0*
		B3/B36 Lahr		17.289	16.522	187	368	19.287	0,55	1.022						*655*	*4*	*3*	*8*	*670*	*0,6*	*0,4*	*1,2*	*88,3*
		B3/L99 Kinzigbrücke/Burda		636	11.117	17.032	237	910	1,07	1,9						*146*	*4*	*3*	*1*	*154*	*2,6*	*1,9*	*0,6*	*82,1*
	2	FS	18,1																					
B 3		82841		10.286	11.032	10.809	223	13.710	0,76	635						*616*	*10*	*3*	*10*	*639*	*1,6*	*0,5*	*1,6*	*88,4*
	8317	**7513 1105**	802	200	12.680		115			0,8						*680*	*12*	*4*	*11*	*707*	*1,7*	*0,6*	*1,6*	*88,8*
		B3/L99 Messe-KV		10.689	9.698	166	53	13.368	0,51	697						*430*	*3*	*1*	*6*	*440*	*0,7*	*0,2*	*1,4*	*86,6*
		B3/B33 Querspange b. Freiburge		215	6.465	10.643	55	342	1,07	1,9						*97*	*2*	*1*	*1*	*101*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*80,2*
	2	OD	1,8																					
B 3		83285		14.100	15.123	14.742	381	17.979	0,83	787						*853*	*15*	*7*	*13*	*888*	*1,7*	*0,8*	*1,5*	*89,8*
	8317	**7712 1100**	802	390	17.078		21			1,4						*953*	*19*	*9*	*15*	*996*	*1,9*	*0,9*	*1,5*	*90,4*
		B3/K5349		14.653	14.113	241	237	17.421	0,52	802						*553*	*3*	*2*	*8*	*566*	*0,5*	*0,4*	*1,4*	*87,7*
		B3/B36 Lahr		385	8.921	14.501	123	558	1,18	2,6						*111*	*1*	*0*	*2*	*114*	*0,9*	*0,0*	*1,8*	*80,8*
	2	FS	12,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		86927		7.762	8.371	7.989	382	9.995	0,89	581						*460*	*15*	*8*	*6*	*489*	*3,1*	*1,6*	*1,2*	*87,4*
	8316	**7712 1103**	804	393	9.410		42			2,8						*510*	*19*	*10*	*7*	*546*	*3,5*	*1,8*	*1,3*	*87,9*
		KV 7712_056		8.051	8.392	105	208	9.306	0,46	544						*312*	*4*	*2*	*4*	*322*	*1,2*	*0,6*	*1,2*	*85,3*
		B3/K5349		386	4.313	7.884	132	689	1,12	3,2						*65*	*1*	*1*	*1*	*68*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*78,7*
	2	FS	2,8																					
B 3		86928		7.305	7.878	7.369	509	8.592	1,05	668						*428*	*19*	*12*	*6*	*465*	*4,1*	*2,6*	*1,3*	*87,4*
	8316	**7712 1104**	804	529	8.489		21			2,2						*470*	*24*	*15*	*7*	*516*	*4,7*	*2,9*	*1,4*	*88,0*
		L105/K5135 Kenzingen (West)		7.577	8.945	119	296	7.887	0,52	625						*299*	*5*	*3*	*5*	*312*	*1,6*	*1,0*	*1,6*	*85,3*
		KV 7712_055		515	4.394	7.250	192	705	1,11	3,8						*52*	*1*	*1*	*1*	*55*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*78,0*
	2	FS	2,7																					
B 3		86929		9.541	10.957	10.313	644		0,91	1.052	487	5,48	540	4,79	2	-	19	44	-	630	3,0	7,0	-	87,8
	8316	**7712 1105**	804	595	11.431		42			2,0	463	4,11	580	4,69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KV 7712_055		9.896	11.191	212	397		0,84	979	491	4,88	486	3,46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KV 7712_056		574	8.998	10.101	205		1,00	2,4	427	1,68	459	2,40	2	-	8	14	-	110	7,0	13,0	-	80,6
	2	OD	1,5		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		83487		12.460	12.033	11.581	452	13.237	0,93	955	434	2,07	639	2,35	19	666	17	9	8	700	2,4	1,3	1,1	88,8
	8316	**7812 1100**	804	443	13.256		24			4,3	449	1,56	641	2,81	3	732	21	11	8	772	2,7	1,4	1,0	89,2
		B3 Malterdinger Ei		12.924	12.366	130	271	12.627	0,55	960	408	1,96	608	2,47	10	472	4	2	6	484	0,8	0,4	1,2	87,0
		L105/K5135 Kenzingen (West)		434	7.317	11.451	157	610	1,09	4,6	346	0,58	293	0,68	5	100	3	1	1	105	2,9	1,0	1,0	80,5
	2	FS	3,6																					
B 3		83488		11.438	12.335	11.808	527	14.002	0,92	747						*691*	*20*	*11*	*7*	*729*	*2,7*	*1,5*	*1,0*	*89,0*
	8316	**7812 1101**	804	541	13.444		62			2,8						*755*	*25*	*14*	*8*	*802*	*3,1*	*1,7*	*1,0*	*89,5*
		B3/K5136 Mundingen (West)		11.864	12.357	125	274	13.163	0,60	690						*493*	*4*	*4*	*6*	*507*	*0,8*	*0,8*	*1,2*	*87,2*
		B3 Malterdinger Ei		533	8.099	11.683	191	839	1,05	4,0						*79*	*2*	*2*	*1*	*84*	*2,4*	*2,4*	*1,2*	*79,8*
	2	FS	4,3																					
B 3		83505		13.764	15.543	15.026	517	17.290	0,95	863	629	2,54	615	2,60	9	865	24	6	16	911	2,6	0,7	1,8	90,1
	8316	**7813 1101**	804	437	16.930		99			3,0	687	2,18	603	1,99	2	937	30	7	17	991	3,0	0,7	1,7	90,5
		B3/L186 Emmendingen		14.276	16.055	267	317	16.597	0,59	874	659	1,97	527	2,47	7	653	7	1	11	672	1,0	0,1	1,6	88,5
		B3/K5136 Mundingen (West)		440	10.027	14.759	101	693	1,11	4,0	423	0,95	425	0,94	3	113	4	1	2	120	3,3	0,8	1,7	81,3
	2	OD	2,4																					
B 3		83709		46.146	37.081	35.737	1.344		1,04	2.759	2065	1,80	1578	3,42	2	-	64	149	-	2.132	3,0	7,0	-	93,1
	8315	**7913 1102**	803	1.533	39.309		117			1,6	1823	2,59	1764	2,69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3 Freiburg-Schnellstraße		49.677	39.823	651	794		0,50	3.048	2559	2,03	1545	3,33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/B294 bei Denzlingen		1.551	25.999	35.086	433		0,85	3,5	908	0,61	1223	1,08	2	-	26	48	-	371	7,0	13,0	-	85,9
	4	FS	3,1		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		83712		15.689	15.615	15.205	410	18.169	0,90	926	726	2,07	632	1,42	227	875	19	5	7	906	2,1	0,6	0,8	89,6
	8316	**7913 1107**	804	381	17.388		16			2,3	739	2,30	626	1,44	38	959	23	6	8	996	2,3	0,6	0,8	90,1
		B3/L112 bei Denzlingen		15.167	15.652	119	303	17.602	0,53	847	644	2,02	568	1,58	74	627	4	1	5	637	0,6	0,2	0,8	87,9
		B3/L186 Emmendingen		395	9.284	15.086	91	567	1,08	1,7	374	0,53	372	0,27	53	135	3	1	1	140	2,1	0,7	0,7	81,5
	3	FS	5,4																					
B 3		83713		19.636	19.446	19.064	382		0,80	1.072	925	1,62	815	1,49	2	-	34	78	-	1.118	3,0	7,0	-	90,3
	8316	**7913 1108**	804	475	20.673		47			1,2	958	1,53	787	2,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/B294 bei Denzlingen		20.367	19.202	358	252		0,85	1.225	845	1,46	700	1,93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/L112 bei Denzlingen		465	15.368	18.706	83		0,98	1,6						-	14	25	-	194	7,0	13,0	-	83,1
	2	FS	2,0		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 3		83946		25.016	27.676	26.898	778		0,97	1.600						*1.535*	*32*	*13*	*26*	*1.606*	*2,0*	*0,8*	*1,6*	*92,5*
	8315	**8012 1100**	803	711	30.309		202			1,8						*1.684*	*39*	*16*	*29*	*1.768*	*2,2*	*0,9*	*1,6*	*92,9*
		B3/L125 Schallstadt-Wolfenweil		26.930	29.415	427	359		0,55	1.601						*1.110*	*11*	*3*	*16*	*1.140*	*1,0*	*0,3*	*1,4*	*90,7*
		B3/K9863 Freiburg-Haslach		739	16.719	26.471	217		1,16	2,5						*238*	*5*	*2*	*2*	*247*	*2,0*	*0,8*	*0,8*	*84,0*
	4	FS	3,0																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	83948		7.037	7.786	7.470	316	8.453	0,92	462						*431*	*12*	*6*	*6*	*455*	*2,6*	*1,3*	*1,3*	*87,0*
	8315 **8012 1103** 803	TM 2G	308	8.694		13			2,8						*467*	*15*	*8*	*7*	*497*	*3,0*	*1,6*	*1,4*	*87,5*
	B3/K4983 Tunsel-Schmidhofen	2017	7.576	8.021	96	192	8.069	0,50	450						*320*	*2*	*2*	*5*	*329*	*0,6*	*0,6*	*1,5*	*85,4*
	B 3 / L 123 Bad Krozingen West	F	307	4.370	7.374	111	384	0,98	2,2						*59*	*2*	*1*	*1*	*63*	*3,2*	*1,6*	*1,6*	*78,6*
	2 FS 3,1																						
B 3	86871		5.506	5.595	5.350	245	6.355	0,92	370	226	3,54	288	2,78	227	313	9	5	5	332	2,7	1,5	1,5	85,7
	8315 **8012 1104** 803	DZ	250	6.209		23			4,1	240	2,92	288	2,43	38	343	12	6	6	367	3,3	1,6	1,6	86,3
	B 3 / L 123 Bad Krozingen Nord	2023	5.349	5.697	88	134	6.010	0,53	372	206	2,91	254	2,76	74	222	2	1	4	229	0,9	0,4	1,7	83,9
	B3/L125 Schallstadt-Wolfenweil	H	231	3.305	5.262	88	345	1,07	2,9	147	0,68	127	0,79	53	32	1	1	1	35	2,9	2,9	2,9	76,6
	2 FS 6,7																						
B 3	83956		15.156	15.445	14.925	520	17.299	0,94	998	742	2,16	634	3,15	32	868	21	9	11	909	2,3	1,0	1,2	89,9
	8315 **8012 1209** 803	TM 2G	567	16.850		23			1,5	783	2,30	637	2,98	5	953	27	12	13	1.005	2,7	1,2	1,3	90,4
	B 3 / L 123 Bad Krozingen West	2023	16.316	15.840	188	337	16.579	0,59	931	685	1,90	599	3,01	11	609	4	2	7	622	0,6	0,3	1,1	88,0
	B 3 / L 123 Bad Krozingen Nord	H	566	10.008	14.737	160	720	1,06	1,0	424	0,71	442	0,45	7	107	3	1	1	112	2,7	0,9	0,9	80,7
	2 FS 2,2																						
B 3	84166		12.380	13.696	13.210	486	16.562	0,92	788						*766*	*21*	*7*	*10*	*804*	*2,6*	*0,9*	*1,2*	*89,4*
	8315 **8111 1100** 803	TM 2G	460	15.259		50			3,6						*855*	*27*	*8*	*11*	*901*	*3,0*	*0,9*	*1,2*	*89,9*
	B3/B378 Müllheim	2021	13.327	14.027	176	318	15.841	0,51	932						*504*	*4*	*1*	*9*	*518*	*0,8*	*0,2*	*1,7*	*87,4*
	B3/K4983 Tunsel-Schmidhofen	F	464	7.761	13.034	118	721	0,96	2,0						*98*	*3*	*1*	*1*	*103*	*2,9*	*1,0*	*1,0*	*80,4*
	2 FS 10,8																						
B 3	84169		14.731	15.667	15.136	531	16.389	0,92	852						*876*	*26*	*6*	*17*	*925*	*2,8*	*0,6*	*1,8*	*90,2*
	8315 **8111 1103** 803	TM 2G	502	17.487		110			2,9						*967*	*32*	*8*	*18*	*1.025*	*3,1*	*0,8*	*1,8*	*90,7*
	B3 Kreisgenze bei Schliengen	2022	15.245	16.140	285	321	15.648	0,51	782						*603*	*7*	*2*	*12*	*624*	*1,1*	*0,3*	*1,9*	*88,3*
	B3/B378 Müllheim	F	500	8.842	14.851	100	741	1,00	2,2						*104*	*2*	*1*	*2*	*109*	*1,8*	*0,9*	*1,8*	*80,9*
	2 OD 7,2																						
B 3	84407		4.892	5.276	5.060	216	5.766	1,01	740						*294*	*8*	*4*	*6*	*312*	*2,6*	*1,3*	*1,9*	*85,6*
	8336 **8211 1101** 804	TM	227	5.600		8			21,5						*318*	*10*	*6*	*7*	*341*	*2,9*	*1,8*	*2,1*	*86,1*
	B3/L137/K6351 Efringen-Kirchen	2018	5.074	5.680	108	125	5.458	0,65	453						*217*	*2*	*1*	*5*	*225*	*0,9*	*0,4*	*2,2*	*84,0*
	B3 Ortseinfahrt bei Schliengen	F	220	3.616	4.952	83	308	1,05	2,7						*34*	*1*	*1*	*0*	*36*	*2,8*	*2,8*	*0,0*	*75,7*
	2 FS 13,0																						
B 3	84630		11.349	11.527	11.017	510	13.232	0,93	738	601	3,99	460	2,83	7	628	22	9	13	672	3,3	1,3	1,9	89,0
	8336 **8311 1100** 804	TM 2G	540	12.836		52			2,2	591	4,06	488	2,46	1	686	27	11	14	738	3,7	1,5	1,9	89,4
	B3/L134 Binzen	2023	11.771	11.966	220	309	12.313	0,50	755	539	2,97	427	2,11	9	458	4	2	10	474	0,8	0,4	2,1	87,2
	B3/L137/K6351 Efringen-Kirchen	H	526	6.375	10.797	149	919	1,11	4,3	261	1,53	320	0,63	3	92	2	1	2	97	2,1	1,0	2,1	80,5
	2 FS 4,4																						
B 3	84631		12.849	13.857	13.666	191		1,02	392						*746*	*7*	*3*	*26*	*782*	*0,9*	*0,4*	*3,3*	*89,8*
	8336 **8311 1101** 804	TM	183	14.678		91									*802*	*8*	*4*	*28*	*842*	*1,0*	*0,5*	*3,3*	*90,2*
	B3/B317 Weil a. Rh.	-	13.327	14.910	438	35		0,66	498						*586*	*3*	*2*	*16*	*607*	*0,5*	*0,3*	*2,6*	*88,4*
	B3/B532 (Rich. Palmrheinbrücke	F	191	9.619	13.228	65									*163*	*2*	*1*	*3*	*169*	*1,2*	*0,6*	*1,8*	*82,7*
	2 FS 1,5																						
B 3	84632		12.073	13.833	13.492	341	15.291	0,92	795	651	2,46	572	1,40	22	782	17	3	15	817	2,1	0,4	1,8	89,6
	8336 **8311 1104** 804	TM 2G	322	15.388		55			1,4	677	3,69	547	1,10	4	841	21	4	16	882	2,4	0,5	1,8	89,9
	B3/B532 (Rich. Palmrheinbrücke	2023	12.522	14.157	254	233	14.845	0,52	645	523	1,72	493	1,22	7	604	4	1	12	621	0,6	0,2	1,9	88,3
	B3/L134 Binzen	H	319	7.941	13.238	53	446	1,06	2,3	320	0,94	362	0,55	5	91	2	1	2	96	2,1	1,0	2,1	80,5
	2 OD 2,4																						
B 3	84857		9.587	15.419	15.199	220	15.960	0,96	923	745	1,48	450	1,56	227	836	7	6	25	874	0,8	0,7	2,9	90,2
	8336 **8411 1106** 804	DZ	252	16.489		61			0,9	758	1,45	487	1,44	38	862	8	8	27	905	0,9	0,9	3,0	90,4
	B3 Zoll Weil-Otterbach	2023	12.538	15.851	426	60	15.679	0,67	805	673	1,19	474	1,27	74	755	4	1	18	778	0,5	0,1	2,3	89,4
	B3/B317 Weil a. Rh.	H	189	11.121	14.773	99	281	1,05	1,9	443	0,45	414	0,48	53	174	1	1	4	180	0,6	0,6	2,2	83,1
	2 FS 1,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10		81108		55.266	62.102	55.943	6.159		0,90	3.754	3513	7,37	2143	11,09	2	-	107	250	-	3.571	3,0	7,0	-	95,4
	8212	**6915 1100**	802	7.973	65.141		87			6,1	3374	6,92	2455	8,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B10/Landesgrenze Karlsruhe (Rh		56.859	63.435	572	961		0,81	3.696	3196	6,96	2169	10,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B10/B36 Karlsruhe (Entenfang)		7.752	49.772	55.371	5.111		1,01	6,0	2002	0,97	2844	0,91	2	-	43	81	-	621	7,0	13,0	-	88,1
	4	FS	5,3		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 10		81113		26.909	28.555	27.642	913	35.231	0,87	1.787						*1.549*	*35*	*16*	*19*	*1.619*	*2,2*	*1,0*	*1,2*	*92,4*
	8212	**6916 1109**	802	958	32.460		28			1,1						*1.669*	*43*	*20*	*20*	*1.752*	*2,5*	*1,1*	*1,1*	*92,8*
		B10/L560 Karlsruhe (EnBW)		27.685	28.093	324	588	33.995	0,47	1.531						*1.199*	*11*	*6*	*13*	*1.229*	*0,9*	*0,5*	*1,1*	*91,0*
		AS Karlsruhe-Durlach A5/B10 (4		925	15.207	27.318	297	1.236	1,07	2,6						*316*	*8*	*5*	*2*	*331*	*2,4*	*1,5*	*0,6*	*85,4*
	4	OD	1,0																					
B 10		86893		27.354	29.027	27.434	1.593	36.435	0,74	1.402						*1.540*	*48*	*40*	*18*	*1.646*	*2,9*	*2,4*	*1,1*	*92,7*
	8212	**6916 1115**	802	1.687	33.323		44			4,2						*1.653*	*59*	*49*	*20*	*1.781*	*3,3*	*2,8*	*1,1*	*93,1*
		AS Karlsruhe Nord A5/B10 (43)		28.142	24.805	314	808	33.995	0,58	1.919						*1.205*	*16*	*15*	*13*	*1.249*	*1,3*	*1,2*	*1,0*	*91,2*
		B 10 / K 9659 Karlsruhe Nord		1.633	19.290	27.120	741	2.440	1,08	7,6						*312*	*11*	*12*	*2*	*337*	*3,3*	*3,6*	*0,6*	*85,8*
	8	FS	0,8																					
B 10		86894		28.922	27.687	26.865	822		0,89	1.954	1073	3,06	1671	2,06	2	-	48	111	-	1.592	3,0	7,0	-	91,9
	8212	**6916 1116**	802	1.317	29.753		89			2,6	1075	2,16	1505	1,71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 10 / K 9659 Karlsruhe Nord		29.756	28.531	403	330		0,59	1.819	999	2,92	1584	1,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/B10 Karlsruhe-Durlach		1.278	19.376	26.462	403		0,89	1,4	787	0,23	936	0,34	2	-	19	36	-	277	7,0	13,0	-	84,6
	4	FS	1,0		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 10		85361		18.419	19.755	18.361	1.394	20.950	0,99	865						*1.049*	*53*	*27*	*12*	*1.141*	*4,6*	*2,4*	*1,1*	*91,2*
	8215	**6917 1113**	802	1.427	20.678		74			4,0						*1.101*	*62*	*32*	*13*	*1.208*	*5,1*	*2,6*	*1,1*	*91,5*
		B3/B10 Karlsruhe-Durlach		19.141	20.384	208	828	18.676	0,75	879						*891*	*25*	*11*	*9*	*936*	*2,7*	*1,2*	*1,0*	*90,0*
		B10/B293 Berghausen		1.410	15.489	18.153	492	2.274	1,12	2,0						*173*	*6*	*8*	*2*	*189*	*3,2*	*4,2*	*1,1*	*83,6*
	2	OD	3,0																					
B 10		81379		10.114	10.848	10.560	288	11.804	0,92	492						*609*	*13*	*5*	*8*	*635*	*2,0*	*0,8*	*1,3*	*88,3*
	8215	**7017 1100**	802	294	11.697		11			0,9						*663*	*16*	*6*	*8*	*693*	*2,3*	*0,9*	*1,2*	*88,7*
		B10/B293 Berghausen		10.511	10.708	135	199	11.453	0,67	654						*450*	*2*	*1*	*7*	*460*	*0,4*	*0,2*	*1,5*	*86,8*
		B10/L563 KVP Kleinsteinbach		290	7.794	10.425	78	351	1,10	4,0						*82*	*2*	*1*	*2*	*87*	*2,3*	*1,1*	*2,3*	*80,1*
	2	FS	1,7																					
B 10		81380		10.412	10.128	9.788	340	10.868	0,99	594	469	2,77	436	1,83	12	569	12	7	8	596	2,0	1,2	1,3	88,1
	8236	**7017 1101**	802	486	10.945		8			2,2	503	2,39	449	1,78	2	611	15	9	8	643	2,3	1,4	1,2	88,5
		B10/L563 KVP Kleinsteinbach		10.820	10.881	141	197	10.253	0,58	527	451	2,00	430	1,86	6	441	4	3	8	456	0,9	0,7	1,8	87,0
		B10/L570 Wilferdingen Nord		475	6.363	9.647	135	615	1,10	1,9	350	0,86	254	0,79	3	68	1	2	2	73	1,4	2,7	2,7	79,7
	2	FS	2,0																					
B 10		81381		13.135	10.056	9.776	280	11.496	1,03	718						*561*	*11*	*5*	*7*	*584*	*1,9*	*0,9*	*1,2*	*87,9*
	8231	**7017 1102**	804	753	10.973		13			1,3						*612*	*14*	*6*	*8*	*640*	*2,2*	*0,9*	*1,3*	*88,4*
		B10/L339 Wilferdigen Süd		9.672	11.255	114	190	11.150	0,48	793						*409*	*3*	*1*	*4*	*417*	*0,7*	*0,2*	*1,0*	*86,2*
		B10/ B 463 Pforzheim-Westtange		281	5.241	9.662	77	346	1,04	1,0						*83*	*2*	*1*	*1*	*87*	*2,3*	*1,1*	*1,1*	*79,7*
	2	FS	9,3																					
B 10		81382		9.495	10.184	9.911	273	12.017	0,84	527						*577*	*11*	*4*	*8*	*600*	*1,8*	*0,7*	*1,3*	*88,1*
	8215	**7017 1103**	802	280	11.306		6			1,5						*630*	*16*	*5*	*9*	*660*	*2,4*	*0,8*	*1,4*	*88,5*
		B10/B293 Berghausen		9.867	9.481	136	197	11.615	0,60	565						*411*	*2*	*1*	*6*	*420*	*0,5*	*0,2*	*1,4*	*86,4*
		B10/L563 KVP Kleinsteinbach		275	6.804	9.775	70	402	1,17	1,9						*68*	*2*	*1*	*1*	*72*	*2,8*	*1,4*	*1,4*	*79,1*
	2	FS	3,5																					
B 10		81383		24.932	26.888	25.923	965	32.410	0,83	1.746						*1.448*	*27*	*26*	*16*	*1.517*	*1,8*	*1,7*	*1,1*	*92,1*
	8231	**7017 1104**	804	1.008	30.382		159			2,0						*1.555*	*31*	*31*	*18*	*1.635*	*1,9*	*1,9*	*1,1*	*92,5*
		B10/ B 463 Pforzheim-Westtange		25.860	25.248	280	316	30.940	0,52	1.627						*1.142*	*11*	*14*	*11*	*1.178*	*0,9*	*1,2*	*0,9*	*90,8*
		B10/B294 Pforzheim		987	15.881	25.643	490	1.470	1,10	5,1						*311*	*6*	*9*	*2*	*328*	*1,8*	*2,7*	*0,6*	*85,5*
	4	FS	2,8																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10		81384		11.087	11.892	11.532	360	14.209	0,91	719						*655*	*15*	*5*	*14*	*689*	*2,2*	*0,7*	*2,0*	*89,0*
	8236	**7017 1105**	802	361	13.031		62			1,4						*721*	*18*	*7*	*16*	*762*	*2,4*	*0,9*	*2,1*	*89,5*
		B10/L570 Wilferdingen Nord		11.522	11.909	231	200	13.631	0,57	523						*459*	*5*	*2*	*8*	*474*	*1,1*	*0,4*	*1,7*	*87,1*
		B10/L339 Wilferdigen Süd		360	7.435	11.301	98	578	1,07	1,1						*104*	*3*	*1*	*1*	*109*	*2,8*	*0,9*	*0,9*	*80,6*
	2	OD	1,0																					
B 10		81399		17.981	16.822	16.206	616		0,83	936	846	2,80	921	2,64	2	-	29	68	-	967	3,0	7,0	-	89,7
	8231	**7018 1100**	804	701	18.264		192			3,5	809	2,88	802	2,87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B10/B463 Pforzheim Bahnhofplat		18.650	17.191	214	216		0,57	1.042	723	3,30	740	2,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B10/K9808 Pforzheim		714	11.273	15.992	208		0,96	1,9	463	0,94	506	1,02	2	-	12	22	-	168	7,0	13,0	-	82,4
	4	FS	1,0		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 10		81400		18.939	20.425	19.872	553	21.792	1,03	1.104						*1.158*	*22*	*8*	*9*	*1.197*	*1,8*	*0,7*	*0,8*	*90,8*
	8231	**7018 1101**	804	561	21.583		110			1,2						*1.259*	*27*	*11*	*9*	*1.306*	*2,1*	*0,8*	*0,7*	*91,2*
		B10/K9808 Pforzheim		19.644	22.196	132	292	21.074	0,64	706						*853*	*7*	*2*	*6*	*868*	*0,8*	*0,2*	*0,7*	*89,2*
		AS Pforzheim-Ost A8/B10 (045a)		556	13.797	19.740	151	718	1,07	2,3						*152*	*6*	*2*	*0*	*160*	*3,8*	*1,3*	*0,0*	*82,0*
	4	FS	2,5																					
B 10		81402		18.886	15.633	14.572	1.061	16.819	1,04	878	627	3,83	564	4,61	23	812	25	30	7	874	2,9	3,4	0,8	90,0
	8236	**7018 1103**	802	1.029	16.388		19			3,1	578	2,94	563	4,44	4	871	32	36	7	946	3,4	3,8	0,7	90,4
		B10/L1125/K4582 bei Niefern		16.292	17.016	121	451	15.672	0,69	724						634	6	12	6	658	0,9	1,8	0,9	88,4
		B10/L1173 Enzberg		1.132	11.358	14.451	591	1.147	1,01	3,9	443	1,35	404	0,50	4	183	8	13	2	206	3,9	6,3	1,0	84,2
	2	FS	2,7																					
B 10		81403		17.176	14.645	13.460	1.185	14.336	1,03	585						*740*	*29*	*35*	*8*	*812*	*3,6*	*4,3*	*1,0*	*89,9*
	8236	**7018 1104**	802	1.048	15.050		52			7,5						*760*	*35*	*40*	*9*	*844*	*4,1*	*4,7*	*1,1*	*90,2*
		AS Pforzheim-Ost A8/B10 (045a)		14.190	15.559	132	469	12.922	0,77	740						*683*	*10*	*18*	*4*	*715*	*1,4*	*2,5*	*0,6*	*88,8*
		B10/L1125/K4582 bei Niefern		1.219	11.649	13.328	664	1.414	1,00	8,8						*184*	*8*	*14*	*1*	*207*	*3,9*	*6,8*	*0,5*	*84,2*
	2	FS	1,1																					
B 10		81420		21.623	23.980	21.884	2.096	26.733	0,82	1.088						*1.242*	*52*	*63*	*19*	*1.376*	*3,8*	*4,6*	*1,4*	*92,4*
	8118	**7019 1100**	801	2.127	26.466		151			5,5						*1.337*	*63*	*75*	*20*	*1.495*	*4,2*	*5,0*	*1,3*	*92,8*
		B 10/K 1648 bei Vaihingen an d		23.015	21.594	314	783	23.662	0,66	1.066						*959*	*17*	*28*	*16*	*1.020*	*1,7*	*2,7*	*1,6*	*90,7*
		B 10/L 1138 bei Hardt- und Sch		2.108	17.445	21.570	1.162	3.071	1,03	7,5						*211*	*13*	*19*	*1*	*244*	*5,3*	*7,8*	*0,4*	*85,1*
	2	FS	5,2																					
B 10		81421		13.902	14.910	13.986	924	19.405	1,11	989						*790*	*26*	*25*	*7*	*848*	*3,1*	*2,9*	*0,8*	*89,8*
	8236	**7019 1103**	802	958	15.377		54			4,4						*864*	*32*	*28*	*8*	*932*	*3,4*	*3,0*	*0,9*	*90,3*
		B10/L1134 Mühlacker Ost		14.447	17.111	127	423	17.961	0,66	812						*572*	*7*	*10*	*5*	*594*	*1,2*	*1,7*	*0,8*	*87,9*
		B10/B35 Illinger Eck		946	10.212	13.859	447	1.444	1,12	7,9						*152*	*7*	*8*	*1*	*168*	*4,2*	*4,8*	*0,6*	*83,0*
	2	FS	3,1																					
B 10		81423		18.619	19.970	19.039	931	20.810	1,01	926						*1.085*	*26*	*24*	*12*	*1.147*	*2,3*	*2,1*	*1,0*	*91,0*
	8236	**7019 1105**	802	978	21.176		20			4,3						*1.183*	*33*	*29*	*13*	*1.258*	*2,6*	*2,3*	*1,0*	*91,5*
		B10/L1173 Enzberg		19.349	21.464	220	460	19.506	0,63	848						*786*	*7*	*10*	*11*	*814*	*0,9*	*1,2*	*1,4*	*89,4*
		B 10 / L 1134 Mönsheimerstrass		956	13.351	18.819	451	1.304	1,12	3,8						*185*	*7*	*7*	*3*	*202*	*3,5*	*3,5*	*1,5*	*83,9*
	2	OD	3,2																					
B 10		81424		16.935	18.164	16.903	1.261	20.957	0,92	928						*966*	*25*	*46*	*15*	*1.052*	*2,4*	*4,4*	*1,4*	*91,1*
	8236	**7019 1106**	802	1.343	19.723		105			4,6						*1.061*	*30*	*56*	*17*	*1.164*	*2,6*	*4,8*	*1,5*	*91,6*
		B 10 / L 1134 Mönsheimerstrass		17.599	18.050	246	328	19.283	0,62	855						*693*	*7*	*16*	*9*	*725*	*1,0*	*2,2*	*1,2*	*89,0*
		B10/L1134 Mühlacker Mitte		1.309	12.261	16.657	828	1.674	1,08	7,0						*149*	*5*	*12*	*1*	*167*	*3,0*	*7,2*	*0,6*	*83,3*
	4	OD	0,5																					
B 10		81425		12.993	14.202	13.044	1.158	16.221	0,86	659						*739*	*27*	*35*	*6*	*807*	*3,3*	*4,3*	*0,7*	*89,8*
	8236	**7019 1107**	802	814	15.680		32			7,6						*795*	*33*	*42*	*6*	*876*	*3,8*	*4,8*	*0,7*	*90,2*
		B10/L1134 Mühlacker Mitte		13.761	13.517	99	473	14.469	0,60	688						*573*	*9*	*15*	*4*	*601*	*1,5*	*2,5*	*0,7*	*88,1*
		B10/L1134 Mühlacker Ost		1.193	9.378	12.945	653	1.752	1,06	6,7						*140*	*9*	*11*	*1*	*161*	*5,6*	*6,8*	*0,6*	*83,2*
	2	OD	2,3																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10	81426		11.017	13.439	11.441	1.998	15.027	0,91	641	475	13,47	558	12,01	227	638	38	71	7	754	5,0	9,4	0,9	90,3
	8118 **7019 1108** 801	DZ	1.915	14.597		16			13,6	509	12,57	608	11,84	38	680	47	85	7	819	5,7	10,4	0,9	90,8
	B 10/L 1125 bei Vaihingen an d	2023	12.300	13.239	118	683	12.054	0,66	678	438	11,64	500	10,40	74	511	11	29	6	557	2,0	5,2	1,1	88,3
	B 10/K 1648 bei Vaihingen an d	H	2.111	9.562	11.323	1.299	2.973	1,06	12,2	419	0,95	344	0,87	53	141	11	20	1	173	6,4	11,6	0,6	84,1
	2 FS 4,3																						
B 10	81427		15.203	13.402	11.890	1.512	15.226	0,83	659						*673*	*30*	*52*	*9*	*764*	*3,9*	*6,8*	*1,2*	*90,1*
	8236 **7019 1109** 802	TM	1.669	15.070		13			5,4						*719*	*37*	*63*	*9*	*828*	*4,5*	*7,6*	*1,1*	*90,5*
	B10/B35 Illinger Eck	2022	12.985	12.454	162	520	12.790	0,55	685						*534*	*8*	*23*	*8*	*573*	*1,4*	*4,0*	*1,4*	*88,3*
	B 10/L 1125 bei Vaihingen an d	F	1.567	8.243	11.728	979	2.436	1,06	4,4						*121*	*7*	*17*	*3*	*148*	*4,7*	*11,5*	*2,0*	*83,8*
	2 FS 2,8																						
B 10	81765		69.521	68.268	62.860	5.408	77.007	0,88	3.468	2713	5,42	2283	6,96	227	3.449	113	175	21	3.758	3,0	4,7	0,6	96,4
	8118 **7120 1100** 801	DZ	5.429	74.168		183			7,5	2753	5,19	2109	6,88	38	3.610	138	207	22	3.977	3,5	5,2	0,6	96,8
	B 10 AS Münchingen-Müllerheim	2023	64.532	65.299	389	1.902	69.023	0,68	2.609	2423	4,58	2047	5,81	74	2.965	38	77	18	3.098	1,2	2,5	0,6	95,1
	B10/B27, S*Stgt.-Zuffenhausen,	H	5.276	50.765	62.471	3.323	7.984	1,04	6,7	2115	0,57	1622	0,68	53	911	35	66	6	1.018	3,4	6,5	0,6	91,0
	4 FS 4,5																						
B 10	81766		19.331	21.438	19.158	2.280	23.444	0,89	1.150						*1.080*	*52*	*75*	*11*	*1.218*	*4,3*	*6,2*	*0,9*	*91,9*
	8118 **7120 1101** 801	TM 2G	2.323	23.329		82			8,6						*1.154*	*65*	*89*	*12*	*1.320*	*4,9*	*6,7*	*0,9*	*92,4*
	B 10/L 1138 bei Hardt- und Sch	2021	20.575	20.690	190	839	20.226	0,64	1.145						*855*	*12*	*33*	*9*	*909*	*1,3*	*3,6*	*1,0*	*90,1*
	B 10 AS Münchingen-Müllerheim	F	2.302	15.006	18.968	1.359	3.218	1,12	6,5						*215*	*10*	*19*	*1*	*245*	*4,1*	*7,8*	*0,4*	*85,0*
	2 FS 9,2																						
B 10	81807		46.505	49.349	46.283	3.066	53.698	0,91	2.100						*2.604*	*42*	*126*	*26*	*2.798*	*1,5*	*4,5*	*0,9*	*95,1*
	8111 **7121 1108** 805	MZ	3.335	52.955		15			7,4						*2.795*	*52*	*153*	*28*	*3.028*	*1,7*	*5,1*	*0,9*	*95,6*
	B10/B27, S*Stgt.-Zuffenhausen,	2021	47.845	48.031	453	733	49.840	0,74	2.767						*2.045*	*14*	*46*	*19*	*2.124*	*0,7*	*2,2*	*0,9*	*93,5*
	B 10 S*Stgt.-Zuffenhausen, "Fr	F	3.229	39.051	45.830	2.318	3.858	1,08	3,6						*521*	*10*	*38*	*3*	*572*	*1,7*	*6,6*	*0,5*	*88,4*
	6 FS 1,4																						
B 10	82139		62.858	72.186	67.577	4.609	81.206	0,90	3.093	2752	4,69	3042	4,21	227	3.843	115	138	5	4.101	2,8	3,4	0,1	96,4
	8116 **7221 1102** 805	DZ	4.426	78.672		60			5,2	2764	4,92	2993	3,64	38	4.148	143	166	5	4.462	3,2	3,7	0,1	96,9
	B10/B14/L1193, S*Stgt.-Berg, "	2023	69.773	70.695	87	1.996	74.442	0,65	3.751	2427	4,29	2788	4,12	74	2.934	28	52	3	3.017	0,9	1,7	0,1	94,7
	B 10/L 1192 AS Oberesslingen/B	H	4.585	50.890	67.490	2.553	6.764	1,07	5,2	1894	0,53	2105	0,67	53	748	28	44	2	822	3,4	5,4	0,2	89,8
	4 FS 11,2																						
B 10	82155		59.234	64.993	60.761	4.232	74.518	0,89	3.402	2906	4,30	2301	5,08	227	3.358	105	127	22	3.612	2,9	3,5	0,6	96,1
	8116 **7222 1100** 801	DZ	4.094	71.883		73			4,9	2815	4,33	2421	4,63	38	3.597	130	153	24	3.904	3,3	3,9	0,6	96,5
	B 10/L 1192 AS Oberesslingen/B	2023	62.701	63.702	400	1.795	68.382	0,58	3.531	2530	4,03	2040	4,51	74	2.646	27	46	16	2.735	1,0	1,7	0,6	94,4
	B 10/B 313 "Plochinger Dreieck	H	4.162	42.047	60.361	2.364	6.136	1,07	5,9	1522	0,53	1724	0,64	53	829	24	42	6	901	2,7	4,7	0,7	90,2
	4 FS 7,5																						
B 10	82158		39.822	36.949	34.509	2.440		0,81	2.394	2228	5,66	1290	6,33	1	-	64	149	-	2.125	3,0	7,0	-	93,1
	8116 **7222 1103** 801	MZ*	3.905	39.589		21			4,8	2129	5,68	1345	6,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 10/K 1211 AS Plochingen/Hafe	2023	42.385	37.365	312	1.685		0,72	2.246	1101	5,18	1921	4,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 10 AS. Nassachtal	H	3.795	27.089	34.197	734		1,05	3,0	1137	0,70	1312	0,79	1	-	26	48	-	369	7,0	13,0	-	85,9
	4 FS 11,0			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 10	82194		42.511	40.096	37.944	2.152	50.725	0,94	2.359						*2.117*	*47*	*68*	*21*	*2.253*	*2,1*	*3,0*	*0,9*	*94,0*
	8116 **7223 1116** 801	MZ	3.561	43.329		20			3,4						*2.276*	*58*	*81*	*23*	*2.438*	*2,4*	*3,3*	*0,9*	*94,4*
	B 10 AS. Nassachtal	2022	38.482	40.718	362	849	46.134	0,65	2.037						*1.657*	*16*	*30*	*15*	*1.718*	*0,9*	*1,7*	*0,9*	*92,5*
	B 10 AS. Querspange Faurndau	F	2.208	27.952	37.582	1.283	4.591	1,37	3,2						*465*	*13*	*25*	*2*	*505*	*2,6*	*5,0*	*0,4*	*87,7*
	4 FS 4,2			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 10	86648		38.191	44.445	41.725	2.720	51.498	0,90	2.494	1812	4,80	2111	3,93	227	2.362	71	82	10	2.525	2,8	3,2	0,4	94,4
	8116 **7323 1100** 801	DZ	2.537	49.323		19			6,9	1894	4,38	2153	3,76	38	2.569	88	99	11	2.767	3,2	3,6	0,4	94,9
	B 10 AS. Querspange Faurndau	2023	36.285	44.444	165	1.217	47.563	0,55	2.575	1603	4,12	1798	3,78	74	1.745	18	29	6	1.798	1,0	1,6	0,3	92,5
	B 10 Ausfahrt Eislingen	H	2.346	27.155	41.560	1.484	3.935	1,08	4,3	1005	0,80	1013	0,30	53	470	13	22	1	506	2,6	4,3	0,2	87,5
	4 FS 6,2																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10		82475		22.493	19.623	18.455	1.168		0,87	954	842	6,61	924	6,94	2	-	34	79	-	1.128	3,0	7,0	-	90,4
	8116	**7324 1103**	801	1.130	20.530		63			2,2	876	4,15	897	5,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 10/K 1438 Gingen		23.941	19.647	372	588		0,90	1.041	824	3,40	831	2,91	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 10/K 1439 Geislingen		1.099	16.373	18.083	517		0,97	0,3	728	0,53	939	0,52	2	-	14	25	-	196	7,0	13,0	-	83,1
	2	FS	0,5		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 10		82479		21.875	24.260	23.187	1.073	27.480	0,93	1.025						*1.282*	*24*	*34*	*23*	*1.363*	*1,8*	*2,5*	*1,7*	*92,0*
	8116	**7324 1107**	801	1.124	25.573		83			3,3						*1.382*	*29*	*40*	*24*	*1.475*	*2,0*	*2,7*	*1,6*	*92,4*
		B 10/K 1438 Gingen		23.283	23.721	385	352	25.799	0,77	1.085						*1.000*	*8*	*15*	*16*	*1.039*	*0,8*	*1,4*	*1,5*	*90,6*
		B 10/K 1439 Geislingen		1.094	19.784	22.802	638	1.681	1,05	3,6						*284*	*7*	*12*	*3*	*306*	*2,3*	*3,9*	*1,0*	*85,5*
	2	OD	2,6																					
B 10		82480		15.172	16.825	15.750	1.075	19.200	0,96	884						*871*	*27*	*31*	*17*	*946*	*2,9*	*3,3*	*1,8*	*90,7*
	8116	**7324 1108**	801	1.118	17.323		76			4,8						*935*	*33*	*37*	*18*	*1.023*	*3,2*	*3,6*	*1,8*	*91,1*
		B 10/K 1438 Gingen		16.148	16.653	291	413	17.594	0,87	671						*686*	*9*	*14*	*12*	*721*	*1,2*	*1,9*	*1,7*	*89,1*
		B 10/B 466/L 1221 Geislingen S		1.091	15.062	15.459	586	1.606	1,01	4,6						*192*	*7*	*11*	*2*	*212*	*3,3*	*5,2*	*0,9*	*84,2*
	2	OD	1,4																					
B 10		86905		32.204	35.715	33.622	2.093	36.230	1,08	1.892						*1.886*	*53*	*59*	*9*	*2.007*	*2,6*	*2,9*	*0,4*	*93,4*
	8116	**7324 1113**	801	2.198	36.992		24			6,7						*2.026*	*65*	*70*	*10*	*2.171*	*3,0*	*3,2*	*0,5*	*93,8*
		B 10/K 1426 Ausfahrt Süßen		34.277	39.792	159	949	33.140	0,68	1.517						*1.479*	*18*	*26*	*7*	*1.530*	*1,2*	*1,7*	*0,5*	*91,9*
		B 10/L 1214 Gingen an der Fils		2.135	25.008	33.463	1.120	3.090	1,18	6,3						*412*	*15*	*22*	*1*	*450*	*3,3*	*4,9*	*0,2*	*87,1*
	4	FS	5,1																					
B 10		82496		12.562	12.890	12.207	683	15.428	0,96	690						*674*	*18*	*18*	*14*	*724*	*2,5*	*2,5*	*1,9*	*89,4*
	8116	**7325 1101**	801	813	13.791		12			3,3						*725*	*22*	*22*	*15*	*784*	*2,8*	*2,8*	*1,9*	*89,8*
		B 10/B 466/L 1221 Geislingen S		12.371	13.209	232	322	14.292	0,68	598						*529*	*6*	*8*	*9*	*552*	*1,1*	*1,4*	*1,6*	*87,9*
		B10/Kreisgr. bei Amstetten		696	9.329	11.975	349	1.136	1,13	3,6						*148*	*5*	*7*	*2*	*162*	*3,1*	*4,3*	*1,2*	*83,0*
	2	OD	2,8		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 10		82788		12.598	13.622	12.599	1.023	13.963	1,04	695	450	5,78	575	4,17	12	714	21	33	5	773	2,7	4,3	0,6	89,5
	8425	**7425 1100**	802	1.082	14.062		42			3,0	572	5,24	593	4,05	2	789	26	41	5	861	3,0	4,8	0,6	90,0
		B 10/L 1230 Geislingen		13.092	14.601	80	341	12.200	0,78	829						488	6	10	3	507	1,2	2,0	0,6	87,2
		B10/L1243 Luizhausen		1.070	10.932	12.519	640	1.763	1,10	1,7	346	0,58	630	0,63	2	136	6	14	1	157	3,8	8,9	0,6	83,3
	2	FS	1,8																					
B 10		83063		52.954	56.036	52.571	3.465	60.145	0,92	2.836	2218	3,97	2176	4,55	227	2.985	61	120	16	3.182	1,9	3,8	0,5	95,5
	8421	**7525 1103**	801	4.162	60.359		126			6,5	2311	3,46	2135	4,07	38	3.262	75	142	18	3.497	2,1	4,1	0,5	95,9
		AS Ulm-West A8/B10 (62)		54.879	55.722	279	1.014	55.200	0,68	2.657	1980	3,54	1948	3,75	74	2.152	20	54	11	2.237	0,9	2,4	0,5	93,6
		B10/Anschluss Ulm Kienlesbergs		3.841	41.059	52.292	2.325	4.945	1,10	5,0	1372	0,73	1669	0,72	53	568	19	50	2	639	3,0	7,8	0,3	89,1
	4	FS	6,1																					
B 12		84833		7.043	7.853	7.207	646	8.164	1,08	437	352	6,25	295	6,78	15	418	20	16	7	461	4,3	3,5	1,5	87,6
	8436	**8325 1110**	802	650	7.904		79			2,6	372	4,84	318	5,35	3	459	25	20	8	512	4,9	3,9	1,6	88,1
		B12 bayer. Grenze b. Eglofs		7.319	8.546	116	285	7.195	0,87	473	343	4,96	310	6,77	16	292	7	5	4	308	2,3	1,6	1,3	85,3
		B12/K2378 b. Gründels		648	6.873	7.091	282	969	1,10	1,5	276	1,09	302	2,32	5	50	5	4	0	59	8,5	6,8	0,0	78,9
	2	FS	7,0																					
B 12		84846		11.773	12.627	11.699	928	13.164	1,01	700						*685*	*28*	*25*	*11*	*749*	*3,7*	*3,3*	*1,5*	*89,6*
	8436	**8326 1100**	802	954	13.069		71			5,6						*764*	*35*	*31*	*12*	*842*	*4,2*	*3,7*	*1,4*	*90,2*
		B12/K2378 b. Gründels		12.235	13.148	175	419	11.836	0,78	777						*451*	*6*	*7*	*5*	*469*	*1,3*	*1,5*	*1,1*	*87,0*
		B 12 Isny Landesgrenze		946	10.198	11.524	438	1.328	1,07	4,1						*72*	*5*	*5*	*0*	*82*	*6,1*	*6,1*	*0,0*	*80,0*
	2	FS	2,0																					
B 12		84847		10.281	11.467	10.637	830	11.793	1,06	751	535	5,61	450	4,89	25	622	24	22	9	677	3,5	3,2	1,3	89,1
	8436	**8326 1101**	802	813	11.797		55			4,4	543	4,97	470	3,83	5	691	30	28	11	760	3,9	3,7	1,4	89,7
		B 12/L 318 bei Isny		10.718	12.502	150	378	10.614	0,77	649	527	4,93	470	4,04	5	407	8	7	4	426	1,9	1,6	0,9	86,6
		B12 bayer. Landesgrenze		858	9.109	10.487	397	1.179	1,07	1,6	343	1,46	400	1,00	5	70	5	5	0	80	6,3	6,3	0,0	80,0
	2	FS	3,9																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 12		84848			9.934	10.655	9.632	1.023	10.809	1,01	611						*567*	*32*	*27*	*9*	*635*	*5,0*	*4,3*	*1,4*	*89,1*
	8436	**8326 1103**	802	TM 2G	1.046	10.954		75			2,7						*638*	*40*	*33*	*10*	*721*	*5,5*	*4,6*	*1,4*	*89,7*
		B 12 Isny Landesgrenze		2021	10.324	11.111	142	481	9.327	0,81	609						*358*	*7*	*7*	*4*	*376*	*1,9*	*1,9*	*1,1*	*86,1*
		B 12/L 318 bei Isny		F	1.039	8.865	9.490	467	1.482	1,06	2,9						*52*	*5*	*5*	*0*	*62*	*8,1*	*8,1*	*0,0*	*79,2*
	2	OD	3,3																					
B 14		81032			15.690	15.058	14.450	608	16.529	0,93	993	862	3,13	545	3,30	1	834	19	16	14	883	2,2	1,8	1,6	90,0
	8127	**6824 1100**	802	TM 2G	717	16.647		65			2,8						901	24	19	15	959	2,5	2,0	1,6	90,4
		B 14 / L 1046 bei Michelfeld		2023	15.253	15.519	228	263	15.413	0,53	966	734	2,59	515	3,11	10	635	6	4	11	656	0,9	0,6	1,7	88,5
		B 14 / B 19 Schwäb. Hall		H	677	8.884	14.222	280	1.116	1,10	3,5	464	0,43	398	0,25	2	109	3	4	1	117	2,6	3,4	0,9	81,2
	2	FS	4,5																					
B 14		81040			5.454	5.970	5.490	480	6.494	0,94	327						*317*	*9*	*17*	*1*	*344*	*2,6*	*4,9*	*0,3*	*86,0*
	8127	**6824 1109**	802	TM	505	6.366		6			3,2						*346*	*12*	*21*	*1*	*380*	*3,2*	*5,5*	*0,3*	*86,5*
		B 19 / B 14 (Autobahnzubringer		2022	5.784	5.978	14	164	5.747	0,69	435						*225*	*2*	*5*	*1*	*233*	*0,9*	*2,1*	*0,4*	*83,7*
		A6/B14 Auffahrt AS Schwäb. Ha		F	498	4.384	5.476	310	747	1,03	6,1						*52*	*2*	*5*	*0*	*59*	*3,4*	*8,5*	*0,0*	*78,7*
	2	FS	2,5																					
B 14		81256			7.212	8.362	7.909	453	9.281	0,90	580	448	3,57	306	4,25	18	454	13	13	9	489	2,7	2,7	1,8	87,7
	8127	**6923 1101**	802	TM 2G	492	9.080		33			3,3	454	3,30	367	4,09	3	493	16	17	10	536	3,0	3,2	1,9	88,2
		B 14 / B 39 Mainhardt		2023	7.495	8.148	149	183	8.587	0,67	612	380	3,16	274	3,65	6	335	3	3	6	347	0,9	0,9	1,7	85,8
		B 14 / L 1046 bei Michelfeld		H	489	6.061	7.760	237	694	1,05	3,8	326	0,61	263	0,76	5	63	2	3	0	68	2,9	4,4	0,0	78,7
	2	FS	9,8																					
B 14		81257			6.495	6.589	6.115	474	7.107	0,91	332	272	4,78	270	6,30	227	343	12	14	12	381	3,1	3,7	3,1	87,2
	8119	**6923 1102**	805	DZZ	498	6.967		12			4,8	295	4,07	274	6,20	38	368	15	18	12	413	3,6	4,4	2,9	87,6
		B14/L1066, WN*Sulzbach a.d.M.		2023	6.471	6.307	196	207	6.425	0,80	365	236	4,66	241	5,39	74	267	4	3	12	286	1,4	1,0	4,2	85,9
		B 14 / B 39 Mainhardt		H	491	5.583	5.919	255	682	1,05	0,8	195	0,51	291	0,34	53	55	3	3	0	61	4,9	4,9	0,0	78,5
	2	FS	10,4																					
B 14		81511			16.314	17.471	16.415	1.056	19.148	0,92	822	706	4,39	667	4,50	227	920	32	28	12	992	3,2	2,8	1,2	90,6
	8119	**7022 1100**	805	DZ	1.089	18.890		73			3,9	692	3,76	679	3,83	38	982	41	36	13	1.072	3,8	3,4	1,2	91,1
		B 14/L 1115/K 1832 AS WN*Backn		2023	16.954	17.309	198	488	17.596	0,67	845	637	3,92	611	3,93	74	728	7	6	9	750	0,9	0,8	1,2	88,9
		B14/L1066, WN*Sulzbach a.d.M.		H	1.095	12.618	16.217	495	1.552	1,04	6,5	429	0,47	575	0,52	53	189	5	5	1	200	2,5	2,5	0,5	83,3
	2	FS	9,0																					
B 14		86208			23.576	25.019	22.581	2.438	27.916	0,92	848						*1.274*	*75*	*64*	*12*	*1.425*	*5,3*	*4,5*	*0,8*	*92,4*
	8119	**7022 1102**	805	TM 2G	2.544	26.897		112			4,0						*1.355*	*95*	*80*	*13*	*1.543*	*6,2*	*5,2*	*0,8*	*92,9*
		B14/L1080, WN*Backnang, "Sprit		2020	24.256	24.783	205	1.200	24.502	0,72	957						*1.029*	*19*	*14*	*8*	*1.070*	*1,8*	*1,3*	*0,7*	*90,4*
		B 14/L 1115/K 1832 AS WN*Backn		F	2.487	19.392	22.376	1.126	3.414	1,14	1,1						*249*	*13*	*14*	*1*	*277*	*4,7*	*5,1*	*0,4*	*85,2*
	2	FS	3,6																					
B 14		86206			24.008	24.172	22.362	1.810	26.795	0,87	1.148	1045	5,17	900	6,11	7	1.252	48	54	9	1.363	3,5	4,0	0,7	92,0
	8119	**7022 1103**	805	TM 2G	1.929	26.596		35			4,9	1083	4,25	908	5,51	1	1.328	60	68	10	1.466	4,1	4,6	0,7	92,5
		B14/ K1907, WN*Waldrems		2023	24.700	23.228	165	815	23.999	0,63	947	906	4,64	828	5,19	7	1.025	12	12	7	1.056	1,1	1,1	0,7	90,3
		B14/L1080, WN*Backnang, "Sprit		H	1.883	16.666	22.197	960	2.796	1,05	3,9	642	1,09	746	0,54	2	271	10	12	2	295	3,4	4,1	0,7	85,4
	2	FS	4,1																					
B 14		81810			64.573	68.522	64.513	4.009	82.647	0,84	4.460						*3.633*	*71*	*149*	*32*	*3.885*	*1,8*	*3,8*	*0,8*	*96,5*
	8119	**7121 1111**	805	MZ	4.337	75.653		35			3,1						*3.902*	*87*	*182*	*34*	*4.205*	*2,1*	*4,3*	*0,8*	*96,9*
		B10/B14 S*Stgt.-Wangen, "Wange		2021	66.434	63.689	545	1.225	77.218	0,66	3.623						*2.850*	*23*	*54*	*23*	*2.950*	*0,8*	*1,8*	*0,8*	*94,9*
		B14/L1193, WN*Waibl., "Waiblin		F	4.197	50.132	63.968	2.749	5.429	1,07	6,4						*730*	*16*	*45*	*4*	*795*	*2,0*	*5,7*	*0,5*	*89,7*
	4	FS	6,3																					
B 14		86951			78.385	83.179	79.552	3.627	103.914	0,79	4.800						*4.477*	*84*	*116*	*39*	*4.716*	*1,8*	*2,5*	*0,8*	*97,1*
	8119	**7121 1113**	805	MZ	3.896	94.071		27			2,2						*4.817*	*104*	*141*	*42*	*5.104*	*2,0*	*2,8*	*0,8*	*97,5*
		B14/L1193, WN*Waibl., "Waiblin		2021	80.644	74.199	675	1.473	97.922	0,60	5.304						*3.484*	*27*	*42*	*28*	*3.581*	*0,8*	*1,2*	*0,8*	*95,6*
		B14/B14 getr.verl.FB, WN*Waibl		F	3.766	56.491	78.877	2.127	5.992	1,04	5,0						*905*	*20*	*35*	*5*	*965*	*2,1*	*3,6*	*0,5*	*90,3*
	8	FS	3,6																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 14	81845		64.217	68.145	65.969	2.176	77.739	1,27	3.976						*3.714*	*64*	*56*	*30*	*3.864*	*1,7*	*1,4*	*0,8*	*96,0*
	8119 **7122 1105** 805	MZ	2.314	69.089		62			2,9						*4.002*	*79*	*69*	*32*	*4.182*	*1,9*	*1,6*	*0,8*	*96,4*
	B14/B14 getr.verl.FB, WN*Waibl	2021	66.068	87.470	514	1.077	74.345	0,59	3.988						*2.871*	*21*	*20*	*21*	*2.933*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*94,6*
	B14/K1858, WN*Korb, "Korb" (An	F	2.236	40.796	65.455	1.037	3.394	1,04	3,7						*754*	*15*	*17*	*4*	*790*	*1,9*	*2,2*	*0,5*	*89,2*
	4 FS 2,5																						
B 14	81846		52.870	54.999	52.655	2.344	65.344	0,79	3.147	2621	2,40	2135	3,04	227	2.963	64	68	20	3.115	2,1	2,2	0,6	95,2
	8119 **7122 1106** 805	DZ	2.442	62.268		66			2,3	2549	2,16	2209	2,67	38	3.186	81	85	22	3.374	2,4	2,5	0,7	95,6
	B14/K1858, WN*Korb, "Korb" (An	2023	53.274	49.404	362	1.059	61.831	0,57	3.440	1891	2,38	1680	2,80	74	2.291	12	18	16	2.337	0,5	0,8	0,7	93,6
	B14, WN*Winnenden;bei, "Winnen	H	2.420	35.701	52.293	1.219	3.513	1,05	4,0	1365	0,37	1436	0,35	53	613	13	16	4	646	2,0	2,5	0,6	88,4
	4 FS 4,5																						
B 14	86900		29.743	31.562	30.184	1.378	38.774	0,85	1.679						*1.699*	*32*	*43*	*16*	*1.790*	*1,8*	*2,4*	*0,9*	*92,9*
	8119 **7122 1108** 805	MZ	1.477	34.885		28			2,9						*1.827*	*40*	*53*	*17*	*1.937*	*2,1*	*2,7*	*0,9*	*93,3*
	B14, WN*Winnenden;bei, "Winnen	2021	30.600	29.572	270	551	36.498	0,65	2.020						*1.321*	*11*	*16*	*11*	*1.359*	*0,8*	*1,2*	*0,8*	*91,4*
	B14/K1845, WN*Nellmersbach;bei	F	1.428	22.623	29.914	799	2.276	1,05	3,7						*343*	*8*	*13*	*2*	*366*	*2,2*	*3,6*	*0,5*	*86,1*
	8 FS 4,7																						
B 14	82123		63.025	66.880	64.713	2.167	77.352	0,91	4.330						*3.640*	*59*	*61*	*32*	*3.792*	*1,6*	*1,6*	*0,8*	*96,0*
	8111 **7220 1204** 805	MZ	2.262	72.562		421			1,7						*3.922*	*73*	*74*	*35*	*4.104*	*1,8*	*1,8*	*0,9*	*96,4*
	AN A831/B14 S*Stgt.-Vaihingen	2021	64.842	65.953	559	630	74.489	0,67	2.913						*2.815*	*19*	*22*	*23*	*2.879*	*0,7*	*0,8*	*0,8*	*94,6*
	B 14/ L 1187 bei Vaihingen	F	2.222	48.702	64.154	1.116	2.863	1,07	3,5						*740*	*14*	*18*	*4*	*776*	*1,8*	*2,3*	*0,5*	*89,1*
	4 FS 3,0																						
B 14	82132		31.373	33.292	32.151	1.141	39.300	0,95	1.589						*1.803*	*28*	*35*	*22*	*1.888*	*1,5*	*1,9*	*1,2*	*93,1*
	8111 **7220 1215** 805	MZ	1.213	35.106		100			2,0						*1.942*	*35*	*42*	*24*	*2.043*	*1,7*	*2,1*	*1,2*	*93,5*
	B 14 Schattenring, Anfang getr	2021	32.277	33.514	382	403	37.443	0,78	1.456						*1.395*	*9*	*13*	*16*	*1.433*	*0,6*	*0,9*	*1,1*	*91,7*
	B 14/L 1192, S*Stgt.-Heslach (	F	1.180	27.210	31.769	638	1.857	1,05	5,0						*365*	*7*	*11*	*3*	*386*	*1,8*	*2,8*	*0,8*	*86,3*
	4 FS 2,0																						
B 14	82359		17.249	19.536	18.525	1.011	22.231	0,84	1.287	643	6,07	885	2,71	19	1.014	28	22	7	1.071	2,6	2,1	0,7	90,6
	8115 **7319 1104** 804	TM 2G	815	21.952		88			2,8	682	7,04	855	3,27	3	1.075	33	25	7	1.140	2,9	2,2	0,6	90,9
	B 14/K 1068 bei Nufringen	2023	17.891	18.428	120	427	21.001	0,56	1.034	570	4,56	811	2,71	12	836	11	10	5	862	1,3	1,2	0,6	89,4
	B 14/K 1079 Gärtringen	H	792	12.253	18.405	496	1.230	1,02	2,1	531	0,75	470	1,06	5	271	9	19	2	301	3,0	6,3	0,7	85,7
	2 FS 3,0																						
B 14	82360		26.129	27.844	26.564	1.280		0,52	1.684	1534	3,56	1130	5,49	2	-	48	112	-	1.601	3,0	7,0	-	91,9
	8115 **7319 1105** 804	MZ*	1.417	31.011		78			2,8	1426	3,55	1140	4,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 14/K 1079 Gärtringen	2023	27.101	26.152	287	914		0,77	1.957	731	6,45	719	2,02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 14/K 1077 bei Gärtringen	H	1.356	18.558	26.277	288		1,15	4,3	756	0,71	982	0,61	2	-	19	36	-	278	7,0	13,0	-	84,6
	4 FS 1,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 14	82669		7.188	7.102	6.735	367	7.736	0,85	399	334	3,29	261	3,45	19	375	16	3	4	398	4,0	0,8	1,0	86,3
	8115 **7419 1104** 804	TM 2G	255	7.988		174			3,6	348	3,16	280	3,93	3	392	17	3	4	416	4,1	0,7	1,0	86,5
	B 14/B 28/L 1184 Herrenberg (R	2023	7.456	6.779	65	124	7.495	0,54	382	296	5,41	233	4,72	11	328	11	2	4	345	3,2	0,6	1,2	85,7
	B 14/K 1047 bei Herrenberg	H	250	4.329	6.670	69	241	1,02	3,9	183	3,28	176	2,84	5	82	5	3	1	91	5,5	3,3	1,1	80,4
	2 OD 1,2																						
B 14	86370		10.801	16.401	15.846	555	17.933	1,03	770						*894*	*19*	*10*	*2*	*925*	*2,1*	*1,1*	*0,2*	*89,6*
	8115 **7419 1110** 804	TM 2G	467	17.595		67			2,4						*973*	*23*	*12*	*2*	*1.010*	*2,3*	*1,2*	*0,2*	*90,0*
	B 14/K 1047 bei Herrenberg	2022	15.774	18.046	31	273	17.190	0,57	709						*660*	*6*	*6*	*1*	*673*	*0,9*	*0,9*	*0,1*	*88,0*
	B 14/K 1068 bei Nufringen	F	564	10.010	15.815	215	743	1,06	1,8						*188*	*4*	*7*	*0*	*199*	*2,0*	*3,5*	*0,0*	*83,2*
	2 OD 1,3																						
B 14	83549		14.972	13.859	12.895	964	16.023	0,85	901						*740*	*28*	*27*	*11*	*806*	*3,5*	*3,3*	*1,4*	*89,9*
	8325 **7817 1100** 802	TM 2G	1.280	15.533		29			4,8						*817*	*35*	*33*	*13*	*898*	*3,9*	*3,7*	*1,4*	*90,4*
	B14/27 Rottweil	2022	13.428	13.206	185	443	14.514	0,53	943						*510*	*6*	*9*	*7*	*532*	*1,1*	*1,7*	*1,3*	*87,6*
	Abzweigung B462/14	F	990	8.292	12.710	492	1.509	1,09	7,9						*109*	*3*	*7*	*1*	*120*	*2,5*	*5,8*	*0,8*	*81,7*
	2 FS 5,6																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 14		83777		16.826	18.047	17.167	880	22.015	0,79	1.034						*983*	*27*	*22*	*13*	*1.045*	*2,6*	*2,1*	*1,2*	*90,7*
	8327	**7918 1100**	802	903	20.551		141			4,4						*1.082*	*34*	*27*	*14*	*1.157*	*2,9*	*2,3*	*1,2*	*91,2*
		B14/L433 Aldingen		17.486	16.308	210	339	20.666	0,52	1.024						*696*	*8*	*8*	*8*	*720*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*88,8*
		B14/27 Rottweil		894	10.709	16.957	400	1.349	1,10	6,9						*154*	*5*	*6*	*1*	*166*	*3,0*	*3,6*	*0,6*	*82,7*
	2	FS	8,3																					
B 14		83778		14.169	15.197	14.344	853	18.741	0,84	836						*821*	*39*	*9*	*11*	*880*	*4,4*	*1,0*	*1,3*	*89,9*
	8327	**7918 1101**	802	867	16.921		68			3,8						*903*	*48*	*11*	*12*	*974*	*4,9*	*1,1*	*1,2*	*90,4*
		B14/L438 Dürbheim		14.725	14.192	183	621	17.478	0,58	737						*584*	*12*	*3*	*7*	*606*	*2,0*	*0,5*	*1,2*	*88,0*
		B14/L433 Aldingen		853	9.887	14.161	164	1.263	1,10	0,8						*130*	*7*	*2*	*1*	*140*	*5,0*	*1,4*	*0,7*	*81,9*
	2	OD	3,7																					
B 14		84021		12.440	13.343	12.779	564	16.773	0,77	815						*733*	*25*	*7*	*8*	*773*	*3,2*	*0,9*	*1,0*	*89,2*
	8327	**8018 1100**	802	570	15.463		64			1,5						*805*	*31*	*9*	*10*	*855*	*3,6*	*1,1*	*1,2*	*89,7*
		B14/523 Tuttlingen		12.928	11.872	141	374	15.951	0,46	968						*517*	*8*	*2*	*5*	*532*	*1,5*	*0,4*	*0,9*	*87,3*
		B14/L431 Spaichingen		564	7.122	12.638	126	822	1,03	4,8						*115*	*5*	*2*	*1*	*123*	*4,1*	*1,6*	*0,8*	*81,3*
	2	FS	11,1																					
B 14		87075		12.505	13.632	12.347	1.285	15.620	0,89	726	577	6,59	588	7,82	227	704	28	43	7	782	3,6	5,5	0,9	89,9
	8327	**8018 1102**	802	1.365	15.034		60			6,2	591	6,09	622	7,40	38	771	35	52	8	866	4,0	6,0	0,9	90,4
		Abzweig B491/B14		13.737	13.315	111	430	13.759	0,60	807	486	6,38	528	7,01	74	502	8	17	4	531	1,5	3,2	0,8	87,7
		B14/311 Tuttlingen-Aesculap		1.507	9.025	12.236	795	1.861	1,11	7,7	317	1,26	409	1,22	53	122	5	13	0	140	3,6	9,3	0,0	82,6
	2	OD	6,4																					
B 14		84025		21.911	23.500	21.872	1.628	28.605	0,81	1.270						*1.251*	*64*	*28*	*18*	*1.361*	*4,7*	*2,1*	*1,3*	*92,0*
	8327	**8018 1106**	802	1.654	26.374		193			7,5						*1.373*	*79*	*34*	*20*	*1.506*	*5,2*	*2,3*	*1,3*	*92,5*
		B14/311 Tuttlingen-Aesculap		22.770	21.309	298	931	26.354	0,58	1.288						*898*	*19*	*10*	*11*	*938*	*2,0*	*1,1*	*1,2*	*90,0*
		B14/523 Tuttlingen		1.636	15.350	21.574	504	2.251	1,09	5,3						*196*	*12*	*7*	*1*	*216*	*5,6*	*3,2*	*0,5*	*84,0*
	4	OD	1,1																					
B 14		84035		4.682	5.778	5.381	397	6.164	1,04	396	217	5,53	286	3,85	11	310	11	12	6	339	3,2	3,5	1,8	86,3
	8327	**8019 1100**	802	259	5.938		16			5,8	218	5,05	286	3,85	2	343	14	16	7	380	3,7	4,2	1,8	86,9
		B14/B313/K6180 Hindelwangen		4.866	6.165	93	174	5.615	0,80	358						208	2	2	3	215	0,9	0,9	1,4	83,6
		Abzweig B491/B14		257	4.762	5.288	207	549	1,06	2,9	274	0,36	156	0,00	2	43	1	1	0	45	2,2	2,2	0,0	76,5
	2	FS	16,3																					
B 19		80155		3.855	4.135	3.840	295	4.386	1,00	317						*217*	*6*	*11*	*6*	*240*	*2,5*	*4,6*	*2,5*	*85,1*
	8128	**6425 1100**	802	310	4.412		8			6,5						*242*	*8*	*13*	*6*	*269*	*3,0*	*4,8*	*2,2*	*85,6*
		Abzweigung L 2251 von B 19 bei		4.006	4.398	93	94	3.836	0,64	347						*145*	*1*	*5*	*3*	*154*	*0,6*	*3,2*	*1,9*	*82,7*
		Einm. K 2805 in die B 19 bei B		305	2.806	3.747	193	550	1,11	5,4						*32*	*1*	*3*	*0*	*36*	*2,8*	*8,3*	*0,0*	*76,5*
	2	FS	10,4																					
B 19		80156		4.320	4.233	3.936	297	4.487	0,98	299	197	7,61	163	4,29	24	225	7	10	3	245	2,9	4,1	1,2	84,7
	8128	**6425 1101**	802	329	4.519		12			4,7	183	7,65	166	3,01	4	249	9	12	3	273	3,3	4,4	1,1	85,2
		Einm. K 2805 in die B 19 bei B		4.489	4.410	43	107	3.952	0,67	345	196	7,14	151	3,97	6	153	2	4	1	160	1,3	2,5	0,6	82,3
		Ende B 19 an Bay. Grenze		325	3.008	3.893	178	535	1,10	7,4	132	0,76	118	0,85	5	37	1	2	0	40	2,5	5,0	0,0	76,5
	2	FS	2,7																					
B 19		80305		9.339	10.016	9.389	627	10.657	0,94	628						*528*	*16*	*20*	*13*	*577*	*2,8*	*3,5*	*2,3*	*88,7*
	8128	**6524 1100**	802	646	10.705		64			3,6						*575*	*20*	*24*	*16*	*635*	*3,1*	*3,8*	*2,5*	*89,3*
		Kreuzung B 19 - L 1025 - K 231		9.705	10.039	218	206	9.718	0,70	512						*379*	*3*	*8*	*9*	*399*	*0,8*	*2,0*	*2,3*	*86,7*
		Kreuzung B 19 - B 290 bei Bad		644	7.526	9.171	357	939	1,12	1,9						*92*	*2*	*5*	*0*	*99*	*2,0*	*5,1*	*0,0*	*80,4*
	2	FS	12,4																					
B 19		87193		12.417	13.318	12.472	846	14.230	0,97	854						*712*	*24*	*24*	*11*	*771*	*3,1*	*3,1*	*1,4*	*89,6*
	8128	**6524 1108**	802	898	14.395		30			5,0						*783*	*29*	*29*	*13*	*854*	*3,4*	*3,4*	*1,5*	*90,2*
		Kreuzung B 19 - B 290 bei Bad		12.904	13.965	188	389	13.013	0,57	826						*509*	*7*	*8*	*7*	*531*	*1,3*	*1,5*	*1,3*	*87,6*
		Abzweigung L 2251 von B 19 bei		871	8.235	12.284	427	1.217	1,09	7,6						*111*	*4*	*6*	*1*	*122*	*3,3*	*4,9*	*0,8*	*81,7*
	2	FS	4,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19		80539			3.713	4.004	3.663	341	4.695	0,88	280						*207*	*6*	*14*	*5*	*232*	*2,6*	*6,0*	*2,2*	*85,0*
	8126	**6624 1100**	804	TM	357	4.406		27			4,3						*231*	*7*	*17*	*5*	*260*	*2,7*	*6,5*	*1,9*	*85,5*
		Abzweigung L 1045 von B 19 Kün		2021	3.851	3.858	81	76	4.248	0,61	365						*141*	*2*	*3*	*2*	*148*	*1,4*	*2,0*	*1,4*	*82,2*
		Beginn L 515 an B 19 Stachenha		F	353	2.693	3.582	238	447	1,03	6,6						*32*	*1*	*3*	*0*	*36*	*2,8*	*8,3*	*0,0*	*76,5*
	2	FS	5,7																					
B 19		80540			3.023	2.761	2.498	263	3.424	1,13	269						*144*	*5*	*9*	*1*	*159*	*3,1*	*5,7*	*0,6*	*82,9*
	8126	**6624 1101**	804	TM	253	2.853		16			8,1						*159*	*7*	*12*	*2*	*180*	*3,9*	*6,7*	*1,1*	*83,7*
		Beginn L 515 an B 19 Stachenha		2022	2.655	3.223	24	78	3.015	0,65	221						*94*	*1*	*2*	*1*	*98*	*1,0*	*2,0*	*1,0*	*80,2*
		Abzweigung L 1025 von B 19 Hoh		F	271	1.842	2.474	169	409	0,97	3,7						*24*	*1*	*2*	*0*	*27*	*3,7*	*7,4*	*0,0*	*75,2*
	2	FS	5,4																					
B 19		80541			3.795	4.766	4.432	334	5.516	0,90	364						*251*	*9*	*9*	*4*	*273*	*3,3*	*3,3*	*1,5*	*85,2*
	8126	**6624 1102**	804	TM	321	5.268		41			5,0						*281*	*12*	*12*	*5*	*310*	*3,9*	*3,9*	*1,6*	*85,9*
		Abzweigung L 1025 von B 19 Hoh		2022	4.584	4.716	64	124	5.014	0,57	440						*156*	*2*	*3*	*2*	*163*	*1,2*	*1,8*	*1,2*	*82,5*
		Kreuzung B 19 - L 1025 - K 231		F	340	3.006	4.368	169	502	1,07	7,0						*47*	*1*	*2*	*0*	*50*	*2,0*	*4,0*	*0,0*	*77,3*
	2	FS	3,2																					
B 19		80789			16.082	17.344	16.219	1.125	20.794	0,86	995						*921*	*33*	*33*	*6*	*993*	*3,3*	*3,3*	*0,6*	*90,5*
	8126	**6724 1100**	804	TM 2G	1.178	19.566		81			6,8						*1.027*	*42*	*41*	*7*	*1.117*	*3,8*	*3,7*	*0,6*	*91,1*
		AS Kupferzell A6/B19 (42)		2021	16.681	16.847	112	477	19.116	0,49	1.116						*603*	*6*	*6*	*4*	*619*	*1,0*	*1,0*	*0,6*	*87,9*
		Kreuzung B 19 - L 1036 - K 236		F	1.152	9.594	16.107	567	1.678	1,08	4,6						*172*	*4*	*5*	*1*	*182*	*2,2*	*2,7*	*0,5*	*82,9*
	2	FS	2,4																					
B 19		80790			14.206	15.321	14.438	883	18.401	0,84	968						*818*	*22*	*29*	*5*	*874*	*2,5*	*3,3*	*0,6*	*89,9*
	8126	**6724 1101**	804	TM 2G	931	17.374		51			6,4						*931*	*28*	*37*	*6*	*1.002*	*2,8*	*3,7*	*0,6*	*90,5*
		Kreuzung B 19 - L 1036 - K 236		2020	14.735	14.589	96	325	17.002	0,48	900						*479*	*3*	*7*	*3*	*492*	*0,6*	*1,4*	*0,6*	*86,9*
		B19/ K2374 Ausfahrt Giasbach S		F	911	8.315	14.342	507	1.399	1,05	4,6						*159*	*2*	*5*	*0*	*166*	*1,2*	*3,0*	*0,0*	*82,3*
	2	FS	3,2																					
B 19		80791			15.700	16.931	15.896	1.035	22.213	0,83	928						*888*	*34*	*23*	*10*	*955*	*3,6*	*2,4*	*1,0*	*90,4*
	8126	**6724 1102**	804	MZ	1.051	19.289		266			6,7						*950*	*40*	*27*	*12*	*1.029*	*3,9*	*2,6*	*1,2*	*90,8*
		B 19/L 1051 Gaisbach Mitte		2021	16.284	15.991	180	345	20.717	0,48	922						*709*	*14*	*12*	*7*	*742*	*1,9*	*1,6*	*0,9*	*89,0*
		Kreuzung L1045 - B 19 in Künze		F	1.048	9.259	15.716	424	1.496	1,05	1,8						*190*	*8*	*7*	*1*	*206*	*3,9*	*3,4*	*0,5*	*83,7*
	2	FS	2,7																					
B 19		80792			5.565	6.001	5.680	321	6.806	0,91	261						*340*	*15*	*3*	*5*	*363*	*4,1*	*0,8*	*1,4*	*86,1*
	8126	**6724 1103**	804	TM	300	6.604		168			4,2						*364*	*19*	*4*	*6*	*393*	*4,8*	*1,0*	*1,5*	*86,6*
		Einm. L 1033 in B19 Künzelsau		2021	5.772	6.008	92	104	6.299	0,56	330						*264*	*8*	*1*	*4*	*277*	*2,9*	*0,4*	*1,4*	*84,8*
		Abzweigung L 1045 von B 19 Kün		F	316	3.724	5.588	49	507	1,10	3,6						*21*	*2*	*0*	*0*	*23*	*8,7*	*0,0*	*0,0*	*73,8*
	2	OD	1,2																					
B 19		80793			15.958	17.058	16.172	886	20.556	0,87	1.082	864	3,36	702	3,28	227	930	28	22	10	990	2,8	2,2	1,0	90,4
	8126	**6724 1104**	804	DZ	910	19.447		214			3,4	820	3,29	716	3,07	38	1.031	35	28	11	1.105	3,2	2,5	1,0	91,0
		Einm. L 1033 in B19 Künzelsau		2023	16.468	16.847	171	280	19.270	0,45	1.123	717	2,93	597	3,02	74	625	10	4	7	646	1,5	0,6	1,1	88,2
		Abzweigung L 1045 von B 19 Kün		H	910	8.817	16.001	392	1.286	1,07	5,4	364	1,10	365	1,10	53	140	5	5	1	151	3,3	3,3	0,7	82,3
	2	FS	0,7																					
B 19		80794			7.698	8.301	7.830	471	10.750	0,75	554						*432*	*22*	*4*	*10*	*468*	*4,7*	*0,9*	*2,1*	*87,5*
	8126	**6724 1105**	804	MZ	434	9.495		311			1,3						*463*	*26*	*5*	*11*	*505*	*5,1*	*1,0*	*2,2*	*87,9*
		Kreuzung L1045 - B 19 in Künze		2021	7.984	7.161	171	81	10.041	0,56	512						*347*	*9*	*2*	*6*	*364*	*2,5*	*0,5*	*1,6*	*86,0*
		Einm. L 1033 in B19 Künzelsau		F	465	5.332	7.659	79	709	1,07	5,7						*94*	*5*	*1*	*1*	*101*	*5,0*	*1,0*	*1,0*	*80,5*
	2	OD	0,6																					
B 19		86952			11.731	12.652	11.925	727	15.120	0,85	841						*678*	*19*	*23*	*6*	*726*	*2,6*	*3,2*	*0,8*	*89,1*
	8126	**6724 1107**	804	TM 2G	764	14.250		35			6,4						*751*	*25*	*29*	*7*	*812*	*3,1*	*3,6*	*0,9*	*89,7*
		B19/ K2374 Ausfahrt Giasbach S		2021	12.168	12.045	108	290	13.957	0,52	779						*455*	*3*	*5*	*4*	*467*	*0,6*	*1,1*	*0,9*	*86,7*
		B 19/L 1051 Gaisbach Mitte		F	746	7.432	11.817	402	1.163	1,06	3,6						*123*	*2*	*4*	*0*	*129*	*1,6*	*3,1*	*0,0*	*81,2*
	2	FS	2,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19		81033		23.860	25.591	23.807	1.784	25.471	1,71	1.081						*1.358*	*95*	*7*	*22*	*1.482*	*6,4*	*0,5*	*1,5*	*92,4*
	8127	**6824 1101**	802	1.493	23.791		1.273			3,3						*1.490*	*117*	*8*	*25*	*1.640*	*7,1*	*0,5*	*1,5*	*92,9*
		B 14 / B 19 Schwäb. Hall		24.796	40.601	363	392	23.709	0,50	1.170						*977*	*29*	*2*	*13*	*1.021*	*2,8*	*0,2*	*1,3*	*90,3*
		B 19 / L 1060 Schwäb. Hall		1.668	11.858	23.444	119	1.762	1,08	3,1						*214*	*18*	*2*	*1*	*235*	*7,7*	*0,9*	*0,4*	*84,1*
	2	FS	0,7																					
B 19		81035		7.884	7.887	7.653	234	8.780	0,93	485	303	2,31	353	2,55	25	445	10	3	4	462	2,2	0,6	0,9	86,8
	8127	**6824 1104**	802	281	8.669		66			2,7	313	2,56	360	2,78	4	489	12	4	4	509	2,4	0,8	0,8	87,2
		B 19 / L 1060 Schwäb. Hall		8.193	8.056	71	107	8.469	0,57	433	284	2,11	326	2,15	6	314	4	1	4	323	1,2	0,3	1,2	85,2
		B 19 / L 1045 Untermünkheim		298	4.913	7.582	61	311	1,05	2,6	198	0,51	195	0,51	5	59	1	1	0	61	1,6	1,6	0,0	77,7
	2	FS	4,5																					
B 19		81036		8.648	9.275	8.500	775	10.472	0,95	554						*491*	*20*	*24*	*3*	*538*	*3,7*	*4,5*	*0,6*	*88,0*
	8127	**6824 1105**	802	803	10.119		55			4,0						*548*	*24*	*29*	*4*	*605*	*4,0*	*4,8*	*0,7*	*88,6*
		B 19 / L 1045 Untermünkheim		8.987	9.620	57	279	9.367	0,55	547						*326*	*5*	*7*	*2*	*340*	*1,5*	*2,1*	*0,6*	*85,5*
		B 19 / B 14 (Autobahnzubringer		798	5.528	8.443	441	1.105	1,08	7,7						*73*	*3*	*7*	*0*	*83*	*3,6*	*8,4*	*0,0*	*80,2*
	2	FS	2,5																					
B 19		81038		20.238	21.707	20.179	1.528	23.025	1,50	1.012						*1.152*	*75*	*12*	*18*	*1.257*	*6,0*	*1,0*	*1,4*	*91,7*
	8127	**6824 1107**	802	1.316	20.955		1.007			2,8						*1.264*	*92*	*15*	*20*	*1.391*	*6,6*	*1,1*	*1,4*	*92,2*
		B 14 / B 19 Schwäb. Hall		21.032	31.425	300	304	21.375	0,53	916						*828*	*23*	*4*	*11*	*866*	*2,7*	*0,5*	*1,3*	*89,7*
		B 19 / L 1060 Schwäb. Hall		1.447	11.198	19.879	217	1.650	1,08	3,7						*181*	*14*	*3*	*1*	*199*	*7,0*	*1,5*	*0,5*	*83,5*
	2	OD	1,2																					
B 19		81039		12.009	13.995	12.821	1.174	15.212	0,90	828	654	5,35	528	7,20	19	726	27	38	5	796	3,4	4,8	0,6	89,7
	8127	**6824 1108**	802	1.106	15.321		84			5,0	622	5,14	529	6,62	3	797	34	48	6	885	3,8	5,4	0,7	90,3
		B 19 / B 14 (Autobahnzubringer		12.480	13.775	87	389	13.090	0,62	740	596	4,36	513	7,21	11	512	8	9	3	532	1,5	1,7	0,6	87,4
		AS Kupferzell A6/B19 (42)		1.095	9.542	12.734	701	2.122	1,10	6,0	387	0,78	417	1,44	5	141	5	11	0	157	3,2	7,0	0,0	82,8
	2	FS	4,1																					
B 19		81269		6.506	6.978	6.696	282	8.068	0,86	466						*383*	*12*	*5*	*5*	*405*	*3,0*	*1,2*	*1,2*	*86,5*
	8127	**6924 1100**	802	278	7.737		57			4,4						*416*	*15*	*6*	*5*	*442*	*3,4*	*1,4*	*1,1*	*86,9*
		B 19 / K 2616 Gaild.-Großaltdo		6.761	6.658	79	141	7.674	0,58	493						*288*	*3*	*1*	*3*	*295*	*1,0*	*0,3*	*1,0*	*84,7*
		B 19 / L 1055 bei Westheim		281	4.470	6.617	84	394	1,08	2,0						*60*	*1*	*1*	*0*	*62*	*1,6*	*1,6*	*0,0*	*77,8*
	2	FS	5,1																					
B 19		81270		9.004	9.657	9.318	339	11.071	0,82	814						*538*	*14*	*6*	*6*	*564*	*2,5*	*1,1*	*1,1*	*87,8*
	8127	**6924 1101**	802	329	10.976		79			2,6						*591*	*17*	*8*	*6*	*622*	*2,7*	*1,3*	*1,0*	*88,2*
		B 19 / L 1055 bei Westheim		9.357	8.961	100	153	10.600	0,50	670						*379*	*4*	*2*	*5*	*390*	*1,0*	*0,5*	*1,3*	*86,1*
		B 14 / B 19 Schwäb. Hall		337	5.482	9.218	107	471	1,07	1,6						*75*	*1*	*1*	*1*	*78*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*79,2*
	2	FS	7,9																					
B 19		81271		6.823	7.318	6.899	419	8.660	0,87	411						*391*	*14*	*9*	*10*	*424*	*3,3*	*2,1*	*2,4*	*87,2*
	8127	**6924 1102**	802	415	8.024		111			4,1						*429*	*18*	*11*	*11*	*469*	*3,8*	*2,3*	*2,3*	*87,7*
		B 19 Gaildorf		7.091	6.970	160	140	8.081	0,63	621						*279*	*4*	*3*	*6*	*292*	*1,4*	*1,0*	*2,1*	*85,2*
		B 19 / L 1066 Gaildorf		420	5.058	6.739	168	579	1,08	8,4						*61*	*3*	*2*	*1*	*67*	*4,5*	*3,0*	*1,5*	*79,1*
	3	OD	0,3																					
B 19		81272		7.020	7.529	7.225	304	8.545	0,91	451						*415*	*13*	*5*	*7*	*440*	*3,0*	*1,1*	*1,6*	*87,0*
	8127	**6924 1104**	802	304	8.376		43			5,6						*454*	*16*	*7*	*7*	*484*	*3,3*	*1,4*	*1,4*	*87,4*
		B 19 / L 1066 Gaildorf		7.295	7.592	108	158	8.096	0,50	514						*302*	*2*	*1*	*5*	*310*	*0,6*	*0,3*	*1,6*	*85,2*
		B 19 / K 2616 Gaild.-Großaltdo		305	4.169	7.117	103	449	1,07	3,7						*59*	*1*	*1*	*0*	*61*	*1,6*	*1,6*	*0,0*	*77,7*
	2	OD	2,3																					
B 19		81273		13.040	13.986	13.154	832	16.076	0,91	652						*744*	*28*	*19*	*19*	*810*	*3,5*	*2,3*	*2,3*	*90,1*
	8127	**6924 1105**	802	830	15.139		196			3,4						*818*	*34*	*23*	*21*	*896*	*3,8*	*2,6*	*2,3*	*90,6*
		B 19 / K 2663 bei Bröckingen		13.551	13.801	307	291	14.889	0,64	621						*532*	*8*	*7*	*11*	*558*	*1,4*	*1,3*	*2,0*	*88,0*
		B 19 / L 1066 Gaildorf		835	9.761	12.847	345	1.187	1,08	8,4						*117*	*5*	*5*	*1*	*128*	*3,9*	*3,9*	*0,8*	*81,8*
	2	OD	0,7																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19		81551			4.070	3.684	3.423	261	4.624	0,75	229	174	5,17	161	5,59	13	193	8	7	4	212	3,8	3,3	1,9	84,3
	8127	**7024 1102**	802	TM	273	4.338		22			3,8	184	5,43	172	5,81	2	214	10	9	4	237	4,2	3,8	1,7	84,8
		B 19 / K 2663 bei Bröckingen		2023	3.264	3.258	63	114	4.214	0,43	202	127	6,30	118	4,24	15	132	2	1	3	138	1,4	0,7	2,2	82,0
		B 19 / B 298 Gaildorf		H	247	1.852	3.360	125	410	1,09	4,7	83	1,20	71	0,00	5	36	0	1	0	37	0,0	2,7	0,0	75,6
	2	FS	2,9																					
B 19		81564			4.493	3.220	2.962	258	3.752	0,93	180	115	8,70	163	6,13	13	167	8	7	2	184	4,3	3,8	1,1	83,5
	8127	**7025 1100**	802	TM	368	3.566		21			2,8	119	8,40	174	5,75	2	186	10	9	2	207	4,8	4,3	1,0	84,1
		B 19 Krgr. Ostalb/Hall		2023	4.135	3.299	37	108	3.318	0,54	229	127	3,94	124	4,03	9	111	1	1	2	115	0,9	0,9	1,7	81,0
		B 19 / K 2663 bei Bröckingen		H	326	1.909	2.925	129	434	1,07	3,6	70	1,43	91	1,10	4	34	0	1	0	35	0,0	2,9	0,0	75,4
	2	FS	10,5																					
B 19		81565			2.774	2.855	2.546	309	3.042	1,03	152						*146*	*8*	*9*	*2*	*165*	*4,8*	*5,5*	*1,2*	*83,3*
	8136	**7025 1101**	802	TM	302	3.002		27			7,9						*163*	*10*	*12*	*2*	*187*	*5,3*	*6,4*	*1,1*	*84,0*
		B19/L1075 KV Abtsgmünd		2022	2.766	3.103	33	114	2.578	0,64	156						*94*	*2*	*2*	*2*	*100*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*80,7*
		B19/L1158 Untergröningen		F	316	1.927	2.513	168	464	1,06	9,4						*24*	*1*	*2*	*0*	*27*	*3,7*	*7,4*	*0,0*	*75,2*
	2	FS	12,0																					
B 19		86120			3.197	1.778	1.613	165	2.086	1,04	148	65	7,69	89	6,74	18	89	5	5	2	101	5,0	5,0	2,0	81,4
	8136	**7025 1102**	802	TM	302	1.915		14			11,1	66	6,06	88	5,68	3	100	6	6	2	114	5,3	5,3	1,8	81,9
		B19/K3327 Reichertshofen		2023	2.905	1.989	38	63	1.829	0,55	200						59	1	1	2	63	1,6	1,6	3,2	79,0
		B 19 Krgr. Ostalb/Hall		H	325	1.045	1.575	88	257	1,21	8,0	42	0,00	50	0,00	3	18	1	1	0	20	5,0	5,0	0,0	73,7
	2	FS	2,2			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 19		81937			14.653	19.995	18.601	1.394	22.094	0,93	1.296	1007	4,07	801	5,37	12	1.039	39	40	9	1.127	3,5	3,5	0,8	91,2
	8136	**7126 1100**	802	TM 2G	1.001	22.251		54			3,4	990	4,65	832	5,53	2	1.125	48	51	9	1.233	3,9	4,1	0,7	91,6
		B19 Ab- und Auffahrt Unterkoch		2023	15.228	20.682	151	623	19.620	0,50	1.277	963	3,43	713	4,49	5	784	11	8	7	810	1,4	1,0	0,9	89,2
		B19 Burgstallkreisel		H	986	11.201	18.450	717	2.474	1,10	5,2	560	1,25	419	0,72	3	226	8	9	2	245	3,3	3,7	0,8	84,5
	2	FS	3,3																					
B 19		81939			5.369	5.220	4.837	383	6.136	0,89	295	225	5,33	298	5,70	14	273	11	11	5	300	3,7	3,7	1,7	85,7
	8136	**7126 1102**	802	TM	407	5.796		42			5,7	249	4,82	329	4,86	2	305	14	14	6	339	4,1	4,1	1,8	86,4
		B19/K3325 Waiblingen		2023	5.145	5.136	90	151	5.519	0,57	417	204	4,41	256	4,69	3	174	3	2	4	183	1,6	1,1	2,2	83,3
		B19/L1075 KV Abtsgmünd		H	406	3.280	4.747	190	617	1,14	4,5	136	1,47	144	0,69	2	49	1	2	1	53	1,9	3,8	1,9	78,2
	2	FS	2,8																					
B 19		81941			15.791	19.512	18.168	1.344	21.771	1,04	1.261	972	4,22	666	6,16	6	1.030	37	40	7	1.114	3,3	3,6	0,6	91,0
	8136	**7126 1104**	802	TM 2G	1.976	21.042		32			3,0	941	4,14	699	5,72	1	1.132	47	51	7	1.237	3,8	4,1	0,6	91,6
		B19 Burgstallkreisel		2023	16.807	21.849	113	606	19.823	0,54	1.124						728	7	8	4	747	0,9	1,1	0,5	88,7
		B29/B19 Aalener Dreieck		H	1.233	11.379	18.055	706	1.948	1,08	5,9	453	0,88	395	2,28	1	195	6	8	1	210	2,9	3,8	0,5	83,7
	2	FS	2,1																					
B 19		81945			8.344	7.869	7.404	465	8.712	0,81	546	356	4,49	356	4,49	21	422	14	13	6	455	3,1	2,9	1,3	87,3
	8136	**7126 1117**	802	TM 2G	466	8.785		55			3,9	373	5,09	369	4,61	4	462	17	17	7	503	3,4	3,4	1,4	87,8
		B29/B19 Anschluß Hüttlingen		2023	7.576	7.100	106	179	7.988	0,63	540	261	4,98	324	3,70	5	299	4	2	5	310	1,3	0,6	1,6	85,3
		B19/K3325 Waiblingen		H	469	5.506	7.298	231	724	1,15	3,6	221	0,90	230	0,43	4	70	2	2	1	75	2,7	2,7	1,3	79,4
	2	FS	5,7																					
B 19		82251			11.566	11.823	10.672	1.151	13.339	0,90	683	452	8,19	632	6,49	1	603	27	39	6	675	4,0	5,8	0,9	89,3
	8135	**7226 1100**	802	TM 2G	989	13.434		75			10,6						658	34	50	6	748	4,5	6,7	0,8	89,9
		B19/K3009 HDH-Aufhausen		2023	10.545	12.080	99	393	11.207	0,43	730	423	5,91	560	4,46	11	438	6	6	5	455	1,3	1,3	1,1	86,8
		B19/L1123 Königsbronn		H	828	5.809	10.573	683	2.132	1,10	4,1	253	1,19	231	0,43	2	116	4	8	1	129	3,1	6,2	0,8	82,1
	2	FS	3,1																					
B 19		82252			13.331	14.126	12.897	1.229	16.039	0,88	1.184	501	7,19	780	4,36	24	724	36	35	6	801	4,5	4,4	0,7	89,8
	8136	**7226 1101**	802	TM 2G	1.003	16.153		74			5,7	500	6,80	714	4,34	4	802	45	44	6	897	5,0	4,9	0,7	90,4
		B19/L1123 Königsbronn		2023	13.064	14.242	102	546	13.890	0,42	1.009	458	6,55	704	3,84	5	495	9	5	5	514	1,8	1,0	1,0	87,3
		B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche		H	1.020	6.807	12.795	609	2.149	1,10	3,3	307	0,65	254	0,79	5	149	6	7	1	163	3,7	4,3	0,6	82,8
	2	FS	3,2																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19		82253		15.739	16.881	15.969	912	21.195	0,77	895						*906*	*25*	*28*	*6*	*965*	*2,6*	*2,9*	*0,6*	*90,2*
	8136	**7226 1102**	802	944	19.530		60			3,8						*1.003*	*31*	*34*	*7*	*1.075*	*2,9*	*3,2*	*0,7*	*90,8*
		B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche		16.356	15.065	103	362	19.743	0,46	918						*625*	*4*	*5*	*4*	*638*	*0,6*	*0,8*	*0,6*	*88,0*
		B19 Ab- und Auffahrt Unterkoch		937	8.992	15.866	490	1.452	1,12	5,6						*168*	*4*	*7*	*1*	*180*	*2,2*	*3,9*	*0,6*	*83,1*
	2	FS	3,3																					
B 19		82254		13.898	14.906	13.727	1.179	16.277	0,98	764						*781*	*29*	*38*	*7*	*855*	*3,4*	*4,4*	*0,8*	*90,1*
	8135	**7226 1103**	802	1.212	16.105		119			6,1						*861*	*36*	*49*	*8*	*954*	*3,8*	*5,1*	*0,8*	*90,7*
		B19/B466 Schnaitheim		14.443	15.819	122	371	14.406	0,56	819						*539*	*4*	*6*	*5*	*554*	*0,7*	*1,1*	*0,9*	*87,5*
		B19/K3009 HDH-Aufhausen		1.211	9.048	13.605	689	1.871	1,06	4,2						*139*	*4*	*10*	*1*	*154*	*2,6*	*6,5*	*0,6*	*82,8*
	2	FS	3,6																					
B 19		82255		11.358	11.023	10.092	931	13.757	0,95	681						*577*	*31*	*21*	*9*	*638*	*4,9*	*3,3*	*1,4*	*89,0*
	8135	**7226 1104**	802	1.087	11.915		64			8,0						*633*	*38*	*26*	*10*	*707*	*5,4*	*3,7*	*1,4*	*89,5*
		B19/K3011 Itzelberg		10.680	11.319	143	480	12.373	0,60	732						*418*	*9*	*8*	*5*	*440*	*2,0*	*1,8*	*1,1*	*86,8*
		B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche		948	7.134	9.949	387	1.384	1,14	4,6						*88*	*6*	*6*	*1*	*101*	*5,9*	*5,9*	*1,0*	*81,2*
	2	OD	1,4		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 19		82256		10.555	11.133	10.350	783		0,96	1.396	1275	6,13			2	-	19	45	-	640	3,0	7,0	-	87,9
	8136	**7226 1105**	802	911	12.161		71			7,1	955	3,94			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche		10.969	11.693	156	326		0,36	0						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche		884	6.827	10.194	386		0,68	0,0	513	0,36			2	-	8	14	-	111	7,0	13,0	-	80,6
	2	FS	2,2		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 19		82514		13.563	14.871	14.181	690	16.839	0,95	903						*811*	*27*	*12*	*11*	*861*	*3,1*	*1,4*	*1,3*	*89,8*
	8135	**7326 1104**	802	836	15.991		48			2,4						*893*	*34*	*14*	*12*	*953*	*3,6*	*1,5*	*1,3*	*90,3*
		B19/L1082 OU Herbrechtingen		14.409	15.220	179	429	15.766	0,63	868						*574*	*8*	*4*	*7*	*593*	*1,3*	*0,7*	*1,2*	*87,9*
		B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng		698	10.003	14.002	213	1.073	1,08	3,3						*128*	*5*	*3*	*1*	*137*	*3,6*	*2,2*	*0,7*	*81,8*
	2	OD	0,5		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 19		82516		16.505	13.781	12.825	956		0,95	845	707	4,81	688	6,35	2	-	24	55	-	792	3,0	7,0	-	88,8
	8135	**7326 1109**	802	1.122	14.691		14			3,6	638	4,00	660	5,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B19/B466 Heidenheim Bahnunterf		17.152	14.418	217	497		0,58	765	658	1,37	688	8,07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B19/B466 Schnaitheim		1.085	9.804	12.608	445		0,90	8,0	431	0,74	428	1,21	2	-	10	18	-	138	7,0	13,0	-	81,6
	4	OD	1,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 19		82517		22.180	21.783	20.933	850	27.811	0,93	1.308						*1.196*	*25*	*23*	*17*	*1.261*	*2,0*	*1,8*	*1,3*	*91,5*
	8135	**7326 1110**	802	1.321	23.675		163			2,8						*1.318*	*31*	*28*	*19*	*1.396*	*2,2*	*2,0*	*1,4*	*92,0*
		B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng		21.106	21.914	280	274	26.041	0,60	1.332						*843*	*8*	*8*	*10*	*869*	*0,9*	*0,9*	*1,2*	*89,6*
		B19/B466 Heidenheim Bahnunterf		864	14.228	20.653	413	1.770	1,20	4,8						*188*	*5*	*6*	*1*	*200*	*2,5*	*3,0*	*0,5*	*83,4*
	2	OD	0,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 19		82523		14.831	11.075	10.285	790		1,11	830	557	6,25	625	4,45	2	-	19	45	-	637	3,0	7,0	-	87,9
	8135	**7326 1118**	802	1.182	11.545		55			5,0	532	5,14	555	3,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B19/L1082 OU Herbrechtingen		15.413	12.071	164	367		0,55	786	787	6,57	497	2,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng		1.163	8.245	10.121	368		0,86	3,2	335	0,90	368	0,41	2	-	8	14	-	111	7,0	13,0	-	80,6
	2	FS	1,4		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 19		82540		19.564	16.377	15.648	729	18.499	0,92	953	627	3,35	721	3,05	32	872	22	20	8	922	2,4	2,2	0,9	90,0
	8135	**7327 1100**	802	859	18.149		42			4,8	620	3,06	678	2,95	5	943	27	25	8	1.003	2,7	2,5	0,8	90,4
		B19/L1082 OU Herbrechtingen		20.331	16.607	132	339	17.403	0,54	897	580	3,10	655	3,21	19	661	5	3	7	676	0,7	0,4	1,0	88,3
		B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng		862	9.830	15.516	348	1.096	1,06	3,0	424	0,47	403	0,50	9	195	4	4	1	204	2,0	2,0	0,5	83,3
	2	FS	2,7																					
B 19		82542		20.117	18.767	17.943	824	25.711	0,93	1.043						*1.027*	*20*	*26*	*14*	*1.087*	*1,8*	*2,4*	*1,3*	*90,9*
	8135	**7327 1103**	802	1.286	20.418		67			2,9						*1.130*	*25*	*32*	*16*	*1.203*	*2,1*	*2,7*	*1,3*	*91,4*
		B19/B466 Heidenheim Bahnunterf		18.184	18.928	235	284	23.833	0,59	1.217						*725*	*6*	*9*	*9*	*749*	*0,8*	*1,2*	*1,2*	*89,0*
		B19/B466 Schnaitheim		850	12.120	17.708	473	1.878	1,27	4,7						*160*	*4*	*7*	*1*	*172*	*2,3*	*4,1*	*0,6*	*82,9*
	4	FS	0,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart	Zähljahr	HR-Art																		
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19		82543		11.163	11.973	10.638	1.335	14.582	0,81	552						*601*	*19*	*55*	*4*	*679*	*2,8*	*8,1*	*0,6*	*89,5*
	8135	**7327 1104**	802	1.412	13.582		26			14,9						*668*	*23*	*67*	*4*	*762*	*3,0*	*8,8*	*0,5*	*90,0*
		B19 KV Abfahrt A7		11.601	11.031	59	300	12.576	0,51	570						*405*	*4*	*19*	*3*	*431*	*0,9*	*4,4*	*0,7*	*86,9*
		B19/L1082 bei Herbrechtingen		1.395	6.982	10.579	1.009	2.006	1,14	9,2						*119*	*4*	*16*	*0*	*139*	*2,9*	*11,5*	*0,0*	*82,8*
	2	FS	1,8																					
B 19		82553		14.888	15.968	14.768	1.200	17.808	0,80	711						*835*	*20*	*45*	*4*	*904*	*2,2*	*5,0*	*0,4*	*90,2*
	8135	**7327 1206**	802	1.263	18.024		54			8,2						*915*	*26*	*55*	*5*	*1.001*	*2,6*	*5,5*	*0,5*	*90,7*
		B19/L1082 bei Herbrechtingen		15.472	14.460	81	307	16.025	0,56	780						*586*	*4*	*16*	*4*	*610*	*0,7*	*2,6*	*0,7*	*88,1*
		B19/L1082 OU Herbrechtingen		1.252	10.032	14.687	839	1.783	1,08	7,0						*170*	*4*	*14*	*1*	*189*	*2,1*	*7,4*	*0,5*	*83,7*
	2	FS	2,6																					
B 27		80029		8.776	8.769	8.122	647	10.349	0,95	708						*464*	*21*	*17*	*6*	*508*	*4,1*	*3,3*	*1,2*	*87,8*
	8225	**6322 1100**	802	686	9.556		91			5,2						*513*	*25*	*20*	*7*	*565*	*4,4*	*3,5*	*1,2*	*88,4*
		B 27/ B 47 Walldürn		8.496	9.096	105	257	9.304	0,55	731						*320*	*6*	*5*	*4*	*335*	*1,8*	*1,5*	*1,2*	*85,6*
		B 27/ L 514 Hardheim Abzw. Bre		655	5.295	8.017	299	1.045	1,11	4,4						*74*	*2*	*4*	*1*	*81*	*2,5*	*4,9*	*1,2*	*80,0*
	2	FS	8,4																					
B 27		80030		5.829	5.685	5.099	586	6.427	0,86	312						*292*	*15*	*19*	*4*	*330*	*4,5*	*5,8*	*1,2*	*86,3*
	8225	**6322 1101**	802	574	6.243		63			7,3						*328*	*18*	*22*	*4*	*372*	*4,8*	*5,9*	*1,1*	*86,8*
		B 27/ L 508 Hardheim		5.508	5.391	60	192	5.501	0,62	329						*194*	*5*	*6*	*2*	*207*	*2,4*	*2,9*	*1,0*	*83,7*
		Kreisgrenze B 27 Neckar-Odenwa		599	3.898	5.039	331	926	1,03	7,0						*43*	*2*	*5*	*0*	*50*	*4,0*	*10,0*	*0,0*	*78,3*
	2	FS	4,5																					
B 27		80031		11.348	11.098	10.380	718		0,90	635	561	5,44	608	6,09	2	-	19	45	-	638	3,0	7,0	-	87,9
	8225	**6322 1103**	802	710	11.966		77			4,8	510	4,31	552	4,11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 27/ L 514 Hardheim Abzw. Bre		11.793	11.532	182	213		0,54	674	489	3,95	549	5,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 27 Schweinberg		704	7.511	10.198	428		0,92	4,5	315	0,69	319	1,10	2	-	8	14	-	111	7,0	13,0	-	80,6
	2	OD	0,9		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 27		80037		6.337	6.930	6.352	578	8.011	0,89	435	253	8,30	333	4,50	227	365	13	20	5	403	3,2	5,0	1,2	87,0
	8128	**6323 1101**	802	556	7.657		30			5,1	256	6,64	305	3,61	38	406	17	25	5	453	3,8	5,5	1,1	87,6
		Kreisgrenze B 27 Neckar-Odenwa		6.705	6.836	76	198	7.124	0,58	422	219	6,85	289	4,15	74	241	3	5	3	252	1,2	2,0	1,2	84,4
		Kreuzung B 27 - L 578 bei TBB		584	4.452	6.276	350	887	1,08	4,0	175	1,14	198	1,01	53	55	2	4	0	61	3,3	6,6	0,0	78,6
	2	FS	11,7																					
B 27		80051		16.042	17.206	16.214	992	17.940	1,06	795						*916*	*24*	*31*	*21*	*992*	*2,4*	*3,1*	*2,1*	*90,9*
	8128	**6324 1103**	802	1.040	18.071		50			6,7						*988*	*30*	*38*	*24*	*1.080*	*2,8*	*3,5*	*2,2*	*91,4*
		Kreuzung B 27 - L 578 bei TBB		16.671	19.182	359	369	16.227	0,65	861						*696*	*7*	*11*	*13*	*727*	*1,0*	*1,5*	*1,8*	*89,1*
		AS Tauberbischofsheim A81/B290		1.024	11.669	15.855	573	1.713	1,11	3,8						*153*	*4*	*8*	*2*	*167*	*2,4*	*4,8*	*1,2*	*83,1*
	2	FS	2,0																					
B 27		80101		8.827	9.467	8.805	662	10.165	0,96	632						*510*	*20*	*19*	*5*	*554*	*3,6*	*3,4*	*0,9*	*88,1*
	8225	**6421 1103**	802	679	10.269		63			6,0						*568*	*25*	*24*	*6*	*623*	*4,0*	*3,9*	*1,0*	*88,7*
		B 27/ L 523 Abzw. Langenelz		9.173	9.858	83	265	8.954	0,57	622						*338*	*4*	*5*	*2*	*349*	*1,1*	*1,4*	*0,6*	*85,5*
		B 27/ L 519 Buchen Süd		675	5.806	8.722	334	1.211	1,10	4,7						*69*	*2*	*4*	*0*	*75*	*2,7*	*5,3*	*0,0*	*79,3*
	2	FS	3,8																					
B 27		80102		6.407	6.872	6.255	617	8.062	0,75	414						*363*	*14*	*21*	*3*	*401*	*3,5*	*5,2*	*0,7*	*86,9*
	8225	**6421 1104**	802	645	7.895		27			8,9						*407*	*18*	*27*	*4*	*456*	*3,9*	*5,9*	*0,9*	*87,6*
		B 27/ L 519 Buchen Süd		6.658	5.889	56	215	7.032	0,54	416						*225*	*3*	*6*	*2*	*236*	*1,3*	*2,5*	*0,8*	*84,1*
		B 27/ L 522 Buchen Mitte		637	4.249	6.199	375	1.030	1,08	7,1						*51*	*2*	*5*	*0*	*58*	*3,4*	*8,6*	*0,0*	*78,7*
	2	FS	1,9																					
B 27		80117		12.981	13.923	13.044	879	15.359	0,86	732						*752*	*26*	*25*	*6*	*809*	*3,2*	*3,1*	*0,7*	*89,6*
	8225	**6422 1100**	802	891	15.491		127			5,5						*841*	*32*	*31*	*7*	*911*	*3,5*	*3,4*	*0,8*	*90,2*
		B 27 Buchen Nord (kreuzungsfre		13.490	13.300	100	304	14.089	0,56	751						*488*	*6*	*7*	*4*	*505*	*1,2*	*1,4*	*0,8*	*87,2*
		B 27/ B 47 Walldürn		895	8.697	12.944	448	1.270	1,07	3,4						*112*	*3*	*7*	*0*	*122*	*2,5*	*5,7*	*0,0*	*81,4*
	2	FS	6,0																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27		80119		9.339	10.016	9.286	730	11.786	0,80	465						*536*	*17*	*24*	*4*	*581*	*2,9*	*4,1*	*0,7*	*88,3*
	8225	**6422 1105**	802	762	11.369		31			8,2						*606*	*21*	*30*	*4*	*661*	*3,2*	*4,5*	*0,6*	*88,9*
		B 27/ L 522 Buchen Mitte		9.705	9.123	70	257	10.681	0,52	504						*327*	*2*	*8*	*3*	*340*	*0,6*	*2,4*	*0,9*	*85,6*
		B 27 Buchen Nord (kreuzungsfre		754	5.962	9.216	442	1.105	1,10	7,1						*80*	*2*	*7*	*0*	*89*	*2,2*	*7,9*	*0,0*	*80,4*
	2	FS	1,8																					
B 27		80120		8.261	8.860	8.068	792	10.644	0,85	473						*461*	*19*	*27*	*6*	*513*	*3,7*	*5,3*	*1,2*	*88,1*
	8225	**6422 1106**	802	830	9.922		18			4,8						*517*	*24*	*32*	*6*	*579*	*4,1*	*5,5*	*1,0*	*88,7*
		B 27/ L 582 Buchen Ost		8.585	8.394	96	300	9.436	0,54	563						*298*	*3*	*8*	*3*	*312*	*1,0*	*2,6*	*1,0*	*85,3*
		B 27/ L 522 Buchen Mitte		819	5.371	7.972	474	1.208	1,16	3,4						*74*	*2*	*6*	*0*	*82*	*2,4*	*7,3*	*0,0*	*79,9*
	2	FS	1,2																					
B 27		80261		5.699	5.989	5.504	485	6.865	0,86	338	273	4,76	243	7,00	227	315	11	17	4	347	3,2	4,9	1,2	86,3
	8225	**6521 1100**	802	539	6.619		32			6,2	271	4,43	246	6,10	38	348	14	21	5	388	3,6	5,4	1,3	87,0
		B 27/ B 292 bei Auerbach		5.997	5.681	70	153	6.127	0,62	353	226	4,42	212	6,13	74	216	2	3	2	223	0,9	1,3	0,9	83,6
		B 27/ K 3970 Rittersbach		542	4.104	5.434	300	738	1,07	7,7	161	0,62	184	0,54	53	50	1	4	0	55	1,8	7,3	0,0	78,2
	2	FS	3,7																					
B 27		80262		6.076	6.517	6.044	473	7.222	0,83	383						*348*	*12*	*16*	*4*	*380*	*3,2*	*4,2*	*1,1*	*86,6*
	8225	**6521 1101**	802	496	7.198		17			5,6						*390*	*15*	*20*	*4*	*429*	*3,5*	*4,7*	*0,9*	*87,2*
		B 27/ K 3970 Rittersbach		6.314	5.980	62	172	6.459	0,64	349						*222*	*2*	*5*	*2*	*231*	*0,9*	*2,2*	*0,9*	*83,9*
		B 27/ L 520/ L 584 Waldhausen		489	4.614	5.982	284	763	1,09	7,1						*50*	*1*	*4*	*0*	*55*	*1,8*	*7,3*	*0,0*	*78,2*
	2	FS	5,1																					
B 27		80263		6.582	8.090	7.536	554	9.046	0,86	492	362	4,42	397	5,04	14	435	15	17	5	472	3,2	3,6	1,1	87,5
	8225	**6521 1102**	802	640	9.111		38			6,8	362	4,14	387	4,65	2	484	18	21	6	529	3,4	4,0	1,1	88,0
		B 27/ L 520/ L 584 Waldhausen		6.840	7.856	84	210	8.047	0,52	506	299	5,02	334	5,09	14	288	4	4	3	299	1,3	1,3	1,0	85,0
		B 27/ L 523 Abzw. Langenelz		635	4.738	7.452	306	999	1,10	4,9	194	1,03	231	0,87	5	62	2	4	0	68	2,9	5,9	0,0	79,0
	2	FS	3,1																					
B 27		80472		22.528	24.163	22.744	1.419	28.178	0,91	1.246						*1.301*	*50*	*30*	*18*	*1.399*	*3,6*	*2,1*	*1,3*	*92,1*
	8225	**6620 1102**	802	1.422	26.439		298			4,3						*1.431*	*61*	*37*	*20*	*1.549*	*3,9*	*2,4*	*1,3*	*92,6*
		B 27 Neckarelz		23.412	24.045	292	575	26.182	0,59	1.197						*927*	*15*	*11*	*11*	*964*	*1,6*	*1,1*	*1,1*	*90,1*
		B 27/ L 527 Mosbach (Polizei)		1.425	15.468	22.452	546	1.996	1,10	5,3						*204*	*9*	*8*	*1*	*222*	*4,1*	*3,6*	*0,5*	*84,0*
	4	OD	1,6																					
B 27		80475		18.513	19.856	18.939	917	21.976	0,83	1.167						*1.107*	*30*	*23*	*10*	*1.170*	*2,6*	*2,0*	*0,9*	*91,0*
	8225	**6620 1107**	802	931	22.113		123			3,3						*1.239*	*37*	*28*	*12*	*1.316*	*2,8*	*2,1*	*0,9*	*91,6*
		B 27/ L 527 Mosbach (Polizei)		19.239	18.435	158	385	20.628	0,59	1.066						*715*	*7*	*6*	*5*	*733*	*1,0*	*0,8*	*0,7*	*88,6*
		B 27/ L 525 Abzw. Lohrbach		932	13.061	18.781	409	1.348	1,08	4,1						*134*	*3*	*5*	*0*	*142*	*2,1*	*3,5*	*0,0*	*81,7*
	2	OD	1,7																					
B 27		80476		11.840	12.699	11.973	726	13.579	0,92	702						*684*	*21*	*20*	*9*	*734*	*2,9*	*2,7*	*1,2*	*89,3*
	8225	**6620 1108**	802	759	13.664		19			3,0						*755*	*27*	*25*	*10*	*817*	*3,3*	*3,1*	*1,2*	*89,8*
		B27/L528 Gundelsheim		12.304	12.529	148	343	12.468	0,67	655						*469*	*3*	*5*	*5*	*482*	*0,6*	*1,0*	*1,0*	*86,9*
		B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre		746	9.180	11.825	364	1.111	1,13	5,3						*111*	*3*	*5*	*1*	*120*	*2,5*	*4,2*	*0,8*	*81,5*
	2	FS	8,7																					
B 27		80477		20.997	19.573	18.757	816		0,81	1.163	1034	3,31	914	3,88	2	-	34	79	-	1.125	3,0	7,0	-	90,3
	8225	**6620 1110**	802	1.180	21.152		25			2,5	989	2,81	860	3,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre		21.821	19.800	228	390		0,65	1.176	907	3,05	721	3,19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 27 Neckarelz		1.146	13.702	18.529	401		0,97	4,8	629	0,50	611	0,65	2	-	14	25	-	196	7,0	13,0	-	83,1
	4	FS	1,6		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 27		80478		17.407	18.670	17.634	1.036	22.226	0,87	917						*1.010*	*30*	*28*	*13*	*1.081*	*2,8*	*2,6*	*1,2*	*90,9*
	8225	**6620 1111**	802	1.095	20.444		55			7,2						*1.111*	*37*	*35*	*14*	*1.197*	*3,1*	*2,9*	*1,2*	*91,4*
		B 27 Neckarelz		18.090	17.819	209	468	20.610	0,63	1.075						*718*	*9*	*10*	*8*	*745*	*1,2*	*1,3*	*1,1*	*89,0*
		B 27/ L 527 Mosbach		1.065	12.950	17.425	513	1.616	1,09	2,5						*157*	*6*	*7*	*1*	*171*	*3,5*	*4,1*	*0,6*	*83,0*
	2	FS	1,2																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27		80495		10.631	11.402	10.691	711	12.410	0,84	673						*617*	*20*	*21*	*7*	*665*	*3,0*	*3,2*	*1,1*	*88,9*
	8225	**6621 1100**	802	738	12.501		44			4,3						*683*	*26*	*26*	*8*	*743*	*3,5*	*3,5*	*1,1*	*89,4*
		B 27/ L 525 Abzw. Lohrbach		11.048	10.480	110	293	11.322	0,68	643						*417*	*4*	*6*	*4*	*431*	*0,9*	*1,4*	*0,9*	*86,5*
		B 27/ B 292 bei Auerbach		730	8.439	10.581	374	1.088	1,08	5,7						*89*	*2*	*5*	*0*	*96*	*2,1*	*5,2*	*0,0*	*80,3*
	2	FS	5,6																					
B 27		80694		10.116	10.909	10.091	818	11.693	0,97	598						*551*	*24*	*22*	*10*	*607*	*4,0*	*3,6*	*1,6*	*88,8*
	8125	**6720 1100**	804	851	11.563		63			4,7						*603*	*30*	*27*	*11*	*671*	*4,5*	*4,0*	*1,6*	*89,3*
		B27/L1100 bei Offenau		10.492	11.207	174	361	10.457	0,70	633						*395*	*7*	*7*	*8*	*417*	*1,7*	*1,7*	*1,9*	*86,8*
		B27/L528 Gundelsheim		834	8.117	9.917	394	1.236	1,08	5,6						*137*	*4*	*6*	*2*	*149*	*2,7*	*4,0*	*1,3*	*82,6*
	2	FS	5,3																					
B 27		80720		22.963	24.764	23.532	1.232	28.824	1,01	1.381						*1.315*	*31*	*37*	*14*	*1.397*	*2,2*	*2,6*	*1,0*	*91,9*
	8125	**6721 1100**	804	1.318	26.229		39			3,2						*1.411*	*37*	*43*	*15*	*1.506*	*2,5*	*2,9*	*1,0*	*92,3*
		B27/L1095 bei Neckarsulm		23.818	26.375	234	514	27.050	0,66	1.310						*1.044*	*13*	*19*	*9*	*1.085*	*1,2*	*1,8*	*0,8*	*90,6*
		B27/K2000/K2117 BF-Kochendorf		1.265	17.223	23.298	679	1.774	1,09	4,0						*282*	*7*	*12*	*1*	*302*	*2,3*	*4,0*	*0,3*	*85,2*
	2	FS	1,9																					
B 27		80721		26.258	28.317	26.858	1.459	35.583	0,80	1.627						*1.500*	*46*	*34*	*17*	*1.597*	*2,9*	*2,1*	*1,1*	*92,5*
	8125	**6721 1101**	804	1.546	31.705		51			4,8						*1.608*	*55*	*40*	*19*	*1.722*	*3,2*	*2,3*	*1,1*	*92,9*
		B27/K2000/K2117 BF-Kochendorf		27.235	25.428	295	775	33.507	0,61	1.933						*1.193*	*19*	*18*	*11*	*1.241*	*1,5*	*1,5*	*0,9*	*91,1*
		B27/L1096 bei BF-Jagstfeld		1.487	19.473	26.563	633	2.076	1,08	4,1						*322*	*10*	*11*	*2*	*345*	*2,9*	*3,2*	*0,6*	*85,8*
	4	FS	1,3																					
B 27		80722		16.956	19.799	18.823	976	21.767	0,94	914	781	3,46	739	4,19	21	1.034	27	29	11	1.101	2,5	2,6	1,0	90,9
	8125	**6721 1102**	804	1.240	21.354		67			2,2	821	3,29	794	3,65	3	1.118	33	36	12	1.199	2,8	3,0	1,0	91,4
		B27/L1096 bei BF-Jagstfeld		17.587	19.995	201	390	20.092	0,66	962	777	3,47	720	4,17	6	779	7	9	9	804	0,9	1,1	1,1	89,2
		B27/L1100 bei Offenau		1.212	14.058	18.622	519	1.675	1,07	2,9	554	0,36	606	0,50	4	261	4	6	3	274	1,5	2,2	1,1	84,8
	2	FS	3,2																					
B 27		80972		26.801	28.903	27.548	1.355	33.246	0,97	2.192						*1.544*	*28*	*46*	*13*	*1.631*	*1,7*	*2,8*	*0,8*	*92,5*
	8125	**6821 1100**	804	1.451	31.747		92			1,3						*1.656*	*32*	*55*	*14*	*1.757*	*1,8*	*3,1*	*0,8*	*92,9*
		B27/K9563 Heilbronn (Binswange		27.798	30.703	220	398	31.374	0,50	1.106						*1.224*	*11*	*24*	*8*	*1.267*	*0,9*	*1,9*	*0,6*	*91,1*
		B27 bei Neckarsulm (Heilbronne		1.399	15.754	27.328	865	1.872	1,10	1,2						*330*	*6*	*15*	*1*	*352*	*1,7*	*4,3*	*0,3*	*85,9*
	4	FS	1,9																					
B 27		80973		34.844	37.577	34.647	2.930	46.368	0,96	2.445						*1.948*	*47*	*113*	*12*	*2.120*	*2,2*	*5,3*	*0,6*	*94,0*
	8125	**6821 1101**	804	3.155	41.252		116			8,1						*2.082*	*55*	*134*	*14*	*2.285*	*2,4*	*5,9*	*0,6*	*94,4*
		B27 bei Neckarsulm (Heilbronne		36.141	39.665	214	719	42.445	0,51	2.346						*1.561*	*19*	*59*	*8*	*1.647*	*1,2*	*3,6*	*0,5*	*92,5*
		AS Heilbronn/Neckarsulm A6/B27		3.035	20.920	34.433	2.095	3.923	1,09	5,9						*409*	*11*	*37*	*1*	*458*	*2,4*	*8,1*	*0,2*	*87,6*
	6	FS	0,7																					
B 27		80974		30.911	33.656	31.816	1.840	38.002	0,89	1.585	1371	3,50	1294	4,64	227	1.771	41	61	11	1.884	2,2	3,2	0,6	93,2
	8125	**6821 1102**	804	1.965	37.138		81			3,4	1363	3,08	1357	3,91	38	1.909	52	75	12	2.048	2,5	3,7	0,6	93,6
		AS Heilbronn/Neckarsulm A6/B27		32.353	33.196	194	642	35.264	0,59	1.813	1262	3,09	1134	3,79	74	1.356	10	20	8	1.394	0,7	1,4	0,6	91,4
		B27/L1095 bei Neckarsulm		2.268	21.830	31.622	1.117	2.738	1,07	4,7	826	0,48	882	0,45	53	412	7	17	2	438	1,6	3,9	0,5	86,8
	2	FS	2,9																					
B 27		81191		13.733	12.114	11.603	511	13.250	0,92	612	521	3,07	521	2,88	21	656	16	13	9	694	2,3	1,9	1,3	88,9
	8125	**6920 1100**	804	676	13.065		11			3,4	551	3,27	558	3,05	4	701	20	15	10	746	2,7	2,0	1,3	89,3
		B 27/K 1627 Kirchheim/Neckar		14.244	11.983	152	278	12.449	0,68	679	475	2,74	438	2,51	11	522	5	4	6	537	0,9	0,7	1,1	87,4
		B27/L1103 Lauffen a.N.		656	8.888	11.451	222	801	1,05	4,8	441	0,45	372	0,54	6	120	3	3	1	127	2,4	2,4	0,8	81,4
	2	FS	3,3																					
B 27		86766		6.129	6.842	6.572	270	7.694	0,91	399	319	2,51	258	2,71	227	372	10	6	6	394	2,5	1,5	1,5	86,5
	8118	**6920 1102**	801	296	7.501		29			2,5	344	2,33	262	2,67	38	400	12	7	7	426	2,8	1,6	1,6	86,9
		B 27/L 1113 Besigheim		4.933	6.800	109	137	7.294	0,61	367	287	2,09	236	2,12	74	288	2	2	5	297	0,7	0,7	1,7	85,0
		B 27/K 1625 bei Kirchheim/Neck		236	4.546	6.463	104	400	1,08	4,9	180	0,56	182	0,55	53	65	1	1	1	68	1,5	1,5	1,5	78,7
	2	FS	4,2																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27		81193		18.316	20.313	19.432	881	25.889	0,59	1.035						*1.072*	*23*	*25*	*22*	*1.142*	*2,0*	*2,2*	*1,9*	*91,3*
	8118	**6920 1103**	801	913	23.928		87			2,3						*1.154*	*28*	*29*	*24*	*1.235*	*2,3*	*2,3*	*1,9*	*91,7*
		B 27/L 1107 Bietigheim-Bissing		19.495	14.204	377	326	24.542	0,61	1.164						*836*	*8*	*11*	*15*	*870*	*0,9*	*1,3*	*1,7*	*89,8*
		B 27/L 1115 Besigheim		893	14.490	19.055	468	1.347	1,07	4,4						*239*	*6*	*9*	*2*	*256*	*2,3*	*3,5*	*0,8*	*84,6*
	2	OD	1,4																					
B 27		81194		15.540	17.234	16.551	683	20.833	0,68	822						*918*	*20*	*17*	*14*	*969*	*2,1*	*1,8*	*1,4*	*90,4*
	8118	**6920 1104**	801	715	19.693		11			1,7						*989*	*24*	*20*	*15*	*1.048*	*2,3*	*1,9*	*1,4*	*90,7*
		B 27/K 1629 Kirchheim/Neckar		16.540	13.312	232	354	19.748	0,66	808						*715*	*7*	*7*	*9*	*738*	*0,9*	*0,9*	*1,2*	*88,9*
		B 27/L 2254 bei Kirchheim		694	12.940	16.319	318	1.085	1,07	5,7						*203*	*6*	*6*	*2*	*217*	*2,8*	*2,8*	*0,9*	*83,9*
	2	OD	1,4																					
B 27		81219		17.043	18.379	17.370	1.009	21.468	0,94	934						*968*	*23*	*32*	*14*	*1.037*	*2,2*	*3,1*	*1,4*	*90,8*
	8125	**6921 1100**	804	1.081	20.120		35			7,4						*1.037*	*27*	*38*	*15*	*1.117*	*2,4*	*3,4*	*1,3*	*91,2*
		B27/L1103 Lauffen a.N.		17.677	18.979	240	375	20.228	0,55	973						*770*	*9*	*17*	*9*	*805*	*1,1*	*2,1*	*1,1*	*89,4*
		B27/K2080 Rauher Stich		1.038	11.037	17.130	599	1.240	1,10	3,2						*207*	*5*	*10*	*2*	*224*	*2,2*	*4,5*	*0,9*	*84,2*
	2	FS	4,0																					
B 27		81220		16.888	18.212	17.319	893	22.110	0,96	973						*966*	*24*	*25*	*12*	*1.027*	*2,3*	*2,4*	*1,2*	*90,6*
	8125	**6921 1101**	804	954	19.845		26			7,5						*1.036*	*28*	*30*	*13*	*1.107*	*2,5*	*2,7*	*1,2*	*91,0*
		B27/K2080 Rauher Stich		17.516	19.004	206	398	20.780	0,56	931						*767*	*10*	*13*	*8*	*798*	*1,3*	*1,6*	*1,0*	*89,3*
		B27/K9554 HN-Sontheim		916	11.026	17.113	469	1.330	1,09	1,3						*208*	*5*	*8*	*1*	*222*	*2,3*	*3,6*	*0,5*	*83,9*
	2	FS	2,2																					
B 27		81451		33.817	37.503	36.399	1.104	43.392	1,00	2.055						*2.031*	*34*	*25*	*18*	*2.108*	*1,6*	*1,2*	*0,9*	*93,4*
	8118	**7020 1100**	801	1.146	39.837		77			2,5						*2.188*	*42*	*30*	*20*	*2.280*	*1,8*	*1,3*	*0,9*	*93,8*
		B 27/L 1138 Ludwigsburg (Mäura		35.993	39.952	313	546	41.663	0,62	1.660						*1.570*	*12*	*11*	*13*	*1.606*	*0,7*	*0,7*	*0,8*	*92,0*
		AS Ludwigsburg-Nord A81/B27 (0		1.115	24.894	36.086	481	1.729	1,08	3,5						*453*	*9*	*9*	*2*	*473*	*1,9*	*1,9*	*0,4*	*86,9*
	4	FS	0,8																					
B 27		81452		37.848	41.974	40.018	1.956	50.968	0,98	2.001						*2.234*	*51*	*54*	*20*	*2.359*	*2,2*	*2,3*	*0,8*	*94,1*
	8118	**7020 1101**	801	2.045	45.472		114			3,6						*2.404*	*62*	*65*	*21*	*2.552*	*2,4*	*2,5*	*0,8*	*94,5*
		AS Ludwigsburg-Nord A81/B27 (0		40.284	44.450	333	812	48.079	0,54	1.997						*1.743*	*17*	*24*	*14*	*1.798*	*0,9*	*1,3*	*0,8*	*92,6*
		B 27/L 1130/K 1600 Bietigheim-		1.989	24.763	39.685	1.030	2.889	1,08	3,8						*493*	*14*	*20*	*2*	*529*	*2,6*	*3,8*	*0,4*	*87,7*
	4	FS	2,7																					
B 27		81453		29.052	32.219	31.086	1.133	37.514	0,90	1.717						*1.728*	*43*	*18*	*22*	*1.811*	*2,4*	*1,0*	*1,2*	*92,9*
	8118	**7020 1105**	801	1.115	35.157		338			1,8						*1.860*	*53*	*22*	*24*	*1.959*	*2,7*	*1,1*	*1,2*	*93,3*
		B 27/K 1671 bei Bietigheim-Bis		30.922	31.689	373	451	35.914	0,61	1.361						*1.342*	*15*	*8*	*15*	*1.380*	*1,1*	*0,6*	*1,1*	*91,5*
		B 27/L 1115 Besigheim		1.110	21.348	30.713	344	1.600	1,08	5,1						*385*	*12*	*7*	*2*	*406*	*3,0*	*1,7*	*0,5*	*86,3*
	4	OD	3,0																					
B 27		81454		10.742	11.913	11.593	320	15.574	0,66	687						*639*	*5*	*12*	*13*	*669*	*0,7*	*1,8*	*1,9*	*88,8*
	8118	**7020 1107**	801	343	13.694		10			2,5						*690*	*6*	*14*	*14*	*724*	*0,8*	*1,9*	*1,9*	*89,2*
		B 27/L 1107 Bietigheim-Bissing		11.433	9.066	229	87	15.014	0,64	691						*494*	*2*	*5*	*9*	*510*	*0,4*	*1,0*	*1,8*	*87,5*
		B 27/L 1115 Besigheim		332	8.815	11.364	223	560	1,04	3,9						*143*	*1*	*4*	*2*	*150*	*0,7*	*2,7*	*1,3*	*82,3*
	2	FS	3,7																					
B 27		81808		46.843	50.046	47.066	2.980	56.649	0,88	2.757						*2.575*	*92*	*79*	*5*	*2.751*	*3,3*	*2,9*	*0,2*	*94,7*
	8111	**7121 1109**	805	3.152	54.440		64			4,7						*2.643*	*114*	*94*	*6*	*2.857*	*4,0*	*3,3*	*0,2*	*95,0*
		B10/B27, S*Stgt.-Zuffenhausen,			47.897	87	1.533	52.441	0,65	2.993						*2.372*	*27*	*32*	*2*	*2.433*	*1,1*	*1,3*	*0,1*	*93,7*
		B 27/K 1692 Ludwigsburg			35.139	46.979	1.383	4.208	1,06	6,0						*721*	*16*	*16*	*1*	*754*	*2,1*	*2,1*	*0,1*	*88,8*
	4	FS	4,3																					
B 27		81809		9.159	9.719	9.445	274	10.742	0,96	851						*527*	*9*	*6*	*9*	*551*	*1,6*	*1,1*	*1,6*	*87,9*
	8111	**7121 1110**	805	291	10.585		6			2,5						*567*	*11*	*8*	*10*	*596*	*1,8*	*1,3*	*1,7*	*88,3*
		B 27 Anschluss Kornwestheim-Sü		9.423	10.208	152	149	10.315	0,57	161						*407*	*3*	*2*	*6*	*418*	*0,7*	*0,5*	*1,4*	*86,4*
		B27/B27 Seitenarm, S*S.-Zuffen		281	6.083	9.293	119	427	1,08	1,9						*108*	*2*	*2*	*1*	*113*	*1,8*	*1,8*	*0,9*	*80,8*
	3	FS	0,8																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27		82117			52.567	56.028	54.960	1.068	64.762	0,91	3.343	2202	1,36	2386	1,51	227	3.046	45	14	14	3.119	1,4	0,4	0,4	94,8
	8111	**7220 1103**	805	DZ	1.162	60.939		98			1,6	2290	1,31	2449	1,35	38	3.139	53	17	15	3.224	1,6	0,5	0,5	95,0
		B 27/L 1208 Echterdingen		2023	53.522	55.165	233	714	63.213	0,65	3.171	1987	1,31	2051	1,46	74	2.765	20	6	11	2.802	0,7	0,2	0,4	94,2
		B27, S*Stgt.-Degerloch;bei, "S		H	1.020	39.619	54.727	256	1.549	1,04	1,2	1762	0,28	1300	0,31	53	749	11	4	2	766	1,4	0,5	0,3	88,6
	4	FS	3,8																					
B 27		82399			73.693	65.413	62.240	3.173		0,91	3.385	2808	5,69	3507	3,52	2	-	113	263	-	3.761	3,0	7,0	-	95,6
	8116	**7321 1109**	801	MZ*	5.283	68.810		148			5,2	2779	4,40	3105	2,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 27/B 312 Verflechtung		2023	78.436	66.459	398	1.737		0,79	3.848	2496	4,49	3403	2,39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 27/L 1208 Echterdingen		H	5.144	52.153	61.842	1.288		0,91	2,4	2912	0,62	2282	0,55	2	-	46	85	-	654	7,0	13,0	-	88,3
	4	FS	9,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 27		82400			37.258	34.793	33.687	1.106	43.578	0,87	1.781						*1.880*	*24*	*36*	*15*	*1.955*	*1,2*	*1,8*	*0,8*	*93,1*
	8116	**7321 1110**	801	MZ	1.687	37.820		77			2,0						*2.028*	*29*	*42*	*16*	*2.115*	*1,4*	*2,0*	*0,8*	*93,5*
		B27/B464 bei Gniebel		2022	33.392	32.848	256	354	41.247	0,70	2.012						*1.456*	*8*	*16*	*10*	*1.490*	*0,5*	*1,1*	*0,7*	*91,7*
		B 27/B 312 Verflechtung		F	1.132	26.587	33.431	675	2.331	1,23	1,9						*416*	*7*	*13*	*2*	*438*	*1,6*	*3,0*	*0,5*	*86,7*
	4	FS	8,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 27		82695			23.271	25.849	24.362	1.487	28.986	0,96	1.145	930	4,62	1022	3,52	11	1.364	35	45	11	1.455	2,4	3,1	0,8	92,1
	8416	**7420 1111**	801	TM 2G	1.534	27.348		31			4,4	922	4,12	1067	3,28	2	1.434	44	55	11	1.544	2,8	3,6	0,7	92,4
		B 27/K 6900 Bläsibad		2023	24.769	26.152	183	599	26.247	0,74	1.145	892	4,15	986	3,55	7	1.154	10	16	9	1.189	0,8	1,3	0,8	90,8
		B27/B28 Tübingen		H	1.508	20.175	24.179	857	2.739	1,11	3,6	891	0,56	719	0,70	3	296	8	16	1	321	2,5	5,0	0,3	85,7
	2	OD	3,8																					
B 27		82697			28.066	34.742	33.015	1.727	33.328	0,88	1.959						*1.839*	*55*	*38*	*20*	*1.952*	*2,8*	*1,9*	*1,0*	*93,3*
	8416	**7420 1116**	801	MZ	1.953	37.883		75			4,0						*1.978*	*67*	*45*	*22*	*2.112*	*3,2*	*2,1*	*1,0*	*93,7*
		B 27/L379 Anschl. K'furt		2022	33.343	33.491	340	931	30.815	0,67	1.901						*1.438*	*19*	*17*	*14*	*1.488*	*1,3*	*1,1*	*0,9*	*91,9*
		B27/B297 K'furt		F	1.744	25.255	32.675	721	2.513	1,00	3,6						*407*	*15*	*14*	*2*	*438*	*3,4*	*3,2*	*0,5*	*86,9*
	4	FS	1,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 27		82698			37.221	41.278	39.194	2.084	46.920	0,90	1.894						*2.188*	*64*	*48*	*20*	*2.320*	*2,8*	*2,1*	*0,9*	*94,0*
	8416	**7420 1118**	801	MZ	2.172	44.575		48			2,9						*2.353*	*79*	*57*	*21*	*2.510*	*3,1*	*2,3*	*0,8*	*94,4*
		B27/B28 Tübingen		2021	39.616	40.196	338	1.129	43.930	0,67	1.708						*1.711*	*22*	*21*	*14*	*1.768*	*1,2*	*1,2*	*0,8*	*92,6*
		B27/L1208 Tübingen		F	2.110	29.734	38.856	907	2.990	1,06	7,7						*482*	*18*	*18*	*2*	*520*	*3,5*	*3,5*	*0,4*	*87,6*
	4	FS	1,1																					
B 27		82699			29.496	32.711	30.860	1.851	34.791	0,97	1.839						*1.720*	*63*	*37*	*18*	*1.838*	*3,4*	*2,0*	*1,0*	*93,1*
	8416	**7420 1119**	801	MZ	1.920	34.269		26			3,3						*1.849*	*77*	*44*	*19*	*1.989*	*3,9*	*2,2*	*1,0*	*93,5*
		B27/L1208 Tübingen		2021	31.394	33.307	303	1.125	32.165	0,75	1.917						*1.352*	*21*	*16*	*12*	*1.401*	*1,5*	*1,1*	*0,9*	*91,6*
		B 27/L379 Anschl. K'furt		F	1.867	25.688	30.557	700	2.626	1,13	6,4						*379*	*17*	*14*	*2*	*412*	*4,1*	*3,4*	*0,5*	*86,7*
	4	FS	4,5																					
B 27		82724			37.767	40.787	38.997	1.790	44.797	0,89	2.151						*2.243*	*63*	*40*	*21*	*2.367*	*2,7*	*1,7*	*0,9*	*94,1*
	8415	**7421 1116**	803	MZ	2.218	44.430		78			2,6						*2.456*	*76*	*51*	*23*	*2.606*	*2,9*	*2,0*	*0,9*	*94,5*
		Reutlingen (B 297)		2022	39.688	39.327	344	1.011	41.447	0,68	1.915						*1.636*	*21*	*10*	*13*	*1.680*	*1,3*	*0,6*	*0,8*	*92,2*
		Pliezhausen (B 464)		F	1.749	30.227	38.653	701	3.350	1,21	2,9						*344*	*11*	*7*	*2*	*364*	*3,0*	*1,9*	*0,5*	*85,9*
	4	FS	7,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 27		82963			22.374	25.246	23.757	1.489	27.345	1,01	1.268	850	4,71	959	3,75	12	1.357	36	45	7	1.445	2,5	3,1	0,5	92,0
	8416	**7520 1100**	801	TM 2G	1.515	26.650		43			4,3	876	4,57	980	3,78	2	1.458	45	54	8	1.565	2,9	3,5	0,5	92,4
		B 27/K 6933 Bad Sebastiansweil		2023	23.814	26.965	111	592	25.222	0,69	1.042						1.052	10	17	4	1.083	0,9	1,6	0,4	90,3
		B 27 / L 394 bei Nehren		H	1.492	18.278	23.646	854	2.123	1,07	3,9	742	0,54	708	0,56	2	243	7	16	0	266	2,6	6,0	0,0	84,9
	2	FS	5,5																					
B 27		82964			32.818	34.921	33.106	1.815	39.256	0,90	2.185	1133	4,85	1606	3,18	227	1.884	50	49	12	1.995	2,5	2,5	0,6	93,3
	8416	**7520 1101**	801	DZ	1.832	37.889		50			3,5	1182	4,23	1567	2,94	38	2.021	62	59	14	2.156	2,9	2,7	0,6	93,7
		B 27 / L 394 bei Nehren		2023	33.491	33.980	206	835	36.611	0,67	1.874	1041	4,03	1372	3,21	74	1.471	14	18	8	1.511	0,9	1,2	0,5	91,8
		B 27/K 6900 Bläsibad		H	1.864	25.480	32.900	930	2.645	1,06	3,4	1065	0,47	958	0,73	53	347	10	18	1	376	2,7	4,8	0,3	86,3
	4	FS	5,6																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27		83174		34.801	37.326	34.867	2.459	44.025	0,87	1.971						*2.004*	*64*	*74*	*20*	*2.162*	*3,0*	*3,4*	*0,9*	*94,0*
	8417	**7619 1100**	802	2.629	41.097		37			2,9						*2.201*	*78*	*91*	*22*	*2.392*	*3,3*	*3,8*	*0,9*	*94,5*
		B 27/B463 Balingen/Süd		36.166	35.926	331	1.078	40.675	0,60	2.357						*1.432*	*19*	*26*	*12*	*1.489*	*1,3*	*1,7*	*0,8*	*91,9*
		B 27/B463 Bisingen		2.542	24.599	34.536	1.344	3.350	1,09	3,7						*311*	*12*	*19*	*1*	*343*	*3,5*	*5,5*	*0,3*	*86,1*
	4	FS	6,0																					
B 27		83176		27.969	29.998	28.189	1.809	33.098	0,91	1.930						*1.611*	*48*	*53*	*25*	*1.737*	*2,8*	*3,1*	*1,4*	*93,1*
	8417	**7619 1102**	802	1.934	32.584		21			3,5						*1.770*	*60*	*65*	*28*	*1.923*	*3,1*	*3,4*	*1,5*	*93,7*
		B 27 Anschl. Bisingen		29.066	29.702	414	828	30.432	0,62	1.489						*1.148*	*15*	*19*	*15*	*1.197*	*1,3*	*1,6*	*1,3*	*91,1*
		B 27/B 32 Hechingen Nord		1.868	20.351	27.775	960	2.666	1,11	3,7						*250*	*9*	*14*	*2*	*275*	*3,3*	*5,1*	*0,7*	*85,2*
	4	FS	9,2																					
B 27		83178		31.728	34.030	32.043	1.987	39.057	0,90	2.233						*1.835*	*55*	*57*	*24*	*1.971*	*2,8*	*2,9*	*1,2*	*93,6*
	8417	**7619 1105**	802	2.121	37.336		26			3,5						*2.017*	*67*	*70*	*27*	*2.181*	*3,1*	*3,2*	*1,2*	*94,1*
		B 27/B463 Bisingen		32.972	33.635	398	934	36.055	0,58	1.651						*1.306*	*17*	*20*	*15*	*1.358*	*1,3*	*1,5*	*1,1*	*91,6*
		B 27 Anschl. Bisingen		2.050	21.723	31.645	1.027	3.002	1,08	3,7						*285*	*10*	*15*	*2*	*312*	*3,2*	*4,8*	*0,6*	*85,7*
	4	FS	2,1																					
B 27		83201		27.719	28.855	27.247	1.608	30.888	0,94	1.194	1017	3,74	1173	4,26	11	1.559	44	45	9	1.657	2,7	2,7	0,5	92,5
	8416	**7620 1100**	801	1.639	30.996		34			2,3	1072	4,01	1278	3,21	2	1.687	54	56	10	1.807	3,0	3,1	0,6	93,0
		B 27/B 32 Hechingen Nord		29.503	29.042	156	716	28.422	0,68	1.341	1040	3,85	1160	8,45	6	1.169	13	14	8	1.204	1,1	1,2	0,7	90,8
		B 27/K 6933 Bad Sebastiansweil		1.611	21.041	27.091	858	2.466	1,07	1,7	913	0,55	769	0,39	3	269	7	17	1	294	2,4	5,8	0,3	85,4
	4	FS	4,4																					
B 27		83347		13.875	13.116	12.267	849	14.865	0,90	688	566	5,12	556	5,04	20	709	21	27	6	763	2,8	3,5	0,8	89,4
	8417	**7718 1101**	802	972	14.306		77			5,9	586	4,61	574	4,36	3	769	26	33	6	834	3,1	4,0	0,7	89,8
		B 27/L442 Anschl. Rosswangen		14.419	12.911	92	287	13.526	0,64	683	503	4,37	518	4,25	10	530	6	9	4	549	1,1	1,6	0,7	87,5
		B 27/B463 Balingen/Süd		969	9.136	12.175	485	1.339	1,10	4,1	403	0,99	397	0,76	5	104	3	7	0	114	2,6	6,1	0,0	81,2
	2	FS	5,7																					
B 27		83348		15.012	15.394	13.966	1.428	16.488	0,90	823	682	6,60	609	8,21	22	801	32	48	5	886	3,6	5,4	0,6	90,3
	8417	**7718 1102**	802	1.443	16.605		87			6,2	732	5,87	643	7,47	4	868	39	59	6	972	4,0	6,1	0,6	90,8
		B 27/L 435 Schömberg/Süd		15.601	14.978	91	464	13.912	0,70	727	582	6,01	572	7,17	6	595	10	15	5	625	1,6	2,4	0,8	88,3
		B 27/L442 Anschl. Rosswangen		1.429	11.572	13.875	877	2.576	1,10	5,4	483	0,83	489	1,23	3	134	6	13	0	153	3,9	8,5	0,0	82,9
	2	FS	5,0																					
B 27		83550		12.367	15.395	14.626	769	17.550	0,93	858	695	3,45	691	3,91	227	848	25	19	2	894	2,8	2,1	0,2	89,7
	8325	**7817 1102**	802	661	17.004		36			4,1	693	3,46	691	3,76	38	927	32	24	2	985	3,2	2,4	0,2	90,2
		AS Villingen-Schwenningen A81/		14.165	15.767	29	399	16.462	0,55	859	614	3,58	612	4,41	74	612	6	4	1	623	1,0	0,6	0,2	87,6
		B14/27 Rottweil		722	9.274	14.597	334	1.088	1,08	4,2	405	0,74	356	0,84	53	128	4	4	0	136	2,9	2,9	0,0	81,5
	2	FS	7,0																					
B 27		83551		9.784	10.494	9.397	1.097	10.970	1,02	597						*544*	*23*	*39*	*6*	*612*	*3,8*	*6,4*	*1,0*	*89,0*
	8325	**7817 1103**	802	1.147	10.894		42			6,3						*590*	*28*	*48*	*6*	*672*	*4,2*	*7,1*	*0,9*	*89,5*
		Abzweigung B462/14		10.168	11.062	93	349	9.391	0,75	631						*413*	*6*	*11*	*4*	*434*	*1,4*	*2,5*	*0,9*	*86,7*
		B 27/L 435 Schömberg/Süd		1.135	8.148	9.304	706	1.579	1,08	8,6						*72*	*3*	*11*	*0*	*86*	*3,5*	*12,8*	*0,0*	*80,9*
	2	FS	12,5																					
B 27		83753		24.058	26.616	24.772	1.844	32.045	0,94	1.174						*1.423*	*42*	*64*	*16*	*1.545*	*2,7*	*4,1*	*1,0*	*92,6*
	8326	**7917 1100**	803	1.854	29.462		25			4,4						*1.552*	*51*	*80*	*18*	*1.701*	*3,0*	*4,7*	*1,1*	*93,2*
		Bad Dürrheim/Abzweig B27/B33		25.899	27.679	263	706	29.180	0,52	1.334						*1.056*	*14*	*16*	*10*	*1.096*	*1,3*	*1,5*	*0,9*	*90,6*
		B27 Schwenningen-Messegelände		1.845	15.295	24.509	1.113	2.865	1,11	5,5						*220*	*7*	*10*	*1*	*238*	*2,9*	*4,2*	*0,4*	*84,3*
	2	FS	2,4																					
B 27		83754		15.303	17.342	15.694	1.648	18.866	0,90	972	783	7,02	755	7,28	22	900	40	49	6	995	4,0	4,9	0,6	90,8
	8326	**7917 1101**	803	1.654	18.883		39			6,3	801	6,74	826	6,05	4	970	49	60	7	1.086	4,5	5,5	0,6	91,3
		B27/L173 Schwenningen		16.474	16.956	104	682	16.536	0,65	1.018	609	1,15	584	2,40	1	685	15	17	4	721	2,1	2,4	0,6	88,8
		AS Villingen-Schwenningen A81/		1.658	12.322	15.590	927	2.330	1,12	9,9	576	1,04	543	1,29	4	150	10	17	1	178	5,6	9,6	0,6	84,0
	2	FS	3,8																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27	83756		24.910	27.558	25.510	2.048	31.358	1,02	1.325						*1.464*	*33*	*85*	*17*	*1.599*	*2,1*	*5,3*	*1,1*	*92,9*
	8326 **7917 1104** 803	MZ	2.079	29.478		29			7,2						*1.595*	*40*	*107*	*19*	*1.761*	*2,3*	*6,1*	*1,1*	*93,5*
	AS Donaueschingen A864/B27 (00	2021	26.816	29.988	277	536	28.114	0,61	1.277						*1.092*	*11*	*22*	*10*	*1.135*	*1,0*	*1,9*	*0,9*	*90,8*
	Bad Dürrheim/Abzweig B27/B33	F	2.074	18.019	25.233	1.483	3.244	1,11	4,0						*226*	*5*	*14*	*1*	*246*	*2,0*	*5,7*	*0,4*	*84,6*
	4 FS 4,4																						
B 27	83757		13.876	16.041	14.542	1.499	16.600	1,04	967	668	7,19	716	5,31	12	845	37	45	4	931	4,0	4,8	0,4	90,4
	8326 **7917 1105** 803	TM 2G	1.372	17.023		35			4,6	763	6,82	742	4,99	2	930	46	56	5	1.037	4,4	5,4	0,5	91,0
	B27 Schwenningen-Messegelände	2023	14.938	17.789	84	622	14.592	0,62	907						584	11	14	4	613	1,8	2,3	0,7	88,1
	B27/L173 Schwenningen	H	1.373	10.544	14.458	842	2.008	1,06	4,6	388	1,03	388	1,03	2	121	7	14	2	144	4,9	9,7	1,4	83,3
	2 FS 3,0																						
B 27	84012		29.941	33.124	29.603	3.521	38.816	0,92	1.525						*1.710*	*87*	*116*	*9*	*1.922*	*4,5*	*6,0*	*0,5*	*93,8*
	8326 **8017 1100** 803	MZ	3.494	35.707		129			10,0						*1.855*	*106*	*146*	*10*	*2.117*	*5,0*	*6,9*	*0,5*	*94,3*
	B27/L180 Donaueschingen-Mitte	2021	32.232	32.973	145	1.377	33.672	0,69	1.606						*1.301*	*30*	*29*	*5*	*1.365*	*2,2*	*2,1*	*0,4*	*91,5*
	AS Donaueschingen A864/B27 (00	F	3.504	24.560	29.458	2.015	5.144	1,09	5,9						*261*	*15*	*19*	*1*	*296*	*5,1*	*6,4*	*0,3*	*85,7*
	4 FS 4,4																						
B 27	84015		20.773	22.982	19.821	3.161	25.618	1,06	1.196						*1.145*	*54*	*121*	*11*	*1.331*	*4,1*	*9,1*	*0,8*	*92,7*
	8326 **8017 1104** 803	MZ	3.179	23.595		31			12,0						*1.213*	*67*	*147*	*11*	*1.438*	*4,7*	*10,2*	*0,8*	*93,1*
	B27/31 Hüfingen-Wasserturm	2021	22.363	24.955	182	920	20.847	0,80	1.136						*938*	*18*	*45*	*7*	*1.008*	*1,8*	*4,5*	*0,7*	*90,6*
	B27/L180 Donaueschingen-Mitte	F	3.186	18.839	19.639	2.210	4.771	1,15	9,1						*167*	*11*	*32*	*1*	*211*	*5,2*	*15,2*	*0,5*	*85,3*
	2 FS 4,2																						
B 27	84231		1.624	2.158	1.939	219	2.438	0,97	67	48	20,83	94	6,38	227	110	3	10	0	123	2,4	8,1	0,0	81,8
	8326 **8117 1100** 803	DZ	314	2.313		19			14,9	58	17,24	111	4,50	38	120	4	14	0	138	2,9	10,1	0,0	82,6
	B 27 Neuhaus am Randen	2023	1.953	2.240	1	30	2.094	0,65	286	44	18,18	93	5,38	74	75	1	1	0	77	1,3	1,3	0,0	78,6
	B27/314 Randen	H	233	1.508	1.938	170	344	1,07	11,2	18	0,00	97	0,00	53	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2
	2 FS 4,0																						
B 27	84232		14.090	15.652	13.952	1.700	16.223	1,05	805	615	11,87	630	8,25	22	791	28	66	8	893	3,1	7,4	0,9	90,7
	8326 **8117 1101** 803	TM 2G	1.873	16.201		94			5,5	696	9,34	648	5,40	4	860	34	81	9	984	3,5	8,2	0,9	91,2
	B27/Abfahrt L185 nach Riedösch	2023	13.519	16.953	127	400	13.677	0,75	808	594	10,27	587	6,98	6	586	11	20	5	622	1,8	3,2	0,8	88,4
	B27/31 Hüfingen-Wasserturm	H	1.522	12.202	13.825	1.206	2.546	1,11	7,5	466	1,50	536	1,49	4	144	6	19	1	170	3,5	11,2	0,6	83,9
	2 FS 2,2																						
B 27	84725		11.536	12.188	11.788	400		0,73	736	633	2,79	588	3,09	2	-	21	49	-	701	3,0	7,0	-	88,3
	8337 **8317 1100** 803	MZ*	431	13.322		57			2,3	641	2,52	654	2,47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B27/L163 Jestetten	2023	12.419	12.374	329	269		0,60	743	455	2,16	484	2,27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B27/K6582 Jestetten	H	445	7.943	11.459	74		1,18	2,5	332	0,60	334	0,75	2	-	9	16	-	122	7,0	13,0	-	81,0
	2 FS 0,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 27	84726		7.232	8.762	8.330	432	9.381	0,99	624	441	5,44	290	3,45	227	471	16	10	3	500	3,2	2,0	0,6	87,3
	8337 **8317 1101** 803	DZ	488	9.486		12			2,4	506	4,94	334	2,99	38	509	21	13	3	546	3,8	2,4	0,5	87,8
	B27 BA Grenze Schweiz	2023	8.808	9.399	43	259	8.738	0,58	506	414	4,59	274	2,92	74	359	2	1	1	363	0,6	0,3	0,3	85,3
	B27 Lottstetten / Balm	H	470	5.468	8.287	161	643	1,09	4,5	215	0,47	194	0,52	53	94	1	0	0	95	1,1	0,0	0,0	79,3
	2 FS 2,1																						
B 27	84727		7.799	9.362	9.162	200	10.278	0,92	527	415	2,17	424	1,65	227	523	6	5	6	540	1,1	0,9	1,1	87,5
	8337 **8317 1102** 803	DZ	199	10.127		11			1,9	469	2,13	455	1,32	38	561	8	7	7	583	1,4	1,2	1,2	87,9
	B27/K6582 Altenburg-Hardt	2023	9.244	9.347	108	99	9.974	0,66	522	367	1,63	390	1,28	74	404	2	1	4	411	0,5	0,2	1,0	86,1
	B27 BA-Grenze Schweiz	H	209	6.678	9.054	90	304	1,09	0,8	244	0,41	279	0,36	53	88	1	0	1	90	1,1	0,0	1,1	79,6
	2 FS 0,3																						
B 27	87126		8.853	11.055	10.842	213	11.380	1,05	566	465	2,15	453	1,77	9	624	8	5	5	642	1,2	0,8	0,8	88,1
	8337 **8317 1110** 803	TM 2G	260	11.640		32			0,7	547	2,38	472	1,27	1	677	9	7	6	699	1,3	1,0	0,9	88,5
	B27/K6582 Jestetten	2023	9.530	12.164	89	95	11.062	0,66	549						464	2	1	4	471	0,4	0,2	0,8	86,6
	B27/K6582 Altenburg-Hardt	H	264	7.700	10.753	86	318	1,07	0,3	271	0,00	281	0,36	1	95	1	0	1	97	1,0	0,0	1,0	79,8
	2 FS 2,9																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27		87125			10.272	12.297	12.013	284	13.383	0,87	707	541	2,03	490	1,84	13	690	10	6	7	713	1,4	0,8	1,0	88,7
	8337	**8317 1111**	803	TM 2G	365	13.792		24			1,0	620	2,26	532	1,32	2	746	13	8	8	775	1,7	1,0	1,0	89,1
		B27 Lottstetten / Balm		2023	11.058	12.045	127	151	12.929	0,53	609	506	2,37	465	2,15	8	517	2	1	6	526	0,4	0,2	1,1	87,2
		B27/L163 Jestetten		H	366	7.281	11.886	109	454	1,09	1,2	291	0,00	328	0,30	4	108	1	1	1	111	0,9	0,9	0,9	80,5
	2	FS	2,5																					
B 27 A		81811			10.745	11.403	9.508	1.895	14.458	0,80	687						*535*	*51*	*54*	*7*	*647*	*7,9*	*8,3*	*1,1*	*89,7*
	8111	**7121 1112**	805	MZ	1.992	13.374		18			13,1						*565*	*63*	*65*	*7*	*700*	*9,0*	*9,3*	*1,0*	*90,2*
		B27/B27 Seitenarm, S*S.-Zuffen		2021	11.055	10.686	116	889	12.039	0,39	620						*450*	*17*	*19*	*5*	*491*	*3,5*	*3,9*	*1,0*	*87,7*
		B 27A/L 1110 bei Stgt.-Stammhe		F	1.940	5.207	9.392	988	2.419	1,11	22,4						*103*	*12*	*16*	*1*	*132*	*9,1*	*12,1*	*0,8*	*83,2*
	2	FS	2,0																					
B 28		82570			24.221	25.025	24.361	664	24.028	0,98	1.300	883	2,83	1014	2,76	227	1.303	14	24	15	1.356	1,0	1,8	1,1	91,6
	8317	**7412 1100**	8005201	DZ	1.173	25.922		79			0,6	910	2,64	1031	2,62	38	1.308	16	30	14	1.368	1,2	2,2	1,0	91,7
		B28 Kehl Europabrücke Grenze		2023	27.059	25.423	268	169	23.002	0,83	1.343	878	1,14	924	1,08	74	1.291	8	6	16	1.321	0,6	0,5	1,2	91,3
		B28/B36 Kehl Ost		H	1.211	21.387	24.093	416	1.026	1,05	0,9	743	0,67	757	0,53	53	404	3	5	4	416	0,7	1,2	1,0	86,3
	4	FS	2,7																					
B 28		82576			24.047	21.544	20.098	1.446	29.567	0,87	1.248						*1.077*	*33*	*49*	*8*	*1.167*	*2,8*	*4,2*	*0,7*	*91,3*
	8317	**7413 1101**	8005201	MZ	2.497	23.440		43			7,5						*1.070*	*38*	*61*	*8*	*1.177*	*3,2*	*5,2*	*0,7*	*91,5*
		B28/B36 Kehl Ost		2022	23.295	20.440	148	552	27.075	0,69	1.288						*1.096*	*20*	*12*	*9*	*1.137*	*1,8*	*1,1*	*0,8*	*90,7*
		AS Appenweier A5/B28 (54)		F	2.316	16.229	19.950	851	2.492	1,13	8,7						*339*	*8*	*9*	*2*	*358*	*2,2*	*2,5*	*0,6*	*85,8*
	4	FS	10,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 28		82577			14.875	15.954	14.775	1.179	16.280	1,17	1.267						*849*	*30*	*38*	*5*	*922*	*3,3*	*4,1*	*0,5*	*90,3*
	8317	**7413 1102**	802	TM 2G	1.229	15.927		61			7,9						*926*	*37*	*47*	*6*	*1.016*	*3,6*	*4,6*	*0,6*	*90,8*
		AS Appenweier A5/B28 (54)		2020	15.458	18.638	92	455	14.668	0,79	1.004						*620*	*8*	*8*	*4*	*640*	*1,3*	*1,3*	*0,6*	*88,1*
		B28/B3 Appenweier		F	1.215	12.585	14.683	663	1.612	1,06	3,9						*138*	*4*	*8*	*0*	*150*	*2,7*	*5,3*	*0,0*	*82,3*
	2	FS	2,9																					
B 28		82587			15.423	19.871	18.538	1.333	20.410	1,03	1.392						*1.040*	*41*	*36*	*39*	*1.156*	*3,5*	*3,1*	*3,4*	*92,1*
	8317	**7414 1103**	802	TM 2G	925	20.730		71			7,4						*1.146*	*50*	*46*	*44*	*1.286*	*3,9*	*3,6*	*3,4*	*92,6*
		B28/B3 Appenweier		2022	19.253	21.432	650	623	18.680	0,69	885						*722*	*11*	*7*	*25*	*765*	*1,4*	*0,9*	*3,3*	*89,8*
		B 28 KVP Oberkirch		F	1.360	14.280	17.888	639	1.730	1,09	4,8						*157*	*5*	*7*	*3*	*172*	*2,9*	*4,1*	*1,7*	*83,4*
	2	FS	6,4																					
B 28		86908			17.519	19.428	16.573	2.855	22.459	0,89	1.044						*928*	*72*	*81*	*11*	*1.092*	*6,6*	*7,4*	*1,0*	*91,8*
	8416	**7418 1108**	801	MZ	2.951	21.167		48			14,3						*984*	*89*	*96*	*12*	*1.181*	*7,5*	*8,1*	*1,0*	*92,3*
		B 28A/L1361Umgehungen Ergenzin		2021	18.646	18.871	188	1.279	18.803	0,63	942						*764*	*25*	*35*	*8*	*832*	*3,0*	*4,2*	*1,0*	*90,0*
		AS Rottenburg A81/B28a (29)		F	2.894	13.331	16.385	1.528	3.656	1,10	10,1						*194*	*20*	*30*	*1*	*245*	*8,2*	*12,2*	*0,4*	*85,8*
	6	FS	3,2																					
B 28		82692			27.898	30.939	29.204	1.735	36.584	0,83	1.615						*1.630*	*64*	*30*	*15*	*1.739*	*3,7*	*1,7*	*0,9*	*92,8*
	8416	**7420 1105**	801	MZ	1.769	34.525		173			3,7						*1.750*	*78*	*36*	*17*	*1.881*	*4,1*	*1,9*	*0,9*	*93,2*
		B27/B28 Tübingen		2021	29.693	28.751	263	994	34.182	0,57	2.143						*1.279*	*22*	*13*	*11*	*1.325*	*1,7*	*1,0*	*0,8*	*91,3*
		B 28 Anschluß Betzingen		F	1.732	19.819	28.941	568	2.402	1,09	5,0						*359*	*18*	*11*	*2*	*390*	*4,6*	*2,8*	*0,5*	*86,4*
	4	FS	7,8																					
B 28		82694			30.396	29.553	28.001	1.552	39.418	0,92	1.455						*1.549*	*61*	*23*	*28*	*1.661*	*3,7*	*1,4*	*1,7*	*92,9*
	8416	**7420 1110**	801	MZ	1.855	32.181		313			4,2						*1.665*	*74*	*28*	*30*	*1.797*	*4,1*	*1,6*	*1,7*	*93,3*
		B 28/B 28A Europastrasse		2022	28.363	29.767	480	797	36.930	0,62	1.480						*1.215*	*21*	*10*	*20*	*1.266*	*1,7*	*0,8*	*1,6*	*91,4*
		B 28 fiktiv		F	1.529	20.018	27.521	442	2.488	1,23	3,4						*343*	*17*	*9*	*3*	*372*	*4,6*	*2,4*	*0,8*	*86,3*
	4	OD	2,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 28		82700			20.271	25.058	23.604	1.454	28.641	0,89	1.676	847	5,08	1276	3,37	227	1.359	43	39	10	1.451	3,0	2,7	0,7	92,0
	8416	**7420 1200**	801	DZ	1.348	27.578		109			6,0	910	4,73	1233	3,41	38	1.474	53	47	11	1.585	3,3	3,0	0,7	92,5
		L370/L371 Hirschau		2023	22.457	24.468	172	653	26.584	0,61	1.562	762	4,59	1083	3,23	74	1.017	11	15	7	1.050	1,0	1,4	0,7	90,3
		B 28/B 28A Europastrasse		H	1.411	16.810	23.432	692	2.057	1,07	3,8	715	1,26	649	1,23	53	209	10	9	1	229	4,4	3,9	0,4	84,2
	4	FS	2,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28		82716			39.152	42.069	39.634	2.435	46.583	0,95	2.210						*2.272*	*83*	*57*	*29*	*2.441*	*3,4*	*2,3*	*1,2*	*94,5*
	8415	**7421 1102**	803	MZ	3.072	45.801		53			3,6						*2.483*	*101*	*72*	*32*	*2.688*	*3,8*	*2,7*	*1,2*	*95,0*
		7421116O		2022	40.936	43.328	476	1.386	42.067	0,61	2.397						*1.673*	*28*	*15*	*17*	*1.733*	*1,6*	*0,9*	*1,0*	*92,5*
		B28/K6714 Umgehung Metzingen		F	2.388	27.863	39.158	996	4.516	1,14	4,1						*351*	*14*	*9*	*2*	*376*	*3,7*	*2,4*	*0,5*	*86,1*
	4	FS	4,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 28		86909			27.578	29.960	28.145	1.815		0,84	1.445	1356	4,22	1375	6,40	2	-	52	121	-	1.723	3,0	7,0	-	92,2
	8415	**7421 1120**	803	MZ*	2.024	31.909		58			3,5	1376	3,95	1460	5,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B28/K6714 Umgehung Metzingen		2023	29.688	30.320	407	939		0,75	1.774	1321	4,76	1202	4,99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 28/B 313 südl. Metzingen		H	2.009	22.619	27.738	818		1,00	4,6	846	1,12	1306	1,71	2	-	21	39	-	300	7,0	13,0	-	85,0
	8	FS	1,0			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 28		82725			23.530	25.835	24.230	1.605	27.045	0,95	1.486						*1.385*	*61*	*32*	*21*	*1.499*	*4,1*	*2,1*	*1,4*	*92,4*
	8415	**7421 1199**	803	MZ	1.967	28.159		26			3,2						*1.514*	*74*	*40*	*23*	*1.651*	*4,5*	*2,4*	*1,4*	*92,9*
		B28/L378 OD Reutlingen		2022	25.139	26.762	347	1.032	24.001	0,60	1.378						*1.022*	*21*	*8*	*13*	*1.064*	*2,0*	*0,8*	*1,2*	*90,5*
		B28 Anschluss Achalm		F	1.562	16.803	23.883	547	3.044	1,14	2,0						*214*	*10*	*5*	*2*	*231*	*4,3*	*2,2*	*0,9*	*84,2*
	2	OD	2,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 28		82747			21.157	19.852	18.664	1.188	20.976	1,00	983	800	4,13	727	5,91	28	1.064	29	38	10	1.141	2,5	3,3	0,9	91,1
	8415	**7422 1103**	803	TM 2G	1.140	20.661		35			3,3	816	3,55	712	4,92	4	1.153	36	48	10	1.247	2,9	3,8	0,8	91,6
		B 28/B 313 südl. Metzingen		2023	22.776	20.711	162	481	19.216	0,77	1.081	810	3,83	827	4,23	4	795	8	10	8	821	1,0	1,2	1,0	89,3
		B 28 Bad Urach (Termalbad)		H	1.138	16.002	18.502	672	1.760	1,04	0,6	518	0,77	884	0,90	5	185	6	8	1	200	3,0	4,0	0,5	83,6
	2	FS	8,5																						
B 28		82857			4.929	4.917	4.521	396	5.026	0,98	286						*255*	*10*	*13*	*10*	*288*	*3,5*	*4,5*	*3,5*	*86,2*
	8317	**7514 1100**	802	TM	428	5.107		19			2,8						*283*	*12*	*16*	*12*	*323*	*3,7*	*5,0*	*3,7*	*86,8*
		B28/L92 Oppenau		2022	4.764	5.020	156	152	4.326	0,78	261						*171*	*3*	*4*	*4*	*182*	*1,6*	*2,2*	*2,2*	*83,4*
		B28/L93 Bad Peterstal/Freiersb		F	407	3.968	4.365	225	700	1,09	5,5						*35*	*1*	*2*	*1*	*39*	*2,6*	*5,1*	*2,6*	*77,3*
	2	FS	7,7																						
B 28		86652			8.338	8.723	8.170	553	9.370	0,96	477	386	4,40	336	5,65	227	467	14	18	12	511	2,7	3,5	2,3	88,2
	8317	**7514 1101**	802	DZ	519	9.200		24			4,4	405	3,70	344	4,94	38	519	18	22	14	573	3,1	3,8	2,4	88,8
		B 28 KVP Oberkirch		2023	8.333	8.848	205	216	8.565	0,75	451	354	3,95	326	4,60	74	307	3	5	8	323	0,9	1,5	2,5	85,9
		B28/L92 Oppenau		H	506	6.876	7.965	313	805	1,06	4,4	255	0,78	292	0,68	53	63	2	3	1	69	2,9	4,3	1,4	79,3
	2	FS	11,8																						
B 28		82863			1.298	1.392	1.171	221	1.237	1,27	229						*67*	*5*	*7*	*5*	*84*	*6,0*	*8,3*	*6,0*	*82,0*
	8317	**7515 1101**	802	TM	230	1.215		6			5,2						*76*	*7*	*9*	*6*	*98*	*7,1*	*9,2*	*6,1*	*82,8*
		B28/L93 Bad Peterstal/Freiersb		2021	1.349	1.546	78	86	941	1,54	158						*34*	*2*	*2*	*2*	*40*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*78,2*
		B28/B500 Alexanderschanze		F	226	1.872	1.093	129	296	1,15	0,0						*6*	*0*	*2*	*0*	*8*	*0,0*	*25,0*	*0,0*	*71,7*
	2	FS	11,2																						
B 28		82864			5.158	5.707	5.308	399	4.037	1,08	838						*304*	*9*	*14*	*16*	*343*	*2,6*	*4,1*	*4,7*	*87,2*
	8237	**7515 1102**	803	TM	400	4.935		13			0,7						*347*	*11*	*18*	*19*	*395*	*2,8*	*4,6*	*4,8*	*87,9*
		B28/B500 Alexanderschanze		2020	5.553	5.350	260	137	3.505	1,88	645						*178*	*2*	*3*	*6*	*189*	*1,1*	*1,6*	*3,2*	*83,8*
		B28/L96 Kniebis		F	400	9.257	5.048	249	532	1,13	0,8						*22*	*1*	*3*	*0*	*26*	*3,8*	*11,5*	*0,0*	*75,6*
	2	FS	1,8																						
B 28		82868			5.808	5.659	5.219	440	5.723	1,05	440						*303*	*12*	*13*	*9*	*337*	*3,6*	*3,9*	*2,7*	*86,6*
	8237	**7516 1100**	803	TM	407	5.620		40			0,5						*335*	*14*	*17*	*10*	*376*	*3,7*	*4,5*	*2,7*	*87,1*
		B28/L96 Kniebis		2022	5.507	5.904	139	167	5.068	0,99	396						*205*	*5*	*3*	*5*	*218*	*2,3*	*1,4*	*2,3*	*84,2*
		B28/L405 Kurmittelhaus		F	436	5.582	5.080	233	655	1,11	1,4						*30*	*1*	*3*	*0*	*34*	*2,9*	*8,8*	*0,0*	*76,4*
	2	FS	9,5																						
B 28		82869			17.945	17.817	16.596	1.221	19.562	0,87	1.000	856	5,26	677	5,02	13	957	34	35	9	1.035	3,3	3,4	0,9	90,8
	8237	**7516 1101**	803	TM 2G	1.275	19.835		109			5,0	846	5,20	787	4,70	2	1.052	43	44	10	1.149	3,7	3,8	0,9	91,3
		B 28/K 4743 Freudenstadt Ansch		2023	19.318	17.248	143	483	17.849	0,57	1.158	750	4,53	630	4,44	6	668	10	8	6	692	1,4	1,2	0,9	88,5
		B28/B28A Zuber		H	1.291	11.314	16.453	629	1.713	1,11	5,9	518	0,97	290	1,03	3	144	5	8	0	157	3,2	5,1	0,0	82,5
	2	FS	4,5																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28		82873		7.420	8.209	7.720	489	8.189	1,42	898						*424*	*13*	*15*	*24*	*476*	*2,7*	*3,2*	*5,0*	*88,6*
	8237	**7516 1105**	803	464	7.511		111			0,3						*463*	*16*	*19*	*27*	*525*	*3,0*	*3,6*	*5,1*	*89,2*
		B28/L405 Kurmittelhaus		7.988	10.647	404	118	7.461	1,06	454						*315*	*4*	*4*	*15*	*338*	*1,2*	*1,2*	*4,4*	*86,7*
		B28/L460 Promenadenplatz		477	7.975	7.316	260	728	1,13	4,2						*67*	*2*	*2*	*2*	*73*	*2,7*	*2,7*	*2,7*	*79,8*
	2	OD	0,6																					
B 28		82874		8.950	9.902	9.367	535	12.314	1,12	574						*520*	*16*	*15*	*24*	*575*	*2,8*	*2,6*	*4,2*	*89,2*
	8237	**7516 1106**	803	495	9.778		158			0,2						*568*	*19*	*19*	*27*	*633*	*3,0*	*3,0*	*4,3*	*89,7*
		B28/L460 Promenadenplatz		9.635	10.908	401	111	11.574	0,96	586						*384*	*5*	*4*	*15*	*408*	*1,2*	*1,0*	*3,7*	*87,2*
		B28/B462 Venus		517	9.386	8.966	266	740	1,16	3,8						*81*	*3*	*2*	*2*	*88*	*3,4*	*2,3*	*2,3*	*80,4*
	2	OD	0,3																					
B 28		82875		9.815	10.858	9.957	901	12.587	1,06	530						*561*	*33*	*19*	*17*	*630*	*5,2*	*3,0*	*2,7*	*89,3*
	8237	**7516 1108**	803	806	11.285		334			0,4						*611*	*40*	*24*	*19*	*694*	*5,8*	*3,5*	*2,7*	*89,8*
		B28/B462 Venus		10.566	11.993	285	231	11.340	0,72	624						*421*	*11*	*5*	*10*	*447*	*2,5*	*1,1*	*2,2*	*87,2*
		B28/K4740 Bahnhofstraße		857	8.126	9.672	336	1.247	1,17	5,4						*88*	*5*	*3*	*1*	*97*	*5,2*	*3,1*	*1,0*	*80,6*
	2	OD	0,8																					
B 28		82878		13.610	15.057	14.369	688	17.725	0,97	714						*816*	*18*	*21*	*19*	*874*	*2,1*	*2,4*	*2,2*	*90,3*
	8237	**7516 1113**	803	668	16.070		92			4,5						*892*	*22*	*27*	*21*	*962*	*2,3*	*2,8*	*2,2*	*90,8*
		B28/B462 Venus		14.651	15.635	316	228	16.681	0,68	752						*597*	*6*	*5*	*12*	*620*	*1,0*	*0,8*	*1,9*	*88,4*
		B 28/K 4743 Freudenstadt Ansch		677	10.949	14.053	368	1.044	1,13	5,1						*127*	*3*	*3*	*1*	*134*	*2,2*	*2,2*	*0,7*	*81,6*
	2	FS	1,6																					
B 28		82881		12.457	13.781	12.950	831	16.379	0,92	704						*741*	*24*	*24*	*11*	*800*	*3,0*	*3,0*	*1,4*	*89,8*
	8237	**7516 1119**	803	794	15.104		149			8,1						*809*	*29*	*31*	*12*	*881*	*3,3*	*3,5*	*1,4*	*90,3*
		B28/B28A Zuber		13.410	13.863	183	259	15.150	0,60	653						*547*	*8*	*6*	*7*	*568*	*1,4*	*1,1*	*1,2*	*87,8*
		B28A/K4776 Alte Poststraße		813	9.095	12.767	423	1.229	1,09	4,6						*114*	*4*	*4*	*1*	*123*	*3,3*	*3,3*	*0,8*	*81,5*
	3	FS	0,9																					
B 28		82901		8.302	9.184	8.418	766	10.028	1,09	516						*481*	*21*	*24*	*7*	*533*	*3,9*	*4,5*	*1,3*	*88,2*
	8237	**7517 1102**	803	763	9.607		17			6,5						*538*	*26*	*30*	*8*	*602*	*4,3*	*5,0*	*1,3*	*88,9*
		B28A/K4776 Alte Poststraße		8.937	10.474	105	331	8.798	0,63	490						*316*	*3*	*6*	*4*	*329*	*0,9*	*1,8*	*1,2*	*85,5*
		B28A/L398 Martins Bühl		764	6.010	8.313	418	1.230	1,18	5,3						*72*	*3*	*5*	*1*	*81*	*3,7*	*6,2*	*1,2*	*80,2*
	2	FS	2,6																					
B 28		87064		9.038	9.999	9.356	643	11.803	0,89	575						*534*	*18*	*19*	*9*	*580*	*3,1*	*3,3*	*1,6*	*88,5*
	8237	**7517 1208**	803	629	11.012		56			6,4						*583*	*22*	*24*	*10*	*639*	*3,4*	*3,8*	*1,6*	*89,0*
		B28A/L398 Martins Bühl		9.730	9.805	142	251	10.824	0,61	505						*396*	*6*	*5*	*5*	*412*	*1,5*	*1,2*	*1,2*	*86,4*
		B 28 A/ L 370 Rödelsberg		635	6.719	9.214	336	979		6,1						*82*	*3*	*3*	*1*	*89*	*3,4*	*3,4*	*1,1*	*80,2*
	4	FS	2,0																					
B 28		82908		7.594	8.401	7.775	626	8.658	1,09	617						*448*	*17*	*18*	*5*	*488*	*3,5*	*3,7*	*1,0*	*87,6*
	8237	**7517 1209**	803	619	8.566		28			0,9						*501*	*22*	*23*	*5*	*551*	*4,0*	*4,2*	*0,9*	*88,2*
		L 370/ L 398 Schopfloch		8.175	9.358	68	279	7.762	0,80	461						*287*	*4*	*5*	*2*	*298*	*1,3*	*1,7*	*0,7*	*84,9*
		L370/K4779 Rexinger Kapelle		621	6.814	7.707	319	896	1,09	8,3						*67*	*4*	*4*	*0*	*75*	*5,3*	*5,3*	*0,0*	*79,5*
	2	FS	7,9																					
B 28		82918		9.960	11.019	9.409	1.610	13.613	0,86	640						*534*	*35*	*47*	*6*	*622*	*5,6*	*7,6*	*1,0*	*89,3*
	8237	**7518 1101**	803	1.593	12.228		57			13,5						*580*	*42*	*52*	*7*	*681*	*6,2*	*7,6*	*1,0*	*89,8*
		B14/B463 Riedboden		10.722	10.471	104	592	11.458	0,59	503						*399*	*12*	*31*	*5*	*447*	*2,7*	*6,9*	*1,1*	*87,7*
		B 28A/L1361Umgehungen Ergenzin		1.605	7.265	9.305	961	2.155	1,13	9,4						*95*	*11*	*26*	*1*	*133*	*8,3*	*19,5*	*0,8*	*83,9*
	2	FS	7,7																					
B 28		82919		12.774	11.739	10.959	780	13.256	0,94	695	552	4,53	465	4,73	227	632	20	24	8	684	2,9	3,5	1,2	89,1
	8237	**7518 1103**	803	865	12.939		72			4,1	550	3,82	512	4,10	38	689	25	29	9	752	3,3	3,9	1,2	89,6
		B14/L355b Hohenberg		12.268	12.152	136	288	12.095	0,54	673	499	3,81	432	3,94	74	460	7	7	6	480	1,5	1,5	1,3	87,1
		B14/B463 Riedboden		835	7.010	10.823	420	1.161	1,09	7,7	316	0,95	252	0,79	53	89	4	5	1	99	4,0	5,1	1,0	80,9
	2	FS	2,7																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28		82928			6.007	6.646	6.164	482	7.073	1,11	432						*359*	*11*	*16*	*3*	*389*	*2,8*	*4,1*	*0,8*	*86,6*
	8237	**7518 1203**	803	TM	485	6.790		13			1,0						*394*	*14*	*20*	*5*	*433*	*3,2*	*4,6*	*1,2*	*87,3*
		L370/K4779 Rexinger Kapelle		2021	6.467	7.534	62	184	6.361	0,76	340						*252*	*3*	*5*	*2*	*262*	*1,1*	*1,9*	*0,8*	*84,4*
		L370/L355/K4706 KVP Kegelhof		F	484	5.168	6.102	285	712	1,13	1,3						*45*	*3*	*4*	*0*	*52*	*5,8*	*7,7*	*0,0*	*78,2*
	2	FS	2,6																					
B 28		82936			11.199	12.390	11.404	986	13.175	0,84	564						*671*	*30*	*26*	*9*	*736*	*4,1*	*3,5*	*1,2*	*89,5*
	8237	**7518 1214**	803	TM 2G	957	13.928		113			4,9						*756*	*37*	*33*	*10*	*836*	*4,4*	*3,9*	*1,2*	*90,1*
		B14/L355b Hohenberg		2020	12.056	11.711	137	409	11.720	0,54	613						*414*	*8*	*6*	*6*	*434*	*1,8*	*1,4*	*1,4*	*86,8*
		L355/L355b Leimgrube		F	970	7.573	11.267	464	1.455	1,02	6,0						*67*	*5*	*5*	*1*	*78*	*6,4*	*6,4*	*1,3*	*80,3*
	2	FS	1,9																					
B 28		82939			4.804	5.315	4.840	475	5.802	1,16	395						*284*	*11*	*15*	*3*	*313*	*3,5*	*4,8*	*1,0*	*85,8*
	8237	**7518 1217**	803	TM	474	5.256		12			1,1						*308*	*14*	*19*	*5*	*346*	*4,0*	*5,5*	*1,4*	*86,5*
		L370/L355/K4706 KVP Kegelhof		2021	5.172	6.119	62	189	5.050	0,89	335						*206*	*3*	*4*	*2*	*215*	*1,4*	*1,9*	*0,9*	*83,6*
		L355/L355b Leimgrube		F	475	4.663	4.778	274	752	1,21	0,8						*32*	*3*	*3*	*0*	*38*	*7,9*	*7,9*	*0,0*	*77,0*
	2	FS	1,0																					
B 28		82944			14.742	16.349	14.736	1.613	20.339	0,77	899						*825*	*49*	*38*	*7*	*919*	*5,3*	*4,1*	*0,8*	*90,5*
	8416	**7519 1100**	801	MZ	1.668	18.445		44			12,3						*881*	*60*	*45*	*8*	*994*	*6,0*	*4,5*	*0,8*	*90,9*
		AS Rottenburg A81/B28a (29)		2021	15.691	14.177	124	855	18.188	0,60	854						*661*	*17*	*17*	*5*	*700*	*2,4*	*2,4*	*0,7*	*88,8*
		B 28a/L 361 südl. Seebronn		F	1.630	11.082	14.612	714	2.151	1,06	12,5						*177*	*14*	*14*	*1*	*206*	*6,8*	*6,8*	*0,5*	*84,3*
	2	FS	4,0																					
B 28		82945			16.769	19.546	18.103	1.443	21.807	0,84	1.229	795	5,53	914	5,69	19	1.040	43	37	8	1.128	3,8	3,3	0,7	91,1
	8416	**7519 1200**	801	TM 2G	1.424	21.623		131			8,2	819	5,13	948	5,49	4	1.118	52	47	9	1.226	4,2	3,8	0,7	91,6
		B 28a/L 361 südl. Seebronn		2023	16.495	18.177	126	646	19.739	0,64	1.126	627	5,26	734	5,45	8	805	15	9	5	834	1,8	1,1	0,6	89,3
		L 361/L 372 Rottenburg/Sülchen		H	1.389	13.765	17.977	666	2.068	1,11	4,9	685	1,02	617	1,13	5	166	11	9	1	187	5,9	4,8	0,5	83,6
	2	FS	4,4																					
B 28		82959			8.175	9.066	8.405	661	10.631	0,79	619						*487*	*19*	*19*	*3*	*528*	*3,6*	*3,6*	*0,6*	*87,8*
	8416	**7519 1216**	801	TM	676	10.207		14			10,2						*535*	*24*	*24*	*4*	*587*	*4,1*	*4,1*	*0,7*	*88,4*
		L 361/L 372 Rottenburg/Sülchen		2021	8.701	8.020	53	321	9.353	0,59	540						*343*	*4*	*4*	*1*	*352*	*1,1*	*1,1*	*0,3*	*85,3*
		L 370/L 361 Osttangente Rotten		F	665	6.017	8.352	326	1.278	1,10	6,1						*71*	*3*	*4*	*0*	*78*	*3,8*	*5,1*	*0,0*	*79,5*
	2	FS	1,6																					
B 28		82990			36.745	37.613	35.712	1.901	46.994	0,93	2.078						*2.047*	*77*	*32*	*27*	*2.183*	*3,5*	*1,5*	*1,2*	*93,9*
	8415	**7521 1100**	803	MZ	2.199	41.591		117			3,2						*2.238*	*94*	*40*	*31*	*2.403*	*3,9*	*1,7*	*1,3*	*94,4*
		B 28 Anschluß Betzingen		2022	36.600	38.746	453	1.226	43.647	0,54	2.159						*1.499*	*26*	*8*	*16*	*1.549*	*1,7*	*0,5*	*1,0*	*92,0*
		B 28 Hohbuchknoten Reutlingen		F	1.835	22.616	35.259	558	3.347	1,18	3,8						*316*	*13*	*5*	*2*	*336*	*3,9*	*1,5*	*0,6*	*85,5*
	4	FS	2,2			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 28		83011			8.148	10.348	9.661	687		0,90	556	454	6,13	379	6,20	2	-	18	42	-	595	3,0	7,0	-	87,6
	8415	**7522 1103**	803	MZ*	712	10.587		22			1,6	510	4,74	493	5,82	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 28/B 465 Bad Urach		2023	8.772	10.431	292	279		1,04	621	502	5,45	373	5,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 28/L 211 Bad Urach		H	712	9.397	9.369	386		1,10	0,7	389	1,16	576	1,59	2	-	7	13	-	103	7,0	13,0	-	80,3
	2	OD	1,0			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 28		83012			15.737	18.656	17.411	1.245		0,88	1.059	780	5,60	768	9,45	2	-	32	75	-	1.073	3,0	7,0	-	90,1
	8415	**7522 1104**	803	MZ*	1.429	19.370		73			2,4	960	4,27	866	5,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 28 Bad Urach (Termalbad)		2023	16.941	18.901	358	564		0,93	1.014	878	4,33	711	4,59	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 28/B 465 Bad Urach		H	1.434	15.835	17.053	608		1,09	4,9	721	1,34	859	1,77	2	-	13	24	-	187	7,0	13,0	-	82,9
	2	OD	1,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 28		83030			6.179	6.627	6.040	587	6.343	1,04	559						*354*	*12*	*20*	*5*	*391*	*3,1*	*5,1*	*1,3*	*86,9*
	8425	**7523 1100**	802	TM	617	6.501		14			2,6						*392*	*15*	*24*	*6*	*437*	*3,4*	*5,5*	*1,4*	*87,5*
		B 28/B 465 östl. Zainingen		2021	6.421	6.757	78	213	5.494	1,07	407						*243*	*5*	*6*	*2*	*256*	*2,0*	*2,3*	*0,8*	*84,4*
		B28/L230 bei Heroldstatt		F	608	6.939	5.962	360	849	1,14	1,6						*38*	*3*	*5*	*0*	*46*	*6,5*	*10,9*	*0,0*	*78,2*
	2	FS	4,8																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28		83031		5.395	6.341	5.672	669	6.441	1,09	457						329	18	19	4	370	4,9	5,1	1,1	86,7
	8415	**7523 1101**	803	595	6.238		41			1,0						353	22	23	4	402	5,5	5,7	1,0	87,2
		B 28/L 211 Bad Urach		6.170	6.812	56	288	5.326	1,00	572						257	9	7	2	275	3,3	2,5	0,7	84,8
		B 28/B 465 östl. Zainingen		661	6.217	5.616	340	1.115	1,13	0,8						42	4	6	0	52	7,7	11,5	0,0	78,8
	2	FS	6,3																					
B 28		86770		3.450	3.585	3.368	217	3.497	1,08	335	145	4,83	148	4,73	227	194	4	8	5	211	1,9	3,8	2,4	84,3
	8425	**7524 1100**	802	211	3.587		4			0,8	177	4,52	167	4,19	38	215	6	10	5	236	2,5	4,2	2,1	84,8
		B28/L230 bei Heroldstatt		3.638	3.876	75	74	3.208	0,90	249	169	4,73	144	4,17	74	130	1	2	3	136	0,7	1,5	2,2	82,0
		B28/L1230 bei Seissen (Hessenh		281	3.216	3.293	139	289	1,07	2,8	161	0,62	116	0,86	53	24	1	1	0	26	3,8	3,8	0,0	74,6
	2	FS	9,0																					
B 28		83041		8.122	8.017	7.522	495	8.249	0,89	508	362	4,70	319	4,08	21	426	11	17	5	459	2,4	3,7	1,1	87,3
	8425	**7524 1101**	802	571	8.686		13			3,7	376	5,59	301	3,99	4	462	14	22	5	503	2,8	4,4	1,0	87,8
		B28/L241 Gerhausen		8.441	7.707	81	181	7.763	0,69	485	336	4,76	292	4,79	7	314	2	4	4	324	0,6	1,2	1,2	85,3
		B28/K7387 bei Arnegg		564	5.995	7.441	301	486	1,10	5,3	276	1,45	268	0,37	5	79	2	3	1	85	2,4	3,5	1,2	80,0
	2	FS	6,6																					
B 28		83044		8.238	8.369	7.685	684	11.024	0,97	514						440	13	25	7	485	2,7	5,2	1,4	87,9
	8425	**7524 1105**	802	690	8.791		10			7,6						482	16	31	7	536	3,0	5,8	1,3	88,4
		B28/B492 Blaubeuren		8.109	8.524	108	221	9.821	0,73	461						317	4	9	4	334	1,2	2,7	1,2	85,7
		B28/K7387 bei Arnegg		713	6.427	7.577	453	1.203	1,18	4,5						69	2	6	0	77	2,6	7,8	0,0	79,7
	2	OD	1,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 28		83045		9.555	8.522	7.813	709	8.457	1,10	397	317	5,99	216	7,41	11	443	15	25	8	491	3,1	5,1	1,6	88,0
	8425	**7524 1106**	802	835	8.517		54			7,7	326	5,21	215	9,30	2	473	18	31	9	531	3,4	5,8	1,7	88,5
		B28/L1230 bei Seissen (Hessenh		9.930	9.402	138	206	7.229	0,88	640	334	6,29	435	6,21	6	353	6	7	6	372	1,6	1,9	1,6	86,3
		B28/B492 Blaubeuren		829	7.524	7.675	449	1.228	1,10	0,7	306	0,98	424	1,42	3	74	3	6	1	84	3,6	7,1	1,2	80,5
	2	FS	3,6																					
B 28		83062		15.042	16.682	16.222	460	18.558	0,94	1.041						895	15	10	17	937	1,6	1,1	1,8	90,2
	8421	**7525 1102**	801	475	17.888		37			2,0						966	18	12	18	1.014	1,8	1,2	1,8	90,6
		B 28/K7 388 KVP in Blaustein		16.010	16.873	288	229	17.754	0,65	913						693	5	5	12	715	0,7	0,7	1,7	88,9
		B28/K9915 Ulm-Söflingen Blauta		463	11.648	15.934	194	804	1,18	1,4						200	4	4	2	210	1,9	1,9	1,0	83,5
	2	FS	2,2																					
B 28		83064		8.738	8.299	7.638	661	9.176	0,95	451	346	6,07	361	5,54	12	433	18	21	7	479	3,8	4,4	1,5	87,8
	8425	**7525 1104**	802	737	8.815		57			3,0	318	4,72	342	4,39	2	475	22	26	7	530	4,2	4,9	1,3	88,3
		B28/K7387 bei Arnegg		8.051	8.408	110	248	8.131	0,72	534	324	4,94	347	4,61	5	313	5	4	5	327	1,5	1,2	1,5	85,6
		B28/L1236 Herlingen (Richt.Wip		715	6.354	7.528	356	1.045	1,04	0,8	281	1,42	312	1,60	3	72	3	3	1	79	3,8	3,8	1,3	79,8
	2	FS	1,1																					
B 28		83065		12.330	13.225	12.765	460	14.847	0,89	817						722	17	9	18	766	2,2	1,2	2,3	89,6
	8425	**7525 1105**	802	455	14.107		110			5,5						795	21	11	21	848	2,5	1,3	2,5	90,1
		B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä		12.814	12.623	305	193	14.098	0,75	873						509	5	3	11	528	0,9	0,6	2,1	87,7
		B 28/K7 388 KVP in Blaustein		459	10.630	12.460	157	749	1,08	1,6						115	3	2	1	121	2,5	1,7	0,8	81,1
	2	OD	1,7																					
B 28		83066		10.733	11.512	10.814	698	13.720	1,03	734						613	18	21	15	667	2,7	3,1	2,2	89,3
	8425	**7525 1106**	802	733	11.539		69			6,1						674	22	26	16	738	3,0	3,5	2,2	89,7
		B28/L1236 Herlingen (Richt.Wip		11.154	11.863	242	250	12.655	0,95	731						438	5	7	9	459	1,1	1,5	2,0	87,2
		B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä		716	10.921	10.572	379	1.065	1,10	2,6						97	3	5	1	106	2,8	4,7	0,9	81,1
	2	OD	1,2																					
B 29		81843		61.063	64.798	62.205	2.593	85.523	0,78	4.639						3.508	58	84	24	3.674	1,6	2,3	0,7	95,9
	8119	**7122 1102**	805	2.785	74.557		57			1,4						3.775	72	103	26	3.976	1,8	2,6	0,7	96,3
		B14/B29, WN*Waiblingen;bei (Ga		62.823	58.347	411	984	82.313	0,51	4.346						2.722	19	31	17	2.789	0,7	1,1	0,6	94,4
		B 29/K 1866, WN*Remshalden, AS		2.695	38.373	61.794	1.552	3.210	0,99	2,0						709	14	26	3	752	1,9	3,5	0,4	89,1
	4	FS	5,5																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 29	81847		49.979	53.541	50.938	2.603	62.081	0,86	3.066	2490	2,61	2012	3,43	227	2.886	62	80	18	3.046	2,0	2,6	0,6	95,1
	8119 **7122 1107** 805	DZ	2.558	59.316		41			2,3	2436	2,34	2057	2,92	38	3.123	79	99	19	3.320	2,4	3,0	0,6	95,6
	B 29/K 1866, WN*Remshalden, AS	2023	51.776	51.141	304	1.080	58.173	0,60	3.101	2114	2,37	1735	3,17	74	2.173	10	25	13	2.221	0,5	1,1	0,6	93,4
	B29/L1150, WN*Winterbach;bei,	H	2.583	35.830	50.634	1.482	3.908	1,05	4,0	1338	0,30	1543	0,26	53	557	16	25	3	601	2,7	4,2	0,5	88,3
	4 FS 5,4																						
B 29	81876		36.542	38.777	37.090	1.687	46.292	0,86	2.221						*2.088*	*32*	*61*	*18*	*2.199*	*1,5*	*2,8*	*0,8*	*93,8*
	8119 **7123 1101** 805	MZ	1.826	43.099		9			2,1						*2.247*	*39*	*74*	*19*	*2.379*	*1,6*	*3,1*	*0,8*	*94,2*
	B29/L1150, WN*Winterbach;bei,	2021	37.595	37.176	302	554	43.802	0,60	2.336						*1.624*	*10*	*22*	*13*	*1.669*	*0,6*	*1,3*	*0,8*	*92,3*
	B 29/L 1150 AS WN*Schorndorf O	F	1.765	25.736	36.788	1.124	2.490	1,07	3,6						*422*	*7*	*19*	*2*	*450*	*1,6*	*4,2*	*0,4*	*87,0*
	4 FS 5,7																						
B 29	81916		24.571	22.592	20.329	2.263	26.153	1,02	1.143						*1.150*	*52*	*72*	*8*	*1.282*	*4,1*	*5,6*	*0,6*	*92,0*
	8136 **7125 1100** 802	TM 2G	2.550	24.221		72			3,6						*1.224*	*65*	*86*	*9*	*1.384*	*4,7*	*6,2*	*0,7*	*92,4*
	B29 Ausfahrt Schwäb. Gmünd Ost	2022	21.890	24.811	141	857	22.639	0,55	1.037						*923*	*15*	*30*	*7*	*975*	*1,5*	*3,1*	*0,7*	*90,3*
	B29/L1157 Verteiler Iggingen	F	2.334	13.337	20.188	1.334	3.514	1,09	4,5						*226*	*11*	*22*	*1*	*260*	*4,2*	*8,5*	*0,4*	*85,4*
	2 FS 6,9																						
B 29	81917		16.452	17.645	15.754	1.891	19.645	0,90	936						*908*	*36*	*66*	*4*	*1.014*	*3,6*	*6,5*	*0,4*	*91,0*
	8136 **7125 1102** 802	TM 2G	1.990	18.734		19			11,1						*973*	*44*	*79*	*5*	*1.101*	*4,0*	*7,2*	*0,5*	*91,5*
	B29/L1157 Verteiler Iggingen	2021	17.097	16.787	75	641	16.609	0,78	1.081						*712*	*11*	*26*	*3*	*752*	*1,5*	*3,5*	*0,4*	*89,1*
	B29/L1158 Mögglingen Ri. Heuch	F	1.962	14.605	15.679	1.231	3.036	1,13	15,1						*146*	*10*	*22*	*0*	*178*	*5,6*	*12,4*	*0,0*	*84,2*
	2 FS 2,7																						
B 29	81938		20.200	21.665	18.890	2.775	24.303	0,91	924						*1.071*	*82*	*73*	*7*	*1.233*	*6,7*	*5,9*	*0,6*	*92,0*
	8136 **7126 1101** 802	MZ	2.853	23.110		142			3,5						*1.124*	*101*	*87*	*8*	*1.320*	*7,7*	*6,6*	*0,6*	*92,5*
	B29/L1158 Mögglingen Ri. Heuch	2020	20.992	21.088	124	1.267	19.679	0,74	1.053						*914*	*24*	*31*	*5*	*974*	*2,5*	*3,2*	*0,5*	*90,3*
	B29/L1165 Essingen Bahnhof	F	2.829	16.991	18.766	1.366	4.624	1,08	8,8						*202*	*13*	*26*	*1*	*242*	*5,4*	*10,7*	*0,4*	*85,4*
	2 FS 2,9																						
B 29	81940		23.069	24.743	22.693	2.050	28.329	0,87	1.185						*1.304*	*43*	*69*	*8*	*1.424*	*3,0*	*4,8*	*0,6*	*92,2*
	8136 **7126 1103** 802	MZ	2.153	26.648		60			7,4						*1.392*	*53*	*84*	*9*	*1.538*	*3,4*	*5,5*	*0,6*	*92,7*
	B29/L1165 Essingen Bahnhof	2021	23.974	23.226	142	705	24.812	0,73	1.002						*1.038*	*13*	*26*	*6*	*1.083*	*1,2*	*2,4*	*0,6*	*90,5*
	B29/B19 Aalener Dreieck	F	2.126	19.445	22.551	1.285	3.517	1,16	2,2						*211*	*9*	*22*	*1*	*243*	*3,7*	*9,1*	*0,4*	*85,1*
	2 FS 3,4																						
B 29	86647		18.586	22.170	19.639	2.531	24.465	0,92	1.430	1142	8,84	698	9,31	227	1.128	57	81	0	1.266	4,5	6,4	0,0	91,9
	8136 **7126 1107** 802	DZ	2.454	23.971		60			8,2	1205	7,30	759	8,04	38	1.196	67	95	0	1.358	4,9	7,0	0,0	92,3
	B29/B19 Aalener Dreieck	2023	19.461	22.007	5	950	20.927	0,67	1.268	961	8,84	622	8,36	74	927	26	37	0	990	2,6	3,7	0,0	90,3
	B29/K3284 Ende Rommbachtunnel	H	2.404	15.960	19.634	1.521	3.538	1,09	8,9	550	2,00	699	2,43	53	199	12	29	0	240	5,0	12,1	0,0	85,4
	4 FS 1,2																						
B 29	81944		18.244	20.036	17.838	2.198	21.438	0,90	977	731	9,17	779	8,34	9	1.003	42	77	11	1.133	3,7	6,8	1,0	91,7
	8136 **7126 1116** 802	TM 2G	2.357	21.590		56			9,5	942	6,69	917	6,43	1	1.080	51	94	12	1.237	4,1	7,6	1,0	92,2
	B29/B290 bei Immenhofen	2023	18.960	19.410	177	700	17.463	0,71	953	676	8,28	771	6,87	5	774	14	26	6	820	1,7	3,2	0,7	89,6
	AS Aalen/Westhausen A7/B29 (11	H	2.334	15.250	17.661	1.442	3.975	1,10	5,4	523	0,76	741	1,08	3	201	10	27	1	239	4,2	11,3	0,4	85,3
	2 FS 1,2																						
B 29	81946		13.991	14.150	12.542	1.608	18.172	1,01	870						*723*	*32*	*58*	*6*	*819*	*3,9*	*7,1*	*0,7*	*90,3*
	8136 **7126 1118** 802	MZ	1.715	14.795		7			8,3						*789*	*40*	*71*	*7*	*907*	*4,4*	*7,8*	*0,8*	*90,8*
	B29/B19 Anschluß Hüttlingen	2022	13.710	14.888	103	558	15.435	0,71	807						*531*	*10*	*20*	*4*	*565*	*1,8*	*3,5*	*0,7*	*88,0*
	B29/L1029 Oberalfingen	F	1.672	10.519	12.439	1.043	2.737	1,31	9,3						*109*	*6*	*15*	*0*	*130*	*4,6*	*11,5*	*0,0*	*82,6*
	2 FS 3,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 29	81947		25.862	27.738	25.414	2.324	31.324	0,87	1.402						*1.457*	*49*	*78*	*11*	*1.595*	*3,1*	*4,9*	*0,7*	*92,8*
	8136 **7126 1119** 802	TM 2G	2.432	30.155		94			4,0						*1.590*	*61*	*95*	*12*	*1.758*	*3,5*	*5,4*	*0,7*	*93,3*
	B29/L1029 Oberalfingen	2021	26.876	26.199	182	779	27.701	0,68	1.384						*1.055*	*15*	*28*	*7*	*1.105*	*1,4*	*2,5*	*0,6*	*90,7*
	B29/B290 bei Immenhofen	F	2.406	20.472	25.232	1.451	3.623	1,13	5,2						*241*	*10*	*25*	*1*	*277*	*3,6*	*9,0*	*0,4*	*85,7*
	2 FS 0,9																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 29	81948		16.380	17.664	15.883	1.781	19.845	0,91	1.003	856	8,29	635	8,50	12	902	34	63	6	1.005	3,4	6,3	0,6	91,0
	8136 **7126 1120** 802	TM 2G	1.918	19.179		23			6,2	904	6,31	660	7,12	1	976	42	76	6	1.100	3,8	6,9	0,5	91,4
	B29/K3284 Ende Rommbachtunnel	2023	17.022	17.504	94	588	17.225	0,65	941	744	6,85	614	6,84	10	680	11	24	4	719	1,5	3,3	0,6	88,9
	B29/K3325 Anschluß Affalterrie	H	1.889	12.483	15.789	1.170	2.620	1,11	9,2	455	1,10	613	1,47	3	169	8	21	1	199	4,0	10,6	0,5	84,5
	2 FS 3,0																						
B 29	86076		14.682	15.401	13.631	1.770	16.564	0,99	837	659	10,17	594	8,75	11	776	35	62	6	879	4,0	7,1	0,7	90,5
	8136 **7126 1122** 802	TM 2G	1.905	16.150		49			10,6	668	7,63	645	7,75	2	830	43	75	6	954	4,5	7,9	0,6	91,0
	B29/K3325 Anschluß Affalterrie	2023	15.258	15.987	98	572	13.739	0,75	837	576	9,03	533	7,32	5	613	13	23	4	653	2,0	3,5	0,6	88,6
	B29/B19 Anschluß Hüttlingen	H	1.886	12.064	13.533	1.149	2.825	1,07	1,1	443	1,35	723	1,24	3	140	7	20	0	167	4,2	12,0	0,0	83,7
	2 FS 2,7																						
B 29	81961		9.092	10.421	9.401	1.020		0,87	638	595	9,06	539	7,48	2	-	18	42	-	599	3,0	7,0	-	87,6
	8136 **7127 1100** 802	MZ*	1.087	11.194		51			6,7	527	5,91	434	6,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AS Aalen/Westhausen A7/B29 (11	2023	9.449	10.672	199	523		0,63	671	486	7,72	419	9,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B29/K3318 Abfahrt Lippach	H	1.060	7.379	9.202	446		0,93	6,9	290	1,09	374	1,56	2	-	7	14	-	104	7,0	13,0	-	80,4
	2 FS 6,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 29	85337		6.315	6.774	6.210	564	7.887	0,64	471						*356*	*14*	*17*	*3*	*390*	*3,6*	*4,4*	*0,8*	*86,7*
	8136 **7127 1101** 802	TM	577	7.823		68			5,3						*393*	*18*	*21*	*4*	*436*	*4,1*	*4,8*	*0,9*	*87,3*
	B29/K3318 Abfahrt Lippach	2021	6.563	5.017	52	188	6.866	0,65	417						*244*	*4*	*5*	*2*	*255*	*1,6*	*2,0*	*0,8*	*84,3*
	B29/K3298 Aufhausen	F	577	5.113	6.158	308	1.021	1,18	7,8						*57*	*3*	*5*	*0*	*65*	*4,6*	*7,7*	*0,0*	*79,1*
	2 FS 5,6																						
B 29	81976		6.402	7.356	6.752	604	9.599	1,00	510						*384*	*23*	*12*	*7*	*426*	*5,4*	*2,8*	*1,6*	*87,3*
	8136 **7128 1100** 802	MZ	580	7.798		49			5,0						*421*	*28*	*14*	*8*	*471*	*5,9*	*3,0*	*1,7*	*87,8*
	B29/L1070 Bopfingen	2022	7.127	7.820	119	347	8.683	0,64	375						*278*	*7*	*4*	*4*	*293*	*2,4*	*1,4*	*1,4*	*85,1*
	B29/K3315 Trochtelfingen	F	609	4.970	6.633	208	916	1,21	5,7						*61*	*4*	*3*	*0*	*68*	*5,9*	*4,4*	*0,0*	*79,0*
	2 FS 3,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 29	81978		10.079	9.465	8.572	893		0,93	702	585	8,00	387	7,71	2	-	16	38	-	544	3,0	7,0	-	87,2
	8136 **7128 1102** 802	MZ*	867	10.075		57			6,4	544	6,01	385	5,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B29/K3298 Aufhausen	2023	10.474	9.922	191	424		0,60	453	514	7,71	380	7,89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B29/L1070 Bopfingen Oberdorf	H	852	6.762	8.381	412		0,97	5,9	261	2,04	327	0,71	2	-	7	12	-	95	7,0	13,0	-	80,0
	2 FS 1,6			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 29	81979		13.367	9.000	8.225	775		0,92	498	460	8,34	472	7,20	2	-	16	36	-	518	3,0	7,0	-	87,0
	8136 **7128 1103** 802	MZ*	939	9.676		18			6,3	456	5,04	478	5,89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B29/K3298 Aufhausen	2023	13.891	9.525	190	364		0,51	536	419	6,88	441	5,07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B29/K3300 Flochberg	H	932	5.984	8.035	393		1,03	5,7	198	1,52	274	1,22	2	-	6	12	-	90	7,0	13,0	-	79,7
	2 OD 1,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 29	86131		5.854	6.279	5.761	518	6.926	0,79	372						*328*	*13*	*17*	*3*	*361*	*3,6*	*4,7*	*0,8*	*86,4*
	8136 **7128 1104** 802	TM	535	7.040		44			5,5						*364*	*15*	*20*	*3*	*402*	*3,7*	*5,0*	*0,7*	*86,9*
	B29/K3315 Trochtelfingen	2021	6.084	5.537	52	176	6.118	0,62	376						*228*	*4*	*5*	*2*	*239*	*1,7*	*2,1*	*0,8*	*84,1*
	B29/K3305 Pflaumloch	F	532	4.346	5.709	298	808	1,16	5,4						*55*	*2*	*5*	*0*	*62*	*3,2*	*8,1*	*0,0*	*78,9*
	2 FS 2,5																						
B 29	85336		6.579	7.056	6.510	546	7.726	0,83	413						*376*	*13*	*16*	*3*	*408*	*3,2*	*3,9*	*0,7*	*86,7*
	8136 **7128 1105** 802	TM 2G	565	7.824		38			5,6						*415*	*17*	*20*	*3*	*455*	*3,7*	*4,4*	*0,7*	*87,3*
	B29/K3305 Pflaumloch	2021	6.837	6.462	53	207	6.899	0,63	436						*255*	*6*	*5*	*2*	*268*	*2,2*	*1,9*	*0,7*	*84,5*
	B29 Landesgr. Bayern Nördlinge	F	561	4.890	6.457	301	827	1,16	4,3						*58*	*3*	*5*	*0*	*66*	*4,5*	*7,6*	*0,0*	*79,2*
	2 FS 1,4																						
B 29	82192		29.650	31.464	29.755	1.709	34.406	0,89	1.595						*1.677*	*38*	*56*	*13*	*1.784*	*2,1*	*3,1*	*0,7*	*93,0*
	8119 **7223 1114** 805	MZ	1.834	34.143		28			4,0						*1.801*	*48*	*68*	*14*	*1.931*	*2,5*	*3,5*	*0,7*	*93,4*
	B 29/L 1150 AS WN*Schorndorf O	2021	30.505	30.312	228	658	31.834	0,70	1.665						*1.312*	*13*	*20*	*9*	*1.354*	*1,0*	*1,5*	*0,7*	*91,4*
	B29 Auf- und Abfahrt Waldhause	F	1.775	23.858	29.527	1.023	2.572	1,07	6,1						*337*	*9*	*17*	*2*	*365*	*2,5*	*4,7*	*0,5*	*86,3*
	4 FS 7,5																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von			2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach			SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 29		82193		27.600	26.897	25.504	1.393	33.763	0,92	1.447						*1.467*	*28*	*50*	*13*	*1.558*	*1,8*	*3,2*	*0,8*	*92,4*
	8136	**7223 1115**	802	1.708	28.802		21			4,0						*1.614*	*34*	*61*	*15*	*1.724*	*2,0*	*3,5*	*0,9*	*92,9*
		B29 Auf- und Abfahrt Waldhause		26.061	26.548	222	465	31.406	0,69	1.414						*1.039*	*8*	*18*	*8*	*1.073*	*0,7*	*1,7*	*0,7*	*90,4*
		B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost		1.454	19.770	25.282	907	2.357	1,17	3,2						*228*	*5*	*13*	*1*	*247*	*2,0*	*5,3*	*0,4*	*84,6*
	4	FS	6,1		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 29		82215		26.100	27.994	26.096	1.898	31.976	0,91	1.385						*1.506*	*36*	*70*	*9*	*1.621*	*2,2*	*4,3*	*0,6*	*92,7*
	8136	**7224 1105**	802	2.056	29.866		26			5,8						*1.653*	*45*	*86*	*10*	*1.794*	*2,5*	*4,8*	*0,6*	*93,2*
		B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost		27.124	27.055	147	608	28.994	0,74	1.196						*1.076*	*11*	*25*	*5*	*1.117*	*1,0*	*2,2*	*0,4*	*90,6*
		B29 Auf- und Abfahrt Schwäb Gm		1.982	22.012	25.949	1.264	2.982	1,07	0,2						*231*	*7*	*18*	*1*	*257*	*2,7*	*7,0*	*0,4*	*85,0*
	4	FS	4,7																					
B 29		82216		21.208	22.747	20.949	1.798	26.271	0,96	1.198						*1.206*	*33*	*67*	*11*	*1.317*	*2,5*	*5,1*	*0,8*	*92,0*
	8136	**7224 1106**	802	1.945	24.266		27			6,1						*1.323*	*41*	*82*	*12*	*1.458*	*2,8*	*5,6*	*0,8*	*92,5*
		B29 Auf- und Abfahrt Schwäb Gm		22.040	23.245	176	558	23.410	0,67	1.051						*867*	*10*	*24*	*6*	*907*	*1,1*	*2,6*	*0,7*	*89,8*
		B 29 Ausfahrt Schwäb. Gmünd We		1.876	16.155	20.773	1.213	2.861	1,09	13,1						*185*	*6*	*17*	*1*	*209*	*2,9*	*8,1*	*0,5*	*84,3*
	4	FS	1,6																					
B 29		86950		21.045	24.163	21.882	2.281	27.289	0,90	1.215	924	7,03	1149	5,92	227	1.253	47	77	8	1.385	3,4	5,6	0,6	92,2
	8136	**7224 1109**	802	2.315	26.366		21			9,5	958	6,05	1190	5,21	38	1.370	58	92	8	1.528	3,8	6,0	0,5	92,7
		B 29 Ausfahrt Schwäb. Gmünd We		21.444	23.626	129	830	23.878	0,64	1.378	793	6,43	914	5,80	74	906	14	30	6	956	1,5	3,1	0,6	90,2
		B29 Ausfahrt Schwäb. Gmünd Ost		2.219	16.971	21.753	1.430	3.411	1,07	6,1	770	0,91	619	0,81	53	212	12	25	1	250	4,8	10,0	0,4	85,4
	4	OD	2,6																					
B 29 A		81971		8.201	8.796	8.427	369	10.414	0,67	544						*488*	*8*	*13*	*8*	*517*	*1,5*	*2,5*	*1,5*	*87,7*
	8136	**7127 1210**	802	390	10.178		13			3,8						*544*	*10*	*16*	*8*	*578*	*1,7*	*2,8*	*1,4*	*88,2*
		L1084/L1076 Auffahrt A7		8.523	6.790	133	124	9.830	0,61	487						*322*	*3*	*4*	*5*	*334*	*0,9*	*1,2*	*1,5*	*85,6*
		AS Aalen/Oberkochen A7/L1084 (		385	6.181	8.294	232	584	1,08	5,2						*60*	*1*	*4*	*1*	*66*	*1,5*	*6,1*	*1,5*	*79,3*
	2	FS	1,3																					
B 30		83247		30.566	29.801	27.521	2.280		0,86	1.640	1439	7,35	1456	5,32	2	-	51	120	-	1.714	3,0	7,0	-	92,2
	8421	**7625 1101**	801	3.163	32.007		29			5,9	1278	5,50	1460	3,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B30/L263 Achstetten		32.533	30.394	119	877		0,65	1.642	1271	7,56	1313	5,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B30/L260 AS Ulm-Wiblingen		3.078	21.281	27.402	1.374		0,92	3,2	935	0,53	1012	0,53	2	-	21	39	-	298	7,0	13,0	-	84,9
	4	FS	12,3		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 30		83252		42.811	47.947	43.139	4.808	55.063	0,93	2.605						*2.425*	*100*	*156*	*14*	*2.695*	*3,7*	*5,8*	*0,5*	*95,2*
	8421	**7625 1106**	801	5.003	52.326		62			7,3						*2.591*	*123*	*186*	*15*	*2.915*	*4,2*	*6,4*	*0,5*	*95,6*
		B30/L260 AS Ulm-Wiblingen		46.017	48.471	241	1.780	47.467	0,61	2.265						*1.941*	*34*	*69*	*10*	*2.054*	*1,7*	*3,4*	*0,5*	*93,5*
		B30 Landesgr. bei Ulm-Wiblinge		4.921	31.849	42.898	2.966	7.596	1,12	6,9						*516*	*28*	*58*	*2*	*604*	*4,6*	*9,6*	*0,3*	*89,2*
	4	FS	2,3		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 30		83450		23.196	24.879	22.296	2.583	28.247	0,90	1.257						*1.290*	*62*	*82*	*7*	*1.441*	*4,3*	*5,7*	*0,5*	*92,5*
	8426	**7725 1100**	802	2.760	26.679		19			8,7						*1.409*	*77*	*101*	*8*	*1.595*	*4,8*	*6,3*	*0,5*	*93,0*
		Biberach-Nord (AS Barabein)		24.106	23.963	112	1.075	24.104	0,72	1.234						*941*	*19*	*29*	*4*	*993*	*1,9*	*2,9*	*0,4*	*90,2*
		B30/L265/K7507 Laupheim(-Süd)		2.672	19.148	22.184	1.489	4.143	1,14	16,0						*195*	*12*	*21*	*0*	*228*	*5,3*	*9,2*	*0,0*	*84,8*
	4	FS	8,1																					
B 30		83451		26.442	28.360	25.734	2.626	35.279	0,86	1.365						*1.485*	*64*	*83*	*10*	*1.642*	*3,9*	*5,1*	*0,6*	*93,0*
	8426	**7725 1101**	802	2.807	31.245		29			9,3						*1.626*	*79*	*102*	*11*	*1.818*	*4,3*	*5,6*	*0,6*	*93,5*
		B30/L265/K7507 Laupheim(-Süd)		27.479	26.895	168	1.092	31.215	0,61	1.317						*1.077*	*19*	*29*	*6*	*1.131*	*1,7*	*2,6*	*0,5*	*90,8*
		B30/L259 Laupheim(-Mitte)		2.717	19.169	25.566	1.505	4.064	1,03	14,2						*226*	*12*	*21*	*1*	*260*	*4,6*	*8,1*	*0,4*	*85,3*
	4	FS	3,6																					
B 30		83452		27.778	29.794	27.067	2.727	37.090	0,84	1.483						*1.562*	*65*	*88*	*10*	*1.725*	*3,8*	*5,1*	*0,6*	*93,2*
	8426	**7725 1102**	802	2.918	33.069		29			10,0						*1.712*	*80*	*107*	*11*	*1.910*	*4,2*	*5,6*	*0,6*	*93,7*
		B30/L259 Laupheim(-Mitte)		28.868	27.823	159	1.115	32.835	0,60	1.400						*1.132*	*20*	*31*	*6*	*1.189*	*1,7*	*2,6*	*0,5*	*91,0*
		B30/L263 Achstetten		2.823	19.776	26.908	1.583	4.255	1,01	12,5						*238*	*12*	*23*	*1*	*274*	*4,4*	*8,4*	*0,4*	*85,6*
	4	FS	3,2																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 30		83641			17.113	17.673	15.857	1.816	20.768	0,91	953						*912*	*39*	*63*	*9*	*1.023*	*3,8*	*6,2*	*0,9*	*91,1*
	8426	**7824 1106**	802	MZ	2.168	18.834		22			9,5						*998*	*48*	*77*	*10*	*1.133*	*4,2*	*6,8*	*0,9*	*91,7*
		Biberach-Jordanbad		2022	17.124	17.186	145	655	17.910	0,72	996						*666*	*12*	*22*	*5*	*705*	*1,7*	*3,1*	*0,7*	*88,9*
		Biberach-Nord (AS Barabein)		F	1.885	13.635	15.712	1.139	2.858	1,10	7,4						*138*	*7*	*16*	*1*	*162*	*4,3*	*9,9*	*0,6*	*83,6*
	4	FS	8,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 30		83876			19.108	21.221	19.504	1.717		0,84	1.143	925	9,63	983	6,11	2	-	37	85	-	1.220	3,0	7,0	-	90,7
	8426	**7924 1101**	802	MZ*	2.537	22.327		37			7,3	900	6,31	1034	4,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B30/L284/K7563 Auf-/Abfahrt b.		2023	19.857	21.170	239	578		0,88	1.135	832	8,52	868	5,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Biberach-Jordanbad		H	2.459	17.350	19.265	1.102		1,00	3,5	807	0,37	938	0,52	2	-	15	28	-	212	7,0	13,0	-	83,4
	2	FS	3,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 30		84107			16.473	17.486	15.740	1.746	18.584	1,04	872	752	7,58	673	6,84	23	916	39	55	4	1.014	3,8	5,4	0,4	90,8
	8436	**8024 1100**	802	TM 2G	1.851	18.149		116			6,5	790	6,96	702	5,84	4	992	48	66	5	1.111	4,3	5,9	0,5	91,4
		B30/L285 Gaisbeuren		2023	17.119	18.845	74	589	16.137	0,75	821						686	13	23	3	725	1,8	3,2	0,4	88,9
		B30/L275 Bad Waldsee-Süd		H	1.837	13.559	15.666	1.041	2.447	1,07	11,3	688	1,31	601	1,66	4	128	10	20	0	158	6,3	12,7	0,0	83,7
	2	FS	2,4																						
B 30		84108			11.267	11.380	10.072	1.308	11.918	1,00	553	453	9,71	453	6,62	12	586	26	45	2	659	3,9	6,8	0,3	89,1
	8436	**8024 1101**	802	TM 2G	1.453	11.864		45			7,6	513	7,80	450	4,89	2	648	32	54	2	736	4,3	7,3	0,3	89,7
		B30/L275 Bad Waldsee-Süd		2023	11.709	11.849	37	409	10.021	0,77	607	436	8,72	464	5,39	5	402	7	19	2	430	1,6	4,4	0,5	86,8
		B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nor		H	1.430	9.119	10.035	854	1.897	1,10	6,1	334	1,20	407	1,23	3	82	6	16	0	104	5,8	15,4	0,0	82,2
	2	FS	4,9																						
B 30		84109			12.355	13.332	12.018	1.314	13.813	0,97	706	548	8,58	533	5,63	18	695	25	45	4	769	3,3	5,9	0,5	89,7
	8436	**8024 1102**	802	TM 2G	1.427	13.795		34			7,7	563	7,82	577	4,68	3	762	31	54	4	851	3,6	6,3	0,5	90,2
		B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nor		2023	12.840	13.384	58	414	11.870	0,84	684	513	7,99	524	5,15	11	496	7	20	2	525	1,3	3,8	0,4	87,6
		B30/B465 Oberessendorf (nördl.		H	1.404	11.633	11.960	866	1.943	1,06	1,5	486	0,82	476	0,84	5	104	6	18	0	128	4,7	14,1	0,0	82,9
	2	FS	7,2																						
B 30		84110			17.145	18.764	16.961	1.803	19.651	0,97	979	732	8,06	761	5,91	227	980	28	70	9	1.087	2,6	6,4	0,8	91,3
	8426	**8024 1103**	802	DZ	1.850	19.471		26			7,5	768	6,90	819	4,64	38	1.077	35	84	10	1.206	2,9	7,0	0,8	91,9
		B30/B465 Oberessendorf (nördl.		2023	17.366	18.965	146	471	17.004	0,82	977	695	6,76	723	4,84	74	689	7	26	5	727	1,0	3,6	0,7	89,0
		B30/L284/K7563 Auf-/Abfahrt b.		H	1.803	16.010	16.815	1.306	2.647	1,09	2,4	732	0,68	579	0,69	53	140	7	24	1	172	4,1	14,0	0,6	84,3
	4	FS	7,2																						
B 30		84336			35.335	37.899	35.154	2.745	49.535	0,83	2.354						*2.021*	*71*	*83*	*20*	*2.195*	*3,2*	*3,8*	*0,9*	*94,1*
	8436	**8123 1106**	802	MZ	2.925	42.532		75			5,1						*2.217*	*87*	*102*	*23*	*2.429*	*3,6*	*4,2*	*0,9*	*94,6*
		B30/B32 AS RV Nord (OU Ravensb		2021	36.721	35.413	338	1.169	44.827	0,55	3.952						*1.450*	*21*	*29*	*12*	*1.512*	*1,4*	*1,9*	*0,8*	*92,0*
		B32/B30 AS Weingarten (OU RV)		F	2.835	23.315	34.816	1.501	4.708	0,99	11,2						*313*	*13*	*21*	*1*	*348*	*3,7*	*6,0*	*0,3*	*86,2*
	4	FS	3,6																						
B 30		84339			26.068	27.959	25.652	2.307	31.645	0,91	1.567						*1.477*	*58*	*72*	*12*	*1.619*	*3,6*	*4,4*	*0,7*	*92,8*
	8436	**8123 1109**	802	MZ	2.458	30.666		64			6,8						*1.619*	*71*	*88*	*14*	*1.792*	*4,0*	*4,9*	*0,8*	*93,4*
		B32/B30 AS Weingarten (OU RV)		2021	27.090	28.029	205	950	28.085	0,57	1.708						*1.065*	*17*	*25*	*8*	*1.115*	*1,5*	*2,2*	*0,7*	*90,7*
		B30/L284 Baindt/Baienfurt		F	2.384	17.338	25.447	1.293	3.560	1,03	8,5						*227*	*11*	*18*	*1*	*257*	*4,3*	*7,0*	*0,4*	*85,1*
	4	FS	3,2																						
B 30		85038			22.250	21.520	19.774	1.746	22.469	1,04	1.179	960	6,15	813	5,29	25	1.134	42	53	5	1.234	3,4	4,3	0,4	91,5
	8436	**8124 1100**	802	TM 2G	1.990	22.628		104			5,2	933	5,57	857	4,32	4	1.243	52	63	6	1.364	3,8	4,6	0,4	92,0
		B30/L284 Baindt/Baienfurt		2023	23.123	23.495	90	658	19.500	0,68	1.311						804	13	22	4	843	1,5	2,6	0,5	89,5
		B30/L285 Gaisbeuren		H	1.970	15.302	19.684	984	2.969	1,10	9,1	629	0,95	690	0,87	4	194	10	17	1	222	4,5	7,7	0,5	84,6
	2	FS	8,7																						
B 30		84553			11.264	13.186	12.701	485	14.630	0,92	682	556	2,70	567	2,12	227	723	17	11	6	757	2,2	1,5	0,8	89,0
	8435	**8223 1100**	803	DZZ	436	14.401		32			1,9	538	2,60	561	2,14	38	790	20	15	7	832	2,4	1,8	0,8	89,5
		B30/K7719 Meckenbeuren		2023	12.565	13.264	108	257	13.960	0,61	692	517	2,32	518	2,12	74	520	5	2	5	532	0,9	0,4	0,9	87,3
		B30/B467/K7982 westl. Oberhofe		H	452	8.788	12.593	196	670	1,04	4,3	404	0,74	315	0,63	53	129	3	1	1	134	2,2	0,7	0,7	81,4
	2	FS	4,2																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von			2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach			SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 30		84554		7.710	7.243	7.063	180	8.285	0,97	388	282	1,42	365	1,37	23	407	8	2	6	423	1,9	0,5	1,4	86,5
	8436	**8223 1101**	802	167	7.975		38			1,6	291	1,37	355	1,13	4	446	9	3	7	465	1,9	0,6	1,5	87,0
		B30/B467/K7982 westl. Oberhofe		8.012	7.774	108	101	8.020	0,51	511	261	1,53	352	1,14	7	288	3	0	5	296	1,0	0,0	1,7	85,0
		B30/B33 Ravensburg Jahnstraße		165	4.038	6.955	41	265	1,05	1,8	214	0,93	160	0,63	5	56	2	0	1	59	3,4	0,0	1,7	78,1
	2	FS	3,3																					
B 30		84557		19.057	16.170	15.445	725	17.746	1,01	792	543	6,08	577	2,95	11	816	29	14	75	934	3,1	1,5	8,0	92,2
	8435	**8223 1107**	803	798	17.136		59			4,8	528	4,92	553	2,71	2	868	36	17	85	1.006	3,6	1,7	8,4	92,6
		B30/L329 Meckenbeuren		20.515	17.238	1.230	434	16.384	0,67	730	604	3,15	612	2,78	6	661	9	3	45	718	1,3	0,4	6,3	90,4
		B30/K7719 Meckenbeuren		812	11.517	14.215	232	1.362	1,13	1,7	453	0,88	534	0,75	3	145	3	1	4	153	2,0	0,7	2,6	82,6
	2	OD	1,1																					
B 30		84559		9.214	10.765	10.503	262		0,87	635	539	1,73	616	1,41	2	-	19	43	-	619	3,0	7,0	-	87,8
	8436	**8223 1112**	802	412	11.731		23			2,3	504	2,12	535	1,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B467/K7983 Sickenried		9.575	11.177	333	134		0,48	696	504	1,59	505	1,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B30/B33 Ravensburg Jahnstraße		401	6.859	10.170	105		0,91	0,5	284	0,47	259	0,45	2	-	8	14	-	108	7,0	13,0	-	80,5
	4	OD	0,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 30		84565		31.041	31.426	29.330	2.096	38.672	0,93	1.778						*1.683*	*52*	*65*	*20*	*1.820*	*2,9*	*3,6*	*1,1*	*93,3*
	8436	**8223 1123**	802	2.743	33.626		20			5,6						*1.848*	*64*	*80*	*22*	*2.014*	*3,2*	*4,0*	*1,1*	*93,8*
		B30/B33 AS RV Süd (OU Ravensbu		30.449	31.248	328	892	34.784	0,68	1.592						*1.203*	*16*	*23*	*12*	*1.254*	*1,3*	*1,8*	*1,0*	*91,2*
		B30/B32 AS RV Nord (OU Ravensb		2.172	22.906	29.002	1.184	3.888	1,17	5,3						*261*	*10*	*17*	*1*	*289*	*3,5*	*5,9*	*0,3*	*85,4*
	4	FS	3,6		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 30		84750		8.815	9.753	9.399	354	10.655	0,93	413						*538*	*18*	*2*	*22*	*580*	*3,1*	*0,3*	*3,8*	*88,8*
	8435	**8322 1102**	803	298	10.485		159			1,1						*571*	*22*	*2*	*23*	*618*	*3,6*	*0,3*	*3,7*	*89,1*
		B30/L328A Friedrichshafen		9.490	9.719	356	162	10.231	0,70	553						*435*	*10*	*1*	*15*	*461*	*2,2*	*0,2*	*3,3*	*87,6*
		B30/K7728 bei Friedrichshafen		322	7.326	9.043	33	424	1,10	0,7						*57*	*2*	*0*	*1*	*60*	*3,3*	*0,0*	*1,7*	*78,2*
	2	OD	2,2																					
B 30		84753		2.332	2.558			2.752		161						-	-	-	-	*148*	-	-	-	-
	8435	**8322 1106**	803		2.562											-	-	-	-	*163*	-	-	-	-
		B30 Friedrichshafen		2.510	2.907					160						-	-	-	-	*105*	-	-	-	-
		B30/L328A Friedrichshafen			2.149											-	-	-	-	*23*	-	-	-	-
	2	OD	0,1		*Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt*																			
B 30		84771		13.134	13.569	13.191	378	14.893	1,01	679	567	2,12	438	2,97	9	723	14	8	33	778	1,8	1,0	4,2	90,2
	8435	**8323 1101**	803	533	14.381		52			0,9	588	1,53	437	6,18	1	760	17	10	36	823	2,1	1,2	4,4	90,6
		B30/L333 bei Lochbrücke		14.139	14.535	550	190	14.226	0,67	610	542	1,85	511	1,76	9	612	4	1	24	641	0,6	0,2	3,7	89,1
		B30/L329 Meckenbeuren		538	9.570	12.641	136	667	1,13	0,9	441	0,68	428	0,70	3	136	2	1	2	141	1,4	0,7	1,4	81,8
	2	OD	3,4																					
B 30		84775		18.456	20.781	20.231	550	23.065	1,04	1.095	716	1,54	858	1,63	11	1.132	21	11	17	1.181	1,8	0,9	1,4	91,1
	8435	**8323 1107**	803	550	22.272		29			2,5	696	1,01	834	1,68	2	1.222	26	13	19	1.280	2,0	1,0	1,5	91,5
		B31/B30 Friedrichshafen		19.868	23.274	280	334	22.125	0,57	982						865	5	4	10	884	0,6	0,5	1,1	89,5
		B30/L333 bei Lochbrücke		555	12.605	19.951	187	940	1,13	1,6	446	0,00	461	0,22	1	227	4	2	2	235	1,7	0,9	0,9	83,8
	2	FS	2,8																					
B 31		83680		9.257	13.897	13.310	587	13.658	1,08	771	530	4,15	715	2,94	227	779	9	25	11	824	1,1	3,0	1,3	89,7
	8315	**7911 1100**	803	511	14.320		62			0,8	577	3,64	760	2,37	38	844	11	32	13	900	1,2	3,6	1,4	90,2
		B31 F / D Rhein Breisach		12.843	15.432	189	94	12.770	0,74	867	600	2,50	728	2,20	74	578	5	7	7	597	0,8	1,2	1,2	88,0
		B31/L114 Breisach Kreisverkehr		587	10.620	13.121	431	888	1,06	2,5	446	0,90	424	0,71	53	83	1	3	1	88	1,1	3,4	1,1	80,0
	2	FS	0,6																					
B 31		83934		11.693	13.398	12.411	987	14.430	0,97	744	520	7,31	692	5,49	10	722	27	31	10	790	3,4	3,9	1,3	89,8
	8315	**8011 1101**	803	1.002	14.129		87			6,4	493	6,29	708	5,37	2	802	33	39	11	885	3,7	4,4	1,2	90,4
		B31/L114 Breisach Kreisverkehr		12.588	13.643	161	377	13.009	0,74	822	569	1,58	527	1,90	1	482	9	7	6	504	1,8	1,4	1,2	87,4
		B31/K4933/L120/L134 Rimsinger		1.011	10.525	12.250	523	1.421	1,04	4,6	527	1,52	366	1,91	2	88	3	3	1	95	3,2	3,2	1,1	80,4
	2	FS	6,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 31	83939		12.967	14.331	12.948	1.383	15.550	0,96	825						749	40	42	8	839	4,8	5,0	1,0	90,2
	8315 **8011 1205** 803	TM 2G	1.353	15.279		124			5,0						824	50	53	9	936	5,3	5,7	1,0	90,8
	B31/K4933/L120/L134 Rimsinger	2022	13.945	14.713	128	557	13.605	0,70	858						524	11	8	4	547	2,0	1,5	0,7	87,6
	AS Bad Krozingen A5/B31/L120 (	F	1.368	10.704	12.820	702	1.945	1,02	9,3						103	5	5	1	114	4,4	4,4	0,9	81,4
	2 FS 4,0																						
B 31	83947		13.145	14.578	13.923	655	16.594	0,89	986						817	24	14	9	864	2,8	1,6	1,0	89,7
	8311 **8012 1102** 801	TM 2G	653	16.175		85			3,7						908	30	17	10	965	3,1	1,8	1,0	90,3
	AS Freiburg-Süd A5/B31 (63)	2021	13.991	14.343	143	337	15.678	0,53	914						544	7	3	5	559	1,3	0,5	0,9	87,5
	B3/B31/B3 FR-St.Georgen	F	648	8.603	13.780	233	916	1,11	2,0						87	4	2	1	94	4,3	2,1	1,1	80,3
	2 FS 3,6																						
B 31	83964		30.865	32.272	29.443	2.829	32.999	0,97	1.587	1362	6,31	1062	9,32	227	1.705	46	107	17	1.875	2,5	5,7	0,9	93,6
	8311 **8013 1100** 801	DZ	2.830	33.289		105			5,9	1482	4,79	1137	8,97	38	1.839	56	127	18	2.040	2,7	6,2	0,9	94,1
	B31 Tunnel Ganterknoten FR	2023	31.089	32.364	278	723	28.943	0,86	1.541	1290	5,12	1067	7,31	74	1.304	15	49	12	1.380	1,1	3,6	0,9	91,9
	B31/L126/L127 AS Kirchzarten	H	2.887	28.548	29.165	2.001	4.056	1,08	5,9	1006	1,19	1216	0,99	53	235	12	36	2	285	4,2	12,6	0,7	86,3
	2 FS 6,3																						
B 31	83977		16.700	18.099	15.654	2.445	16.675	1,06	919	615	11,54	650	15,69	227	919	29	102	0	1.050	2,8	9,7	0,0	91,4
	8315 **8014 1100** 803	DZ	2.526	17.384		69			1,4	741	9,04	743	12,38	38	982	34	114	0	1.130	3,0	10,1	0,0	91,7
	B31/L126/L127 AS Kirchzarten	2023	18.440	18.448	1	462	13.164	1,16	1.164	640	8,59	693	11,69	74	734	12	65	0	811	1,5	8,0	0,0	89,9
	B500/B31/K4961 Hinterzarten	H	2.586	20.225	15.653	1.914	3.511	1,09	1,4	646	1,86	993	1,31	53	117	9	36	0	162	5,6	22,2	0,0	84,7
	2 FS 16,7																						
B 31	83978		19.244	20.729	18.182	2.547	19.780	1,10	1.069	756	10,85	738	11,79	227	1.065	36	101	13	1.215	3,0	8,3	1,1	92,2
	8315 **8014 1101** 803	DZ	2.536	20.445		100			1,9	889	8,66	856	10,40	38	1.165	44	119	15	1.343	3,3	8,9	1,1	92,7
	B500/B31/K4961 Hinterzarten	2023	19.804	22.481	204	553	16.120	0,96	1.075	818	7,82	823	8,26	74	764	14	47	6	831	1,7	5,7	0,7	90,0
	B31/B317 Titisee	H	2.606	19.711	17.978	1.894	3.660	1,09	1,5	699	1,86	819	1,34	53	117	9	35	0	161	5,6	21,7	0,0	84,7
	2 FS 5,6																						
B 31	83988		16.969	18.666	16.245	2.421	17.858	1,07	995	708	12,15	655	12,67	227	950	33	98	8	1.089	3,0	9,0	0,7	91,7
	8315 **8015 1104** 803	DZ	2.437	18.476		81			1,7	814	9,83	852	9,62	38	1.035	40	114	10	1.199	3,3	9,5	0,8	92,2
	B31/B317 Titisee	2023	17.559	19.823	138	513	14.355	0,97	997	735	9,12	713	9,12	74	693	14	48	4	759	1,8	6,3	0,5	89,6
	L170/B31/L170 Löffingen	H	2.502	18.005	16.107	1.827	3.503	1,10	6,7	778	1,41	663	1,36	53	114	8	33	0	155	5,2	21,3	0,0	84,4
	3 FS 15,8																						
B 31	84013		11.057	9.139	7.519	1.620	8.239	1,17	550	346	17,63	318	15,41	23	439	18	69	6	532	3,4	13,0	1,1	89,2
	8326 **8017 1102** 803	TM 2G	2.204	8.801		39			3,4	444	15,32	405	12,84	4	472	21	81	7	581	3,6	13,9	1,2	89,7
	B27/31 Hüfingen-Wasserturm	2023	11.903	10.340	95	277	6.098	1,02	523	364	11,26	343	9,91	6	337	9	34	3	383	2,3	8,9	0,8	87,1
	B31/K5756 Pfohren	H	2.228	8.947	7.424	1.304	2.141	1,12	1,2	394	2,03	376	1,86	5	52	3	24	0	79	3,8	30,4	0,0	82,2
	2 FS 5,5																						
B 31	84014		10.749	11.076	9.283	1.793	10.831	1,03	645	406	13,55	452	15,71	20	538	21	75	7	641	3,3	11,7	1,1	89,8
	8327 **8017 1103** 802	TM 2G	2.103	11.146		42			1,9	512	11,33	544	13,42	3	588	25	88	8	709	3,5	12,4	1,1	90,4
	B31/K5756 Pfohren	2023	11.171	11.475	114	333	8.325	0,93	622	420	10,48	456	11,40	9	389	10	36	3	438	2,3	8,2	0,7	87,6
	AS Geisingen A81/B31/B311 (38)	H	2.090	10.370	9.169	1.418	2.506	1,10	10,7	414	2,42	470	1,70	5	71	4	27	0	102	3,9	26,5	0,0	83,0
	2 FS 7,7																						
B 31	84224		16.273	18.247	15.845	2.402	17.213	1,08	1.033	643	12,75	684	11,99	227	924	31	99	8	1.062	2,9	9,3	0,8	91,6
	8326 **8116 1100** 803	DZ	2.451	17.985		73			1,2	760	9,87	877	9,35	38	1.008	37	118	9	1.172	3,2	10,1	0,8	92,1
	L170/B31/L170 Löffingen	2023	16.855	19.490	131	476	13.730	0,99	1.052	697	9,04	710	8,87	74	671	12	44	4	731	1,6	6,0	0,5	89,4
	B27/31 Hüfingen-Wasserturm	H	2.517	17.754	15.714	1.853	3.483	1,12	4,8	801	1,25	623	1,28	53	118	7	33	0	158	4,4	20,9	0,0	84,5
	2 FS 15,1																						
B 31	84277		6.153	6.986	6.772	214	6.620	1,06	582						400	10	2	10	422	2,4	0,5	2,4	86,9
	8335 **8120 1100** 8005403	TM	191	6.954		53			0,5						442	12	3	12	469	2,6	0,6	2,6	87,5
	B31/B313 Stockach	2021	6.984	7.381	163	123	6.338	0,96	538						271	5	1	6	283	1,8	0,4	2,1	85,0
	B31/B34 Ludwigshafen	F	210	6.645	6.609	38	282	1,11	0,3						27	1	0	0	28	3,6	0,0	0,0	74,2
	2 FS 5,8																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 31		84495		7.377	8.162	7.920	242	8.172	1,14	569						*459*	*10*	*4*	*15*	*488*	*2,0*	*0,8*	*3,1*	*87,8*
	8435	**8220 1101**	803	229	8.049		33			0,7						*506*	*12*	*5*	*16*	*539*	*2,2*	*0,9*	*3,0*	*88,3*
		B31/B34 Ludwigshafen		7.942	9.207	230	137	7.887	0,93	542						*320*	*3*	*1*	*10*	*334*	*0,9*	*0,3*	*3,0*	*86,0*
		B31/K7772 Goldbach		232	7.485	7.690	72	285	0,97	0,6						*42*	*1*	*1*	*1*	*45*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*77,4*
	2	FS	7,0																					
B 31		84510		6.053	6.696	6.495	201	7.081	1,08	310						*389*	*8*	*4*	*4*	*405*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*86,3*
	8435	**8221 1100**	803	196	6.939		12			0,6						*443*	*10*	*5*	*6*	*464*	*2,2*	*1,1*	*1,3*	*87,0*
		B31/K7772 Goldbach		6.516	7.478	77	116	6.799	0,72	463						*226*	*1*	*1*	*2*	*230*	*0,4*	*0,4*	*0,9*	*83,5*
		B31 Nußdorf		196	4.988	6.418	73	282	1,06	0,4						*25*	*1*	*1*	*0*	*27*	*3,7*	*3,7*	*0,0*	*74,7*
	2	FS	7,1																					
B 31		84511		24.841	26.366	23.404	2.962	26.404	1,01	1.186	962	10,71	894	13,42	14	1.356	52	111	17	1.536	3,4	7,2	1,1	93,1
	8435	**8221 1102**	8005403	3.140	26.788		237			6,6	1082	8,60	1002	10,58	2	1.501	61	132	19	1.713	3,6	7,7	1,1	93,6
		B31 Nußdorf		28.195	27.175	277	683	22.065	0,89	1.256	968	8,06	986	8,52	5	919	26	48	10	1.003	2,6	4,8	1,0	90,8
		B31/L201 Uhldingen (Spinne)		3.387	23.933	23.127	2.042	4.339	1,05	2,4	742	1,75	825	2,55	3	179	11	33	1	224	4,9	14,7	0,4	85,5
	2	FS	3,6																					
B 31		85934		17.596	18.540	15.817	2.723	18.003	1,06	916	717	13,39	730	14,66	10	923	35	114	6	1.078	3,2	10,6	0,6	91,8
	8435	**8221 1103**	803	2.792	18.480		57			1,1	765	10,85	865	9,94	2	998	42	135	7	1.182	3,6	11,4	0,6	92,3
		B31/L201 Uhldingen (Spinne)		18.943	19.587	105	560	14.417	0,95	917	645	3,57	763	2,75	1	694	16	52	4	766	2,1	6,8	0,5	89,7
		B31/B33 Meersburg		2.826	17.543	15.712	2.106	3.586	1,09	2,7	776	1,55	719	1,11	2	121	6	35	0	162	3,7	21,6	0,0	84,6
	2	FS	6,6																					
B 31		85935		24.661	25.148	21.953	3.195	27.447	1,00	1.226						*1.251*	*54*	*131*	*23*	*1.459*	*3,7*	*9,0*	*1,6*	*93,2*
	8435	**8321 1100**	803	3.086	26.097		249			4,8						*1.352*	*65*	*164*	*26*	*1.607*	*4,0*	*10,2*	*1,6*	*93,8*
		B31/B33 Meersburg		24.471	26.170	386	680	22.855	0,80	1.240						*971*	*18*	*33*	*14*	*1.036*	*1,7*	*3,2*	*1,4*	*90,8*
		B31/B33 Stetten (Sabaknoten)		3.208	20.889	21.567	2.266	4.592	1,13	4,1						*193*	*9*	*21*	*2*	*225*	*4,0*	*9,3*	*0,9*	*85,0*
	4	FS	1,0		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 31		84744		16.292	18.497	16.174	2.323	18.027	1,06	783	591	13,71	728	11,54	227	933	32	96	10	1.071	3,0	9,0	0,9	91,7
	8435	**8321 1101**	8005403	2.339	18.393		219			3,7	640	11,09	747	9,64	38	1.002	37	113	11	1.163	3,2	9,7	0,9	92,1
		B31/B33 Stetten (Sabaknoten)		18.492	19.456	171	348	14.569	0,97	878	619	9,69	733	8,19	74	724	18	45	7	794	2,3	5,7	0,9	89,9
		B31/K7745 Immenstaad		2.534	17.753	16.003	1.756	3.458	1,04	1,6	604	1,99	736	1,77	53	136	6	28	1	171	3,5	16,4	0,6	84,5
	2	FS	7,6																					
B 31		85937		20.367	8.589	8.222	367	9.709	0,84	486	355	3,10	389	2,83	24	475	18	3	10	506	3,6	0,6	2,0	87,7
	8435	**8322 1101**	8005403	2.600	9.507		183			2,7	351	3,13	367	3,00	4	510	20	4	11	545	3,7	0,7	2,0	88,0
		B31/K7745 Immenstaad		23.117	7.999	173	127	9.237	0,63	481	276	2,90	302	2,65	1	367	11	1	8	387	2,8	0,3	2,1	86,4
		B31/L328B Friedrichshafen		2.811	6.015	8.049	57	472	1,07	1,9	251	2,79	280	2,86	4	56	4	1	1	62	6,5	1,6	1,6	78,8
	2	FS	6,2																					
B 31		85936		13.296	15.095	12.834	2.261	15.168	0,99	695						*737*	*33*	*91*	*8*	*869*	*3,8*	*10,5*	*0,9*	*91,0*
	8435	**8322 1107**	8005403	2.289	15.352		37			3,5						*788*	*41*	*106*	*9*	*944*	*4,3*	*11,2*	*1,0*	*91,5*
		B31/K7739 Friedrichshafen		15.091	15.154	134	551	11.089	0,92	840						*578*	*12*	*46*	*6*	*642*	*1,9*	*7,2*	*0,9*	*89,1*
		B31/B30 Friedrichshafen		2.465	14.157	12.700	1.673	4.079	1,05	1,1						*116*	*6*	*27*	*1*	*150*	*4,0*	*18,0*	*0,7*	*84,1*
	2	FS	2,1																					
B 31		85939		22.504	23.388	20.627	2.761	23.135	1,05	1.131	983	10,17	870	11,15	12	1.186	49	104	13	1.352	3,6	7,7	1,0	92,6
	8435	**8323 1108**	8005403	3.130	23.738		74			9,4	1068	8,05	959	8,86	2	1.311	58	124	15	1.508	3,8	8,2	1,0	93,1
		B31 bei Schlatt		25.543	24.969	213	794	18.261	0,86	1.134						811	20	45	7	883	2,3	5,1	0,8	90,2
		B31 Landesgr. BW/BY		3.385	20.326	20.414	1.893	4.874	1,03	1,2	704	1,28	924	1,62	2	180	11	28	1	220	5,0	12,7	0,5	85,2
	2	FS	8,9																					
B 31		84776		18.860	22.272	19.732	2.540	23.534	1,00	1.115						*1.122*	*37*	*103*	*27*	*1.289*	*2,9*	*8,0*	*2,1*	*92,7*
	8435	**8323 1109**	8005403	2.555	23.315		72			9,3						*1.206*	*42*	*122*	*30*	*1.400*	*3,0*	*8,7*	*2,1*	*93,2*
		B31/B30 Friedrichshafen		22.266	23.201	448	571	19.517	0,75	1.129						*869*	*20*	*48*	*18*	*955*	*2,1*	*5,0*	*1,9*	*90,9*
		B31/L328A Friedrichshafen		2.690	17.419	19.284	1.897	4.017	1,14	7,5						*164*	*7*	*31*	*3*	*205*	*3,4*	*15,1*	*1,5*	*85,3*
	2	FS	1,8		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 31		84778			22.830	25.920	23.229	2.691	26.067	1,07	1.130						*1.344*	*46*	*104*	*14*	*1.508*	*3,1*	*6,9*	*0,9*	*92,9*
	8435	**8323 1111**	8005403	TM 2G	2.734	26.201		39			7,0						*1.478*	*57*	*122*	*16*	*1.673*	*3,4*	*7,3*	*1,0*	*93,4*
		B31 Eriskirch		2020	25.913	27.940	237	760	22.414	0,85	1.259						*942*	*14*	*50*	*9*	*1.015*	*1,4*	*4,9*	*0,9*	*90,8*
		B31 bei Schlatt		F	2.934	22.186	22.992	1.892	3.653	1,07	0,8						*185*	*7*	*29*	*1*	*222*	*3,2*	*13,1*	*0,5*	*85,2*
	2	FS	1,8																					
B 31 A		83689			48.855	61.018	56.529	4.489	67.006	0,93	3.519						*3.148*	*104*	*136*	*41*	*3.429*	*3,0*	*4,0*	*1,2*	*96,2*
	8311	**7912 1101**	801	MZ	3.589	65.885		204			5,0						*3.377*	*127*	*162*	*44*	*3.710*	*3,4*	*4,4*	*1,2*	*96,6*
		AS Freiburg-Mitte A5/B31a (62)		2022	58.561	61.476	694	1.701	61.928	0,66	3.520						*2.491*	*35*	*60*	*28*	*2.614*	*1,3*	*2,3*	*1,1*	*94,6*
		B31A/Heinrich v.Stephan Str./Z		F	4.576	43.346	55.835	2.584	5.078	0,93	6,6						*685*	*29*	*50*	*5*	*769*	*3,8*	*6,5*	*0,7*	*89,9*
	4	FS	8,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 31 A		86663			20.227	20.505	19.506	999	24.007	0,87	1.436	789	3,04	1034	3,68	227	1.117	29	26	9	1.181	2,5	2,2	0,8	91,1
	8315	**7912 1102**	803	DZ	1.044	23.056		16			4,3	785	2,55	1054	3,70	38	1.221	37	32	11	1.301	2,8	2,5	0,8	91,6
		B31A/L116 Umkirch		2023	20.087	20.153	159	495	22.581	0,51	1.367	673	2,82	868	3,57	74	800	6	8	6	820	0,7	1,0	0,7	89,1
		AS Freiburg-Mitte A5/B31a (62)		H	999	11.859	19.347	488	1.426	1,09	3,2	440	0,68	447	0,67	53	186	5	9	1	201	2,5	4,5	0,5	83,6
	2	FS	2,0																					
B 31 A		86664			17.320	17.518	16.648	870	20.375	0,88	1.231	717	3,07	853	3,87	227	953	26	22	9	1.010	2,6	2,2	0,9	90,4
	8315	**7912 1103**	803	DZ	911	19.765		15			4,2	731	2,74	890	3,93	38	1.053	32	28	10	1.123	2,8	2,5	0,9	91,0
		B 31 A / L 187 AS March West		2023	17.276	17.481	147	428	19.147	0,49	1.151	615	3,09	725	3,72	74	654	5	7	5	671	0,7	1,0	0,7	88,3
		B31A/L116 Umkirch		H	868	9.602	16.501	427	1.228	1,09	3,1	365	0,82	341	0,88	53	156	4	9	1	170	2,4	5,3	0,6	83,0
	2	FS	2,4																					
B 31 N		84282			19.720	22.436	19.591	2.845	21.126	1,04	1.399	825	12,85	859	10,71	12	1.132	40	116	10	1.298	3,1	8,9	0,8	92,4
	8435	**8120 1105**	803	TM 2G	3.172	22.046		57			1,1	978	9,82	1117	7,16	2	1.229	47	136	12	1.424	3,3	9,6	0,8	93,0
		AS Stockach-Ost (Übergang A 98		2023	21.229	23.038	170	644	17.338	1,05	1.185						840	19	56	5	920	2,1	6,1	0,5	90,4
		B31N/K7786 bei Aufkirch (Tierh		H	3.194	23.132	19.421	2.144	3.788	1,14	0,9	1306	1,23	727	2,61	2	165	8	35	1	209	3,8	16,7	0,5	85,4
	2	FS	10,7																					
B 31 N		84508			16.913	21.797			22.359		1.127	741		882		23	-	-	-	-	1.270	-	-	-	-
	8435	**8220 1407**	803	TM 2G		21.590						975		998		4	-	-	-	-	1.399	-	-	-	-
		B31N/K7786 bei Aufkirch (Tierh		2023	18.207	22.562					1.274						-	-	-	-	883	-	-	-	-
		L195/K7772 bei Andelshofen		H		21.647						622		1154		4	-	-	-	-	185	-	-	-	-
	3	FS	2,8			*Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt*																			
B 31 N		84525			12.728	14.081	13.192	889		1,05	948						*727*	*12*	*39*	*39*	*817*	*1,5*	*4,8*	*4,8*	*91,0*
	8435	**8221 1215**	803	MZ	902	14.582		57			9,6						*792*	*15*	*49*	*44*	*900*	*1,7*	*5,4*	*4,9*	*91,6*
		B31/L195 Überlingen		2015	13.702	15.270	655	157		0,75	780						*542*	*4*	*10*	*24*	*580*	*0,7*	*1,7*	*4,1*	*89,0*
		L195/K7772 bei Andelshofen		F	908	10.909	12.537	675			0,5						*115*	*2*	*6*	*3*	*126*	*1,6*	*4,8*	*2,4*	*82,2*
	4	FS	0,9																					
B 32		82920			10.401	13.356	12.598	758		0,84	734	682	4,13	675	4,32	2	-	23	54	-	768	3,0	7,0	-	88,7
	8237	**7518 1104**	803	MZ*	481	14.365		158			2,4	652	2,97	646	3,41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B14/ B32/ L398 Dammstraße		2023	11.197	13.639	328	186		0,65	779	547	3,78	588	8,39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B14/L370 Horb a.N.		H	522	9.438	12.270	414		1,00	2,5	480	0,49	366	0,36	2	-	9	17	-	134	7,0	13,0	-	81,5
	2	OD	0,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 32		82922			10.128	11.205	10.439	766		0,94	647						*594*	*29*	*15*	*12*	*650*	*4,5*	*2,3*	*1,8*	*89,0*
	8237	**7518 1106**	803	MZ	682	12.113		293			1,8						*648*	*36*	*19*	*13*	*716*	*5,0*	*2,7*	*1,8*	*89,5*
		B14/ B32/ L398 Dammstraße		-	10.903	11.383	191	216		0,65	649						*441*	*10*	*4*	*7*	*462*	*2,2*	*0,9*	*1,5*	*87,0*
		B32/K4764 Isenburg		F	728	7.876	10.248	257		1,10	2,5						*92*	*5*	*2*	*1*	*100*	*5,0*	*2,0*	*1,0*	*80,6*
	2	OD	0,2																					
B 32		82923			9.932	10.988	10.341	647		0,88	635						*596*	*19*	*18*	*5*	*638*	*3,0*	*2,8*	*0,8*	*88,5*
	8237	**7518 1107**	803	MZ	612	12.196		135			1,8						*650*	*23*	*23*	*6*	*702*	*3,3*	*3,3*	*0,9*	*89,1*
		B32/K4764 Isenburg		2013	10.692	10.696	90	193		0,59	636						*439*	*6*	*5*	*3*	*453*	*1,3*	*1,1*	*0,7*	*86,6*
		B32/L395 Unterm Wiesenhag		F	633	7.197	10.251	319		1,10	2,5						*92*	*3*	*3*	*0*	*98*	*3,1*	*3,1*	*0,0*	*80,1*
	2	FS	1,4																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32		82924		7.541	8.262	7.676	586	9.121	0,88	468	320	6,88	348	5,17	23	433	14	20	2	469	3,0	4,3	0,4	87,3
	8237	**7518 1109**	803	532	8.929		35			4,7	368	5,71	352	5,40	4	465	17	25	3	510	3,3	4,9	0,6	87,8
		B32/L395 Unterm Wiesenhag		6.367	7.818	38	206	8.213	0,72	458	260	6,15	314	4,14	6	336	5	4	1	346	1,4	1,2	0,3	85,3
		AS Horb A81/B32 (30)		358	6.412	7.638	345	908	1,05	5,3	288	1,04	252	1,19	5	88	3	4	0	95	3,2	4,2	0,0	80,2
	2	FS	3,4																					
B 32		82925		5.892	6.781	6.174	607	7.713	0,80	411	301	6,98	302	7,28	23	357	19	17	5	398	4,8	4,3	1,3	87,0
	8237	**7518 1110**	803	450	7.633		98			1,7	317	6,94	316	7,28	4	387	23	21	6	437	5,3	4,8	1,4	87,5
		B14/L370 Horb a.N.		6.343	6.112	90	226	6.772	0,59	397	231	6,06	248	5,24	6	269	6	3	4	282	2,1	1,1	1,4	84,9
		B14/L355b Hohenberg		469	4.537	6.084	283	941	1,06	9,2	199	1,01	200	1,00	5	46	3	2	0	51	5,9	3,9	0,0	77,6
	2	FS	1,7																					
B 32		83175		11.782	12.637	12.060	577	13.667	0,83	629						*696*	*18*	*14*	*7*	*735*	*2,4*	*1,9*	*1,0*	*89,0*
	8417	**7619 1101**	802	598	13.884		29			2,7						*771*	*23*	*17*	*8*	*819*	*2,8*	*2,1*	*1,0*	*89,6*
		B 32 östl. Hechingen		12.244	11.498	116	282	12.812	0,68	742						*473*	*4*	*5*	*4*	*486*	*0,8*	*1,0*	*0,8*	*86,9*
		B 32/L 442 bei Hausen		590	9.402	11.944	266	855	1,07	4,1						*101*	*2*	*5*	*0*	*108*	*1,9*	*4,6*	*0,0*	*80,7*
	6	FS	7,2																					
B 32		83177		5.630	6.102	5.707	395	6.439	1,03	324						*323*	*11*	*11*	*4*	*349*	*3,2*	*3,2*	*1,1*	*86,1*
	8417	**7619 1103**	802	361	6.366		9			2,7						*351*	*13*	*14*	*4*	*382*	*3,4*	*3,7*	*1,0*	*86,6*
		B 27/B 32 Hechingen Nord		5.912	6.539	61	183	5.858	0,70	354						*240*	*3*	*3*	*3*	*249*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*84,2*
		B 32 östl. Hechingen		406	4.436	5.646	203	581	0,92	4,6						*60*	*2*	*3*	*0*	*65*	*3,1*	*4,6*	*0,0*	*78,6*
	3	FS	1,6																					
B 32		83190		7.233	6.637	6.370	267	7.720	0,80	482	274	3,65	353	3,12	22	369	9	7	5	390	2,3	1,8	1,3	86,4
	8417	**7619 1211**	802	332	7.564		19			3,4	259	4,25	342	4,09	4	414	12	8	5	439	2,7	1,8	1,1	86,9
		B 32 östl. Hechingen		7.517	6.081	77	134	7.330	0,53	491	188	2,66	284	2,82	7	239	1	1	3	244	0,4	0,4	1,2	84,0
		B32 / K 7178 bei Hechingen		330	3.997	6.293	114	390	1,06	2,8	177	0,56	165	0,61	5	47	1	1	0	49	2,0	2,0	0,0	76,9
	4	FS	1,1																					
B 32		83377		8.190	8.784	8.196	588	10.132	0,76	496						*464*	*18*	*15*	*12*	*509*	*3,5*	*2,9*	*2,4*	*88,2*
	8417	**7720 1100**	802	618	9.854		30			7,1						*508*	*22*	*19*	*14*	*563*	*3,9*	*3,4*	*2,5*	*88,7*
		B 32/L 442 bei Hausen		8.511	7.510	204	281	9.257	0,65	420						*333*	*5*	*5*	*7*	*350*	*1,4*	*1,4*	*2,0*	*86,1*
		B 32/K 7161 Burladingen		602	6.388	7.992	277	875	1,10	3,6						*73*	*3*	*4*	*1*	*81*	*3,7*	*4,9*	*1,2*	*80,1*
	4	FS	4,1																					
B 32		83378		5.204	5.581	5.176	405	6.088	0,81	302						*304*	*13*	*10*	*4*	*331*	*3,9*	*3,0*	*1,2*	*85,9*
	8417	**7720 1101**	802	416	6.187		27			6,8						*336*	*16*	*13*	*5*	*370*	*4,3*	*3,5*	*1,4*	*86,6*
		B 32/L 382 Burladingen		5.408	5.009	75	203	5.541	0,65	269						*208*	*4*	*3*	*2*	*217*	*1,8*	*1,4*	*0,9*	*83,6*
		B32/L448 Neufra		412	4.007	5.101	175	547	1,09	8,5						*31*	*2*	*2*	*0*	*35*	*5,7*	*5,7*	*0,0*	*76,3*
	3	FS	7,3																					
B 32		83380		8.503	9.120	8.558	562	10.679	0,88	507						*483*	*17*	*15*	*13*	*528*	*3,2*	*2,8*	*2,5*	*88,3*
	8417	**7720 1104**	802	587	10.109		41			4,3						*533*	*20*	*18*	*14*	*585*	*3,4*	*3,1*	*2,4*	*88,8*
		B 32/L 442 bei Hausen		8.837	8.902	212	250	9.968	0,55	477						*346*	*5*	*5*	*8*	*364*	*1,4*	*1,4*	*2,2*	*86,3*
		B 32/K 7160 Gauselfingen		574	5.571	8.346	271	711	1,13	7,5						*76*	*3*	*4*	*1*	*84*	*3,6*	*4,8*	*1,2*	*80,2*
	2	OD	2,5																					
B 32		83405		6.082	5.608	5.227	381	6.097	0,90	345	258	5,04	248	5,24	23	303	11	11	5	330	3,3	3,3	1,5	86,0
	8437	**7721 1102**	802	405	6.141		13			3,3	285	4,56	270	5,19	4	337	14	14	5	370	3,8	3,8	1,4	86,6
		B32/L448 Neufra		6.321	5.538	80	176	5.396	0,62	360	222	4,05	216	4,17	5	201	2	3	3	209	1,0	1,4	1,4	83,6
		B32/B313 Gammertingen		400	3.800	5.147	192	701	1,10	2,8	147	0,68	150	0,67	4	39	1	2	0	42	2,4	4,8	0,0	76,7
	2	FS	3,1																					
B 32		83406		4.247	4.476	4.174	302	4.511	1,25	261						*236*	*8*	*9*	*9*	*262*	*3,1*	*3,4*	*3,4*	*85,6*
	8437	**7721 1104**	802	326	4.465		10			5,4						*268*	*10*	*11*	*10*	*299*	*3,3*	*3,7*	*3,3*	*86,2*
		B32/L275 bei Gammertingen		4.337	5.567	136	129	4.105	0,68	373						*144*	*2*	*2*	*5*	*153*	*1,3*	*1,3*	*3,3*	*82,9*
		B32/K8266 Veringenstadt (süd)		311	3.024	4.038	163	406	1,07	5,0						*31*	*1*	*2*	*0*	*34*	*2,9*	*5,9*	*0,0*	*76,0*
	2	FS	10,7																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32		86911			8.510	9.128	8.637	491	10.608	0,91	523						*487*	*17*	*11*	*14*	*529*	*3,2*	*2,1*	*2,6*	*88,3*
	8437	**7721 1105**	802	TM 2G	489	9.941		121			3,3						*535*	*21*	*13*	*16*	*585*	*3,6*	*2,2*	*2,7*	*88,8*
		B32/B313 Gammertingen		2021	8.844	9.013	229	178	9.863	0,62	533						*347*	*5*	*4*	*8*	*364*	*1,4*	*1,1*	*2,2*	*86,2*
		B32/L275 bei Gammertingen		F	492	6.124	8.408	192	745	1,07	3,9						*77*	*3*	*3*	*1*	*84*	*3,6*	*3,6*	*1,2*	*80,0*
	2	OD	0,9																					
B 32		86861			2.053	2.202	2.076	126	1.724	2,35	181						*117*	*4*	*3*	*4*	*128*	*3,1*	*2,3*	*3,1*	*82,3*
	8437	**7721 1106**	802	TM	131	1.666		6			6,4						*127*	*5*	*4*	*5*	*141*	*3,5*	*2,8*	*3,5*	*82,9*
		B32/L448 Neufra		2021	2.134	3.916	72	65	1.616	1,15	171						*83*	*1*	*1*	*3*	*88*	*1,1*	*1,1*	*3,4*	*80,5*
		B32/B313 Gammertingen		F	128	1.916	2.004	55	108	0,00	6,2						*18*	*1*	*1*	*0*	*20*	*5,0*	*5,0*	*0,0*	*73,7*
	2	OD	0,8																					
B 32		86912			3.117	3.343	3.073	270	3.574	1,00	296						*176*	*6*	*9*	*7*	*198*	*3,0*	*4,5*	*3,5*	*84,6*
	8437	**7821 1102**	802	TM	281	3.426		10			0,3						*199*	*7*	*12*	*8*	*226*	*3,1*	*5,3*	*3,5*	*85,3*
		B32/K8266 Veringenstadt (süd)		2021	3.239	3.416	109	95	3.166	0,85	304						*111*	*1*	*2*	*3*	*117*	*0,9*	*1,7*	*2,6*	*81,5*
		B32/B463 Nollhof		F	278	2.920	2.964	165	408	1,22	1,9						*17*	*1*	*2*	*0*	*20*	*5,0*	*10,0*	*0,0*	*74,3*
	2	FS	8,7																					
B 32		87076			8.931	6.775	6.013	762	7.494	0,93	482	248	8,47	285	8,42	227	349	13	30	4	396	3,3	7,6	1,0	87,2
	8437	**7821 1104**	802	DZ	1.126	7.151		15			13,6	281	6,41	288	7,64	38	384	17	38	5	444	3,8	8,6	1,1	87,9
		B32/B463 Nollhof		2023	9.393	6.684	68	219	6.305	0,77	464	226	6,64	253	5,93	74	243	3	5	2	253	1,2	2,0	0,8	84,2
		B32/B313/L277 Sigmaringen		H	1.108	5.534	5.945	528	1.189	1,23	9,5	193	0,52	281	0,71	53	45	3	6	0	54	5,6	11,1	0,0	78,8
	2	FS	2,4																					
B 32		83812			9.500	10.190	9.657	533	11.285	0,91	642						*558*	*15*	*15*	*4*	*592*	*2,5*	*2,5*	*0,7*	*88,1*
	8437	**7921 1104**	802	TM 2G	553	11.152		43			4,2						*622*	*18*	*19*	*4*	*663*	*2,7*	*2,9*	*0,6*	*88,6*
		B32/L455 Sigmaringendorf		2020	9.873	10.112	65	213	10.387	0,59	543						*373*	*3*	*5*	*2*	*383*	*0,8*	*1,3*	*0,5*	*85,8*
		B32/L268 Mengen		F	547	6.579	9.592	277	898	1,08	6,7						*82*	*2*	*4*	*0*	*88*	*2,3*	*4,5*	*0,0*	*79,8*
	2	FS	8,7																					
B 32		83813			11.542	12.380	11.850	530	13.733	0,87	589						*695*	*17*	*13*	*9*	*734*	*2,3*	*1,8*	*1,2*	*89,1*
	8437	**7921 1105**	802	TM 2G	529	13.738		105			3,5						*770*	*22*	*15*	*10*	*817*	*2,7*	*1,8*	*1,2*	*89,6*
		B 32 / L 277 Sigmaringen		2021	11.995	12.020	143	201	12.944	0,55	768						*471*	*5*	*3*	*5*	*484*	*1,0*	*0,6*	*1,0*	*86,9*
		B32/L277 Sigmaringen (KVP Schö		F	535	7.598	11.707	224	789	1,08	2,5						*73*	*2*	*4*	*0*	*79*	*2,5*	*5,1*	*0,0*	*79,5*
	2	OD	1,1																					
B 32		83814			15.912	15.094	14.515	579	20.486	0,93	860						*828*	*23*	*10*	*13*	*874*	*2,6*	*1,1*	*1,5*	*89,9*
	8437	**7921 1106**	802	TM 2G	666	16.399		161			2,5						*912*	*28*	*12*	*15*	*967*	*2,9*	*1,2*	*1,6*	*90,4*
		B 32 / L 277 Sigmaringen		2022	14.625	15.322	215	238	19.374	0,59	854						*583*	*7*	*4*	*8*	*602*	*1,2*	*0,7*	*1,3*	*88,0*
		B32 KVP SIG (Zeppelinstraße)		F	575	9.703	14.300	180	1.112	1,20	3,7						*131*	*4*	*3*	*1*	*139*	*2,9*	*2,2*	*0,7*	*81,8*
	2	OD	1,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 32		83816			10.592	10.479	10.041	438	11.665	0,86	666	517	2,71	424	3,30	24	580	12	12	7	611	2,0	2,0	1,1	88,3
	8437	**7921 1112**	802	TM 2G	508	11.748		29			2,4	500	2,40	441	2,49	4	638	15	15	7	675	2,2	2,2	1,0	88,7
		B32 KVP SIG (Zeppelinstraße)		2023	11.007	10.088	113	185	10.853	0,55	854	440	2,50	392	3,57	6	410	3	3	5	421	0,7	0,7	1,2	86,4
		B32/L455 Sigmaringendorf		H	501	6.431	9.928	224	812	1,10	3,6	265	0,38	298	1,01	5	82	2	3	0	87	2,3	3,4	0,0	79,6
	2	FS	2,7																					
B 32		83834			13.212	12.971	11.374	1.597	14.755	1,06	730						*648*	*25*	*63*	*6*	*742*	*3,4*	*8,5*	*0,8*	*90,0*
	8437	**7922 1102**	802	TM 2G	1.796	13.550		28			10,6						*716*	*31*	*77*	*7*	*831*	*3,7*	*9,3*	*0,8*	*90,6*
		B32/L268 Mengen		2022	12.568	14.412	103	414	12.307	0,64	681						*444*	*6*	*23*	*4*	*477*	*1,3*	*4,8*	*0,8*	*87,5*
		B 32 Anschluß Herbertingen Wes		F	1.662	8.726	11.271	1.155	2.448	1,19	8,6						*114*	*5*	*18*	*0*	*137*	*3,6*	*13,1*	*0,0*	*83,0*
	2	FS	4,9																					
B 32		86913			11.971	12.840	12.107	733	14.049	0,91	762						*704*	*20*	*22*	*5*	*751*	*2,7*	*2,9*	*0,7*	*89,2*
	8437	**7922 1103**	802	TM 2G	764	13.928		38			5,7						*779*	*26*	*26*	*6*	*837*	*3,1*	*3,1*	*0,7*	*89,7*
		B 32 / K8255 Herbertingen		2021	12.441	12.692	90	315	12.951	0,63	794						*479*	*5*	*5*	*3*	*492*	*1,0*	*1,0*	*0,6*	*86,9*
		B32/K8258 Bad Saulgau		F	753	8.807	12.017	380	1.098	1,05	3,8						*96*	*3*	*5*	*0*	*104*	*2,9*	*4,8*	*0,0*	*80,6*
	2	FS	3,6																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32	86914		8.297	8.899	8.704	195	10.102	0,92	453						*496*	*9*	*2*	*8*	*515*	*1,7*	*0,4*	*1,6*	*87,4*
	8437 **7922 1104** 802	TM 2G	186	9.873		60			1,8						*547*	*11*	*3*	*9*	*570*	*1,9*	*0,5*	*1,6*	*87,9*
	B 32 / K8255 Herbertingen	2021	8.622	9.043	133	96	9.789	0,50	492						*346*	*3*	*1*	*5*	*355*	*0,8*	*0,3*	*1,4*	*85,7*
	L283/K8258 KVP bei Saulgau	F	191	4.911	8.571	39	313	1,12	1,2						*78*	*2*	*1*	*1*	*82*	*2,4*	*1,2*	*1,2*	*79,5*
	2 OD 2,0																						
B 32	86923		10.924	11.716	10.101	1.615	12.494	1,04	573						*583*	*24*	*65*	*3*	*675*	*3,6*	*9,6*	*0,4*	*89,6*
	8437 **7922 1106** 802	TM 2G	1.703	12.271		21			13,5						*650*	*29*	*78*	*4*	*761*	*3,8*	*10,2*	*0,5*	*90,3*
	B 32 Anschluß Herbertingen Wes	2021	11.352	12.757	56	407	10.135	0,66	612						*384*	*7*	*24*	*2*	*417*	*1,7*	*5,8*	*0,5*	*86,9*
	B 32 /B 311 Herbertingen	F	1.682	8.118	10.045	1.187	2.359	1,09	9,9						*91*	*5*	*19*	*0*	*115*	*4,3*	*16,5*	*0,0*	*82,6*
	2 FS 2,7																						
B 32	86924		9.794	10.044	9.391	653	11.051	1,02	587						*535*	*16*	*20*	*5*	*576*	*2,8*	*3,5*	*0,9*	*88,2*
	8437 **7922 1107** 802	TM 2G	654	10.521		18			6,3						*584*	*20*	*26*	*5*	*635*	*3,1*	*4,1*	*0,8*	*88,7*
	B 32 /B 311 Herbertingen	2022	9.732	10.717	77	272	10.132	0,69	585						*390*	*5*	*5*	*3*	*403*	*1,2*	*1,2*	*0,7*	*86,1*
	B 32 / K8255 Herbertingen	F	674	7.218	9.314	363	919	1,09	4,7						*96*	*3*	*4*	*0*	*103*	*2,9*	*3,9*	*0,0*	*80,5*
	2 FS 2,7																						
B 32	86925		6.254	6.707	6.543	164	7.416	0,81	436						*389*	*8*	*2*	*4*	*403*	*2,0*	*0,5*	*1,0*	*86,2*
	8437 **7923 1101** 802	TM 2G	159	7.933		42			0,3						*433*	*10*	*3*	*4*	*450*	*2,2*	*0,7*	*0,9*	*86,7*
	B32/L280 Bad Saulgau	2021	6.499	6.435	63	90	7.205	0,29	495						*256*	*2*	*0*	*3*	*261*	*0,8*	*0,0*	*1,1*	*84,2*
	B32 KVP Saulgau	F	162	2.324	6.480	32	211	1,14	0,3						*30*	*1*	*1*	*0*	*32*	*3,1*	*3,1*	*0,0*	*75,3*
	2 OD 1,3																						
B 32	85008		7.697	7.203	6.761	442	7.820	0,91	413	267	4,49	345	4,64	12	389	12	14	3	418	2,9	3,3	0,7	86,7
	8436 **8023 1100** 802	TM 2G	542	7.796		49			7,6	294	2,72	352	3,41	2	429	15	17	4	465	3,2	3,7	0,9	87,3
	B32 KVP Saulgau	2023	7.999	7.109	54	159	7.133	0,67	434	238	3,78	295	3,73	6	269	3	2	2	276	1,1	0,7	0,7	84,4
	B 32/L 286 bei Altshausen	H	538	5.208	6.707	234	687	1,09	5,9	185	1,08	228	0,88	3	61	2	2	0	65	3,1	3,1	0,0	78,4
	2 FS 9,2																						
B 32	85007		9.042	10.118	9.409	709	11.139	0,90	740	360	6,39	533	4,50	21	542	19	22	6	589	3,2	3,7	1,0	88,4
	8436 **8023 1110** 802	TM 2G	743	10.909		38			5,5	406	4,68	506	3,75	4	598	22	28	6	654	3,4	4,3	0,9	88,9
	B 32/L 286 bei Altshausen	2023	9.648	9.810	92	288	10.021	0,70	728	307	1,95	325	1,54	1	378	7	4	4	393	1,8	1,0	1,0	86,1
	B32/L291 b. Blitzenreute	H	742	7.662	9.317	383	1.118	1,10	3,3	293	1,71	427	1,64	4	81	4	3	0	88	4,5	3,4	0,0	79,8
	2 FS 9,0																						
B 32	84331		13.644	14.051	13.247	804	15.165	1,05	1.144	466	5,15	733	3,14	11	764	21	25	8	818	2,6	3,1	1,0	89,7
	8436 **8123 1101** 802	TM 2G	842	14.799		65			4,1	532	4,51	727	2,89	2	838	26	32	9	905	2,9	3,5	1,0	90,2
	B32/L291 b. Blitzenreute	2023	14.179	15.610	132	305	14.023	0,65	901	491	5,70	736	2,58	6	543	6	4	5	558	1,1	0,7	0,9	87,5
	B32/B30 AS Weingarten (OU RV)	H	837	9.589	13.115	434	1.142	1,10	2,1	401	1,00	492	0,81	3	113	4	3	0	120	3,3	2,5	0,0	80,9
	2 FS 5,9																						
B 32	84555		12.516	12.083	11.258	825	13.502	0,94	669	566	4,42	497	6,04	12	653	24	23	8	708	3,4	3,2	1,1	89,2
	8436 **8223 1103** 802	TM 2G	816	13.168		122			3,1	608	4,44	537	4,66	2	726	29	29	9	793	3,7	3,7	1,1	89,8
	B32/K7976 Ravensburg Wangeners	2023	13.007	12.344	140	296	12.279	0,60	756	515	3,88	463	4,54	5	433	8	6	6	453	1,8	1,3	1,3	86,9
	B32/L335 Staig	H	825	7.936	11.118	407	1.223	1,09	7,1	285	1,75	373	1,61	3	84	5	4	1	94	5,3	4,3	1,1	80,7
	2 OD 2,9																						
B 32	84558		14.171	14.402	13.621	781		0,84	855	790	3,61	620	5,86	2	-	25	58	-	828	3,0	7,0	-	89,0
	8436 **8223 1109** 802	MZ*	1.075	15.424		134			2,7	737	2,78	651	4,41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B32/k7975 Ravensburg Sommeregg	2023	14.727	14.648	362	388		0,69	765	651	3,66	570	5,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B32/K7976 Ravensburg Wangeners	H	1.064	10.486	13.259	259		1,00	4,5	378	0,93	587	1,36	2	-	10	19	-	144	7,0	13,0	-	81,8
	2 OD 1,6			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 32	84560		17.985	19.290	18.171	1.119	22.254	0,91	1.268						*1.025*	*37*	*26*	*29*	*1.117*	*3,3*	*2,3*	*2,6*	*91,6*
	8436 **8223 1116** 802	MZ	1.130	21.014		223			5,6						*1.126*	*45*	*32*	*33*	*1.236*	*3,6*	*2,6*	*2,7*	*92,1*
	B32/k7975 Ravensburg Sommeregg	2021	18.690	19.121	487	422	20.605	0,61	932						*732*	*11*	*9*	*18*	*770*	*1,4*	*1,2*	*2,3*	*89,6*
	B32/L325 Ravensburg Wilhelmstr	F	1.128	12.823	17.684	474	1.649	1,07	7,9						*161*	*7*	*7*	*2*	*177*	*4,0*	*4,0*	*1,1*	*83,3*
	4 OD 0,4																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32	84564		11.900	12.396	11.615	781	13.217	0,98	729	586	3,58	533	6,75	8	668	22	22	8	720	3,1	3,1	1,1	89,2
	8436 **8223 1122** 802	TM 2G	915	13.311		95			2,2	571	3,85	599	5,18	1	737	27	28	9	801	3,4	3,5	1,1	89,8
	B32/L335 Staig	2023	12.367	12.988	139	302	11.846	0,64	698	565	2,65	499	5,61	10	459	8	5	6	478	1,7	1,0	1,3	87,1
	B32/L326 südl. Kofeld	H	911	8.468	11.476	384	1.371	1,10	7,2	309	0,97	406	1,48	3	99	5	4	1	109	4,6	3,7	0,9	81,1
	3 FS 5,3																						
B 32	84566		23.385	25.082	24.046	1.036	29.912	0,91	1.501						*1.368*	*39*	*19*	*27*	*1.453*	*2,7*	*1,3*	*1,9*	*92,3*
	8436 **8223 1124** 802	MZ	1.045	28.043		180			3,8						*1.506*	*49*	*23*	*30*	*1.608*	*3,0*	*1,4*	*1,9*	*92,7*
	B32/L313 Ravensburg Ulmerstraß	2021	24.302	25.580	448	511	28.446	0,46	1.716						*966*	*12*	*7*	*16*	*1.001*	*1,2*	*0,7*	*1,6*	*90,3*
	B32/k7975 Ravensburg Sommeregg	F	1.040	12.875	23.598	345	1.466	1,09	3,3						*216*	*7*	*5*	*2*	*230*	*3,0*	*2,2*	*0,9*	*84,0*
	4 OD 1,1																						
B 32	84567		22.581	25.409	24.361	1.048	30.339	0,92	2.265						*1.393*	*37*	*22*	*19*	*1.471*	*2,5*	*1,5*	*1,3*	*92,1*
	8436 **8223 1125** 802	MZ	1.095	28.126		102			3,8						*1.534*	*46*	*27*	*22*	*1.629*	*2,8*	*1,7*	*1,4*	*92,6*
	B32 / L291 Ravensburg Nord	2022	24.619	25.742	323	550	28.728	0,52	2.191						*983*	*11*	*8*	*12*	*1.014*	*1,1*	*0,8*	*1,2*	*90,2*
	B32/L313 Ravensburg Ulmerstraß	F	1.064	14.534	24.038	396	1.611	1,03	2,1						*219*	*7*	*6*	*1*	*233*	*3,0*	*2,6*	*0,4*	*84,0*
	4 FS 0,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 32	84590		13.217	14.176	13.527	649	14.662	1,04	770						*791*	*23*	*14*	*9*	*837*	*2,7*	*1,7*	*1,1*	*89,6*
	8436 **8224 1101** 802	TM 2G	655	14.934		91			5,3						*885*	*29*	*18*	*10*	*942*	*3,1*	*1,9*	*1,1*	*90,2*
	AS Wangen-West A96/B32 (005)	2021	13.735	15.524	147	312	13.831	0,63	820						*511*	*5*	*3*	*4*	*523*	*1,0*	*0,6*	*0,8*	*87,1*
	B32/K8007 Wangen	F	654	9.362	13.380	246	831	1,05	2,5						*92*	*3*	*3*	*0*	*98*	*3,1*	*3,1*	*0,0*	*80,1*
	2 FS 1,7																						
B 32	84812		12.534	13.444	12.857	587	15.752	0,98	859						*718*	*20*	*13*	*28*	*779*	*2,6*	*1,7*	*3,6*	*90,2*
	8436 **8324 1104** 802	MZ	602	14.303		69			3,8						*789*	*25*	*16*	*32*	*862*	*2,9*	*1,9*	*3,7*	*90,7*
	B32/L325 Herfatz	2021	13.026	14.003	471	285	14.743	0,65	747						*508*	*6*	*5*	*17*	*536*	*1,1*	*0,9*	*3,2*	*88,2*
	B32/K8007 Wangen	F	594	9.327	12.386	233	1.009	1,13	2,7						*114*	*4*	*3*	*2*	*123*	*3,3*	*2,4*	*1,6*	*81,7*
	2 OD 1,5																						
B 32	84813		14.087	15.177	14.126	1.051	15.114	0,99	883						*819*	*32*	*27*	*8*	*886*	*3,6*	*3,0*	*0,9*	*90,1*
	8436 **8324 1105** 802	TM 2G	1.094	15.714		93			4,2						*903*	*40*	*34*	*10*	*987*	*4,1*	*3,4*	*1,0*	*90,7*
	B32/L326 südl. Kofeld	2022	14.705	15.571	133	479	13.604	0,79	812						*559*	*9*	*7*	*5*	*580*	*1,6*	*1,2*	*0,9*	*87,8*
	AS Wangen-West A96/B32 (005)	F	1.069	12.351	13.993	479	1.510	1,02	4,7						*115*	*6*	*6*	*0*	*127*	*4,7*	*4,7*	*0,0*	*81,6*
	2 FS 10,3																						
B 32	84826		6.142	6.588	6.073	515	7.565	0,91	340						*354*	*15*	*14*	*4*	*387*	*3,9*	*3,6*	*1,0*	*86,6*
	8436 **8325 1100** 802	TM	532	7.198		32			5,7						*397*	*19*	*18*	*5*	*439*	*4,3*	*4,1*	*1,1*	*87,3*
	B32/L321 Wangen	2020	6.383	6.576	73	227	6.848	0,59	340						*217*	*3*	*5*	*3*	*228*	*1,3*	*2,2*	*1,3*	*84,0*
	B32 bayer. Landesgrenze b. Wan	F	527	4.261	6.000	256	717	1,12	1,4						*45*	*2*	*3*	*0*	*50*	*4,0*	*6,0*	*0,0*	*77,7*
	2 FS 0,7																						
B 32	84827		11.883	12.745	12.226	519	13.092	1,09	897						*690*	*19*	*11*	*18*	*738*	*2,6*	*1,5*	*2,4*	*89,5*
	8436 **8325 1101** 802	MZ	514	13.012		130			1,7						*761*	*23*	*13*	*20*	*817*	*2,8*	*1,6*	*2,4*	*90,0*
	B32/K8007 Wangen	2021	12.349	14.175	299	199	12.494	0,75	841						*487*	*6*	*4*	*11*	*508*	*1,2*	*0,8*	*2,2*	*87,6*
	L320/B32 Wangen Buchweg	F	519	9.736	11.927	190	598	1,22	2,3						*110*	*3*	*3*	*1*	*117*	*2,6*	*2,6*	*0,9*	*81,1*
	2 OD 0,3																						
B 32	84829		9.476	10.164	9.535	629	10.062	0,93	603						*531*	*14*	*21*	*23*	*589*	*2,4*	*3,6*	*3,9*	*89,3*
	8436 **8325 1105** 802	MZ	673	10.949		23			4,1						*581*	*18*	*26*	*26*	*651*	*2,8*	*4,0*	*4,0*	*89,8*
	B32/L321 Wangen	2021	9.848	10.188	378	229	9.146	0,65	571						*380*	*4*	*7*	*14*	*405*	*1,0*	*1,7*	*3,5*	*87,2*
	B32 bayer. Landesgrenze b. Wan	F	652	7.073	9.157	377	916	1,16	4,6						*84*	*3*	*5*	*1*	*93*	*3,2*	*5,4*	*1,1*	*80,7*
	2 OD 0,3																						
B 32	84830		13.117	14.068	13.551	517	13.348	1,24	1.146						*760*	*18*	*11*	*26*	*815*	*2,2*	*1,3*	*3,2*	*90,2*
	8436 **8325 1106** 802	MZ	512	14.071		138			1,5						*838*	*22*	*13*	*29*	*902*	*2,4*	*1,4*	*3,2*	*90,7*
	L320/B32 Wangen Buchweg	2021	13.631	17.388	435	181	12.486	0,67	882						*536*	*5*	*4*	*16*	*561*	*0,9*	*0,7*	*2,9*	*88,3*
	L320/B32 Wangen Leutkircher St	F	517	9.482	13.116	198	862	1,20	2,9						*121*	*3*	*3*	*2*	*129*	*2,3*	*2,3*	*1,6*	*81,8*
	2 OD 0,1																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32		84831			14.045	15.064	14.282	782	16.400	0,91	1.087						*801*	*21*	*23*	*27*	*872*	*2,4*	*2,6*	*3,1*	*90,6*
	8436	**8325 1108**	802	MZ	824	16.366		61			3,8						*882*	*26*	*28*	*30*	*966*	*2,7*	*2,9*	*3,1*	*91,1*
		L320/B32 Wangen Leutkircher St		2021	14.596	14.841	447	312	15.146	0,63	868						*571*	*6*	*8*	*16*	*601*	*1,0*	*1,3*	*2,7*	*88,6*
		B32/L321 Wangen		F	803	10.306	13.835	409	1.254	1,15	3,7						*126*	*4*	*6*	*2*	*138*	*2,9*	*4,3*	*1,4*	*82,3*
	2	OD	0,6																					
B 33		82579			5.964	6.195	6.076	119	6.803	0,88	417						*345*	*6*	*1*	*6*	*358*	*1,7*	*0,3*	*1,7*	*85,9*
	8317	**7413 1104**	802	TM	123	6.913		45			2,0						*377*	*7*	*1*	*7*	*392*	*1,8*	*0,3*	*1,8*	*86,3*
		B28/B33/L90 Sand		2022	6.002	6.067	94	60	6.614	0,52	357						*250*	*3*	*0*	*4*	*257*	*1,2*	*0,0*	*1,6*	*84,3*
		B3/B33 Querspange b. Freiburge		F	116	3.616	5.982	14	189	1,09	1,3						*56*	*1*	*0*	*1*	*58*	*1,7*	*0,0*	*1,7*	*78,0*
	2	FS	6,2																					
B 33		82839			23.060	23.329	21.389	1.940		1,04	1.392						*1.240*	*44*	*64*	*6*	*1.354*	*3,2*	*4,7*	*0,4*	*92,0*
	8317	**7513 1103**	8053101	MZ	2.230	24.835		52			4,4						*1.384*	*55*	*76*	*7*	*1.522*	*3,6*	*5,0*	*0,5*	*92,6*
		B3/B33 beim Flugplatz		2015	23.346	25.759	100	718		0,62	1.460						*806*	*12*	*28*	*3*	*849*	*1,4*	*3,3*	*0,4*	*89,6*
		B33/L99 Strohbach		F	2.027	15.489	21.289	1.170		1,02	5,7						*184*	*7*	*18*	*0*	*209*	*3,3*	*8,6*	*0,0*	*84,2*
	2	FS	9,6																					
B 33		82842			4.008	4.110	4.034	76	4.680	0,77	332						*228*	*4*	*0*	*6*	*238*	*1,7*	*0,0*	*2,5*	*84,4*
	8317	**7513 1107**	802	TM	77	4.687		49			1,8						*251*	*4*	*1*	*6*	*262*	*1,5*	*0,4*	*2,3*	*84,8*
		B33/K5324 Bühl		2022	3.982	3.630	96	19	4.583	0,54	241						*160*	*2*	*0*	*4*	*166*	*1,2*	*0,0*	*2,4*	*82,7*
		B3/B33 Freiburger Platz		F	71	2.535	3.938	8	97	1,06	1,5						*36*	*0*	*0*	*1*	*37*	*0,0*	*0,0*	*2,7*	*76,2*
	2	OD	1,3																					
B 33		83122			20.121	18.589	16.642	1.947	22.892	0,99	1.045						*954*	*40*	*67*	*12*	*1.073*	*3,7*	*6,2*	*1,1*	*91,4*
	8317	**7614 1102**	8053101	MZ	2.046	19.673		20			8,9						*1.032*	*49*	*79*	*13*	*1.173*	*4,2*	*6,7*	*1,1*	*91,9*
		B33/L99 Strohbach		2022	18.602	19.511	205	688	20.333	0,69	919						*722*	*13*	*30*	*8*	*773*	*1,7*	*3,9*	*1,0*	*89,5*
		B3/B33/B415 Biberach Süd		F	2.024	13.628	16.437	1.239	2.559	1,27	6,5						*144*	*9*	*22*	*2*	*177*	*5,1*	*12,4*	*1,1*	*84,4*
	3	FS	6,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 33		83123			15.533	20.036	18.105	1.931	21.926	0,85	893	704	6,68	753	10,23	11	1.011	35	73	40	1.159	3,0	6,3	3,5	92,4
	8317	**7614 1103**	8053101	TM 2G	1.812	21.867		43			10,6	737	5,97	829	9,65	2	1.122	44	88	46	1.300	3,4	6,8	3,5	93,0
		B33/B415 Biberach Süd		2023	15.726	18.502	664	563	19.155	0,70	945	693	6,93	784	9,06	11	680	8	26	23	737	1,1	3,5	3,1	89,9
		B33/B294 Haslach		H	1.655	15.304	17.441	1.325	2.771	1,00	7,3	545	0,92	592	1,01	4	156	6	21	3	186	3,2	11,3	1,6	84,5
	2	FS	8,9																					
B 33		83302			18.752	18.755	16.764	1.991	19.971	0,99	913	744	10,08	725	9,79	32	943	37	75	26	1.081	3,4	6,9	2,4	91,9
	8317	**7714 1102**	8053101	TM 2G	2.059	19.437		69			11,2	736	9,65	771	10,89	5	1.042	46	90	30	1.208	3,8	7,5	2,5	92,5
		B33/B294 Haslach		2023	18.985	19.300	444	563	17.099	0,81	959	756	8,20	753	7,97	6	648	9	28	16	701	1,3	4,0	2,3	89,5
		B33 OD Hausach		H	1.875	15.708	16.320	1.359	2.872	1,04	10,6	630	1,11	619	0,97	6	153	6	20	3	182	3,3	11,0	1,6	84,4
	2	FS	4,9																					
B 33		83307			9.712	10.132	9.216	916	10.127	1,04	532	380	6,58	396	8,84	227	527	17	34	11	589	2,9	5,8	1,9	89,0
	8317	**7715 1100**	8053101	DZ	1.060	10.301		36			4,0	447	5,37	439	7,06	38	583	21	40	12	656	3,2	6,1	1,8	89,5
		B33/B294 Hausach		2023	9.728	10.748	172	264	8.798	0,86	554	410	4,88	408	6,86	74	362	5	15	5	387	1,3	3,9	1,3	86,6
		B33/L107 Gutach steingrün		H	959	8.823	9.044	616	1.329	1,06	7,6	367	0,82	346	1,16	53	76	3	10	0	89	3,4	11,2	0,0	80,9
	2	FS	6,2																					
B 33		83309			7.695	13.476	11.426	2.050		1,01	693						*657*	*40*	*74*	*11*	*782*	*5,1*	*9,5*	*1,4*	*90,6*
	8317	**7715 1102**	8053101	MZ	1.041	14.087		25			12,8						*728*	*50*	*88*	*13*	*879*	*5,7*	*10,0*	*1,5*	*91,2*
		B33 OD Hausach		2022	13.486	14.202	182	674		0,74	665						*442*	*11*	*32*	*5*	*490*	*2,2*	*6,5*	*1,0*	*87,9*
		B33/B294 Hausach		F	2.132	10.436	11.244	1.351		0,52	10,8						*93*	*7*	*21*	*0*	*121*	*5,8*	*17,4*	*0,0*	*83,0*
	2	FS	3,2			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 33		86656			4.618	4.522	3.718	804	4.456	1,10	278	155	14,19	175	17,71	227	212	12	33	5	262	4,6	12,6	1,9	86,3
	8317	**7715 1109**	8053101	DZ	947	4.498		16			2,2	185	11,35	185	14,59	38	237	15	39	6	297	5,1	13,1	2,0	87,0
		B33/L107 Gutach steingrün		2023	4.725	4.956	85	190	3.281	0,91	281	182	9,34	193	12,95	74	137	3	14	2	156	1,9	9,0	1,3	83,3
		B33/K5726 Gremmelsbach		H	855	4.099	3.633	598	1.175	1,01	10,0	163	1,23	163	1,84	53	30	2	9	0	41	4,9	22,0	0,0	78,7
	2	FS	9,2																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 33		83525		5.274	5.335	4.266	1.069	6.129	0,87	303						*245*	*26*	*34*	*5*	*310*	*8,4*	*11,0*	*1,6*	*87,0*
	8326	**7815 1100**	8053101	1.170	5.687		81			5,1						*269*	*32*	*41*	*6*	*348*	*9,2*	*11,8*	*1,7*	*87,7*
		B33/500 Triberg im Schwarzwald		5.339	4.938	82	362	4.412	0,81	319						*170*	*7*	*15*	*2*	*194*	*3,6*	*7,7*	*1,0*	*84,2*
		B33/L175 St.Georgen		1.118	4.583	4.184	626	1.717	0,00	5,5						*34*	*4*	*10*	*0*	*48*	*8,3*	*20,8*	*0,0*	*79,5*
	2	FS	9,1																					
B 33		83527		6.213	6.285	5.211	1.074	7.356	0,88	381						*297*	*24*	*36*	*8*	*365*	*6,6*	*9,9*	*2,2*	*87,7*
	8326	**7815 1102**	8053101	1.183	6.885		93			5,1						*329*	*29*	*43*	*9*	*410*	*7,1*	*10,5*	*2,2*	*88,2*
		B33/K5726 Gremmelsbach		6.290	6.070	123	317	5.645	0,63	350						*203*	*7*	*16*	*3*	*229*	*3,1*	*7,0*	*1,3*	*84,8*
		B33/L175 St.Georgen		1.133	4.366	5.088	664	1.711	0,00	5,5						*42*	*4*	*10*	*0*	*56*	*7,1*	*17,9*	*0,0*	*79,8*
	2	OD	3,6																					
B 33		83536		14.161	13.107	12.077	1.030	14.206	0,80	822	576	5,38	677	5,02	21	696	23	35	8	762	3,0	4,6	1,0	89,7
	8326	**7816 1100**	8053101	1.210	14.818		52			5,4	580	4,66	662	4,68	4	770	28	42	9	849	3,3	4,9	1,1	90,2
		B33/L175 St.Georgen		14.337	11.851	125	347	12.676	0,57	861	439	3,64	482	3,94	5	480	7	12	4	503	1,4	2,4	0,8	87,3
		B33/L178 Villingen		1.106	8.495	11.952	631	1.530	1,06	3,7	413	0,97	413	1,45	4	101	4	9	0	114	3,5	7,9	0,0	81,5
	2	FS	12,0																					
B 33		83738		23.073	22.612	21.198	1.414	25.445	0,89	1.197	1017	4,03	1091	4,86	20	1.221	33	46	13	1.313	2,5	3,5	1,0	91,8
	8326	**7916 1100**	8053101	1.737	24.958		78			3,7	953	4,09	1103	4,90	3	1.339	41	58	14	1.452	2,8	4,0	1,0	92,3
		B33/L178 Villingen		23.359	22.318	216	512	23.490	0,59	1.357	967	3,41	968	4,34	10	862	10	13	9	894	1,1	1,5	1,0	89,7
		Bad Dürrheim/Abzweig B27/B33		1.633	14.621	20.982	824	1.955	1,02	5,1	561	0,71	670	1,04	5	183	7	10	1	201	3,5	5,0	0,5	83,8
	2	FS	7,5																					
B 33		84263		23.480	25.977	23.316	2.661	27.745	0,89	1.092						*1.349*	*45*	*108*	*6*	*1.508*	*3,0*	*7,2*	*0,4*	*92,7*
	8335	**8119 1102**	803	2.690	27.347		31			1,2						*1.462*	*55*	*136*	*7*	*1.660*	*3,3*	*8,2*	*0,4*	*93,3*
		A81 / B33		25.277	24.308	100	750	23.616	0,87	1.243						*1.023*	*15*	*28*	*4*	*1.070*	*1,4*	*2,6*	*0,4*	*90,5*
		B33 / L223		2.689	23.736	23.216	1.880	4.129	1,14	4,6						*206*	*8*	*18*	*0*	*232*	*3,4*	*7,8*	*0,0*	*84,6*
	2	FS	6,0																					
B 33		84479		24.420	27.017	25.587	1.430	27.700	0,98	1.114						*1.479*	*25*	*57*	*7*	*1.568*	*1,6*	*3,6*	*0,4*	*92,3*
	8335	**8219 1107**	803	1.454	28.103		18			1,2						*1.615*	*31*	*72*	*8*	*1.726*	*1,8*	*4,2*	*0,5*	*92,8*
		AS Singen/Steißlingen B33/B34		26.289	27.592	118	417	25.530	0,82	1.316						*1.085*	*9*	*15*	*4*	*1.113*	*0,8*	*1,3*	*0,4*	*90,4*
		B33/B34 AS Radolfzell		1.447	23.000	25.469	995	2.170	1,15	4,6						*227*	*4*	*9*	*1*	*241*	*1,7*	*3,7*	*0,4*	*84,2*
	2	FS	5,5																					
B 33		84494		23.831	25.502	22.898	2.604	26.844	1,04	1.228	1061	9,61	909	8,03	13	1.311	77	76	8	1.472	5,2	5,2	0,5	92,6
	8335	**8220 1100**	803	2.254	25.921		111			6,8	1114	9,16	959	6,78	2	1.405	93	94	9	1.601	5,8	5,9	0,6	93,1
		B33 AS Allensbach		25.655	26.872	138	1.194	22.305	0,87	1.127	1106	7,50	998	4,01	4	1.032	27	22	6	1.087	2,5	2,0	0,6	90,6
		B33/K6170 Allensbach-Ost		2.267	22.435	22.760	1.299	4.539	1,13	3,7	899	3,00	847	3,78	3	223	10	10	1	244	4,1	4,1	0,4	84,5
	2	FS	4,7																					
B 33		86775		26.673	28.641	27.045	1.596	29.353	1,01	1.286	969	3,51	1212	5,78	227	1.545	37	56	13	1.651	2,2	3,4	0,8	92,7
	8335	**8220 1102**	803	1.520	29.576		52			7,8	1038	2,31	1256	5,02	38	1.640	46	69	14	1.769	2,6	3,9	0,8	93,1
		B33/K6170 Allensbach-Ost		29.358	29.965	224	586	27.002	0,80	1.472	960	2,92	1262	4,75	74	1.262	10	14	10	1.296	0,8	1,1	0,8	91,2
		B33/L221 Kindlebild		1.454	23.796	26.821	958	2.351	1,06	6,0	882	0,45	1013	0,69	53	262	6	9	1	278	2,2	3,2	0,4	84,8
	2	FS	4,0																					
B 33		84497		24.600	26.640	25.116	1.524	26.966	1,01	1.305	971	3,09	1096	5,66	227	1.444	33	55	10	1.542	2,1	3,6	0,6	92,4
	8335	**8220 1112**	803	1.518	27.330		45			0,8	1055	1,80	1167	4,80	38	1.544	42	70	11	1.667	2,5	4,2	0,7	92,8
		B33/B34 AS Radolfzell		26.072	27.567	166	521	24.664	0,85	1.357	972	2,47	1098	4,37	74	1.142	6	11	7	1.166	0,5	0,9	0,6	90,6
		B33 AS Allensbach		1.486	23.115	24.950	958	2.302	1,07	0,4	863	0,35	1001	0,40	53	231	5	10	1	247	2,0	4,0	0,4	84,4
	4	FS	5,0																					
B 33		84531		10.397	9.916	9.149	767	10.062	0,94	689	408	6,37	448	6,47	17	534	18	25	7	584	3,1	4,3	1,2	88,5
	8435	**8222 1100**	803	897	10.422		61			3,3	473	5,50	451	5,99	3	576	21	30	8	635	3,3	4,7	1,3	89,0
		B31/B33 Stetten (Sabaknoten)		9.145	9.806	115	247	8.941	0,79	711	343	5,25	378	4,50	6	405	8	10	5	428	1,9	2,3	1,2	86,8
		B33/L205 KVP Markdorf		762	8.253	9.034	459	1.121	1,13	1,6	435	0,92	320	2,19	5	62	3	7	0	72	4,2	9,7	0,0	79,8
	2	FS	7,8																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 33		84532		11.189	11.084	10.084	1.000	11.646	0,99	629	479	8,14	454	6,61	20	584	24	32	7	647	3,7	4,9	1,1	89,1
	8435	**8222 1101**	803	1.045	11.588		75			7,3	502	8,76	529	6,05	4	629	29	39	8	705	4,1	5,5	1,1	89,5
		B33/L207/K7750 Markdorf		12.045	11.460	123	343	10.295	0,77	634	421	5,70	401	4,74	5	445	10	13	5	473	2,1	2,7	1,1	87,3
		B33/K7734 Bitzenhofen		1.058	8.865	9.961	582	1.351	1,09	10,5	448	2,23	369	1,63	4	78	4	8	1	91	4,4	8,8	1,1	81,1
	2	FS	6,0																					
B 33		84533		14.076	15.572	14.252	1.320	16.796	1,06	842						*806*	*40*	*35*	*16*	*897*	*4,5*	*3,9*	*1,8*	*90,6*
	8435	**8222 1102**	803	1.292	16.194		101			5,2						*855*	*49*	*41*	*18*	*963*	*5,1*	*4,3*	*1,9*	*91,0*
		B33/L205 KVP Markdorf		15.153	17.091	269	575	14.913	0,72	660						*659*	*13*	*15*	*11*	*698*	*1,9*	*2,1*	*1,6*	*89,0*
		B33/L207/K7750 Markdorf		1.303	11.626	13.983	644	1.883	1,06	6,6						*137*	*4*	*10*	*2*	*153*	*2,6*	*6,5*	*1,3*	*83,0*
	2	OD	0,8																					
B 33		84561		15.532	15.309	14.245	1.064	16.425	0,98	866	626	5,11	652	5,67	23	812	26	33	8	879	3,0	3,8	0,9	90,1
	8436	**8223 1118**	802	1.185	16.542		77			6,4	661	4,84	649	5,24	4	900	32	40	9	981	3,3	4,1	0,9	90,7
		B33/K7734 Bitzenhofen		16.141	16.215	130	379	14.559	0,60	868	657	4,57	638	6,90	6	549	8	13	5	575	1,4	2,3	0,9	87,9
		B33/L288 Hotterloch		1.179	9.889	14.115	608	1.866	1,10	6,6	410	0,98	420	0,95	5	140	5	9	1	155	3,2	5,8	0,6	82,8
	2	FS	9,5																					
B 33		84562		17.934	18.984	17.689	1.295	21.746	0,91	1.116	761	6,96	875	4,57	227	1.012	35	38	10	1.095	3,2	3,5	0,9	91,0
	8436	**8223 1119**	802	1.314	20.902		87			10,1	779	6,29	874	4,23	38	1.117	44	46	12	1.219	3,6	3,8	1,0	91,6
		B33/L288 Hotterloch		17.523	18.967	171	522	19.829	0,58	1.054	673	5,50	767	4,56	74	694	8	14	7	723	1,1	1,9	1,0	88,9
		B30/B33 Ravensburg Jahnstraße		1.254	12.196	17.518	686	1.917	1,07	5,0	486	0,62	497	1,21	53	166	6	10	1	183	3,3	5,5	0,5	83,4
	2	FS	2,9																					
B 33		84739		23.285	25.761	24.102	1.659	28.216	1,07	1.190						*1.369*	*45*	*50*	*31*	*1.495*	*3,0*	*3,3*	*2,1*	*92,8*
	8335	**8320 1100**	803	1.648	26.601		64			7,6						*1.494*	*55*	*63*	*34*	*1.646*	*3,3*	*3,8*	*2,1*	*93,3*
		B33/L221 Kindlebild		25.067	28.588	508	721	25.841	0,74	1.267						*1.015*	*15*	*13*	*18*	*1.061*	*1,4*	*1,2*	*1,7*	*90,7*
		B33 Konstanz Brücke Nord		1.644	19.744	23.594	874	2.375	1,06	6,7						*212*	*8*	*8*	*2*	*230*	*3,5*	*3,5*	*0,9*	*84,3*
	2	FS	3,5																					
B 33		84740		12.462	18.986	18.199	787	18.415	1,05	979	672	3,42	873	4,81	227	1.053	9	38	11	1.111	0,8	3,4	1,0	90,9
	8335	**8320 1101**	803	776	19.787		29			0,5	734	2,18	976	4,10	38	1.095	11	48	12	1.166	0,9	4,1	1,0	91,3
		B33 Konstanz Brücke Nord		18.195	20.845	183	120	17.203	0,71	1.160	743	2,56	867	3,69	74	926	4	7	9	946	0,4	0,7	1,0	89,8
		Landesgrenze 0835/CH B33		811	14.001	18.016	638	1.212	1,09	0,6	559	0,54	557	0,54	53	146	1	4	1	152	0,7	2,6	0,7	82,0
	2	FS	1,4																					
B 33		84745		7.879	8.717	8.268	449	9.699	1,13	616						*459*	*20*	*6*	*21*	*506*	*4,0*	*1,2*	*4,2*	*88,5*
	8335	**8321 1104**	803	395	8.752		168			2,8						*502*	*25*	*7*	*23*	*557*	*4,5*	*1,3*	*4,1*	*89,0*
		B33/L220 Konstanz		8.482	9.846	348	184	9.041	0,85	501						*338*	*7*	*1*	*13*	*359*	*1,9*	*0,3*	*3,6*	*86,6*
		B33 Meersburg (Fähre)		419	7.407	7.920	97	658	1,16	5,4						*72*	*3*	*1*	*2*	*78*	*3,8*	*1,3*	*2,6*	*79,9*
	2	OD	3,2																					
B 33		84746		9.480	10.488	9.857	631		1,05	696						*559*	*28*	*9*	*13*	*609*	*4,6*	*1,5*	*2,1*	*88,7*
	8435	**8321 1105**	803	546	10.746		270			8,7						*610*	*34*	*11*	*15*	*670*	*5,1*	*1,6*	*2,2*	*89,2*
		B33 Meersburg (Fähre)		10.205	11.290	217	213		0,80	696						*413*	*9*	*2*	*8*	*432*	*2,1*	*0,5*	*1,9*	*86,8*
		B 33 KVP bei Meersburg		588	8.615	9.640	148		1,20	5,8						*87*	*5*	*1*	*1*	*94*	*5,3*	*1,1*	*1,1*	*80,2*
	2	OD	2,1																					
B 33		84747		12.188	13.484	12.951	533	15.846	0,93	601						*726*	*25*	*6*	*26*	*783*	*3,2*	*0,8*	*3,3*	*90,0*
	8335	**8321 1106**	803	483	14.861		132			3,3						*796*	*30*	*7*	*29*	*862*	*3,5*	*0,8*	*3,4*	*90,5*
		B33 Konstanz Brücke Nord		13.121	13.834	433	300	15.009	0,55	637						*530*	*8*	*1*	*16*	*555*	*1,4*	*0,2*	*2,9*	*88,2*
		B33/L220 Konstanz		500	8.233	12.518	101	837	1,02	3,5						*113*	*4*	*1*	*2*	*120*	*3,3*	*0,8*	*1,7*	*81,3*
	4	OD	1,2																					
B 33 A		82840		36.820	39.025	35.579	3.446	47.294	0,94	2.218						*2.053*	*74*	*119*	*14*	*2.260*	*3,3*	*5,3*	*0,6*	*94,3*
	8317	**7513 1104**	802	3.482	42.167		129			5,4						*2.248*	*91*	*146*	*16*	*2.501*	*3,6*	*5,8*	*0,6*	*94,9*
		AS Offenburg A5/B28a/L98 (55)		37.812	39.748	237	1.159	42.381	0,61	2.362						*1.484*	*22*	*42*	*9*	*1.557*	*1,4*	*2,7*	*0,6*	*92,2*
		B3/B33A beim Messeknoten		3.574	25.769	35.342	2.158	4.913	1,09	9,1						*312*	*14*	*31*	*1*	*358*	*3,9*	*8,7*	*0,3*	*86,7*
	4	FS	1,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 34		84278		7.610	8.419	8.118	301	8.504	1,25	577						*475*	*14*	*4*	*14*	*507*	*2,8*	*0,8*	*2,8*	*87,9*
	8335	**8120 1101**	803	270	8.131		83			1,3						*525*	*16*	*5*	*17*	*563*	*2,8*	*0,9*	*3,0*	*88,5*
		B34/B313 Espasingen		8.192	10.149	239	151	8.135	0,93	482						*320*	*6*	*1*	*9*	*336*	*1,8*	*0,3*	*2,7*	*86,0*
		B31/B34 Ludwigshafen		282	7.551	7.879	67	369	1,14	3,6						*37*	*2*	*1*	*0*	*40*	*5,0*	*2,5*	*0,0*	*76,3*
	2	FS	3,7																					
B 34		84455		5.503	5.933	5.705	228	6.457	1,05	321						*331*	*10*	*4*	*3*	*348*	*2,9*	*1,1*	*0,9*	*85,7*
	8335	**8218 1101**	803	253	6.253		22			0,9						*354*	*12*	*5*	*3*	*374*	*3,2*	*1,3*	*0,8*	*86,0*
		AS Gottmadingen A81/B34 (43)		5.773	6.545	44	137	6.063	0,66	334						*266*	*2*	*1*	*2*	*271*	*0,7*	*0,4*	*0,7*	*84,2*
		B34/K6144 Gottmadingen		219	4.138	5.661	69	394	1,13	1,3						*43*	*1*	*0*	*0*	*44*	*2,3*	*0,0*	*0,0*	*76,1*
	2	FS	2,0																					
B 34		84456		11.744	12.993	12.545	448	14.955	0,87	660						*729*	*17*	*9*	*8*	*763*	*2,2*	*1,2*	*1,0*	*89,1*
	8335	**8218 1102**	803	432	14.767		44			1,5						*817*	*21*	*12*	*9*	*859*	*2,4*	*1,4*	*1,0*	*89,7*
		B34/L190 Gottmadingen		12.643	12.898	139	233	14.276	0,46	676						*472*	*3*	*1*	*4*	*480*	*0,6*	*0,2*	*0,8*	*86,7*
		B34/B314 Singen Waldfriedhof		437	6.801	12.406	171	679	1,07	3,4						*91*	*2*	*2*	*1*	*96*	*2,1*	*2,1*	*1,0*	*80,2*
	2	FS	3,5																					
B 34		84459		9.570	10.587	10.208	379		0,96	613						*578*	*13*	*9*	*14*	*614*	*2,1*	*1,5*	*2,3*	*88,7*
	8335	**8218 1105**	803	367	11.784		38			1,8						*635*	*15*	*11*	*16*	*677*	*2,2*	*1,6*	*2,4*	*89,1*
		B34/K6144 Gottmadingen		10.302	11.330	235	183		0,48	612						*421*	*4*	*2*	*9*	*436*	*0,9*	*0,5*	*2,1*	*86,8*
		B34/L222 Gottmadingen/Singen		371	5.638	9.973	158		1,16	2,5						*91*	*2*	*1*	*1*	*95*	*2,1*	*1,1*	*1,1*	*80,0*
	2	OD	1,7																					
B 34		84460		12.052	13.333	12.886	447		0,95	771						*731*	*23*	*3*	*17*	*774*	*3,0*	*0,4*	*2,2*	*89,5*
	8335	**8218 1106**	803	341	14.682		334			1,8						*801*	*28*	*4*	*19*	*852*	*3,3*	*0,5*	*2,2*	*90,0*
		B34/B314 Singen Waldfriedhof		12.974	13.945	281	64		0,55	772						*530*	*8*	*1*	*10*	*549*	*1,5*	*0,2*	*1,8*	*87,8*
		B34/L191 Singen Friedenslinde		398	8.048	12.605	49		1,16	2,5						*114*	*4*	*0*	*1*	*119*	*3,4*	*0,0*	*0,8*	*80,8*
	2	OD	1,5																					
B 34		86774		11.357	14.571	13.371	1.200	13.567	1,08	811	635	10,08	444	8,33	227	761	14	56	4	835	1,7	6,7	0,5	90,1
54	8335	**8218 1108**	8005402	1.140	14.481		36			6,7	705	8,09	499	4,81	38	800	17	68	4	889	1,9	7,6	0,4	90,5
		Bundesgrenze D/ CH /0835 B34		14.473	15.673	64	214	11.701	0,94	683	622	8,04	466	5,79	74	645	7	18	2	672	1,0	2,7	0,3	88,4
		AS Gottmadingen A81/B34 (43)		1.262	13.623	13.307	950	1.866	1,10	1,5	475	0,84	554	0,72	53	142	3	8	0	153	2,0	5,2	0,0	82,3
	2	FS	2,0																					
B 34		84472		8.843	9.784	9.384	400	10.866	0,96	541						*553*	*14*	*9*	*6*	*582*	*2,4*	*1,5*	*1,0*	*88,0*
	8335	**8219 1100**	803	377	11.042		78			1,3						*621*	*17*	*12*	*7*	*657*	*2,6*	*1,8*	*1,1*	*88,6*
		B34/K6164 Singen		9.520	10.603	97	155	10.290	0,39	555						*348*	*3*	*3*	*3*	*357*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*85,5*
		B34/L220 Weiherhof		389	4.273	9.287	167	576	1,09	1,6						*56*	*1*	*2*	*0*	*59*	*1,7*	*3,4*	*0,0*	*77,9*
	2	FS	2,2																					
B 34		84473		10.364	11.466	10.934	532	11.828	0,95	619						*637*	*15*	*16*	*8*	*676*	*2,2*	*2,4*	*1,2*	*88,8*
	8335	**8219 1101**	803	529	12.214		18			3,6						*704*	*19*	*21*	*9*	*753*	*2,5*	*2,8*	*1,2*	*89,4*
		B33/B34 AS Radolfzell		11.157	11.561	123	237	10.988	0,71	554						*435*	*3*	*3*	*5*	*446*	*0,7*	*0,7*	*1,1*	*86,6*
		B34/B313 Espasingen		529	8.656	10.811	277	840	1,04	0,9						*77*	*2*	*2*	*0*	*81*	*2,5*	*2,5*	*0,0*	*79,2*
	2	FS	7,8																					
B 34		84474		6.731	7.447	7.249	198		0,88	431						*410*	*10*	*1*	*11*	*432*	*2,3*	*0,2*	*2,5*	*87,1*
	8335	**8219 1102**	803	157	8.408		122			1,8						*450*	*12*	*2*	*12*	*476*	*2,5*	*0,4*	*2,5*	*87,5*
		B34/L191 Singen Freiheitsstraß		7.246	7.437	182	55		0,50	431						*297*	*3*	*0*	*7*	*307*	*1,0*	*0,0*	*2,3*	*85,3*
		B34 Singen Ringtankstelle		177	4.204	7.067	21		1,16	2,5						*64*	*2*	*0*	*1*	*67*	*3,0*	*0,0*	*1,5*	*78,6*
	3	OD	1,3																					
B 34		84475		8.508	9.413	8.869	544		0,97	543						*505*	*28*	*3*	*10*	*546*	*5,1*	*0,5*	*1,8*	*88,1*
	8335	**8219 1103**	803	416	10.656		418			1,8						*552*	*34*	*4*	*11*	*601*	*5,7*	*0,7*	*1,8*	*88,5*
		B34/L191 Singen Friedenslinde		9.159	10.293	170	71		0,39	546						*371*	*10*	*1*	*6*	*388*	*2,6*	*0,3*	*1,5*	*86,2*
		B34 Singen Ringtankstelle		486	4.178	8.699	55		1,16	2,5						*77*	*5*	*1*	*1*	*84*	*6,0*	*1,2*	*1,2*	*79,9*
	3	OD	1,3																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 34		84476		10.265	11.357	10.852	505	13.686	0,87	686						*620*	*18*	*12*	*12*	*662*	*2,7*	*1,8*	*1,8*	*88,9*
	8335	**8219 1104**	803	479	13.089		80			3,8						*678*	*22*	*14*	*14*	*728*	*3,0*	*1,9*	*1,9*	*89,4*
		B34 Singen Ringtankstelle		11.051	11.373	204	222	12.950	0,40	701						*448*	*4*	*3*	*7*	*462*	*0,9*	*0,6*	*1,5*	*86,9*
		B34/K6164 Singen		490	5.289	10.648	203	736	1,05	3,9						*90*	*2*	*2*	*1*	*95*	*2,1*	*2,1*	*1,1*	*80,2*
	2	FS	2,2																					
B 34		84480		15.289	16.915	15.457	1.458	19.054	0,87	985						*903*	*33*	*51*	*5*	*992*	*3,3*	*5,1*	*0,5*	*90,7*
	8335	**8219 1108**	803	1.465	19.251		31			9,2						*1.012*	*42*	*64*	*6*	*1.124*	*3,7*	*5,7*	*0,5*	*91,4*
		B34/L220 Weiherhof		16.459	16.785	82	538	16.747	0,43	895						*577*	*5*	*13*	*4*	*599*	*0,8*	*2,2*	*0,7*	*87,9*
		AS Singen/Steißlingen B33/B34		1.468	8.351	15.375	889	2.307	1,04	5,5						*116*	*4*	*8*	*1*	*129*	*3,1*	*6,2*	*0,8*	*82,1*
	2	FS	1,7																					
B 34		84697		9.825	13.398	12.367	1.031	13.582	1,01	758	606	6,93	461	6,51	227	704	11	49	9	773	1,4	6,3	1,2	89,9
54	8337	**8315 1101**	803	933	14.153		77			3,0	688	5,52	494	3,64	38	724	12	64	10	810	1,5	7,9	1,2	90,3
		B34 zum Zoll		12.582	14.355	155	112	11.992	0,68	655	590	5,76	490	4,90	74	642	6	6	6	660	0,9	0,9	0,9	88,3
		B34 BA-Grenze Schweiz		963	9.612	12.212	842	1.590	1,11	0,8	350	0,86	433	0,69	53	119	3	7	1	130	2,3	5,4	0,8	81,9
	2	OD	0,2																					
B 34		84698		29.555	36.705	34.869	1.836	51.805	0,73	1.323						*1.995*	*38*	*67*	*40*	*2.140*	*1,8*	*3,1*	*1,9*	*94,1*
	8337	**8315 1102**	8005401	2.225	42.037		170			6,8						*2.188*	*48*	*84*	*43*	*2.363*	*2,0*	*3,6*	*1,8*	*94,6*
		B34/L161 Kaitle		33.236	30.595	657	487	49.008	0,63	1.059						*1.414*	*10*	*20*	*27*	*1.471*	*0,7*	*1,4*	*1,8*	*92,2*
		AS Tiengen-West A98/B34		2.052	26.660	34.212	1.179	2.797	1,22	1,7						*288*	*6*	*12*	*3*	*309*	*1,9*	*3,9*	*1,0*	*85,5*
	2	FS	0,5																					
B 34		84699		21.404	26.582	25.249	1.333	28.561	1,01	816						*1.446*	*38*	*38*	*43*	*1.565*	*2,4*	*2,4*	*2,7*	*93,0*
	8337	**8315 1103**	8005401	1.542	28.116		162			7,2						*1.570*	*48*	*46*	*49*	*1.713*	*2,8*	*2,7*	*2,9*	*93,5*
		B34/B500 Waldshut-Viehmarkt		24.070	28.335	688	506	26.988	0,70	953						*1.076*	*11*	*11*	*22*	*1.120*	*1,0*	*1,0*	*2,0*	*91,0*
		B34 zum Zoll		1.369	19.793	24.561	665	1.573	1,05	4,4						*176*	*7*	*8*	*1*	*192*	*3,6*	*4,2*	*0,5*	*83,5*
	2	OD	2,5																					
B 34		86823		12.979	14.359	13.209	1.150	16.575	0,82	765						*768*	*26*	*41*	*6*	*841*	*3,1*	*4,9*	*0,7*	*90,0*
	8337	**8315 1112**	803	1.156	15.980		25			6,0						*855*	*33*	*50*	*7*	*945*	*3,5*	*5,3*	*0,7*	*90,6*
		B34/L154 Albruck		13.972	13.045	103	428	14.692	0,63	715						*504*	*5*	*11*	*5*	*525*	*1,0*	*2,1*	*1,0*	*87,5*
		B34/K6589 Dogern-Industrie		1.157	10.093	13.106	697	1.883	1,09	5,9						*102*	*4*	*7*	*1*	*114*	*3,5*	*6,1*	*0,9*	*81,6*
	2	FS	4,6																					
B 34		87128		17.640	19.516	18.166	1.350	19.993	1,08	625						*1.053*	*36*	*42*	*10*	*1.141*	*3,2*	*3,7*	*0,9*	*91,2*
	8337	**8315 1113**	803	1.328	20.351		131			8,4						*1.172*	*45*	*54*	*11*	*1.282*	*3,5*	*4,2*	*0,9*	*91,8*
		B34/K6589 Dogern-Industrie		18.990	21.929	159	480	17.970	0,68	892						*694*	*8*	*10*	*4*	*716*	*1,1*	*1,4*	*0,6*	*88,6*
		B34/B500 Waldshut-Viehmarkt		1.343	13.861	18.007	739	2.023	1,10	5,5						*144*	*6*	*7*	*1*	*158*	*3,8*	*4,4*	*0,6*	*82,7*
	2	FS	2,2																					
B 34		87127		21.952	24.286	22.471	1.815	24.879	1,08	1.381						*1.303*	*42*	*61*	*9*	*1.415*	*3,0*	*4,3*	*0,6*	*92,2*
	8337	**8315 1114**	803	1.797	25.565		159			2,3						*1.407*	*53*	*76*	*10*	*1.546*	*3,4*	*4,9*	*0,6*	*92,7*
		B34 zum Zoll		23.632	27.549	150	572	22.189	0,63	1.112						*990*	*11*	*19*	*6*	*1.026*	*1,1*	*1,9*	*0,6*	*90,2*
		B34/L161 Kaitle		1.818	16.006	22.321	1.084	2.690	1,07	0,8						*184*	*7*	*13*	*1*	*205*	*3,4*	*6,3*	*0,5*	*84,0*
	2	FS	2,4																					
B 34		84714		4.849	6.022	5.812	210	7.803	0,87	378						*336*	*8*	*5*	*6*	*355*	*2,3*	*1,4*	*1,7*	*86,1*
	8337	**8316 1100**	8005401	237	6.696		36			1,8						*370*	*10*	*5*	*6*	*391*	*2,6*	*1,3*	*1,5*	*86,4*
		B34/L162 (Rich. Küssaberg)		5.453	5.827	94	99	7.454	0,60	343						*240*	*2*	*1*	*3*	*246*	*0,8*	*0,4*	*1,2*	*84,0*
		B34/K6570 Erzingen		221	4.037	5.718	75	349	1,20	2,5						*43*	*1*	*0*	*0*	*44*	*2,3*	*0,0*	*0,0*	*76,1*
	2	FS	8,2																					
B 34		84716		4.542	6.117	5.965	152	6.450	1,00	331	259	2,32	293	2,05	227	343	4	5	6	358	1,1	1,4	1,7	86,0
54	8337	**8316 1102**	803	129	6.450		17			0,6	294	2,04	318	1,89	38	373	5	7	7	392	1,3	1,8	1,8	86,5
		B34/K6570 Erzingen		5.662	6.449	104	50	6.220	0,71	358	257	1,56	277	1,44	74	250	1	1	4	256	0,4	0,4	1,6	84,3
		B34 Erzingen- Schweiz		140	4.559	5.861	85	230	1,07	1,7	163	0,61	208	0,48	53	47	1	0	1	49	2,0	0,0	2,0	77,4
	2	OD	0,5																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 34		84702			8.763	5.294	5.108	186	5.835	1,03	260						*296*	*9*	*3*	*4*	*312*	*2,9*	*1,0*	*1,3*	*85,3*
54	8337	**8316 1104**	803	TM 2G	372	5.721		60			1,0						*333*	*10*	*3*	*5*	*351*	*2,8*	*0,9*	*1,4*	*85,9*
		B34/B314 Oberlauchringen		2022	5.151	5.882	64	85	5.572	0,55	264						*191*	*2*	*1*	*1*	*195*	*1,0*	*0,5*	*0,5*	*82,7*
		B34/L162 (Rich. Küssaberg)		F	174	3.132	5.044	41	263	1,13	2,1						*35*	*1*	*0*	*1*	*37*	*2,7*	*0,0*	*2,7*	*76,4*
	2	FS	3,1																						
B 34		84856			6.708	9.453	9.286	167	10.294	0,96	554	444	1,35	371	1,62	227	525	8	1	12	546	1,5	0,2	2,2	87,9
	8336	**8411 1104**	8005401	DZ	186	10.419		105			1,1	471	1,27	413	1,45	38	561	9	2	13	585	1,5	0,3	2,2	88,2
		B34 Zoll Grenzach-Horn		2023	7.770	9.970	201	38	10.082	0,52	511	401	1,50	364	1,65	74	414	6	1	8	429	1,4	0,2	1,9	86,7
		B34/K6332 Wyhlen		H	163	5.433	9.085	24	212	1,10	1,4	211	0,47	181	0,55	53	87	1	0	2	90	1,1	0,0	2,2	80,0
	2	OD	3,0																						
B 34		84862			7.888	7.694	7.378	316	8.894	0,90	433	333	2,70	370	1,89	12	421	12	6	5	444	2,7	1,4	1,1	86,8
	8336	**8412 1100**	804	TM	385	8.628		5			1,9	348	2,59	416	1,44	2	451	15	8	6	480	3,1	1,7	1,3	87,3
		B34/K6332 Wyhlen		2023	8.182	7.795	93	198	8.312	0,49	472	295	3,05	359	1,95	5	326	2	1	5	334	0,6	0,3	1,5	85,4
		B34/B316 Rheinfelden		H	374	4.266	7.285	113	582	1,11	0,9	164	0,61	185	0,54	3	71	1	1	1	74	1,4	1,4	1,4	79,0
	2	FS	5,0																						
B 34		84865			10.470	10.156	9.763	393	14.020	0,97	590						*568*	*20*	*3*	*0*	*591*	*3,4*	*0,5*	*0,0*	*87,5*
	8336	**8412 1103**	804	MZ	360	11.012		140			2,8						*609*	*25*	*4*	*0*	*638*	*3,9*	*0,6*	*0,0*	*87,9*
		B34 Zoll Grenzach-Horn		2022	9.768	10.726	281	191	13.461	0,57	616						*440*	*5*	*2*	*0*	*447*	*1,1*	*0,4*	*0,0*	*86,1*
		B34/L139 Wyhlen-Herten		F	391	6.328	9.482	62	559	1,24	2,4						*87*	*0*	*1*	*0*	*88*	*0,0*	*1,1*	*0,0*	*79,1*
	2	OD	2,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 34		84866			8.474	9.653	9.217	436	12.958	0,92	488						*517*	*14*	*12*	*17*	*560*	*2,5*	*2,1*	*3,0*	*88,6*
	8336	**8412 1104**	8005401	MZ	263	10.436		87			2,2						*544*	*17*	*12*	*19*	*592*	*2,9*	*2,0*	*3,2*	*88,9*
		AS Rheinfelden-Süd A861/B34 (0		2022	8.741	9.616	285	155	12.564	0,68	562						*443*	*3*	*6*	*12*	*464*	*0,6*	*1,3*	*2,6*	*87,4*
		B34/L143 Beuggen		F	366	7.148	8.932	194	394	1,22	3,3						*79*	*0*	*6*	*2*	*87*	*0,0*	*6,9*	*2,3*	*80,7*
	2	OD	4,0			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 34		84873			11.006	13.669	12.700	969	15.940	0,93	628						*722*	*23*	*33*	*13*	*791*	*2,9*	*4,2*	*1,6*	*90,0*
	8336	**8413 1100**	8005401	TM 2G	1.161	14.764		16			7,3						*785*	*30*	*41*	*15*	*871*	*3,4*	*4,7*	*1,7*	*90,5*
		B34/B316 Rheinfelden		2021	12.377	13.783	220	380	14.465	0,68	574						*525*	*6*	*10*	*9*	*550*	*1,1*	*1,8*	*1,6*	*87,9*
		B34/B518 Brennet		F	1.039	10.113	12.480	573	1.475	1,07	8,5						*118*	*3*	*5*	*1*	*127*	*2,4*	*3,9*	*0,8*	*81,6*
	2	FS	9,3																						
B 34		84874			16.055	19.938	18.829	1.109	23.233	1,01	884						*1.066*	*33*	*31*	*22*	*1.152*	*2,9*	*2,7*	*1,9*	*91,5*
	8337	**8413 1102**	8005401	TM 2G	1.285	20.989		131			4,4						*1.146*	*41*	*39*	*23*	*1.249*	*3,3*	*3,1*	*1,8*	*91,9*
		B34/B518 Brennet		2021	18.054	21.152	357	435	21.432	0,74	1.016						*830*	*9*	*8*	*16*	*863*	*1,0*	*0,9*	*1,9*	*89,8*
		B34/B518 Bad Säckingen (Rich.		F	1.189	15.469	18.472	543	1.801	1,18	2,6						*178*	*4*	*5*	*1*	*188*	*2,1*	*2,7*	*0,5*	*83,0*
	2	FS	4,3																						
B 34		84875			19.188	18.745	17.507	1.238		0,90	982	929	5,55	924	5,47	2	-	32	75	-	1.078	3,0	7,0	-	90,2
	8337	**8413 1103**	8005401	MZ*	1.266	19.996		77			3,7	898	4,19	883	5,13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B34/B518 Bad Säckingen (Rich.		2023	21.578	19.341	312	552		0,65	996	858	5,26	846	5,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B34/L152 Bad Säckingen Konz		H	999	13.619	17.195	609		0,95	4,2	658	1,32	576	0,98	2	-	13	24	-	187	7,0	13,0	-	82,9
	2	OD	0,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 34		84876			13.390	16.630	15.712	918	18.417	0,88	979						*898*	*27*	*27*	*14*	*966*	*2,8*	*2,8*	*1,4*	*90,6*
	8337	**8413 1105**	8005401	TM 2G	1.073	18.371		88			5,5						*971*	*33*	*33*	*15*	*1.052*	*3,1*	*3,1*	*1,4*	*91,0*
		B34/L152 Bad Säckingen Konz		2019	15.058	16.187	220	369	17.110	0,61	923						*683*	*8*	*7*	*8*	*706*	*1,1*	*1,0*	*1,1*	*88,7*
		AS Murg-Rothaus A98/B34		F	988	11.241	15.492	461	1.307	1,04	6,0						*137*	*4*	*5*	*1*	*147*	*2,7*	*3,4*	*0,7*	*82,2*
	2	OD	3,7																						
B 34		84882			11.975	14.872	14.041	831	17.166	0,92	738						*806*	*18*	*29*	*13*	*866*	*2,1*	*3,3*	*1,5*	*90,1*
	8337	**8414 1101**	8005401	TM 2G	1.008	15.918		19			7,2						*887*	*23*	*37*	*14*	*961*	*2,4*	*3,9*	*1,5*	*90,7*
		AS Luttingen A98/K6542		2020	13.466	14.709	213	295	15.881	0,78	666						*564*	*3*	*8*	*8*	*583*	*0,5*	*1,4*	*1,4*	*88,0*
		B34/L154 Albruck		F	903	12.396	13.828	517	1.285	1,05	5,2						*116*	*3*	*6*	*2*	*127*	*2,4*	*4,7*	*1,6*	*82,0*
	2	FS	2,8																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																	von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.				2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 34 N		87623				6.280	5.994	286	6.769	0,93	310						*348*	*9*	*8*	*2*	*367*	*2,5*	*2,2*	*0,5*	*85,9*
	8337	**8316 1111**	803	TM 2G		6.798		12			2,6						*386*	*11*	*11*	*3*	*411*	*2,7*	*2,7*	*0,7*	*86,6*
		A98/B314		2022	6.111	6.322	39	130	6.315	0,66	346						*231*	*1*	*2*	*1*	*235*	*0,4*	*0,9*	*0,4*	*83,5*
		B34/L163		F	285	4.479	5.955	144	454	1,07	3,0						*50*	*0*	*1*	*0*	*51*	*0,0*	*2,0*	*0,0*	*76,9*
	2	FS	1,6																						
B 35		80584			19.174	17.078	15.498	1.580		0,91	1.104	943	7,78	729	8,91	2	-	29	69	-	982	3,0	7,0	-	89,8
	8215	**6716 1100**	802	MZ*	2.180	18.096		15			5,5	922	6,17	720	6,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rhein/B35 Germersheim		2023	19.926	17.695	220	386		0,68	892	894	7,79	656	7,09	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B35/L555 Rheinsheim		H	2.105	12.740	15.278	1.179		0,98	6,1	473	0,60	697	0,36	2	-	12	22	-	171	7,0	13,0	-	82,5
	4	FS	0,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 35		80849			13.584	14.570	13.058	1.512	15.874	0,96	1.004						*745*	*27*	*58*	*8*	*838*	*3,2*	*6,9*	*1,0*	*90,4*
	8215	**6816 1100**	802	TM 2G	1.592	15.651		31			7,7						*836*	*35*	*69*	*9*	*949*	*3,7*	*7,3*	*0,9*	*91,0*
		B35/L555 Rheinsheim		2020	14.117	14.989	129	443	13.794	0,63	738						*474*	*6*	*23*	*4*	*507*	*1,2*	*4,5*	*0,8*	*87,7*
		B35/ L560 Graben-Neudorf		F	1.572	9.858	12.929	1.038	2.080	1,10	10,1						*126*	*3*	*14*	*1*	*144*	*2,1*	*9,7*	*0,7*	*82,9*
	2	FS	9,3																						
B 35		80866			14.960	16.046	14.299	1.747	17.578	0,85	827						*811*	*29*	*65*	*8*	*913*	*3,2*	*7,1*	*0,9*	*90,7*
	8215	**6817 1104**	802	TM 2G	1.845	17.790		27			9,2						*892*	*36*	*77*	*9*	*1.014*	*3,6*	*7,6*	*0,9*	*91,3*
		B3/B35 Bruchsal		2020	15.547	15.079	134	494	14.967	0,60	681						*568*	*8*	*30*	*4*	*610*	*1,3*	*4,9*	*0,7*	*88,5*
		B35/L618 Heidelsheim		F	1.819	10.613	14.165	1.226	2.611	1,03	9,2						*148*	*7*	*24*	*1*	*180*	*3,9*	*13,3*	*0,6*	*84,4*
	2	FS	3,6																						
B 35		80872			13.590	14.576	12.801	1.775		0,96	1.112						*718*	*56*	*44*	*26*	*844*	*6,6*	*5,2*	*3,1*	*91,0*
	8215	**6817 1110**	802	TM 2G	1.807	15.724		146			7,0						*781*	*69*	*54*	*30*	*934*	*7,4*	*5,8*	*3,2*	*91,6*
		B35/ L560 Graben-Neudorf		2015	14.123	15.146	436	829		0,63	612						*532*	*17*	*16*	*16*	*581*	*2,9*	*2,8*	*2,8*	*88,8*
		B35/B36/K3531 Graben-Neudorf		F	1.800	9.854	12.365	800		1,16	8,6						*111*	*10*	*11*	*2*	*134*	*7,5*	*8,2*	*1,5*	*83,0*
	2	FS	3,4																						
B 35		80875			15.230	19.687	17.426	2.261	20.630	0,92	1.052						*996*	*47*	*80*	*17*	*1.140*	*4,1*	*7,0*	*1,5*	*91,9*
	8215	**6817 1114**	802	MZ	2.081	21.175		147			9,3						*1.087*	*58*	*97*	*20*	*1.262*	*4,6*	*7,7*	*1,6*	*92,5*
		B35/L556 Bruchsal		2022	19.075	19.582	289	676	17.819	0,66	1.081						*732*	*14*	*28*	*11*	*785*	*1,8*	*3,6*	*1,4*	*89,7*
		B35/L618 Heidelsheim		F	2.337	13.944	17.137	1.438	2.811	0,99	7,4						*151*	*9*	*20*	*1*	*181*	*5,0*	*11,0*	*0,6*	*84,2*
	2	OD	1,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 35		80880			26.767	25.038	22.486	2.552	33.265	0,94	1.361						*1.287*	*52*	*91*	*20*	*1.450*	*3,6*	*6,3*	*1,4*	*92,8*
	8215	**6817 1119**	802	MZ	3.111	27.143		38			7,8						*1.408*	*64*	*111*	*22*	*1.605*	*4,0*	*6,9*	*1,4*	*93,4*
		B35/B36/K3531 Graben-Neudorf		2022	24.260	25.381	324	871	29.670	0,60	1.427						*939*	*16*	*32*	*12*	*999*	*1,6*	*3,2*	*1,2*	*90,6*
		B35/K3529 Karlsdorf		F	2.651	16.364	22.162	1.643	3.595	1,29	7,3						*196*	*10*	*23*	*1*	*230*	*4,3*	*10,0*	*0,4*	*85,0*
	2	FS	0,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 35		80881			25.458	27.306	24.172	3.134	31.645	0,89	1.256						*1.390*	*63*	*113*	*15*	*1.581*	*4,0*	*7,1*	*0,9*	*93,2*
	8215	**6817 1120**	802	MZ	3.363	30.077		36			11,0						*1.519*	*77*	*138*	*16*	*1.750*	*4,4*	*7,9*	*0,9*	*93,7*
		B35/K3529 Karlsdorf		2021	26.457	26.701	243	1.063	27.254	0,58	1.535						*1.021*	*19*	*40*	*9*	*1.089*	*1,7*	*3,7*	*0,8*	*90,9*
		AS Bruchsal A5/B35 (042)		F	3.256	17.360	23.929	2.035	4.391	1,09	16,8						*209*	*12*	*29*	*1*	*251*	*4,8*	*11,6*	*0,4*	*85,6*
	5	FS	3,1																						
B 35		80882			32.073	32.748	29.087	3.661	40.800	0,92	1.844						*1.670*	*76*	*129*	*21*	*1.896*	*4,0*	*6,8*	*1,1*	*94,0*
	8215	**6817 1121**	802	MZ	3.909	35.602		31			11,8						*1.824*	*93*	*158*	*24*	*2.099*	*4,4*	*7,5*	*1,1*	*94,6*
		AS Bruchsal A5/B35 (042)		2022	31.730	32.731	347	1.296	35.561	0,61	1.670						*1.224*	*23*	*46*	*13*	*1.306*	*1,8*	*3,5*	*1,0*	*91,7*
		B35/L556 Bruchsal (Erdbeerhof)		F	3.802	21.625	28.740	2.334	5.239	1,11	9,3						*253*	*14*	*33*	*1*	*301*	*4,7*	*11,0*	*0,3*	*86,3*
	4	FS	1,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 35		80883			12.192	13.076	11.319	1.757	13.575	1,04	609						*624*	*27*	*67*	*6*	*724*	*3,7*	*9,3*	*0,8*	*90,0*
	8215	**6817 1122**	802	TM 2G	1.850	13.715		24			14,1						*652*	*34*	*79*	*6*	*771*	*4,4*	*10,2*	*0,8*	*90,4*
		B35/L556 Bruchsal		2021	12.670	14.256	100	451	10.588	0,65	605						*538*	*7*	*32*	*5*	*582*	*1,2*	*5,5*	*0,9*	*88,4*
		B35/L558 Bruchsal		F	1.830	8.970	11.219	1.282	2.987	1,10	11,7						*154*	*5*	*26*	*1*	*186*	*2,7*	*14,0*	*0,5*	*84,5*
	2	FS	1,0																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 35		81143		17.260	18.512	16.762	1.750	20.795	0,89	834						*959*	*34*	*61*	*11*	*1.065*	*3,2*	*5,7*	*1,0*	*91,3*
	8215	**6917 1111**	802	1.832	20.266		80			8,4						*1.043*	*42*	*72*	*13*	*1.170*	*3,6*	*6,2*	*1,1*	*91,8*
		B35/L618 Heidelsheim		17.937	18.076	186	512	18.403	0,61	764						*705*	*11*	*30*	*6*	*752*	*1,5*	*4,0*	*0,8*	*89,3*
		B35/K3502 Helmsheim		1.814	12.342	16.576	1.158	2.392	1,12	3,2						*154*	*6*	*22*	*1*	*183*	*3,3*	*12,0*	*0,5*	*84,3*
	2	FS	2,8																					
B 35		81156		12.955	13.895	12.388	1.507	14.363	1,04	701						*700*	*26*	*55*	*6*	*787*	*3,3*	*7,0*	*0,8*	*90,0*
	8215	**6918 1100**	802	1.589	14.510		26			5,7						*750*	*32*	*66*	*6*	*854*	*3,7*	*7,7*	*0,7*	*90,5*
		B35/K3502 Helmsheim		13.463	15.084	105	443	11.769	0,68	667						*553*	*8*	*24*	*5*	*590*	*1,4*	*4,1*	*0,8*	*88,3*
		B35/B293 Bretten		1.568	9.864	12.283	1.038	2.594	1,10	3,6						*137*	*6*	*18*	*1*	*162*	*3,7*	*11,1*	*0,6*	*83,7*
	2	FS	6,3																					
B 35		81157		20.490	21.487	19.022	2.465	24.991	0,92	1.061						*1.086*	*49*	*88*	*21*	*1.244*	*3,9*	*7,1*	*1,7*	*92,4*
	8215	**6918 1101**	802	2.213	23.126		42			10,2						*1.184*	*61*	*108*	*24*	*1.377*	*4,4*	*7,8*	*1,7*	*93,0*
		B35/B293 Bretten		20.819	21.259	354	825	21.920	0,66	1.028						*798*	*15*	*31*	*13*	*857*	*1,8*	*3,6*	*1,5*	*90,1*
		B35/B294/K3573 Bretten (Alexan		2.559	15.302	18.668	1.598	3.071	1,14	8,9						*164*	*9*	*23*	*1*	*197*	*4,6*	*11,7*	*0,5*	*84,6*
	2	FS	1,4		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 35		81158		19.694	21.122	18.930	2.192	21.779	1,05	861						*1.082*	*46*	*75*	*8*	*1.211*	*3,8*	*6,2*	*0,7*	*91,8*
	8215	**6918 1102**	802	2.299	22.179		71			9,8						*1.176*	*57*	*89*	*9*	*1.331*	*4,3*	*6,7*	*0,7*	*92,3*
		B35/B294/K3573 Bretten (Alexan		20.466	23.323	139	708	18.584	0,64	1.078						*804*	*10*	*33*	*6*	*853*	*1,2*	*3,9*	*0,7*	*89,8*
		B35/B293 Bretten-Gölshausen		2.271	14.149	18.791	1.413	3.195	1,05	8,1						*183*	*7*	*27*	*1*	*218*	*3,2*	*12,4*	*0,5*	*85,0*
	2	FS	2,0																					
B 35		81159		12.626	14.175	12.744	1.431	15.200	1,03	693						*728*	*26*	*54*	*8*	*816*	*3,2*	*6,6*	*1,0*	*90,2*
	8215	**6918 1103**	802	1.464	15.147		34			4,2						*802*	*32*	*65*	*9*	*908*	*3,5*	*7,2*	*1,0*	*90,8*
		B35/B293 Bretten-Gölshausen		13.734	15.660	124	408	13.078	0,56	664						*512*	*5*	*21*	*5*	*543*	*0,9*	*3,9*	*0,9*	*87,9*
		B35/K3571 Knittlingen		1.490	8.431	12.620	989	2.122	1,09	4,7						*118*	*5*	*15*	*0*	*138*	*3,6*	*10,9*	*0,0*	*82,7*
	2	FS	2,1																					
B 35		81162		9.512	10.202	9.099	1.103	11.494	0,87	508						*521*	*18*	*42*	*6*	*587*	*3,1*	*7,2*	*1,0*	*88,9*
	8236	**6918 1109**	802	1.166	11.228		18			5,5						*570*	*22*	*51*	*7*	*650*	*3,4*	*7,8*	*1,1*	*89,4*
		B35/K3571 Knittlingen		9.885	9.821	104	292	9.892	0,60	490						*373*	*4*	*17*	*4*	*398*	*1,0*	*4,3*	*1,0*	*86,6*
		B35/K4521 Maulbronn		1.149	6.772	8.995	793	1.602	1,12	5,4						*83*	*3*	*14*	*1*	*101*	*3,0*	*13,9*	*1,0*	*82,0*
	2	FS	4,7																					
B 35		81404		9.347	10.026	8.915	1.111	10.495	0,97	561						*509*	*20*	*41*	*4*	*574*	*3,5*	*7,1*	*0,7*	*88,7*
	8236	**7018 1105**	802	1.171	10.653		19			10,2						*560*	*25*	*49*	*5*	*639*	*3,9*	*7,7*	*0,8*	*89,3*
		B35/K4521 Maulbronn		9.714	10.352	81	334	8.743	0,68	593						*358*	*4*	*16*	*3*	*381*	*1,0*	*4,2*	*0,8*	*86,4*
		B35/L1131 Knoten bei Maulbronn		1.154	7.194	8.834	758	1.752	1,02	10,4						*87*	*4*	*12*	*1*	*104*	*3,8*	*11,5*	*1,0*	*81,9*
	2	FS	1,8																					
B 35		81422		9.210	9.878	8.729	1.149	11.224	0,90	588						*493*	*18*	*45*	*7*	*563*	*3,2*	*8,0*	*1,2*	*88,9*
	8236	**7019 1104**	802	1.216	10.810		8			9,8						*538*	*23*	*54*	*7*	*622*	*3,7*	*8,7*	*1,1*	*89,4*
		B35/L1131 Knoten bei Maulbronn		9.571	9.701	109	307	9.383	0,62	589						*358*	*4*	*19*	*5*	*386*	*1,0*	*4,9*	*1,3*	*86,7*
		B35/K4512		1.197	6.714	8.620	834	1.841	1,12	8,6						*90*	*3*	*14*	*1*	*108*	*2,8*	*13,0*	*0,9*	*82,1*
	2	FS	5,2																					
B 35		81428		8.403	9.013	8.121	892	9.123	1,04	430						*459*	*16*	*33*	*6*	*514*	*3,1*	*6,4*	*1,2*	*88,2*
	8236	**7019 1110**	802	943	9.312		18			12,8						*504*	*20*	*39*	*6*	*569*	*3,5*	*6,9*	*1,1*	*88,7*
		B35/K4513		8.733	9.727	99	254	7.782	0,75	473						*329*	*4*	*14*	*4*	*351*	*1,1*	*4,0*	*1,1*	*86,1*
		B10/B35 Illinger Eck		928	6.957	8.022	620	1.341	1,12	7,4						*83*	*3*	*11*	*1*	*98*	*3,1*	*11,2*	*1,0*	*81,6*
	2	FS	5,8																					
B 35 A		80884		15.765	14.812	13.989	823		0,84	1.148	601	6,27	911	2,95	2	-	26	60	-	852	3,0	7,0	-	89,1
	8215	**6817 1123**	802	899	16.174		11			5,5	608	5,73	814	3,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B35/L556 Bruchsal (Erdbeerhof)		16.383	15.280	189	377		0,50	1.065	512	6,42	799	2,69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/B35a Bruchsal		870	9.432	13.800	435		0,95	2,0	370	0,14	387	0,43	2	-	10	19	-	148	7,0	13,0	-	81,9
	2	FS	2,5		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 36		80175			33.435	35.480	34.094	1.386	43.419	0,74	1.963						*1.909*	*40*	*36*	*27*	*2.012*	*2,0*	*1,8*	*1,3*	*93,5*
	8222	**6517 1101**	805	MZ	1.470	41.987		45			4,7						*2.054*	*50*	*44*	*29*	*2.177*	*2,3*	*2,0*	*1,3*	*93,9*
		B 36 / K 9758 MA Rheinau Renan		2021	34.399	31.214	461	672	41.399	0,42	2.535						*1.482*	*13*	*13*	*19*	*1.527*	*0,9*	*0,9*	*1,2*	*92,0*
		B 36 / L 542 MA Rheinau,Karlsp		F	1.423	17.543	33.633	669	2.020	1,08	2,6						*388*	*9*	*11*	*4*	*412*	*2,2*	*2,7*	*1,0*	*86,6*
	4	FS	2,6																					
B 36		80176			42.331	42.615	39.612	3.003		0,83	2.941	2650	4,38	1681	7,74	2	-	74	172	-	2.450	3,0	7,0	-	93,7
	8226	**6517 1102**	804	MZ*	3.796	46.723		84			3,6	2628	4,45	1671	5,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 36 Verknüpfung bei Brühl		2023	43.906	44.257	534	900		0,46	2.522	2241	4,10	1484	7,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 36 / K 9758 MA Rheinau Renan		H	3.651	26.141	39.078	2.019		1,01	6,8	1010	0,30	963	0,43	2	-	30	55	-	426	7,0	13,0	-	86,5
	6	FS	1,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 36		80177			39.576	40.976	37.636	3.340	52.122	0,97	2.094						*2.094*	*79*	*104*	*35*	*2.312*	*3,4*	*4,5*	*1,5*	*94,6*
	8226	**6517 1103**	804	MZ	3.737	44.483		38			7,4						*2.235*	*94*	*123*	*39*	*2.491*	*3,8*	*4,9*	*1,6*	*95,1*
		AS Mannheim-Schwetzingen A6/B3		2022	39.410	42.939	603	1.374	47.105	0,58	2.389						*1.687*	*32*	*54*	*23*	*1.796*	*1,8*	*3,0*	*1,3*	*93,1*
		B 36 / L 599 Verknüpfung bei B		F	3.429	25.793	37.033	1.928	5.017	1,21	3,9						*443*	*18*	*34*	*4*	*499*	*3,6*	*6,8*	*0,8*	*88,1*
	6	FS	0,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 36		80187			51.493	50.825	48.405	2.420		0,82	3.297	2831	3,94	2417	3,54	2	-	88	205	-	2.922	3,0	7,0	-	94,5
	8222	**6517 1114**	805	MZ*	3.361	56.029		169			3,6	2899	3,85	2290	2,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 36 / L 542 MA Rheinau,Karlsp		2023	52.977	52.898	668	1.060		0,41	2.650	2317	3,65	2192	3,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AS Mannheim-Neckarau A656/B38a		H	3.267	29.963	47.737	1.191		1,01	2,7	1173	0,63	960	0,73	2	-	36	66	-	508	7,0	13,0	-	87,2
	6	FS	3,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 36		80850			22.287	24.138	22.946	1.192	29.722	0,91	1.479						*1.310*	*33*	*34*	*21*	*1.398*	*2,4*	*2,4*	*1,5*	*92,1*
	8215	**6816 1105**	802	MZ	1.096	26.387		10			3,1						*1.442*	*41*	*41*	*23*	*1.547*	*2,7*	*2,7*	*1,5*	*92,6*
		B36/L559 Forschungszentrum		2022	23.388	24.076	342	570	28.186	0,59	1.692						*928*	*10*	*12*	*13*	*963*	*1,0*	*1,2*	*1,3*	*90,1*
		B36/L558 Linkenheim		F	1.232	15.481	22.604	612	1.536	1,03	4,0						*206*	*6*	*9*	*1*	*222*	*2,7*	*4,1*	*0,5*	*84,0*
	2	FS	3,0			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 36		80851			17.622	18.900	17.622	1.278	22.284	0,89	1.202						*1.011*	*37*	*35*	*12*	*1.095*	*3,4*	*3,2*	*1,1*	*91,1*
	8215	**6816 1106**	802	MZ	1.358	20.852		29			4,7						*1.109*	*45*	*43*	*14*	*1.211*	*3,7*	*3,6*	*1,2*	*91,6*
		B36/L558 Linkenheim		2021	18.313	18.496	202	613	20.569	0,57	1.069						*724*	*11*	*12*	*7*	*754*	*1,5*	*1,6*	*0,9*	*89,0*
		B36/L602 Kreisel Hochstetten		F	1.316	11.876	17.420	636	1.715	1,09	7,2						*157*	*7*	*9*	*1*	*174*	*4,0*	*5,2*	*0,6*	*83,2*
	2	FS	2,4																					
B 36		80852			16.522	17.166	15.994	1.172	21.262	0,92	1.161						*912*	*33*	*33*	*16*	*994*	*3,3*	*3,3*	*1,6*	*90,9*
	8215	**6816 1107**	802	MZ	1.483	18.697		90			3,2						*1.002*	*40*	*41*	*17*	*1.100*	*3,6*	*3,7*	*1,5*	*91,3*
		B36/L602 Kreisel Hochstetten		2022	16.632	17.236	258	484	19.396	0,59	1.049						*654*	*10*	*12*	*9*	*685*	*1,5*	*1,8*	*1,3*	*88,8*
		B 36/ K 3533		F	1.202	11.105	15.736	598	1.866	1,13	6,5						*142*	*6*	*9*	*1*	*158*	*3,8*	*5,7*	*0,6*	*82,9*
	2	FS	3,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 36		86892			20.522	22.011	20.778	1.233	26.864	0,86	1.369						*1.192*	*27*	*42*	*14*	*1.275*	*2,1*	*3,3*	*1,1*	*91,7*
	8215	**6817 1124**	802	MZ	1.315	24.300		85			3,4						*1.311*	*33*	*52*	*15*	*1.411*	*2,3*	*3,7*	*1,1*	*92,2*
		B 36/ K 3533		2021	21.327	21.000	226	384	25.036	0,60	1.161						*847*	*8*	*15*	*8*	*878*	*0,9*	*1,7*	*0,9*	*89,6*
		B35/B36/K3531 Graben-Neudorf		F	1.279	14.510	20.552	764	1.828	1,07	4,2						*185*	*5*	*11*	*1*	*202*	*2,5*	*5,4*	*0,5*	*83,8*
	4	FS	3,0																					
B 36		81112			33.138	35.165	33.453	1.712	43.615	0,88	2.051						*1.875*	*64*	*31*	*24*	*1.994*	*3,2*	*1,6*	*1,2*	*93,5*
	8212	**6916 1107**	802	MZ	1.797	39.520		25			3,2						*2.015*	*79*	*38*	*26*	*2.158*	*3,7*	*1,8*	*1,2*	*93,9*
		B10/K9651 Karlsruhe-Mühlburg (		2021	34.093	34.917	421	1.110	41.339	0,51	1.946						*1.464*	*21*	*11*	*18*	*1.514*	*1,4*	*0,7*	*1,2*	*92,0*
		B36/K9658 Karlsruhe (Ausfahrt		F	1.735	20.036	33.032	577	2.276	1,05	4,8						*380*	*15*	*10*	*3*	*408*	*3,7*	*2,5*	*0,7*	*86,6*
	4	FS	3,7																					
B 36		81115			33.373	32.937	31.812	1.125		0,84	2.336	1364	3,02	2052	2,79	2	-	57	133	-	1.894	3,0	7,0	-	92,6
	8215	**6916 1112**	802	MZ*	1.504	35.901		32			2,6	1333	2,76	1684	2,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B36/L604/K3580 Eggenstein		2023	34.682	33.617	383	499		0,54	2.272	1208	3,01	1706	1,82	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B36/L559 Forschungszentrum		H	1.460	21.629	31.429	594		0,88	2,1	880	0,19	965	0,38	2	-	23	43	-	329	7,0	13,0	-	85,4
	4	FS	3,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 36		81116		26.946	28.595	27.234	1.361		1,02	1.399						*1.524*	*33*	*42*	*22*	*1.621*	*2,0*	*2,6*	*1,4*	*92,7*
	8212	**6916 1113**	802	1.446	31.129		28			5,3						*1.639*	*41*	*51*	*24*	*1.755*	*2,3*	*2,9*	*1,4*	*93,1*
		B36/K9658 Karlsruhe (Ausfahrt		27.723	31.851	377	564		0,53	1.438						*1.189*	*11*	*15*	*16*	*1.231*	*0,9*	*1,2*	*1,3*	*91,2*
		B36/L604/K3580 Eggenstein		1.410	16.627	26.857	769		1,17	5,9						*308*	*8*	*13*	*3*	*332*	*2,4*	*3,9*	*0,9*	*85,9*
	4	FS	3,7																					
B 36		81325		13.433	14.039	12.878	1.161		0,86	675	525	4,83	954	9,38	2	-	24	56	-	807	3,0	7,0	-	88,9
	8216	**7015 1100**	804	1.129	15.235		17			3,6	549	2,92	761	7,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B36/K3718 östl.Ötigheim		13.933	14.453	177	315		0,54	1.011	506	3,49	736	8,11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B36/K3737 südl.Bietigheim		1.085	9.313	12.701	829		0,92	8,8	339	0,39	446	0,94	2	-	10	18	-	140	7,0	13,0	-	81,6
	2	FS	1,6		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 36		81328		22.997	24.666	23.229	1.437	29.261	0,87	1.479						*1.326*	*35*	*45*	*22*	*1.428*	*2,5*	*3,2*	*1,5*	*92,3*
	8215	**7015 1103**	802	1.518	27.653		123			5,1						*1.457*	*43*	*56*	*25*	*1.581*	*2,7*	*3,5*	*1,6*	*92,8*
		B36/K3723 nördl.Durmersheim		23.899	23.945	363	492	27.315	0,51	1.449						*944*	*11*	*16*	*13*	*984*	*1,1*	*1,6*	*1,3*	*90,3*
		B36/L566 Rheinstetten-Mörsch		1.482	14.038	22.866	822	1.946	1,09	3,5						*207*	*6*	*12*	*1*	*226*	*2,7*	*5,3*	*0,4*	*84,2*
	4	FS	1,2																					
B 36		81329		14.888	16.056	14.923	1.133	20.500	0,73	901						*835*	*21*	*41*	*9*	*906*	*2,3*	*4,5*	*1,0*	*90,3*
	8216	**7015 1104**	804	1.221	18.792		31			10,7						*892*	*25*	*49*	*10*	*976*	*2,6*	*5,0*	*1,0*	*90,7*
		B36/K3737 südl.Bietigheim		15.442	13.752	151	341	18.819	0,47	801						*668*	*9*	*21*	*6*	*704*	*1,3*	*3,0*	*0,9*	*88,9*
		B36/L608/K3721 Durmersheim Ost		1.172	8.751	14.772	761	1.681	1,09	13,5						*177*	*5*	*13*	*1*	*196*	*2,6*	*6,6*	*0,5*	*83,8*
	2	FS	2,9																					
B 36		81330		25.025	26.841	25.310	1.531	32.267	0,86	2.106						*1.450*	*36*	*49*	*19*	*1.554*	*2,3*	*3,2*	*1,2*	*92,6*
	8215	**7015 1105**	802	1.616	30.020		144			7,2						*1.592*	*45*	*61*	*22*	*1.720*	*2,6*	*3,5*	*1,3*	*93,1*
		B36/L566 Rheinstetten-Mörsch		26.007	25.819	320	494	29.759	0,53	1.709						*1.031*	*11*	*17*	*12*	*1.071*	*1,0*	*1,6*	*1,1*	*90,6*
		B36/K3581 Rheinstetten-Forchhe		1.580	15.884	24.990	893	2.508	1,08	3,9						*225*	*7*	*13*	*1*	*246*	*2,8*	*5,3*	*0,4*	*84,6*
	4	FS	2,3																					
B 36		81331		26.732	24.239	22.752	1.487		0,85	1.420	1234	3,30	1347	7,80	2	-	42	98	-	1.394	3,0	7,0	-	91,3
	8215	**7015 1108**	802	1.623	26.219		74			2,5	1128	2,94	1222	5,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B36/K3581 Rheinstetten-Forchhe		27.780	24.935	408	515		0,58	1.630	1147	2,61	974	7,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B36 Karlsruhe-Heidenstückersie		1.575	16.409	22.344	898		0,98	6,9	679	0,66	722	1,66	2	-	17	31	-	242	7,0	13,0	-	84,0
	6	FS	2,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 36		85414		12.246	13.207	12.353	854	14.445	0,92	1.001						*704*	*20*	*29*	*8*	*761*	*2,6*	*3,8*	*1,1*	*89,5*
	8216	**7015 1109**	804	900	14.538		31			4,5						*784*	*25*	*36*	*9*	*854*	*2,9*	*4,2*	*1,1*	*90,1*
		B36/L608/K3721 Durmersheim Ost		12.702	13.316	133	317	13.190	0,55	720						*464*	*5*	*8*	*5*	*482*	*1,0*	*1,7*	*1,0*	*87,1*
		B36/K3723 nördl.Durmersheim		879	8.051	12.220	506	1.255	1,11	3,0						*118*	*3*	*6*	*1*	*128*	*2,3*	*4,7*	*0,8*	*81,8*
	2	FS	3,2																					
B 36		81642		15.209	16.364	15.240	1.124	18.617	0,90	1.011	799	6,76	572	4,72	227	856	22	43	8	929	2,4	4,6	0,9	90,4
	8216	**7115 1105**	804	998	18.161		17			11,3	827	6,89	598	4,35	38	929	27	52	8	1.016	2,7	5,1	0,8	90,9
		B3/B36 Ötigheim		15.315	16.419	135	349	16.943	0,55	742	709	6,06	513	3,90	74	641	4	16	6	667	0,6	2,4	0,9	88,5
		B36/K3717 südl.Ötigheim		1.060	9.922	15.105	758	1.674	1,09	5,8	440	0,91	357	0,56	53	174	3	9	1	187	1,6	4,8	0,5	83,3
	2	FS	0,9																					
B 36		86899		13.080	14.106	13.125	981	17.345	0,87	989						*734*	*25*	*29*	*8*	*796*	*3,1*	*3,6*	*1,0*	*89,7*
	8216	**7115 1116**	804	1.049	15.751		17			8,6						*785*	*29*	*35*	*9*	*858*	*3,4*	*4,1*	*1,0*	*90,1*
		B36/K3717 südl.Ötigheim		13.567	13.712	140	421	15.921	0,54	732						*588*	*10*	*15*	*5*	*618*	*1,6*	*2,4*	*0,8*	*88,2*
		B36/K3718 östl.Ötigheim		1.008	8.436	12.985	543	1.424	1,08	9,7						*156*	*6*	*9*	*1*	*172*	*3,5*	*5,2*	*0,6*	*83,2*
	2	FS	1,0																					
B 37		80173		38.201	37.766	36.906	860	49.847	0,93	2.325						*2.073*	*38*	*10*	*20*	*2.141*	*1,8*	*0,5*	*0,9*	*93,4*
	8221	**6517 1012**	805	1.064	40.794		163			3,0						*2.236*	*47*	*12*	*22*	*2.317*	*2,0*	*0,5*	*0,9*	*93,8*
		AN Übergang A656 / B37		36.615	37.916	346	509	48.321	0,65	2.457						*1.596*	*12*	*4*	*14*	*1.626*	*0,7*	*0,2*	*0,9*	*92,0*
		B 37 HD, Bergheimer Strasse		857	26.695	36.560	188	1.526	1,14	1,8						*423*	*9*	*3*	*3*	*438*	*2,1*	*0,7*	*0,7*	*86,4*
	4	FS	2,0		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 37		80225		12.372	11.233	10.642	591		0,90	551	430	5,97	648	3,09	2	-	19	45	-	646	3,0	7,0	-	87,9
	8221	**6518 1102**	805	777	11.853		201			5,1	456	5,52	622	3,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 3 / B 37 HD,Theodor-Heuss-Br		12.729	11.517	200	163		0,75	687	387	6,20	625	3,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 37 / B 45 Neckargemünd,Fried		770	8.700	10.442	227		0,98	2,7	394	1,35	435	1,03	2	-	8	15	-	112	7,0	13,0	-	80,7
	4	FS	8,1		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 37		80239		11.398	11.180	10.697	483		0,94	559	500	3,73	596	3,36	2	-	19	45	-	643	3,0	7,0	-	87,9
	8226	**6519 1100**	804	687	11.749		112			2,6	484	2,86	567	2,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 37 Landesgrenze Hessen bei H		11.822	11.524	242	193		0,74	707	468	3,88	586	3,53	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgas		681	8.756	10.455	178		0,93	3,2	435	0,88	410	0,77	2	-	8	15	-	112	7,0	13,0	-	80,7
	2	FS	3,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 37		80241		4.795	5.171	4.904	267	5.564	1,01	312						*281*	*7*	*9*	*5*	*302*	*2,3*	*3,0*	*1,7*	*85,6*
	8226	**6519 1103**	804	283	5.300		5			0,9						*313*	*8*	*11*	*7*	*339*	*2,4*	*3,2*	*2,1*	*86,3*
		B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgas		4.973	5.374	95	111	5.170	0,85	377						*181*	*1*	*2*	*3*	*187*	*0,5*	*1,1*	*1,6*	*83,1*
		B 37 Eberbach,Lindach Kreisgre		274	4.519	4.809	151	394	1,08	0,7						*40*	*1*	*2*	*0*	*43*	*2,3*	*4,7*	*0,0*	*76,7*
	2	FS	6,1																					
B 37		80249		4.797	5.145	4.863	282	5.524	0,99	401						*279*	*9*	*7*	*6*	*301*	*3,0*	*2,3*	*2,0*	*85,6*
	8225	**6520 1100**	802	295	5.239		8			0,7						*314*	*10*	*9*	*7*	*340*	*2,9*	*2,6*	*2,1*	*86,2*
		B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgas		4.985	5.203	103	142	5.113	0,90	367						*175*	*3*	*3*	*3*	*184*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*83,2*
		B 37 / L 527 Neckargerach		290	4.705	4.760	132	411	1,18	1,5						*38*	*1*	*2*	*0*	*41*	*2,4*	*4,9*	*0,0*	*76,6*
	2	FS	5,1																					
B 37		80416		13.661	12.374	11.664	710	19.100	0,95	749						*640*	*30*	*10*	*18*	*698*	*4,3*	*1,4*	*2,6*	*89,5*
	8226	**6618 1106**	804	965	13.171		288			3,6						*687*	*35*	*11*	*19*	*752*	*4,7*	*1,5*	*2,5*	*89,8*
		B 37 / L 534a,HD Schlierbach,B		11.901	12.506	302	242	17.610	0,71	741						*514*	*12*	*5*	*11*	*542*	*2,2*	*0,9*	*2,0*	*87,9*
		B 37 / B 45 Neckargemünd,Fried		708	9.297	11.362	180	1.490	1,28	6,1						*139*	*7*	*3*	*2*	*151*	*4,6*	*2,0*	*1,3*	*82,5*
	2	OD	1,3		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 37		80417		16.810	18.129	17.354	775	21.797	0,95	1.883						*957*	*30*	*13*	*23*	*1.023*	*2,9*	*1,3*	*2,2*	*90,9*
	8226	**6618 1107**	804	791	19.157		160			1,5						*1.025*	*35*	*16*	*26*	*1.102*	*3,2*	*1,5*	*2,4*	*91,3*
		B 37 / B 45 Neckargemünd,Fried		17.436	18.293	403	369	20.557	0,74	778						*760*	*12*	*7*	*15*	*794*	*1,5*	*0,9*	*1,9*	*89,5*
		B 37 / L 534 Kleingemünd		780	14.180	16.951	246	1.240	1,07	4,8						*207*	*7*	*4*	*3*	*221*	*3,2*	*1,8*	*1,4*	*84,0*
	2	OD	0,4																					
B 37		80418		12.737	13.736	13.111	625	14.294	1,05	824						*741*	*22*	*13*	*17*	*793*	*2,8*	*1,6*	*2,1*	*89,8*
	8226	**6618 1108**	804	647	14.203		57			3,6						*806*	*28*	*17*	*19*	*870*	*3,2*	*2,0*	*2,2*	*90,3*
		B 37 / L 534 Kleingemünd		13.211	14.929	293	333	13.475	0,75	833						*544*	*6*	*3*	*12*	*565*	*1,1*	*0,5*	*2,1*	*88,0*
		B 37 Landesgrenze Hessen bei K		633	10.605	12.818	235	819	1,04	2,7						*122*	*4*	*3*	*1*	*130*	*3,1*	*2,3*	*0,8*	*81,5*
	2	OD	1,8																					
B 37		80474		5.800	6.220	5.827	393	6.311	0,97	390						*336*	*13*	*8*	*7*	*364*	*3,6*	*2,2*	*1,9*	*86,5*
	8225	**6620 1106**	802	402	6.394		30			2,6						*371*	*16*	*10*	*9*	*406*	*3,9*	*2,5*	*2,2*	*87,1*
		B 37 / L 527 Neckargerach		6.027	6.229	124	211	5.792	0,87	399						*221*	*7*	*3*	*3*	*234*	*3,0*	*1,3*	*1,3*	*84,1*
		B37/ L 636 Diedesheim		399	5.550	5.703	152	519	1,10	4,7						*46*	*2*	*3*	*0*	*51*	*3,9*	*5,9*	*0,0*	*77,8*
	2	FS	10,5																					
B 37		80479		6.755	6.599	6.276	323		0,99		380	3,38	254	4,40	2	-	11	27	-	379	3,0	7,0	-	85,6
	8225	**6620 1112**	802	448	6.792		6									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B37/ L 636 Diedesheim		7.020	6.948	145	162		0,82		345	3,00	287	4,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre		432	5.501	6.131	155		1,08		245	0,61	282	0,41	2	-	5	9	-	66	7,0	13,0	-	78,4
	2	FS	2,2		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 38		80069		25.725	25.341	25.058	283		0,89	1.472	997	0,90	1589	0,70	2	-	44	102	-	1.457	3,0	7,0	-	91,5
	8222	**6417 1103**	805	428	27.123		7			1,0	1046	0,91	1400	0,51	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 38 MA Am Exerzierplatz		26.466	26.158	290	169		0,62	1.736	932	1,02	1431	0,78	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 38 / K 9751 MA Vogelstang		413	18.069	24.768	107		0,94	0,6	751	0,18	867	0,12	2	-	18	33	-	253	7,0	13,0	-	84,2
	4	FS	3,8		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 38		80070			47.602	47.326	45.228	2.098	59.880	0,95	2.668						*2.542*	*67*	*50*	*24*	*2.683*	*2,5*	*1,9*	*0,9*	*94,6*
	8222	**6417 1104**	805	MZ	2.279	51.421		22			2,6						*2.736*	*82*	*60*	*26*	*2.904*	*2,8*	*2,1*	*0,9*	*95,0*
		B 38 / L 597 MA Käfertal		2022	45.884	48.892	420	1.165	56.822	0,60	2.534						*1.980*	*22*	*18*	*17*	*2.037*	*1,1*	*0,9*	*0,8*	*93,1*
		AN Übergang A659/B38 am Viern		F	2.149	30.665	44.808	911	3.058	1,21	3,3						*515*	*16*	*15*	*3*	*549*	*2,9*	*2,7*	*0,5*	*87,8*
	8	FS	0,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 38		80071			48.411	45.055	43.271	1.784	61.390	0,96	2.505						*2.417*	*64*	*35*	*26*	*2.542*	*2,5*	*1,4*	*1,0*	*94,4*
	8226	**6417 1105**	804	MZ	2.202	48.855		27			2,4						*2.594*	*75*	*41*	*29*	*2.739*	*2,7*	*1,5*	*1,1*	*94,7*
		AK Weinheim (Übergang A 659 /		2022	43.333	46.698	449	1.107	58.646	0,60	2.473						*1.913*	*26*	*18*	*17*	*1.974*	*1,3*	*0,9*	*0,9*	*93,0*
		B 38 / L 3408		F	1.813	29.205	42.822	650	2.744	1,35	2,9						*521*	*14*	*11*	*3*	*549*	*2,6*	*2,0*	*0,5*	*87,6*
	6	FS	0,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 38		80075			26.902	29.012	27.882	1.130	34.583	0,91	1.584						*1.562*	*39*	*23*	*13*	*1.637*	*2,4*	*1,4*	*0,8*	*92,4*
	8226	**6417 1110**	804	MZ	1.199	32.201		20			3,2						*1.676*	*46*	*28*	*14*	*1.764*	*2,6*	*1,6*	*0,8*	*92,7*
		B 38 / L 3408		2021	27.903	29.271	219	674	33.032	0,52	1.422						*1.235*	*16*	*12*	*8*	*1.271*	*1,3*	*0,9*	*0,6*	*91,0*
		B 38 Weinheim		F	1.149	16.637	27.663	436	1.551	1,11	3,6						*335*	*9*	*8*	*1*	*353*	*2,5*	*2,3*	*0,3*	*85,6*
	4	FS	1,2																						
B 38		80077			26.305	25.315	24.350	965	34.329	0,97	1.580						*1.349*	*35*	*18*	*26*	*1.428*	*2,5*	*1,3*	*1,8*	*92,1*
	8226	**6417 1112**	804	MZ	849	27.288		16			2,2						*1.447*	*42*	*21*	*29*	*1.539*	*2,7*	*1,4*	*1,9*	*92,5*
		B 38 Weinheim		2022	24.347	26.340	451	613	33.008	0,62	1.832						*1.069*	*14*	*9*	*17*	*1.109*	*1,3*	*0,8*	*1,5*	*90,8*
		B 3 / B 38 Weinheim (Saukopft		F	979	16.862	23.899	336	1.321	1,26	3,4						*291*	*8*	*6*	*3*	*308*	*2,6*	*1,9*	*1,0*	*85,3*
	2	FS	1,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 38		80078			24.618	15.891	15.453	438		1,07	1.351	603	3,09	948	1,11	2	-	27	64	-	914	3,0	7,0	-	89,4
	8226	**6417 1113**	804	MZ*	735	16.486		15			3,7	628	2,68	854	1,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B38/ K4229 Weinheim Nord		2023	25.534	16.895	203	221		0,68	1.188	622	2,44	1129	0,87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 38 Landesgrenze Hessen (Sau		H	704	12.610	15.250	202		0,84	0,7	613	0,35	593	0,51	2	-	11	21	-	159	7,0	13,0	-	82,2
	2	FS	1,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 38 A		80182			34.270	36.366	34.800	1.566	46.238	0,84	1.893						*1.957*	*62*	*25*	*18*	*2.062*	*3,0*	*1,2*	*0,9*	*93,4*
	8222	**6517 1108**	805	MZ	1.616	41.819		204			5,0						*2.106*	*76*	*31*	*19*	*2.232*	*3,4*	*1,4*	*0,9*	*93,8*
		B 38a MA Casterfeld (Verknüpfu		2021	35.258	35.126	305	898	44.022	0,44	2.058						*1.523*	*20*	*9*	*13*	*1.565*	*1,3*	*0,6*	*0,8*	*92,0*
		B 38a/L 538/K 9753 MA Feudenhe		F	1.576	18.407	34.495	464	2.216	1,07	3,6						*398*	*14*	*8*	*2*	*422*	*3,3*	*1,9*	*0,5*	*86,5*
	6	FS	2,9																						
B 39		80343			24.370	26.281	23.559	2.722		0,98	1.408						*1.302*	*48*	*100*	*33*	*1.483*	*3,2*	*6,7*	*2,2*	*93,2*
	8226	**6616 1100**	804	MZ	2.867	27.776		169			5,1						*1.386*	*57*	*119*	*36*	*1.598*	*3,6*	*7,4*	*2,3*	*93,6*
		B 39 Landesgrenze Rheinland-Pf		-	25.277	27.122	562	686		0,72	1.399						*1.059*	*20*	*52*	*21*	*1.152*	*1,7*	*4,5*	*1,8*	*91,6*
		B 39 / L 722 Lusshof		F	2.812	20.086	22.997	1.867		1,08	4,0						*272*	*11*	*33*	*4*	*320*	*3,4*	*10,3*	*1,3*	*86,7*
	2	FS	1,1																						
B 39		80344			4.428	11.249	10.742	507	12.315	0,90	624						*623*	*15*	*13*	*7*	*658*	*2,3*	*2,0*	*1,1*	*88,6*
	8226	**6616 1101**	804	TM 2G	404	12.240		74			2,9						*683*	*19*	*16*	*8*	*726*	*2,6*	*2,2*	*1,1*	*89,1*
		B 39 / L 722 Lusshof		2022	10.819	10.962	109	197	11.646	0,65	653						*440*	*5*	*5*	*3*	*453*	*1,1*	*1,1*	*0,7*	*86,6*
		B 39 / K 4252 Altlussheim-Spor		F	517	8.007	10.633	236	669	1,09	4,1						*82*	*3*	*3*	*1*	*89*	*3,4*	*3,4*	*1,1*	*80,2*
	2	FS	2,1																						
B 39		80354			36.532	38.727	36.469	2.258		0,89	2.204	1994	3,82	1758	6,06	2	-	67	156	-	2.227	3,0	7,0	-	93,3
	8226	**6617 1102**	804	MZ*	2.952	41.151		35			2,9	1755	3,66	1940	4,79	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B39/ L722 Hockenheim Nord		2023	37.892	39.848	425	685		0,69	2.106	1799	3,84	1696	4,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AS Schwetzingen/Hockenheim A6/		H	2.831	28.822	36.044	1.538		0,97	4,5	1112	0,45	1558	0,67	2	-	27	50	-	387	7,0	13,0	-	86,1
	4	FS	1,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 39		80355			28.332	30.554	28.668	1.886	36.816	0,90	1.702						*1.603*	*70*	*35*	*16*	*1.724*	*4,1*	*2,0*	*0,9*	*92,9*
	8226	**6617 1104**	804	MZ	1.993	33.249		6			4,1						*1.717*	*82*	*41*	*18*	*1.858*	*4,4*	*2,2*	*1,0*	*93,3*
		B 39 / K 4252 Altlussheim-Spor		2021	29.386	29.980	283	1.236	34.324	0,64	1.548						*1.281*	*29*	*18*	*11*	*1.339*	*2,2*	*1,3*	*0,8*	*91,5*
		B39/ L722 Hockenheim Nord		F	1.912	21.282	28.385	644	2.492	1,10	4,3						*343*	*16*	*11*	*2*	*372*	*4,3*	*3,0*	*0,5*	*86,2*
	4	FS	4,5																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 39	80365		5.035	10.345	9.878	467	11.405	0,94	596						*573*	*12*	*14*	*7*	*606*	*2,0*	*2,3*	*1,2*	*88,3*
	8226 **6617 1124** 804	TM 2G	344	11.133		20			4,8						*622*	*16*	*18*	*8*	*664*	*2,4*	*2,7*	*1,2*	*88,8*
	B 39 / K 4252 Altlussheim-Spor	2022	9.950	10.465	110	198	10.778	0,66	667						*418*	*3*	*5*	*5*	*431*	*0,7*	*1,2*	*1,2*	*86,5*
	B39/ L560/ L723 Hockenheim Süd	F	480	7.336	9.768	249	627	1,04	2,8						*75*	*2*	*3*	*1*	*81*	*2,5*	*3,7*	*1,2*	*79,8*
	2 FS 3,5																						
B 39	80639		8.374	9.031	8.636	395	10.301	0,88	521						*504*	*15*	*8*	*6*	*533*	*2,8*	*1,5*	*1,1*	*87,7*
	8226 **6718 1113** 804	TM 2G	391	9.900		119			2,1						*558*	*19*	*10*	*7*	*594*	*3,2*	*1,7*	*1,2*	*88,2*
	B 39/ K 4271 Mühlhausen Ost	2020	8.686	8.741	108	144	9.791	0,62	766						*336*	*7*	*2*	*5*	*350*	*2,0*	*0,6*	*1,4*	*85,8*
	B 39/ B 292 Eichtersheim, Frie	F	398	6.113	8.528	132	510	1,08	1,0						*60*	*2*	*1*	*0*	*63*	*3,2*	*1,6*	*0,0*	*78,0*
	2 FS 2,5																						
B 39	80641		15.307	16.216	15.739	477	18.024	0,89	1.010	849	1,30	593	3,20	19	906	18	9	6	939	1,9	1,0	0,6	89,8
	8226 **6718 1118** 804	TM 2G	511	17.999		60			1,0	809	1,48	728	3,02	3	972	22	12	7	1.013	2,2	1,2	0,7	90,2
	AS Wiesloch/Rauenberg A6/B39/L	2023	15.877	16.045	105	251	17.430	0,56	1.143	749	1,47	590	3,39	5	705	6	3	5	719	0,8	0,4	0,7	88,5
	B 39/ L 546 Mühlhausen, Obstha	H	505	10.096	15.634	166	594	1,08	2,1	423	0,71	410	0,73	4	143	2	2	1	148	1,4	1,4	0,7	81,8
	2 FS 3,2																						
B 39	87197		11.201	9.482	9.218	264	9.849	1,03	665						*531*	*11*	*4*	*7*	*553*	*2,0*	*0,7*	*1,3*	*87,7*
	8226 **6718 1120** 804	TM 2G	475	10.056		61			1,2						*572*	*14*	*5*	*8*	*599*	*2,3*	*0,8*	*1,3*	*88,1*
	B 39/ L 546 Mühlhausen, Obstha	2022	9.120	10.315	113	134	9.504	0,63	671						*405*	*4*	*1*	*5*	*415*	*1,0*	*0,2*	*1,2*	*86,3*
	B 39/ K 4172 Mühlhausen Süd	F	264	6.354	9.105	69	345	1,09	2,4						*76*	*2*	*1*	*0*	*79*	*2,5*	*1,3*	*0,0*	*78,9*
	2 FS 1,8																						
B 39	87065		7.964	5.116	4.959	157	5.545	1,46	410						*287*	*6*	*3*	*3*	*299*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*85,0*
	8226 **6718 1121** 804	TM 2G	436	4.970		34			1,5						*317*	*7*	*4*	*4*	*332*	*2,1*	*1,2*	*1,2*	*85,5*
	B 39/ K 4172 Mühlhausen Süd	2022	4.920	7.256	53	73	5.307	0,60	445						*197*	*2*	*1*	*2*	*202*	*1,0*	*0,5*	*1,0*	*83,1*
	B 39/ K 4271 Mühlhausen Ost	F	158	2.964	4.906	50	238	0,98	2,1						*40*	*1*	*0*	*0*	*41*	*2,4*	*0,0*	*0,0*	*75,8*
	2 FS 1,7																						
B 39	80673		7.395	7.975	7.650	325	8.155	1,06	447						*444*	*11*	*8*	*5*	*468*	*2,4*	*1,7*	*1,1*	*87,1*
	8226 **6719 1101** 804	TM 2G	339	8.432		24			2,2						*485*	*15*	*11*	*6*	*517*	*2,9*	*2,1*	*1,2*	*87,7*
	B 39 / K 4283 Steinsfurt	2020	7.670	8.905	93	170	7.819	0,60	617						*314*	*3*	*2*	*3*	*322*	*0,9*	*0,6*	*0,9*	*85,1*
	B 39 / L 592 bei AS Sinsheim-S	F	331	5.033	7.557	131	336	1,10	12,9						*59*	*1*	*0*	*0*	*60*	*1,7*	*0,0*	*0,0*	*77,4*
	2 FS 1,1																						
B 39	80674		3.092	3.334	3.180	154	3.787	0,83	249						*184*	*5*	*5*	*2*	*196*	*2,6*	*2,6*	*1,0*	*83,4*
	8226 **6719 1102** 804	TM	159	3.742		16			16,3						*205*	*6*	*6*	*3*	*220*	*2,7*	*2,7*	*1,4*	*84,1*
	B 39 / L 592 bei AS Sinsheim-S	2021	3.207	3.110	41	61	3.577	0,56	165						*123*	*1*	*1*	*2*	*127*	*0,8*	*0,8*	*1,6*	*81,3*
	B39/K2142 Kirchardt	F	156	2.092	3.139	77	210	1,02	4,0						*23*	*0*	*1*	*0*	*24*	*0,0*	*4,2*	*0,0*	*74,0*
	2 FS 6,5																						
B 39	80680		8.167	8.808	8.677	131	10.679	0,90	443						*480*	*7*	*0*	*10*	*497*	*1,4*	*0,0*	*2,0*	*87,4*
	8226 **6719 1112** 804	MZ	119	9.528		80			1,1						*515*	*8*	*1*	*11*	*535*	*1,5*	*0,2*	*2,1*	*87,7*
	B 39 / L 533 Sinsheim,Dührener	2021	8.471	8.553	172	42	10.462	0,68	451						*377*	*3*	*0*	*6*	*386*	*0,8*	*0,0*	*1,6*	*86,0*
	B 39 / L 550 Sinsheim,Wilhelms	F	127	6.481	8.505	9	217	1,11	0,4						*104*	*2*	*0*	*1*	*107*	*1,9*	*0,0*	*0,9*	*80,3*
	2 OD 0,5																						
B 39	80681		7.171	7.825	7.585	240	8.722	0,93	419						*420*	*10*	*3*	*8*	*441*	*2,3*	*0,7*	*1,8*	*86,9*
	8226 **6719 1113** 804	MZ	216	8.364		38			1,2						*453*	*12*	*3*	*8*	*476*	*2,5*	*0,6*	*1,7*	*87,2*
	B 39 / L 550 Sinsheim,Wilhelms	2022	7.526	7.773	132	148	8.451	0,71	483						*332*	*4*	*2*	*5*	*343*	*1,2*	*0,6*	*1,5*	*85,6*
	B 39 / K 4283 Steinsfurt	F	240	5.921	7.453	54	271	1,08	2,0						*91*	*2*	*1*	*1*	*95*	*2,1*	*1,1*	*1,1*	*80,0*
	2 OD 3,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 39	80682		10.523	11.349	11.093	256	13.067	0,84	695						*643*	*12*	*3*	*7*	*665*	*1,8*	*0,5*	*1,1*	*88,4*
	8226 **6719 1114** 804	TM 2G	264	12.826		13			0,8						*698*	*15*	*3*	*7*	*723*	*2,1*	*0,4*	*1,0*	*88,7*
	B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W	2020	10.915	10.750	120	201	12.722	0,50	581						*478*	*4*	*1*	*5*	*488*	*0,8*	*0,2*	*1,0*	*86,9*
	B 39 / L 533 Sinsheim,Dührener	F	256	6.422	10.973	42	345	1,07	0,7						*86*	*2*	*0*	*1*	*89*	*2,2*	*0,0*	*1,1*	*79,6*
	2 FS 0,8																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 39		80695		8.282	8.931	8.311	620	12.017	0,80	548						*465*	*14*	*20*	*5*	*504*	*2,8*	*4,0*	*1,0*	*87,7*
	8125	**6720 1102**	804	662	9.638		26			7,5						*497*	*16*	*24*	*6*	*543*	*2,9*	*4,4*	*1,1*	*88,2*
		B39/K2142 Kirchardt		8.590	7.672	93	218	10.984	0,83	825						*371*	*6*	*11*	*3*	*391*	*1,5*	*2,8*	*0,8*	*86,3*
		B39/L1107 bei Fürfeld		637	8.045	8.218	376	1.033	1,01	1,0						*98*	*3*	*7*	*1*	*109*	*2,8*	*6,4*	*0,9*	*81,4*
	2	FS	6,0																					
B 39		80945		4.669	5.035	4.847	188	5.527	1,03	436						*277*	*7*	*4*	*3*	*291*	*2,4*	*1,4*	*1,0*	*85,0*
	8125	**6820 1100**	804	198	5.364		2			8,4						*302*	*9*	*5*	*3*	*319*	*2,8*	*1,6*	*0,9*	*85,4*
		B39/L1107 bei Fürfeld		4.843	5.521	47	119	5.198	0,59	271						*201*	*2*	*2*	*2*	*207*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*83,3*
		B39/K9556 HN-Kirchhausen		191	3.170	4.800	67	329	1,10	1,4						*45*	*1*	*1*	*0*	*47*	*2,1*	*2,1*	*0,0*	*76,7*
	2	FS	4,9																					
B 39		80946		11.897	12.830	12.099	731	15.083	0,74	633						*689*	*25*	*16*	*7*	*737*	*3,4*	*2,2*	*0,9*	*89,2*
	8125	**6820 1101**	804	747	14.868		115			4,7						*775*	*32*	*20*	*8*	*835*	*3,8*	*2,4*	*1,0*	*89,8*
		B39/K9556 HN-Kirchhausen		12.340	10.973	128	334	13.951	0,50	718						*425*	*7*	*5*	*5*	*442*	*1,6*	*1,1*	*1,1*	*86,7*
		B39/K9558 bei HN-Kirchhausen		738	7.380	11.971	282	1.132	1,12	4,0						*122*	*4*	*3*	*1*	*130*	*3,1*	*2,3*	*0,8*	*81,5*
	2	FS	2,2																					
B 39		80947		9.560	10.229	9.526	703	13.717	0,84	1.148						*537*	*22*	*18*	*7*	*584*	*3,8*	*3,1*	*1,2*	*88,4*
	8125	**6820 1102**	804	765	11.812		89			4,0						*601*	*28*	*22*	*8*	*659*	*4,2*	*3,3*	*1,2*	*89,0*
		B39/K9558 bei HN-Kirchhausen		9.838	9.974	118	298	12.007	0,41	856						*341*	*7*	*7*	*4*	*359*	*1,9*	*1,9*	*1,1*	*85,9*
		B39/K9562 HN-Frankenbach, Krei		715	4.824	9.408	316	1.710	1,09	4,2						*104*	*3*	*3*	*1*	*111*	*2,7*	*2,7*	*0,9*	*80,9*
	2	FS	3,7																					
B 39		80976		15.605	16.829	16.180	649	20.201	0,87	821						*901*	*29*	*7*	*12*	*949*	*3,1*	*0,7*	*1,3*	*90,1*
	8125	**6821 1104**	804	625	18.662		306			1,5						*967*	*34*	*9*	*13*	*1.023*	*3,3*	*0,9*	*1,3*	*90,5*
		B39/K9562 HN-Frankenbach, Krei		16.186	16.321	198	206	19.288	0,57	1.014						*715*	*12*	*4*	*7*	*738*	*1,6*	*0,5*	*0,9*	*88,8*
		B39/K9552 HN-Böckingen (Saarla		644	10.616	15.982	137	913	1,08	3,5						*196*	*6*	*2*	*1*	*205*	*2,9*	*1,0*	*0,5*	*83,2*
	2	FS	1,3																					
B 39		80977		17.147	18.492	17.997	495	22.309	0,96	959						*1.002*	*15*	*14*	*12*	*1.043*	*1,4*	*1,3*	*1,2*	*90,5*
	8125	**6821 1105**	804	529	20.325		8			2,3						*1.051*	*17*	*16*	*12*	*1.096*	*1,6*	*1,5*	*1,1*	*90,7*
		B27/B39 Heilbronn (Adenauerpla		17.785	19.497	222	245	21.590	0,50	1.165						*858*	*8*	*7*	*12*	*885*	*0,9*	*0,8*	*1,4*	*89,7*
		B39/L1101 bei Weinsberg		507	10.229	17.775	242	719	1,09	2,1						*217*	*2*	*3*	*2*	*224*	*0,9*	*1,3*	*0,9*	*83,6*
	2	FS	2,5																					
B 39		80978		18.020	17.570	16.759	811	19.092	1,02	1.032	813	1,97	641	3,59	23	963	20	22	14	1.019	2,0	2,2	1,4	90,6
	8125	**6821 1106**	804	1.020	18.842		12			1,7	840	2,14	645	3,88	4	1.045	25	26	15	1.111	2,3	2,3	1,4	91,0
		B39/K2113 Weinsberg		18.691	19.201	232	345	18.057	0,59	1.023						718	5	9	10	742	0,7	1,2	1,3	89,0
		B39/B39A bei Ellhofen		990	11.175	16.527	454	1.035	1,03	5,1	480	0,42	489	0,61	4	140	4	13	1	158	2,5	8,2	0,6	83,1
	2	FS	0,9																					
B 39		80979		16.013	16.772	16.170	602	18.786	0,89	898						*920*	*18*	*16*	*11*	*965*	*1,9*	*1,7*	*1,1*	*90,2*
	8125	**6821 1107**	804	661	18.399		10			1,9						*999*	*23*	*20*	*11*	*1.053*	*2,2*	*1,9*	*1,0*	*90,6*
		B39/B39A bei Ellhofen		16.131	16.417	181	307	17.835	0,61	906						*682*	*4*	*5*	*10*	*701*	*0,6*	*0,7*	*1,4*	*88,7*
		B39/L1102 Ellhofen		618	11.304	15.989	285	951	1,06	2,9						*158*	*3*	*4*	*1*	*166*	*1,8*	*2,4*	*0,6*	*82,5*
	2	FS	0,9																					
B 39		80981		17.357	18.718	17.948	770	21.514	0,99	1.161						*999*	*25*	*18*	*14*	*1.056*	*2,4*	*1,7*	*1,3*	*90,7*
	8125	**6821 1110**	804	823	20.339		4			4,1						*1.072*	*29*	*21*	*16*	*1.138*	*2,5*	*1,8*	*1,4*	*91,1*
		B39/L1101 bei Weinsberg		18.003	20.205	245	432	20.491	0,52	853						*792*	*10*	*9*	*9*	*820*	*1,2*	*1,1*	*1,1*	*89,3*
		B39/K2113 Weinsberg		786	10.628	17.703	334	1.023	1,10	2,8						*215*	*5*	*6*	*2*	*228*	*2,2*	*2,6*	*0,9*	*84,0*
	2	FS	3,4																					
B 39		80999		12.167	13.127	12.509	618	14.333	1,02	684	486	3,50	576	3,13	11	714	16	18	11	759	2,1	2,4	1,4	89,4
	8125	**6822 1100**	804	716	13.933		6			4,1	507	2,96	586	3,92	2	765	20	22	11	818	2,4	2,7	1,3	89,8
		B39/L1102 Ellhofen		12.620	14.198	176	273	13.459	0,65	707						561	4	7	10	582	0,7	1,2	1,7	88,1
		B39/L1035 Willsbach		692	9.040	12.333	339	874	1,06	2,3	510	0,39	368	0,82	2	113	3	6	1	123	2,4	4,9	0,8	81,7
	2	FS	3,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 39		81000			7.588	8.183	7.736	447	8.764	0,93	479						*445*	*13*	*12*	*10*	*480*	*2,7*	*2,5*	*2,1*	*87,7*
	8125	**6822 1101**	804	TM 2G	468	8.576		35			2,7						*491*	*16*	*15*	*10*	*532*	*3,0*	*2,8*	*1,9*	*88,1*
		B39/L1035 Willsbach		2021	7.870	8.011	157	189	8.118	0,82	437						*304*	*4*	*4*	*10*	*322*	*1,2*	*1,2*	*3,1*	*86,0*
		B39/L1111 Löwenstein		F	457	7.012	7.579	223	646	1,02	4,1						*56*	*2*	*5*	*1*	*64*	*3,1*	*7,8*	*1,6*	*79,5*
	2	FS	5,5																					
B 39		81240			7.483	8.069	7.519	550	8.229	1,18	519						*403*	*12*	*18*	*22*	*455*	*2,6*	*4,0*	*4,8*	*88,5*
	8125	**6922 1100**	804	MZ	583	7.966		46			9,4						*431*	*15*	*21*	*24*	*491*	*3,1*	*4,3*	*4,9*	*88,9*
		B39/L1111 Löwenstein		2021	7.761	9.365	377	174	7.619	0,86	554						*326*	*5*	*9*	*14*	*354*	*1,4*	*2,5*	*4,0*	*86,9*
		B39/L1066 bei Löwenstein		F	564	6.833	7.142	330	610	1,17	0,0						*87*	*3*	*6*	*2*	*98*	*3,1*	*6,1*	*2,0*	*81,3*
	2	FS	2,1																					
B 39		81241			4.184	4.146	3.845	301	4.580	0,95	318						*211*	*8*	*9*	*13*	*241*	*3,3*	*3,7*	*5,4*	*85,9*
	8125	**6922 1101**	804	TM	382	4.265		30			0,5						*236*	*10*	*10*	*14*	*270*	*3,7*	*3,7*	*5,2*	*86,3*
		B39/L1066 bei Löwenstein		2022	3.988	4.059	199	114	4.079	0,90	291						*141*	*3*	*3*	*8*	*155*	*1,9*	*1,9*	*5,2*	*83,6*
		B39/L1090 Weihenbronn		F	307	3.822	3.646	157	501	1,04	0,6						*30*	*2*	*3*	*0*	*35*	*5,7*	*8,6*	*0,0*	*76,6*
	2	FS	7,0																					
B 39		81255			3.831	3.745	3.448	297	4.174	1,00	322						*195*	*8*	*8*	*9*	*220*	*3,6*	*3,6*	*4,1*	*85,1*
	8127	**6923 1100**	802	TM	331	3.836		23			0,4						*217*	*10*	*10*	*10*	*247*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*85,7*
		B39/L1090 Weihenbronn		2022	3.629	3.844	138	118	3.672	0,83	296						*133*	*2*	*2*	*4*	*141*	*1,4*	*1,4*	*2,8*	*82,4*
		B 14 / B 39 Mainhardt		F	304	3.197	3.310	156	502	0,73	0,9						*24*	*1*	*3*	*0*	*28*	*3,6*	*10,7*	*0,0*	*75,8*
	2	FS	6,1																					
B 39 A		80980			11.343	13.197	11.515	1.682	15.356	0,87	690						*659*	*27*	*61*	*2*	*749*	*3,6*	*8,1*	*0,3*	*89,8*
	8125	**6821 1108**	804	MZ	1.499	14.734		12			2,9						*714*	*33*	*71*	*2*	*820*	*4,0*	*8,7*	*0,2*	*90,3*
		A 81/B 39A AS Ellhofen West		2022	12.693	12.814	39	459	12.818	0,55	647						*496*	*8*	*29*	*2*	*535*	*1,5*	*5,4*	*0,4*	*87,9*
		B39/B39A bei Ellhofen		F	1.737	8.117	11.476	1.211	2.538	1,04	4,3						*116*	*6*	*30*	*0*	*152*	*3,9*	*19,7*	*0,0*	*84,2*
	2	FS	1,6																					
B 44		80060			31.942	33.896	30.784	3.112	40.266	0,93	1.968						*1.735*	*66*	*105*	*16*	*1.922*	*3,4*	*5,5*	*0,8*	*93,7*
	8222	**6416 1100**	805	MZ	3.316	37.900		163			8,2						*1.854*	*81*	*128*	*17*	*2.080*	*3,9*	*6,2*	*0,8*	*94,2*
		B 44 MA Waldhof (Papierwerke		2021	32.863	35.362	278	1.009	35.914	0,47	1.765						*1.388*	*21*	*38*	*12*	*1.459*	*1,4*	*2,6*	*0,8*	*92,0*
		AS Mannheim-Sandhofen A6/B44 (		F	3.226	17.748	30.506	1.940	4.352	1,12	9,0						*344*	*15*	*32*	*2*	*393*	*3,8*	*8,1*	*0,5*	*87,1*
	4	FS	2,4																					
B 44		80061			16.066	15.101	14.278	823		0,86	941	618	5,58	907	3,77	2	-	26	61	-	868	3,0	7,0	-	89,2
	8222	**6416 1101**	805	MZ*	1.019	16.260		15			4,7	674	4,28	801	2,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AS Mannheim-Sandhofen A6/B44 (		2023	16.529	15.569	212	285		0,60	1.027	528	5,14	817	3,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 44 Landesgrenze Hessen		H	988	10.434	14.066	523		0,98	3,1	426	0,16	480	0,31	2	-	11	20	-	151	7,0	13,0	-	82,0
	4	FS	4,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 45		80240			3.245	3.734	3.493	241	3.744	0,98	265	178	5,06	130	5,38	18	199	8	6	3	216	3,7	2,8	1,4	84,1
	8226	**6519 1102**	804	TM	282	3.855		33			2,9	175	4,57	141	4,96	3	219	9	8	4	240	3,8	3,3	1,7	84,7
		B 37 / B 45 Eberbach,Stoesswer		2023	3.366	3.775	55	100	3.461	0,85	254	189	3,70	137	5,11	7	134	4	2	2	142	2,8	1,4	1,4	82,0
		B 45 Landesgrenze Hessen		H	276	3.259	3.438	108	283	1,03	0,7	131	1,53	162	0,62	4	33	1	1	0	35	2,9	2,9	0,0	75,6
	2	FS	4,7																					
B 45		80414			15.670	16.899	16.372	527	20.756	0,82	932						*950*	*19*	*11*	*15*	*995*	*1,9*	*1,1*	*1,5*	*90,4*
	8226	**6618 1103**	804	TM 2G	540	18.514		94			1,5						*1.059*	*25*	*14*	*17*	*1.115*	*2,2*	*1,3*	*1,5*	*90,9*
		B 45 / L 532 Bammental, wiesen		2020	16.253	15.154	239	242	19.909	0,71	805						*619*	*5*	*3*	*7*	*634*	*0,8*	*0,5*	*1,1*	*88,1*
		B 37 / B 45 Neckargemünd,Fried		F	536	13.157	16.133	191	847	1,12	3,1						*117*	*2*	*2*	*1*	*122*	*1,6*	*1,6*	*0,8*	*81,1*
	2	FS	4,5																					
B 45		80415			9.741	10.506	10.101	405	12.325	0,84	512						*590*	*13*	*11*	*5*	*619*	*2,1*	*1,8*	*0,8*	*88,2*
	8226	**6618 1105**	804	TM 2G	425	11.681		22			3,3						*660*	*18*	*13*	*5*	*696*	*2,6*	*1,9*	*0,7*	*88,7*
		B 45 / K 4178 Meckesheim		2020	10.104	9.843	91	205	11.664	0,59	669						*383*	*2*	*2*	*5*	*392*	*0,5*	*0,5*	*1,3*	*86,1*
		B 45 / L 547 Mauer,Bahnhof		F	413	6.889	10.010	178	661	1,10	3,1						*69*	*2*	*2*	*1*	*74*	*2,7*	*2,7*	*1,4*	*79,3*
	2	FS	2,6																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 45	80419		11.724	9.786	9.332	454	14.938	0,94	559						*514*	*18*	*8*	*12*	*552*	*3,3*	*1,4*	*2,2*	*88,2*
	8226 **6618 1109** 804	MZ	580	10.558		31			4,5						*551*	*21*	*9*	*14*	*595*	*3,5*	*1,5*	*2,4*	*88,6*
	B 45 / L 549 bei Meckesheim	2022	9.412	9.904	213	282	14.131	0,65	614						*410*	*7*	*4*	*8*	*429*	*1,6*	*0,9*	*1,9*	*86,8*
	B 45 / K 4178 Meckesheim	F	458	6.825	9.119	141	807	1,42	5,4						*112*	*4*	*2*	*1*	*119*	*3,4*	*1,7*	*0,8*	*81,1*
	2 FS 0,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 45	80420		11.253	12.136	11.726	410	14.243	0,83	637						*689*	*14*	*10*	*6*	*719*	*1,9*	*1,4*	*0,8*	*88,8*
	8226 **6618 1110** 804	TM 2G	429	13.524		19			4,1						*775*	*19*	*12*	*7*	*813*	*2,3*	*1,5*	*0,9*	*89,4*
	B 45 / L 547 Mauer,Bahnhof	2020	11.672	11.234	105	226	13.612	0,59	669						*425*	*2*	*2*	*5*	*434*	*0,5*	*0,5*	*1,2*	*86,4*
	B 45 / L 532 Bammental, wiesen	F	417	8.021	11.621	165	631	1,08	2,7						*77*	*1*	*2*	*0*	*80*	*1,3*	*2,5*	*0,0*	*79,0*
	2 FS 3,1																						
B 45	80675		12.409	12.971	12.559	412	13.952	0,95	827	612	1,96	472	2,54	11	721	14	10	7	752	1,9	1,3	0,9	89,0
	8226 **6719 1103** 804	TM 2G	470	14.231		33			1,7	645	1,40	499	2,61	2	792	17	12	8	829	2,1	1,4	1,0	89,5
	B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W	2023	12.574	13.450	118	208	13.401	0,56	739	557	2,33	477	3,35	10	511	4	2	5	522	0,8	0,4	1,0	87,2
	B 45 / L 549 bei Meckesheim	H	473	7.948	12.441	171	551	1,10	2,3	329	0,30	303	0,66	4	112	2	2	1	117	1,7	1,7	0,9	80,9
	2 FS 8,1																						
B 47	80026		4.071	4.200	3.711	489	4.314	0,94	266						*211*	*9*	*18*	*4*	*242*	*3,7*	*7,4*	*1,7*	*85,3*
	8225 **6321 1100** 802	TM	533	4.387		10			1,6						*231*	*11*	*22*	*5*	*269*	*4,1*	*8,2*	*1,9*	*85,9*
	B 47/ K 3968 Rippberg	2022	4.069	4.102	64	149	3.544	0,81	377						*148*	*3*	*6*	*2*	*159*	*1,9*	*3,8*	*1,3*	*82,7*
	B 47/ Landesgrenze Bayern (Sch	F	507	3.538	3.647	330	770	1,09	4,6						*33*	*2*	*6*	*0*	*41*	*4,9*	*14,6*	*0,0*	*78,0*
	2 FS 2,1																						
B 47	80118		4.954	4.926	4.357	569	5.158	1,03	266						*253*	*11*	*21*	*2*	*287*	*3,8*	*7,3*	*0,7*	*85,7*
	8225 **6422 1102** 802	TM	570	5.067		12			4,6						*281*	*14*	*25*	*3*	*323*	*4,3*	*7,7*	*0,9*	*86,4*
	B 27/ L 577 Walldürn, Abzw. Wa	2022	4.773	5.239	40	186	4.335	0,77	443						*170*	*3*	*6*	*1*	*180*	*1,7*	*3,3*	*0,6*	*82,9*
	B 47/ K 3968 Rippberg	F	589	3.892	4.317	371	823	1,07	4,8						*35*	*1*	*6*	*0*	*42*	*2,4*	*14,3*	*0,0*	*77,9*
	2 FS 8,5																						
B 290	80142		13.035	13.597	13.002	595	15.781	0,90	805	666	2,85	511	3,13	227	745	18	16	8	787	2,3	2,0	1,0	89,4
	8128 **6424 1100** 802	DZ	617	15.055		67			3,3	618	2,43	500	2,60	38	830	22	19	9	880	2,5	2,2	1,0	89,9
	Einm. L 2248 in B 290 bei Bad	2023	13.046	13.562	136	245	14.899	0,56	886	585	2,56	460	2,83	74	495	5	4	5	509	1,0	0,8	1,0	87,2
	Abzweigung K 2847 von B 290 Un	H	587	8.472	12.866	283	882	1,08	4,4	382	0,52	312	0,64	53	117	3	4	1	125	2,4	3,2	0,8	81,5
	2 FS 4,2																						
B 290	80143		12.619	13.535	12.800	735	14.649	0,95	737						*724*	*22*	*20*	*16*	*782*	*2,8*	*2,6*	*2,0*	*89,8*
	8128 **6424 1101** 802	TM 2G	755	14.755		68			3,5						*795*	*27*	*24*	*18*	*864*	*3,1*	*2,8*	*2,1*	*90,3*
	Abzweigung K 2847 von B 290 Un	2017	13.114	14.009	266	309	13.321	0,58	850						*517*	*5*	*6*	*10*	*538*	*0,9*	*1,1*	*1,9*	*87,8*
	Beginn K 2801 an B 290 bei Mar	F	751	8.599	12.534	358	1.328	1,11	5,7						*116*	*4*	*5*	*2*	*127*	*3,1*	*3,9*	*1,6*	*82,0*
	2 FS 4,4																						
B 290	80144		15.292	16.402	15.518	884		0,91	768						*872*	*26*	*24*	*28*	*950*	*2,7*	*2,5*	*2,9*	*91,0*
	8128 **6424 1102** 802	TM	904	17.976		91			5,5						*959*	*32*	*29*	*31*	*1.051*	*3,0*	*2,8*	*2,9*	*91,4*
	Einm. L 511 in die B 290 bei L	2015	15.892	16.426	464	361		0,60	724						*621*	*8*	*8*	*17*	*654*	*1,2*	*1,2*	*2,6*	*88,9*
	AS Tauberbischofsheim A81/B290	F	902	10.837	15.054	432		1,11	4,1						*138*	*5*	*6*	*2*	*151*	*3,3*	*4,0*	*1,3*	*82,7*
	2 FS 4,5																						
B 290	80146		13.538	14.520	13.753	767	15.714	0,88	739						*783*	*22*	*21*	*14*	*840*	*2,6*	*2,5*	*1,7*	*90,0*
	8128 **6424 1104** 802	TM 2G	791	15.891		64			3,6						*848*	*27*	*25*	*16*	*916*	*2,9*	*2,7*	*1,7*	*90,4*
	Beginn K 2801 an B 290 bei Mar	2017	14.069	14.043	240	326	14.557	0,64	803						*590*	*6*	*7*	*10*	*613*	*1,0*	*1,1*	*1,6*	*88,3*
	Einm. L 511 in die B 290 bei L	F	786	10.206	13.513	377	1.157	1,10	4,9						*125*	*4*	*5*	*2*	*136*	*2,9*	*3,7*	*1,5*	*82,2*
	2 FS 1,1																						
B 290	80306		15.579	14.947	14.135	812	16.872	0,87	844	789	4,06	634	4,73	1	813	24	21	11	869	2,8	2,4	1,3	90,0
	8128 **6524 1101** 802	TM 2G	779	16.992		74			2,5						893	30	27	13	963	3,1	2,8	1,3	90,5
	Kreuzung B 19 - B 290 bei Bad	2023	16.190	14.718	184	347	15.364	0,47	812	641	3,12	542	3,87	14	567	7	6	6	586	1,2	1,0	1,0	87,8
	Einm. L 514 in B 290 bei Neunk	H	779	7.964	13.951	391	1.508	1,10	5,5	359	0,84	393	1,02	3	120	4	6	1	131	3,1	4,6	0,8	81,9
	2 FS 0,7																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 290	80310		13.648	13.969	13.251	718	16.638	0,86	896	578	4,84	724	3,18	12	765	21	20	10	816	2,6	2,5	1,2	89,7
	8128 **6524 1106** 802	TM 2G	731	15.958		41			4,6	562	3,38	700	2,71	2	853	26	25	11	915	2,8	2,7	1,2	90,2
	Einm. L 514 in B 290 bei Neunk	2023	14.183	13.755	167	321	15.514	0,45	905	478	3,77	604	2,65	6	502	5	6	6	519	1,0	1,2	1,2	87,4
	Einm. L 2248 in B 290 bei Bad	H	721	7.166	13.084	356	1.124	1,05	2,3	307	0,98	293	0,68	3	105	3	5	1	114	2,6	4,4	0,9	81,3
	2 FS 1,4																						
B 290	80311		6.050	6.489	6.053	436	7.037	0,94	389						*343*	*8*	*16*	*5*	*372*	*2,2*	*4,3*	*1,3*	*86,5*
	8128 **6524 1107** 802	TM	458	7.000		19			7,3						*380*	*10*	*20*	*5*	*415*	*2,4*	*4,8*	*1,2*	*87,1*
	Beginn K 2887 an B 290 Herbsth	2019	6.287	6.586	72	129	6.302	0,65	346						*236*	*2*	*5*	*2*	*245*	*0,8*	*2,0*	*0,8*	*84,1*
	B 19/ B290 OU Bad Mergentheim	F	453	4.518	5.981	288	735	1,10	4,3						*59*	*2*	*5*	*0*	*66*	*3,0*	*7,6*	*0,0*	*79,1*
	2 FS 9,5																						
B 290	80555		3.483	3.523	3.055	468	3.618	1,04	275	147	10,88	136	11,76	21	174	7	18	2	201	3,5	9,0	1,0	84,4
	8127 **6625 1100** 802	TM	441	3.680		15			5,4	141	7,80	133	11,28	3	191	9	22	3	225	4,0	9,8	1,3	85,2
	B 290 / L 1008 Blaufelden	2023	3.620	3.821	35	116	2.910	0,71	331						121	2	7	1	131	1,5	5,3	0,8	81,9
	B 290 / K 2661 Riedbach	H	437	2.622	3.020	337	708	1,10	10,3	132	0,76	132	1,52	3	31	1	6	0	38	2,6	15,8	0,0	77,7
	2 FS 7,9																						
B 290	80556		4.674	5.442	4.896	546	5.486	0,97	347	195	8,21	221	7,69	13	276	10	20	3	309	3,2	6,5	1,0	86,0
	8128 **6625 1102** 802	TM	478	5.525		34			9,6	184	6,52	213	7,04	2	313	13	24	3	353	3,7	6,8	0,8	86,6
	Kreuzung B 290 - L 1020	2023	4.857	5.369	43	146	4.561	0,95	306	201	7,46	213	8,45	5	165	3	8	1	177	1,7	4,5	0,6	83,0
	Beginn K 2887 an B 290 Herbsth	H	473	5.231	4.853	366	925	1,10	8,7						55	2	5	0	62	3,2	8,1	0,0	78,9
	2 FS 4,1																						
B 290	86930		3.819	4.009	3.521	488	4.407	1,00	220	148	10,81	159	10,06	23	198	8	19	3	228	3,5	8,3	1,3	85,0
	8127 **6625 1103** 802	TM	451	4.217		19			0,5	172	9,30	175	9,71	4	221	10	23	3	257	3,9	8,9	1,2	85,6
	B 290 / K 2661 Riedbach	2023	3.792	4.214	49	124	3.671	0,72	261	143	8,39	159	8,81	6	131	3	7	2	143	2,1	4,9	1,4	82,5
	Kreuzung B 290 - L 1020	H	433	3.031	3.472	345	736	1,10	4,8	133	1,50	115	1,74	5	38	2	5	0	45	4,4	11,1	0,0	78,0
	2 FS 5,9																						
B 290	80835		7.935	7.615	7.010	605	8.176	0,96	426	349	5,73	321	7,17	7	396	12	22	3	433	2,8	5,1	0,7	87,1
	8127 **6726 1100** 802	TM 2G	677	8.235		45			2,6	388	5,41	348	4,89	1	432	14	27	4	477	2,9	5,7	0,8	87,7
	B 290 / K 2509 Wallhausen	2023	8.246	7.928	57	161	7.109	0,61	392	341	4,69	296	7,09	10	290	4	7	2	303	1,3	2,3	0,7	85,0
	B 290 / L 1040 bei Rot am See	H	675	5.054	6.953	399	1.067	1,10	3,4	217	1,84	224	1,34	3	77	2	5	1	85	2,4	5,9	1,2	80,3
	2 FS 4,6																						
B 290	80836		10.142	10.364	9.542	822	11.589	0,86	786	519	5,39	419	7,16	21	544	20	26	6	596	3,4	4,4	1,0	88,6
	8127 **6726 1101** 802	TM 2G	804	11.451		65			0,6	580	5,00	461	6,29	4	598	24	32	7	661	3,6	4,8	1,1	89,1
	B 290 / L 1040 bei Rot am See	2023	10.540	9.901	104	277	10.362	0,61	877	410	5,12	368	6,25	6	382	7	9	4	402	1,7	2,2	1,0	86,4
	B 290 / L 1033 Rot am See	H	804	7.041	9.438	480	1.227	1,07	0,7	284	1,41	350	0,86	4	93	3	7	0	103	2,9	6,8	0,0	80,9
	2 FS 0,8																						
B 290	80837		6.636	5.839	5.253	586	6.200	0,92	347	251	8,37	246	7,32	25	296	10	22	3	331	3,0	6,6	0,9	86,3
	8127 **6726 1102** 802	TM	622	6.344		30			6,7	266	8,27	291	5,84	3	327	12	27	3	369	3,3	7,3	0,8	86,8
	B 290 / L 1033 Rot am See	2023	6.826	5.850	43	154	5.385	0,64	334	230	7,83	212	7,08	6	203	4	7	2	216	1,9	3,2	0,9	83,9
	B 290 / L 1008 Blaufelden	H	659	4.031	5.210	402	815	1,11	4,4	176	1,14	172	1,16	5	59	3	6	0	68	4,4	8,8	0,0	79,5
	2 FS 7,3																						
B 290	86765		7.069	5.992	5.735	257	6.785	0,87	406	229	4,37	316	2,22	227	324	9	7	4	344	2,6	2,0	1,2	85,8
	8127 **6826 1103** 802	DZ	396	6.684		29			3,4	236	4,24	310	1,94	38	354	11	8	4	377	2,9	2,1	1,1	86,2
	B 290 / L 1068 Steinbach a. d.	2023	7.038	5.820	68	117	6.402	0,56	415	201	3,98	263	1,90	74	239	2	1	3	245	0,8	0,4	1,2	84,0
	B 290 / L 2218 Ingersheim	H	342	3.733	5.667	111	383	1,05	2,2	148	0,00	156	0,00	53	59	1	1	1	62	1,6	1,6	1,6	78,4
	2 FS 5,8																						
B 290	81078		12.115	11.989	11.126	863	14.611	0,87	720	554	5,42	468	5,13	22	629	16	32	3	680	2,4	4,7	0,4	88,9
	8127 **6826 1104** 802	TM 2G	1.063	13.420		43			5,7	599	5,18	496	4,44	4	686	20	38	4	748	2,7	5,1	0,5	89,4
	B 290 / K 2659 bei Crailsheim	2023	12.590	11.646	59	229	13.256	0,54	795	494	4,66	419	4,53	5	456	4	13	2	475	0,8	2,7	0,4	86,9
	AS Crailsheim A6/B290 (046)	H	1.052	7.311	11.067	591	1.355	1,10	6,8	281	1,07	302	0,66	5	124	3	11	0	138	2,2	8,0	0,0	82,3
	2 FS 3,3																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 290		81079			10.278	11.024	10.618	406	12.370	0,88	686						*616*	*18*	*6*	*7*	*647*	*2,8*	*0,9*	*1,1*	*88,4*
	8127	**6826 1106**	802	TM 2G	391	12.142		115			2,8						*681*	*22*	*8*	*7*	*718*	*3,1*	*1,1*	*1,0*	*88,9*
		B 290 / L 1066 Crailsheim		2021	10.681	10.672	113	184	11.798	0,59	748						*427*	*5*	*1*	*5*	*438*	*1,1*	*0,2*	*1,1*	*86,5*
		B 290 / K 2659 bei Crailsheim		F	402	7.163	10.505	107	572	1,12	2,5						*80*	*2*	*1*	*1*	*84*	*2,4*	*1,2*	*1,2*	*79,6*
	2	FS	2,1																					
B 290		81080			9.210	9.878	9.191	687	9.333	1,20	620						*521*	*39*	*1*	*11*	*572*	*6,8*	*0,2*	*1,9*	*88,4*
	8127	**6826 1108**	802	MZ	536	9.957		632			2,7						*571*	*48*	*1*	*13*	*633*	*7,6*	*0,2*	*2,1*	*88,9*
		B 290 / L 2218 Crailsheim		2021	9.571	11.983	185	44	8.525	0,67	547						*375*	*12*	*0*	*7*	*394*	*3,0*	*0,0*	*1,8*	*86,4*
		B 290 / L 1066 Crailsheim		F	628	6.660	9.006	11	808	1,08	4,0						*83*	*7*	*0*	*1*	*91*	*7,7*	*0,0*	*1,1*	*80,1*
	2	OD	0,7																					
B 290		81083			5.310	5.695	4.830	865	6.726	0,81	322						*277*	*48*	*1*	*4*	*330*	*14,5*	*0,3*	*1,2*	*86,3*
	8127	**6826 1111**	802	MZ	682	6.350		806			10,9						*300*	*60*	*1*	*4*	*365*	*16,4*	*0,3*	*1,1*	*86,8*
		B 290 / L 2218 Ingersheim		2021	5.518	5.132	60	42	5.596	0,62	322						*210*	*15*	*0*	*2*	*227*	*6,6*	*0,0*	*0,9*	*83,9*
		B 290 / L 2218 Crailsheim		F	794	3.929	4.770	17	1.130		10,9						*43*	*9*	*0*	*0*	*52*	*17,3*	*0,0*	*0,0*	*78,0*
	2	OD	1,2																					
B 290		81084			15.802	16.949	15.971	978	18.922	1,22	811						*913*	*32*	*23*	*14*	*982*	*3,3*	*2,3*	*1,4*	*90,6*
	8127	**6826 1112**	802	MZ	986	17.214		200			5,9						*1.002*	*40*	*28*	*16*	*1.086*	*3,7*	*2,6*	*1,5*	*91,1*
		B 290 / L 2218 Ingersheim		2021	16.422	20.962	232	366	17.559	0,60	946						*649*	*10*	*8*	*9*	*676*	*1,5*	*1,2*	*1,3*	*88,6*
		B 290 / L 2218 Crailsheim		F	985	10.374	15.739	412	1.363	1,06	3,6						*143*	*6*	*6*	*1*	*156*	*3,8*	*3,8*	*0,6*	*82,6*
	2	OD	1,1																					
B 290		86931			9.992	9.914	9.262	652	11.373	0,91	621	492	4,07	363	6,34	22	524	14	23	4	565	2,5	4,1	0,7	88,1
	8127	**6826 1113**	802	TM 2G	709	10.909		54			4,3	520	3,27	397	5,79	4	574	17	28	4	623	2,7	4,5	0,6	88,6
		AS Crailsheim A6/B290 (046)		2023	10.384	9.904	68	187	10.354	0,59	652	466	3,65	342	5,85	4	378	4	7	3	392	1,0	1,8	0,8	86,1
		B 290 / K 2509 Wallhausen		H	706	6.398	9.194	411	1.019	1,10	4,0	269	1,86	273	0,73	4	99	3	6	1	109	2,8	5,5	0,9	81,3
	2	FS	3,4																					
B 290		81302			3.915	5.974	5.692	282	6.713	0,90	442						*326*	*8*	*7*	*4*	*345*	*2,3*	*2,0*	*1,2*	*85,8*
	8127	**6926 1100**	802	TM	167	6.535		26			5,8						*360*	*10*	*9*	*5*	*384*	*2,6*	*2,3*	*1,3*	*86,4*
		B 290 / L 1068 bei Stimpfach		2022	5.788	5.897	70	126	6.264	0,60	376						*220*	*2*	*2*	*3*	*227*	*0,9*	*0,9*	*1,3*	*83,8*
		B 290 / L 1068 Steinbach a. d.		F	287	3.900	5.622	130	449	1,11	2,9						*55*	*2*	*1*	*0*	*58*	*3,4*	*1,7*	*0,0*	*77,7*
	2	FS	2,4																					
B 290		81303			5.152	4.604	4.376	228	5.078	1,03	270						*250*	*6*	*7*	*3*	*266*	*2,3*	*2,6*	*1,1*	*84,8*
	8136	**6926 1101**	802	TM	276	4.936		18			2,8						*282*	*7*	*9*	*3*	*301*	*2,3*	*3,0*	*1,0*	*85,3*
		B290/K3321 Jagstzell		2022	4.461	5.103	44	84	4.734	0,54	290						*158*	*1*	*1*	*1*	*161*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*81,9*
		B 290 / L 1068 bei Stimpfach		F	236	2.662	4.332	126	344	1,08	3,8						*40*	*1*	*1*	*0*	*42*	*2,4*	*2,4*	*0,0*	*76,3*
	2	FS	3,8																					
B 290		85299			4.819	5.169	5.009	160	6.376	1,04	298						*293*	*7*	*2*	*3*	*305*	*2,3*	*0,7*	*1,0*	*85,0*
	8136	**6926 1102**	802	TM	158	5.405		30			1,8						*326*	*9*	*2*	*4*	*341*	*2,6*	*0,6*	*1,2*	*85,6*
		B290/K3228 Schweighausen		2021	5.008	5.619	51	102	6.126	0,67	299						*191*	*2*	*0*	*2*	*195*	*1,0*	*0,0*	*1,0*	*82,9*
		B290/K3321 Jagstzell		F	159	3.632	4.958	28	250	1,26	2,9						*37*	*1*	*0*	*0*	*38*	*2,6*	*0,0*	*0,0*	*75,5*
	2	FS	1,9																					
B 290		81576			10.496	10.986	10.164	822	14.164	0,92	599						*580*	*36*	*11*	*9*	*636*	*5,7*	*1,7*	*1,4*	*88,8*
	8136	**7026 1100**	802	MZ	584	11.886		51			5,1						*637*	*44*	*13*	*10*	*704*	*6,3*	*1,8*	*1,4*	*89,3*
		B290/K3320 Abzw. Schwabsberg		2022	10.645	10.964	144	578	13.172	0,63	627						*418*	*11*	*4*	*5*	*438*	*2,5*	*0,9*	*1,1*	*86,7*
		B290/L1075 Abzw. Schrezheim		F	825	7.486	10.020	193	992	1,12	5,4						*90*	*7*	*3*	*1*	*101*	*6,9*	*3,0*	*1,0*	*80,9*
	2	FS	3,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 290		81577			5.820	5.362	5.141	221	5.865	0,97	319						*296*	*8*	*5*	*3*	*312*	*2,6*	*1,6*	*1,0*	*85,3*
	8136	**7026 1102**	802	TM	253	5.754		30			2,0						*329*	*10*	*6*	*4*	*349*	*2,9*	*1,7*	*1,1*	*85,9*
		B290/L1060 Ellwangen Bauhof		2022	5.195	5.554	50	118	5.537	0,62	315						*197*	*2*	*0*	*2*	*201*	*1,0*	*0,0*	*1,0*	*83,0*
		B290/K3228 Schweighausen		F	223	3.572	5.091	73	328	1,08	3,6						*44*	*2*	*0*	*0*	*46*	*4,3*	*0,0*	*0,0*	*76,4*
	2	FS	5,3																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 290		81578			14.361	15.403	14.800	603	19.551	0,77	888						*844*	*19*	*15*	*14*	*892*	*2,1*	*1,7*	*1,6*	*90,0*
	8136	**7026 1104**	802	MZ	616	17.374		98			6,2						*929*	*24*	*18*	*16*	*987*	*2,4*	*1,8*	*1,6*	*90,5*
		B290/L1075 Abzw. Schrezheim		2021	14.924	13.329	230	242	18.518	0,61	860						*595*	*6*	*5*	*8*	*614*	*1,0*	*0,8*	*1,3*	*88,1*
		B290/L1060 Ellwangen Siemensbr		F	611	10.604	14.570	263	1.033	1,07	1,5						*132*	*4*	*4*	*1*	*141*	*2,8*	*2,8*	*0,7*	*81,9*
	2	OD	1,2																					
B 290		81579			15.936	14.375	13.781	594	20.182	0,93	626						*784*	*15*	*19*	*14*	*832*	*1,8*	*2,3*	*1,7*	*89,8*
	8136	**7026 1105**	802	MZ	889	15.559		17			2,4						*864*	*18*	*23*	*16*	*921*	*2,0*	*2,5*	*1,7*	*90,4*
		B290/L1075 Abzw. Schrezheim		2022	13.928	14.443	231	238	18.894	0,62	953						*554*	*4*	*7*	*8*	*573*	*0,7*	*1,2*	*1,4*	*87,9*
		B290/L1060 Ellwangen Siemensbr		F	615	9.633	13.550	339	1.288	1,27	3,3						*123*	*3*	*5*	*1*	*132*	*2,3*	*3,8*	*0,8*	*81,8*
	2	OD	1,0			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 290		81580			15.179	16.280	15.054	1.226	18.976	0,93	836						*861*	*37*	*32*	*13*	*943*	*3,9*	*3,4*	*1,4*	*90,6*
	8136	**7026 1106**	802	MZ	1.249	17.754		220			8,5						*943*	*45*	*40*	*15*	*1.043*	*4,3*	*3,8*	*1,4*	*91,1*
		B290/L1060 Ellwangen Siemensbr		2021	15.774	16.553	220	422	17.146	0,57	890						*619*	*11*	*11*	*8*	*649*	*1,7*	*1,7*	*1,2*	*88,5*
		B290/L1060 Ellwangen Bauhof		F	1.242	10.168	14.834	584	1.830	1,07	6,1						*133*	*7*	*8*	*1*	*149*	*4,7*	*5,4*	*0,7*	*82,7*
	2	OD	1,0																					
B 290		85314			8.630	8.557	8.092	465	9.132	1,08	469						*459*	*11*	*14*	*3*	*487*	*2,3*	*2,9*	*0,6*	*87,2*
	8136	**7026 1107**	802	TM	469	8.743		10			5,1						*497*	*14*	*18*	*4*	*533*	*2,6*	*3,4*	*0,8*	*87,8*
		B290/L1029 Ri. Frankenreute		2022	8.291	9.437	58	199	8.474	0,75	461						*344*	*3*	*3*	*3*	*353*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*85,5*
		B290/K3320 Abzw. Schwabsberg		F	481	6.552	8.034	256	658	1,10	3,3						*86*	*3*	*5*	*1*	*95*	*3,2*	*5,3*	*1,1*	*80,7*
	2	FS	4,4																					
B 290		81942			12.478	13.932	13.181	751	15.860	0,90	1.083						*754*	*15*	*27*	*11*	*807*	*1,9*	*3,3*	*1,4*	*89,8*
	8136	**7126 1106**	802	MZ	893	15.087		30			5,3						*829*	*19*	*33*	*12*	*893*	*2,1*	*3,7*	*1,3*	*90,3*
		B29/B290 bei Immenhofen		2022	13.499	13.588	181	235	14.568	0,65	749						*535*	*5*	*9*	*7*	*556*	*0,9*	*1,6*	*1,3*	*87,8*
		B290/L1029 Ri. Frankenreute		F	782	9.831	13.000	486	1.292	0,99	4,6						*117*	*3*	*7*	*1*	*128*	*2,3*	*5,5*	*0,8*	*81,9*
	2	FS	0,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 291		80356			18.994	23.026	21.828	1.198		0,85	1.391	1283	5,32	1040	3,93	2	-	40	93	-	1.324	3,0	7,0	-	91,1
	8226	**6617 1105**	804	MZ*	1.048	25.142		72			4,2	1134	4,50	904	3,47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 291 / L 723 Walldorf, westl.		2023	19.701	23.527	257	363		0,51	2.070	1068	4,38	999	3,19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 291 Walldorf Ikea und BAB A		H	1.009	14.934	21.571	763		0,83	3,3	504	0,89	755	0,62	2	-	16	30	-	230	7,0	13,0	-	83,8
	4	FS	0,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 291		80357			5.268	6.058	5.821	237	6.852	0,86	453						*342*	*10*	*3*	*3*	*358*	*2,8*	*0,8*	*0,8*	*85,7*
	8226	**6617 1107**	804	TM	167	6.680		45			1,8						*374*	*12*	*4*	*4*	*394*	*3,0*	*1,0*	*1,0*	*86,3*
		B 291 / L 598 Walldorf, beim T		2022	5.826	5.778	53	140	6.473	0,62	480						*239*	*5*	*1*	*2*	*247*	*2,0*	*0,4*	*0,8*	*84,0*
		B 291 Schwetzingen,Sternallee		F	237	4.148	5.768	52	379	1,10	7,6						*41*	*2*	*0*	*0*	*43*	*4,7*	*0,0*	*0,0*	*76,2*
	2	FS	5,9																					
B 291		80362			16.171	17.440	17.142	298	19.225	0,89	1.136						*1.003*	*13*	*4*	*6*	*1.026*	*1,3*	*0,4*	*0,6*	*90,0*
	8226	**6617 1120**	804	TM 2G	307	19.220		30			1,7						*1.125*	*16*	*5*	*7*	*1.153*	*1,4*	*0,4*	*0,6*	*90,5*
		B 291 Schwetzingen,Sternallee		2021	16.773	17.116	114	201	18.845	0,58	1.030						*637*	*4*	*1*	*5*	*647*	*0,6*	*0,2*	*0,8*	*88,0*
		B 291 / L 599 bei AS Schwetzin		F	299	11.188	17.028	67	380	1,08	0,9						*122*	*3*	*2*	*1*	*128*	*2,3*	*1,6*	*0,8*	*81,3*
	2	FS	1,5																					
B 291		80363			10.947	11.668	11.494	174	13.148	0,95	831	581	1,03	529	0,95	23	675	8	2	8	693	1,2	0,3	1,2	88,5
	8226	**6617 1121**	804	TM 2G	201	12.778		16			1,5	594	0,84	560	0,89	4	736	10	3	8	757	1,3	0,4	1,1	88,9
		B 291 / L 598 Walldorf, beim T		2023	11.354	12.099	129	122	12.894	0,57	683	538	1,49	456	1,10	5	490	2	0	6	498	0,4	0,0	1,2	87,0
		B 291 Schwetzingen,Sternallee		H	193	7.230	11.365	36	254	1,04	1,9	315	0,32	328	0,30	5	70	2	0	1	73	2,7	0,0	1,4	78,9
	2	FS	2,5																					
B 291		80369			22.999	21.565	20.993	572	29.757	0,96	1.200						*1.160*	*27*	*5*	*25*	*1.217*	*2,2*	*0,4*	*2,1*	*91,4*
	8226	**6617 1129**	804	MZ	548	23.177		22			2,3						*1.246*	*31*	*6*	*28*	*1.311*	*2,4*	*0,5*	*2,1*	*91,8*
		B 291 / L 599 bei AS Schwetzin		2022	20.741	22.204	431	451	29.164	0,64	1.071						*915*	*11*	*3*	*16*	*945*	*1,2*	*0,3*	*1,7*	*90,1*
		AS Schwetzingen/Hockenheim A6/		F	574	14.897	20.562	99	593	1,36	1,7						*252*	*6*	*2*	*3*	*263*	*2,3*	*0,8*	*1,1*	*84,4*
	4	FS	0,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 291	80370		10.788	11.859	11.585	274	13.008	1,02	553						665	12	4	8	689	1,7	0,6	1,2	88,6
	8226 **6617 1130** 804	TM 2G	262	12.619		29			3,0						715	15	5	9	744	2,0	0,7	1,2	89,0
	B 291 / L 598 / L 723 Walldorf	2023	11.189	12.859	142	175	12.544	0,63	755	436	2,06	585	2,05	6	513	3	1	6	523	0,6	0,2	1,1	87,2
	B 291 / L 598 Walldorf, beim T	H	259	8.002	11.443	70	464	1,11	1,9	302	0,33	338	0,30	1	101	2	1	1	105	1,9	1,0	1,0	80,4
	2 FS 1,1																						
B 291	80371		11.359	12.250	11.981	269	13.328	1,03	593						*708*	*12*	*3*	*11*	*734*	*1,6*	*0,4*	*1,5*	*88,9*
	8226 **6617 1131** 804	TM 2G	270	13.038		44			1,7						*808*	*16*	*4*	*11*	*839*	*1,9*	*0,5*	*1,3*	*89,5*
	B 291 / L 598 / L 723 Walldorf	2021	11.782	13.408	182	168	12.980	0,60	560						*407*	*2*	*1*	*7*	*417*	*0,5*	*0,2*	*1,7*	*86,4*
	B 291 / L 598 Walldorf, beim T	F	268	7.769	11.799	57	348	1,05	2,9						*59*	*1*	*1*	*2*	*63*	*1,6*	*1,6*	*3,2*	*79,0*
	2 FS 1,1																						
B 291	80374		9.842	10.614	10.027	587	14.458	0,87	502						*564*	*15*	*17*	*3*	*599*	*2,5*	*2,8*	*0,5*	*88,1*
	8226 **6617 1134** 804	MZ	628	12.084		16			8,0						*604*	*18*	*20*	*3*	*645*	*2,8*	*3,1*	*0,5*	*88,5*
	B 291 Walldorf Ikea und BAB A	2021	10.208	10.549	52	256	13.498	0,42	938						*448*	*6*	*9*	*2*	*465*	*1,3*	*1,9*	*0,4*	*86,7*
	B 291 Walldorf, Seitenarm (End	F	602	5.110	9.975	315	960	1,00	3,7						*120*	*3*	*6*	*0*	*129*	*2,3*	*4,7*	*0,0*	*81,5*
	5 FS 0,3																						
B 291	80375		21.222	22.887	21.635	1.252	30.824	0,80	1.485						*1.210*	*36*	*33*	*12*	*1.291*	*2,8*	*2,6*	*0,9*	*91,6*
	8226 **6617 1135** 804	MZ	1.329	26.205		56			6,3						*1.297*	*42*	*39*	*13*	*1.391*	*3,0*	*2,8*	*0,9*	*92,0*
	B 291 Walldorf Ikea und BAB A	2021	22.012	21.010	202	581	28.681	0,49	1.570						*963*	*15*	*17*	*8*	*1.003*	*1,5*	*1,7*	*0,8*	*90,2*
	B 291 / L 598 / L 723 Walldorf	F	1.280	12.829	21.433	615	2.143	1,02	10,4						*259*	*8*	*11*	*1*	*279*	*2,9*	*3,9*	*0,4*	*84,9*
	6 FS 0,2																						
B 292	80145		4.022	3.477	3.305	172	4.249	0,91	229	153	3,92	158	3,80	16	188	6	3	2	199	3,0	1,5	1,0	83,4
	8128 **6424 1103** 802	TM	173	3.885		21			4,1	157	3,82	158	4,43	3	206	8	4	3	221	3,6	1,8	1,4	84,0
	Einm. K 2839 in B292 bei Boxbe	2023	4.180	3.518	41	90	4.002	0,51	219	130	3,85	132	3,79	8	129	1	1	2	133	0,8	0,8	1,5	81,5
	Einm. B 292 in B 290 in Königs	H	173	1.981	3.264	61	247	1,16	3,2	103	0,00	98	0,00	5	35	1	1	0	37	2,7	2,7	0,0	75,8
	2 FS 11,4																						
B 292	80264		4.363	4.438	4.243	195	4.963	0,91	262	201	2,99	172	3,49	227	244	6	5	3	258	2,3	1,9	1,2	84,6
	8225 **6521 1103** 802	DZ	224	4.842		8			2,3	213	2,35	183	2,73	38	268	7	7	3	285	2,5	2,5	1,1	85,0
	B 27/ B 292 bei Auerbach	2023	4.218	4.389	48	92	4.682	0,63	249	175	2,29	154	2,60	74	172	1	1	2	176	0,6	0,6	1,1	82,5
	B 292/ K 3970 Oberschefflenz	H	216	3.050	4.195	95	281	1,11	4,8	118	0,85	135	0,74	53	38	1	1	0	40	2,5	2,5	0,0	76,1
	2 FS 6,7																						
B 292	80265		3.320	3.561	3.334	227	3.903	1,00	217						*194*	*6*	*7*	*2*	*209*	*2,9*	*3,3*	*1,0*	*83,8*
	8225 **6521 1104** 802	TM	237	3.752		7			4,3						*214*	*8*	*9*	*3*	*234*	*3,4*	*3,8*	*1,3*	*84,5*
	B 292/ K 3970 Oberschefflenz	2021	3.450	3.756	40	98	3.551	0,68	244						*131*	*2*	*2*	*1*	*136*	*1,5*	*1,5*	*0,7*	*81,5*
	B 292/ L 1095 Adelsheim	F	234	2.543	3.294	122	352	1,09	7,0						*25*	*1*	*1*	*0*	*27*	*3,7*	*3,7*	*0,0*	*74,7*
	2 FS 9,3																						
B 292	80282		5.310	4.283	4.151	132	4.552	1,04	249	190	2,11	171	2,34	15	242	6	2	2	252	2,4	0,8	0,8	84,1
	8225 **6522 1100** 802	TM	242	4.664		31			2,2	207	1,93	181	2,21	3	274	7	3	3	287	2,4	1,0	1,0	84,8
	B 292/ L 1095 Adelsheim	2023	3.800	4.843	37	63	4.379	0,49	220						143	1	1	1	146	0,7	0,7	0,7	81,6
	B 292 / L 1095 Osterburken Süd	H	138	2.286	4.114	38	173	1,10	2,5	81	0,00	70	0,00	2	32	0	0	0	32	0,0	0,0	0,0	74,5
	2 FS 2,6																						
B 292	86889		4.155	4.457	3.897	560	5.271	0,90	269						*223*	*11*	*21*	*4*	*259*	*4,2*	*8,1*	*1,5*	*85,7*
	8225 **6522 1102** 802	TM	591	4.852		7			7,7						*249*	*13*	*26*	*5*	*293*	*4,4*	*8,9*	*1,7*	*86,3*
	B292/ L519 Adelsheim-Nord	2021	4.318	4.389	80	174	4.420	0,62	283						*144*	*2*	*6*	*4*	*156*	*1,3*	*3,8*	*2,6*	*83,1*
	B 292 / L 515 RIO	F	581	3.009	3.817	379	851	1,15	3,6						*32*	*1*	*6*	*1*	*40*	*2,5*	*15,0*	*2,5*	*78,4*
	2 FS 5,2																						
B 292	87066		7.542	8.401	7.693	708		0,85	489	408	7,47	390	8,00	2	-	14	34	-	483	3,0	7,0	-	86,7
	8225 **6522 1103** 802	MZ*	891	8.997		56			4,1	375	4,98	435	5,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 292 / L 515 RIO	2023	7.838	8.591	82	195		0,67	489	387	6,07	328	7,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 292/ K 3953 Abzw. Wemmershof	H	870	6.054	7.611	457		1,01	5,8	273	0,92	276	0,67	2	-	6	11	-	84	7,0	13,0	-	79,4
	2 FS 0,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 292	86890		8.851	9.493	8.589	904	10.725	0,87	410						*490*	*20*	*30*	*5*	*545*	*3,7*	*5,5*	*0,9*	*88,3*
	8225 **6522 1200** 802	TM 2G	938	10.437		70			7,3						*544*	*24*	*37*	*6*	*611*	*3,9*	*6,1*	*1,0*	*88,9*
	B 292/ K 3953 Abzw. Wemmershof	2020	9.198	9.049	86	265	9.186	0,62	468						*328*	*5*	*10*	*3*	*346*	*1,4*	*2,9*	*0,9*	*85,8*
	AS Osterburken A81/B292/L515 (	F	933	6.463	8.503	569	1.539	1,12	6,5						*83*	*3*	*10*	*0*	*96*	*3,1*	*10,4*	*0,0*	*81,1*
	2 FS 1,2																						
B 292	80297		2.269	2.434	2.307	127		1,01	132						*130*	*4*	*3*	*4*	*141*	*2,8*	*2,1*	*2,8*	*82,6*
	8128 **6523 1101** 802	TM	130	2.587		10			2,7						*142*	*5*	*4*	*5*	*156*	*3,2*	*2,6*	*3,2*	*83,2*
	Einm. K 2841 in B 292	2015	2.358	2.613	72	60		0,65	152						*92*	*1*	*1*	*3*	*97*	*1,0*	*1,0*	*3,1*	*80,8*
	Einm. K 2839 in B292 bei Boxbe	F	130	1.674	2.235	57		1,16	3,0						*20*	*1*	*1*	*0*	*22*	*4,5*	*4,5*	*0,0*	*74,0*
	2 FS 3,0																						
B 292	80299		5.824	6.246	5.679	567	6.571	1,04	394						*324*	*11*	*21*	*3*	*359*	*3,1*	*5,8*	*0,8*	*86,5*
	8128 **6523 1103** 802	TM	596	6.446		11			8,2						*360*	*14*	*26*	*3*	*403*	*3,5*	*6,5*	*0,7*	*87,1*
	AS Boxberg A81/B292/L1095 (005	2019	6.052	6.735	51	172	5.685	0,76	395						*216*	*3*	*6*	*1*	*226*	*1,3*	*2,7*	*0,4*	*83,7*
	Einm. K 2841 in B 292	F	588	4.877	5.628	384	886	1,10	6,9						*56*	*2*	*5*	*0*	*63*	*3,2*	*7,9*	*0,0*	*78,9*
	2 FS 3,9																						
B 292	80453		12.604	13.165	12.336	829	14.541	0,88	746	634	4,10	505	5,35	12	701	24	22	9	756	3,2	2,9	1,2	89,4
	8226 **6619 1100** 804	TM 2G	982	14.424		47			4,8	632	3,48	531	4,33	2	766	30	28	10	834	3,6	3,4	1,2	90,0
	B 292 / L 549 Waibstadt,Bernau	2023	13.414	12.655	147	376	13.312	0,64	831	521	4,61	411	5,84	6	503	6	6	5	520	1,2	1,2	1,0	87,3
	B 292 / K 4188 Weilermühle	H	1.011	9.283	12.189	406	1.229	1,06	4,2	374	0,80	389	1,03	3	123	4	6	1	134	3,0	4,5	0,7	82,0
	2 FS 5,1																						
B 292	80454		15.347	16.461	15.404	1.057	18.982	0,97	751						*882*	*30*	*29*	*12*	*953*	*3,1*	*3,0*	*1,3*	*90,5*
	8225 **6619 1104** 802	MZ	1.107	17.682		91			5,7						*968*	*37*	*36*	*14*	*1.055*	*3,5*	*3,4*	*1,3*	*91,0*
	B 292 / L 590 Aglsterhausen,Ne	2021	15.949	17.184	206	434	17.536	0,61	1.103						*630*	*9*	*10*	*8*	*657*	*1,4*	*1,5*	*1,2*	*88,5*
	B 292 / L 532 Aglsterhausen,Fe	F	1.083	10.710	15.198	532	1.446	1,11	4,3						*136*	*6*	*8*	*1*	*151*	*4,0*	*5,3*	*0,7*	*82,7*
	2 FS 0,8																						
B 292	80455		11.884	11.527	10.601	926	14.754	0,95	612						*605*	*24*	*28*	*11*	*668*	*3,6*	*4,2*	*1,6*	*89,3*
	8225 **6619 1105** 802	MZ	942	12.360		33			5,2						*663*	*29*	*35*	*12*	*739*	*3,9*	*4,7*	*1,6*	*89,8*
	B 292 / K 4188 Weilermühle	2022	11.169	11.726	179	382	13.464	0,64	626						*436*	*7*	*10*	*7*	*460*	*1,5*	*2,2*	*1,5*	*87,2*
	B 292 / L 590 Aglsterhausen,Ne	F	956	7.962	10.422	511	1.290	1,24	6,9						*94*	*4*	*7*	*1*	*106*	*3,8*	*6,6*	*0,9*	*81,4*
	3 FS 1,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 292	80473		13.670	13.404	12.420	984	17.452	0,92	858						*709*	*29*	*26*	*12*	*776*	*3,7*	*3,4*	*1,5*	*89,8*
	8225 **6620 1105** 802	MZ	1.036	14.520		75			5,9						*777*	*36*	*32*	*14*	*859*	*4,2*	*3,7*	*1,6*	*90,3*
	B 292 / L 532 Aglsterhausen,Fe	2022	12.987	13.344	203	432	16.003	0,63	783						*510*	*9*	*9*	*7*	*535*	*1,7*	*1,7*	*1,3*	*87,7*
	B 292/ Seitenarm B 292 bei Obr	F	1.007	9.102	12.217	477	1.449	1,23	5,4						*110*	*5*	*7*	*1*	*123*	*4,1*	*5,7*	*0,8*	*81,9*
	3 FS 7,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 292	80480		10.746	11.525	10.759	766	12.713	0,86	643						*623*	*22*	*23*	*8*	*676*	*3,3*	*3,4*	*1,2*	*89,0*
	8225 **6620 1116** 802	TM 2G	797	12.777		31			6,0						*693*	*27*	*28*	*10*	*758*	*3,6*	*3,7*	*1,3*	*89,6*
	B 292/ Seitenarm B 292 bei Obr	2020	11.167	10.941	142	340	11.717	0,58	661						*413*	*5*	*7*	*5*	*430*	*1,2*	*1,6*	*1,2*	*86,6*
	B 292/ L 588 bei Obrigheim	F	786	7.471	10.617	395	996	1,07	5,9						*80*	*2*	*5*	*1*	*88*	*2,3*	*5,7*	*1,1*	*80,4*
	2 FS 2,4																						
B 292	80481		15.774	16.919	15.806	1.113	20.175	0,86	984						*907*	*34*	*29*	*10*	*980*	*3,5*	*3,0*	*1,0*	*90,5*
	8225 **6620 1117** 802	MZ	1.177	18.755		29			7,0						*996*	*42*	*35*	*11*	*1.084*	*3,9*	*3,2*	*1,0*	*91,0*
	B 292/ L 588 bei Obrigheim	2021	16.393	16.138	167	562	18.493	0,58	882						*649*	*10*	*10*	*6*	*675*	*1,5*	*1,5*	*0,9*	*88,5*
	B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre	F	1.141	10.859	15.639	522	1.682	1,09	5,9						*141*	*6*	*7*	*1*	*155*	*3,9*	*4,5*	*0,6*	*82,6*
	2 FS 0,5																						
B 292	80600		9.802	9.972	9.282	690	11.330	0,83	752						*535*	*18*	*19*	*5*	*577*	*3,1*	*3,3*	*0,9*	*88,2*
	8215 **6717 1107** 802	TM 2G	866	11.386		16			9,1						*586*	*25*	*22*	*5*	*638*	*3,9*	*3,4*	*0,8*	*88,7*
	B292/L555 Bad Schönborn	2022	9.662	9.494	78	307	10.317	0,46	574						*379*	*3*	*8*	*3*	*393*	*0,8*	*2,0*	*0,8*	*86,1*
	B292/ K3586 Östringen	F	710	5.225	9.204	367	1.013	1,11	8,6						*81*	*3*	*8*	*1*	*93*	*3,2*	*8,6*	*1,1*	*81,1*
	2 FS 3,8																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 292		80636			5.232	4.512	4.301	211	5.031	0,86	323						*248*	*7*	*5*	*4*	*264*	*2,7*	*1,9*	*1,5*	*84,8*
	8226	**6718 1106**	804	TM	253	4.976		18			1,7						*270*	*9*	*7*	*4*	*290*	*3,1*	*2,4*	*1,4*	*85,3*
		B292/K3521 Östringen		2022	4.340	4.265	65	101	4.721	0,63	259						*180*	*1*	*1*	*3*	*185*	*0,5*	*0,5*	*1,6*	*82,9*
		B 292 / L 551 Eichtersheim, Sc		F	215	3.143	4.236	92	310	1,07	2,8						*33*	*1*	*2*	*0*	*36*	*2,8*	*5,6*	*0,0*	*76,1*
	2	FS	4,8																					
B 292		80637			11.706	12.625	12.018	607	14.545	0,81	785						*699*	*23*	*12*	*7*	*741*	*3,1*	*1,6*	*0,9*	*89,1*
	8226	**6718 1107**	804	TM 2G	612	14.318		145			2,3						*776*	*28*	*16*	*8*	*828*	*3,4*	*1,9*	*1,0*	*89,6*
		B 292 / L 551 Eichtersheim, Sc		2020	12.142	11.657	123	236	13.618	0,51	737						*467*	*8*	*4*	*4*	*483*	*1,7*	*0,8*	*0,8*	*86,9*
		AS Sinsheim A6/B292 (033a)		F	613	7.356	11.895	226	927	1,04	4,3						*89*	*2*	*3*	*1*	*95*	*2,1*	*3,2*	*1,1*	*80,3*
	2	FS	7,9																					
B 292		80640			12.570	12.461	11.977	484	13.578	0,92	722						*682*	*21*	*6*	*22*	*731*	*2,9*	*0,8*	*3,0*	*89,6*
	8215	**6718 1116**	802	TM 2G	682	13.795		110			2,9						*725*	*26*	*8*	*24*	*783*	*3,3*	*1,0*	*3,1*	*90,0*
		B292/ K3586 Östringen		2022	12.074	12.732	363	247	12.752	0,51	591						*550*	*7*	*2*	*15*	*574*	*1,2*	*0,3*	*2,6*	*88,3*
		B292/K3521 Östringen		F	479	6.993	11.614	127	826	1,09	1,0						*90*	*2*	*3*	*1*	*96*	*2,1*	*3,1*	*1,0*	*80,4*
	2	OD	1,3																					
B 292		80676			18.022	17.363	15.961	1.402	23.973	0,97	970						*893*	*33*	*43*	*11*	*980*	*3,4*	*4,4*	*1,1*	*90,8*
	8226	**6719 1105**	804	MZ	1.425	18.502		19			5,2						*953*	*39*	*52*	*12*	*1.056*	*3,7*	*4,9*	*1,1*	*91,2*
		AS Sinsheim A6/B292 (033a)		2022	16.699	17.909	194	574	21.772	0,68	1.062						*717*	*14*	*23*	*7*	*761*	*1,8*	*3,0*	*0,9*	*89,3*
		B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W		F	1.440	12.526	15.767	809	2.201	1,27	7,8						*190*	*7*	*14*	*1*	*212*	*3,3*	*6,6*	*0,5*	*84,2*
	2	FS	1,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 292		80677			12.095	13.500	12.484	1.016	14.885	0,93	822	672	4,91	483	7,25	21	716	28	30	6	780	3,6	3,8	0,8	89,6
	8226	**6719 1106**	804	TM 2G	1.099	14.621		15			3,6	670	4,48	522	6,51	4	780	35	38	7	860	4,1	4,4	0,8	90,1
		B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W		2023	12.545	13.594	95	468	13.290	0,64	874	502	1,39	434	1,84	1	520	8	7	3	538	1,5	1,3	0,6	87,3
		B 292 / L 550 nördl.Sinsheim		H	1.069	9.408	12.389	533	1.595	1,07	5,6	423	0,95	393	2,29	4	117	4	7	0	128	3,1	5,5	0,0	81,7
	2	FS	1,6																					
B 292		80678			18.428	19.874	18.779	1.095	23.830	0,92	1.153						*1.046*	*22*	*38*	*15*	*1.121*	*2,0*	*3,4*	*1,3*	*91,2*
	8226	**6719 1107**	804	MZ	1.161	21.600		129			5,6						*1.120*	*26*	*45*	*17*	*1.208*	*2,2*	*3,7*	*1,4*	*91,6*
		B 292 / L 550 nördl.Sinsheim		2021	19.114	19.840	260	261	22.350	0,62	1.151						*832*	*9*	*20*	*10*	*871*	*1,0*	*2,3*	*1,1*	*89,8*
		B 292 / K 4281 Sinsheim,Müllde		F	1.128	13.482	18.519	705	1.480	1,13	4,0						*223*	*5*	*12*	*2*	*242*	*2,1*	*5,0*	*0,8*	*84,6*
	4	FS	1,4																					
B 292		80679			16.103	16.186	15.213	973	16.964	0,95	933	767	4,30	604	4,97	19	868	31	25	7	931	3,3	2,7	0,8	90,2
	8226	**6719 1108**	804	TM 2G	1.157	17.574		118			3,3	783	3,58	664	4,07	3	952	38	31	8	1.029	3,7	3,0	0,8	90,7
		B 292 / K 4281 Sinsheim,Müllde		2023	16.308	16.726	115	411	15.462	0,61	1.010	747	3,08	610	3,61	4	622	8	6	4	640	1,3	0,9	0,6	88,0
		B 292 / L 549 Waibstadt,Bernau		H	1.185	10.641	15.098	444	1.502	1,07	5,6	417	0,96	474	1,05	4	148	5	6	1	160	3,1	3,8	0,6	82,6
	2	FS	5,3																					
B 293		80913			5.792	6.212	5.579	633	6.391	1,04	352						*314*	*16*	*20*	*5*	*355*	*4,5*	*5,6*	*1,4*	*86,7*
	8215	**6818 1101**	802	TM 2G	656	6.457		38			7,6						*338*	*20*	*26*	*6*	*390*	*5,1*	*6,7*	*1,5*	*87,3*
		B293/L618 Zaisenhausen		2021	6.019	6.712	85	230	5.315	0,71	320						*236*	*4*	*6*	*3*	*249*	*1,6*	*2,4*	*1,2*	*84,4*
		B293/L593 Sulzfeld		F	651	4.574	5.494	365	1.076	1,10	6,4						*59*	*2*	*5*	*0*	*66*	*3,0*	*7,6*	*0,0*	*79,1*
	2	FS	4,9																					
B 293		80926			9.878	10.653	9.866	787	12.104	0,88	646						*567*	*19*	*27*	*4*	*617*	*3,1*	*4,4*	*0,6*	*88,6*
	8125	**6819 1101**	804	TM 2G	835	11.746		12			8,1						*617*	*23*	*31*	*5*	*676*	*3,4*	*4,6*	*0,7*	*89,1*
		B293/L1110 bei Eppingen		2021	10.246	10.299	78	296	10.604	0,60	653						*421*	*4*	*10*	*3*	*438*	*0,9*	*2,3*	*0,7*	*86,6*
		B293/L592 bei Gemmingen		F	812	7.027	9.788	479	1.500	1,10	4,8						*90*	*2*	*7*	*0*	*99*	*2,0*	*7,1*	*0,0*	*80,7*
	2	FS	4,3																					
B 293		80927			11.642	11.087	10.278	809	12.038	0,91	666	499	5,01	471	5,10	17	583	22	24	8	637	3,5	3,8	1,3	88,9
	8215	**6819 1102**	802	TM 2G	905	12.123		35			1,8	556	4,86	526	5,32	3	637	27	30	9	703	3,8	4,3	1,3	89,4
		B293/L593 Sulzfeld		2023	12.099	10.995	133	346	10.606	0,62	620	437	5,49	445	4,94	10	422	5	6	5	438	1,1	1,4	1,1	86,7
		B293/L1110 Eppingen West		H	888	7.515	10.145	428	1.432	1,10	2,5	306	0,98	340	1,18	5	103	4	5	1	113	3,5	4,4	0,9	81,3
	2	FS	2,7																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 293	80928		7.310	8.519	7.665	854	9.323	0,90	654	321	8,72	380	6,58	26	435	22	28	5	490	4,5	5,7	1,0	88,0
	8125 **6819 1103** 804	TM 2G	950	9.255		17			7,1	377	7,96	417	6,00	4	479	28	36	5	548	5,1	6,6	0,9	88,6
	B293/L1110 Eppingen West	2023	7.582	8.353	79	345	8.066	0,66	466	278	7,55	349	5,73	6	306	3	7	3	319	0,9	2,2	0,9	85,3
	B293/K2054 Stebbach	H	927	6.104	7.586	492	1.257	1,06	7,9	259	1,16	261	0,77	5	77	2	5	0	84	2,4	6,0	0,0	79,9
	2 FS 5,5																						
B 293	80948		9.925	10.703	9.939	764	12.372	0,91	641						*567*	*19*	*25*	*4*	*615*	*3,1*	*4,1*	*0,7*	*88,5*
	8125 **6820 1103** 804	TM 2G	809	11.796		13			4,2						*629*	*23*	*30*	*4*	*686*	*3,4*	*4,4*	*0,6*	*89,0*
	B293/L592 bei Gemmingen	2021	10.294	10.683	66	295	11.154	0,56	650						*384*	*4*	*9*	*3*	*400*	*1,0*	*2,3*	*0,8*	*86,2*
	B293/L1107/K2152 Schwaigern	F	787	6.625	9.873	456	1.218	1,05	4,7						*101*	*2*	*6*	*0*	*109*	*1,8*	*5,5*	*0,0*	*80,9*
	2 FS 4,5																						
B 293	80949		9.912	9.337	8.735	602	10.732	0,89	554	325	5,85	467	3,21	227	494	15	19	4	532	2,8	3,6	0,8	87,8
	8125 **6820 1104** 804	DZ	788	10.326		7			5,1	355	5,35	470	3,62	38	534	20	23	5	582	3,4	4,0	0,9	88,4
	B293/L1107/K2152 Schwaigern	2023	9.624	9.151	70	253	9.838	0,59	562	293	5,12	404	2,97	74	372	3	5	3	383	0,8	1,3	0,8	85,9
	B293/K2160/K2048 bei Schluchte	H	678	6.053	8.665	342	894	1,09	3,2	235	0,85	233	0,86	53	96	2	5	0	103	1,9	4,9	0,0	80,5
	2 FS 2,6																						
B 293	80950		15.593	16.816	15.763	1.053	19.344	0,89	939						*894*	*29*	*32*	*8*	*963*	*3,0*	*3,3*	*0,8*	*90,4*
	8125 **6820 1105** 804	TM 2G	1.116	18.732		14			4,5						*985*	*38*	*39*	*8*	*1.070*	*3,6*	*3,6*	*0,7*	*90,9*
	B293/K2160/K2048 bei Schluchte	2021	16.173	16.694	120	480	17.674	0,52	995						*624*	*5*	*9*	*5*	*643*	*0,8*	*1,4*	*0,8*	*88,2*
	B293/K2153/K2154 bei Großgarta	F	1.083	9.755	15.643	559	1.670	1,07	4,1						*166*	*3*	*6*	*1*	*176*	*1,7*	*3,4*	*0,6*	*82,8*
	2 FS 4,0																						
B 293	80951		16.218	17.490	16.378	1.112	19.447	0,99	995						*936*	*30*	*34*	*9*	*1.009*	*3,0*	*3,4*	*0,9*	*90,6*
	8125 **6820 1106** 804	TM 2G	1.174	18.872		23			0,6						*1.016*	*36*	*41*	*10*	*1.103*	*3,3*	*3,7*	*0,9*	*91,1*
	B293/K2153/K2154 bei Großgarta	2021	16.822	18.717	144	470	17.372	0,57	925						*702*	*7*	*12*	*6*	*727*	*1,0*	*1,7*	*0,8*	*88,8*
	B293/K9552 HN-Böckingen (Heide	F	1.142	10.670	16.234	619	2.075	1,10	2,0						*155*	*3*	*9*	*1*	*168*	*1,8*	*5,4*	*0,6*	*82,9*
	2 FS 2,2																						
B 293	81135		12.240	13.128	12.414	714	14.795	0,85	641						*712*	*18*	*23*	*9*	*762*	*2,4*	*3,0*	*1,2*	*89,4*
	8215 **6917 1102** 802	TM 2G	748	14.491		17			4,1						*779*	*23*	*28*	*10*	*840*	*2,7*	*3,3*	*1,2*	*89,9*
	B293/K3541 Berghausen (DB)	2020	12.720	12.292	153	285	13.712	0,62	702						*510*	*3*	*8*	*6*	*527*	*0,6*	*1,5*	*1,1*	*87,4*
	B293/L559 Jöhlingen	F	738	9.003	12.261	412	1.083	1,11	4,4						*108*	*2*	*6*	*1*	*117*	*1,7*	*5,1*	*0,9*	*81,4*
	2 FS 4,1																						
B 293	81139		12.670	13.589	12.774	815	13.808	1,05	678						*732*	*25*	*21*	*10*	*788*	*3,2*	*2,7*	*1,3*	*89,6*
	8215 **6917 1107** 802	TM 2G	847	14.117		30			3,1						*755*	*31*	*26*	*12*	*824*	*3,8*	*3,2*	*1,5*	*90,0*
	B10/B293 Berghausen	2020	13.167	14.845	164	392	12.615	0,70	541						*661*	*6*	*10*	*6*	*683*	*0,9*	*1,5*	*0,9*	*88,5*
	B293/L559 Jöhlingen	F	836	9.940	12.610	393	1.193	1,07	4,9						*112*	*2*	*7*	*1*	*122*	*1,6*	*5,7*	*0,8*	*81,7*
	2 OD 0,9																						
B 293	81140		7.868	11.037	10.349	688	11.512	1,04	619						585	18	22	7	632	2,8	3,5	1,1	88,7
	8215 **6917 1108** 802	TM 2G	483	11.593		72			3,1						630	22	27	7	686	3,2	3,9	1,0	89,1
	B293/L559 Jöhlingen	2023	8.177	12.038	112	232	10.355	0,68	538	507	3,94	464	6,03	5	455	4	6	5	470	0,9	1,3	1,1	86,9
	B35/B293 Bretten	H	475	7.904	10.237	384	1.157	1,10	5,7	346	1,45	297	1,68	1	108	2	5	1	116	1,7	4,3	0,9	81,3
	2 FS 8,0																						
B 293	81163		16.874	15.213	13.931	1.282	22.078	0,91	752						*793*	*35*	*37*	*16*	*881*	*4,0*	*4,2*	*1,8*	*90,6*
	8215 **6918 1110** 802	MZ	1.599	16.571		65			7,5						*868*	*44*	*45*	*18*	*975*	*4,5*	*4,6*	*1,8*	*91,1*
	B35/B293 Bretten-Gölshausen	2022	14.740	15.156	260	555	19.847	0,60	836						*573*	*11*	*13*	*10*	*607*	*1,8*	*2,1*	*1,6*	*88,4*
	B293/K3503 Bretten-Gölshausen	F	1.316	9.991	13.671	662	2.231	1,32	8,0						*123*	*7*	*9*	*1*	*140*	*5,0*	*6,4*	*0,7*	*82,6*
	2 FS 1,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 293	81164		11.215	12.029	10.920	1.109	13.257	0,87	542						*621*	*23*	*39*	*4*	*687*	*3,3*	*5,7*	*0,6*	*89,2*
	8215 **6918 1111** 802	TM 2G	1.165	13.231		27			8,1						*699*	*29*	*47*	*4*	*779*	*3,7*	*6,0*	*0,5*	*89,8*
	B293/K3503 Bretten-Gölshausen	2020	11.655	11.445	73	372	11.643	0,62	558						*395*	*4*	*13*	*3*	*415*	*1,0*	*3,1*	*0,7*	*86,5*
	B293/L618 Zaisenhausen	F	1.150	8.180	10.847	710	1.614	1,07	6,9						*114*	*3*	*11*	*1*	*129*	*2,3*	*8,5*	*0,8*	*82,3*
	2 FS 9,1																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart	Zähljahr	HR-Art																		
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 294		81160		9.275	8.337	7.768	569	9.220	0,86	620	329	5,78	326	4,60	24	433	12	19	4	468	2,6	4,1	0,9	87,4
	8215	**6918 1107**	802	717	9.154		17			1,2	406	4,93	320	3,75	3	461	15	22	5	503	3,0	4,4	1,0	87,8
		B294/L611 Neulingen-Bauschlott		9.639	7.868	74	203	8.378	0,65	571	284	4,93	282	4,61	5	344	6	8	3	361	1,7	2,2	0,8	85,9
		B294 Bretten Am Brühlgraben		706	5.982	7.694	349	842	1,06	1,0	266	0,38	244	0,82	5	97	3	6	1	107	2,8	5,6	0,9	81,2
	2	FS	7,7																					
B 294		81171		17.949	16.138	15.155	983	18.516	0,80	812	678	4,87	663	4,22	13	865	27	27	8	927	2,9	2,9	0,9	90,2
	8215	**6918 1207**	802	899	18.696		27			4,4	736	5,16	721	4,44	2	920	33	31	9	993	3,3	3,1	0,9	90,6
		B294 Bretten Am Brühlgraben		16.188	15.007	148	442	17.092	0,45	849	487	5,34	559	3,04	6	701	10	13	8	732	1,4	1,8	1,1	89,0
		B35/B294/K3573 Bretten (Alexan		1.069	8.377	15.007	514	1.424	1,10	3,5	327	0,61	338	0,89	3	146	4	10	2	162	2,5	6,2	1,2	83,2
	2	OD	1,9																					
B 294		81401		17.227	16.032	14.930	1.102	17.229	1,03	832						*830*	*37*	*22*	*6*	*895*	*4,1*	*2,5*	*0,7*	*90,0*
	8231	**7018 1102**	804	1.049	16.964		101			4,9						*894*	*45*	*26*	*6*	*971*	*4,6*	*2,7*	*0,6*	*90,4*
		B294/L621 Friedr.-Ebert.Straße		15.419	17.399	97	565	15.730	0,64	689						*645*	*13*	*8*	*5*	*671*	*1,9*	*1,2*	*0,7*	*88,4*
		B294/K4530		1.115	10.932	14.833	436	1.499	1,08	2,2						*193*	*9*	*10*	*1*	*213*	*4,2*	*4,7*	*0,5*	*84,0*
	2	FS	1,7																					
B 294		81405		17.543	16.131	15.087	1.044	17.535	0,89	843						*848*	*35*	*23*	*6*	*912*	*3,8*	*2,5*	*0,7*	*90,1*
	8236	**7018 1106**	802	1.074	17.476		109			3,5						*919*	*42*	*28*	*6*	*995*	*4,2*	*2,8*	*0,6*	*90,5*
		AS Pforzheim-Nord A8/B294 (044		15.630	15.529	100	508	16.180	0,67	1.077						*640*	*13*	*9*	*4*	*666*	*2,0*	*1,4*	*0,6*	*88,3*
		B294/K4530		1.057	11.635	14.987	427	1.355	1,04	4,4						*176*	*7*	*7*	*1*	*191*	*3,7*	*3,7*	*0,5*	*83,4*
	2	FS	2,3																					
B 294		85562		14.730	12.926	12.294	632	13.898	0,93	673						*694*	*21*	*15*	*5*	*735*	*2,9*	*2,0*	*0,7*	*89,0*
	8236	**7018 1108**	802	906	13.931		77			3,0						*753*	*24*	*19*	*6*	*802*	*3,0*	*2,4*	*0,7*	*89,4*
		B294/K4530		12.524	12.888	89	284	12.960	0,65	750						*516*	*8*	*5*	*4*	*533*	*1,5*	*0,9*	*0,8*	*87,3*
		B294/L611 Neulingen-Bauschlott		641	9.014	12.205	271	938	1,01	4,0						*136*	*5*	*5*	*1*	*147*	*3,4*	*3,4*	*0,7*	*82,2*
	2	FS	3,8																					
B 294		81687		13.705	14.780	14.180	600	17.886	0,90	719						*786*	*18*	*15*	*15*	*834*	*2,2*	*1,8*	*1,8*	*89,9*
	8231	**7117 1100**	804	611	15.834		159			6,5						*842*	*22*	*18*	*17*	*899*	*2,4*	*2,0*	*1,9*	*90,3*
		B294 Knoten Neuenbürg		14.215	14.302	263	166	16.909	0,73	831						*623*	*7*	*8*	*10*	*648*	*1,1*	*1,2*	*1,5*	*88,5*
		B294/K9803 Brötzingen		608	11.557	13.917	275	977	1,13	1,3						*169*	*4*	*5*	*2*	*180*	*2,2*	*2,8*	*1,1*	*83,1*
	2	FS	7,5																					
B 294		81688		12.431	12.017	11.472	545	12.578	0,98	704	544	2,94	494	3,64	18	658	18	13	11	700	2,6	1,9	1,6	89,1
	8235	**7117 1101**	803	609	12.475		53			0,9	588	2,72	524	3,44	3	728	22	16	13	779	2,8	2,1	1,7	89,6
		B294/ L351 KVP Höfener Straße		13.382	12.263	180	258	11.830	0,81	757	522	2,68	510	3,14	11	448	6	3	6	463	1,3	0,6	1,3	86,9
		B294/L340		617	10.113	11.292	234	748	1,04	0,7	384	0,78	495	0,81	5	96	3	3	0	102	2,9	2,9	0,0	80,3
	2	FS	1,8																					
B 294		81689		9.973	10.696	10.427	269	10.887	1,06	567						*585*	*6*	*9*	*20*	*620*	*1,0*	*1,5*	*3,2*	*88,9*
	8236	**7117 1102**	802	285	10.951		12			1,9						*651*	*8*	*12*	*21*	*692*	*1,2*	*1,7*	*3,0*	*89,4*
		B294/L340		10.364	11.649	312	87	10.395	0,78	524						*388*	*1*	*3*	*12*	*404*	*0,2*	*0,7*	*3,0*	*86,8*
		B294 Knoten Neuenbürg		281	8.588	10.115	170	492	1,11	1,6						*91*	*0*	*3*	*2*	*96*	*0,0*	*3,1*	*2,1*	*80,6*
	2	FS	4,5																					
B 294		82041		9.565	10.680	10.280	400		0,81	594	499	3,51	491	3,16	2	-	18	43	-	614	3,0	7,0	-	87,7
	8235	**7217 1101**	803	693	11.158		44			1,2	489	3,28	510	2,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B294/B296 Kleinenztalstr. in C		10.297	10.543	290	136		0,98	588	436	2,95	396	3,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B294/L397 Häberlerstr. in Calm		698	9.137	9.990	220		1,06	1,3	494	0,47	435	0,54	2	-	7	14	-	107	7,0	13,0	-	80,5
	2	OD	0,9		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 294		82042		6.316	6.987	6.403	584	7.883	0,95	408						*361*	*21*	*13*	*10*	*405*	*5,2*	*3,2*	*2,5*	*87,3*
	8235	**7217 1102**	803	549	7.290		105			7,7						*393*	*25*	*16*	*12*	*446*	*5,6*	*3,6*	*2,7*	*87,9*
		B294/L397 Häberlerstr. in Calm		6.799	6.929	174	256	7.006	0,84	415						*272*	*7*	*3*	*6*	*288*	*2,4*	*1,0*	*2,1*	*85,3*
		B294/ L351 KVP Höfener Straße		563	6.140	6.229	223	877	1,06	7,7						*55*	*4*	*2*	*1*	*62*	*6,5*	*3,2*	*1,6*	*79,0*
	2	FS	2,9																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 294		82326			3.170	3.507	3.223	284	3.369	1,04	308						*184*	*10*	*6*	*7*	*207*	*4,8*	*2,9*	*3,4*	*84,6*
	8235	**7316 1100**	803	TM	271	3.443		33			0,4						*208*	*12*	*8*	*9*	*237*	*5,1*	*3,4*	*3,8*	*85,4*
		B294/K4772 Poppeltal		2020	3.413	3.573	114	141	2.999	1,09	252						*109*	*3*	*1*	*4*	*117*	*2,6*	*0,9*	*3,4*	*81,8*
		B294/L351		F	275	3.739	3.109	110	370	1,35	3,7						*22*	*1*	*1*	*0*	*24*	*4,2*	*4,2*	*0,0*	*74,3*
	2	FS	5,4																					
B 294		82330			2.684	2.969	2.809	160	2.488	1,25	275						*158*	*4*	*6*	*9*	*177*	*2,3*	*3,4*	*5,1*	*84,4*
	8235	**7317 1100**	803	TM	161	2.737		1			0,7						*177*	*4*	*7*	*10*	*198*	*2,0*	*3,5*	*5,1*	*84,8*
		B294/L351		2021	2.889	3.418	144	65	2.301	1,23	272						*105*	*1*	*2*	*4*	*112*	*0,9*	*1,8*	*3,6*	*81,7*
		B294/B296 Kleinenztalstr. in C		F	160	3.366	2.665	94	187	0,90	0,4						*16*	*1*	*1*	*0*	*18*	*5,6*	*5,6*	*0,0*	*73,3*
	2	FS	18,4																					
B 294		82611			7.233	11.693	10.963	730	12.696	1,04	754	577	4,51	437	5,26	13	634	19	21	14	688	2,8	3,1	2,0	89,3
	8237	**7416 1104**	803	TM 2G	557	12.260		65			1,8	640	4,06	505	4,36	2	713	23	27	16	779	3,0	3,5	2,1	89,9
		B294/L409 Obermusbach		2023	7.787	12.805	221	273	11.414	0,68	720	578	3,63	473	4,44	15	398	6	5	6	415	1,4	1,2	1,4	86,6
		B294/L409 Krähenhart		H	561	8.390	10.742	392	1.282	1,13	2,5	356	0,84	381	1,05	4	76	4	6	0	86	4,7	7,0	0,0	80,3
	2	FS	0,7																					
B 294		82612			5.878	6.503	6.010	493	6.286	1,01	451						*350*	*14*	*14*	*8*	*386*	*3,6*	*3,6*	*2,1*	*87,0*
	8237	**7416 1105**	803	TM	484	6.676		35			1,9						*395*	*18*	*17*	*10*	*440*	*4,1*	*3,9*	*2,3*	*87,7*
		B294/L409 Krähenhart		2021	6.328	6.770	126	209	5.652	0,85	450						*211*	*4*	*4*	*3*	*222*	*1,8*	*1,8*	*1,4*	*83,9*
		B294/L350Krähenwäldle		F	487	5.697	5.884	249	634	1,03	3,5						*34*	*2*	*4*	*0*	*40*	*5,0*	*10,0*	*0,0*	*77,3*
	2	FS	6,6																					
B 294		82613			2.706	5.097	4.845	252		0,96		203	4,60	259	5,03	2	-	9	21	-	293	3,0	7,0	-	84,5
	8237	**7416 1107**	803	MZ*	188	5.130		34									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B294/L350Krähenwäldle		2023	2.913	5.171	297	85		1,11		209	3,18	236	3,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B294/K4772 Poppeltal		H	194	4.889	4.548	133		1,08		198	0,67	312	0,59	2	-	4	7	-	51	7,0	13,0	-	77,3
	2	FS	4,6			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 294		82870			4.863	9.846	9.067	779	10.679	1,05	608						*531*	*21*	*23*	*6*	*581*	*3,6*	*4,0*	*1,0*	*88,4*
	8237	**7516 1102**	803	TM	1.275	10.461		59			5,2						*601*	*25*	*28*	*7*	*661*	*3,8*	*4,2*	*1,1*	*89,0*
		B294/L405 Nordumgehung		2022	9.581	10.979	99	297	9.604	0,61	568						*325*	*7*	*6*	*3*	*341*	*2,1*	*1,8*	*0,9*	*85,6*
		B294/L409 Obermusbach		F	774	6.413	8.968	423	1.075	1,08	5,0						*59*	*3*	*7*	*0*	*69*	*4,3*	*10,1*	*0,0*	*79,7*
	2	FS	3,6																					
B 294		82871			10.086	9.775	9.436	339	12.019	0,87	620	455	2,64	440	2,50	24	539	13	6	6	564	2,3	1,1	1,1	87,8
	8237	**7516 1103**	803	TM 2G	527	10.858		51			1,3	490	2,45	445	2,47	4	592	17	8	7	624	2,7	1,3	1,1	88,3
		B294/L406 Rodter Höhe		2023	10.858	9.414	107	179	11.269	0,59	567	347	2,88	369	2,98	6	377	4	1	4	386	1,0	0,3	1,0	85,9
		B294/L460/K4745 Lauterbad		H	536	6.356	9.329	109	750	1,24	1,4	273	1,10	270	1,11	5	90	2	1	0	93	2,2	1,1	0,0	79,5
	2	FS	2,9																					
B 294		82877			12.343	9.900	9.486	414	11.681	0,92	584	451	3,33	469	4,05	11	545	16	8	7	576	2,8	1,4	1,2	88,0
	8237	**7516 1112**	803	TM 2G	793	10.962		57			3,6	517	2,90	490	4,08	2	601	19	10	8	638	3,0	1,6	1,3	88,5
		B294/L408 Schloßberg-Apotheke		2023	13.288	10.033	109	212	11.041	0,54	567	395	2,53	408	2,45	6	378	5	2	4	389	1,3	0,5	1,0	86,0
		B294/L406 Rodter Höhe		H	801	5.972	9.377	145	640	1,08	3,3	261	0,77	314	0,64	3	82	2	2	0	86	2,3	2,3	0,0	79,4
	2	OD	1,6																					
B 294		82879			9.284	8.283	7.976	307	9.161	0,94	486	370	2,97	414	2,90	18	456	12	5	5	478	2,5	1,0	1,0	87,1
	8237	**7516 1117**	803	TM 2G	657	9.116		18			2,3	395	2,28	417	3,36	3	500	15	7	6	528	2,8	1,3	1,1	87,6
		B294/L460/K4745 Lauterbad		2023	9.994	8.576	83	196	8.763	0,55	519	326	3,07	379	2,11	4	321	4	1	3	329	1,2	0,3	0,9	85,2
		B28/B294 Bacherkreuzung		H	660	4.995	7.893	93	398	1,07	2,5	211	1,42	222	0,90	4	77	2	1	0	80	2,5	1,3	0,0	78,9
	2	FS	1,5																					
B 294		82880			5.469	6.051	5.520	531	6.581	1,10	369						*327*	*15*	*16*	*4*	*362*	*4,1*	*4,4*	*1,1*	*86,5*
	8237	**7516 1118**	803	TM	526	6.421		12			6,4						*369*	*18*	*20*	*6*	*413*	*4,4*	*4,8*	*1,5*	*87,3*
		B28/B294 Bacherkreuzung		2021	5.888	7.044	77	236	5.820	0,56	347						*197*	*4*	*4*	*2*	*207*	*1,9*	*1,9*	*1,0*	*83,5*
		B294/L405 Nordumgehung		F	527	3.565	5.443	283	761	1,12	6,5						*29*	*1*	*4*	*0*	*34*	*2,9*	*11,8*	*0,0*	*76,7*
	2	FS	4,7																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 294		83132		3.933	3.746	3.548	198	4.159	0,91	224	153	4,58	169	2,96	227	201	6	5	4	216	2,8	2,3	1,9	84,1
	8237	**7616 1100**	803	266	4.066		28			5,4	162	4,32	171	2,92	38	223	8	6	5	242	3,3	2,5	2,1	84,8
		B294/L415 Alpirsbach		3.888	3.714	71	85	3.868	0,65	218	148	3,38	144	2,08	74	133	2	1	2	138	1,4	0,7	1,4	81,7
		B294/L408 Schloßberg-Apotheke		235	2.662	3.477	85	291	1,05	2,8	120	0,83	96	1,04	53	33	1	2	0	36	2,8	5,6	0,0	76,1
	2	FS	8,8																					
B 294		83133		4.070	4.406	4.135	271	4.751	1,00	284	192	4,69	183	4,37	12	235	8	7	6	256	3,1	2,7	2,3	85,1
	8237	**7616 1101**	803	290	4.587		31			0,9	209	3,83	204	3,43	2	263	9	9	8	289	3,1	3,1	2,8	85,8
		B294/462 Schiltach		4.381	4.605	105	103	4.279	0,77	265	193	4,15	181	4,42	16	150	2	2	3	157	1,3	1,3	1,9	82,5
		B294/L422 Rötenbach		295	3.536	4.030	137	472	1,13	0,4	187	1,07	117	0,85	4	35	2	2	0	39	5,1	5,1	0,0	76,6
	2	FS	7,6																					
B 294		83134		5.964	6.458	6.202	256		0,91		309	3,08	331	3,68	2	-	11	26	-	371	3,0	7,0	-	85,5
	8237	**7616 1103**	803	340	6.804		52									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B294/L422 Rötenbach		6.420	6.722	207	76		0,72		272	3,25	311	2,95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B294/L415 Alpirsbach		351	4.919	5.995	128		1,08		212	0,31	232	0,43	2	-	5	8	-	65	7,0	13,0	-	78,3
	2	OD	2,9		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 294		83301		5.253	6.642	6.159	483	6.978	0,97	356	249	6,83	284	4,58	25	352	18	10	8	388	4,6	2,6	2,1	86,9
	8317	**7714 1101**	802	322	7.026		36			4,0	278	6,47	308	4,87	4	386	20	12	9	427	4,7	2,8	2,1	87,4
		B294/L107 Prechtal		5.459	6.835	134	264	6.418	0,72	366	250	6,80	258	5,04	6	252	10	3	6	271	3,7	1,1	2,2	85,1
		B33/B294 Haslach		318	5.062	6.025	183	560	1,07	3,0	210	6,19	194	3,61	5	48	2	3	1	54	3,7	5,6	1,9	78,6
	2	FS	13,5																					
B 294		83308		12.280	12.077			13.338		594	478		566		9	-	-	-	-	704	-	-	-	-
	8317	**7715 1101**	802		12.959						487		532		2	-	-	-	-	786	-	-	-	-
		B33/B294 Hausach		12.762	11.846					688	398		443		2	-	-	-	-	458	-	-	-	-
		BAG831/834 B294Halbmeil			9.222						443		377		2	-	-	-	-	101	-	-	-	-
	2	FS	8,4		*Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt*																			
B 294		83310		8.711	9.667	8.448	1.219	10.194	1,05	537						*480*	*24*	*44*	*8*	*556*	*4,3*	*7,9*	*1,4*	*88,9*
	8325	**7715 1104**	802	1.038	9.948		68			6,1						*542*	*30*	*53*	*9*	*634*	*4,7*	*8,4*	*1,4*	*89,6*
		BAG831/834 B294Halbmeil		9.367	10.451	131	352	8.421	0,75	620						*298*	*7*	*16*	*4*	*325*	*2,2*	*4,9*	*1,2*	*86,0*
		B294/462 Schiltach		1.259	7.418	8.317	799	1.773	1,08	6,2						*78*	*4*	*12*	*1*	*95*	*4,2*	*12,6*	*1,1*	*81,7*
	2	FS	5,9																					
B 294		83506		18.043	17.951	17.213	738		0,88	1.173	1076	3,02	678	4,30	2	-	31	72	-	1.032	3,0	7,0	-	90,0
	8316	**7813 1103**	804	668	19.191		30			1,9	951	3,21	732	2,87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B294/L186/K5104 Waldkirch-Ost		18.714	18.391	409	463		0,66	1.319	996	2,34	622	3,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B294/L 173/K5109 Gutach		654	13.034	16.804	245		0,93	3,2	609	0,66	589	0,71	2	-	13	23	-	180	7,0	13,0	-	82,7
	3	FS	3,3		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 294		83519		13.867	14.955	14.063	892	17.013	0,83	946						*818*	*39*	*12*	*11*	*880*	*4,4*	*1,4*	*1,3*	*90,0*
	8316	**7814 1101**	804	890	16.548		219			3,2						*912*	*47*	*16*	*13*	*988*	*4,8*	*1,6*	*1,3*	*90,6*
		B294/L 173/K5109 Gutach		14.383	13.669	189	445	15.787	0,64	1.005						*538*	*11*	*3*	*6*	*558*	*2,0*	*0,5*	*1,1*	*87,6*
		B294/L101 Elzach (West)		891	10.611	13.874	228	1.226	1,04	4,8						*99*	*6*	*3*	*1*	*109*	*5,5*	*2,8*	*0,9*	*81,1*
	2	FS	7,4																					
B 294		83520		13.653	13.857	13.238	619	15.058	0,95	773	634	3,00	517	3,48	227	767	24	11	15	817	2,9	1,3	1,8	89,8
	8316	**7814 1102**	804	795	15.020		92			2,6	684	2,63	556	3,06	38	845	29	14	17	905	3,2	1,5	1,9	90,3
		B294/L101 Elzach (West)		13.690	14.201	246	327	14.217	0,62	695	567	2,82	493	3,45	74	534	8	2	9	553	1,4	0,4	1,6	87,7
		B294/L107 Prechtal		681	9.345	12.992	200	841	1,07	4,3	350	1,71	402	1,49	53	91	5	2	1	99	5,1	2,0	1,0	80,6
	2	OD	2,8																					
B 294		83708		25.503	24.480	23.552	928		0,88	1.494	1205	3,50	1234	3,44	2	-	42	99	-	1.408	3,0	7,0	-	91,3
	8316	**7913 1101**	804	823	26.327		38			2,2	1249	2,26	1004	3,19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/B294 bei Denzlingen		26.452	25.086	456	570		0,61	1.695	962	3,08	1270	2,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B294/L186 Waldkirch-West		789	17.222	23.096	320		0,89	2,7	773	0,95	778	0,81	2	-	17	32	-	245	7,0	13,0	-	84,1
	4	FS	5,8		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 294	83710		20.190	22.390	20.550	1.840	24.288	0,99	1.249						*1.189*	*40*	*58*	*7*	*1.294*	*3,1*	*4,5*	*0,5*	*91,8*
	8311 **7913 1104** 801	TM 2G	1.890	23.828		31			3,8						*1.282*	*51*	*70*	*8*	*1.411*	*3,6*	*5,0*	*0,6*	*92,3*
	AS Freiburg-Nord A5/B294 (61)	2018	21.489	23.611	122	674	21.554	0,67	1.194						*903*	*9*	*24*	*5*	*941*	*1,0*	*2,6*	*0,5*	*89,9*
	B3/B294 Autobahnzubringer FR-N	F	1.865	16.037	20.428	1.135	2.734	1,09	5,2						*176*	*8*	*26*	*1*	*211*	*3,8*	*12,3*	*0,5*	*84,9*
	2 FS 3,4																						
B 294	83711		20.755	21.395	20.646	749	24.032	0,93	1.485	1123	2,85	732	3,01	227	1.189	26	17	12	1.244	2,1	1,4	1,0	91,2
	8316 **7913 1106** 804	DZ	852	23.410		22			2,8	1151	2,43	787	2,54	38	1.301	33	21	14	1.369	2,4	1,5	1,0	91,7
	B294/L186 Waldkirch-West	2023	20.384	21.735	202	433	22.948	0,59	1.644	996	2,41	676	2,51	74	851	6	4	8	869	0,7	0,5	0,9	89,4
	B294/L186/K5104 Waldkirch-Ost	H	761	13.849	20.444	294	1.084	1,10	2,8	558	0,72	569	0,35	53	178	4	3	1	186	2,2	1,6	0,5	82,8
	2 FS 3,0																						
B 295	81770		26.428	28.045	26.033	2.012	34.571	0,85	1.815						*1.468*	*64*	*47*	*11*	*1.590*	*4,0*	*3,0*	*0,7*	*92,6*
	8111 **7120 1106** 805	MZ	2.125	32.010		14			5,8						*1.572*	*80*	*57*	*12*	*1.721*	*4,6*	*3,3*	*0,7*	*93,0*
	AS Stuttgart-Feuerbach A81/B29	2021	27.190	27.117	186	1.132	31.967	0,47	1.739						*1.161*	*21*	*17*	*8*	*1.207*	*1,7*	*1,4*	*0,7*	*90,9*
	B295, S*Stgt.-Weilimdorf Nord/	F	2.056	15.083	25.847	866	2.604	1,08	3,9						*295*	*15*	*14*	*1*	*325*	*4,6*	*4,3*	*0,3*	*85,8*
	4 FS 1,5																						
B 295	82052		18.438	17.718	16.934	784	20.807	0,76	971	790	2,91	754	3,18	11	968	32	13	9	1.022	3,1	1,3	0,9	90,4
	8235 **7218 1100** 803	TM 2G	797	20.167		129			2,3	752	2,93	795	2,89	2	1.045	40	16	10	1.111	3,6	1,4	0,9	90,8
	B295/B296	2023	19.849	15.425	149	432	19.618	0,58	898	601	2,50	613	2,94	5	738	8	2	6	754	1,1	0,3	0,8	88,7
	B295/L183 Anschluss Gewerbegeb	H	828	11.679	16.785	223	1.189	1,13	2,0	460	0,65	402	0,75	3	161	6	3	1	171	3,5	1,8	0,6	82,6
	2 FS 3,0																						
B 295	82064		11.722	13.532	13.001	531	14.836	0,91	731	608	3,95	644	3,88	12	743	17	14	12	786	2,2	1,8	1,5	89,5
	8235 **7218 1114** 803	TM 2G	572	14.720		32			3,4	610	4,10	744	3,23	2	799	22	17	13	851	2,6	2,0	1,5	89,9
	B295/L183 Anschluss Gewerbegeb	2023	12.619	13.456	192	261	13.963	0,64	866	473	0,85	451	0,44	1	578	3	4	7	592	0,5	0,7	1,2	87,8
	B295/K4377 Simmozheim	H	577	9.406	12.809	238	873	1,03	2,6	474	0,42	348	0,00	2	113	3	2	1	119	2,5	1,7	0,8	81,1
	2 FS 2,3																						
B 295	82083		13.168	13.765	13.067	698	14.504	1,03	808						*742*	*23*	*16*	*9*	*790*	*2,9*	*2,0*	*1,1*	*89,5*
	8115 **7219 1100** 804	TM	709	14.138		60			3,9						*796*	*29*	*20*	*11*	*856*	*3,4*	*2,3*	*1,3*	*90,0*
	B295/K4377 Simmozheim	2022	13.239	14.500	147	357	13.326	0,81	742						*579*	*7*	*4*	*5*	*595*	*1,2*	*0,7*	*0,8*	*87,8*
	B 295/L 1182 bei Weil der Stad	F	709	11.479	12.920	281	1.178	1,10	2,1						*130*	*4*	*4*	*1*	*139*	*2,9*	*2,9*	*0,7*	*81,9*
	2 FS 4,4																						
B 295	82084		9.031	9.739	9.342	397	9.909	1,05	541						*517*	*16*	*6*	*10*	*549*	*2,9*	*1,1*	*1,8*	*88,0*
	8115 **7219 1101** 804	MZ	407	10.011		62			2,4						*555*	*18*	*8*	*11*	*592*	*3,0*	*1,4*	*1,9*	*88,4*
	B 295 Kreisgrenze bei Weil der	2021	9.367	10.462	177	216	9.395	0,78	421						*411*	*6*	*3*	*7*	*427*	*1,4*	*0,7*	*1,6*	*86,7*
	B 295/K 1007 bei Weil der Stad	F	400	7.845	9.165	119	514	1,13	6,7						*112*	*4*	*2*	*1*	*119*	*3,4*	*1,7*	*0,8*	*81,1*
	2 OD 1,8																						
B 295	82085		16.774	16.326	15.562	764	17.160	1,03	1.017						*897*	*23*	*20*	*11*	*951*	*2,4*	*2,1*	*1,2*	*90,3*
	8115 **7219 1102** 804	TM	820	16.726		19			2,2						*965*	*29*	*24*	*13*	*1.031*	*2,8*	*2,3*	*1,3*	*90,7*
	B 295/K 1013 Weil der Stadt	2022	15.702	17.155	181	390	15.841	0,83	982						*693*	*6*	*5*	*6*	*710*	*0,8*	*0,7*	*0,8*	*88,5*
	B 295/K 1007 bei Weil der Stad	F	781	13.817	15.381	355	1.319	1,10	3,3						*128*	*4*	*5*	*1*	*138*	*2,9*	*3,6*	*0,7*	*82,0*
	2 FS 2,5																						
B 295	82086		28.417	30.646	28.506	2.140	37.235	0,82	1.700						*1.593*	*50*	*67*	*19*	*1.729*	*2,9*	*3,9*	*1,1*	*93,1*
	8115 **7219 1104** 804	MZ	2.277	33.950		129			5,4						*1.704*	*59*	*79*	*21*	*1.863*	*3,2*	*4,2*	*1,1*	*93,5*
	B295 - AS Naturtheater	2021	29.475	27.741	319	764	34.266	0,65	1.532						*1.275*	*21*	*35*	*12*	*1.343*	*1,6*	*2,6*	*0,9*	*91,7*
	B295/K1011 - bei AS Leonberg -	F	2.198	22.192	28.187	1.247	2.969	1,05	4,8						*338*	*11*	*22*	*2*	*373*	*2,9*	*5,9*	*0,5*	*86,6*
	2 FS 1,1																						
B 295	86321		16.635	15.128	14.535	593	15.887	1,03	956						*823*	*19*	*15*	*10*	*867*	*2,2*	*1,7*	*1,2*	*89,8*
	8115 **7219 1106** 804	TM 2G	815	15.486		13			2,1						*864*	*24*	*19*	*11*	*918*	*2,6*	*2,1*	*1,2*	*90,1*
	B 295/K 1007 bei Weil der Stad	2022	14.550	15.884	168	318	14.858	0,83	989						*700*	*4*	*4*	*8*	*716*	*0,6*	*0,6*	*1,1*	*88,6*
	B 295/K 1015 bei Renningen	F	605	12.858	14.367	262	1.029	1,10	3,0						*149*	*3*	*3*	*1*	*156*	*1,9*	*1,9*	*0,6*	*82,1*
	2 FS 1,9																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 295		87067		22.559	24.329	22.802	1.527	26.554	1,06	1.243						*1.268*	*27*	*56*	*21*	*1.372*	*2,0*	*4,1*	*1,5*	*92,2*
	8115	**7219 1108**	804	1.654	25.535		9			2,3						*1.357*	*32*	*67*	*23*	*1.479*	*2,2*	*4,5*	*1,6*	*92,6*
		B 295/K 1015 bei Renningen		MZ 23.399	26.953	364	471	24.476	0,64	1.193						*1.012*	*11*	*29*	*14*	*1.066*	*1,0*	*2,7*	*1,3*	*90,8*
		B 295/B 464 AS Renningen-Süd		2021 1.581	16.401	22.438	1.047	2.078	1,11	7,2						*270*	*6*	*18*	*2*	*296*	*2,0*	*6,1*	*0,7*	*85,6*
	4	FS	0,8	F																				
B 296		82043		4.012	4.239	4.061	178	4.085	0,95	475						*233*	*7*	*4*	*6*	*250*	*2,8*	*1,6*	*2,4*	*84,9*
	8235	**7217 1103**	803	187	4.284		12			0,7						*258*	*8*	*5*	*7*	*278*	*2,9*	*1,8*	*2,5*	*85,4*
		B294/B296 Kleinenztalstr. in C		TM 4.125	4.081	96	98	3.849	1,01	334						*157*	*1*	*1*	*3*	*162*	*0,6*	*0,6*	*1,9*	*82,5*
		B296/K4308 Hirsau		2022 173	4.336	3.965	68	236	1,01	0,3						*29*	*1*	*1*	*0*	*31*	*3,2*	*3,2*	*0,0*	*75,2*
	2	FS	6,4	F																				
B 296		82053		10.485	11.465	11.013	452	11.977	1,05	594	498	3,01	482	3,32	11	640	19	7	9	675	2,8	1,0	1,3	88,7
	8235	**7218 1102**	803	399	11.922		68			3,1	529	3,02	478	3,56	2	699	23	9	10	741	3,1	1,2	1,3	89,2
		B296/K4322		TM 2G 11.287	12.459	142	253	11.387	0,73	655						465	6	2	4	477	1,3	0,4	0,8	86,8
		B296/K4325 Calw		2023 412	8.698	10.871	131	590	1,10	3,5	393	1,02	327	0,92	2	77	3	2	0	82	3,7	2,4	0,0	79,3
	2	FS	2,0	H																				
B 296		82054		12.839	14.204	13.531	673	15.648	1,08	887						*787*	*31*	*8*	*10*	*836*	*3,7*	*1,0*	*1,2*	*89,6*
	8235	**7218 1104**	803	607	15.182		182			3,6						*878*	*38*	*10*	*10*	*936*	*4,1*	*1,1*	*1,1*	*90,1*
		B295/B296		TM 2G 13.821	16.360	165	348	14.764	0,54	813						*522*	*7*	*2*	*8*	*539*	*1,3*	*0,4*	*1,5*	*87,6*
		B296/K4300		2021 633	8.161	13.366	143	884	1,10	3,5						*95*	*5*	*1*	*1*	*102*	*4,9*	*1,0*	*1,0*	*80,5*
	2	FS	2,6	F																				
B 296		82057		14.238	15.752	14.856	896	19.604	0,91	797						*841*	*47*	*9*	*19*	*916*	*5,1*	*1,0*	*2,1*	*90,5*
	8235	**7218 1107**	803	789	17.152		308			6,6						*890*	*52*	*9*	*21*	*972*	*5,3*	*0,9*	*2,2*	*90,8*
		B296/K4325 Calw		MZ 15.328	15.589	312	441	18.365	0,65	781						*713*	*16*	*4*	*13*	*746*	*2,1*	*0,5*	*1,7*	*89,2*
		B296/B463 in Calw		2021 833	11.149	14.544	147	1.239	1,10	4,0						*129*	*5*	*3*	*1*	*138*	*3,6*	*2,2*	*0,7*	*81,8*
	2	OD	0,7	F																				
B 296		82059		17.275	19.112	18.013	1.099	22.916	0,93	975						*1.025*	*52*	*11*	*21*	*1.109*	*4,7*	*1,0*	*1,9*	*91,2*
	8235	**7218 1109**	803	970	20.485		365			3,4						*1.120*	*64*	*14*	*23*	*1.221*	*5,2*	*1,1*	*1,9*	*91,7*
		B296/B463 in Calw		MZ 18.597	19.107	344	545	21.316	0,71	908						*753*	*18*	*3*	*13*	*787*	*2,3*	*0,4*	*1,7*	*89,4*
		B295/B296		2021 1.024	14.509	17.669	189	1.600	1,14	6,3						*158*	*9*	*2*	*2*	*171*	*5,3*	*1,2*	*1,2*	*82,9*
	3	OD	2,2	F																				
B 296		86293		3.625	4.652	4.373	279	5.612	0,91	285	218	4,13	208	4,81	17	251	12	4	4	271	4,4	1,5	1,5	85,0
	8115	**7318 1103**	804	248	5.127		96			3,4	238	4,20	232	4,74	3	270	15	4	4	293	5,1	1,4	1,4	85,3
		B 296/L 1357/K 1075 bei Decken		TM 2G 4.054	4.657	69	123	5.218	0,58	307	195	4,10	189	3,70	12	194	5	1	4	204	2,5	0,5	2,0	83,6
		B 296/K 1081bei Herrenberg-Obe		2023 254	2.960	4.304	60	394	1,09	2,5	136	2,21	128	1,56	5	37	3	0	0	40	7,5	0,0	0,0	76,1
	2	FS	3,3	H																				
B 296		86292		6.045	9.240	8.748	492	9.992	1,03	633						*498*	*17*	*12*	*7*	*534*	*3,2*	*2,2*	*1,3*	*87,9*
	8115	**7318 1104**	804	297	9.638		66			5,3						*547*	*21*	*15*	*7*	*590*	*3,6*	*2,5*	*1,2*	*88,3*
		B296/K4300		TM 8.887	9.885	107	225	9.315	0,72	636						*358*	*4*	*2*	*4*	*368*	*1,1*	*0,5*	*1,1*	*85,8*
		B 296/L 1357/K 1075 bei Decken		2022 499	6.980	8.641	201	677	1,13	4,0						*81*	*3*	*2*	*0*	*86*	*3,5*	*2,3*	*0,0*	*79,5*
	2	FS	2,6	F																				
B 296		86290		6.422	8.560	8.285	275	9.663	0,82	480	367	2,18	394	2,03	9	476	12	4	5	497	2,4	0,8	1,0	87,2
	8115	**7318 1105**	804	221	9.615		85			2,7	424	2,12	431	2,32	2	508	14	5	5	532	2,6	0,9	0,9	87,5
		B 296/L 1357/K 1075 bei Decken		TM 2G 6.661	7.924	81	129	9.278	0,58	480	278	3,24	320	2,81	5	381	5	1	3	390	1,3	0,3	0,8	85,8
		B 296/K 1081bei Herrenberg-Obe		2023 221	5.549	8.204	61	385	1,06	1,4	233	0,86	238	0,42	3	72	3	0	1	76	3,9	0,0	1,3	79,1
	2	FS	1,3	H																				
B 296		86953		1.615	5.569	5.359	210		0,83		288	4,12	278	3,66	2	-	10	22	-	320	3,0	7,0	-	84,9
	8115	**7319 1101**	804	124	6.000		86									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 296/K 1081bei Herrenberg-Obe		MZ* 1.675	5.727	99	97		0,62		256	2,22	215	3,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 296/K 1081 bei Hbg.-Kuppinge		2023 130	3.847	5.260	27		1,08		170	0,88	154	0,97	2	-	4	7	-	56	7,0	13,0	-	77,7
	2	OD	1,7	H		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																		

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 296		82357			2.961	3.364	3.266	98	3.770	1,02	159	130	2,31	163	1,84	7	189	5	0	3	197	2,5	0,0	1,5	83,2
	8115	**7319 1102**	804	TM	131	3.657		64			3,8	148	3,38	173	1,73	1	197	6	0	3	206	2,9	0,0	1,5	83,4
		B 296/K 1081 bei Hbg.-Kuppinge		2023	3.071	3.727	56	30	3.633	0,52	211						162	3	0	3	168	1,8	0,0	1,8	82,6
		B 28/B 296 Herrenberg		H	137	1.905	3.210	4	137	1,11	2,0	71	1,41	105	0,95	1	26	1	0	0	27	3,7	0,0	0,0	74,1
	2	OD	1,8																						
B 296		82670			18.763	15.503	14.979	524		0,78	984	803	2,59	784	2,25	2	-	27	62	-	891	3,0	7,0	-	89,3
	8115	**7419 1105**	804	MZ*	808	16.977		95			2,5	760	2,22	778	1,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 28/K 1081 bei Herrenberg		2023	19.461	15.714	206	319		0,56	929	550	4,18	702	3,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 14/B 28/L 1184 Herrenberg (R		H	806	10.021	14.773	110		0,99	2,1	423	0,71	442	0,79	2	-	11	20	-	155	7,0	13,0	-	82,1
	4	OD	0,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 296		82671			11.762	13.786	13.300	486		0,82	654	603	2,61	718	3,34	2	-	24	56	-	793	3,0	7,0	-	88,8
	8115	**7419 1106**	804	MZ*	390	14.834		76			1,9	634	2,26	739	2,26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 14/B 28/L 1184 Herrenberg (R		2023	12.200	14.060	277	308		0,66	848	358	3,17	793	2,94	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 28/K 1036 Herrenberg-Gültste		H	411	9.743	13.023	102		1,06	2,3	397	0,42	463	0,43	1	-	10	18	-	138	7,0	13,0	-	81,6
	2	OD	1,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 296		82672			11.367	13.965	13.526	439	16.118	0,84	757	611	2,13	599	2,67	29	777	19	6	8	810	2,3	0,7	1,0	89,3
	8115	**7419 1107**	804	TM 2G	413	15.635		106			0,8	615	2,44	705	3,26	5	822	23	8	8	861	2,7	0,9	0,9	89,6
		B 28/L 1184 Herrenberg		2023	11.790	13.082	136	223	15.355	0,58	1.087	521	2,30	495	1,82	4	641	8	2	7	658	1,2	0,3	1,1	88,2
		AS Herrenberg A81/B28 (28)		H	409	9.064	13.390	110	763	1,11	1,8	385	0,78	372	0,81	6	120	3	1	1	125	2,4	0,8	0,8	81,1
	2	FS	1,9																						
B 296		82673			8.730	9.682	9.098	584	10.838	0,96	475						*528*	*23*	*10*	*6*	*567*	*4,1*	*1,8*	*1,1*	*88,0*
	8416	**7419 1109**	801	TM 2G	562	10.403		189			1,4						*574*	*26*	*13*	*7*	*620*	*4,2*	*2,1*	*1,1*	*88,5*
		B 28/K 6916 südl. Anschluss Br		2021	9.292	9.964	93	217	9.912	0,62	459						*392*	*10*	*2*	*4*	*408*	*2,5*	*0,5*	*1,0*	*86,3*
		B 28/L 359 Bahnhof Pfäffingen		F	567	6.445	9.005	178	926	1,10	2,6						*68*	*7*	*2*	*0*	*77*	*9,1*	*2,6*	*0,0*	*79,5*
	2	FS	3,9																						
B 296		86331			7.139	8.518	8.185	333	8.954	1,07	492	352	2,27	343	3,21	16	472	12	7	4	495	2,4	1,4	0,8	87,2
	8115	**7419 1111**	804	TM 2G	383	8.895		24			1,4	368	2,17	358	3,35	4	505	14	9	5	533	2,6	1,7	0,9	87,6
		AS Herrenberg A81/B28 (28)		2023	8.367	9.476	70	182	8.480	0,68	469	383	2,09	329	3,34	6	373	3	1	3	380	0,8	0,3	0,8	85,7
		B 28/K 1041 bei Herrenberg-Kay		H	435	6.074	8.115	127	474	1,07	3,5	253	0,40	282	0,71	4	70	3	1	1	75	4,0	1,3	1,3	79,3
	2	FS	3,0																						
B 296		86318			7.966	8.796	8.428	368	10.123	0,89	514	385	2,60	374	3,21	21	485	13	8	5	511	2,5	1,6	1,0	87,4
	8115	**7419 1112**	804	TM 2G	522	9.596		59			1,6	389	2,57	384	3,39	4	519	16	10	5	550	2,9	1,8	0,9	87,8
		B 28/K 1041 bei Herrenberg-Kay		2023	7.924	8.576	80	175	9.569	0,65	483	337	2,67	333	3,30	11	388	4	1	3	396	1,0	0,3	0,8	85,9
		B 28/K 6916 südl. Anschluss Br		H	478	6.207	8.348	134	554	1,04	3,0	251	0,40	285	0,35	7	73	3	1	0	77	3,9	1,3	0,0	78,9
	2	FS	1,8																						
B 296		82691			15.617	14.316	13.987	329	16.873	0,80	1.081	481	1,87	763	1,31	12	807	13	6	8	834	1,6	0,7	1,0	89,3
	8416	**7420 1104**	801	TM 2G	483	16.234		25			1,8	504	1,98	739	1,62	2	880	16	7	9	912	1,8	0,8	1,0	89,7
		B 28/L 359 Bahnhof Pfäffingen		2023	16.622	12.959	141	204	16.396	0,56	915	357	1,68	600	1,83	5	588	4	1	6	599	0,7	0,2	1,0	87,7
		B 28/K6714 Richtung Hageloch		H	474	9.078	13.846	100	477	1,06	1,0	374	0,27	408	0,49	3	116	3	1	1	121	2,5	0,8	0,8	81,0
	2	FS	5,2																						
B 296		82696			30.347	32.504	31.611	893	42.261	0,92	1.983						*1.736*	*43*	*6*	*42*	*1.827*	*2,4*	*0,3*	*2,3*	*93,2*
	8416	**7420 1114**	801	MZ	931	35.549		184			2,8						*1.872*	*52*	*7*	*45*	*1.976*	*2,6*	*0,4*	*2,3*	*93,6*
		B 28/K6714 Richtung Hageloch		2022	31.195	32.834	711	599	40.948	0,60	1.942						*1.346*	*14*	*3*	*29*	*1.392*	*1,0*	*0,2*	*2,1*	*91,9*
		B 28/B 28A Europastrasse		F	870	21.337	30.900	110	1.313	1,09	2,8						*391*	*12*	*2*	*5*	*410*	*2,9*	*0,5*	*1,2*	*86,4*
	4	OD	1,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 297		82183			14.032	12.883	11.970	913	14.089	0,93	666						*689*	*35*	*17*	*8*	*749*	*4,7*	*2,3*	*1,1*	*89,4*
	8116	**7223 1104**	801	TM 2G	1.233	13.908		167			3,7						*748*	*40*	*21*	*8*	*817*	*4,9*	*2,6*	*1,0*	*89,8*
		B 297/L 1214A Göppingen "Lorch		2022	12.364	12.937	132	440	12.880	0,66	610						*514*	*18*	*6*	*7*	*545*	*3,3*	*1,1*	*1,3*	*87,8*
		B 297/L 1147 Abzw. Adelberg		F	898	9.213	11.838	306	1.209	1,11	6,0						*102*	*6*	*4*	*1*	*113*	*5,3*	*3,5*	*0,9*	*81,3*
	2	FS	3,5																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von			2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach			SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 297		82186		13.022	12.396	11.833	563	17.482	0,97	814						*651*	*24*	*6*	*16*	*697*	*3,4*	*0,9*	*2,3*	*89,2*
	8116	**7223 1107**	801	670	13.357		170			2,3						*698*	*30*	*8*	*18*	*754*	*4,0*	*1,1*	*2,4*	*89,7*
		B 10 AS. Querspange Faurndau		11.897	12.943	277	273	16.473	0,62	617						*509*	*8*	*3*	*11*	*531*	*1,5*	*0,6*	*2,1*	*87,8*
		B 297/L 1214A Göppingen "Lorch		546	8.327	11.556	120	1.009	1,30	3,6						*145*	*7*	*2*	*2*	*156*	*4,5*	*1,3*	*1,3*	*82,5*
	4	FS	2,6		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 297		82190		11.618	11.363	10.904	459		0,92	751	568	4,55	651	3,23	2	-	20	46	-	653	3,0	7,0	-	88,0
	8116	**7223 1111**	801	914	12.220		207			2,6	537	3,38	580	3,07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B297/L 1192 Querspange Faurnda		12.366	11.907	182	129		0,53	740	667	2,72	444	2,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 297/L 1214A Göppingen "Lorch		914	7.688	10.722	123		0,93	3,0	291	1,55	344	1,45	2	-	8	15	-	114	7,0	13,0	-	80,8
	4	OD	1,1		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 297		82191		15.410	17.090	16.202	888	19.579	0,88	898						*898*	*25*	*22*	*15*	*960*	*2,6*	*2,3*	*1,6*	*90,5*
	8116	**7223 1112**	801	904	18.523		158			2,4						*964*	*31*	*27*	*17*	*1.039*	*3,0*	*2,6*	*1,6*	*90,9*
		B 297/L 1214A Göppingen "Lorch		16.402	16.339	262	306	18.211	0,67	753						*702*	*9*	*10*	*11*	*732*	*1,2*	*1,4*	*1,5*	*89,0*
		B 297/K 1407 Bartenbach		889	12.463	15.940	424	1.368	1,09	6,8						*198*	*7*	*8*	*2*	*215*	*3,3*	*3,7*	*0,9*	*84,0*
	2	OD	1,1																					
B 297		82212		10.576	11.729	10.929	800	12.966	0,94	624						*625*	*22*	*22*	*11*	*680*	*3,2*	*3,2*	*1,6*	*89,2*
	8116	**7224 1101**	801	802	12.447		123			6,5						*675*	*26*	*26*	*12*	*739*	*3,5*	*3,5*	*1,6*	*89,6*
		B 297/L 1147 Abzw. Adelberg		11.257	11.695	202	272	11.592	0,72	632						*476*	*10*	*8*	*9*	*503*	*2,0*	*1,6*	*1,8*	*87,6*
		B297/ Kreisgrenze		797	8.928	10.727	405	1.374	1,10	4,5						*93*	*4*	*7*	*2*	*106*	*3,8*	*6,6*	*1,9*	*81,7*
	2	FS	6,6																					
B 297		82217		8.279	8.630	7.965	665	9.354	0,90	465	392	5,61	362	6,08	8	456	17	20	6	499	3,4	4,0	1,2	87,8
	8136	**7224 1107**	802	709	9.246		72			5,5	404	4,70	405	4,44	2	491	20	24	7	542	3,7	4,4	1,3	88,3
		B297/K3273 Unterkirneck		8.604	8.347	99	228	8.254	0,73	467	290	1,38	279	1,08	1	353	7	8	4	372	1,9	2,2	1,1	86,1
		B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost		703	6.764	7.866	365	1.100	0,99	7,2	319	0,94	278	0,72	2	70	4	6	0	80	5,0	7,5	0,0	80,0
	2	FS	3,8																					
B 297		82392		11.209	12.430	11.463	967	14.382	0,88	688						*663*	*30*	*25*	*9*	*727*	*4,1*	*3,4*	*1,2*	*89,4*
	8116	**7321 1102**	801	974	13.677		85			6,7						*733*	*37*	*31*	*10*	*811*	*4,6*	*3,8*	*1,2*	*90,0*
		B 297/B 312 Neckartailfingen		11.930	12.065	148	435	12.531	0,60	636						*458*	*8*	*7*	*6*	*479*	*1,7*	*1,5*	*1,3*	*87,2*
		B 297/K 1230 Neckarhausen		965	8.249	11.315	447	1.851	1,12	8,5						*85*	*5*	*7*	*1*	*98*	*5,1*	*7,1*	*1,0*	*81,2*
	2	FS	4,7																					
B 297		82393		16.589	15.169	14.310	859		0,84	821	708	2,75	773	5,54	2	-	26	61	-	872	3,0	7,0	-	89,2
	8116	**7321 1103**	801	1.043	16.325		86			2,3	647	4,10	770	4,59	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 297/K 1230 Neckarhausen		17.657	15.403	300	505		0,66	920	622	5,15	671	3,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 297/B 313 Nürtingen Wöhrtbrü		1.020	10.791	14.010	268		0,96	4,8	509	0,39	476	0,59	2	-	11	20	-	152	7,0	13,0	-	82,0
	2	FS	1,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 297		82425		17.554	16.631	16.184	447	22.797	0,96	819						*886*	*7*	*16*	*26*	*935*	*0,7*	*1,7*	*2,8*	*90,6*
	8116	**7322 1101**	801	443	18.063		58			2,4						*954*	*9*	*20*	*28*	*1.011*	*0,9*	*2,0*	*2,8*	*91,0*
		B 297/L 1250 Nürtingen		15.961	17.419	449	77	22.153	0,59	875						*685*	*2*	*7*	*18*	*712*	*0,3*	*1,0*	*2,5*	*89,2*
		B 297/K 1243 Nürtingen		457	10.593	15.735	312	644		2,5						*199*	*2*	*6*	*3*	*210*	*1,0*	*2,9*	*1,4*	*83,8*
	2	OD	1,0		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 297		82426		10.297	11.423	11.046	377	12.848	1,01	704	523	2,10	486	3,09	11	635	16	6	9	666	2,4	0,9	1,4	88,6
	8116	**7322 1102**	801	463	12.382		74			4,2	538	2,23	494	3,24	2	704	20	7	10	741	2,7	0,9	1,3	89,1
		B 297/K 1243 Nürtingen		10.582	12.529	167	206	12.339	0,54	604						426	5	1	7	439	1,1	0,2	1,6	86,7
		B 297/L 1200A Kirchheim unter		427	6.745	10.879	97	509	1,08	3,0	300	0,67	255	0,78	2	91	3	1	2	97	3,1	1,0	2,1	80,6
	2	FS	6,4																					
B 297		82427		15.711	17.423	16.686	737	18.577	0,96	769						*960*	*26*	*17*	*18*	*1.021*	*2,5*	*1,7*	*1,8*	*90,7*
	8116	**7322 1105**	801	753	18.581		15			2,6						*1.041*	*32*	*21*	*19*	*1.113*	*2,9*	*1,9*	*1,7*	*91,1*
		B 297/L 1200 Kirchheim		16.722	17.848	286	426	17.606	0,66	846						*717*	*8*	*6*	*12*	*743*	*1,1*	*0,8*	*1,6*	*89,1*
		B 297/L 1200 Kirchheim "Schlie		738	12.251	16.400	296	971	1,03	6,0						*128*	*3*	*3*	*1*	*135*	*2,2*	*2,2*	*0,7*	*81,6*
	2	FS	1,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 297		82428		11.162	12.378	11.715	663	14.234	0,84	724						*674*	*20*	*18*	*11*	*723*	*2,8*	*2,5*	*1,5*	*89,3*
	8116	**7322 1106**	801	672	13.968		48			3,0						*743*	*25*	*22*	*12*	*802*	*3,1*	*2,7*	*1,5*	*89,8*
		B 297/L 1200 Kirchheim "Schlie		11.880	11.669	183	297	13.281	0,52	729						*467*	*5*	*5*	*8*	*485*	*1,0*	*1,0*	*1,6*	*87,2*
		B297/L 1152 AS. Schlierbach		665	7.275	11.532	318	953	1,05	4,8						*94*	*2*	*4*	*1*	*101*	*2,0*	*4,0*	*1,0*	*80,7*
	2	FS	5,5																					
B 297		82429		17.707	10.407	10.140	267		0,78	598	499	2,41	566	2,06	2	-	18	42	-	598	3,0	7,0	-	87,6
	8116	**7322 1107**	801	503	11.386		49			1,5	484	1,45	528	1,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 297/B 313 Nürtingen Wöhrtbrü		18.847	10.551	220	172		0,56	614	390	2,13	467	2,11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 297/L 1250 Nürtingen		512	6.754	9.920	46		0,99	1,4	272	0,61	299	0,45	1	-	7	14	-	104	7,0	13,0	-	80,4
	2	OD	1,2		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 297		82433		24.297	23.436	22.580	856	32.785	0,92	1.167						*1.244*	*20*	*26*	*27*	*1.317*	*1,5*	*2,0*	*2,1*	*91,9*
	8116	**7322 1111**	801	1.264	25.498		23			3,7						*1.341*	*25*	*30*	*29*	*1.425*	*1,8*	*2,1*	*2,0*	*92,3*
		AS Kirchheim (Teck)-Ost A 8 (0		22.492	23.546	459	349	31.115	0,63	1.260						*967*	*7*	*11*	*19*	*1.004*	*0,7*	*1,1*	*1,9*	*90,5*
		B 297 Kirchheim AS. "Hochhaus"		874	16.029	22.121	484	1.670	1,23	2,9						*277*	*6*	*9*	*3*	*295*	*2,0*	*3,1*	*1,0*	*85,2*
	4	FS	0,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 297		82434		17.471	13.181	12.513	668		0,90	593	504	4,57	725	4,30	2	-	23	53	-	758	3,0	7,0	-	88,6
	8116	**7322 1112**	801	1.086	13.972		9			4,0	516	2,52	744	3,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 297 Kirchheim AS. "Hochhaus"		18.595	13.535	304	433		0,71	831	501	4,19	685	4,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 297/L 1200 Kirchheim		1.053	9.959	12.209	226		0,97	2,7	475	0,21	461	0,29	2	-	9	17	-	132	7,0	13,0	-	81,4
	2	FS	0,9		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 297		82454		9.101	10.093	9.537	556	11.508	0,89	792						*550*	*20*	*13*	*8*	*591*	*3,4*	*2,2*	*1,4*	*88,3*
	8116	**7323 1101**	801	559	11.207		51			3,7						*611*	*24*	*16*	*8*	*659*	*3,6*	*2,4*	*1,2*	*88,8*
		B297/L 1152 AS. Schlierbach		9.687	9.967	120	273	10.707	0,52	633						*372*	*5*	*4*	*4*	*385*	*1,3*	*1,0*	*1,0*	*86,0*
		B 297/L 1192 Uhingen		554	5.877	9.417	232	801	1,04	5,4						*75*	*2*	*3*	*0*	*80*	*2,5*	*3,8*	*0,0*	*79,3*
	2	FS	5,8																					
B 297		82693		10.060	11.156	10.628	528	12.735	0,84	743						*624*	*16*	*13*	*6*	*659*	*2,4*	*2,0*	*0,9*	*88,5*
	8416	**7420 1107**	801	540	12.401		26			3,7						*693*	*21*	*16*	*7*	*737*	*2,8*	*2,2*	*0,9*	*89,1*
		B27/B297 K'furt		10.707	10.457	100	261	11.947	0,58	769						*415*	*3*	*3*	*4*	*425*	*0,7*	*0,7*	*0,9*	*86,3*
		B297/K6764 bei Altenburg		531	7.205	10.528	241	788	1,05	3,7						*70*	*3*	*4*	*0*	*77*	*3,9*	*5,2*	*0,0*	*79,5*
	2	FS	1,6																					
B 297		82714		6.684	8.913	8.411	502	10.120	0,89	502	403	4,22	419	3,10	11	488	15	12	6	521	2,9	2,3	1,2	87,7
	8116	**7421 1100**	801	431	9.981		32			4,8	437	5,26	439	3,19	2	535	19	15	6	575	3,3	2,6	1,0	88,2
		B 297/L374 Mittelstadt		7.114	8.866	98	241	9.379	0,52	539	350	4,29	311	3,86	11	346	4	3	5	358	1,1	0,8	1,4	85,8
		B 297/L 1208B Neckartenzlingen		424	5.176	8.313	229	741	1,06	4,3	223	0,90	209	0,96	4	65	3	4	1	73	4,1	5,5	1,4	79,8
	2	FS	3,1																					
B 297		82719		9.418	10.672	10.091	581	12.707	0,84	687	518	3,09	450	4,89	16	575	17	15	7	614	2,8	2,4	1,1	88,4
	8116	**7421 1108**	801	447	11.989		20			0,9	568	2,99	460	5,00	2	618	22	19	8	667	3,3	2,8	1,2	88,9
		B 297/L 1208B Neckartenzlingen		10.024	10.031	128	281	11.642	0,56	565	359	3,62	406	3,94	3	439	3	4	7	453	0,7	0,9	1,5	86,9
		B 297/B 312 Neckartailfingen		441	6.744	9.963	280	1.065	1,11	2,6	276	0,72	308	0,65	3	97	3	5	1	106	2,8	4,7	0,9	81,1
	2	FS	2,5																					
B 297		82723		9.029	10.224	9.636	588	11.872	0,91	688	541	4,25	405	3,70	19	559	19	13	6	597	3,2	2,2	1,0	88,2
	8415	**7421 1115**	803	553	11.350		53			3,6	550	4,55	414	3,86	3	615	24	17	6	662	3,6	2,6	0,9	88,7
		B297/K6764 bei Altenburg		9.720	10.357	93	285	10.968	0,54	807	458	4,59	327	4,28	7	391	6	3	4	404	1,5	0,7	1,0	86,2
		B 297/L374 Mittelstadt		561	6.075	9.543	250	904	1,01	4,8	311	0,64	267	0,37	4	75	4	4	0	83	4,8	4,8	0,0	79,8
	2	FS	4,4																					
B 298		81549		3.486	3.809	3.498	311	4.134	0,97	245	195	6,15	153	7,19	11	198	10	9	5	222	4,5	4,1	2,3	84,7
	8127	**7024 1100**	802	331	4.029		22			4,9	185	5,95	167	5,99	2	217	12	11	6	246	4,9	4,5	2,4	85,3
		B298/L1150 Wildgarten		3.623	3.914	85	138	3.653	0,72	227	167	5,39	140	6,43	8	142	2	1	3	148	1,4	0,7	2,0	82,2
		B 298 / L 1066 Unterrot		330	2.902	3.413	151	481	1,02	8,6	135	1,48	122	0,82	3	30	1	1	0	32	3,1	3,1	0,0	75,3
	2	FS	5,8																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 298		81550			10.975	11.998	11.334	664	13.315	0,93	646	558	4,30	489	4,50	19	644	21	17	12	694	3,0	2,4	1,7	89,2
	8127	**7024 1101**	802	TM 2G	659	13.048		57			4,0	547	3,84	529	3,78	3	696	27	22	13	758	3,6	2,9	1,7	89,7
		B 298 / L 1066 Unterrot		2023	11.405	12.138	202	303	12.321	0,62	630	498	3,21	445	4,04	8	485	5	3	10	503	1,0	0,6	2,0	87,5
		B 19 / B 298 Gaildorf		H	659	8.120	11.132	304	994	1,04	8,2	376	1,06	336	0,60	4	105	2	3	1	111	1,8	2,7	0,9	80,9
	2	FS	1,7																						
B 298		81552			3.040	3.260	3.017	243	3.493	0,90	191						*174*	*8*	*5*	*4*	*191*	*4,2*	*2,6*	*2,1*	*83,8*
	8136	**7024 1103**	802	TM	245	3.500		33			3,2						*193*	*11*	*7*	*5*	*216*	*5,1*	*3,2*	*2,3*	*84,6*
		B298/K3254 Spraitbach Kirche		2021	3.159	3.139	68	111	3.143	0,71	182						*115*	*2*	*1*	*2*	*120*	*1,7*	*0,8*	*1,7*	*81,2*
		B298/L1080 Gschwend		F	246	2.491	2.949	99	350	1,06	1,5						*23*	*1*	*1*	*0*	*25*	*4,0*	*4,0*	*0,0*	*74,4*
	2	FS	8,2																						
B 298		86104			5.368	5.358	4.986	372	6.094	0,82	314	233	6,44	260	5,38	24	286	12	10	7	315	3,8	3,2	2,2	86,1
	8136	**7024 1104**	802	TM	403	5.898		20			7,3	256	5,47	265	4,91	4	313	15	13	8	349	4,3	3,7	2,3	86,6
		B298/L1080 Gschwend		2023	5.579	4.823	112	177	5.489	0,69	329	151	1,99	142	2,11	1	201	3	2	4	210	1,4	1,0	1,9	83,7
		B298/L1150 Wildgarten		H	401	4.062	4.874	175	605	1,04	4,1	201	0,50	196	1,02	4	38	1	2	0	41	2,4	4,9	0,0	76,6
	2	OD	2,0																						
B 298		81896			19.039	20.421	19.523	898	23.319	0,82	972						*1.111*	*36*	*14*	*22*	*1.183*	*3,0*	*1,2*	*1,9*	*91,4*
	8136	**7124 1101**	802	MZ	821	22.438		454			3,2						*1.222*	*45*	*18*	*24*	*1.309*	*3,4*	*1,4*	*1,8*	*91,9*
		B298/L1075 Schwäb. Gmünd Gotte		2021	19.786	18.498	357	185	22.128	0,68	1.075						*786*	*11*	*5*	*13*	*815*	*1,3*	*0,6*	*1,6*	*89,4*
		B 298/K 3268 Mutlangen Süd		F	872	15.232	19.166	259	1.191	1,06	3,8						*175*	*7*	*4*	*1*	*187*	*3,7*	*2,1*	*0,5*	*83,1*
	3	FS	1,5																						
B 298		81897			6.446	5.937	5.570	367	6.616	1,04	374	302	3,31	195	6,15	13	316	13	8	4	341	3,8	2,3	1,2	85,9
	8136	**7124 1102**	802	TM	291	6.373		29			2,8	284	2,82	218	5,96	2	343	16	11	5	375	4,3	2,9	1,3	86,5
		B298/K3256 Abzw. Zimmerbach		2023	6.699	6.617	73	189	6.099	0,57	416						231	5	2	3	241	2,1	0,8	1,2	84,1
		B298/K3254 Spraitbach Kirche		H	291	3.611	5.497	149	517	1,04	4,2	150	1,33	158	1,27	2	56	1	2	1	60	1,7	3,3	1,7	78,6
	2	FS	3,1																						
B 298		81898			18.957	17.726	17.114	612	24.204	0,94	1.006						*972*	*23*	*12*	*20*	*1.027*	*2,2*	*1,2*	*1,9*	*90,7*
	8136	**7124 1103**	802	MZ	831	19.027		281			2,4						*1.071*	*28*	*15*	*22*	*1.136*	*2,5*	*1,3*	*1,9*	*91,2*
		B298/L1075 Schwäb. Gmünd Gotte		2022	17.175	17.811	332	116	22.901	0,66	1.021						*684*	*7*	*4*	*12*	*707*	*1,0*	*0,6*	*1,7*	*88,8*
		B 298/K 3268 Mutlangen Süd		F	600	12.465	16.782	215	1.303	1,26	3,0						*155*	*4*	*3*	*1*	*163*	*2,5*	*1,8*	*0,6*	*82,3*
	2	OD	1,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 298		81901			12.842	11.363	11.096	267	16.083	0,87	772						*628*	*8*	*7*	*15*	*658*	*1,2*	*1,1*	*2,3*	*88,8*
	8136	**7124 1106**	802	MZ	557	12.617		32			1,6						*694*	*10*	*8*	*16*	*728*	*1,4*	*1,1*	*2,2*	*89,3*
		B 298/K 3268 Mutlangen Süd		2022	11.010	10.965	242	113	15.216	0,56	716						*440*	*2*	*2*	*9*	*453*	*0,4*	*0,4*	*2,0*	*86,9*
		B 298/ L 1156 Mutlangen Nord		F	273	7.053	10.854	122	867	1,31	1,6						*99*	*2*	*2*	*1*	*104*	*1,9*	*1,9*	*1,0*	*80,5*
	2	FS	1,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 298		86106			8.661	8.864	8.508	356	10.130	0,82	605	465	2,80	278	3,60	12	485	13	8	5	511	2,5	1,6	1,0	87,4
	8136	**7124 1109**	802	TM	416	9.995		70			2,8	453	3,09	292	3,42	2	532	16	10	5	563	2,8	1,8	0,9	87,9
		B 298/ L 1156 Mutlangen Nord		2023	8.251	8.206	82	147	9.587	0,56	643	389	3,08	248	3,63	11	343	4	3	5	355	1,1	0,8	1,4	85,8
		B298/K3256 Abzw. Zimmerbach		H	357	5.616	8.426	139	543	1,07	3,3	210	0,48	198	0,51	3	84	1	1	0	86	1,2	1,2	0,0	79,1
	2	FS	3,3																						
B 311		83246			11.040	11.484	10.193	1.291	12.345	1,03	601						*581*	*25*	*47*	*4*	*657*	*3,8*	*7,2*	*0,6*	*89,3*
	8425	**7625 1100**	802	TM 2G	1.413	12.162		100			5,7						*635*	*30*	*57*	*4*	*726*	*4,1*	*7,9*	*0,6*	*89,8*
		B311/K7412 Oberdischingen (Spo		2022	11.127	12.572	63	351	10.400	0,61	622						*429*	*8*	*17*	*2*	*456*	*1,8*	*3,7*	*0,4*	*87,0*
		B311/K7375 Erbach (Richt.Dellm		F	1.332	7.359	10.130	840	1.945	1,02	3,8						*102*	*6*	*12*	*0*	*120*	*5,0*	*10,0*	*0,0*	*82,1*
	2	FS	3,9																						
B 311		83249			13.906	15.422	13.783	1.639	19.640	0,89	902						*768*	*46*	*42*	*11*	*867*	*5,3*	*4,8*	*1,3*	*90,5*
	8421	**7625 1103**	801	MZ	1.671	17.286		207			10,9						*820*	*56*	*50*	*12*	*938*	*6,0*	*5,3*	*1,3*	*90,9*
		B311/K9915 Ulm-Donautal		2021	14.801	15.310	186	638	17.229	0,48	825						*619*	*16*	*18*	*8*	*661*	*2,4*	*2,7*	*1,2*	*88,8*
		Fiktiver NK		F	1.646	8.241	13.597	794	2.411	1,04	6,7						*165*	*13*	*15*	*1*	*194*	*6,7*	*7,7*	*0,5*	*84,2*
	4	FS	2,9																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 311		83250		13.868	12.389	11.280	1.109	18.538	0,90	744						*627*	*30*	*29*	*10*	*696*	*4,3*	*4,2*	*1,4*	*89,4*
	8421	**7625 1104**	801	1.582	13.791		173			8,9						*671*	*37*	*35*	*10*	*753*	*4,9*	*4,6*	*1,3*	*89,8*
		B311/L240 Erbach (bei ALDI)		11.890	12.343	162	386	16.294	0,54	834						*501*	*10*	*13*	*7*	*531*	*1,9*	*2,4*	*1,3*	*87,8*
		B311/K9915 Ulm-Donautal		1.113	7.471	11.118	550	2.244	1,34	8,8						*136*	*8*	*11*	*1*	*156*	*5,1*	*7,1*	*0,6*	*83,1*
	2	FS	6,5		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 311		83251		12.093	12.422	11.084	1.338		0,85	653	632	7,09	553	13,20	2	-	21	50	-	714	3,0	7,0	-	88,4
	8425	**7625 1105**	802	1.550	13.208		158			6,0	606	6,49	534	8,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B311/K7361 Donaurieden		12.567	12.535	183	470		0,77	607	459	13,22	555	7,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B311/L240 KVP bei Erbach		1.518	9.497	10.901	710		0,98	8,2	480	0,63	433	0,65	2	-	9	16	-	124	7,0	13,0	-	81,1
	2	OD	1,2		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 311		83417		8.732	8.149	7.110	1.039	8.337	1,04	380						403	15	43	7	468	3,2	9,2	1,5	88,3
	8425	**7723 1100**	802	1.470	8.397		32			6,8						435	18	52	8	513	3,5	10,1	1,6	88,8
		B311/L271 Datthausen		9.074	8.718	119	226	6.568	0,79	376	312	13,14	315	9,84	7	308	4	15	6	333	1,2	4,5	1,8	86,2
		B311/L257 Untermarchtal		1.461	6.610	6.991	781	1.769	1,10	4,9	301	0,66	262	1,91	1	66	3	12	1	82	3,7	14,6	1,2	81,3
	3	FS	5,6																					
B 311		83418		9.502	10.192	8.881	1.311	11.027	0,92	574						*509*	*19*	*54*	*4*	*586*	*3,2*	*9,2*	*0,7*	*89,0*
	8425	**7723 1101**	802	1.380	10.934		27			9,7						*560*	*24*	*65*	*4*	*653*	*3,7*	*10,0*	*0,6*	*89,6*
		B311/L257 Untermarchtal		9.875	10.067	68	301	9.039	0,68	617						*354*	*5*	*19*	*3*	*381*	*1,3*	*5,0*	*0,8*	*86,5*
		B3111/K7414 Ehingen (TÜV)		1.367	7.475	8.813	983	1.988	1,07	8,4						*84*	*3*	*16*	*0*	*103*	*2,9*	*15,5*	*0,0*	*82,0*
	2	FS	6,9																					
B 311		83436		12.631	13.547	11.857	1.690	14.684	1,04	589						*676*	*36*	*59*	*6*	*777*	*4,6*	*7,6*	*0,8*	*90,2*
	8425	**7724 1102**	802	1.767	14.317		42			11,4						*753*	*46*	*72*	*7*	*878*	*5,2*	*8,2*	*0,8*	*90,8*
		B3111/K7414 Ehingen (TÜV)		13.126	14.883	108	564	12.197	0,61	892						*440*	*6*	*21*	*4*	*471*	*1,3*	*4,5*	*0,8*	*87,4*
		B311/B465 Ehingen (Ramminger E		1.748	8.704	11.749	1.084	2.487	1,06	9,9						*117*	*4*	*17*	*1*	*139*	*2,9*	*12,2*	*0,7*	*83,1*
	2	FS	0,4																					
B 311		83437		16.123	15.570	13.602	1.968	17.513	0,79	720	614	12,38	762	9,58	5	772	32	80	7	891	3,6	9,0	0,8	90,9
	8425	**7724 1103**	802	2.306	17.637		55			16,4	655	9,77	784	8,80	1	843	41	99	8	991	4,1	10,0	0,8	91,5
		B311/B465 Ehingen (Ramminger E		16.755	13.939	121	504	13.899	0,57	951	492	10,77	576	9,03	5	557	6	24	5	592	1,0	4,1	0,8	88,3
		B311/B465 Ehingen (Fischerkreu		2.280	10.122	13.481	1.409	3.614	1,10	9,2	423	0,71	402	1,74	2	142	5	16	1	164	3,0	9,8	0,6	83,5
	2	FS	0,6																					
B 311		83438		19.868	18.084	16.090	1.994	19.784	1,04	929	705	8,79	822	8,52	23	909	34	79	8	1.030	3,3	7,7	0,8	91,3
	8425	**7724 1104**	802	2.156	19.181		62			11,2	743	7,94	886	7,67	4	989	42	97	9	1.137	3,7	8,5	0,8	91,9
		B311/B465 Ehingen (Fischerkreu		20.647	19.916	140	524	16.870	0,63	1.038						674	10	22	5	711	1,4	3,1	0,7	88,9
		B311/L259 Ehingen (Möbel Borst		2.139	12.073	15.950	1.408	2.914	1,09	9,0	536	1,49	583	0,86	4	174	6	19	1	200	3,0	9,5	0,5	84,3
	2	FS	2,9																					
B 311		83440		12.095	11.457	10.201	1.256	12.673	0,89	575	471	8,07	494	10,73	20	577	22	48	5	652	3,4	7,4	0,8	89,3
	8425	**7724 1106**	802	1.304	12.581		74			4,6	471	6,58	500	10,20	3	626	27	59	5	717	3,8	8,2	0,7	89,8
		B311/L259 Ehingen (Möbel Borst		12.569	11.199	81	312	10.788	0,62	605	427	6,32	416	9,86	9	431	7	15	3	456	1,5	3,3	0,7	87,0
		B311/K7412 Oberdischingen (Spo		1.298	7.771	10.120	870	1.885	1,11	5,8	319	0,94	346	1,16	5	111	5	12	1	129	3,9	9,3	0,8	82,5
	2	FS	7,2																					
B 311		83606		13.738	14.735	13.016	1.719	16.643	0,94	702						*760*	*29*	*67*	*7*	*863*	*3,4*	*7,8*	*0,8*	*90,6*
	8426	**7822 1101**	802	1.801	15.733		82			4,9						*841*	*36*	*81*	*8*	*966*	*3,7*	*8,4*	*0,8*	*91,2*
		B311 Riedlingen (Deutscher Kai		14.277	14.787	126	416	13.990	0,69	782						*517*	*7*	*26*	*5*	*555*	*1,3*	*4,7*	*0,9*	*88,1*
		B 311/K 7533 bei Unlingen		1.787	10.789	12.890	1.221	2.653	1,20	4,2						*93*	*4*	*18*	*0*	*115*	*3,5*	*15,7*	*0,0*	*82,5*
	2	OD	1,0																					
B 311		83609		9.574	9.564	8.111	1.453	9.962	0,97	499	390	13,85	376	12,23	227	464	19	62	5	550	3,5	11,3	0,9	89,1
	8426	**7822 1107**	802	1.635	10.043		14			13,3	428	11,45	430	9,53	38	506	23	75	6	610	3,8	12,3	1,0	89,7
		B 311/ L282 Herbertingen		9.536	9.699	86	319	7.834	0,77	497	362	11,60	354	10,17	74	340	5	23	3	371	1,3	6,2	0,8	86,6
		B311 Riedlingen (Deutscher Kai		1.566	7.711	8.025	1.120	2.128	1,12	9,7	344	1,16	299	1,34	53	75	4	16	0	95	4,2	16,8	0,0	81,8
	2	FS	10,0																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 311		83622			6.535	6.248	5.136	1.112	6.600	0,94	372	249	16,87	258	13,18	23	297	13	48	3	361	3,6	13,3	0,8	87,4
	8426	**7823 1102**	802	TM 2G	1.272	6.603		25			9,8	297	14,14	299	11,37	4	323	16	59	4	402	4,0	14,7	1,0	88,1
		B 311/K 7588 bei Unlingen		2023	6.791	6.189	52	213	4.892	0,77	342	223	15,70	242	12,40	6	216	5	15	2	238	2,1	6,3	0,8	84,7
		B311/L271 Datthausen		H	1.262	5.053	5.084	874	1.708	1,16	6,3	224	1,79	218	1,38	5	43	3	13	0	59	5,1	22,0	0,0	80,3
	2	FS	5,6																					
B 311		83620			9.083	8.740	7.652	1.088	9.395	0,92	500	404	11,14	363	10,74	20	442	16	45	5	508	3,1	8,9	1,0	88,4
	8426	**7823 1104**	802	TM 2G	1.255	9.471		35			9,1	432	9,49	400	9,00	3	481	20	54	6	561	3,6	9,6	1,1	89,0
		B311/B312 Riedlingen (beim Mil		2023	9.439	8.712	83	244	7.690	0,65	465	359	9,75	325	8,31	11	326	5	15	3	349	1,4	4,3	0,9	86,0
		B 311/K 7588 bei Unlingen		H	1.242	6.186	7.569	809	1.705	1,13	10,1	282	1,06	257	1,17	5	62	3	12	0	77	3,9	15,6	0,0	80,8
	2	FS	2,7																					
B 311		83811			7.599	9.064	7.754	1.310	8.808	0,92	517						*444*	*22*	*51*	*5*	*522*	*4,2*	*9,8*	*1,0*	*88,7*
	8437	**7921 1102**	802	TM 2G	1.158	9.900		43			11,0						*484*	*26*	*61*	*6*	*577*	*4,5*	*10,6*	*1,0*	*89,3*
		B311/L456 Krauchenwies		2022	8.782	9.133	84	332	7.049	0,58	582						*325*	*7*	*21*	*4*	*357*	*2,0*	*5,9*	*1,1*	*86,5*
		B 311/L 268 Mengen		F	1.359	5.732	7.670	935	1.759	0,96	11,8						*71*	*4*	*15*	*0*	*90*	*4,4*	*16,7*	*0,0*	*81,6*
	2	FS	6,6																					
B 311		83815			8.727	9.360	8.015	1.345	10.134	0,95	444						*467*	*21*	*54*	*4*	*546*	*3,8*	*9,9*	*0,7*	*88,8*
	8437	**7921 1108**	802	TM 2G	1.411	10.037		32			15,2						*521*	*25*	*64*	*5*	*615*	*4,1*	*10,4*	*0,8*	*89,5*
		B 311/L 268 Mengen		2020	9.069	9.546	75	329	8.189	0,65	489						*311*	*5*	*23*	*4*	*343*	*1,5*	*6,7*	*1,2*	*86,4*
		B 311/K 8263 Mengen		F	1.399	6.532	7.940	984	1.945	1,17	10,5						*58*	*3*	*15*	*0*	*76*	*3,9*	*19,7*	*0,0*	*81,1*
	2	OD	1,7																					
B 311		83819			12.591	13.166	11.288	1.878	14.845	1,00	647						*645*	*32*	*73*	*12*	*762*	*4,2*	*9,6*	*1,6*	*90,5*
	8437	**7921 1116**	802	TM 2G	1.888	13.767		69			13,0						*701*	*40*	*89*	*14*	*844*	*4,7*	*10,5*	*1,7*	*91,1*
		B311/K8238 Krauchenwies		2022	12.757	13.755	204	496	12.267	0,72	678						*482*	*10*	*26*	*7*	*525*	*1,9*	*5,0*	*1,3*	*88,1*
		B311/L456 Krauchenwies		F	1.950	9.906	11.084	1.313	2.578	1,11	7,4						*95*	*6*	*19*	*1*	*121*	*5,0*	*15,7*	*0,8*	*83,0*
	2	OD	1,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 311		83833			11.800	12.656	11.191	1.465	13.693	1,04	715						*649*	*26*	*55*	*7*	*737*	*3,5*	*7,5*	*0,9*	*89,9*
	8437	**7922 1101**	802	TM 2G	1.538	13.541		42			11,3						*730*	*33*	*66*	*8*	*837*	*3,9*	*7,9*	*1,0*	*90,5*
		B 311/K 8263 Mengen		2021	12.263	14.075	128	409	11.586	0,54	695						*407*	*7*	*21*	*5*	*440*	*1,6*	*4,8*	*1,1*	*87,2*
		B32/L268 Mengen		F	1.521	7.257	11.063	1.014	2.107	1,09	6,8						*85*	*4*	*17*	*1*	*107*	*3,7*	*15,9*	*0,9*	*82,5*
	2	OD	0,8																					
B 311		84022			9.725	9.750	9.079	671	10.771	0,92	741						*514*	*13*	*23*	*6*	*556*	*2,3*	*4,1*	*1,1*	*88,2*
	8327	**8018 1101**	802	TM 2G	739	10.696		38			3,1						*564*	*16*	*28*	*6*	*614*	*2,6*	*4,6*	*1,0*	*88,7*
		AS Geisingen A81/B31/B311 (38)		2022	9.447	9.834	89	196	9.866	0,56	694						*363*	*5*	*9*	*3*	*380*	*1,3*	*2,4*	*0,8*	*86,1*
		B311/K5944 Möhringen-Ost		F	696	5.988	8.990	437	905	1,11	3,4						*98*	*2*	*7*	*0*	*107*	*1,9*	*6,5*	*0,0*	*81,0*
	2	FS	11,6																					
B 311		84024			22.572	24.209	22.659	1.550		0,94	1.322						*1.282*	*58*	*29*	*33*	*1.402*	*4,1*	*2,1*	*2,4*	*92,5*
	8327	**8018 1103**	802	MZ	1.455	27.209		613			4,7						*1.406*	*72*	*36*	*38*	*1.552*	*4,6*	*2,3*	*2,4*	*93,0*
		B311/K5944 Möhringen-Ost		-	23.457	25.665	555	408		0,44	1.331						*918*	*18*	*10*	*20*	*966*	*1,9*	*1,0*	*2,1*	*90,5*
		B14/311 Tuttlingen-Aesculap		F	1.525	11.957	22.104	529		1,18	4,8						*201*	*11*	*8*	*2*	*222*	*5,0*	*3,6*	*0,9*	*84,2*
	2	OD	3,2																					
B 311		84042			7.472	7.509	6.250	1.259	8.179	0,92	412	313	16,29	299	14,72	21	361	20	50	4	435	4,6	11,5	0,9	88,1
	8437	**8020 1101**	802	TM 2G	1.382	8.056		32			6,7	367	12,81	363	10,19	3	390	24	61	5	480	5,0	12,7	1,0	88,8
		B311/B313 bei Meßkirch		2023	7.765	7.435	69	312	6.316	0,70	398	286	13,99	271	12,92	10	271	6	19	2	298	2,0	6,4	0,7	85,6
		B311/K8238 Krauchenwies		H	1.372	5.659	6.181	915	1.863	1,16	5,6	238	1,26	242	1,65	5	52	4	13	0	69	5,8	18,8	0,0	80,7
	2	FS	10,7																					
B 311		86916			6.406	6.871	5.782	1.089	7.142	1,15	469						*336*	*16*	*44*	*3*	*399*	*4,0*	*11,0*	*0,8*	*87,6*
	8437	**8020 1110**	802	TM	1.140	6.996		31			5,0						*366*	*20*	*53*	*4*	*443*	*4,5*	*12,0*	*0,9*	*88,3*
		B14 / B311		2021	6.657	8.023	57	251	5.629	0,69	461						*246*	*4*	*16*	*2*	*268*	*1,5*	*6,0*	*0,7*	*85,1*
		B311/B313 bei Meßkirch		F	1.129	4.797	5.725	807	1.513	1,13	1,7						*43*	*3*	*14*	*0*	*60*	*5,0*	*23,3*	*0,0*	*80,5*
	2	FS	15,4																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 311		86917			7.967	8.545	7.076	1.469	9.106	0,95	463						*410*	*22*	*60*	*4*	*496*	*4,4*	*12,1*	*0,8*	*88,7*
	8437	**8020 1111**	802	TM 2G	1.534	8.968		37			13,8						*449*	*26*	*73*	*5*	*553*	*4,7*	*13,2*	*0,9*	*89,4*
		B311/B313 bei Meßkirch		2021	8.279	8.545	73	340	6.966	0,77	490						*293*	*6*	*20*	*2*	*321*	*1,9*	*6,2*	*0,6*	*85,9*
		B311/B313 bei Meßkirch		F	1.523	6.913	7.003	1.092	2.140	1,11	1,1						*56*	*4*	*17*	*0*	*77*	*5,2*	*22,1*	*0,0*	*81,5*
	2	FS	3,3																					
B 312		82394			13.706	13.290	12.551	739	17.651	0,96	862						*690*	*24*	*16*	*17*	*747*	*3,2*	*2,1*	*2,3*	*89,7*
	8116	**7321 1104**	801	MZ	949	14.469		165			3,5						*741*	*30*	*19*	*18*	*808*	*3,7*	*2,4*	*2,2*	*90,1*
		B 312/ L 1205 bei AS Stuttgart		2022	12.755	13.868	283	278	16.624	0,58	797						*542*	*8*	*7*	*12*	*569*	*1,4*	*1,2*	*2,1*	*88,2*
		B 312/L 1205 Bernhausen		F	733	8.406	12.268	296	1.027	1,31	3,1						*152*	*7*	*6*	*2*	*167*	*4,2*	*3,6*	*1,2*	*83,1*
	4	FS	1,2			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 312		82395			9.510	9.375	9.041	334	11.923	0,96	571						*496*	*14*	*4*	*13*	*527*	*2,7*	*0,8*	*2,5*	*88,0*
	8116	**7321 1105**	801	MZ	401	10.120		167			2,0						*534*	*17*	*5*	*14*	*570*	*3,0*	*0,9*	*2,5*	*88,4*
		B 312/ K 9515 Bernhausen (Filt		2022	8.998	9.691	217	95	11.363	0,63	569						*386*	*5*	*2*	*9*	*402*	*1,2*	*0,5*	*2,2*	*86,6*
		B 27/K 1224/K 1225		F	320	6.359	8.824	72	560	1,24	2,0						*112*	*4*	*1*	*1*	*118*	*3,4*	*0,8*	*0,8*	*81,0*
	2	OD	3,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 312		82396			25.468	28.244	26.416	1.828	29.680	0,95	1.675						*1.522*	*42*	*60*	*10*	*1.634*	*2,6*	*3,7*	*0,6*	*92,6*
	8116	**7321 1106**	801	TM 2G	1.872	30.201		61			2,0						*1.647*	*51*	*73*	*11*	*1.782*	*2,9*	*4,1*	*0,6*	*93,1*
		B 312/K 1228/K 1256 AS Neckart		2021	27.107	28.554	172	672	27.074	0,66	1.413						*1.150*	*11*	*20*	*7*	*1.188*	*0,9*	*1,7*	*0,6*	*90,8*
		B 312/K 1228 AS. Aich/Süd		F	1.850	20.068	26.244	1.095	2.606	1,04	2,4						*236*	*9*	*17*	*1*	*263*	*3,4*	*6,5*	*0,4*	*85,1*
	2	FS	4,0																					
B 312		82715			23.565	26.134	23.974	2.160	27.676	0,91	1.304						*1.389*	*47*	*73*	*10*	*1.519*	*3,1*	*4,8*	*0,7*	*92,6*
	8116	**7421 1101**	801	TM 2G	2.214	27.878		35			0,3						*1.497*	*58*	*90*	*11*	*1.656*	*3,5*	*5,4*	*0,7*	*93,0*
		B 312/K 1228/K 1256 AS Neckart		2021	25.082	25.476	173	796	24.446	0,72	1.262						*1.070*	*12*	*21*	*7*	*1.110*	*1,1*	*1,9*	*0,6*	*90,6*
		B312 Anschl. Metzingen		F	2.188	20.127	23.801	1.329	3.230	1,06	0,8						*195*	*11*	*20*	*1*	*227*	*4,8*	*8,8*	*0,4*	*84,9*
	2	FS	8,6																					
B 312		87716			24.266	26.075	24.281	1.794	29.308	0,92	1.457	1017	5,31	1253	4,55	227	1.402	53	49	4	1.508	3,5	3,2	0,3	92,2
	8415	**7421 1103**	803	DZ	1.856	28.545		25			6,8	998	4,41	1297	4,16	38	1.515	66	62	5	1.648	4,0	3,8	0,3	92,7
		7421125		2023	24.792	26.144	68	890	26.686	0,60	1.511	938	4,48	1091	4,03	74	1.061	12	12	3	1.088	1,1	1,1	0,3	90,2
		7521058		H	1.831	17.223	24.213	879	2.622	1,04	3,8	782	0,64	597	0,84	53	222	9	11	0	242	3,7	4,5	0,0	84,3
	2	FS	2,9																					
B 312		82717			26.605	34.235	32.030	2.205	38.606	0,95	1.685	1457	4,26	1466	5,18	24	1.828	58	66	13	1.965	3,0	3,4	0,7	93,4
	8415	**7421 1104**	803	TM 2G	1.924	37.077		70			3,8	1472	3,87	1452	5,03	4	1.969	72	82	14	2.137	3,4	3,8	0,7	93,9
		B312 Anschl. Metzingen		2023	38.044	35.133	215	938	34.971	0,62	1.768	1358	3,76	1359	4,42	17	1.406	15	19	9	1.449	1,0	1,3	0,6	91,6
		B312 / B28 bei Metzingen		H	2.767	23.110	31.815	1.197	3.635	1,11	5,9	780	0,90	1187	0,67	6	320	11	17	1	349	3,2	4,9	0,3	86,0
	2	FS	1,7																					
B 312		82991			22.417	21.138	19.907	1.231	21.814	0,98	1.166	1084	4,43	730	6,71	2	1.138	34	35	12	1.219	2,8	2,9	1,0	91,4
	8415	**7521 1102**	803	TM 2G	1.349	22.351		117			2,9						1.206	40	45	13	1.304	3,1	3,5	1,0	91,8
		B 312/K 6729 südl. Pfullingen		2023	24.132	21.910	205	475	20.097	0,71	1.248	955	3,56	754	4,38	14	935	13	8	10	966	1,3	0,8	1,0	90,0
		B 312/L 387 Unterhausen		H	1.371	15.938	19.702	639	1.717	1,13	5,5	552	1,27	939	0,64	3	186	7	9	1	203	3,4	4,4	0,5	83,7
	2	FS	1,2																					
B 312		82992			8.086	5.622	4.940	682	5.922	1,05	298						*283*	*17*	*23*	*4*	*327*	*5,2*	*7,0*	*1,2*	*86,5*
	8415	**7521 1103**	803	TM 2G	848	5.735		103			9,4						*310*	*20*	*28*	*4*	*362*	*5,5*	*7,7*	*1,1*	*87,0*
		B 312/L 387 Unterhausen		2022	5.471	6.050	61	177	4.747	0,83	332						*209*	*7*	*5*	*3*	*224*	*3,1*	*2,2*	*1,3*	*84,1*
		B 312/B 313 nördl. Großengstin		F	678	4.784	4.879	402	1.175	1,13	0,9						*42*	*2*	*5*	*0*	*49*	*4,1*	*10,2*	*0,0*	*78,2*
	2	FS	4,5																					
B 312		82993			15.800	18.951	17.859	1.092		0,85	1.149	1025	4,41	673	7,23	2	-	33	76	-	1.090	3,0	7,0	-	90,2
	8415	**7521 1109**	803	MZ*	1.077	19.997		60			2,5	1079	3,26	775	4,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B312 / B464 Anchluß Scheibengi		2023	17.009	19.178	317	541		0,82	1.240	907	4,19	674	5,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 312/K 6729 südl. Pfullingen		H	1.086	14.969	17.542	491		1,06	1,5	539	1,61	909	1,17	2	-	13	25	-	190	7,0	13,0	-	83,0
	2	FS	3,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 312		82994		14.643	16.630	15.632	998		0,85	938	880	5,06	637	6,72	2	-	29	67	-	956	3,0	7,0	-	89,6
	8415	**7521 1110**	803	1.230	17.413		111			2,6	904	3,30	700	5,14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 312/K 6729 südl. Pfullingen		15.764	16.734	320	443		0,89	925	754	3,85	623	5,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 312/L 230 Traifelberg		1.243	13.720	15.312	444		1,06	1,5	516	1,62	847	1,28	2	-	12	22	-	166	7,0	13,0	-	82,4
	2	OD	3,2		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 312		83208		6.588	7.288	6.732	556	8.034	0,92	443						*391*	*13*	*19*	*5*	*428*	*3,0*	*4,4*	*1,2*	*87,2*
	8415	**7621 1103**	803	547	7.685		68			0,6						*423*	*15*	*24*	*6*	*468*	*3,2*	*5,1*	*1,3*	*87,7*
		B 312/B 313 nördl. Großengstin		7.092	7.067	80	143	6.990	0,81	448						*293*	*5*	*5*	*3*	*306*	*1,6*	*1,6*	*1,0*	*85,1*
		B 312/K 6737 bei Bernloch		557	6.198	6.652	345	1.044	1,13	0,8						*50*	*2*	*5*	*0*	*57*	*3,5*	*8,8*	*0,0*	*78,6*
	2	FS	6,6																					
B 312		83412		4.339	4.041	3.477	564	4.097	1,05	185						*204*	*14*	*17*	*2*	*237*	*5,9*	*7,2*	*0,8*	*85,0*
	8415	**7722 1100**	803	655	4.073		44			4,3						*222*	*18*	*22*	*2*	*264*	*6,8*	*8,3*	*0,8*	*85,7*
		B 312/K 6737 bei Bernloch		3.932	4.275	34	208	3.298	0,91	187						*145*	*4*	*5*	*2*	*156*	*2,6*	*3,2*	*1,3*	*82,6*
		B 312/L 245 Zwiefalten		557	3.706	3.443	312	799	1,12	4,2						*25*	*2*	*4*	*0*	*31*	*6,5*	*12,9*	*0,0*	*76,7*
	3	FS	10,5																					
B 312		83413		6.743	7.460	6.803	657	7.532	1,00	401						*395*	*15*	*23*	*8*	*441*	*3,4*	*5,2*	*1,8*	*87,6*
	8415	**7722 1101**	803	651	7.518		51			2,6						*434*	*18*	*29*	*10*	*491*	*3,7*	*5,9*	*2,0*	*88,3*
		B 312/L 245 Zwiefalten		7.259	7.494	126	196	6.544	0,97	420						*279*	*5*	*5*	*4*	*293*	*1,7*	*1,7*	*1,4*	*85,1*
		B 312/L 271 südl. Baach		657	7.322	6.677	410	988	0,99	3,2						*43*	*2*	*6*	*0*	*51*	*3,9*	*11,8*	*0,0*	*78,6*
	2	FS	2,6																					
B 312		83607		6.193	5.284	4.938	346	6.193	0,86	318						*289*	*10*	*9*	*4*	*312*	*3,2*	*2,9*	*1,3*	*85,6*
	8426	**7822 1102**	802	445	5.583		34			5,8						*316*	*12*	*12*	*5*	*345*	*3,5*	*3,5*	*1,4*	*86,2*
		B 312/L 271 südl. Baach		5.120	4.814	70	145	5.554	0,84	310						*206*	*4*	*3*	*3*	*216*	*1,9*	*1,4*	*1,4*	*83,8*
		B312/L277 Riedlingen (Ziegelhü		353	4.666	4.868	167	639	1,27	5,4						*33*	*1*	*2*	*0*	*36*	*2,8*	*5,6*	*0,0*	*76,1*
	2	FS	7,9																					
B 312		83608		13.734	14.731	13.889	842	15.224	0,88	801						*815*	*24*	*24*	*9*	*872*	*2,8*	*2,8*	*1,0*	*90,0*
	8426	**7822 1106**	802	857	16.160		106			2,0						*909*	*31*	*30*	*10*	*980*	*3,2*	*3,1*	*1,0*	*90,5*
		B312/L277 Riedlingen (Ziegelhü		14.273	14.162	150	316	13.993	0,62	753						*531*	*6*	*6*	*5*	*548*	*1,1*	*1,1*	*0,9*	*87,5*
		B312/L275 Riedlingen (Gewerbeg		857	9.955	13.739	420	1.231	1,07	2,5						*89*	*3*	*5*	*0*	*97*	*3,1*	*5,2*	*0,0*	*80,4*
	2	FS	2,0																					
B 312		83621		5.644	6.053	5.344	709	7.522	1,04	334						*311*	*19*	*21*	*2*	*353*	*5,4*	*5,9*	*0,6*	*86,5*
	8426	**7823 1101**	802	736	6.349		24			7,3						*348*	*22*	*26*	*2*	*398*	*5,5*	*6,5*	*0,5*	*87,1*
		B312/L275 Riedlingen (Gewerbeg		5.865	6.600	35	307	6.588	0,65	406						*199*	*9*	*8*	*1*	*217*	*4,1*	*3,7*	*0,5*	*83,9*
		B 312/K 7535 Uttenweiler (Ost)		726	4.149	5.309	378	934	1,27	8,1						*42*	*3*	*5*	*0*	*50*	*6,0*	*10,0*	*0,0*	*78,4*
	2	FS	10,4																					
B 312		87143		7.244	6.976	6.415	561	7.678	1,00	650	211	8,06	408	5,15	23	367	11	21	4	403	2,7	5,2	1,0	86,9
	8426	**7823 1103**	802	669	7.424		29			3,8	253	6,72	383	4,96	4	408	13	25	4	450	2,9	5,6	0,9	87,4
		B 312/K 7535 Uttenweiler (Ost)		7.528	7.406	64	163	6.925	0,66	577	214	8,41	341	4,69	6	250	4	8	2	264	1,5	3,0	0,8	84,6
		B312/L266/L280 Gutershofen (Ab		663	4.892	6.351	369	753	1,08	4,5	198	1,01	236	2,12	5	58	2	5	0	65	3,1	7,7	0,0	79,0
	2	FS	7,0																					
B 312		83638		10.434	10.845	10.110	735	12.414	1,04	967	345	7,25	605	4,13	11	584	16	26	5	631	2,5	4,1	0,8	88,6
	8426	**7824 1103**	802	530	11.508		44			2,8	417	6,47	557	4,13	2	648	19	31	6	704	2,7	4,4	0,9	89,2
		B312/L266/L280 Gutershofen (Ab		10.843	11.949	79	234	11.357	0,63	825						395	7	10	3	415	1,7	2,4	0,7	86,5
		B312/K7555 KVP Biberach (altes		527	7.224	10.031	457	1.057	1,10	3,4	352	0,57	317	2,21	2	85	3	5	0	93	3,2	5,4	0,0	80,3
	2	FS	6,6																					
B 312		83877		10.392	11.146	10.576	570	13.096	0,87	641						*600*	*15*	*17*	*13*	*645*	*2,3*	*2,6*	*2,0*	*88,9*
	8426	**7924 1102**	802	583	12.251		120			4,8						*661*	*18*	*21*	*14*	*714*	*2,5*	*2,9*	*2,0*	*89,4*
		B 312/K 7532 NW-Umgehung BC		10.800	10.646	211	143	12.267	0,62	664						*426*	*5*	*6*	*8*	*445*	*1,1*	*1,3*	*1,8*	*87,0*
		B312 Biberach (Theaterstraße)		580	7.544	10.365	307	829	1,01	3,3						*94*	*3*	*4*	*1*	*102*	*2,9*	*3,9*	*1,0*	*80,8*
	2	OD	1,5																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 312	83878		13.856	14.861	14.285	576	17.477	0,89	932						*813*	*14*	*18*	*16*	*861*	*1,6*	*2,1*	*1,9*	*90,0*
	8426 **7924 1104** 802	MZ	601	16.315		79			4,6						*895*	*17*	*22*	*18*	*952*	*1,8*	*2,3*	*1,9*	*90,5*
	B312 Biberach (Kolpingstraße)	2021	14.399	14.528	262	167	16.705	0,59	817						*573*	*4*	*6*	*10*	*593*	*0,7*	*1,0*	*1,7*	*88,1*
	B312/L280 Biberach (Königsberg	F	591	9.671	14.023	330	772	1,06	2,9						*127*	*3*	*5*	*1*	*136*	*2,2*	*3,7*	*0,7*	*81,9*
	2 OD 0,3																						
B 312	83881		13.609	14.597	14.008	589	17.735	0,78	782						*798*	*20*	*14*	*13*	*845*	*2,4*	*1,7*	*1,5*	*89,8*
	8426 **7924 1108** 802	MZ	579	16.656		179			4,1						*880*	*24*	*17*	*15*	*936*	*2,6*	*1,8*	*1,6*	*90,3*
	B312/L280 Biberach (Königsberg	2021	14.143	12.922	222	165	16.914	0,53	719						*563*	*6*	*5*	*8*	*582*	*1,0*	*0,9*	*1,4*	*87,9*
	B312/K7563 Biberach (bei Risse	F	588	8.894	13.786	245	821	1,06	4,3						*126*	*4*	*3*	*1*	*134*	*3,0*	*2,2*	*0,7*	*81,7*
	2 OD 1,5																						
B 312	83882		12.985	13.927	13.394	533	16.036	0,83	973						*779*	*18*	*13*	*8*	*818*	*2,2*	*1,6*	*1,0*	*89,4*
	8426 **7924 1109** 802	TM 2G	541	15.606		71			3,5						*868*	*23*	*15*	*9*	*915*	*2,5*	*1,6*	*1,0*	*90,0*
	B312/K7500 Biberach (Rißegger	2021	13.494	12.992	139	229	15.269	0,56	991						*517*	*3*	*5*	*6*	*531*	*0,6*	*0,9*	*1,1*	*87,4*
	B 30 / B312 Jordanei Biberach	F	541	8.688	13.255	233	767	1,09	2,7						*96*	*2*	*4*	*1*	*103*	*1,9*	*3,9*	*1,0*	*80,8*
	2 FS 1,3																						
B 312	83883		7.736	8.297	8.012	285	10.027	0,80	967						*453*	*8*	*8*	*11*	*480*	*1,7*	*1,7*	*2,3*	*87,6*
	8426 **7924 1110** 802	MZ	295	9.396		39			4,2						*500*	*10*	*10*	*12*	*532*	*1,9*	*1,9*	*2,3*	*88,1*
	B312 Biberach (Theaterstraße)	2021	8.039	7.528	180	105	9.605	0,54	460						*319*	*2*	*3*	*7*	*331*	*0,6*	*0,9*	*2,1*	*85,7*
	B312 Biberach (Kolpingstraße)	F	291	5.090	7.832	141	422	1,04	4,4						*71*	*2*	*2*	*1*	*76*	*2,6*	*2,6*	*1,3*	*79,4*
	2 OD 0,3																						
B 312	83884		9.869	10.585	10.187	398	12.580	0,85	598						*581*	*12*	*11*	*9*	*613*	*2,0*	*1,8*	*1,5*	*88,4*
	8426 **7924 1111** 802	MZ	394	11.844		131			4,1						*641*	*14*	*13*	*10*	*678*	*2,1*	*1,9*	*1,5*	*88,9*
	B312 Biberach (Theaterstraße)	2021	10.256	10.031	144	72	12.040	0,55	1.002						*410*	*3*	*4*	*5*	*422*	*0,7*	*0,9*	*1,2*	*86,4*
	B312 Biberach (Kolpingstraße)	F	400	6.456	10.043	195	540	1,06	3,0						*91*	*2*	*3*	*1*	*97*	*2,1*	*3,1*	*1,0*	*80,4*
	1 OD 0,2																						
B 312	83902		10.741	10.897	9.719	1.178	11.884	0,97	568	428	10,51	436	8,49	18	549	23	44	11	627	3,7	7,0	1,8	89,4
	8426 **7925 1100** 802	TM 2G	1.203	11.600		68			8,7	449	8,02	460	6,96	3	596	28	54	12	690	4,1	7,8	1,7	89,9
	B312/L265 Ochsenhausen (beim Ö	2023	11.162	11.194	181	332	10.055	0,70	636	395	8,10	438	6,16	12	412	8	12	7	439	1,8	2,7	1,6	87,1
	B312/L301/K7511 Erlenmoos	H	1.196	8.064	9.538	778	1.829	1,09	1,2	335	1,19	445	1,12	5	93	5	9	1	108	4,6	8,3	0,9	81,7
	2 OD 1,4																						
B 312	83903		7.844	8.992	7.826	1.166	9.535	0,99	496	355	11,27	369	11,11	20	444	20	46	5	515	3,9	8,9	1,0	88,5
	8426 **7925 1101** 802	TM 2G	1.098	9.372		52			8,8	373	8,58	408	8,33	3	488	25	57	6	576	4,3	9,9	1,0	89,2
	B312/L302 Ochsenhausen (Fa. Li	2023	8.152	9.259	84	308	7.739	0,78	499	339	9,44	363	7,16	10	309	6	13	3	331	1,8	3,9	0,9	85,8
	Berkheim	H	1.093	7.338	7.742	806	1.796	1,11	2,1	284	0,70	335	1,19	5	80	5	9	0	94	5,3	9,6	0,0	81,0
	2 FS 9,8																						
B 312	83904		9.435	10.225	9.167	1.058	10.857	0,93	602	391	7,93	433	8,78	24	522	21	39	5	587	3,6	6,6	0,9	88,8
	8426 **7925 1102** 802	TM 2G	1.051	10.935		76			9,6	433	6,47	467	7,92	4	577	25	48	6	656	3,8	7,3	0,9	89,4
	B312/K7503 Ringschnait (Richt.	2023	9.805	10.138	86	298	8.981	0,71	562	362	7,18	397	7,81	6	361	7	10	3	381	1,8	2,6	0,8	86,2
	B312/L265 Ochsenhausen (beim Ö	H	1.050	7.812	9.081	684	1.876	1,10	7,7	373	1,34	285	1,05	5	90	5	8	1	104	4,8	7,7	1,0	81,5
	2 FS 5,0																						
B 312	83905		6.875	7.306	6.320	986	8.087	0,92	421	313	11,82	250	12,80	20	357	18	38	4	417	4,3	9,1	1,0	87,7
	8426 **7925 1103** 802	TM 2G	1.015	7.788		53			4,9	341	9,38	273	9,89	3	387	22	47	5	461	4,8	10,2	1,1	88,3
	B 30 / B312 Jordanei Biberach	2023	7.145	7.201	72	261	6.557	0,73	457	277	9,39	248	9,68	10	266	6	10	2	284	2,1	3,5	0,7	85,0
	B312/K7503 Ringschnait (Richt.	H	1.011	5.718	6.248	672	1.530	1,13	6,4	224	0,89	254	1,57	5	68	4	8	0	80	5,0	10,0	0,0	80,4
	2 FS 5,2																						
B 312	83906		11.357	11.443	10.362	1.081	12.590	0,94	611	487	8,62	468	7,48	22	592	23	38	9	662	3,5	5,7	1,4	89,3
	8426 **7925 1104** 802	TM 2G	1.116	12.334		55			4,1	538	7,25	527	5,88	4	645	28	48	10	731	3,8	6,6	1,4	89,9
	B312/K7571 Ringschnait (Mittel	2023	11.802	11.606	154	347	11.038	0,66	609	442	6,56	422	5,92	7	431	8	11	6	456	1,8	2,4	1,3	87,1
	B312/L265 Ochsenhausen (Kreisv	H	1.107	8.104	10.208	679	1.552	1,10	4,2	313	0,96	399	1,25	5	91	5	8	1	105	4,8	7,6	1,0	81,5
	2 OD 1,0																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 312	83921		7.808	8.374	7.139	1.235	8.747	1,04	375						*417*	*22*	*48*	*2*	*489*	*4,5*	*9,8*	*0,4*	*88,3*
	8426 **7926 1100** 802	TM 2G	1.284	8.713		50			14,3						*466*	*27*	*60*	*3*	*556*	*4,9*	*10,8*	*0,5*	*89,0*
	Berkheim	2021	8.114	9.057	39	341	7.040	0,70	382						*271*	*6*	*13*	*1*	*291*	*2,1*	*4,5*	*0,3*	*85,1*
	B312/K7578 Oberopfingen (beim	F	1.277	6.115	7.100	844	1.707	1,08	11,8						*57*	*4*	*8*	*0*	*69*	*5,8*	*11,6*	*0,0*	*80,0*
	2 FS 3,5																						
B 312	83922		10.553	10.911	9.568	1.343	11.856	0,95	775	457	10,50	463	9,50	21	544	24	53	5	626	3,8	8,5	0,8	89,3
	8426 **7926 1101** 802	TM 2G	1.276	11.593		17			0,7	545	7,71	464	7,97	4	605	29	66	6	706	4,1	9,3	0,8	89,9
	B312/K7578 Oberopfingen (beim	2023	10.967	11.015	77	404	9.741	0,72	634	385	9,35	421	7,84	7	362	8	14	2	386	2,1	3,6	0,5	86,3
	LG B312/Landesgrenze Bayern (N	H	1.259	8.370	9.491	922	2.115	1,11	1,8	309	0,97	410	1,22	5	98	5	10	0	113	4,4	8,8	0,0	81,7
	2 FS 0,6																						
B 313	82397		18.953	21.019	20.208	811	22.947	1,01	1.142						*1.175*	*32*	*15*	*9*	*1.231*	*2,6*	*1,2*	*0,7*	*91,1*
	8116 **7321 1107** 801	TM 2G	818	22.536		61			2,9						*1.301*	*41*	*19*	*10*	*1.371*	*3,0*	*1,4*	*0,7*	*91,6*
	B 297/K 1231 bei Raidwangen	2021	20.173	22.851	140	497	21.795	0,55	1.071						*799*	*7*	*2*	*4*	*812*	*0,9*	*0,2*	*0,5*	*88,9*
	B 297/B 313 Nürtingen Wöhrtbrü	F	805	12.499	20.068	253	1.152	1,06	1,9						*156*	*6*	*2*	*1*	*165*	*3,6*	*1,2*	*0,6*	*82,4*
	2 FS 2,7																						
B 313	82398		29.920	33.182	31.473	1.709	39.994	0,86	1.515						*1.750*	*61*	*31*	*23*	*1.865*	*3,3*	*1,7*	*1,2*	*93,2*
	8116 **7321 1108** 801	MZ	1.729	36.626		249			5,3						*1.880*	*75*	*37*	*25*	*2.017*	*3,7*	*1,8*	*1,2*	*93,6*
	B 297/B 313 Nürtingen Wöhrtbrü	2021	31.846	31.497	391	874	37.533	0,60	1.478						*1.370*	*21*	*14*	*16*	*1.421*	*1,5*	*1,0*	*1,1*	*91,7*
	B 313/K 1220 Abzw. Zizishausen	F	1.700	21.922	31.082	586	2.461	1,06	4,3						*387*	*17*	*11*	*3*	*418*	*4,1*	*2,6*	*0,7*	*86,7*
	4 FS 2,3																						
B 313	82430		35.322	29.492	27.722	1.770		0,91	1.568	1513	5,17	1297	5,28	2	-	51	119	-	1.696	3,0	7,0	-	92,1
	8116 **7322 1108** 801	MZ*	1.914	31.183		22			4,9	1457	4,32	1347	3,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 313/K 1220 Abzw. Zizishausen	2023	37.595	30.329	208	1.185		0,72	1.698	1389	4,24	1281	5,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AS Wendlingen A 8/B 313 (055)	H	1.853	22.521	27.514	563		0,97	3,5	1044	0,67	1085	0,25	2	-	21	38	-	295	7,0	13,0	-	84,9
	4 FS 3,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 313	82431		58.768	57.232	53.543	3.689	77.257	0,94	3.106						*2.988*	*63*	*134*	*31*	*3.216*	*2,0*	*4,2*	*1,0*	*95,7*
	8116 **7322 1109** 801	MZ	5.315	61.969		31			4,5						*3.211*	*77*	*159*	*33*	*3.480*	*2,2*	*4,6*	*0,9*	*96,2*
	AS Wendlingen A 8/B 313 (055)	2022	54.928	58.424	519	1.126	70.235	0,63	2.999						*2.351*	*21*	*59*	*21*	*2.452*	*0,9*	*2,4*	*0,9*	*94,2*
	B 10/B 313 "Plochinger Dreieck	F	3.804	39.074	53.024	2.532	7.022	1,23	4,5						*651*	*18*	*49*	*3*	*721*	*2,5*	*6,8*	*0,4*	*89,5*
	4 FS 5,6			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 313	82718		13.246	17.319	16.613	706	19.307	0,92	959						*956*	*25*	*15*	*11*	*1.007*	*2,5*	*1,5*	*1,1*	*90,4*
	8415 **7421 1105** 803	TM 2G	590	19.203		29			2,0						*1.028*	*31*	*20*	*11*	*1.090*	*2,8*	*1,8*	*1,0*	*90,8*
	B 313 Anschl. Nordtangente Met	2022	16.852	17.587	175	412	18.282	0,55	953						*742*	*5*	*3*	*9*	*759*	*0,7*	*0,4*	*1,2*	*88,9*
	B 297/K 1231 bei Raidwangen	F	691	10.551	16.438	265	1.025	1,07	3,8						*141*	*5*	*3*	*1*	*150*	*3,3*	*2,0*	*0,7*	*82,1*
	2 FS 6,8																						
B 313	82722		10.452	11.563	11.192	371	12.729	0,79	542						*653*	*15*	*7*	*8*	*683*	*2,2*	*1,0*	*1,2*	*88,6*
	8415 **7421 1114** 803	TM 2G	351	13.041		55			0,3						*717*	*18*	*10*	*8*	*753*	*2,4*	*1,3*	*1,1*	*89,1*
	B 28/B 313 südl. Metzingen	2020	11.252	10.338	122	191	12.234	0,59	573						*464*	*3*	*1*	*6*	*474*	*0,6*	*0,2*	*1,3*	*86,8*
	B 313 Anschl. Nordtangente Met	F	358	7.677	11.070	125	495	1,11	1,0						*77*	*2*	*1*	*0*	*80*	*2,5*	*1,3*	*0,0*	*78,9*
	2 OD 2,3																						
B 313	83206		8.416	9.311	8.468	843	10.469	0,88	581						*475*	*23*	*26*	*16*	*540*	*4,3*	*4,8*	*3,0*	*88,9*
	8415 **7621 1100** 803	MZ	818	9.990		102			9,3						*517*	*28*	*32*	*18*	*595*	*4,7*	*5,4*	*3,0*	*89,4*
	B 313/K 6767 Engstingen/Haid	2021	9.060	8.790	268	296	9.280	0,77	722						*359*	*8*	*7*	*10*	*384*	*2,1*	*1,8*	*2,6*	*86,8*
	B 312/B 313 nördl. Großengstin	F	829	7.704	8.200	445	1.189	1,15	8,6						*74*	*4*	*4*	*1*	*83*	*4,8*	*4,8*	*1,2*	*80,2*
	2 FS 4,6																						
B 313	83207		6.190	6.848	6.201	647	7.019	0,91	480						*357*	*17*	*20*	*6*	*400*	*4,3*	*5,0*	*1,5*	*87,1*
	8415 **7621 1101** 803	TM	637	7.187		46			0,5						*388*	*20*	*25*	*6*	*439*	*4,6*	*5,7*	*1,4*	*87,6*
	B313/K6736 Trochtelfingen	2021	6.664	6.538	85	244	6.093	0,86	409						*271*	*6*	*5*	*3*	*285*	*2,1*	*1,8*	*1,1*	*84,9*
	B 313/K 6767 Engstingen/Haid	F	643	6.173	6.116	357	926	1,09	7,0						*47*	*3*	*5*	*0*	*55*	*5,5*	*9,1*	*0,0*	*78,6*
	2 FS 6,6																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 313		83404		4.228	4.535	4.165	370	4.974	0,85	284						*242*	*12*	*9*	*5*	*268*	*4,5*	*3,4*	*1,9*	*85,3*
	8437	**7721 1101**	802	371	4.951		58			8,4						*270*	*14*	*12*	*6*	*302*	*4,6*	*4,0*	*2,0*	*86,0*
		B32/B313 Gammertingen		4.394	4.209	87	147	4.407	0,68	296						*156*	*4*	*2*	*3*	*165*	*2,4*	*1,2*	*1,8*	*82,8*
		B313/K6736 Trochtelfingen		373	3.362	4.078	165	567	1,08	5,5						*26*	*2*	*2*	*0*	*30*	*6,7*	*6,7*	*0,0*	*75,8*
	2	FS	8,7																					
B 313		83798		6.431	7.132	6.743	389	7.911	0,88	441	326	4,29	286	4,55	21	388	12	10	4	414	2,9	2,4	1,0	86,7
	8437	**7920 1100**	802	416	7.788		34			3,9	339	3,24	286	3,85	3	421	15	12	5	453	3,3	2,6	1,1	87,2
		B311/B313 bei Meßkirch		6.683	6.885	73	180	7.308	0,65	360	284	3,52	268	3,73	10	287	3	2	3	295	1,0	0,7	1,0	84,8
		B313/K8279 bei Engelswies		411	5.096	6.670	175	603	1,10	6,0	222	0,90	218	1,38	5	59	3	2	0	64	4,7	3,1	0,0	78,4
	2	FS	3,3																					
B 313		83817		13.981	13.750	12.741	1.009	15.144	0,97	895	546	6,59	583	5,15	28	740	21	36	8	805	2,6	4,5	1,0	89,8
	8437	**7921 1114**	802	1.126	14.515		28			7,0	536	6,16	567	4,41	4	810	26	45	10	891	2,9	5,1	1,1	90,4
		B313/L456 bei Sigmaringen		14.529	14.112	138	342	13.514	0,73	793	524	5,15	510	3,92	6	530	5	7	4	546	0,9	1,3	0,7	87,4
		B32/B313/L277 Sigmaringen		1.114	10.610	12.603	639	1.630	1,02	5,5	492	0,81	401	0,75	5	97	4	8	0	109	3,7	7,3	0,0	81,3
	2	FS	1,5																					
B 313		83818		5.629	6.038	5.547	491	6.339	0,99	375						*322*	*12*	*17*	*3*	*354*	*3,4*	*4,8*	*0,8*	*86,3*
	8437	**7921 1115**	802	511	6.343		17			8,4						*354*	*14*	*20*	*4*	*392*	*3,6*	*5,1*	*1,0*	*86,9*
		B313/K8279 bei Engelswies		5.850	6.301	50	189	5.689	0,71	339						*233*	*3*	*4*	*2*	*242*	*1,2*	*1,7*	*0,8*	*84,0*
		B 313 bei Sigmaringen		505	4.474	5.497	285	650	1,08	6,0						*42*	*2*	*3*	*0*	*47*	*4,3*	*6,4*	*0,0*	*77,5*
	2	FS	8,9																					
B 313		84043		3.888	4.170	3.738	432	4.971	0,87	247						*215*	*9*	*16*	*3*	*243*	*3,7*	*6,6*	*1,2*	*85,1*
	8437	**8020 1107**	802	449	4.500		31			8,8						*237*	*10*	*19*	*3*	*269*	*3,7*	*7,1*	*1,1*	*85,5*
		B313/K6180 Mühlingen		4.040	3.916	49	129	4.215	0,72	217						*157*	*3*	*5*	*2*	*167*	*1,8*	*3,0*	*1,2*	*82,8*
		B311/B313 bei Meßkirch		445	3.243	3.689	272	756	1,22	1,7						*28*	*2*	*4*	*0*	*34*	*5,9*	*11,8*	*0,0*	*76,9*
	2	FS	12,4																					
B 313		84279		10.717	11.856	11.257	599	13.543	0,83	768						*658*	*20*	*15*	*8*	*701*	*2,9*	*2,1*	*1,1*	*89,0*
	8335	**8120 1102**	803	582	12.983		52			3,8						*730*	*25*	*19*	*9*	*783*	*3,2*	*2,4*	*1,1*	*89,5*
		B34/B313 Espasingen		11.537	10.838	128	291	12.444	0,71	683						*445*	*6*	*3*	*3*	*457*	*1,3*	*0,7*	*0,7*	*86,6*
		B31/B313 Stockach		587	9.274	11.129	256	1.099	1,12	7,0						*75*	*2*	*2*	*0*	*79*	*2,5*	*2,5*	*0,0*	*79,1*
	2	FS	4,7																					
B 313		84280		2.900	3.314	2.956	358	3.656	0,81	201	160	10,63	117	8,55	20	168	7	13	4	192	3,6	6,8	2,1	84,3
	8335	**8120 1103**	803	418	3.578		25			7,8	172	8,72	127	6,30	3	180	8	17	5	210	3,8	8,1	2,4	85,0
		B14/B313/K6180 Hindelwangen		3.122	2.891	71	96	3.050	0,80	191	124	8,06	92	7,61	6	130	2	4	3	139	1,4	2,9	2,2	82,3
		B313/K6180 Mühlingen		425	2.863	2.885	237	606	1,05	1,3	128	0,78	120	0,83	4	25	2	3	0	30	6,7	10,0	0,0	76,2
	2	FS	6,7																					
B 313		84281		13.551	14.992	13.846	1.146	16.367	1,09	857						*787*	*32*	*34*	*17*	*870*	*3,7*	*3,9*	*2,0*	*90,5*
	8335	**8120 1104**	803	1.081	15.507		249			4,0						*857*	*39*	*42*	*20*	*958*	*4,1*	*4,4*	*2,1*	*91,0*
		B31/B313 Stockach		14.588	16.942	290	311	14.670	0,71	738						*587*	*11*	*9*	*11*	*618*	*1,8*	*1,5*	*1,8*	*88,5*
		B14/B313/K6180 Hindelwangen		1.117	11.001	13.556	586	1.697	1,11	8,8						*123*	*5*	*5*	*1*	*134*	*3,7*	*3,7*	*0,7*	*81,9*
	2	OD	1,4																					
B 314		84233		7.545	8.347	6.423	1.924	9.556	1,00	469						*363*	*17*	*94*	*10*	*484*	*3,5*	*19,4*	*2,1*	*89,6*
	8326	**8117 1103**	803	1.934	8.704		22			21,1						*384*	*21*	*117*	*11*	*533*	*3,9*	*22,0*	*2,1*	*90,3*
		BAG 833/834 B314		8.122	8.708	167	276	6.505	0,78	466						*308*	*6*	*24*	*6*	*344*	*1,7*	*7,0*	*1,7*	*86,7*
		B27/314 Randen		1.954	6.792	6.256	1.626	3.051	1,23	0,9						*56*	*3*	*15*	*1*	*75*	*4,0*	*20,0*	*1,3*	*81,4*
	3	FS	8,3																					
B 314		84441		9.540	10.554	8.562	1.992	11.053	1,07	469						*500*	*29*	*83*	*2*	*614*	*4,7*	*13,5*	*0,3*	*89,7*
	8337	**8216 1103**	803	1.988	10.921		94			9,7						*562*	*37*	*102*	*2*	*703*	*5,3*	*14,5*	*0,3*	*90,4*
		B314/L169 Stühlingen		10.270	11.643	33	428	8.051	0,72	499						*310*	*8*	*26*	*1*	*345*	*2,3*	*7,5*	*0,3*	*86,3*
		B314/B315 Am Bahnhof STO		2.020	7.881	8.529	1.470	3.002	1,07	14,7						*65*	*6*	*19*	*1*	*91*	*6,6*	*20,9*	*1,1*	*82,4*
	2	FS	3,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 314		85786			8.542	9.451	7.687	1.764	10.562	0,79	416						*443*	*22*	*76*	*7*	*548*	*4,0*	*13,9*	*1,3*	*89,5*
	8337	**8216 1110**	803	TM 2G	1.774	10.410		45			20,5						*483*	*28*	*92*	*8*	*611*	*4,6*	*15,1*	*1,3*	*90,1*
		B314/B315 Am Bahnhof STO		2020	9.196	8.252	103	351	7.625	0,72	470						*322*	*6*	*27*	*4*	*359*	*1,7*	*7,5*	*1,1*	*86,7*
		B315/K6597 Grimmelshofen		F	1.796	7.493	7.584	1.368	2.937	1,09	29,1						*64*	*4*	*18*	*0*	*86*	*4,7*	*20,9*	*0,0*	*81,8*
	2	FS	2,4																					
B 314		87124			9.233	10.215	8.429	1.786	11.173	0,93	531						*487*	*30*	*71*	*5*	*593*	*5,1*	*12,0*	*0,8*	*89,5*
	8337	**8216 1112**	803	TM 2G	1.776	10.934		103			13,5						*535*	*35*	*87*	*5*	*662*	*5,3*	*13,1*	*0,8*	*90,1*
		B314/L158/K6506 Untereggingen		2021	9.940	10.155	71	413	8.342	0,72	500						*354*	*10*	*22*	*2*	*388*	*2,6*	*5,7*	*0,5*	*86,7*
		B314/L169 Stühlingen		F	1.805	7.888	8.358	1.270	2.831	1,09	27,3						*68*	*6*	*17*	*0*	*91*	*6,6*	*18,7*	*0,0*	*82,0*
	2	FS	7,6																					
B 314		85784			7.492	8.288	6.654	1.634	8.674	1,02	491						*379*	*22*	*68*	*7*	*476*	*4,6*	*14,3*	*1,5*	*89,0*
	8337	**8217 1110**	803	TM 2G	1.637	8.517		54			13,7						*402*	*27*	*83*	*9*	*521*	*5,2*	*15,9*	*1,7*	*89,6*
		B315/K6597 Grimmelshofen		2019	8.065	8.671	114	344	5.934	0,82	553						*309*	*7*	*24*	*4*	*344*	*2,0*	*7,0*	*1,2*	*86,5*
		BAG 833/834 B314		F	1.660	6.981	6.540	1.236	2.740	1,12	1,2						*61*	*4*	*18*	*0*	*83*	*4,8*	*21,7*	*0,0*	*81,8*
	2	FS	2,0																					
B 314		84457			4.663	5.159	4.583	576	6.320	0,74	235						*267*	*11*	*22*	*5*	*305*	*3,6*	*7,2*	*1,6*	*86,2*
	8335	**8218 1103**	803	TM	571	5.800		40			4,9						*295*	*14*	*27*	*6*	*342*	*4,1*	*7,9*	*1,8*	*86,9*
		B27/314 Kommingen		2020	5.020	4.307	85	148	5.406	0,68	253						*177*	*5*	*9*	*4*	*195*	*2,6*	*4,6*	*2,1*	*84,0*
		B314/K6126 Binningen		F	579	3.916	4.498	388	914	1,21	6,9						*30*	*1*	*4*	*0*	*35*	*2,9*	*11,4*	*0,0*	*76,8*
	2	FS	11,5																					
B 314		84458			8.051	8.907	8.226	681	9.652	0,88	471						*475*	*14*	*25*	*7*	*521*	*2,7*	*4,8*	*1,3*	*88,1*
	8335	**8218 1104**	803	TM 2G	686	9.916		19			3,7						*510*	*17*	*30*	*8*	*565*	*3,0*	*5,3*	*1,4*	*88,6*
		B314/K6126 Binningen		2020	8.667	8.696	112	231	8.567	0,55	514						*370*	*4*	*10*	*5*	*389*	*1,0*	*2,6*	*1,3*	*86,4*
		B34/B314 Singen Waldfriedhof		F	687	5.443	8.114	431	1.085	1,02	3,7						*62*	*3*	*5*	*1*	*71*	*4,2*	*7,0*	*1,4*	*79,9*
	2	FS	10,9																					
B 314		86824			5.883	6.508	6.079	429	7.780	1,11	482						*356*	*15*	*9*	*4*	*384*	*3,9*	*2,3*	*1,0*	*86,4*
	8337	**8315 1111**	803	TM 2G	399	6.941		89			2,9						*393*	*19*	*11*	*4*	*427*	*4,4*	*2,6*	*0,9*	*86,9*
		B34/B314 Oberlauchringen		2021	6.333	7.710	71	179	7.126	0,51	324						*244*	*5*	*3*	*2*	*254*	*2,0*	*1,2*	*0,8*	*84,2*
		B314/K6566 Horheim		F	413	3.526	6.008	161	654	1,08	8,4						*41*	*2*	*2*	*0*	*45*	*4,4*	*4,4*	*0,0*	*77,1*
	2	FS	1,3																					
B 314		84715			14.148	15.653	13.769	1.884	19.184	0,73	711						*789*	*33*	*73*	*9*	*904*	*3,7*	*8,1*	*1,0*	*90,9*
	8337	**8316 1101**	803	TM 2G	1.881	17.868		121			11,3						*860*	*41*	*90*	*10*	*1.001*	*4,1*	*9,0*	*1,0*	*91,5*
		B314/K6566 Horheim		2020	15.231	13.096	139	460	16.216	0,60	742						*568*	*11*	*24*	*6*	*609*	*1,8*	*3,9*	*1,0*	*88,5*
		B314/L158/K6506 Untereggingen		F	1.905	10.757	13.630	1.303	2.968	1,13	21,2						*127*	*6*	*16*	*1*	*150*	*4,0*	*10,7*	*0,7*	*83,3*
	2	FS	6,4																					
B 314		85774			13.599	15.045	13.319	1.726	17.168	0,93	816						*766*	*33*	*65*	*6*	*870*	*3,8*	*7,5*	*0,7*	*90,5*
	8337	**8316 1110**	803	TM 2G	1.704	16.418		190			7,9						*824*	*40*	*80*	*7*	*951*	*4,2*	*8,4*	*0,7*	*91,1*
		B314/K6595 Lauchringen-Industr		2020	14.640	15.310	102	382	14.029	0,59	886						*591*	*11*	*20*	*4*	*626*	*1,8*	*3,2*	*0,6*	*88,4*
		B314/K6566 Horheim		F	1.737	9.654	13.217	1.154	3.139	1,13	15,5						*121*	*6*	*14*	*1*	*142*	*4,2*	*9,9*	*0,7*	*83,0*
	2	FS	2,3																					
B 315		84205			3.166	3.228	3.011	217		1,02		158	6,24	158	5,06	2	-	6	13	-	186	3,0	7,0	-	82,5
	8315	**8114 1100**	803	MZ*	227	3.346		31									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B315/B317 bei Titisee		2023	3.408	3.459	131	133		0,71		148	5,42	176	4,17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B315/L156 Lenzkirch		H	234	2.537	2.880	53		1,08		117	2,28	112	2,39	2	-	2	4	-	32	7,0	13,0	-	75,2
	2	FS	6,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 315		84214			2.540	2.810	2.593	217	2.921	1,08	147						*150*	*8*	*4*	*4*	*166*	*4,8*	*2,4*	*2,4*	*83,3*
	8337	**8115 1100**	803	TM 2G	199	2.928		53			4,1						*166*	*11*	*5*	*6*	*188*	*5,9*	*2,7*	*3,2*	*84,2*
		B315/L156 Lenzkirch		2021	2.734	3.170	76	90	2.657	0,68	156						*92*	*4*	*1*	*1*	*98*	*4,1*	*1,0*	*1,0*	*80,3*
		B315/L171 Bonndorf		F	207	1.988	2.517	74	264	1,07	4,9						*18*	*1*	*1*	*0*	*20*	*5,0*	*5,0*	*0,0*	*73,7*
	2	FS	15,5																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 315		87123		4.742	5.352	5.012	340	5.640	1,04	280	247	3,64	213	5,16	7	288	10	10	7	315	3,2	3,2	2,2	86,0
	8337	**8116 1110**	803	282	5.446		40			1,5	262	3,44	224	5,36	1	320	12	12	8	352	3,4	3,4	2,3	86,6
		B315/L171 Bonndorf		5.105	5.691	116	131	5.075	0,85	318						193	3	3	4	203	1,5	1,5	2,0	83,7
		B315/L169 Wellendingen		289	4.628	4.896	169	565	1,13	1,6	235	1,70	169	0,59	1	35	2	2	0	39	5,1	5,1	0,0	76,6
	2	FS	3,3																					
B 315		84439		1.534	1.697	1.518	179	1.769	1,11	142						*85*	*7*	*4*	*3*	*99*	*7,1*	*4,0*	*3,0*	*81,6*
	8337	**8216 1100**	803	168	1.736		35			1,9						*95*	*8*	*5*	*4*	*112*	*7,1*	*4,5*	*3,6*	*82,3*
		B315/L169 Wellendingen		1.651	1.935	50	70	1.462	0,73	128						*56*	*1*	*1*	*1*	*59*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*78,3*
		B315/K6510 Weizen		173	1.262	1.468	74	307	1,12	7,8						*12*	*1*	*1*	*0*	*14*	*7,1*	*7,1*	*0,0*	*72,6*
	2	FS	8,9																					
B 315		84440		1.876	2.315	2.205	110		1,08		85	5,52	134	1,37	2	-	4	9	-	133	3,0	7,0	-	81,1
	8337	**8216 1101**	803	77	2.323		11									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B314/B315 (Rich.Schweiz)		2.020	2.462	126	53		0,94		136	2,45	98	6,66	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B315 BA-Grenze Schweiz		76	2.115	2.079	46		1,08		113	1,63	101	0,82	2	-	2	3	-	23	7,0	13,0	-	73,8
	2	FS	0,1		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 315		86546		2.744	3.036	2.820	216	3.281	0,95	166						*162*	*7*	*5*	*5*	*179*	*3,9*	*2,8*	*2,8*	*83,8*
	8337	**8216 1111**	803	201	3.267		45			4,3						*182*	*10*	*7*	*5*	*204*	*4,9*	*3,4*	*2,5*	*84,4*
		B315/K6510 Weizen		2.954	3.103	74	80	2.972	0,64	190						*97*	*1*	*2*	*2*	*102*	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*80,7*
		B314/B315 Am Bahnhof STO		208	2.106	2.746	91	309	1,06	3,1						*22*	*0*	*1*	*0*	*23*	*0,0*	*4,3*	*0,0*	*73,8*
	2	FS	1,7																					
B 316		84863		4.000	4.166	4.051	115	4.815	0,96	282	193	1,55	250	1,60	9	235	5	2	6	248	2,0	0,8	2,4	84,7
	8336	**8412 1101**	8005401	115	4.624		27			0,8	196	1,53	347	2,02	2	257	5	3	7	272	1,8	1,1	2,6	85,1
		Anschluss B 316		4.498	4.442	106	51	4.657	0,48	469	169	1,78	272	1,47	7	167	2	1	4	174	1,1	0,6	2,3	83,0
		B316/L139 Degerfelden		117	2.223	3.945	37	158	1,17	0,7	135	1,48	104	0,96	3	25	1	0	0	26	3,8	0,0	0,0	73,9
	2	FS	5,9																					
B 316		84864		19.313	20.828	19.512	1.316	24.043	0,88	1.048						*1.140*	*31*	*46*	*9*	*1.226*	*2,5*	*3,8*	*0,7*	*91,5*
	8336	**8412 1102**	804	1.394	23.331		45			7,2						*1.243*	*39*	*56*	*10*	*1.348*	*2,9*	*4,2*	*0,7*	*92,0*
		B316/L139 Degerfelden		20.032	20.621	145	478	21.489	0,50	834						*833*	*8*	*16*	*6*	*863*	*0,9*	*1,9*	*0,7*	*89,5*
		B34/B316 Rheinfelden		1.359	11.647	19.367	793	2.554	1,10	6,3						*138*	*3*	*8*	*1*	*150*	*2,0*	*5,3*	*0,7*	*82,5*
	2	FS	4,0																					
B 317		84194		3.420	3.688	3.426	262	2.447	1,59	450						*199*	*7*	*8*	*9*	*223*	*3,1*	*3,6*	*4,0*	*85,1*
	8336	**8113 1100**	804	272	3.115		22			1,1						*228*	*9*	*10*	*11*	*258*	*3,5*	*3,9*	*4,3*	*85,9*
		B317/L126 Todtnau		3.547	4.963	134	102	2.058	1,37	352						*114*	*2*	*2*	*2*	*120*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*81,3*
		B317 BA-Grenze		267	4.258	3.292	138	389	0,97	0,6						*12*	*1*	*1*	*0*	*14*	*7,1*	*7,1*	*0,0*	*72,6*
	2	FS	9,7																					
B 317		84195		7.889	8.508	7.991	517	8.686	1,03	465						*469*	*17*	*13*	*10*	*509*	*3,3*	*2,6*	*2,0*	*88,0*
	8336	**8113 1101**	804	534	8.683		59			5,3						*531*	*21*	*16*	*12*	*580*	*3,6*	*2,8*	*2,1*	*88,6*
		B317/L142 bei Aitern		8.183	8.930	149	233	7.999	0,85	520						*286*	*5*	*4*	*3*	*298*	*1,7*	*1,3*	*1,0*	*85,0*
		B317/L126 Todtnau		524	7.385	7.842	225	687	1,11	1,0						*40*	*2*	*2*	*0*	*44*	*4,5*	*4,5*	*0,0*	*77,0*
	2	FS	5,1																					
B 317		84206		3.733	4.841	4.394	447		1,56		178	6,07	251	9,04	2	-	8	19	-	278	3,0	7,0	-	84,3
	8315	**8114 1101**	803	386	4.393		25									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B317 BA-Grenze		4.019	5.705	335	247		1,08		264	3,66	417	5,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B317/B500 Bärental		396	5.422	4.059	175		1,08		329	1,97	280	1,96	2	-	3	6	-	48	7,0	13,0	-	77,0
	2	FS	7,4		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 317		84207		7.252	8.688	7.891	797		1,00	652	364	12,24	337	7,52	2	-	15	35	-	500	3,0	7,0	-	86,8
	8315	**8114 1102**	803	909	8.524		37			0,8	416	7,38	448	4,57	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B317/B500 Bärental		7.807	8.832	447	414		1,28	507	393	9,25	377	5,66	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B315/B317 bei Titisee		912	9.094	7.444	346		1,17	1,4	539	1,76	422	2,81	2	-	6	11	-	87	7,0	13,0	-	79,6
	2	FS	4,0		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 317		84208			10.191	11.138	10.125	1.013		1,20	787	501	8,66	505	8,25	2	-	19	45	-	640	3,0	7,0	-	87,9
	8315	**8114 1103**	803	MZ*	1.127	10.906		58			0,7	481	8,35	593	4,47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B315/B317 bei Titisee		2023	10.971	11.990	457	537		1,01	693	620	5,97	641	6,11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B31/B317 Titisee		H	1.134	10.972	9.668	418		0,94	2,8	652	1,82	522	2,56	2	-	8	14	-	111	7,0	13,0	-	80,6
	2	FS	3,8			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 317		84424			8.163	8.291	7.849	442	8.708	0,98	462	361	4,43	333	3,60	227	448	16	9	14	487	3,3	1,8	2,9	88,0
	8336	**8213 1100**	804	DZ	493	8.730		78			4,5	382	3,66	330	3,03	38	500	20	12	16	548	3,6	2,2	2,9	88,6
		B317/L146 Mambach		2023	8.285	8.516	221	207	8.089	0,74	473	329	3,95	337	2,97	74	290	5	2	6	303	1,7	0,7	2,0	85,3
		B317/L142 bei Aitern		H	474	6.477	7.628	157	619	1,05	0,8	196	1,02	329	0,91	53	58	3	1	0	62	4,8	1,6	0,0	78,1
	2	FS	9,7																						
B 317		84637			11.617	13.924	13.694	230	15.360	0,95	746						*760*	*11*	*1*	*24*	*796*	*1,4*	*0,1*	*3,0*	*89,8*
	8336	**8311 1112**	804	MZ	200	14.962		9			2,0						*776*	*17*	*2*	*26*	*821*	*2,1*	*0,2*	*3,2*	*90,0*
		B317 CH/Lörrach		2022	13.392	14.261	404	195	15.051	0,65	704						*695*	*6*	*1*	*20*	*722*	*0,8*	*0,1*	*2,8*	*89,2*
		B317/K6344 Haagen		F	230	9.724	13.290	26	309	1,02	0,9						*146*	*0*	*1*	*2*	*149*	*0,0*	*0,7*	*1,3*	*81,9*
	2	OD	5,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 317		84652			18.278	20.844	19.689	1.155	23.071	0,96	1.166						*1.092*	*40*	*24*	*20*	*1.176*	*3,4*	*2,0*	*1,7*	*91,4*
	8336	**8312 1107**	804	MZ	1.057	22.348		18			5,9						*1.169*	*47*	*29*	*22*	*1.267*	*3,7*	*2,3*	*1,7*	*91,8*
		B317/K6344 Haagen		2022	20.047	21.468	349	686	21.476	0,65	1.101						*871*	*16*	*13*	*13*	*913*	*1,8*	*1,4*	*1,4*	*90,0*
		B317/L138 Entenbad		F	1.174	14.588	19.340	451	1.595	1,04	2,6						*235*	*9*	*8*	*2*	*254*	*3,5*	*3,1*	*0,8*	*84,6*
	2	FS	2,0			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 317		84653			16.059	16.650	15.992	658	18.434	0,96	928	775	2,84	615	3,58	12	900	22	16	12	950	2,3	1,7	1,3	90,2
	8336	**8312 1108**	804	TM 2G	765	17.882		16			1,9	762	2,49	646	3,10	2	970	28	21	12	1.031	2,7	2,0	1,2	90,6
		B317/L139 Maulburg		2023	16.657	17.154	199	363	17.232	0,65	935	697	2,73	636	2,99	11	688	5	3	10	706	0,7	0,4	1,4	88,7
		B518/B317/K6353 Schopfheim		H	740	11.700	15.793	279	1.202	1,11	4,0	418	0,72	541	0,55	4	174	3	3	1	181	1,7	1,7	0,6	82,7
	2	FS	3,8																						
B 317		84654			22.402	23.251	22.269	982	26.214	0,94	1.229	991	3,43	981	3,06	12	1.258	35	22	17	1.332	2,6	1,7	1,3	91,7
	8336	**8312 1109**	804	TM 2G	1.086	25.429		35			3,5	983	2,85	976	2,56	2	1.360	45	28	18	1.451	3,1	1,9	1,2	92,1
		B317/L138 Entenbad		2023	23.236	24.003	290	567	24.412	0,58	1.131	938	3,09	943	2,33	5	950	8	4	14	976	0,8	0,4	1,4	90,1
		B317/L139 Maulburg		H	1.052	14.663	21.979	380	1.802	1,11	2,2	630	0,48	560	0,54	3	231	5	4	2	242	2,1	1,7	0,8	84,1
	2	FS	7,0																						
B 317		84665			13.702	14.777	14.252	525	16.769	0,79	797						*823*	*20*	*12*	*11*	*866*	*2,3*	*1,4*	*1,3*	*89,8*
	8336	**8313 1100**	804	TM	550	16.609		28			2,8						*918*	*25*	*15*	*12*	*970*	*2,6*	*1,5*	*1,2*	*90,3*
		B518/B317/K6353 Schopfheim		2021	14.212	13.075	179	299	16.006	0,61	753						*539*	*5*	*3*	*7*	*554*	*0,9*	*0,5*	*1,3*	*87,6*
		B317/L146 Mambach		F	534	10.170	14.073	198	763	1,08	3,6						*110*	*2*	*2*	*1*	*115*	*1,7*	*1,7*	*0,9*	*80,9*
	2	FS	10,4																						
B 317		87077			8.055	10.350	10.322	28	10.874	0,99	481	377	0,27	391	0,26	227	576	1	0	13	590	0,2	0,0	2,2	88,1
	8336	**8411 1101**	804	DZ	29	11.199		10			0,2	391	0,26	428	0,23	38	583	2	0	14	599	0,3	0,0	2,3	88,2
		B317 Zoll Kleinhüningen		2023	10.014	11.033	213	15	10.846	0,58	558	347	0,29	404	0,25	74	553	1	0	9	563	0,2	0,0	1,6	87,6
		Schleifenkreisel		H	26	6.540	10.109	3	28	1,10	0,0	245	0,41	249	0,00	53	111	0	0	2	113	0,0	0,0	1,8	80,7
	2	OD	0,2																						
B 317		84855			9.316	9.342	9.062	280	11.126	0,97	536						*514*	*14*	*3*	*0*	*531*	*2,6*	*0,6*	*0,0*	*87,0*
	8336	**8411 1102**	804	MZ	331	9.936		100			1,8						*512*	*17*	*3*	*0*	*532*	*3,2*	*0,6*	*0,0*	*87,1*
		B317 Zoll Kleinhüningen		2022	8.985	9.629	374	127	10.713	0,69	493						*517*	*6*	*3*	*0*	*526*	*1,1*	*0,6*	*0,0*	*86,8*
		B3/B317 Weil a. Rh.		F	278	6.818	8.688	53	413	1,20	1,6						*107*	*0*	*0*	*0*	*107*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*79,7*
	2	OD	1,6			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 317		84860			11.227	9.083	8.993	90	9.059	0,97	544						*505*	*4*	*2*	*12*	*523*	*0,8*	*0,4*	*2,3*	*87,7*
	8336	**8411 1110**	804	TM	140	9.889		9			0,3						*521*	*4*	*2*	*13*	*540*	*0,7*	*0,4*	*2,4*	*87,9*
		B3/B317 Beginn Zollfreie		2022	8.736	9.556	215	56	8.962	0,56	542						*459*	*1*	*1*	*10*	*471*	*0,2*	*0,2*	*2,1*	*87,1*
		B317 CH/Lörrach		F	91	5.568	8.778	25	97	1,31	0,5						*86*	*1*	*0*	*3*	*90*	*1,1*	*0,0*	*3,3*	*80,4*
	2	FS	3,6																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 328	81222		18.114	18.749	16.979	1.770	21.899	0,86	1.247	1052	4,85	606	8,91	8	954	39	58	7	1.058	3,7	5,5	0,7	91,1
	8118 **6921 1201** 801	TM 2G	1.756	20.662		83			3,6	964	4,88	696	7,47	1	1.017	48	71	7	1.143	4,2	6,2	0,6	91,6
	AS Mundelsheim A81/L1115 (013)	2023	19.280	17.711	116	612	18.788	0,64	1.184	810	6,17	603	7,46	9	764	13	18	6	801	1,6	2,2	0,7	89,3
	L 1115/K 1703 bei Großbottwar	H	1.736	13.155	16.863	1.075	3.111	1,11	7,4	550	2,18	536	1,68	3	199	9	19	1	228	3,9	8,3	0,4	84,8
	2 FS 2,6																						
B 328	86877		12.023	13.844	12.405	1.439	14.824	0,93	767	632	6,01	464	9,48	227	702	28	51	5	786	3,6	6,5	0,6	89,9
	8118 **7021 1222** 801	DZ	1.357	14.624		12			4,6	620	5,00	511	7,63	38	751	35	63	6	855	4,1	7,4	0,7	90,5
	L 1115/K 1703 bei Großbottwar	2023	14.395	13.596	92	496	12.680	0,78	773	581	5,16	426	8,22	74	555	7	13	4	579	1,2	2,2	0,7	87,8
	L 1115/L 1118, WN*Karlshof;bei	H	1.511	11.358	12.313	931	2.144	1,06	8,2	484	0,83	411	1,22	53	135	7	15	1	158	4,4	9,5	0,6	83,4
	2 FS 8,1																						
B 328	81520		20.864	22.673	20.732	1.941	25.303	0,85	1.018	920	6,30	915	6,23	25	1.172	51	58	10	1.291	4,0	4,5	0,8	91,9
	8119 **7022 1206** 805	TM 2G	2.032	24.979		133			1,9	945	5,08	953	4,83	4	1.248	63	73	11	1.395	4,5	5,2	0,8	92,4
	L 1115/L 1118, WN*Karlshof;bei	2023	21.465	21.145	176	768	22.286	0,65	1.139	796	5,53	754	5,70	5	943	14	13	9	979	1,4	1,3	0,9	90,1
	L 1115/K 1832 bei Winnenden	H	1.988	16.258	20.556	1.040	3.017	1,08	1,9	700	1,00	603	1,00	5	225	11	15	1	252	4,4	6,0	0,4	84,9
	2 FS 4,7																						
B 378	84167		12.367	13.682	12.954	728	15.508	0,97	716						*740*	*24*	*18*	*7*	*789*	*3,0*	*2,3*	*0,9*	*89,4*
	8315 **8111 1101** 803	TM 2G	711	14.867		46			6,8						*813*	*31*	*23*	*7*	*874*	*3,5*	*2,6*	*0,8*	*89,9*
	AS Müllheim/Neuenburg A5/B378	2021	13.313	14.360	107	373	14.224	0,59	747						*520*	*5*	*3*	*4*	*532*	*0,9*	*0,6*	*0,8*	*87,2*
	B3/B378 Müllheim	F	714	8.751	12.847	309	1.284	1,12	2,2						*128*	*3*	*3*	*0*	*134*	*2,2*	*2,2*	*0,0*	*81,3*
	2 FS 4,8																						
B 378	84168		5.612	9.035	8.761	274	9.406	1,06	480	340	2,94	507	1,97	227	508	5	10	6	529	0,9	1,9	1,1	87,6
	8315 **8111 1102** 803	DZ	271	9.622		25			0,6	376	2,66	530	1,70	38	553	6	13	7	579	1,0	2,2	1,2	88,0
	B378 Staatsgrenze-Frankreich	2023	7.750	10.184	107	64	9.006	0,58	623	371	1,89	518	1,54	74	369	3	3	4	379	0,8	0,8	1,1	85,9
	AS Müllheim/Neuenburg A5/B378	H	265	5.627	8.654	185	400	1,06	1,4	195	0,51	278	0,36	53	68	1	2	0	71	1,4	2,8	0,0	78,6
	2 FS 0,5																						
B 415	83106		16.909	18.136	16.922	1.214	19.412	1,04	831						*960*	*26*	*41*	*7*	*1.034*	*2,5*	*4,0*	*0,7*	*90,7*
	8317 **7612 1100** 802	TM 2G	1.280	19.231		41			7,9						*1.047*	*33*	*49*	*8*	*1.137*	*2,9*	*4,3*	*0,7*	*91,2*
	AS Lahr A5/B415 (56)	2021	17.572	19.991	118	414	17.618	0,59	911						*694*	*8*	*20*	*4*	*726*	*1,1*	*2,8*	*0,6*	*88,8*
	B3/B415 Lahr	F	1.259	11.313	16.804	759	1.794	1,08	7,0						*183*	*4*	*12*	*0*	*199*	*2,0*	*6,0*	*0,0*	*83,6*
	2 FS 5,1																						
B 415	83113		13.681	14.674	14.154	520	15.970	0,86	800						*801*	*21*	*9*	*17*	*848*	*2,5*	*1,1*	*2,0*	*89,9*
	8317 **7613 1100** 802	TM 2G	523	16.202		70			2,1						*878*	*26*	*11*	*18*	*933*	*2,8*	*1,2*	*1,9*	*90,3*
	B415/K5340 Lahr	2021	14.218	13.869	296	282	15.200	0,61	788						*573*	*5*	*4*	*13*	*595*	*0,8*	*0,7*	*2,2*	*88,3*
	B415/L102 bei Reichenbach	F	523	9.838	13.858	168	770	1,07	3,1						*130*	*2*	*3*	*2*	*137*	*1,5*	*2,2*	*1,5*	*81,9*
	2 FS 5,0																						
B 415	83114		6.136	6.582	6.080	502	7.299	0,94	345						*348*	*18*	*11*	*7*	*384*	*4,7*	*2,9*	*1,8*	*86,8*
	8317 **7613 1101** 802	TM	515	6.921		24			5,2						*390*	*22*	*13*	*8*	*433*	*5,1*	*3,0*	*1,8*	*87,4*
	B415/L102 bei Reichenbach	2021	6.377	6.498	119	285	6.704	0,78	387						*221*	*6*	*5*	*5*	*237*	*2,5*	*2,1*	*2,1*	*84,6*
	B33/B415 Biberach Süd	F	508	5.380	5.961	193	595	1,16	2,8						*50*	*2*	*2*	*0*	*54*	*3,7*	*3,7*	*0,0*	*77,7*
	2 FS 8,0																						
B 415	83115		17.769	19.058	18.459	599	21.411	0,92	993						*1.056*	*23*	*12*	*7*	*1.098*	*2,1*	*1,1*	*0,6*	*90,5*
	8317 **7613 1102** 802	TM 2G	619	20.895		33			2,5						*1.158*	*29*	*14*	*8*	*1.209*	*2,4*	*1,2*	*0,7*	*91,0*
	B3/B36 Lahr	2021	18.466	19.206	120	356	20.509	0,56	975						*753*	*5*	*4*	*5*	*767*	*0,7*	*0,5*	*0,7*	*88,7*
	B415/K5340 Lahr	F	608	11.709	18.339	210	902	1,06	3,3						*181*	*3*	*2*	*1*	*187*	*1,6*	*1,1*	*0,5*	*82,7*
	2 FS 2,7																						
B 462	81639		21.500	15.961	13.830	2.131		1,13	752	588	9,60	1056	14,31	2	-	28	64	-	918	3,0	7,0	-	89,5
	8216 **7115 1102** 804	MZ*	2.679	16.432		21			6,5	504	7,05	825	9,73	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AS Rastatt A5/B462 (49)	2023	22.300	17.035	158	400		0,69	1.236	736	6,50	1055	10,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3/B462 Rastatt	H	2.574	13.043	13.672	1.710		0,73	8,9	502	0,60	802	1,12	2	-	11	21	-	160	7,0	13,0	-	82,2
	2 FS 1,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 462		81640		25.567	27.572	25.708	1.864	31.920	1,03	1.473						*1.436*	*43*	*60*	*16*	*1.555*	*2,8*	*3,9*	*1,0*	*92,6*
	8216	**7115 1103**	804	2.000	29.375		28			6,4						*1.537*	*50*	*71*	*18*	*1.676*	*3,0*	*4,2*	*1,1*	*93,0*
		B462 Kuppenheim		26.518	30.177	273	728	29.238	0,59	1.467						*1.150*	*17*	*31*	*10*	*1.208*	*1,4*	*2,6*	*0,8*	*91,2*
		AS Rastatt A5/B462 (49)		1.918	17.388	25.435	1.108	2.682	1,10	5,5						*305*	*10*	*19*	*2*	*336*	*3,0*	*5,7*	*0,6*	*86,1*
	4	FS	4,7																					
B 462		81641		28.698	30.949	29.042	1.907	36.808	0,90	1.535						*1.620*	*44*	*61*	*21*	*1.746*	*2,5*	*3,5*	*1,2*	*93,1*
	8216	**7115 1104**	804	2.046	33.979		46			7,2						*1.735*	*52*	*72*	*23*	*1.882*	*2,8*	*3,8*	*1,2*	*93,5*
		B462 Abfahrt Ottenau		29.766	30.632	356	731	34.109	0,59	1.568						*1.293*	*18*	*32*	*13*	*1.356*	*1,3*	*2,4*	*1,0*	*91,7*
		B462 Kuppenheim		1.962	20.016	28.686	1.130	2.699	1,10	4,5						*345*	*10*	*20*	*2*	*377*	*2,7*	*5,3*	*0,5*	*86,5*
	4	FS	5,2																					
B 462		82016		19.829	19.790	18.867	923		0,87	1.180	1084	3,11	861	4,47	2	-	34	80	-	1.138	3,0	7,0	-	90,4
	8216	**7215 1102**	804	1.298	21.100		23			2,4	1017	2,82	841	3,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B462/K3767 Hörden		20.567	20.185	360	279		0,70	1.159	982	3,02	757	4,71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B462 Abfahrt Ottenau		1.243	14.680	18.507	621		0,95	3,8	666	0,45	710	0,40	2	-	14	26	-	198	7,0	13,0	-	83,1
	2	FS	3,4		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 462		82019		11.395	12.289	11.926	363	14.788	0,84	604						*658*	*12*	*8*	*15*	*693*	*1,7*	*1,2*	*2,2*	*89,1*
	8216	**7215 1110**	804	384	13.776		21			3,8						*706*	*14*	*10*	*17*	*747*	*1,9*	*1,3*	*2,3*	*89,5*
		B462 Abfahrt Ottenau		11.819	11.635	264	185	14.269	0,55	699						*520*	*5*	*4*	*10*	*539*	*0,9*	*0,7*	*1,9*	*87,7*
		B462/L618 Bad Rotenfels		370	7.556	11.662	157	519	1,10	2,7						*142*	*3*	*3*	*2*	*150*	*2,0*	*2,0*	*1,3*	*82,3*
	2	FS	0,2																					
B 462		82029		8.239	8.178	7.635	543	9.534	0,98	452	277	7,22	386	4,92	227	434	9	21	2	466	1,9	4,5	0,4	87,2
	8216	**7216 1100**	804	575	8.756		5			6,4	267	5,99	406	4,68	38	467	11	25	2	505	2,2	5,0	0,4	87,6
		B462/K3754 Langenbrand		8.065	8.544	29	147	8.684	0,65	480	270	5,93	349	4,01	74	332	3	10	1	346	0,9	2,9	0,3	85,5
		B462/K3767 Hörden		565	5.715	7.606	391	850	0,99	4,4	257	0,00	199	0,00	53	83	1	7	0	91	1,1	7,7	0,0	80,4
	2	FS	10,0																					
B 462		82327		4.791	5.166	4.668	498	4.856	1,59	408						*244*	*12*	*16*	*19*	*291*	*4,1*	*5,5*	*6,5*	*87,2*
	8216	**7316 1101**	804	523	4.431		45			10,2						*260*	*14*	*19*	*21*	*314*	*4,5*	*6,1*	*6,7*	*87,6*
		B462/L83 Raumünzach		4.969	7.051	328	161	4.149	1,25	351						*201*	*5*	*8*	*12*	*226*	*2,2*	*3,5*	*5,3*	*85,5*
		B462/K3754 Langenbrand		508	5.552	4.340	292	707	0,00	9,8						*53*	*3*	*5*	*2*	*63*	*4,8*	*7,9*	*3,2*	*80,0*
	2	OD	3,7																					
B 462		86519		3.889	4.986	4.529	457	4.510	1,16	478						*252*	*8*	*17*	*16*	*293*	*2,7*	*5,8*	*5,5*	*86,9*
	8216	**7316 1102**	804	462	4.551		17			0,5						*283*	*10*	*21*	*19*	*333*	*3,0*	*6,3*	*5,7*	*87,6*
		B462/L83 Raumünzach		4.795	5.264	261	127	3.895	1,36	512						*163*	*2*	*5*	*8*	*178*	*1,1*	*2,8*	*4,5*	*84,1*
		B462/L79 Forbach		472	6.192	4.268	313	615	1,10	1,3						*29*	*1*	*6*	*0*	*36*	*2,8*	*16,7*	*0,0*	*77,5*
	2	FS	5,4																					
B 462		86520		4.224	4.555	4.114	441	4.154	1,06	408						*234*	*7*	*17*	*12*	*270*	*2,6*	*6,3*	*4,4*	*86,4*
	8216	**7316 1103**	804	468	4.343		5			0,4						*262*	*9*	*21*	*14*	*306*	*2,9*	*6,9*	*4,6*	*87,0*
		B462/Kreisgrenze Schönmünzach		4.381	4.612	198	121	3.505	1,24	452						*149*	*2*	*5*	*5*	*161*	*1,2*	*3,1*	*3,1*	*83,3*
		B462/L83 Raumünzach		456	5.389	3.916	315	649	1,13	0,9						*23*	*1*	*6*	*0*	*30*	*3,3*	*20,0*	*0,0*	*77,1*
	2	FS	3,9																					
B 462		82607		4.035	4.512	4.183	329	4.722	0,94	389	206	4,37	193	5,70	19	241	10	9	7	267	3,7	3,4	2,6	85,5
	8237	**7416 1100**	803	270	4.727		27			0,4	219	3,65	209	4,78	4	273	12	11	8	304	3,9	3,6	2,6	86,1
		B462/L401 Baiersbronn		4.344	4.455	115	141	4.276	0,81	526	175	3,43	179	5,03	7	148	3	2	3	156	1,9	1,3	1,9	82,5
		B462/L350 Huzenbach		269	3.817	4.068	161	446	1,05	0,7	177	1,13	142	1,41	5	25	2	3	0	30	6,7	10,0	0,0	76,2
	2	FS	8,8																					
B 462		82608		8.745	9.675	9.340	335	9.440	0,96	482						*544*	*10*	*8*	*10*	*572*	*1,7*	*1,4*	*1,7*	*88,1*
	8237	**7416 1101**	803	330	10.239		22			1,9						*609*	*13*	*10*	*12*	*644*	*2,0*	*1,6*	*1,9*	*88,7*
		B 462 / L 405 Freudenstadt		9.414	9.850	162	157	9.018	0,73	451						*349*	*1*	*2*	*5*	*357*	*0,3*	*0,6*	*1,4*	*85,7*
		B462/L401 Baiersbronn		332	7.434	9.178	156	422	0,93	3,0						*62*	*1*	*3*	*0*	*66*	*1,5*	*4,5*	*0,0*	*78,5*
	2	FS	1,7																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 462		82609			8.620	9.537	9.150	387	11.015	0,96	534						*513*	*15*	*8*	*17*	*553*	*2,7*	*1,4*	*3,1*	*88,5*
	8237	**7416 1102**	803	MZ	370	10.241		56			2,8						*562*	*18*	*10*	*19*	*609*	*3,0*	*1,6*	*3,1*	*89,0*
		B462/L401 Baiersbronn		2021	9.280	9.828	282	198	10.426	0,66	519						*376*	*5*	*2*	*10*	*393*	*1,3*	*0,5*	*2,5*	*86,6*
		B462/K4736 Reichenbacher Höfe		F	373	6.787	8.868	133	589	1,14	3,1						*81*	*2*	*1*	*1*	*85*	*2,4*	*1,2*	*1,2*	*79,6*
	2	OD	0,4																					
B 462		82610			4.045	5.013	4.537	476	4.593	1,19	366	183	7,65	164	7,32	11	261	7	19	6	293	2,4	6,5	2,0	86,0
	8237	**7416 1103**	803	TM	497	4.739		6			0,8	230	6,96	213	6,10	2	293	9	23	7	332	2,7	6,9	2,1	86,7
		B462/L350 Huzenbach		2023	5.148	5.646	102	125	3.880	1,11	334	214	5,14	199	5,03	6	164	2	5	3	174	1,1	2,9	1,7	83,1
		B462/Kreisgrenze Schönmünzach		H	502	5.253	4.435	345	713	1,14	1,4	185	1,08	174	0,57	3	33	2	6	0	41	4,9	14,6	0,0	78,0
	2	FS	5,1																					
B 462		82872			8.480	9.382	8.987	395	10.709	0,97	514						*519*	*15*	*8*	*9*	*551*	*2,7*	*1,5*	*1,6*	*88,0*
	8237	**7516 1104**	803	TM 2G	373	10.085		58			2,0						*572*	*18*	*10*	*10*	*610*	*3,0*	*1,6*	*1,6*	*88,5*
		B 462 / L 405 Freudenstadt		2021	9.129	9.747	137	197	10.150	0,65	560						*367*	*3*	*2*	*4*	*376*	*0,8*	*0,5*	*1,1*	*85,8*
		B462/L401 Baiersbronn		F	380	6.548	8.850	140	559	1,12	2,4						*66*	*2*	*3*	*0*	*71*	*2,8*	*4,2*	*0,0*	*78,9*
	2	FS	4,7																					
B 462		82876			6.136	6.789	6.348	441	7.901	0,95	381						*360*	*15*	*10*	*9*	*394*	*3,8*	*2,5*	*2,3*	*87,0*
	8237	**7516 1109**	803	MZ	416	7.204		77			6,0						*393*	*19*	*12*	*10*	*434*	*4,4*	*2,8*	*2,3*	*87,5*
		B28/B462 Venus		2021	6.606	6.851	142	191	7.256	0,74	422						*267*	*5*	*3*	*5*	*280*	*1,8*	*1,1*	*1,8*	*85,0*
		B462/L401 Baiersbronn		F	426	5.346	6.206	173	645	0,00	6,2						*55*	*3*	*2*	*1*	*61*	*4,9*	*3,3*	*1,6*	*78,8*
	2	OD	0,6																					
B 462		83314			6.710	7.081	6.209	872	7.985	0,92	418	291	9,97	305	9,18	22	356	17	31	7	411	4,1	7,5	1,7	87,6
	8325	**7716 1100**	802	TM 2G	846	7.590		61			5,4	332	9,04	334	8,68	4	398	20	38	9	465	4,3	8,2	1,9	88,3
		B462/L175 Schramberg		2023	6.973	6.958	115	234	6.563	0,71	416	253	9,09	248	7,66	7	232	7	10	2	251	2,8	4,0	0,8	84,6
		B294/462 Schiltach		H	850	5.419	6.094	577	1.422	1,08	4,4	202	1,49	272	1,84	5	51	3	9	0	63	4,8	14,3	0,0	79,8
	2	FS	6,8																					
B 462		83315			7.910	8.313		383	7.546		456						-	-	-	-	*481*	-	-	-	-
	8325	**7716 1102**	802	TM 2G	404	7.347					4,7						-	-	-	-	*533*	-	-	-	-
		B462/L175 Schramberg		2013	8.220	7.824					473						-	-	-	-	*332*	-	-	-	-
		B294/462 Schiltach		F	399	4.637			927		4,8						-	-	-	-	*76*	-	-	-	-
	2	OD	1,1			*Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt*																			
B 462		83317			11.422	11.975	11.000	975	13.582	0,86	722	589	4,92	432	7,41	227	631	25	30	6	692	3,6	4,3	0,9	89,2
	8325	**7716 1104**	802	DZ	970	13.315		151			5,7	603	4,81	468	7,05	38	693	31	36	7	767	4,0	4,7	0,9	89,7
		B462/L419 Sulgen		2023	12.204	11.433	106	289	12.132	0,59	616	484	4,55	363	6,34	74	443	9	10	4	466	1,9	2,1	0,9	87,0
		B462/L175 Schramberg		H	1.061	7.868	10.894	535	1.450	1,08	11,7	309	1,62	310	1,61	53	101	4	8	0	113	3,5	7,1	0,0	81,4
	4	FS	5,6																					
B 462		83332			14.534	15.588	14.112	1.476	16.949	0,93	880						*823*	*34*	*49*	*5*	*911*	*3,7*	*5,4*	*0,5*	*90,4*
	8325	**7717 1101**	802	TM 2G	1.528	16.836		103			6,5						*914*	*44*	*61*	*6*	*1.025*	*4,3*	*6,0*	*0,6*	*91,1*
		AS Rottweil A81/B462 (34)		2021	15.104	15.689	83	497	14.698	0,63	859						*541*	*8*	*13*	*2*	*564*	*1,4*	*2,3*	*0,4*	*87,6*
		B462/L419 Sulgen		F	1.518	10.611	14.029	876	2.251	1,09	8,7						*111*	*5*	*12*	*0*	*128*	*3,9*	*9,4*	*0,0*	*82,3*
	2	FS	14,7																					
B 462		83554			17.047	17.674	15.982	1.692	19.894	0,91	963	780	7,18	736	7,07	23	922	39	55	6	1.022	3,8	5,4	0,6	90,9
	8325	**7817 1110**	802	TM 2G	1.806	19.287		75			7,4	818	5,99	770	6,62	4	1.003	48	67	7	1.125	4,3	6,0	0,6	91,5
		Abzweigung B462/14		2023	17.716	17.616	98	597	17.343	0,62	940	706	6,94	670	7,01	6	680	12	18	3	713	1,7	2,5	0,4	88,7
		AS Rottweil A81/B462 (34)		H	1.779	12.023	15.884	1.020	2.551	1,07	8,9	527	1,14	514	1,36	5	142	6	17	0	165	3,6	10,3	0,0	83,5
	2	FS	1,9																					
B 463		81721			3.587	3.868	3.727	141	4.908	0,77	257						*217*	*4*	*4*	*3*	*228*	*1,8*	*1,8*	*1,3*	*84,0*
	8231	**7118 1101**	804	TM	147	4.193		1			1,4						*237*	*5*	*5*	*3*	*250*	*2,0*	*2,0*	*1,2*	*84,4*
		B463/L574		2021	3.720	3.215	53	73	4.648	0,85	266						*158*	*1*	*1*	*2*	*162*	*0,6*	*0,6*	*1,2*	*82,2*
		B463/L338 Kapfenhardterstraße		F	143	3.557	3.674	67	260	1,24	0,3						*26*	*1*	*1*	*0*	*28*	*3,6*	*3,6*	*0,0*	*74,8*
	2	FS	7,9																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 463		81722		9.568	10.318	9.783	535	11.509	1,06	523						*565*	*19*	*11*	*7*	*602*	*3,2*	*1,8*	*1,2*	*88,3*
	8231	**7118 1102**	804	546	10.444		91			3,2						*626*	*22*	*13*	*9*	*670*	*3,3*	*1,9*	*1,3*	*88,8*
		B463/L572 Dillweissenstein		9.924	11.031	127	233	10.868	0,87	544						*380*	*9*	*6*	*4*	*399*	*2,3*	*1,5*	*1,0*	*86,3*
		B 463 Stadtkreisgrenze Pforzhe		540	9.128	9.656	211	641	1,19	4,0						*78*	*3*	*3*	*1*	*85*	*3,5*	*3,5*	*1,2*	*80,1*
	2	FS	3,3																					
B 463		82055		4.292	4.803	4.600	203	4.814	0,98	274	188	3,72	223	3,59	19	266	6	5	4	281	2,1	1,8	1,4	85,0
	8235	**7218 1105**	803	257	4.933		7			1,0	207	3,86	242	3,31	4	284	8	6	5	303	2,6	2,0	1,7	85,5
		B463/L338 Karfenhardterstraße		4.620	4.817	71	104	4.525	0,88	454	182	3,85	214	3,27	13	206	2	2	3	213	0,9	0,9	1,4	83,6
		B463/L343a Bad Liebenzell Nord		261	4.324	4.529	92	289	1,13	0,5	190	1,05	242	0,41	6	37	1	1	0	39	2,6	2,6	0,0	76,0
	2	FS	5,9																					
B 463		82056		7.788	8.616	8.244	372	9.676	0,89	419						*475*	*16*	*6*	*9*	*506*	*3,2*	*1,2*	*1,8*	*87,7*
	8235	**7218 1106**	803	348	9.293		55			3,4						*521*	*19*	*7*	*10*	*557*	*3,4*	*1,3*	*1,8*	*88,1*
		B463/K4312		8.384	8.234	141	216	9.246	0,71	373						*342*	*5*	*2*	*5*	*354*	*1,4*	*0,6*	*1,4*	*85,7*
		B296/K4308 Hirsau		355	6.639	8.103	101	430	1,19	4,2						*61*	*2*	*2*	*0*	*65*	*3,1*	*3,1*	*0,0*	*78,4*
	2	FS	3,9																					
B 463		82060		8.557	9.467	8.784	683	11.377	0,87	516						*496*	*32*	*9*	*15*	*552*	*5,8*	*1,6*	*2,7*	*88,6*
	8235	**7218 1110**	803	628	10.450		147			0,4						*524*	*39*	*10*	*18*	*591*	*6,6*	*1,7*	*3,0*	*89,1*
		B296/B463 in Calw		9.212	9.061	245	372	10.445	0,63	491						*417*	*6*	*4*	*9*	*436*	*1,4*	*0,9*	*2,1*	*87,0*
		B463 im Krappen Calw		647	6.561	8.539	164	932	0,86	7,5						*74*	*0*	*3*	*1*	*78*	*0,0*	*3,8*	*1,3*	*79,5*
	2	OD	1,2																					
B 463		82061		3.976	4.398	4.174	224	5.357	0,84	284						*238*	*8*	*5*	*7*	*258*	*3,1*	*1,9*	*2,7*	*85,2*
	8235	**7218 1111**	803	216	4.661		19			5,1						*262*	*8*	*5*	*8*	*283*	*2,8*	*1,8*	*2,8*	*85,6*
		B463/L343a Bad Liebenzell Nord		4.280	3.893	113	120	4.995	0,90	282						*172*	*4*	*2*	*4*	*182*	*2,2*	*1,1*	*2,2*	*83,3*
		B463/L343 Hugo-Mäulenstr. in B		217	4.191	4.061	85	362	1,46	5,1						*32*	*0*	*2*	*0*	*34*	*0,0*	*5,9*	*0,0*	*75,7*
	2	OD	0,9																					
B 463		82062		6.256	6.921	6.682	239	7.778	1,04	339						*379*	*12*	*1*	*10*	*402*	*3,0*	*0,2*	*2,5*	*86,8*
	8235	**7218 1112**	803	217	7.334		54			1,8						*413*	*15*	*2*	*12*	*442*	*3,4*	*0,5*	*2,7*	*87,3*
		B463/L343 Hugo-Mäulenstr. in B		6.735	7.652	174	159	7.447	0,63	340						*275*	*4*	*0*	*6*	*285*	*1,4*	*0,0*	*2,1*	*85,0*
		B463/L343		223	4.637	6.508	26	331	1,12	1,2						*59*	*2*	*0*	*1*	*62*	*3,2*	*0,0*	*1,6*	*78,3*
	2	OD	0,2																					
B 463		82063		3.669	4.059	3.865	194	5.136	0,28	370						*221*	*9*	*3*	*6*	*239*	*3,8*	*1,3*	*2,5*	*84,7*
	8235	**7218 1113**	803	176	4.987		54			0,0						*236*	*10*	*3*	*7*	*256*	*3,9*	*1,2*	*2,7*	*85,1*
		B463/L343		3.950	1.393	98	85	4.859	0,82	375						*177*	*3*	*2*	*4*	*186*	*1,6*	*1,1*	*2,2*	*83,3*
		B463/K4312		185	4.095	3.767	55	277	1,82	4,5						*29*	*0*	*1*	*0*	*30*	*0,0*	*3,3*	*0,0*	*74,8*
	2	OD	0,5																					
B 463		82336		6.294	6.987	6.525	462	7.862	0,91	483	260	6,15	323	4,33	227	374	18	9	6	407	4,4	2,2	1,5	86,8
	8235	**7318 1100**	803	436	7.584		65			5,4	266	5,26	316	5,06	38	412	21	11	6	450	4,7	2,4	1,3	87,3
		B463 im Krappen Calw		6.764	6.921	92	235	7.243	0,65	412	244	5,74	284	4,23	74	266	7	2	4	279	2,5	0,7	1,4	84,8
		B463 Sommenhardt		453	4.943	6.433	162	619	1,06	3,9	218	1,83	186	1,08	53	55	3	2	0	60	5,0	3,3	0,0	78,2
	2	FS	4,4																					
B 463		82337		3.864	3.987	3.680	307	4.272	1,05	273						*208*	*11*	*8*	*6*	*233*	*4,7*	*3,4*	*2,6*	*85,0*
	8235	**7318 1101**	803	293	4.139		20			3,7						*232*	*13*	*9*	*7*	*261*	*5,0*	*3,4*	*2,7*	*85,5*
		B463 Sommenhardt		3.880	4.362	93	158	3.868	0,74	257						*144*	*2*	*2*	*3*	*151*	*1,3*	*1,3*	*2,0*	*82,4*
		B463/L349 Wildberg		300	3.050	3.587	129	404	1,06	6,5						*28*	*1*	*2*	*0*	*31*	*3,2*	*6,5*	*0,0*	*75,7*
	2	FS	7,9																					
B 463		82338		4.233	4.469	4.250	219	4.675	0,95	400						*241*	*8*	*6*	*6*	*261*	*3,1*	*2,3*	*2,3*	*85,1*
	8235	**7318 1102**	803	205	4.856		19			4,8						*267*	*9*	*7*	*7*	*290*	*3,1*	*2,4*	*2,4*	*85,6*
		B463/L357 Wildberg Nord		4.349	4.599	94	104	4.399	0,62	235						*171*	*1*	*1*	*3*	*176*	*0,6*	*0,6*	*1,7*	*82,8*
		B463 getr.verl. Fahrbahn Wildb		214	3.005	4.156	96	276	1,13	2,3						*35*	*1*	*1*	*0*	*37*	*2,7*	*2,7*	*0,0*	*75,8*
	2	OD	3,6																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von			2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach			SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 463		82640		4.230	4.692	4.451	241	4.970	1,05	246						*255*	*8*	*7*	*5*	*275*	*2,9*	*2,5*	*1,8*	*85,2*
	8235	**7418 1101**	803	209	4.963		20			2,8						*284*	*10*	*8*	*6*	*308*	*3,2*	*2,6*	*1,9*	*85,8*
		B463 getr.verl. Fahrbahn Wildb		4.566	5.209	86	108	4.650	0,64	259						*169*	*2*	*2*	*3*	*176*	*1,1*	*1,1*	*1,7*	*82,9*
		B463/K4348		236	3.163	4.365	113	320	1,05	3,4						*34*	*1*	*1*	*0*	*36*	*2,8*	*2,8*	*0,0*	*75,7*
	2	FS	7,6																					
B 463		82641		10.331	10.733	10.368	365		0,88	595	563	3,20	570	2,69	2	-	19	43	-	617	3,0	7,0	-	87,7
	8235	**7418 1102**	803	393	11.554		171			2,9	517	2,80	543	2,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B463/K4348		11.122	11.134	195	107		0,57	655	472	3,04	525	2,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B463/K4344 Gündringen Ost		436	7.348	10.173	87		0,97	2,2	301	0,50	325	0,67	2	-	7	14	-	107	7,0	13,0	-	80,5
	2	FS	2,4		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 463		86907		9.540	5.079	4.825	254		0,98	333	285	2,92	244	4,71	2	-	9	20	-	292	3,0	7,0	-	84,5
	8235	**7418 1104**	803	322	5.379		27			2,2	256	3,64	217	4,07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B463/K4348		10.270	5.328	109	126		0,61	327	269	2,73	246	3,93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 463/ K 4346 KVP Iselshausen		329	3.718	4.716	101		0,87	4,3	172	0,19	163	0,51	2	-	4	7	-	51	7,0	13,0	-	77,3
	4	OD	1,1		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 463		82645		5.605	6.201	6.029	172	7.137	0,83	429						*344*	*9*	*2*	*6*	*361*	*2,5*	*0,6*	*1,7*	*86,0*
	8235	**7418 1107**	803	151	7.035		59			1,0						*365*	*10*	*3*	*7*	*385*	*2,6*	*0,8*	*1,8*	*86,4*
		B463/L353		6.034	5.819	96	78	6.895	0,52	466						*282*	*2*	*1*	*4*	*289*	*0,7*	*0,3*	*1,4*	*84,8*
		B463/L356 Hochdorf		160	3.646	5.933	35	242	1,08	1,7						*52*	*1*	*0*	*1*	*54*	*1,9*	*0,0*	*1,9*	*77,7*
	2	FS	5,2																					
B 463		82917		2.515	2.423	2.308	115	2.752	0,82	144						*132*	*5*	*2*	*3*	*142*	*3,5*	*1,4*	*2,1*	*82,3*
	8235	**7518 1100**	803	87	2.746		6			1,8						*145*	*6*	*2*	*3*	*156*	*3,8*	*1,3*	*1,9*	*82,7*
		B463/L356 Hochdorf		2.358	2.258	49	80	2.606	0,55	160						*95*	*2*	*0*	*2*	*99*	*2,0*	*0,0*	*2,0*	*80,4*
		B14/B463 Riedboden		110	1.509	2.259	29	146	1,08	3,7						*19*	*1*	*0*	*0*	*20*	*5,0*	*0,0*	*0,0*	*72,9*
	2	FS	3,9																					
B 463		83157		13.640	12.144	10.837	1.307	12.945	0,95	719	527	9,49	446	7,85	7	614	25	46	11	696	3,6	6,6	1,6	89,7
	8417	**7618 1200**	802	1.433	13.037		51			7,7	613	7,50	600	6,50	1	673	30	57	12	772	3,9	7,4	1,6	90,3
		B 463/L 360 südl. Haigerloch		12.973	12.401	188	384	10.623	0,67	708	529	8,51	455	7,03	6	439	7	15	7	468	1,5	3,2	1,5	87,4
		B463 / K7125 bei Bissingen		1.384	8.678	10.649	872	2.322	1,10	10,7	399	1,00	363	0,83	2	103	5	16	2	126	4,0	12,7	1,6	83,0
	2	FS	8,8																					
B 463		83160		12.150	11.664	10.350	1.314	13.028	0,89	721	540	7,22	470	10,00	20	589	22	49	4	664	3,3	7,4	0,6	89,3
	8417	**7618 1204**	802	1.511	12.808		30			6,1	522	6,70	508	7,87	3	638	27	59	5	729	3,7	8,1	0,7	89,9
		AS Empfingen A81/L410 (31)		12.627	11.398	68	365	11.077	0,62	673	481	6,24	434	8,76	10	442	6	17	3	468	1,3	3,6	0,6	87,1
		B 463/L 360 südl. Haigerloch		1.495	7.915	10.282	919	1.951	1,10	9,7	251	0,80	318	1,26	5	108	5	18	0	131	3,8	13,7	0,0	82,9
	4	FS	7,6																					
B 463		83359		27.401	29.389	27.775	1.614	36.013	0,76	1.477						*1.588*	*57*	*34*	*23*	*1.702*	*3,3*	*2,0*	*1,4*	*92,9*
	8417	**7719 1100**	802	1.673	33.522		124			2,2						*1.746*	*71*	*41*	*26*	*1.884*	*3,8*	*2,2*	*1,4*	*93,4*
		B 27/B463 Balingen/Süd		28.476	25.586	378	880	33.674	0,55	1.733						*1.129*	*17*	*12*	*14*	*1.172*	*1,5*	*1,0*	*1,2*	*90,9*
		B 463/L 440 Weilstetten		1.639	18.566	27.397	610	2.339	1,06	6,1						*249*	*11*	*9*	*1*	*270*	*4,1*	*3,3*	*0,4*	*84,8*
	2	FS	2,4																					
B 463		83360		20.173	18.780	17.519	1.261	19.861	0,81	1.095						*1.008*	*31*	*40*	*9*	*1.088*	*2,8*	*3,7*	*0,8*	*91,0*
	8417	**7719 1101**	802	1.392	20.992		38			4,7						*1.098*	*38*	*50*	*11*	*1.197*	*3,2*	*4,2*	*0,9*	*91,5*
		B 463/L 440 Weilstetten		18.196	16.950	151	484	18.152	0,60	1.146						*740*	*7*	*10*	*6*	*763*	*0,9*	*1,3*	*0,8*	*88,9*
		B 463/K 7152 östl. Lautlingen		1.303	12.639	17.368	739	1.709	1,04	6,4						*154*	*5*	*12*	*0*	*171*	*2,9*	*7,0*	*0,0*	*83,1*
	4	FS	10,3																					
B 463		83361		12.209	13.095	11.872	1.223	13.924	0,88	759						*692*	*27*	*40*	*6*	*765*	*3,5*	*5,2*	*0,8*	*89,7*
	8417	**7719 1102**	802	1.287	14.380		24			9,5						*763*	*34*	*50*	*7*	*854*	*4,0*	*5,9*	*0,8*	*90,3*
		B 463/K 7152 östl. Lautlingen		12.688	12.716	109	453	12.265	0,60	692						*477*	*6*	*10*	*4*	*497*	*1,2*	*2,0*	*0,8*	*87,2*
		B 463/L 433 Ebingen		1.266	8.621	11.763	746	1.659	1,07	7,9						*91*	*4*	*12*	*0*	*107*	*3,7*	*11,2*	*0,0*	*81,7*
	4	FS	2,7																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 463		83585			14.774	14.903	13.847	1.056	16.251	0,91	905	745	3,76	579	6,39	11	800	26	33	7	866	3,0	3,8	0,8	90,0
	8417	**7820 1100**	802	TM 2G	1.179	16.366		53			3,7	779	3,34	609	5,75	2	872	33	41	8	954	3,5	4,3	0,8	90,5
		B 463/L 448 Ebingen Ost		2023	14.612	14.963	118	404	14.350	0,59	930	682	4,25	554	6,32	6	584	7	7	5	603	1,2	1,2	0,8	87,9
		B 463/L 453 nördl. Straßberg		H	1.238	9.636	13.729	599	1.901	1,10	6,5	400	0,75	459	1,09	2	115	5	10	1	131	3,8	7,6	0,8	82,4
	4	FS	4,0																					
B 463		83586			11.589	12.430	11.280	1.150	13.853	1,04	678						*657*	*25*	*40*	*5*	*727*	*3,4*	*5,5*	*0,7*	*89,5*
	8417	**7820 1102**	802	TM 2G	1.207	12.978		39			4,7						*721*	*31*	*50*	*6*	*808*	*3,8*	*6,2*	*0,7*	*90,1*
		B 463/L 453 nördl. Straßberg		2021	12.044	13.490	90	384	12.273	0,68	926						*468*	*6*	*10*	*4*	*488*	*1,2*	*2,0*	*0,8*	*87,1*
		B463/L415 Winterlingen		F	1.191	8.846	11.190	727	1.580	1,14	11,2						*85*	*3*	*11*	*0*	*99*	*3,0*	*11,1*	*0,0*	*81,3*
	4	FS	2,2																					
B 463		83599			10.550	10.378	9.427	951	10.554	0,99	667	408	6,13	460	8,04	21	546	18	35	5	604	3,0	5,8	0,8	88,7
	8437	**7821 1103**	802	TM 2G	1.072	10.847		29			9,1	411	5,35	447	7,61	4	595	23	44	6	668	3,4	6,6	0,9	89,3
		B463/L415 Winterlingen		2023	10.964	10.704	80	291	9.193	0,77	631	361	5,82	414	7,25	8	394	5	8	3	410	1,2	2,0	0,7	86,3
		B32/B463 Nollhof		H	1.061	8.333	9.347	631	1.361	1,10	0,8	302	0,66	481	0,83	5	77	4	9	0	90	4,4	10,0	0,0	80,8
	2	FS	12,7																					
B 464		86903			19.213	32.496	29.824	2.672		0,80	2.132	1735	5,45	1438	10,21	2	-	56	131	-	1.869	3,0	7,0	-	92,6
	8115	**7219 1105**	804	MZ*	1.623	35.333		20			3,9	1779	4,43	1357	8,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 464/K 1004 bei Sindelfingen-		2023	19.928	33.070	279	1.099		0,59	1.455	1481	4,85	1163	7,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 464/L 1183 bei Sindelfingen		H	1.560	21.757	29.545	1.553		1,02	7,7	929	0,41	944	0,44	2	-	23	42	-	325	7,0	13,0	-	85,3
	2	FS	1,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 464		87069			18.858	20.337	18.856	1.481	21.920	0,75	859						*1.061*	*36*	*45*	*5*	*1.147*	*3,1*	*3,9*	*0,4*	*91,1*
	8115	**7219 1110**	804	MZ	1.586	22.594		12			6,6						*1.134*	*43*	*53*	*6*	*1.236*	*3,5*	*4,3*	*0,5*	*91,5*
		B 464/L 1189 Sindelfingen-Maic		2021	19.560	16.931	89	635	20.217	0,73	1.150						*850*	*15*	*23*	*3*	*891*	*1,7*	*2,6*	*0,3*	*89,7*
		B 464/K 1004 bei Sindelfingen-		F	1.521	16.506	18.767	834	1.703	1,07	6,3						*224*	*8*	*15*	*1*	*248*	*3,2*	*6,0*	*0,4*	*84,8*
	4	FS	1,7																					
B 464		82358			34.752	36.117	33.449	2.668		0,62	2.149	1720	5,40	1775	7,50	2	-	62	145	-	2.077	3,0	7,0	-	93,0
	8115	**7319 1103**	804	MZ*	2.708	40.403		28			3,3	1696	4,83	1712	6,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 464/L 1183 bei Sindelfingen		2023	36.045	35.353	103	1.093		0,57	2.051	893	6,40	1397	7,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AS Böblingen/Hulb A 81/B 464 (		H	2.594	21.792	33.346	1.547		1,08	6,0	678	1,52	1153	1,68	1	-	25	47	-	361	7,0	13,0	-	85,8
	4	FS	2,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 464		82361			28.401	25.967	24.769	1.198		0,87	1.847	1301	3,77	1246	3,72	2	-	45	105	-	1.493	3,0	7,0	-	91,6
	8115	**7319 1113**	804	MZ*	1.538	28.127		8			3,2	1242	3,50	1188	3,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AS Böblingen/Hulb A 81/B 464 (		2023	29.458	26.768	215	749		0,54	1.671	1163	3,20	1209	3,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 464/K 1077 bei Böblingen-Hul		H	1.473	17.370	24.554	441		0,90	4,3	776	0,28	700	0,31	2	-	18	34	-	260	7,0	13,0	-	84,3
	4	FS	1,0			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 464		82376			31.518	33.990	33.136	854	40.690	0,84	1.887						*1.853*	*22*	*24*	*19*	*1.918*	*1,1*	*1,3*	*1,0*	*93,0*
	8115	**7320 1110**	804	MZ	913	38.207		50			3,1						*1.990*	*26*	*29*	*21*	*2.066*	*1,3*	*1,4*	*1,0*	*93,4*
		B 464/K 1077 bei Böblingen-Hul		2021	32.691	31.993	322	349	39.418	0,54	1.740						*1.456*	*9*	*13*	*12*	*1.490*	*0,6*	*0,9*	*0,8*	*91,7*
		B 464/K 1001 bei Holzgerlingen		F	879	20.761	32.814	455	1.272	1,09	2,6						*399*	*5*	*8*	*2*	*414*	*1,2*	*1,9*	*0,5*	*86,3*
	3	FS	4,3																					
B 464		86360			17.980	18.730	18.054	676	21.385	0,91	1.003	831	2,05	751	2,80	11	1.034	25	13	8	1.080	2,3	1,2	0,7	90,5
	8115	**7320 1112**	804	TM 2G	647	20.745		65			1,2	817	1,84	772	2,59	2	1.123	32	17	9	1.181	2,7	1,4	0,8	91,0
		B 464 /K 1074 bei Holzgerlinge		2023	18.649	18.914	138	381	20.180	0,55	1.069	782	1,92	751	2,66	6	765	5	2	5	777	0,6	0,3	0,6	88,7
		B 464/K 1062 bei Weil im Schön		H	630	11.371	17.916	230	1.205	1,11	3,8	432	0,23	458	0,44	3	173	5	2	1	181	2,8	1,1	0,6	82,7
	2	FS	2,0																					
B 464		86358			25.065	27.585	26.461	1.124	30.552	1,02	1.293	1097	2,83	1147	3,40	8	1.519	36	27	5	1.587	2,3	1,7	0,3	92,1
	8115	**7320 1113**	804	TM 2G	1.108	29.789		87			2,2	1068	2,53	1161	3,10	2	1.672	45	32	6	1.755	2,6	1,8	0,3	92,6
		B 464/K 1001 bei Holzgerlingen		2023	25.998	30.356	88	548	28.907	0,56	1.478						1.060	9	10	3	1.082	0,8	0,9	0,3	90,1
		B 464/L 1184 bei Holzgerlingen		H	1.080	16.571	26.373	489	1.645	1,04	3,2	558	0,18	714	0,42	1	258	7	8	1	274	2,6	2,9	0,4	84,7
	2	FS	1,2																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 464		86359			25.215	24.072	23.006	1.066	28.043	0,84	1.203						*1.319*	*36*	*22*	*7*	*1.384*	*2,6*	*1,6*	*0,5*	*91,6*
	8115	**7320 1114**	804	TM 2G	1.002	27.001		53			1,6						*1.434*	*47*	*27*	*9*	*1.517*	*3,1*	*1,8*	*0,6*	*92,1*
		B 464/L 1184 bei Holzgerlingen		2022	23.152	22.709	122	605	26.404	0,56	1.216						*964*	*8*	*7*	*4*	*983*	*0,8*	*0,7*	*0,4*	*89,7*
		B 464 /K 1074 bei Holzgerlinge		F	1.084	15.158	22.884	408	1.639	1,04	2,3						*225*	*9*	*7*	*1*	*242*	*3,7*	*2,9*	*0,4*	*84,2*
	2	FS	0,8																					
B 464		82689			12.306	12.645	12.176	469	14.677	0,93	855	582	2,58	573	3,14	18	693	16	11	9	729	2,2	1,5	1,2	89,0
	8115	**7420 1100**	804	TM 2G	503	14.005		17			2,0	616	2,27	601	3,16	3	755	20	14	9	798	2,5	1,8	1,1	89,4
		B 464/K 1062 bei Weil im Schön		2023	12.764	12.970	144	263	13.972	0,53	814	548	2,74	530	2,26	10	511	3	3	6	523	0,6	0,6	1,1	87,3
		B 464/L 1208 Kälberstelle		H	489	7.439	12.032	189	705	1,02	2,8	306	0,98	362	0,55	5	117	3	1	1	122	2,5	0,8	0,8	81,0
	2	FS	4,7																					
B 464		85814			7.096	6.969	6.668	301	8.621	0,77	552	393	2,54	286	3,50	11	383	11	7	4	405	2,7	1,7	1,0	86,4
	8416	**7420 1203**	801	TM	332	8.055		6			2,3	404	2,48	310	3,87	2	428	14	9	4	455	3,1	2,0	0,9	87,0
		B 464/L 1208 Kälberstelle		2023	7.553	6.163	59	183	8.164	0,50	694	309	1,94	183	3,28	7	251	2	0	3	256	0,8	0,0	1,2	84,1
		B27/B464 bei Gniebel		H	327	4.047	6.609	112	457	1,03	3,5	156	0,64	167	0,60	3	58	2	1	0	61	3,3	1,6	0,0	77,9
	2	FS	8,7																					
B 464		82726			14.332	15.890	15.344	546	17.946	0,85	963	736	2,45	646	2,32	24	863	19	11	5	898	2,1	1,2	0,6	89,6
	8415	**7421 1118**	803	TM 2G	583	17.410		26			2,1	754	2,39	648	2,47	5	910	23	13	6	952	2,4	1,4	0,6	89,9
		B27 Anschluss B 464		2023	15.429	14.873	87	318	17.157	0,67	860	515	0,58	522	1,15	1	723	6	3	4	736	0,8	0,4	0,5	88,5
		B464/L378 Orschel-Hagen		H	583	11.676	15.257	202	789	1,02	1,3	481	0,62	553	0,54	5	181	5	4	1	191	2,6	2,1	0,5	83,1
	2	FS	5,0																					
B 464		82995			20.577	20.789	20.200	589		0,82	1.352	1279	2,11	816	2,31	2	-	36	84	-	1.195	3,0	7,0	-	90,6
	8415	**7521 1111**	803	MZ*	648	22.391		279			1,5	1218	2,12	846	2,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 28 Hohbuchknoten Reutlingen		2023	22.152	21.130	443	258		0,66	1.048	952	2,47	806	2,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B312 / B464 Anchluß Scheibengi		H	706	14.705	19.757	52		1,03	3,3	617	1,48	710	1,41	2	-	15	27	-	208	7,0	13,0	-	83,4
	4	FS	2,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 465		82432			25.005	21.746	20.543	1.203		0,95	1.331	1161	3,83	1011	3,35	2	-	38	88	-	1.250	3,0	7,0	-	90,8
	8116	**7322 1110**	801	MZ*	1.213	23.014		35			5,4	1009	3,22	992	2,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 465/K 1250 Dettingen		2023	26.614	22.552	289	763		0,66	1.089	1114	5,46	976	4,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AS Kirchheim (Teck)-Ost A 8 (0		H	1.178	16.302	20.254	405		0,88	2,4	844	0,47	683	0,39	2	-	15	28	-	217	7,0	13,0	-	83,5
	4	FS	1,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 465		82435			15.321	16.991	16.247	744	15.796	1,00	880						*933*	*25*	*18*	*13*	*989*	*2,5*	*1,8*	*1,3*	*90,5*
	8116	**7322 1113**	801	TM 2G	759	17.445		26			3,7						*1.012*	*31*	*23*	*15*	*1.081*	*2,9*	*2,1*	*1,4*	*90,9*
		B 465/L 1210 Owen		2021	16.307	17.393	220	401	14.772	0,84	818						*693*	*6*	*4*	*9*	*712*	*0,8*	*0,6*	*1,3*	*88,7*
		B 465/K 1250 Dettingen		F	746	14.605	16.027	317	1.024	1,06	0,4						*138*	*3*	*4*	*0*	*145*	*2,1*	*2,8*	*0,0*	*81,7*
	2	FS	3,8																					
B 465		82745			4.829	3.380	3.096	284	4.036	1,01	199						*173*	*7*	*10*	*7*	*197*	*3,6*	*5,1*	*3,6*	*84,7*
	8116	**7422 1100**	801	TM 2G	534	3.470		26			11,6						*186*	*8*	*13*	*8*	*215*	*3,7*	*6,0*	*3,7*	*85,2*
		B 465/L 1211 Abzw. Grabenstett		2022	3.244	3.507	119	95	3.424	0,84	190						*135*	*2*	*1*	*6*	*144*	*1,4*	*0,7*	*4,2*	*82,8*
		B 465/L 1210 Owen		F	285	2.926	2.977	163	612	1,10	2,9						*26*	*1*	*1*	*0*	*28*	*3,6*	*3,6*	*0,0*	*74,8*
	2	FS	6,9																					
B 465		82761			1.792	1.721	1.595	126	1.439	1,11	301	70	8,57	72	6,94	16	85	4	3	10	102	3,9	2,9	9,8	83,1
	8116	**7423 1100**	801	TM	112	1.495		20			0,6	79	10,13	105	7,62	3	95	5	4	12	116	4,3	3,4	10,3	83,9
		B 465/L 1212 Schlatterhöhe		2023	1.051	1.662	162	47	1.272	1,73	313	76	1,32	68	2,94	1	55	1	1	5	62	1,6	1,6	8,1	80,4
		B 465/L 1211 Abzw. Grabenstett		H	97	2.593	1.433	59	167	1,34	0,8	117	0,85	77	1,30	3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4
	2	FS	5,8																					
B 465		82762			1.577	3.072	2.762	310	3.510	0,50	432	156	8,97	137	8,03	28	160	7	11	3	181	3,9	6,1	1,7	83,9
	8415	**7423 1101**	803	TM	275	3.527		17			0,8	172	8,14	199	6,53	5	174	8	14	4	200	4,0	7,0	2,0	84,5
		B 28/B 465 östl. Zaningen		2023	1.511	1.762	55	101	2.980	0,84	483	75	6,67	63	6,35	6	116	2	3	1	122	1,6	2,5	0,8	81,2
		B 465/L 1212 Schlatterhöhe		H	158	2.975	2.707	192	530	1,23	2,4	175	1,71	121	0,83	6	20	1	2	0	23	4,3	8,7	0,0	74,7
	2	FS	6,9																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 465		83010			7.154	7.914	7.361	553	8.378	0,97	446						*420*	*15*	*16*	*9*	*460*	*3,3*	*3,5*	*2,0*	*87,6*
	8415	**7522 1100**	803	TM	536	8.216		75			3,2						*469*	*18*	*20*	*11*	*518*	*3,5*	*3,9*	*2,1*	*88,3*
		B 465/L 230 westl. Münsingen		2021	7.701	8.008	149	193	7.571	0,84	605						*271*	*6*	*4*	*4*	*285*	*2,1*	*1,4*	*1,4*	*85,0*
		B 465/L 249 Bad Urach		F	546	6.902	7.212	285	807	1,07	1,1						*64*	*2*	*4*	*0*	*70*	*2,9*	*5,7*	*0,0*	*79,1*
	2	FS	11,1																					
B 465		83013			9.665	10.693	9.850	843	11.122	1,04	704						*546*	*20*	*29*	*26*	*621*	*3,2*	*4,7*	*4,2*	*89,8*
	8415	**7522 1105**	803	MZ	837	10.529		39			0,1						*594*	*24*	*36*	*29*	*683*	*3,5*	*5,3*	*4,2*	*90,3*
		B 465/K 7154 Münsingen/Oberheu		2021	10.405	10.991	433	306	9.953	1,07	759						*410*	*7*	*7*	*16*	*440*	*1,6*	*1,6*	*3,6*	*87,6*
		B 465/K 6701 Münsingen KVP		F	838	11.261	9.417	498	1.169	1,19	0,3						*86*	*3*	*5*	*2*	*96*	*3,1*	*5,2*	*2,1*	*81,1*
	2	OD	5,4																					
B 465		83014			11.472	12.692	11.870	822	13.750	1,12	651						*668*	*21*	*27*	*21*	*737*	*2,8*	*3,7*	*2,8*	*90,0*
	8415	**7522 1106**	803	MZ	809	12.818		69			4,0						*729*	*25*	*34*	*23*	*811*	*3,1*	*4,2*	*2,8*	*90,5*
		B 465/K 6701 Münsingen KVP		2021	12.350	14.327	342	289	12.625	0,82	740						*497*	*7*	*7*	*12*	*523*	*1,3*	*1,3*	*2,3*	*87,9*
		B 465/L 230 westl. Münsingen		F	814	10.513	11.528	464	1.125	1,25	0,3						*104*	*3*	*4*	*2*	*113*	*2,7*	*3,5*	*1,8*	*81,4*
	2	FS	1,0																					
B 465		83015			10.711	11.902	11.158	744		0,87	707	516	6,33	571	4,50	2	-	21	48	-	684	3,0	7,0	-	88,2
	8415	**7522 1107**	803	MZ*	779	12.448		152			1,0	525	6,42	589	4,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 465/K 6706 Wittlinger Steige		2023	11.531	11.971	408	298		0,89	651	442	4,49	562	5,14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 28/B 465 Bad Urach		H	798	9.873	10.750	294		1,01	2,2	626	2,18	365	2,28	2	-	8	15	-	119	7,0	13,0	-	80,9
	2	OD	0,7			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 465		83224			5.669	6.080	5.604	476	6.438	0,89	451						*323*	*10*	*16*	*4*	*353*	*2,8*	*4,5*	*1,1*	*86,3*
	8425	**7623 1100**	802	TM 2G	495	6.433		30			5,6						*360*	*13*	*21*	*4*	*398*	*3,3*	*5,3*	*1,0*	*86,9*
		B 465/B 311 KVP Ehingen (Lidl)		2021	5.891	5.743	62	150	5.818	0,80	419						*210*	*3*	*4*	*2*	*219*	*1,4*	*1,8*	*0,9*	*83,7*
		B465/L231/K7335 Frankenhofen		F	491	5.175	5.542	296	620	1,09	8,9						*49*	*1*	*4*	*0*	*54*	*1,9*	*7,4*	*0,0*	*78,1*
	2	FS	10,6																					
B 465		83225			6.781	7.502	7.019	483	8.016	0,84	345						*408*	*10*	*17*	*9*	*444*	*2,3*	*3,8*	*2,0*	*87,5*
	8415	**7623 1101**	803	TM	479	8.015		38			1,8						*456*	*12*	*22*	*11*	*501*	*2,4*	*4,4*	*2,2*	*88,1*
		B465/K6753 Bremelau		2020	7.300	6.768	139	138	7.250	0,83	393						*261*	*2*	*4*	*5*	*272*	*0,7*	*1,5*	*1,8*	*84,9*
		B 465/K 7154 Münsingen/Oberheu		F	484	6.626	6.880	307	766	1,15	0,4						*45*	*1*	*4*	*0*	*50*	*2,0*	*8,0*	*0,0*	*77,9*
	2	FS	4,1																					
B 465		83226			4.059	4.491	4.015	476	4.469	1,06	403						*233*	*11*	*16*	*3*	*263*	*4,2*	*6,1*	*1,1*	*85,3*
	8415	**7623 1102**	803	TM	475	4.458		13			0,7						*259*	*12*	*21*	*3*	*295*	*4,1*	*7,1*	*1,0*	*85,9*
		B465/L231/K7335 Frankenhofen		2021	4.370	4.709	50	166	3.846	1,00	289						*156*	*4*	*4*	*2*	*166*	*2,4*	*2,4*	*1,2*	*82,7*
		B465/K6753 Bremelau		F	478	4.472	3.965	297	623	1,07	2,0						*30*	*1*	*4*	*0*	*35*	*2,9*	*11,4*	*0,0*	*76,8*
	2	FS	5,4																					
B 465		83435			7.124	7.640	7.011	629	8.578	0,92	486						*406*	*13*	*23*	*4*	*446*	*2,9*	*5,2*	*0,9*	*87,3*
	8425	**7724 1100**	802	TM 2G	656	8.267		29			3,1						*452*	*18*	*29*	*5*	*504*	*3,6*	*5,8*	*1,0*	*88,0*
		B465/L257 Weisel		2021	7.403	7.599	72	202	7.599	0,64	458						*264*	*4*	*4*	*3*	*275*	*1,5*	*1,5*	*1,1*	*84,7*
		B465/L255 Ehingen (SAPI)		F	651	5.276	6.939	398	979	1,11	7,3						*57*	*1*	*4*	*0*	*62*	*1,6*	*6,5*	*0,0*	*78,6*
	2	FS	3,9																					
B 465		83439			10.125	9.735	8.978	757	11.223	0,79	539	451	6,21	486	4,94	12	514	15	30	7	566	2,7	5,3	1,2	88,5
	8425	**7724 1105**	802	TM 2G	938	11.302		22			7,0	483	6,00	527	4,36	2	560	18	39	7	624	2,9	6,3	1,1	89,0
		B465/L255 Ehingen (SAPI)		2023	10.522	8.975	120	223	9.763	0,45	606	372	5,91	359	4,46	6	377	3	4	6	390	0,8	1,0	1,5	86,2
		B311/B465 Ehingen (Ramminger E		H	928	5.052	8.858	512	1.460	1,10	4,4	236	0,85	183	1,64	2	80	1	4	1	86	1,2	4,7	1,2	80,1
	2	OD	2,4																					
B 465		83635			7.398	7.935	7.494	441	9.328	0,87	450						*426*	*24*	*1*	*9*	*460*	*5,2*	*0,2*	*2,0*	*87,3*
	8426	**7824 1100**	802	MZ	359	8.929		347			5,3						*467*	*29*	*2*	*11*	*509*	*5,7*	*0,4*	*2,2*	*87,9*
		B465/L267 Biberach (beim Bahnh		2021	7.688	7.806	156	70	8.761	0,47	624						*304*	*7*	*0*	*6*	*317*	*2,2*	*0,0*	*1,9*	*85,4*
		B465/L273 Biberach (Bismarkrin		F	409	4.241	7.338	24	567	1,10	1,9						*68*	*4*	*0*	*1*	*73*	*5,5*	*0,0*	*1,4*	*79,1*
	2	OD	0,9																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 465	83639		6.132	6.577	6.419	158		0,94	360						*363*	*4*	*5*	*9*	*381*	*1,0*	*1,3*	*2,4*	*86,5*
	8426 **7824 1104** 802	TM 2G	164	7.410		11			4,7						*401*	*5*	*6*	*10*	*422*	*1,2*	*1,4*	*2,4*	*87,0*
	B465/L273 Biberach (Bismarkrin	2012	6.373	6.964	145	57		0,43	361						*254*	*1*	*2*	*5*	*262*	*0,4*	*0,8*	*1,9*	*84,6*
	B 465/K 7532 KVP bei Warthause	F	164	3.184	6.274	90		1,04	4,8						*57*	*1*	*1*	*1*	*60*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*78,3*
	2 OD 2,0																						
B 465	83640		8.557	8.478	8.061	417	10.280	0,74	665	492	3,25	326	4,29	12	466	11	14	5	496	2,2	2,8	1,0	87,5
	8426 **7824 1105** 802	TM 2G	479	10.007		44			2,5	434	3,23	352	3,13	2	522	14	18	6	560	2,5	3,2	1,1	88,1
	B465/L251/K7532 Warthausen	2023	8.893	7.392	90	139	9.601	0,43	697	343	2,92	248	3,63	5	296	3	2	4	305	1,0	0,7	1,3	85,0
	B465/K7528 Schemmerhofen (Rich	H	479	4.307	7.971	234	679	1,10	3,2	195	1,03	166	1,20	3	65	1	2	0	68	1,5	2,9	0,0	78,4
	2 FS 4,5																						
B 465	83642		7.336	7.231	6.698	533	8.077	0,94	483						*384*	*10*	*21*	*5*	*420*	*2,4*	*5,0*	*1,2*	*87,1*
	8426 **7824 1107** 802	TM 2G	588	7.835		29			3,5						*427*	*13*	*26*	*5*	*471*	*2,8*	*5,5*	*1,1*	*87,7*
	B465/K7528 Schemmerhofen (Rich	2022	7.006	7.378	81	150	7.197	0,60	414						*258*	*2*	*3*	*4*	*267*	*0,7*	*1,1*	*1,5*	*84,6*
	B465/L257 Weisel	F	552	4.680	6.617	354	880	1,10	7,9						*60*	*1*	*3*	*0*	*64*	*1,6*	*4,7*	*0,0*	*78,4*
	2 FS 8,8																						
B 465	83879		11.484	13.270	12.503	767	13.877	0,92	863						*708*	*24*	*20*	*16*	*768*	*3,1*	*2,6*	*2,1*	*89,8*
	8426 **7924 1105** 802	MZ	845	14.532		100			4,8						*780*	*29*	*24*	*18*	*851*	*3,4*	*2,8*	*2,1*	*90,3*
	Biberach-Jordanbad	2022	12.858	13.398	269	312	12.709	0,56	861						*505*	*7*	*7*	*10*	*529*	*1,3*	*1,3*	*1,9*	*87,8*
	B465/L267 Biberach (beim Bahnh	F	780	8.210	12.234	355	1.168	1,11	3,2						*112*	*4*	*5*	*1*	*122*	*3,3*	*4,1*	*0,8*	*81,6*
	4 OD 1,5			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 465	83880		12.637	11.820	11.012	808	13.070	0,92	733	566	4,95	418	5,98	8	624	19	28	7	678	2,8	4,1	1,0	89,1
	8426 **7924 1106** 802	TM 2G	1.012	13.163		83			3,8	495	3,84	412	5,58	1	696	23	35	8	762	3,0	4,6	1,0	89,7
	Biberach-Jordanbad	2023	13.133	12.062	126	252	11.598	0,52	1.053	546	3,66	378	5,03	10	409	7	5	4	425	1,6	1,2	0,9	86,5
	B312/B465 Biberach (Freibad)	H	1.015	6.781	10.886	473	1.472	1,10	5,0	261	0,77	304	0,99	3	113	4	4	1	122	3,3	3,3	0,8	81,5
	2 FS 1,0																						
B 465	84137		3.879	4.929	4.470	459	5.218	0,94	528	216	7,41	216	7,87	8	258	10	17	6	291	3,4	5,8	2,1	86,0
	8436 **8025 1100** 802	TM	443	5.157		28			0,6	214	6,07	265	7,17	2	285	12	21	7	325	3,7	6,5	2,2	86,6
	B465/L314 Leprosenberg	2023	4.031	4.840	90	141	4.562	0,82	405	198	5,56	174	6,32	7	178	3	4	3	188	1,6	2,1	1,6	83,3
	B30/B465 Oberessendorf (nördl.	H	440	4.217	4.380	290	656	1,10	2,7	270	0,74	117	1,71	3	30	2	3	0	35	5,7	8,6	0,0	76,6
	2 FS 14,4																						
B 465	84138		8.632	9.259	8.287	972	10.092	0,92	522						*484*	*23*	*32*	*3*	*542*	*4,2*	*5,9*	*0,6*	*88,3*
	8436 **8025 1102** 802	TM 2G	1.006	10.002		72			8,8						*549*	*29*	*39*	*4*	*621*	*4,7*	*6,3*	*0,6*	*89,0*
	B465/L314 südl. Bad Wurzach	2021	8.971	9.218	53	329	8.626	0,64	532						*289*	*4*	*9*	*2*	*304*	*1,3*	*3,0*	*0,7*	*85,2*
	B465/L314 Leprosenberg	F	998	6.413	8.234	571	1.466	1,10	9,4						*64*	*3*	*7*	*0*	*74*	*4,1*	*9,5*	*0,0*	*79,9*
	2 OD 1,7																						
B 465	84139		2.340	2.254	1.854	400	2.428	0,94	149	113	12,39	88	17,05	18	107	7	16	2	132	5,3	12,1	1,5	83,2
	8436 **8025 1103** 802	TM	439	2.462		6			11,3	108	13,89	107	14,02	3	122	8	21	2	153	5,2	13,7	1,3	84,0
	B465/L314 Leprosenberg	2023	2.330	2.302	32	107	1.859	0,60	150	91	9,89	80	12,50	6	62	1	3	1	67	1,5	4,5	1,5	79,1
	B645/K7929 östl. Schwarzach	H	430	1.466	1.822	287	569	1,09	19,9	72	1,39	49	2,04	4	14	1	3	0	18	5,6	16,7	0,0	74,7
	2 OD 1,5																						
B 465	84373		8.507	9.125	8.258	867	9.419	0,95	625						*481*	*19*	*30*	*7*	*537*	*3,5*	*5,6*	*1,3*	*88,4*
	8436 **8125 1100** 802	TM 2G	900	9.701		63			0,9						*536*	*23*	*38*	*9*	*606*	*3,8*	*6,3*	*1,5*	*89,1*
	B465/L317 Rimmeldingen	2021	8.841	9.168	123	260	8.185	0,70	555						*315*	*4*	*8*	*3*	*330*	*1,2*	*2,4*	*0,9*	*85,5*
	B465/L314 südl. Bad Wurzach	F	894	6.822	8.135	544	1.234	1,08	1,5						*57*	*3*	*7*	*0*	*67*	*4,5*	*10,4*	*0,0*	*79,6*
	2 FS 5,7																						
B 465	84374		9.865	9.955	8.827	1.128	10.652	1,04	563	385	11,43	433	8,78	11	507	22	42	7	578	3,8	7,3	1,2	88,9
	8436 **8125 1101** 802	TM 2G	1.200	10.413		59			9,9	437	9,38	443	9,26	2	561	28	53	8	650	4,3	8,2	1,2	89,6
	AS Leutkirch-West A96/B465 (00	2023	10.252	10.806	110	331	9.010	0,70	539	401	8,48	446	6,28	6	342	7	10	3	362	1,9	2,8	0,8	86,0
	B465/L317 Rimmeldingen	H	1.189	7.340	8.717	738	1.642	1,11	7,8	285	1,75	303	1,65	3	76	4	8	0	88	4,5	9,1	0,0	80,6
	2 FS 6,3																						

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 466		81977			3.074	3.297	2.885	412	3.593	0,93	219						*166*	*7*	*17*	*2*	*192*	*3,6*	*8,9*	*1,0*	*84,3*
	8136	**7128 1101**	802	TM	435	3.485		2			7,2						*187*	*9*	*20*	*3*	*219*	*4,1*	*9,1*	*1,4*	*85,0*
		B466/K3314 Abzw. Ohmenheim		2021	3.195	3.240	42	121	2.987	0,76	230						*108*	*1*	*4*	*1*	*114*	*0,9*	*3,5*	*0,9*	*81,0*
		B466 Landesgr. Bayern Ederheim		F	428	2.652	2.843	289	606	1,21	1,3						*22*	*1*	*4*	*0*	*27*	*3,7*	*14,8*	*0,0*	*76,1*
	2	FS	2,5																					
B 466		82236			7.886	7.621	7.101	520	10.011	1,18	553	323	4,02	281	5,34	18	406	15	14	7	442	3,4	3,2	1,6	87,3
	8116	**7225 1100**	801	TM 2G	644	7.612		50			3,9	334	3,59	302	4,97	4	436	18	18	8	480	3,8	3,8	1,7	87,8
		B 466/L 1159 KVP bei Donzdorf		2023	8.394	9.018	117	212	8.942	0,79	470	349	4,58	319	6,27	12	311	6	5	5	327	1,8	1,5	1,5	85,6
		B466/L1160 Lauterstein		H	640	6.042	6.984	258	1.069	1,11	5,8	203	0,99	279	1,08	6	63	3	3	0	69	4,3	4,3	0,0	78,9
	2	FS	4,9																					
B 466		82264			5.025	5.385	5.029	356	6.241	0,87	359	256	4,69	235	5,11	21	292	8	12	4	316	2,5	3,8	1,3	85,8
	8135	**7227 1100**	802	TM	328	5.969		19			4,0	270	4,44	225	3,56	4	324	10	14	4	352	2,8	4,0	1,1	86,2
		B466/L1181 KV Nattheim		2023	5.222	5.173	66	126	5.683	0,60	862	229	3,49	189	4,23	13	199	3	3	3	208	1,4	1,4	1,4	83,6
		B466/K3008 Steinweiler		H	324	3.562	4.963	211	558	1,10	12,3	144	0,69	180	1,11	6	37	1	3	0	41	2,4	7,3	0,0	76,9
	2	FS	4,7																					
B 466		82265			8.025	7.731	7.231	500	9.908	0,88	506						*410*	*18*	*11*	*9*	*448*	*4,0*	*2,5*	*2,0*	*87,5*
	8136	**7227 1102**	802	MZ	588	8.485		61			4,3						*451*	*22*	*13*	*10*	*496*	*4,4*	*2,6*	*2,0*	*88,0*
		B466/L1084 Abwg. Industrieg. N		2022	7.491	7.508	154	249	8.921	0,60	447						*293*	*5*	*4*	*6*	*308*	*1,6*	*1,3*	*1,9*	*85,5*
		B466/L2033 Neresheim		F	505	5.094	7.077	190	987	1,39	5,9						*64*	*3*	*3*	*1*	*71*	*4,2*	*4,2*	*1,4*	*79,5*
	2	OD	1,6			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 466		82266			7.177	7.697	7.209	488	8.261	1,04	559						*416*	*16*	*12*	*5*	*449*	*3,6*	*2,7*	*1,1*	*87,1*
	8135	**7227 1103**	802	TM 2G	493	8.344		75			4,2						*460*	*19*	*15*	*5*	*499*	*3,8*	*3,0*	*1,0*	*87,6*
		B466/B466A Abzw. A7		2021	7.458	8.674	77	187	7.434	0,46	717						*289*	*4*	*4*	*5*	*302*	*1,3*	*1,3*	*1,7*	*85,3*
		B466/L1181 KV Nattheim		F	495	3.829	7.132	226	827	1,10	6,4						*57*	*2*	*4*	*0*	*63*	*3,2*	*6,3*	*0,0*	*78,7*
	2	FS	3,1																					
B 466		86071			4.730	5.074	4.603	471	5.664	0,73	368						*268*	*10*	*17*	*3*	*298*	*3,4*	*5,7*	*1,0*	*85,7*
	8136	**7227 1104**	802	TM	490	5.788		27			7,1						*303*	*12*	*21*	*3*	*339*	*3,5*	*6,2*	*0,9*	*86,3*
		B466/K3008 Steinweiler		2021	4.916	4.230	47	151	4.935	0,60	345						*166*	*3*	*3*	*2*	*174*	*1,7*	*1,7*	*1,1*	*82,8*
		B466/L1084 Abwg. Industrieg. N		F	486	3.461	4.556	293	729	1,10	10,5						*34*	*1*	*4*	*0*	*39*	*2,6*	*10,3*	*0,0*	*77,1*
	2	FS	5,8																					
B 466		82273			3.917	4.300	3.839	461	4.606	1,04	272	199	7,54	152	9,87	28	221	11	15	3	250	4,4	6,0	1,2	85,1
	8136	**7228 1100**	802	TM	441	4.542		46			7,4	209	7,66	175	8,57	5	239	14	19	3	275	5,1	6,9	1,1	85,7
		B466/K3301 Abzw. Hohlenstein		2023	4.071	4.716	49	144	3.946	0,65	266						165	3	3	2	173	1,7	1,7	1,2	82,7
		B466/L1070 bei Ohmenheim		H	443	2.957	3.790	271	660	1,10	11,2	118	0,85	147	2,04	5	32	2	4	0	38	5,3	10,5	0,0	77,2
	2	FS	3,0																					
B 466		82274			4.640	5.088	4.473	615	5.280	1,04	316	247	7,69	172	12,79	14	259	19	16	4	298	6,4	5,4	1,3	86,0
	8136	**7228 1101**	802	TM	471	5.318		48			11,2	276	8,33	206	12,14	2	275	23	20	4	322	7,1	6,2	1,2	86,5
		B466/L2033 Neresheim		2023	4.822	5.521	60	277	4.276	0,71	227						215	7	4	3	229	3,1	1,7	1,3	84,1
		B466/K3302 Ohmenheim		H	473	3.773	4.413	290	1.004	1,10	10,3	164	1,22	197	4,57	3	33	2	4	0	39	5,1	10,3	0,0	77,3
	2	OD	0,9																					
B 466		86068			2.690	2.608	2.283	325	2.885	0,99	179	120	9,17	94	10,64	17	131	6	12	2	151	4,0	7,9	1,3	83,2
	8136	**7228 1102**	802	TM	249	2.754		7			8,1	133	6,77	100	9,00	3	145	7	15	2	169	4,1	8,9	1,2	83,8
		B466/L1070 bei Ohmenheim		2023	2.556	2.720	26	93	2.347	0,71	163	118	8,47	96	8,33	9	90	2	3	1	96	2,1	3,1	1,0	80,4
		B466/K3314 Abzw. Ohmenheim		H	351	1.962	2.257	225	538	1,08	14,9	81	1,23	96	2,08	5	20	1	4	0	25	4,0	16,0	0,0	75,9
	2	FS	5,3																					
B 466		82476			19.624	22.046	20.996	1.050	26.072	0,85	1.409	1116	2,78	822	3,77	22	1.192	32	28	12	1.264	2,5	2,2	0,9	91,4
	8116	**7324 1104**	801	TM 2G	905	24.599		95			2,2	1165	2,66	900	4,44	4	1.290	39	35	13	1.377	2,8	2,5	0,9	91,9
		B 466/B 466A bei Donzdorf		2023	20.887	20.982	214	458	24.103	0,58	1.388	1024	2,25	731	3,15	6	898	9	8	11	926	1,0	0,9	1,2	89,8
		B 466/K 1402 bei Donzdorf, Kre		H	895	14.226	20.782	497	1.969	1,11	3,7	518	0,58	623	0,64	5	213	6	6	2	227	2,6	2,6	0,9	84,0
	2	FS	0,8																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 466		82477			11.558	11.476	11.134	342	15.041	0,92	698						*615*	*9*	*10*	*11*	*645*	*1,4*	*1,6*	*1,7*	*88,6*
	8116	**7324 1105**	801	MZ	453	12.361		52			1,7						*664*	*10*	*12*	*12*	*698*	*1,4*	*1,7*	*1,7*	*89,0*
		B 466/L 1218 Reichenbach i. T.		2022	11.014	11.356	182	104	14.436	0,69	846						*478*	*3*	*4*	*7*	*492*	*0,6*	*0,8*	*1,4*	*87,2*
		B 466/L 1231 Geislingen		F	345	8.521	10.952	186	605	1,23	2,2						*138*	*2*	*4*	*1*	*145*	*1,4*	*2,8*	*0,7*	*81,9*
	2	FS	7,1			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 466		82481			12.855	14.256	13.700	556	17.576	0,65	772						*760*	*21*	*9*	*11*	*801*	*2,6*	*1,1*	*1,4*	*89,5*
	8116	**7324 1109**	801	MZ	549	16.752		153			1,3						*818*	*26*	*11*	*12*	*867*	*3,0*	*1,3*	*1,4*	*89,9*
		B 466/L 1231 Geislingen		2021	13.682	10.820	195	232	16.717	0,55	712						*592*	*7*	*4*	*8*	*611*	*1,1*	*0,7*	*1,3*	*88,1*
		B 10/B 466/L 1221 Geislingen S		F	545	9.172	13.505	171	859	1,11	2,1						*170*	*6*	*3*	*1*	*180*	*3,3*	*1,7*	*0,6*	*82,8*
	2	OD	1,3																						
B 466		87238			15.445	13.473	12.818	655		0,79	966	834	3,78	522	4,56	2	-	23	54	-	775	3,0	7,0	-	88,7
	8116	**7324 1114**	801	MZ*	825	14.608		17			3,3	756	3,29	514	2,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 10/B 466 bei Süßen		2023	16.439	13.553	203	340		0,65	1.023	122	5,32	961	3,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 466/B 466A bei Donzdorf		H	799	9.345	12.615	298		0,98	2,5	412	0,53	434	0,27	2	-	9	18	-	135	7,0	13,0	-	81,5
	2	FS	1,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 466		82495			6.951	5.515	4.894	621	5.543	1,04	335	226	7,96	223	9,42	9	278	15	21	5	319	4,7	6,6	1,6	86,4
	8116	**7325 1100**	801	TM 2G	861	5.605		47			0,9	251	7,17	258	6,98	1	302	19	26	6	353	5,4	7,4	1,7	87,0
		B466/L1160 Lauterstein		2023	5.762	5.817	87	216	4.659	0,87	290	235	8,94	207	10,63	10	202	5	4	4	215	2,3	1,9	1,9	84,0
		B 466/L 1221 Böhmenkirch, Abzw		H	759	4.858	4.807	358	884	1,13	5,3	238	0,84	171	1,17	3	45	3	4	0	52	5,8	7,7	0,0	78,2
	2	FS	6,0																						
B 466		82511			5.200	4.759	4.291	468	5.515	0,92	346	182	9,34	218	6,42	20	242	11	15	4	272	4,0	5,5	1,5	85,5
	8135	**7326 1101**	802	TM 2G	517	5.131		25			6,8	203	8,37	217	6,45	4	260	14	19	4	297	4,7	6,4	1,3	86,0
		B 466/L 1221 Böhmenkirch, Abzw		2023	5.404	4.698	62	168	4.761	0,68	378	154	11,04	192	6,77	12	187	3	4	3	197	1,5	2,0	1,5	83,5
		B466/L1165 Sontheimer Wirtshäu		H	512	3.506	4.229	275	754	1,08	1,4	146	0,68	198	1,01	6	45	2	4	0	51	3,9	7,8	0,0	78,1
	2	FS	8,0																						
B 466		82512			8.636	8.027	7.610	417	8.426	1,04	630	290	4,83	381	2,89	12	435	11	12	4	462	2,4	2,6	0,9	87,1
	8135	**7326 1102**	802	TM 2G	572	8.486		40			3,4	338	4,14	370	3,24	2	472	14	15	5	506	2,8	3,0	1,0	87,6
		B466/L1165 Sontheimer Wirtshäu		2023	8.975	8.811	66	156	7.705	0,65	485						320	4	3	2	329	1,2	0,9	0,6	85,1
		B466/L1163 Abzw. Steinheim		H	568	5.486	7.544	221	721	1,10	2,6	245	0,41	213	0,47	2	74	2	3	0	79	2,5	3,8	0,0	79,3
	2	FS	2,8																						
B 466		82513			12.766	12.040	11.387	653		0,84	852	530	4,81	693	3,68	2	-	21	48	-	692	3,0	7,0	-	88,2
	8135	**7326 1103**	802	MZ*	743	12.973		136			4,3	514	4,25	598	3,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B466/L1163 Abzw. Steinheim		2023	13.267	12.221	183	272		0,64	755	435	6,37	598	3,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B466 Heidenheim getrenntverl.		H	762	8.510	11.204	245		0,93	3,1	356	0,89	419	1,19	2	-	8	16	-	120	7,0	13,0	-	81,0
	2	FS	2,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 466		82520			14.762	8.547	7.996	551		0,92	107	20	5,98	912	5,15	2	-	15	34	-	491	3,0	7,0	-	86,7
	8135	**7326 1113**	802	MZ*	596	9.153		277			5,7	2	0,00	786	5,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B466/K3035 Heidenheim		2023	15.341	8.842	152	164		0,59	970	22	7,46	791	5,03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 466 KV Friedrich-Ebert		H	636	6.045	7.844	110		0,87	4,4	1	0,00	538	1,64	2	-	6	11	-	85	7,0	13,0	-	79,5
	3	OD	1,0			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 466		82521			9.098	8.385	7.853	532		0,80	935	848	4,97	1	0,00	2	-	14	34	-	482	3,0	7,0	-	86,7
	8135	**7326 1114**	802	MZ*	607	9.077		169			3,6	775	4,71	1	0,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B466 Heidenheim getrenntverl.		2023	9.455	8.445	178	162		0,65	17	674	6,31	8	4,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 466 KV Friedrich-Ebert		H	632	5.856	7.675	201		0,96	0,0	532	1,60	0	0,00	2	-	6	11	-	84	7,0	13,0	-	79,4
	3	OD	1,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 466		82522			9.470	9.846	9.367	479	12.120	0,95	0						*534*	*18*	*9*	*9*	*570*	*3,2*	*1,6*	*1,6*	*88,2*
	8135	**7326 1117**	802	MZ	557	10.597		125			0,0						*588*	*22*	*11*	*10*	*631*	*3,5*	*1,7*	*1,6*	*88,7*
		B466 Heidenheim getrenntverl.		2022	9.540	10.018	153	190	11.361	0,63	1.037						*379*	*5*	*3*	*6*	*393*	*1,3*	*0,8*	*1,5*	*86,3*
		B466/K3035 Heidenheim		F	478	6.653	9.214	164	759	1,18	4,5						*84*	*3*	*2*	*1*	*90*	*3,3*	*2,2*	*1,1*	*80,1*
	2	OD	0,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 466		82524		8.567	7.910	7.292	618		0,83	502	315	7,99	489	4,33	2	-	14	32	-	455	3,0	7,0	-	86,4
	8135	**7326 1119**	802	637	8.634		77			3,8	257	6,81	456	3,69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 466 KV Friedrich-Ebert		8.903	8.058	123	251		0,53	685	458	5,35	221	10,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B19/B466 Heidenheim Bahnunterf		629	5.160	7.169	290		0,88	5,9	137	1,82	301	0,94	2	-	6	10	-	79	7,0	13,0	-	79,2
	2	OD	0,3		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 466		82541		15.992	13.423	12.356	1.067	19.212	0,92	886						*708*	*21*	*38*	*10*	*777*	*2,7*	*4,9*	*1,3*	*89,8*
	8135	**7327 1101**	802	1.706	14.760		63			5,0						*776*	*26*	*47*	*11*	*860*	*3,0*	*5,5*	*1,3*	*90,4*
		B19/B466 Schnaitheim		13.006	13.628	166	308	17.105	0,54	978						*509*	*6*	*14*	*6*	*535*	*1,1*	*2,6*	*1,1*	*87,7*
		B466/B466A Abzw. A7		1.107	7.989	12.190	696	2.107	1,38	10,8						*108*	*4*	*10*	*1*	*123*	*3,3*	*8,1*	*0,8*	*82,1*
	2	FS	2,4		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 466		82774		8.854	8.502	8.158	344		0,96	490	461	1,95	430	2,95	1	-	15	34	-	489	3,0	7,0	-	86,7
	8116	**7424 1101**	801	517	9.097		42			1,9	398	3,69	410	2,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 466/L 1217 Mühlhausen		9.424	8.918	151	247		0,54	452						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 466/L 1218 Reichenbach i. T.		504	5.904	8.007	55		0,85	2,5	269	0,74	249	0,67	1	-	6	11	-	85	7,0	13,0	-	79,5
	2	FS	7,3		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 466 A		82544		11.267	12.085	10.649	1.436	13.145	1,04	735						*619*	*21*	*58*	*3*	*701*	*3,0*	*8,3*	*0,4*	*89,6*
	8135	**7327 1106**	802	1.518	12.875		13			7,2						*690*	*27*	*72*	*4*	*793*	*3,4*	*9,1*	*0,5*	*90,3*
		B466/B466A Abzw. A7		11.709	13.383	55	364	11.053	0,56	809						*406*	*5*	*16*	*2*	*429*	*1,2*	*3,7*	*0,5*	*86,7*
		AS Heidenheim A7/B466 A (116)		1.499	7.224	10.594	1.059	2.092	1,06	10,9						*86*	*4*	*16*	*0*	*106*	*3,8*	*15,1*	*0,0*	*82,1*
	2	FS	1,4																					
B 467		84556		14.751	15.492	14.738	754	17.667	0,97	907	690	3,77	646	3,41	18	844	23	21	10	898	2,6	2,3	1,1	90,0
	8435	**8223 1105**	803	1.022	16.465		74			3,3	653	3,83	672	3,42	3	930	28	26	11	995	2,8	2,6	1,1	90,5
		B467/K7790 Höll		15.880	15.933	161	323	16.361	0,70	859	638	2,66	584	2,74	8	589	6	4	7	606	1,0	0,7	1,2	88,0
		B30/B467/K7982 westl. Oberhofe		1.036	11.531	14.577	357	1.306	1,09	6,9	625	0,80	386	1,04	5	132	4	3	1	140	2,9	2,1	0,7	81,8
	2	FS	5,1																					
B 467		84773		14.287	15.806	15.080	726	17.377	0,93	1.040						*875*	*22*	*21*	*10*	*928*	*2,4*	*2,3*	*1,1*	*90,1*
	8435	**8323 1104**	803	715	16.613		44			0,6						*968*	*28*	*26*	*10*	*1.032*	*2,7*	*2,5*	*1,0*	*90,6*
		B31/B467/L334 KVP bei Kressbro		15.380	15.492	154	331	16.315	0,81	972						*603*	*4*	*5*	*7*	*619*	*0,6*	*0,8*	*1,1*	*88,0*
		B467/L329 Tettnang		717	13.381	14.926	351	1.062	1,13	2,8						*113*	*2*	*3*	*1*	*119*	*1,7*	*2,5*	*0,8*	*81,1*
	2	FS	5,5																					
B 467		84777		12.392	13.453	12.828	625	14.418	1,01	765	578	3,81	580	3,10	19	735	17	20	7	779	2,2	2,6	0,9	89,3
	8435	**8323 1110**	803	686	14.138		15			4,2	545	4,22	613	3,26	3	802	21	25	8	856	2,5	2,9	0,9	89,8
		B467/L329 Tettnang		13.340	14.244	121	272	13.370	0,71	775	557	2,51	603	1,99	8	536	3	4	6	549	0,5	0,7	1,1	87,5
		B467/K7790 Höll		682	10.107	12.707	338	1.048	1,07	1,6	503	0,40	379	0,53	4	117	2	3	1	123	1,6	2,4	0,8	81,2
	2	FS	5,7																					
B 491		84037		3.122	3.300	3.087	213	3.568	0,93	236						*175*	*6*	*7*	*4*	*192*	*3,1*	*3,6*	*2,1*	*83,9*
	8327	**8019 1102**	802	238	3.523		6			6,9						*193*	*7*	*8*	*5*	*213*	*3,3*	*3,8*	*2,3*	*84,5*
		B491/K6179 Talmühle		3.197	3.263	65	92	3.270	0,70	217						*127*	*1*	*2*	*2*	*132*	*0,8*	*1,5*	*1,5*	*81,6*
		Abzweig B491/B14		218	2.450	3.022	115	298	1,08	4,4						*26*	*1*	*1*	*0*	*28*	*3,6*	*3,6*	*0,0*	*74,8*
	2	FS	9,2																					
B 491		84244		3.402	3.337	3.005	332	3.595	1,05	191	142	7,75	153	6,54	12	172	8	11	3	194	4,1	5,7	1,5	84,1
	8335	**8118 1100**	803	262	3.502		9			7,1	142	6,34	148	6,08	2	187	10	14	4	215	4,7	6,5	1,9	84,8
		B491/L191 Engen Eselsbrücke		3.662	3.660	58	127	3.168	0,68	198						122	3	4	2	131	2,3	3,1	1,5	81,9
		B491/K6179 Talmühle		262	2.386	2.947	196	427	1,03	4,9	111	2,70	100	3,00	2	26	1	2	0	29	3,4	6,9	0,0	75,4
	2	FS	4,7																					
B 491		84247		9.683	10.713	10.130	583	11.246	1,09	620						*581*	*23*	*12*	*18*	*634*	*3,6*	*1,9*	*2,8*	*89,1*
	8335	**8118 1103**	803	569	10.992		25			2,5						*633*	*27*	*15*	*20*	*695*	*3,9*	*2,2*	*2,9*	*89,6*
		AS Engen A81/B31/B491 (39)		10.424	11.997	288	350	10.447	0,76	634						*433*	*6*	*3*	*9*	*451*	*1,3*	*0,7*	*2,0*	*87,0*
		B491/L191 Engen Eselsbrücke		568	8.332	9.842	208	799	1,16	5,0						*66*	*3*	*1*	*1*	*71*	*4,2*	*1,4*	*1,4*	*79,1*
	2	FS	2,1																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 492		82545			13.108	10.032	9.136	896		1,01	764						*524*	*14*	*36*	*7*	*581*	*2,4*	*6,2*	*1,2*	*88,7*
	8135	**7327 1107**	802	MZ	1.050	10.551		22			6,5						*574*	*17*	*44*	*8*	*643*	*2,6*	*6,8*	*1,2*	*89,3*
		B19/B492 Abzw. A7		2022	9.720	10.622	115	219		0,68	734						*379*	*4*	*13*	*4*	*400*	*1,0*	*3,3*	*1,0*	*86,5*
		B492/L1079 Abzw. Giengen		F	939	7.141	9.021	655		1,60	4,1						*80*	*3*	*9*	*0*	*92*	*3,3*	*9,8*	*0,0*	*80,8*
	2	FS	1,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 492		82546			9.219	9.521	8.616	905	10.846	0,89	653	459	6,10	348	8,62	20	482	16	33	5	536	3,0	6,2	0,9	88,3
	8135	**7327 1108**	802	TM 2G	1.054	10.471		11			5,1	426	5,40	368	7,61	4	522	20	41	5	588	3,4	7,0	0,9	88,8
		B492/L1079 Abzw. Giengen		2023	9.303	9.304	76	278	9.477	0,61	709	362	4,97	283	6,71	7	365	4	9	3	381	1,0	2,4	0,8	86,1
		B 492/L 1083 Herbrechtingen We		H	1.102	6.403	8.540	616	1.369	1,03	6,0	289	0,69	270	0,74	5	104	4	10	0	118	3,4	8,5	0,0	81,7
	2	FS	2,3																					
B 492		86948			5.718	6.209	5.284	925	7.016	0,93	302						*299*	*14*	*37*	*2*	*352*	*4,0*	*10,5*	*0,6*	*87,0*
	8135	**7427 1101**	802	TM	982	6.779		32			9,1						*327*	*18*	*45*	*2*	*392*	*4,6*	*11,5*	*0,5*	*87,6*
		B 492 L1170 Brenz		2022	6.016	6.274	31	221	5.651	0,58	354						*217*	*3*	*10*	*1*	*231*	*1,3*	*4,3*	*0,4*	*84,1*
		B 492 Landesgrenze Bayern		F	962	3.917	5.253	672	1.365	1,11	5,2						*57*	*3*	*11*	*0*	*71*	*4,2*	*15,5*	*0,0*	*80,4*
	2	FS	2,0																					
B 492		87638				9.985	9.015	970	10.971	0,85	585	475	5,68	393	7,63	12	506	16	37	5	564	2,8	6,6	0,9	88,5
	8135	**7427 1102**	802	TM 2G		11.049		10			5,7	471	5,10	438	6,85	2	545	20	46	5	616	3,2	7,5	0,8	89,1
		B492 Abzweigung Hermaringen Mi		2023	9.598	9.410	85	274	9.188	0,62	594	382	5,50	304	6,25	6	391	4	9	4	408	1,0	2,2	1,0	86,4
		B 492 Abzweigung K 3024 Bergen		H	1.090	6.872	8.930	686	1.783	1,10	7,9	277	0,36	351	1,14	3	105	4	11	1	121	3,3	9,1	0,8	82,2
	2	FS	3,2																					
B 492		83043			10.304	11.051	10.166	885	14.338	0,80	503						*575*	*16*	*34*	*15*	*640*	*2,5*	*5,3*	*2,3*	*89,4*
	8425	**7524 1104**	802	TM 2G	951	12.210		36			8,7						*631*	*19*	*41*	*17*	*708*	*2,7*	*5,8*	*2,4*	*89,9*
		B492/L240 Schelklingen		2021	10.708	9.823	249	240	12.952	0,68	561						*415*	*5*	*12*	*9*	*441*	*1,1*	*2,7*	*2,0*	*87,2*
		B28/B492 Blaubeuren		F	922	8.246	9.917	609	1.386	1,02	7,7						*88*	*3*	*9*	*1*	*101*	*3,0*	*8,9*	*1,0*	*81,4*
	2	FS	6,0																					
B 492		83233			12.503	13.410	12.364	1.046	17.951	0,80	802						*706*	*23*	*35*	*13*	*777*	*3,0*	*4,5*	*1,7*	*89,9*
	8425	**7624 1100**	802	TM 2G	1.110	14.898		69			6,9						*772*	*29*	*43*	*15*	*859*	*3,4*	*5,0*	*1,7*	*90,5*
		B311/B492 Ehingen (Blaubeurers		2021	12.993	11.904	216	337	16.387	0,65	697						*508*	*7*	*12*	*8*	*535*	*1,3*	*2,2*	*1,5*	*87,8*
		B492/K7422 Allmendingen (Xaver		F	1.082	9.707	12.148	640	1.564	1,00	8,8						*109*	*4*	*9*	*1*	*123*	*3,3*	*7,3*	*0,8*	*82,0*
	2	FS	4,4																					
B 492		83235			10.339	9.941	9.261	680	11.473	0,87	564	449	5,79	443	5,19	20	526	14	25	8	573	2,4	4,4	1,4	88,5
	8425	**7624 1102**	802	TM 2G	762	11.011		24			5,4	440	4,77	431	4,87	3	575	17	32	8	632	2,7	5,1	1,3	89,0
		B492/K7422 Allmendingen (Xaver		2023	10.745	9.581	128	214	10.426	0,60	553	378	5,03	390	4,87	9	381	3	5	6	395	0,8	1,3	1,5	86,3
		B492/L240 Schelklingen		H	755	6.559	9.133	442	1.047	1,12	4,9	292	0,34	283	0,71	5	90	2	5	0	97	2,1	5,2	0,0	80,3
	2	FS	6,2																					
B 500		81628			13.453	19.155	15.972	3.183	19.005	1,07	1.056	839	13,95	557	17,41	227	892	11	154	3	1.060	1,0	14,5	0,3	92,0
	8216	**7114 1102**	804	DZ	3.236	19.801		28			11,0	886	11,06	643	14,31	38	979	12	170	4	1.165	1,0	14,6	0,3	92,4
		B500/K3758 beim Rhein		2023	18.052	21.225	56	167	14.687	0,73	1.164	856	11,21	644	12,73	74	636	6	104	2	748	0,8	13,9	0,3	90,4
		B500/Rhein Iffezheim		H	3.191	14.476	15.916	2.988	4.318	1,07	7,4	484	1,65	643	3,89	53	205	3	66	0	274	1,1	24,1	0,0	87,0
	2	FS	0,5																					
B 500		85411			12.936	13.950	10.532	3.418	14.255	0,98	1.111						*597*	*17*	*158*	*7*	*779*	*2,2*	*20,3*	*0,9*	*91,4*
	8216	**7114 1104**	804	TM 2G	3.576	15.186		26			13,7						*652*	*21*	*183*	*8*	*864*	*2,4*	*21,2*	*0,9*	*92,0*
		L75/ B500 Iffezheim		2021	13.417	14.851	108	297	9.655	0,53	800						*425*	*10*	*85*	*3*	*523*	*1,9*	*16,3*	*0,6*	*89,2*
		B500/K3758 beim Rhein		F	3.542	8.106	10.424	3.095	4.600	1,13	9,6						*113*	*5*	*70*	*0*	*188*	*2,7*	*37,2*	*0,0*	*86,5*
	2	FS	3,3																					
B 500		85415			21.991	23.715	20.264	3.451	25.627	0,94	1.350						*1.148*	*29*	*150*	*8*	*1.335*	*2,2*	*11,2*	*0,6*	*92,7*
	8216	**7214 1108**	804	TM 2G	3.656	25.640		67			6,7						*1.260*	*34*	*173*	*8*	*1.475*	*2,3*	*11,7*	*0,5*	*93,2*
		AS Baden-Baden A5/B500 (51)		2021	22.809	24.165	121	447	20.876	0,62	1.356						*814*	*13*	*82*	*5*	*914*	*1,4*	*9,0*	*0,5*	*90,8*
		L75/ B500 Iffezheim		F	3.602	15.947	20.143	2.937	4.751	1,06	10,3						*222*	*6*	*66*	*0*	*294*	*2,0*	*22,4*	*0,0*	*87,2*
	2	FS	2,5																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 500		82017		30.244	32.094	31.099	995	38.234	0,93	1.828						*1.746*	*42*	*13*	*19*	*1.820*	*2,3*	*0,7*	*1,0*	*92,8*
	8211	**7215 1103**	802	1.032	34.867		46			2,5						*1.881*	*52*	*16*	*20*	*1.969*	*2,6*	*0,8*	*1,0*	*93,2*
		B3/B500 Baden-Baden		31.116	32.423	321	702	36.615	0,64	1.778						*1.350*	*14*	*5*	*13*	*1.382*	*1,0*	*0,4*	*0,9*	*91,4*
		AS Baden-Baden A5/B500 (51)		999	22.150	30.778	247	1.619	1,10	5,7						*356*	*10*	*4*	*2*	*372*	*2,7*	*1,1*	*0,5*	*85,8*
	4	FS	2,4																					
B 500		82018		28.048	28.180	27.708	472		0,91	1.474	1293	1,37	1510	1,49	2	-	49	113	-	1.620	3,0	7,0	-	91,9
	8211	**7215 1104**	802	625	29.761		173			1,2	1293	1,03	1370	1,27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B500 Tunnel Baden-Baden nördl.		28.856	28.908	469	260		0,73	1.643	1214	1,32	1406	1,33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B3/B500 Baden-Baden		616	21.721	27.239	39		0,93	1,0	887	0,51	1197	0,40	2	-	20	37	-	282	7,0	13,0	-	84,7
	4	FS	4,6		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 500		82020		9.308	9.877	9.640	237	11.159	0,96	672						*531*	*11*	*2*	*16*	*560*	*2,0*	*0,4*	*2,9*	*88,3*
	8211	**7215 1115**	802	239	10.456		41			1,8						*573*	*14*	*2*	*17*	*606*	*2,3*	*0,3*	*2,8*	*88,6*
		B500/L78 Lichtental		9.576	10.052	278	159	10.795	0,74	404						*408*	*4*	*1*	*12*	*425*	*0,9*	*0,2*	*2,8*	*87,0*
		B500 Tunnel Baden-Baden nördl.		234	7.775	9.362	37	364	1,11	0,0						*109*	*3*	*1*	*2*	*115*	*2,6*	*0,9*	*1,7*	*81,1*
	2	FS	4,0																					
B 500		85343		2.465	2.509	2.400	109	2.288	1,14	295	109	3,67	92	4,35	51	132	6	1	13	152	3,9	0,7	8,6	84,4
	8211	**7215 1116**	802	102	2.306		49			0,9	116	2,59	92	4,35	9	149	7	1	15	172	4,1	0,6	8,7	85,0
		B500/L84		2.254	2.638	217	44	2.156	1,34	250	134	2,99	102	3,92	11	80	3	0	8	91	3,3	0,0	8,8	82,1
		B500/L78 Lichtental		78	3.079	2.183	16	132	0,97	1,9	173	1,73	91	3,30	11	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4
	2	FS	5,0																					
B 500		82318		2.146	1.158	1.111	47	1.027	1,42	229						*63*	*2*	*1*	*5*	*71*	*2,8*	*1,4*	*7,0*	*80,7*
	8216	**7315 1100**	804	65	934		20			0,5						*76*	*2*	*1*	*6*	*85*	*2,4*	*1,2*	*7,1*	*81,5*
		B500/L83 Sand		1.114	1.323	74	14	959	1,88	140						*22*	*1*	*0*	*2*	*25*	*4,0*	*0,0*	*8,0*	*76,4*
		B500/L84		47	1.752	1.037	13	68	0,89	0,7						*4*	*0*	*0*	*0*	*4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*65,4*
	2	FS	1,5																					
B 500		82319		2.126	2.293	2.197	96	1.337	2,22	413						*116*	*4*	*2*	*19*	*141*	*2,8*	*1,4*	*13,5*	*85,1*
	8216	**7315 1101**	804	94	1.416		27			2,5						*136*	*4*	*3*	*23*	*166*	*2,4*	*1,8*	*13,9*	*85,9*
		B500 Kreisgrenze OG/FDS		2.205	3.144	312	36	1.204	3,26	442						*59*	*1*	*0*	*9*	*69*	*1,4*	*0,0*	*13,0*	*81,7*
		B500/L83 Sand		96	4.616	1.885	33	133	1,22	0,6						*4*	*0*	*0*	*0*	*4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*65,4*
	2	FS	5,1																					
B 500		82599		2.339	2.531	2.231	300	2.326	1,35	273						*125*	*10*	*9*	*9*	*153*	*6,5*	*5,9*	*5,9*	*84,4*
	8237	**7415 1100**	803	198	2.242		33			1,5						*146*	*11*	*10*	*10*	*177*	*6,2*	*5,6*	*5,6*	*84,9*
		B500/L402 Zuflucht		2.463	3.022	132	125	1.970	1,33	280						*72*	*4*	*2*	*4*	*82*	*4,9*	*2,4*	*4,9*	*81,0*
		B500/L401 Ruhestein		293	2.987	2.099	142	356	1,09	2,4						*8*	*1*	*1*	*0*	*10*	*10,0*	*10,0*	*0,0*	*71,6*
	2	FS	10,7																					
B 500		82600		3.152	3.022	2.598	424	2.586	1,19	275						*129*	*13*	*11*	*22*	*175*	*7,4*	*6,3*	*12,6*	*86,4*
	8317	**7415 1101**	802	330	2.884		63			9,8						*140*	*16*	*13*	*25*	*194*	*8,2*	*6,7*	*12,9*	*86,9*
		B500/L401 Ruhestein		2.928	3.434	362	171	2.128	1,01	328						*100*	*4*	*4*	*13*	*121*	*3,3*	*3,3*	*10,7*	*84,1*
		B500 Kreisgrenze OG/FDS		426	2.913	2.236	190	458		10,4						*22*	*2*	*3*	*1*	*28*	*7,1*	*10,7*	*3,6*	*77,0*
	2	FS	11,2		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 500		82862		4.082	4.516	4.298	218	3.394	1,17	504						*246*	*5*	*7*	*15*	*273*	*1,8*	*2,6*	*5,5*	*86,2*
	8237	**7515 1100**	803	217	3.908		6			0,5						*279*	*7*	*9*	*18*	*313*	*2,2*	*2,9*	*5,8*	*87,0*
		B28/B500 Alexanderschanze		4.394	4.566	253	84	3.116	1,76	535						*144*	*1*	*1*	*7*	*153*	*0,7*	*0,7*	*4,6*	*83,2*
		B500/L402 Zuflucht		217	6.872	4.045	128	278	1,20	1,3						*16*	*1*	*1*	*0*	*18*	*5,6*	*5,6*	*0,0*	*73,3*
	2	FS	2,5																					
B 500		83526		3.735	4.132	3.914	218	3.767	1,27	261						*214*	*9*	*3*	*14*	*240*	*3,8*	*1,3*	*5,8*	*85,7*
	8326	**7815 1101**	803	197	4.157		64			4,9						*234*	*11*	*4*	*15*	*264*	*4,2*	*1,5*	*5,7*	*86,2*
		B500/K5730 Furtwangen		4.021	5.286	224	96	3.487	0,65	266						*158*	*3*	*1*	*8*	*170*	*1,8*	*0,6*	*4,7*	*83,7*
		B500/L109 Schonach		206	2.684	3.690	58	280	0,00	5,0						*33*	*2*	*1*	*1*	*37*	*5,4*	*2,7*	*2,7*	*77,0*
	2	FS	5,7																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart	Zähljahr	HR-Art																		
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 500		83528		6.661	7.370	7.073	297	7.563	1,18	447						*394*	*12*	*5*	*17*	*428*	*2,8*	*1,2*	*4,0*	*87,6*
	8326	**7815 1103**	803	260	7.481		124			1,1						*431*	*14*	*7*	*19*	*471*	*3,0*	*1,5*	*4,0*	*88,1*
		B500/L109 Schonach		7.171	8.800	287	79	7.073	0,71	437						*289*	*4*	*1*	*10*	*304*	*1,3*	*0,3*	*3,3*	*85,7*
		B33/500 Triberg im Schwarzwald		278	5.333	6.786	94	490	1,02	1,6						*62*	*2*	*1*	*1*	*66*	*3,0*	*1,5*	*1,5*	*78,8*
	2	OD	2,2																					
B 500		83727		7.228	7.028	6.727	301	7.382	1,01	472	298	4,36	347	3,17	21	385	13	5	14	417	3,1	1,2	3,4	87,4
	8326	**7915 1100**	803	310	7.325		66			1,7	324	4,01	357	2,24	4	428	16	6	17	467	3,4	1,3	3,6	88,0
		B500/L173 Neueck		7.781	7.433	233	153	6.973	0,75	453	273	2,93	310	2,90	8	257	4	1	5	267	1,5	0,4	1,9	84,7
		B500/K5732 Furtwangen		320	5.503	6.494	82	409	1,13	0,8	267	1,12	213	1,41	5	41	2	1	0	44	4,5	2,3	0,0	76,7
	2	FS	2,2																					
B 500		83728		2.878	3.184	3.009	175	3.251	1,07	223						*173*	*8*	*2*	*6*	*189*	*4,2*	*1,1*	*3,2*	*83,9*
	8326	**7915 1101**	803	156	3.310		53			2,4						*196*	*11*	*3*	*8*	*218*	*5,0*	*1,4*	*3,7*	*84,8*
		B500/K5732 Furtwangen		3.098	3.526	96	85	3.029	0,71	272						*100*	*2*	*1*	*2*	*105*	*1,9*	*1,0*	*1,9*	*80,8*
		B500/K5728 Schönwald		164	2.363	2.913	37	222	1,05	4,2						*18*	*1*	*0*	*0*	*19*	*5,3*	*0,0*	*0,0*	*72,7*
	2	FS	9,3																					
B 500		83729		3.033	3.090	2.946	144	2.578	1,11	255						*165*	*6*	*3*	*10*	*184*	*3,3*	*1,6*	*5,4*	*84,5*
	8326	**7915 1102**	803	157	3.000		17			1,0						*186*	*7*	*4*	*11*	*208*	*3,4*	*1,9*	*5,3*	*85,0*
		B500/L180 Kalte Herberge		3.007	3.335	148	70	2.434	1,05	306						*108*	*1*	*1*	*4*	*114*	*0,9*	*0,9*	*3,5*	*81,6*
		B500/L173 Neueck		139	3.146	2.798	57	144	0,95	1,2						*16*	*1*	*1*	*0*	*18*	*5,6*	*5,6*	*0,0*	*73,3*
	2	FS	6,6																					
B 500		83980		2.716	3.435	3.261	174		0,68		188	4,34	137	7,42	2	-	6	14	-	198	3,0	7,0	-	82,8
	8315	**8014 1103**	803	175	3.644		49									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B500/B31/K4961 Hinterzarten		2.924	3.261	169	97		1,03		130	3,58	93	4,13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B500/L128 - Thurner		185	2.887	3.092	28		1,08		137	2,43	148	2,03	2	-	2	4	-	34	7,0	13,0	-	75,5
	2	FS	8,6		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 500		83986		4.808	5.319	5.074	245	5.653	1,12	386						*276*	*10*	*4*	*19*	*309*	*3,2*	*1,3*	*6,1*	*86,9*
	8326	**8015 1101**	803	232	5.259		28			5,0						*301*	*12*	*5*	*22*	*340*	*3,5*	*1,5*	*6,5*	*87,4*
		B500/L128 - Thurner		5.176	5.892	319	147	5.306	0,95	339						*203*	*3*	*1*	*12*	*219*	*1,4*	*0,5*	*5,5*	*85,0*
		B500/L180 Kalte Herberge		234	4.977	4.755	70	347	0,00	4,6						*44*	*2*	*1*	*1*	*48*	*4,2*	*2,1*	*2,1*	*77,7*
	2	FS	7,1																					
B 500		84209		5.654	6.642	6.051	591		1,32		293	8,02	296	7,39	2	-	11	27	-	382	3,0	7,0	-	85,7
	8315	**8114 1104**	803	617	6.294		20									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B500/L170/K4967 Seebruck		6.087	7.384	426	302		1,09		414	4,91	369	5,69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B317/B500 Bärental		617	7.009	5.625	269		1,08		396	1,73	369	2,35	2	-	5	9	-	66	7,0	13,0	-	78,4
	2	FS	12,7		*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 500		84434		4.715	5.217	4.791	426	4.683	1,19	494						*278*	*13*	*12*	*10*	*313*	*4,2*	*3,8*	*3,2*	*86,5*
	8337	**8215 1100**	803	409	5.011		62			0,7						*315*	*16*	*15*	*11*	*357*	*4,5*	*4,2*	*3,1*	*87,1*
		B500/L149 Häusern		5.076	5.948	155	161	4.093	1,02	474						*170*	*3*	*3*	*5*	*181*	*1,7*	*1,7*	*2,8*	*83,5*
		B500/L170/K4967 Seebruck		418	5.133	4.636	203	590	0,99	0,6						*24*	*1*	*2*	*0*	*27*	*3,7*	*7,4*	*0,0*	*75,2*
	2	FS	7,7																					
B 500		87122		6.596	7.298	6.879	419	6.919	1,03	441						*407*	*14*	*11*	*6*	*438*	*3,2*	*2,5*	*1,4*	*87,1*
	8337	**8215 1110**	803	400	7.475		58			4,4						*462*	*17*	*14*	*6*	*499*	*3,4*	*2,8*	*1,2*	*87,6*
		B500/K6554 Heppenschwand		7.101	7.699	87	175	6.338	0,83	431						*249*	*3*	*3*	*4*	*259*	*1,2*	*1,2*	*1,5*	*84,5*
		B500/L149 Häusern		408	6.197	6.792	186	581	1,00	0,2						*32*	*2*	*2*	*0*	*36*	*5,6*	*5,6*	*0,0*	*76,3*
	2	FS	4,9																					
B 500		84678		6.112	7.121	6.725	396	7.385	1,05	398	312	4,49	279	3,94	11	388	11	11	8	418	2,6	2,6	1,9	87,1
	8337	**8314 1100**	803	355	7.131		22			0,7	330	3,64	292	2,40	2	424	14	14	9	461	3,0	3,0	2,0	87,6
		B500/K6556 Waldhaus		6.580	7.452	128	174	6.714	0,94	499						278	4	3	5	290	1,4	1,0	1,7	85,1
		B500/K6554 Heppenschwand		357	6.704	6.597	200	671	1,13	0,4	200	1,50	431	0,70	2	49	2	2	1	54	3,7	3,7	1,9	78,4
	2	FS	5,0																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 500		84679		5.944	6.576	6.184	392	6.993	0,85	338						*360*	*13*	*10*	*5*	*388*	*3,4*	*2,6*	*1,3*	*86,5*
	8337	**8314 1101**	803	372	6.991		75			4,5						*405*	*16*	*13*	*6*	*440*	*3,6*	*3,0*	*1,4*	*87,2*
		B500/K6563 (Rich. Oberalpfen)		6.399	5.931	84	143	6.449	0,85	434						*223*	*3*	*3*	*3*	*232*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*84,0*
		B500/K6556 Waldhaus		383	5.946	6.100	174	544	1,05	1,0						*42*	*1*	*2*	*0*	*45*	*2,2*	*4,4*	*0,0*	*76,9*
	2	FS	3,1																					
B 500		84700		5.101	5.643	5.360	283	5.945	0,88	297						*310*	*8*	*9*	*4*	*331*	*2,4*	*2,7*	*1,2*	*85,8*
	8337	**8315 1106**	803	278	5.988		25			2,4						*348*	*10*	*11*	*5*	*374*	*2,7*	*2,9*	*1,3*	*86,4*
		B34/B500 Waldshut-Viehmarkt		5.491	5.281	62	109	5.498	0,82	380						*198*	*1*	*2*	*2*	*203*	*0,5*	*1,0*	*1,0*	*83,2*
		B500/K6563 (Rich. Oberalpfen)		281	4.888	5.298	149	447	1,05	4,8						*42*	*1*	*1*	*0*	*44*	*2,3*	*2,3*	*0,0*	*76,5*
	2	FS	6,7																					
B 518		84666		9.643	10.399	9.882	517	12.362	0,84	663						*570*	*20*	*10*	*7*	*607*	*3,3*	*1,6*	*1,2*	*88,3*
	8336	**8313 1101**	804	532	11.532		65			4,1						*632*	*24*	*14*	*8*	*678*	*3,5*	*2,1*	*1,2*	*88,9*
		B518/K6338 (Rich.Hasel)		10.002	9.700	121	273	11.596	0,62	619						*384*	*5*	*2*	*4*	*395*	*1,3*	*0,5*	*1,0*	*86,0*
		B518/B317/K6353 Schopfheim		522	7.094	9.761	179	766	1,07	2,8						*79*	*3*	*2*	*1*	*85*	*3,5*	*2,4*	*1,2*	*79,9*
	2	FS	4,4																					
B 518		85788		10.889	12.047	11.466	581	13.743	0,76	631						*659*	*24*	*11*	*10*	*704*	*3,4*	*1,6*	*1,4*	*89,0*
	8337	**8313 1110**	803	547	13.623		91			3,6						*743*	*29*	*14*	*12*	*798*	*3,6*	*1,8*	*1,5*	*89,7*
		B518/L155 Wehr		11.722	10.368	173	306	12.896	0,62	621						*412*	*5*	*2*	*6*	*425*	*1,2*	*0,5*	*1,4*	*86,5*
		B518/K6338 (Rich.Hasel)		559	8.399	11.293	184	847	1,06	4,6						*93*	*2*	*2*	*0*	*97*	*2,1*	*2,1*	*0,0*	*79,8*
	2	FS	1,4																					
B 518		84877		10.358	12.637	12.433	204	14.091	0,97	870	672	1,64	483	0,83	227	732	2	10	1	745	0,3	1,3	0,1	88,5
	8337	**8413 1106**	803	292	14.083		6			1,0	800	1,38	517	0,58	38	817	2	13	1	833	0,2	1,6	0,1	89,0
		B518 Bad Säckingen Zoll		12.640	13.597	16	30	13.801	0,45	729	597	1,51	476	0,84	74	479	1	1	0	481	0,2	0,2	0,0	86,3
		B34/B518 Bad Säckingen (Rich.		272	6.396	12.417	168	290	1,10	0,0	238	0,84	274	0,00	53	89	0	0	0	89	0,0	0,0	0,0	78,9
	2	FS	1,4																					
B 518		85768		11.995	13.270	12.739	531	15.197	0,92	839						*732*	*20*	*12*	*6*	*770*	*2,6*	*1,6*	*0,8*	*89,1*
	8337	**8413 1107**	803	510	14.640		57			4,6						*824*	*27*	*15*	*7*	*873*	*3,1*	*1,7*	*0,8*	*89,7*
		B34/B518 Brennet		12.913	13.528	93	281	14.288	0,54	770						*452*	*2*	*2*	*3*	*459*	*0,4*	*0,4*	*0,7*	*86,5*
		B518/L155 Wehr		516	7.868	12.646	193	909	1,05	2,6						*117*	*2*	*1*	*0*	*120*	*1,7*	*0,8*	*0,0*	*80,5*
	2	FS	6,4																					
B 523		83755		9.484	10.493	9.861	632	12.752	0,85	506						*567*	*21*	*16*	*5*	*609*	*3,4*	*2,6*	*0,8*	*88,4*
	8326	**7917 1103**	803	623	11.975		17			7,9						*619*	*25*	*20*	*6*	*670*	*3,7*	*3,0*	*0,9*	*88,9*
		7917_082		10.210	10.204	91	344	11.758	0,47	642						*418*	*7*	*4*	*3*	*432*	*1,6*	*0,9*	*0,7*	*86,4*
		KV 7917_081		620	5.570	9.770	271	994	1,10	3,1						*87*	*4*	*3*	*0*	*94*	*4,3*	*3,2*	*0,0*	*80,1*
	2	FS	6,7																					
B 523		83758		12.320	12.518	11.704	814	13.479	0,82	920	592	4,05	580	6,90	22	666	24	21	4	715	3,4	2,9	0,6	89,0
	8326	**7917 1106**	803	921	14.162		13			3,7	626	4,15	628	5,57	4	717	30	24	4	775	3,9	3,1	0,5	89,4
		B523 Villingen		13.263	11.610	63	394	12.263	0,55	913	436	3,21	435	4,37	7	515	4	14	2	535	0,7	2,6	0,4	87,4
		B27/523 Schwenningen Ost		917	7.748	11.641	407	1.216	1,10	5,1	327	0,31	340	0,29	5	121	4	9	0	134	3,0	6,7	0,0	82,0
	2	FS	6,6																					
B 523		84026		9.081	9.180	8.337	843	10.734	0,79	681	366	6,01	527	7,40	10	476	23	24	3	526	4,4	4,6	0,6	88,0
	8327	**8018 1107**	802	810	10.385		29			7,3	388	4,64	522	7,28	2	518	28	30	4	580	4,8	5,2	0,7	88,6
		AS Tuningen A81/B523 (36)		8.701	8.189	58	377	9.454	0,58	650	289	6,57	328	6,40	14	349	6	6	2	363	1,7	1,7	0,6	85,7
		B14/523 Tuttlingen		838	6.056	8.279	437	1.280	1,09	5,8	245	1,22	253	0,79	4	83	5	7	0	95	5,3	7,4	0,0	80,8
	2	FS	15,5																					
B 532		84634		11.629	17.593	17.130	463	18.093	1,03	1.037	581	2,93	871	2,07	227	973	8	19	11	1.011	0,8	1,9	1,1	90,3
	8336	**8311 1109**	804	482	18.676		12			1,4	603	2,65	915	1,97	38	1.030	9	24	13	1.076	0,8	2,2	1,2	90,7
		B532 Palmrheinbrücke Grenzp.		17.097	19.293	190	127	17.419	0,63	1.051	653	1,99	873	1,72	74	799	5	6	6	816	0,6	0,7	0,7	89,1
		AS Weil am Rhein/Hüningen A5 (		466	11.771	16.940	324	674	1,05	1,7	420	0,48	467	0,21	53	173	1	2	1	177	0,6	1,1	0,6	82,4
	2	FS	0,7																					

Verkehrsmonitoring 2023: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2021	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2022	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 532	84636		8.364	9.020	8.854	166	9.681	0,98	533						*512*	*5*	*5*	*5*	*527*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*87,3*
	8336 **8311 1111** 804	TM	177	9.679		8			0,6						*551*	*7*	*6*	*5*	*569*	*1,2*	*1,1*	*0,9*	*87,7*
	AS Weil am Rhein/Hüningen A5 (	2019	8.675	9.442	78	75	9.407	0,66	447						*398*	*1*	*1*	*3*	*403*	*0,2*	*0,2*	*0,7*	*85,9*
	B3/B532 (Rich. Palmrheinbrücke	F	172	6.341	8.776	83	274	1,03	1,8						*73*	*0*	*0*	*0*	*73*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*78,1*
	2 FS 1,3																						
B 535	86887		32.624	35.183	33.601	1.582	41.969	0,94	2.437						*1.879*	*38*	*49*	*19*	*1.985*	*1,9*	*2,5*	*1,0*	*93,4*
	8226 **6517 1116** 804	MZ	1.702	39.128		31			3,3						*2.015*	*45*	*58*	*21*	*2.139*	*2,1*	*2,7*	*1,0*	*93,8*
	AS Mannheim-Schwetzingen A6/B3	2021	33.838	36.814	328	644	39.890	0,46	2.006						*1.489*	*16*	*25*	*12*	*1.542*	*1,0*	*1,6*	*0,8*	*92,0*
	B 535 / L 597 Schwetzingen No	F	1.629	18.046	33.273	907	2.079	1,12	3,5						*402*	*9*	*16*	*2*	*429*	*2,1*	*3,7*	*0,5*	*86,8*
	8 FS 1,3																						
B 535	86888		30.421	35.348	33.335	2.013	39.649	0,99	1.858						*1.855*	*59*	*52*	*28*	*1.994*	*3,0*	*2,6*	*1,4*	*93,7*
	8226 **6517 1118** 804	MZ	1.522	38.207		49			4,4						*1.987*	*69*	*62*	*31*	*2.149*	*3,2*	*2,9*	*1,4*	*94,1*
	B 535 / L 597 Schwetzingen No	2022	33.997	37.747	485	993	37.597	0,58	2.632						*1.480*	*24*	*27*	*18*	*1.549*	*1,5*	*1,7*	*1,2*	*92,3*
	B 535 / K 4144 Umgehung Schwet	F	2.057	21.972	32.850	971	2.052	1,07	5,0						*398*	*13*	*17*	*3*	*431*	*3,0*	*3,9*	*0,7*	*87,0*
	4 FS 1,4			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 535	86891		31.661	33.349	31.982	1.367		0,81	1.991	1824	4,48	1531	3,05	2	-	58	134	-	1.918	3,0	7,0	-	92,7
	8226 **6617 1117** 804	MZ*	1.916	36.566		66			3,3	1701	3,02	1703	2,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 535 / K 4144 Umgehung Schwet	2023	32.839	34.418	340	508		0,49	1.986	1464	3,30	1396	2,65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 535 Anschluss L 630 Schwetz	H	1.840	20.702	31.642	793		1,04	2,6	748	0,49	863	0,25	2	-	23	43	-	333	7,0	13,0	-	85,4
	4 FS 0,9			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 535	80372		43.885	46.569	44.595	1.974	58.889	0,79	2.687						*2.510*	*65*	*44*	*21*	*2.640*	*2,5*	*1,7*	*0,8*	*94,5*
	8221 **6617 1132** 805	MZ	2.075	53.383		133			5,7						*2.701*	*81*	*53*	*23*	*2.858*	*2,8*	*1,9*	*0,8*	*94,9*
	AS Heidelberg/Schwetzingen A5	2021	45.150	42.192	363	1.036	55.936	0,52	2.584						*1.953*	*21*	*16*	*15*	*2.005*	*1,0*	*0,8*	*0,7*	*93,0*
	B 535 / L 600a HD Kirchheim, G	F	2.013	27.995	44.232	805	2.953	1,06	4,2						*509*	*15*	*13*	*3*	*540*	*2,8*	*2,4*	*0,6*	*87,6*
	4 FS 1,3																						
B 535	80373		27.802	29.502	27.999	1.503	37.054	0,89	1.744						*1.608*	*49*	*37*	*17*	*1.711*	*2,9*	*2,2*	*1,0*	*92,8*
	8221 **6617 1133** 805	TM 2G	1.580	33.050		46			3,0						*1.730*	*62*	*48*	*18*	*1.858*	*3,3*	*2,6*	*1,0*	*93,2*
	B 535 / L 600a HD Kirchheim, G	2018	28.603	29.507	285	783	34.590	0,54	1.869						*1.236*	*11*	*9*	*12*	*1.268*	*0,9*	*0,7*	*0,9*	*91,1*
	B 535 / L 598 HD Kirchheim,San	F	1.539	17.730	27.714	674	2.464	1,11	5,6						*251*	*6*	*9*	*2*	*268*	*2,2*	*3,4*	*0,7*	*84,8*
	2 FS 0,9																						
B 535	87070		31.951	34.457	32.638	1.819	40.672	0,83	2.753						*1.826*	*55*	*46*	*17*	*1.944*	*2,8*	*2,4*	*0,9*	*93,3*
	8226 **6617 1136** 804	MZ	1.938	39.472		39			4,0						*1.958*	*64*	*54*	*19*	*2.095*	*3,1*	*2,6*	*0,9*	*93,7*
	B 535 Anschluss L 630 Schwetz	2021	33.140	32.885	292	932	38.307	0,44	1.662						*1.453*	*22*	*24*	*11*	*1.510*	*1,5*	*1,6*	*0,7*	*91,9*
	B 535/ L 630 Schwetzingen Ost	F	1.859	17.511	32.346	848	2.365	1,21	5,3						*391*	*12*	*15*	*2*	*420*	*2,9*	*3,6*	*0,5*	*86,7*
	8 FS 1,4																						
B 535	80381		34.384	36.197	34.243	1.954	47.112	0,96	2.267						*1.915*	*62*	*46*	*29*	*2.052*	*3,0*	*2,2*	*1,4*	*93,8*
	8221 **6617 1211** 805	MZ	1.694	39.405		100			4,7						*2.057*	*77*	*56*	*31*	*2.221*	*3,5*	*2,5*	*1,4*	*94,2*
	B 535/ L 630 Schwetzingen Ost	2022	35.094	37.746	498	1.008	44.788	0,58	2.630						*1.500*	*20*	*17*	*21*	*1.558*	*1,3*	*1,1*	*1,3*	*92,2*
	AS Heidelberg/Schwetzingen A5	F	1.996	22.740	33.745	846	2.324	1,14	5,6						*388*	*14*	*14*	*4*	*420*	*3,3*	*3,3*	*1,0*	*86,9*
	3 FS 3,3			*Kennwerte nur z.T. ableitbar*																			
B 535	80425		31.703	33.642	32.275	1.367	39.145	1,00	1.730						*1.885*	*49*	*31*	*11*	*1.976*	*2,5*	*1,6*	*0,6*	*93,1*
	8221 **6618 1118** 805	TM 2G	1.429	36.604		77			3,0						*2.082*	*62*	*38*	*12*	*2.194*	*2,8*	*1,7*	*0,5*	*93,6*
	B 535 / L 598 HD Kirchheim,San	2021	32.617	36.596	176	739	37.273	0,53	1.732						*1.297*	*9*	*7*	*6*	*1.319*	*0,7*	*0,5*	*0,5*	*91,0*
	B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd	F	1.392	19.475	32.099	551	1.872	0,95	3,0						*241*	*5*	*8*	*1*	*255*	*2,0*	*3,1*	*0,4*	*84,4*
	2 FS 0,9																						