Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	80025		5.762	6.066	5.953	113	6.880	0,91	345						*349*	*6*	*1*	*7*	*363*	*1,7*	*0,3*	*1,9*	*86,0*
	8226 **6317 1100** 804	TM 2G	112	6.493		9			0,5						*384*	*8*	*1*	*8*	*401*	*2,0*	*0,2*	*2,0*	*86,5*
	B 3 / K 4129 Laudenbach	2021	5.991	5.941	122	88	6.721	0,71	359						*244*	*1*	*0*	*5*	*250*	*0,4*	*0,0*	*2,0*	*84,3*
	B3 Landesgrenze Hessen	F	113	4.627	5.831	16	159	1,17	2,9						*32*	*0*	*0*	*1*	*33*	*0,0*	*0,0*	*3,0*	*75,9*
	2 OD 1,1																						
B 3	80067		5.166	5.438	5.269	169	5.922	0,83	329						*306*	*9*	*1*	*8*	*324*	*2,8*	*0,3*	*2,5*	*85,8*
	8226 **6417 1100** 804	TM 2G	168	5.901		20			1,6						*336*	*11*	*1*	*9*	*357*	*3,1*	*0,3*	*2,5*	*86,3*
	B 3 / L 3110 Hemsbach	2021	5.371	4.891	138	134	5.722	0,75	293						*217*	*4*	*0*	*5*	*226*	*1,8*	*0,0*	*2,2*	*84,0*
	B 3 / K 4129 Laudenbach	F	169	4.445	5.131	15	200	1,04	1,5						*29*	*1*	*0*	*1*	*31*	*3,2*	*0,0*	*3,2*	*75,9*
	2 FS 2,1																						
B 3	80068		11.330	11.928	11.729	199	15.872	0,99	751						*641*	*9*	*2*	*18*	*670*	*1,3*	*0,3*	*2,7*	*89,0*
	8226 **6417 1102** 804	TM	201	12.584		29			1,0						*691*	*11*	*2*	*19*	*723*	*1,5*	*0,3*	*2,6*	*89,3*
	B 3 / L 596 Hirschberg (Gross	2022	11.780	12.448	300	137	15.553	0,70	612						*497*	*4*	*1*	*10*	*512*	*0,8*	*0,2*	*2,0*	*87,5*
	B 3 / L 3408 Weinheim (Bahnho	F	201	8.807	11.429	33	319	1,27	0,8						*146*	*3*	*1*	*2*	*152*	*2,0*	*0,7*	*1,3*	*82,1*
	2 FS 4,2																						
B 3	80072		5.116	5.386	5.247	139	7.235	0,95	302						*282*	*7*	*1*	*12*	*302*	*2,3*	*0,3*	*4,0*	*86,0*
	8226 **6417 1106** 804	TM	139	5.717		67			1,6						*305*	*8*	*1*	*13*	*327*	*2,4*	*0,3*	*4,0*	*86,3*
	B 3 / B 38 Weinheim (Saukopft	2022	5.319	5.405	201	62	7.057	0,72	284						*221*	*3*	*0*	*7*	*231*	*1,3*	*0,0*	*3,0*	*84,4*
	B 3 / L 3110 Hemsbach	F	141	4.122	5.046	10	178	1,27	2,2						*65*	*2*	*0*	*1*	*68*	*2,9*	*0,0*	*1,5*	*78,6*
	2 OD 0,6																						
B 3	80076		5.565	5.859	5.700	159	7.021	0,87	304						*312*	*7*	*1*	*9*	*329*	*2,1*	*0,3*	*2,7*	*85,9*
	8226 **6417 1111** 804	TM	160	6.272		110			1,3						*335*	*8*	*2*	*10*	*355*	*2,3*	*0,6*	*2,8*	*86,3*
	B 3 / B 38 Weinheim (Saukopft	2021	5.786	5.456	153	20	6.813	0,77	277						*243*	*3*	*1*	*5*	*252*	*1,2*	*0,4*	*2,0*	*84,5*
	B 3 / L 3110 Hemsbach	F	163	4.860	5.547	29	208	1,10	2,2						*70*	*2*	*1*	*1*	*74*	*2,7*	*1,4*	*1,4*	*79,1*
	2 FS 1,9																						
B 3	80092		14.533	15.301	15.070	231	18.548	0,84	823						*827*	*10*	*2*	*20*	*859*	*1,2*	*0,2*	*2,3*	*89,9*
	8226 **6418 1101** 804	TM	234	16.980		42			1,7						*892*	*12*	*2*	*22*	*928*	*1,3*	*0,2*	*2,4*	*90,2*
	B 3 / L 3408 Weinheim (Bahnho	2021	15.111	14.336	340	148	18.163	0,60	832						*640*	*4*	*1*	*12*	*657*	*0,6*	*0,2*	*1,8*	*88,5*
	L 3408 / B 38 Weinheim	F	235	10.192	14.730	41	385	1,10	1,8						*189*	*3*	*1*	*2*	*195*	*1,5*	*0,5*	*1,0*	*83,0*
	2 OD 0,5																						
B 3	80174		9.858	10.379	10.152	227	11.765	0,98	593						*552*	*10*	*3*	*18*	*583*	*1,7*	*0,5*	*3,1*	*88,5*
	8226 **6517 1100** 804	TM	233	10.919		9			2,1						*595*	*11*	*3*	*20*	*629*	*1,7*	*0,5*	*3,2*	*88,9*
	B3/ L536 Schriesheim Römersäul	2022	10.250	10.732	308	166	11.534	0,72	580						*430*	*4*	*1*	*11*	*446*	*0,9*	*0,2*	*2,5*	*87,1*
	B 3 / K 4135 Leutershausen	F	230	7.895	9.844	52	231	1,18	1,7						*126*	*3*	*1*	*2*	*132*	*2,3*	*0,8*	*1,5*	*81,6*
	2 FS 1,5																						
B 3	80183		9.097	9.577	9.398	179	10.829	0,89	471						*516*	*7*	*2*	*13*	*538*	*1,3*	*0,4*	*2,4*	*87,9*
	8226 **6517 1109** 804	TM	182	10.282		7			1,3						*555*	*9*	*3*	*14*	*581*	*1,5*	*0,5*	*2,4*	*88,3*
	B3/ L536 Schriesheim Römersäul	2021	9.458	9.144	221	126	10.616	0,73	606						*399*	*3*	*1*	*8*	*411*	*0,7*	*0,2*	*1,9*	*86,5*
	B 3 / K 4133 Weinheim (Lützel	F	181	7.520	9.177	46	213	1,17	3,6						*118*	*2*	*1*	*1*	*122*	*1,6*	*0,8*	*0,8*	*80,9*
	2 OD 2,3																						
B 3	80184		10.565	9.488	9.302	186	10.418	1,01	664	467	1,07	362	1,38	24	539	8	3	15	565	1,4	0,5	2,7	88,2
	8226 **6517 1110** 804	TM 2G	171	10.344		4			0,9	460	1,30	371	2,16	4	584	9	3	15	611	1,5	0,5	2,5	88,5
	B 3 / K 4242 bei Dossenheim	2024	10.985	10.456	250	128	10.138	0,51	590						413	2	1	13	429	0,5	0,2	3,0	87,1
	B3/ K4238 Schriesheim Ladenbur	H	170	5.307	9.052	54	280	1,03	2,5	236	0,42	222	0,90	4	52	1	1	1	55	1,8	1,8	1,8	78,0
	2 OD 2,2																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	80185		10.953	11.531	11.342	189	13.969	0,84	767						*620*	*9*	*2*	*16*	*647*	*1,4*	*0,3*	*2,5*	*88,7*
	8226 **6517 1111** 804	TM	191	12.675		22			2,3						*670*	*10*	*2*	*17*	*699*	*1,4*	*0,3*	*2,4*	*89,0*
	B3/ K4238 Schriesheim Ladenbur	2021	11.388	10.694	269	134	13.671	0,66	642						*481*	*4*	*1*	*9*	*495*	*0,8*	*0,2*	*1,8*	*87,3*
	B3/ L536 Schriesheim Römersäul	F	191	8.314	11.073	33	298	1,09	3,0						*142*	*2*	*1*	*2*	*147*	*1,4*	*0,7*	*1,4*	*81,9*
	2 FS 0,8																						
B 3	80224		16.142	16.677	16.464	213	20.799	0,88	961						*914*	*11*	*1*	*23*	*949*	*1,2*	*0,1*	*2,4*	*90,3*
	8221 **6518 1101** 805	TM	217	18.437		26			1,0						*1.000*	*13*	*2*	*26*	*1.041*	*1,2*	*0,2*	*2,5*	*90,8*
	B 3 HD Handschusheim,Richtungs	2022	16.649	16.192	400	164	20.453	0,58	1.940						*666*	*4*	*0*	*16*	*686*	*0,6*	*0,0*	*2,3*	*88,8*
	B 3 / L 531 Dossenheim Süd	F	220	10.702	16.064	23	346	1,14	2,0						*183*	*3*	*0*	*3*	*189*	*1,6*	*0,0*	*1,6*	*83,0*
	2 FS 0,8																						
B 3	80226		9.594	10.100	9.970	130	12.219	0,88	637						*541*	*6*	*1*	*19*	*567*	*1,1*	*0,2*	*3,4*	*88,4*
	8226 **6518 1103** 804	TM	131	10.876		4			1,1						*584*	*7*	*1*	*21*	*613*	*1,1*	*0,2*	*3,4*	*88,8*
	B 3 / L 531 Dossenheim Süd	2021	9.975	9.570	324	107	12.030	0,73	520						*419*	*3*	*1*	*11*	*434*	*0,7*	*0,2*	*2,5*	*87,0*
	B 3 / K 4242 bei Dossenheim	F	131	7.902	9.646	19	189	1,08	1,7						*124*	*2*	*0*	*2*	*128*	*1,6*	*0,0*	*1,6*	*81,3*
	2 OD 1,7																						
B 3	80421		20.229	21.297	20.565	732	26.115	0,82	1.388						*1.206*	*24*	*17*	*13*	*1.260*	*1,9*	*1,3*	*1,0*	*91,3*
	8226 **6618 1114** 804	TM 2G	761	24.377		33			2,9						*1.360*	*31*	*21*	*14*	*1.426*	*2,2*	*1,5*	*1,0*	*91,8*
	B 3 / K 4155 bei Leimen	2020	21.033	19.944	226	382	25.054	0,45	1.129						*745*	*4*	*5*	*10*	*764*	*0,5*	*0,7*	*1,3*	*89,0*
	B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd	F	745	10.924	20.339	317	1.061	1,09	2,0						*128*	*4*	*6*	*2*	*140*	*2,9*	*4,3*	*1,4*	*82,4*
	2 FS 3,1																						
B 3	80422		21.707	22.853	22.072	781	35.669	0,96	1.461						*1.223*	*25*	*17*	*18*	*1.283*	*1,9*	*1,3*	*1,4*	*91,5*
	8226 **6618 1115** 804	TM	810	24.792		33			3,7						*1.318*	*29*	*19*	*20*	*1.386*	*2,1*	*1,4*	*1,4*	*91,9*
	B 3 / K 4156 Nussloch, Masseng	2022	22.570	23.692	312	420	34.247	0,59	1.272						*951*	*11*	*9*	*11*	*982*	*1,1*	*0,9*	*1,1*	*90,1*
	B 3 / K 4155 bei Leimen	F	795	14.586	21.760	328	1.422	1,34	2,0						*274*	*7*	*8*	*2*	*291*	*2,4*	*2,7*	*0,7*	*85,0*
	2 FS 1,6																						
B 3	80423		18.881	19.877	19.123	754	24.833	0,81	1.197						*1.116*	*24*	*18*	*8*	*1.166*	*2,1*	*1,5*	*0,7*	*90,8*
	8226 **6618 1116** 804	TM 2G	786	22.633		41			2,0						*1.237*	*30*	*24*	*9*	*1.300*	*2,3*	*1,8*	*0,7*	*91,4*
	B 3 / L 723 Wiesloch,Clubhaus	2021	19.631	18.380	146	366	23.693	0,50	1.121						*750*	*5*	*4*	*5*	*764*	*0,7*	*0,5*	*0,7*	*88,7*
	B 3 / K 4256 Nussloch, Kleinti	F	768	11.298	18.977	347	1.140	1,11	3,0						*142*	*4*	*5*	*1*	*152*	*2,6*	*3,3*	*0,7*	*82,3*
	2 FS 3,6																						
B 3	80424		27.852	29.323	28.442	881	32.723	1,01	1.396						*1.653*	*31*	*19*	*14*	*1.717*	*1,8*	*1,1*	*0,8*	*92,5*
	8226 **6618 1117** 804	TM 2G	911	31.699		63			3,2						*1.836*	*40*	*24*	*16*	*1.916*	*2,1*	*1,3*	*0,8*	*93,0*
	B 3 / K 4256 Nussloch, Kleinti	2022	28.959	32.054	240	469	31.201	0,54	1.451						*1.104*	*6*	*5*	*7*	*1.122*	*0,5*	*0,4*	*0,6*	*90,3*
	B 3 / K 4156 Nussloch, Masseng	F	895	17.020	28.202	349	1.522	1,10	1,8						*219*	*4*	*6*	*2*	*231*	*1,7*	*2,6*	*0,9*	*84,0*
	2 FS 1,0																						
B 3	80426		24.574	25.390	24.692	698	37.151	0,91	1.735						*1.387*	*29*	*10*	*18*	*1.444*	*2,0*	*0,7*	*1,2*	*91,9*
	8221 **6618 1119** 805	TM	730	27.975		28			4,1						*1.517*	*36*	*12*	*20*	*1.585*	*2,3*	*0,8*	*1,3*	*92,3*
	B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd	2022	25.347	25.422	310	486	36.008	0,56	1.509						*1.019*	*10*	*3*	*12*	*1.044*	*1,0*	*0,3*	*1,1*	*90,3*
	B 3 HD Boxbergknoten	F	726	15.647	24.382	184	1.143	1,26	2,1						*276*	*7*	*3*	*2*	*288*	*2,4*	*1,0*	*0,7*	*84,7*
	2 FS 0,5																						
B 3	80598		9.953	11.281	10.822	459	13.344	0,77	648						*624*	*16*	*11*	*10*	*661*	*2,4*	*1,7*	*1,5*	*88,7*
	8215 **6717 1103** 802	TM 2G	422	13.011		52			1,9						*677*	*20*	*13*	*10*	*720*	*2,8*	*1,8*	*1,4*	*89,1*
	B292/L555 Bad Schönborn	2023	11.285	10.006	162	215	12.638	0,54	606						*469*	*4*	*3*	*7*	*483*	*0,8*	*0,6*	*1,4*	*87,1*
	B 3 / L 546 Uhlandshöhe	F	465	7.003	10.660	192	706	1,09	2,6						*85*	*1*	*2*	*1*	*89*	*1,1*	*2,2*	*1,1*	*79,9*
	2 FS 3,9																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		80599		8.344	8.609	8.467	142	12.114	0,89	597						*477*	*7*	*1*	*10*	*495*	*1,4*	*0,2*	*2,0*	*87,4*
	8215	**6717 1104**	802	139	9.464		41			2,0						*533*	*8*	*1*	*11*	*553*	*1,4*	*0,2*	*2,0*	*87,9*
		B3/K3584 Stettfeld		8.612	8.418	166	80	11.825	0,61	474						*328*	*2*	*0*	*5*	*335*	*0,6*	*0,0*	*1,5*	*85,4*
		B292/L555 Bad Schönborn		142	5.807	8.301	21	289	1,27	0,8						*84*	*1*	*0*	*1*	*86*	*1,2*	*0,0*	*1,2*	*79,4*
	2	FS	1,5																					
B 3		80633		11.772	12.394	11.622	772	14.081	0,91	746						*676*	*21*	*23*	*7*	*727*	*2,9*	*3,2*	*1,0*	*89,2*
	8226	**6718 1102**	804	809	13.540		29			4,8						*752*	*27*	*30*	*8*	*817*	*3,3*	*3,7*	*1,0*	*89,8*
		B 3 / L 546 Uhlandshöhe		12.240	12.312	119	325	13.044	0,59	633						*442*	*4*	*6*	*5*	*457*	*0,9*	*1,3*	*1,1*	*86,8*
		B 3 / L 594 südl.Frauenweiler		787	8.050	11.503	418	1.037	1,08	3,7						*87*	*2*	*5*	*1*	*95*	*2,1*	*5,3*	*1,1*	*80,6*
	2	FS	3,0																					
B 3		80642		10.808	11.241	10.625	616	13.779	0,91	780	446	2,91	650	3,38	18	621	15	19	5	660	2,3	2,9	0,8	88,6
	8226	**6718 1119**	804	664	12.629		25			3,1	435	2,07	685	2,77	3	701	18	21	6	746	2,4	2,8	0,8	89,2
		B 3 / L 594 südl.Frauenweiler		11.237	11.491	90	222	13.006	0,48	879	388	3,09	629	3,34	4	386	4	11	3	404	1,0	2,7	0,7	86,4
		B 3 / L 723 Wiesloch,Clubhaus		647	6.071	10.535	369	773	1,07	2,7	217	1,38	284	2,46	4	74	2	8	1	85	2,4	9,4	1,2	80,7
	2	FS	2,3																					
B 3		80864		13.839	14.278	13.777	501	16.678	0,86	966						*792*	*19*	*11*	*8*	*830*	*2,3*	*1,3*	*1,0*	*89,5*
	8215	**6817 1100**	802	514	16.030		74			2,5						*883*	*23*	*14*	*9*	*929*	*2,5*	*1,5*	*1,0*	*90,0*
		B3/B35a Bruchsal		14.283	13.844	138	237	15.963	0,53	898						*518*	*4*	*3*	*6*	*531*	*0,8*	*0,6*	*1,1*	*87,3*
		B3 Ubstadt-Weiher (mitte)		507	8.554	13.639	190	715	1,08	1,9						*120*	*2*	*2*	*1*	*125*	*1,6*	*1,6*	*0,8*	*81,2*
	2	FS	0,6																					
B 3		80865		11.534	11.900	11.607	293	12.670	0,79	783						*669*	*12*	*6*	*9*	*696*	*1,7*	*0,9*	*1,3*	*88,7*
	8215	**6817 1101**	802	298	13.458		23			2,1						*739*	*15*	*6*	*10*	*770*	*1,9*	*0,8*	*1,3*	*89,2*
		B3/K3501 Untergrombach		11.904	10.674	152	179	12.241	0,59	505						*463*	*2*	*2*	*6*	*473*	*0,4*	*0,4*	*1,3*	*86,8*
		B3/B35 Bruchsal		294	7.946	11.455	91	429	1,09	0,6						*93*	*1*	*1*	*1*	*96*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*80,0*
	2	FS	3,3																					
B 3		80867		4.851	5.005	4.836	169	7.748	0,80	0						*272*	*9*	*1*	*6*	*288*	*3,1*	*0,3*	*2,1*	*85,2*
	8215	**6817 1105**	802	159	5.721		110			0,0						*303*	*11*	*1*	*7*	*322*	*3,4*	*0,3*	*2,2*	*85,7*
		B3/L618 Bruchsal (west)		5.007	4.577	100	47	7.405	0,52	565						*189*	*3*	*0*	*3*	*195*	*1,5*	*0,0*	*1,5*	*83,1*
		B3 Bruchsal (oben)		169	2.988	4.736	12	343	1,24	4,3						*48*	*2*	*0*	*0*	*50*	*4,0*	*0,0*	*0,0*	*76,8*
	1	OD	0,7																					
B 3		80868		5.798	5.982	5.703	279	7.262	0,85	626						*324*	*13*	*2*	*5*	*344*	*3,8*	*0,6*	*1,5*	*85,8*
	8215	**6817 1106**	802	266	6.677		158			3,4						*358*	*17*	*3*	*6*	*384*	*4,4*	*0,8*	*1,6*	*86,4*
		B3 Bruchsal (mitte)		5.984	5.691	90	80	6.906	0,58	333						*225*	*4*	*1*	*3*	*233*	*1,7*	*0,4*	*1,3*	*83,9*
		B3 Bruchsal (oben)		280	3.880	5.613	41	356	1,06	4,4						*56*	*3*	*1*	*0*	*60*	*5,0*	*1,7*	*0,0*	*77,9*
	1	OD	0,5																					
B 3		80869		8.110	8.367	8.156	211	15.546	0,88	565						*459*	*9*	*2*	*11*	*481*	*1,9*	*0,4*	*2,3*	*87,4*
	8215	**6817 1107**	802	210	9.205		51			3,3						*511*	*12*	*3*	*12*	*538*	*2,2*	*0,6*	*2,2*	*87,9*
		B3/L618 Bruchsal (ost)		8.370	8.124	178	116	15.124	0,62	383						*316*	*3*	*1*	*6*	*326*	*0,9*	*0,3*	*1,8*	*85,5*
		B3 Bruchsal (mitte)		212	5.697	7.978	44	422	1,58	1,0						*80*	*2*	*1*	*1*	*84*	*2,4*	*1,2*	*1,2*	*79,6*
	2	OD	0,6																					
B 3		80870		8.416	8.683	8.299	384	8.036	0,92	475						*469*	*15*	*6*	*9*	*499*	*3,0*	*1,2*	*1,8*	*87,6*
	8215	**6817 1108**	802	382	9.499		129			4,7						*521*	*19*	*8*	*10*	*558*	*3,4*	*1,4*	*1,8*	*88,1*
		B3/B35 Bruchsal		8.686	8.771	146	138	7.681	0,63	478						*326*	*5*	*2*	*5*	*338*	*1,5*	*0,6*	*1,5*	*85,6*
		B3/L618 Bruchsal (ost)		388	6.031	8.153	117	355	0,90	4,8						*81*	*3*	*2*	*1*	*87*	*3,4*	*2,3*	*1,1*	*80,0*
	2	OD	0,9																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		80871		11.177	11.532	11.132	400	13.696	1,02	674						*646*	*15*	*9*	*9*	*679*	*2,2*	*1,3*	*1,3*	*88,7*
	8215	**6817 1109**	802	410	12.224		44			3,1						*707*	*19*	*11*	*9*	*746*	*2,5*	*1,5*	*1,2*	*89,1*
		B3/K3501 Untergrombach		11.536	12.523	143	206	13.181	0,64	505						*465*	*3*	*2*	*7*	*477*	*0,6*	*0,4*	*1,5*	*87,0*
		B3/B35 Bruchsal		404	7.832	10.989	150	515	1,17	2,0						*80*	*2*	*1*	*1*	*84*	*2,4*	*1,2*	*1,2*	*79,6*
	2	OD	0,6																					
B 3		80873		10.846	11.190	10.804	386	13.357	0,86	623						*609*	*18*	*4*	*12*	*643*	*2,8*	*0,6*	*1,9*	*88,6*
	8215	**6817 1111**	802	370	12.507		233			2,4						*679*	*22*	*5*	*13*	*719*	*3,1*	*0,7*	*1,8*	*89,1*
		B3 Bruchsal (oben)		11.194	10.724	193	82	12.828	0,57	604						*424*	*5*	*1*	*6*	*436*	*1,1*	*0,2*	*1,4*	*86,6*
		B3/K3526 Bruchsal		388	7.090	10.611	71	529	1,07	2,3						*106*	*4*	*1*	*1*	*112*	*3,6*	*0,9*	*0,9*	*80,8*
	2	OD	0,3																					
B 3		80874		11.022	11.372	11.058	314	13.541	0,83	378						*622*	*15*	*3*	*14*	*654*	*2,3*	*0,5*	*2,1*	*88,7*
	8215	**6817 1113**	802	298	12.876		208			1,6						*693*	*19*	*3*	*16*	*731*	*2,6*	*0,4*	*2,2*	*89,3*
		B3 Bruchsal (unten)		11.376	10.750	239	60	13.132	0,53	807						*429*	*5*	*1*	*8*	*443*	*1,1*	*0,2*	*1,8*	*86,8*
		B3/L618 Bruchsal (west)		316	6.763	10.819	46	409	1,09	2,0						*109*	*3*	*1*	*1*	*114*	*2,6*	*0,9*	*0,9*	*80,8*
	2	OD	0,2																					
B 3		80877		10.803	11.146	10.922	224	13.479	0,67	665						*619*	*9*	*3*	*10*	*641*	*1,4*	*0,5*	*1,6*	*88,4*
	8215	**6817 1116**	802	224	13.019		61			2,9						*689*	*11*	*4*	*12*	*716*	*1,5*	*0,6*	*1,7*	*88,9*
		B3/L552 Stettfeld		11.150	8.708	172	100	13.159	0,59	742						*424*	*3*	*1*	*6*	*434*	*0,7*	*0,2*	*1,4*	*86,5*
		B3/K3576 Langenbrücken		226	7.644	10.750	63	320	1,13	1,1						*108*	*2*	*1*	*1*	*112*	*1,8*	*0,9*	*0,9*	*80,6*
	2	OD	1,6																					
B 3		80878		11.271	11.629	11.367	262	15.308	0,89	808						*639*	*11*	*4*	*14*	*668*	*1,6*	*0,6*	*2,1*	*88,8*
	8215	**6817 1117**	802	260	12.859		67			2,0						*713*	*14*	*4*	*16*	*747*	*1,9*	*0,5*	*2,1*	*89,3*
		B3/K3526 Bruchsal		11.633	11.398	238	128	14.889	0,59	885						*441*	*3*	*1*	*8*	*453*	*0,7*	*0,2*	*1,8*	*86,8*
		B3/L554 Ubstadt		263	7.552	11.129	67	419	1,12	1,9						*113*	*2*	*1*	*1*	*117*	*1,7*	*0,9*	*0,9*	*80,8*
	2	OD	3,1																					
B 3		80879		6.428	6.632	6.497	135	7.294	0,88	715						*381*	*7*	*1*	*4*	*393*	*1,8*	*0,3*	*1,0*	*86,0*
	8215	**6817 1118**	802	131	7.295		38			1,0						*426*	*8*	*2*	*4*	*440*	*1,8*	*0,5*	*0,9*	*86,5*
		B3 Ubstadt-Weiher (mitte)		6.634	6.436	74	74	7.118	0,62	603						*244*	*2*	*1*	*4*	*251*	*0,8*	*0,4*	*1,6*	*84,3*
		B3/L552 Stettfeld		134	4.559	6.423	23	176	1,12	1,0						*42*	*0*	*0*	*0*	*42*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*75,7*
	2	OD	3,1																					
B 3		81110		12.360	11.666	11.323	343	13.223	0,93	787	617	1,78	403	2,23	224	648	11	9	8	676	1,6	1,3	1,2	88,6
	8212	**6916 1100**	802	427	12.807		10			1,8	594	1,85	415	1,69	38	708	14	11	8	741	1,9	1,5	1,1	89,0
		B3 Karlsruhe-Hagsfeld		11.572	11.911	135	183	12.734	0,58	861	554	1,81	371	2,16	78	470	2	2	6	480	0,4	0,4	1,3	86,9
		B3/L559 Weingarten		373	7.383	11.188	150	489	1,06	2,4	321	0,31	287	0,35	52	102	2	1	1	106	1,9	0,9	0,9	80,4
	2	FS	5,3																					
B 3		85350		12.988	13.419	13.083	336	16.238	0,77	659						*731*	*17*	*2*	*13*	*763*	*2,2*	*0,3*	*1,7*	*89,2*
	8212	**6916 1114**	802	328	15.154		193			1,8						*801*	*21*	*2*	*14*	*838*	*2,5*	*0,2*	*1,7*	*89,6*
		B3/K9654 Karlsruhe-Durlach (Ri		13.396	11.601	227	106	15.764	0,63	740						*536*	*6*	*1*	*9*	*552*	*1,1*	*0,2*	*1,6*	*87,7*
		B3/B10 Karlsruhe-Durlach		338	9.493	12.856	37	474	1,08	3,5						*145*	*4*	*1*	*2*	*152*	*2,6*	*0,7*	*1,3*	*82,1*
	8	FS	1,2																					
B 3		86895		15.963	16.493	15.860	633	18.822	1,12	953						*887*	*25*	*10*	*16*	*938*	*2,7*	*1,1*	*1,7*	*90,3*
	8212	**6916 1117**	802	659	17.232		89			2,9						*970*	*31*	*12*	*17*	*1.030*	*3,0*	*1,2*	*1,7*	*90,7*
		B3/B10 Karlsruhe-Durlach		16.465	19.291	269	359	17.903	0,59	1.005						*656*	*9*	*3*	*10*	*678*	*1,3*	*0,4*	*1,5*	*88,6*
		B3 Karlsruhe-Hagsfeld		655	10.094	15.591	185	919	1,05	4,0						*176*	*6*	*3*	*2*	*187*	*3,2*	*1,6*	*1,1*	*83,1*
	8	FS	0,2																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		81133		8.403	6.894	6.693	201	8.217	0,82	417						*380*	*8*	*4*	*6*	*398*	*2,0*	*1,0*	*1,5*	*86,4*
	8215	**6917 1100**	802	217	7.791		7			1,7						*410*	*10*	*5*	*7*	*432*	*2,3*	*1,2*	*1,6*	*86,9*
		B3/L559 Weingarten		6.896	6.377	106	124	7.914	0,58	439						*287*	*2*	*1*	*4*	*294*	*0,7*	*0,3*	*1,4*	*84,8*
		B3/K3501 Untergrombach		203	4.535	6.587	70	303	1,10	2,4						*64*	*1*	*1*	*0*	*66*	*1,5*	*1,5*	*0,0*	*78,0*
	2	FS	2,8																					
B 3		81136		8.145	7.322	7.075	247	7.722	1,04	450	344	2,03	271	2,21	12	403	11	3	7	424	2,6	0,7	1,7	86,7
	8215	**6917 1104**	802	348	7.710		12			1,5	343	1,75	257	1,95	2	434	14	4	7	459	3,1	0,9	1,5	87,1
		B3/L559 Weingarten		8.406	8.034	120	183	7.321	0,66	458	252	2,78	353	2,83	5	305	4	1	7	317	1,3	0,3	2,2	85,5
		B3/K3501 Untergrombach		346	5.102	6.955	52	401	1,09	2,6	231	0,87	202	0,50	3	66	1	0	1	68	1,5	0,0	1,5	78,5
	2	OD	1,3																					
B 3		81141		7.863	7.498	7.202	296	8.266	0,99	508	354	2,54	305	4,26	24	410	14	4	7	435	3,2	0,9	1,6	86,9
	8215	**6917 1109**	802	718	8.038		9			2,2	373	3,22	312	3,53	4	446	16	4	7	473	3,4	0,8	1,5	87,2
		B3/L559 Weingarten		8.115	7.958	113	224	7.945	0,63	420	339	3,24	264	3,79	6	311	5	1	6	323	1,5	0,3	1,9	85,5
		B3/K3501 Untergrombach		725	5.057	7.089	63	321	1,07	1,9	204	0,98	217	1,38	5	63	2	1	1	67	3,0	1,5	1,5	78,8
	2	OD	0,8																					
B 3		81142		10.773	10.386	10.069	317	11.344	1,02	583						*578*	*13*	*5*	*11*	*607*	*2,1*	*0,8*	*1,8*	*88,3*
	8215	**6917 1110**	802	597	11.228		23			1,7						*622*	*17*	*7*	*12*	*658*	*2,6*	*1,1*	*1,8*	*88,8*
		B3/K3501 Untergrombach		10.389	11.489	178	204	10.898	0,57	571						*439*	*3*	*2*	*8*	*452*	*0,7*	*0,4*	*1,8*	*86,9*
		B3/B35 Bruchsal		318	6.437	9.891	90	446	1,03	1,2						*81*	*2*	*1*	*1*	*85*	*2,4*	*1,2*	*1,2*	*79,6*
	2	OD	0,7																					
B 3		81352		9.350	8.446	8.295	151	9.604	1,02	652						*482*	*7*	*2*	*7*	*498*	*1,4*	*0,4*	*1,4*	*87,2*
	8212	**7016 1100**	802	243	9.069		23			1,3						*540*	*9*	*2*	*8*	*559*	*1,6*	*0,4*	*1,4*	*87,7*
		B3/L623 Karlsruhe-Wolfartsweie		8.432	9.270	108	104	9.396	0,57	517						*313*	*1*	*0*	*3*	*317*	*0,3*	*0,0*	*0,9*	*84,9*
		B3/K9652 Karlsruhe Südtangente		156	5.147	8.187	24	208	1,07	0,5						*57*	*2*	*0*	*0*	*59*	*3,4*	*0,0*	*0,0*	*77,4*
	2	FS	2,5																					
B 3		81353		13.594	14.025	11.754	2.271	16.539	0,88	990						*659*	*46*	*74*	*7*	*786*	*5,9*	*9,4*	*0,9*	*90,5*
	8215	**7016 1106**	802	2.385	15.990		92			12,5						*726*	*57*	*85*	*8*	*876*	*6,5*	*9,7*	*0,9*	*91,1*
		B3/Kreisgrenze Neumalsch		14.030	14.026	125	700	13.182	0,42	866						*456*	*13*	*42*	*5*	*516*	*2,5*	*8,1*	*1,0*	*88,4*
		B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck		2.313	6.785	11.629	1.479	3.357	0,99	10,3						*135*	*9*	*36*	*1*	*181*	*5,0*	*19,9*	*0,6*	*85,1*
	2	FS	5,0																					
B 3		81354		14.378	14.834	12.409	2.425	17.374	1,02	988						*693*	*45*	*84*	*7*	*829*	*5,4*	*10,1*	*0,8*	*90,8*
	8215	**7016 1107**	802	2.557	16.173		49			12,8						*767*	*55*	*97*	*7*	*926*	*5,9*	*10,5*	*0,8*	*91,3*
		B3/ L608 Neumalsch		14.839	16.478	119	728	13.827	0,49	783						*478*	*11*	*45*	*5*	*539*	*2,0*	*8,3*	*0,9*	*88,5*
		B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck		2.472	7.979	12.290	1.648	3.547	1,04	11,9						*149*	*7*	*38*	*1*	*195*	*3,6*	*19,5*	*0,5*	*85,3*
	2	FS	3,6																					
B 3		81355		35.590	36.720	33.409	3.311	45.402	0,89	2.178						*1.908*	*90*	*94*	*19*	*2.111*	*4,3*	*4,5*	*0,9*	*94,1*
	8215	**7016 1108**	802	3.466	41.502		88			8,6						*2.112*	*111*	*115*	*22*	*2.360*	*4,7*	*4,9*	*0,9*	*94,7*
		B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck		36.732	37.003	316	1.505	40.710	0,46	1.834						*1.361*	*27*	*33*	*10*	*1.431*	*1,9*	*2,3*	*0,7*	*91,8*
		B3/L 605 Ettlingen		3.364	18.905	33.093	1.718	4.692	1,08	8,3						*321*	*19*	*27*	*1*	*368*	*5,2*	*7,3*	*0,3*	*86,7*
	6	FS	2,0																					
B 3		81356		57.401	59.222	53.870	5.352	68.917	0,90	2.913						*3.086*	*128*	*168*	*22*	*3.404*	*3,8*	*4,9*	*0,6*	*96,1*
	8215	**7016 1109**	802	5.645	65.262		85			8,9						*3.416*	*158*	*206*	*25*	*3.805*	*4,2*	*5,4*	*0,7*	*96,7*
		B3/L 605 Ettlingen		59.242	58.828	364	2.180	61.812	0,59	3.277						*2.199*	*38*	*59*	*12*	*2.308*	*1,6*	*2,6*	*0,5*	*93,9*
		AS Karlsruhe-Süd A5/B3 (48)		5.450	38.243	53.506	3.087	7.105	1,10	6,9						*517*	*27*	*49*	*1*	*594*	*4,5*	*8,2*	*0,2*	*88,9*
	4	FS	1,1																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	81357		17.448	18.002	17.422	580	20.811	0,88	747						*987*	*19*	*13*	*16*	*1.035*	*1,8*	*1,3*	*1,5*	*90,6*
	8215 **7016 1110** 802	TM	601	19.668		37			3,7						*1.098*	*24*	*16*	*19*	*1.157*	*2,1*	*1,4*	*1,6*	*91,2*
	AS Karlsruhe-Süd A5/B3 (48)	2021	18.008	17.353	271	301	20.097	0,66	1.083						*681*	*6*	*5*	*9*	*701*	*0,9*	*0,7*	*1,3*	*88,6*
	B3/L561 Ettlingen (Seehof)	F	588	13.031	17.151	242	714	1,12	2,0						*172*	*4*	*4*	*1*	*181*	*2,2*	*2,2*	*0,6*	*82,8*
	2 FS 1,7																						
B 3	81358		21.935	22.631	21.768	863	23.293	1,14	1.218						*1.263*	*32*	*17*	*16*	*1.328*	*2,4*	*1,3*	*1,2*	*91,6*
	8215 **7016 1111** 802	TM 2G	884	23.048		29			1,3						*1.392*	*40*	*22*	*19*	*1.473*	*2,7*	*1,5*	*1,3*	*92,1*
	B3/L561 Ettlingen (Seehof)	2020	22.639	26.322	268	516	22.322	0,73	1.964						*867*	*7*	*5*	*11*	*890*	*0,8*	*0,6*	*1,2*	*89,6*
	B3 Ettlingen (Wattkopfportal w	F	869	16.907	21.500	318	971	1,07	2,8						*163*	*4*	*5*	*1*	*173*	*2,3*	*2,9*	*0,6*	*82,7*
	2 FS 1,2																						
B 3	81359		8.130	8.388	8.194	194	9.588	1,02	1.175						*482*	*9*	*2*	*9*	*502*	*1,8*	*0,4*	*1,8*	*87,4*
	8215 **7016 1112** 802	TM 2G	189	9.000		67			3,1						*538*	*11*	*3*	*10*	*562*	*2,0*	*0,5*	*1,8*	*87,9*
	B3 Ettlingen (Wattkopfportal w	2021	8.391	9.221	157	92	9.344	0,57	536						*312*	*3*	*1*	*7*	*323*	*0,9*	*0,3*	*2,2*	*85,6*
	B3/L623 Karlsruhe-Wolfartsweie	F	194	5.113	8.037	35	244	1,13	1,3						*42*	*1*	*0*	*1*	*44*	*2,3*	*0,0*	*2,3*	*77,0*
	2 FS 3,2																						
B 3	85352		11.050	10.123	9.954	169	11.063	1,03	514	354	0,85	426	0,70	14	574	8	2	12	596	1,3	0,3	2,0	88,2
	8212 **7016 1113** 802	TM 2G	214	10.702		13			1,3	340	0,88	430	0,47	3	626	10	3	13	652	1,5	0,5	2,0	88,6
	B3/K9652 Karlsruhe-Wolfartswei	2024	8.925	11.050	200	118	10.839	0,65	601						417	1	1	9	428	0,2	0,2	2,1	86,7
	B3/K9654 Karlsruhe-Durlach (Ri	H	153	6.968	9.754	38	224	1,05	1,8	259	0,39	266	0,38	3	71	1	0	1	73	1,4	0,0	1,4	78,8
	2 FS 2,1																						
B 3	85351		12.154	12.552	12.190	362	13.247	1,03	578	521	1,73	441	2,27	8	706	18	2	10	736	2,4	0,3	1,4	88,9
	8212 **7016 1114** 802	TM 2G	435	13.133		184			1,3	481	2,08	453	2,43	1	768	22	2	11	803	2,7	0,2	1,4	89,3
	B3/K9652 Karlsruhe Südtangente	2024	12.148	13.560	159	145	12.776	0,71	943						519	9	1	7	536	1,7	0,2	1,3	87,5
	B3/K9652 Karlsruhe-Wolfartswei	H	457	9.285	12.031	33	471	1,02	2,2	340	0,59	387	1,03	1	92	4	0	1	97	4,1	0,0	1,0	80,1
	2 FS 1,4																						
B 3	81637		8.245	8.681	7.520	1.161	10.223	1,01	515						*415*	*21*	*42*	*5*	*483*	*4,3*	*8,7*	*1,0*	*88,3*
	8216 **7115 1100** 804	TM 2G	1.224	9.516		17			8,2						*467*	*26*	*50*	*6*	*549*	*4,7*	*9,1*	*1,1*	*88,9*
	B3/B462 Rastatt	2021	8.573	9.648	92	345	8.591	0,43	494						*255*	*4*	*19*	*4*	*282*	*1,4*	*6,7*	*1,4*	*85,6*
	B3/Kreisgrenze Neumalsch	F	1.185	4.105	7.428	799	1.632	1,06	12,8						*102*	*4*	*14*	*1*	*121*	*3,3*	*11,6*	*0,8*	*82,5*
	2 FS 5,1																						
B 3	81638		16.644	17.522	16.964	558	20.949	0,85	922						*940*	*22*	*8*	*14*	*984*	*2,2*	*0,8*	*1,4*	*90,3*
	8216 **7115 1101** 804	TM	572	19.552		42			4,2						*1.012*	*26*	*9*	*16*	*1.063*	*2,4*	*0,8*	*1,5*	*90,7*
	B3/K3714 Rastatt	2021	17.305	16.540	239	355	20.266	0,57	889						*732*	*9*	*4*	*8*	*753*	*1,2*	*0,5*	*1,1*	*88,9*
	B3/B462 Rastatt	F	566	11.076	16.725	161	683	1,10	4,3						*211*	*6*	*4*	*2*	*223*	*2,7*	*1,8*	*0,9*	*83,8*
	4 FS 1,8																						
B 3	81643		12.462	13.120	12.438	682	15.213	0,88	690						*687*	*35*	*2*	*13*	*737*	*4,7*	*0,3*	*1,8*	*89,3*
	8216 **7115 1110** 804	TM	682	14.443		385			5,1						*737*	*41*	*3*	*15*	*796*	*5,2*	*0,4*	*1,9*	*89,7*
	B3/ L75 Rastatt	2021	12.957	12.721	226	250	14.390	0,60	596						*539*	*15*	*1*	*8*	*563*	*2,7*	*0,2*	*1,4*	*87,8*
	B3/B462 Rastatt	F	694	8.596	12.212	47	823	1,14	2,7						*155*	*10*	*1*	*1*	*167*	*6,0*	*0,6*	*0,6*	*82,5*
	2 OD 2,4																						
B 3	85342		10.721	11.800	11.006	794	14.803	0,86	920						*613*	*15*	*28*	*7*	*663*	*2,3*	*4,2*	*1,1*	*88,9*
	8211 **7115 1114** 802	TM 2G	440	13.386		20			3,1						*682*	*18*	*33*	*8*	*741*	*2,4*	*4,5*	*1,1*	*89,5*
	AS Rastatt-Süd A5/B3 (050)	2023	11.780	11.556	112	236	14.046	0,47	774						*407*	*5*	*14*	*4*	*430*	*1,2*	*3,3*	*0,9*	*86,8*
	B 3 / K 9617 nördl. Sandweier	F	834	6.286	10.894	538	757	1,02	7,9						*133*	*4*	*10*	*1*	*148*	*2,7*	*6,8*	*0,7*	*82,7*
	2 FS 1,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3		87104		13.737	12.424	11.973	451	15.952	0,83	746	552	3,26	523	2,87	6	666	13	12	9	700	1,9	1,7	1,3	88,9
	8216	**7115 1117**	804	530	14.189		39			2,8	504	3,37	471	2,55	2	720	15	13	10	758	2,0	1,7	1,3	89,2
		B 3 / K 9617 nördl. Sandweier		14.283	11.724	160	191	15.300	0,50	726	441	4,31	431	2,55	7	504	7	8	6	525	1,3	1,5	1,1	87,5
		B3/ L75 Rastatt		516	7.094	11.813	221	652	1,10	3,0	313	1,28	260	0,77	3	144	3	4	2	153	2,0	2,6	1,3	82,4
	2	FS	1,9																					
B 3		81997		14.969	15.759	14.878	881	19.658	0,83	768						*823*	*24*	*23*	*15*	*885*	*2,7*	*2,6*	*1,7*	*90,2*
	8216	**7214 1103**	804	921	18.217		65			4,3						*886*	*28*	*26*	*16*	*956*	*2,9*	*2,7*	*1,7*	*90,6*
		B3/K3749 Bühl (SM Bühl)		15.564	15.105	252	370	18.381	0,39	809						*646*	*10*	*12*	*9*	*677*	*1,5*	*1,8*	*1,3*	*88,7*
		B3/L85 Bühl		901	7.121	14.626	446	1.277	1,10	3,5						*181*	*7*	*10*	*2*	*200*	*3,5*	*5,0*	*1,0*	*83,9*
	2	FS	1,2																					
B 3		81998		12.447	13.104	12.292	812	16.793	0,87	689						*681*	*23*	*20*	*12*	*736*	*3,1*	*2,7*	*1,6*	*89,5*
	8216	**7214 1104**	804	846	14.938		118			6,1						*732*	*27*	*22*	*14*	*795*	*3,4*	*2,8*	*1,8*	*89,9*
		B3/K3763 Bühl		12.942	13.019	208	306	15.595	0,41	655						*536*	*10*	*10*	*7*	*563*	*1,8*	*1,8*	*1,2*	*87,9*
		B 3 LUK Kreisel Nord		831	6.102	12.084	388	1.198	1,11	5,3						*150*	*7*	*9*	*1*	*167*	*4,2*	*5,4*	*0,6*	*83,1*
	2	OD	1,1																					
B 3		85344		11.125	11.495	11.225	270	12.909	0,87	582						*638*	*11*	*4*	*9*	*662*	*1,7*	*0,6*	*1,4*	*88,5*
	8211	**7214 1107**	802	281	12.687		20			1,6						*701*	*15*	*5*	*10*	*731*	*2,1*	*0,7*	*1,4*	*88,9*
		B 3 Bollgraben		11.475	11.011	170	178	12.546	0,60	589						*445*	*2*	*1*	*8*	*456*	*0,4*	*0,2*	*1,8*	*86,9*
		B3/L80 Sinzheim		280	7.637	11.055	72	363	1,03	1,7						*109*	*2*	*1*	*1*	*113*	*1,8*	*0,9*	*0,9*	*80,7*
	2	FS	4,7																					
B 3		86509		7.998	8.580	8.348	232	10.389	0,87	550	428	1,64	333	2,40	18	476	10	3	6	495	2,0	0,6	1,2	87,2
	8216	**7214 1109**	804	214	9.796		22			2,3	400	1,25	325	1,85	4	531	13	4	6	554	2,3	0,7	1,1	87,7
		B 3 LUK Kreisel Süd		8.316	8.478	100	153	10.030	0,45	582	358	1,40	291	2,06	16	310	3	1	4	318	0,9	0,3	1,3	85,1
		Planung B 3 Steinbach		212	4.444	8.248	57	359	1,06	1,9	200	0,50	158	1,27	6	81	1	0	1	83	1,2	0,0	1,2	79,3
	2	FS	0,9																					
B 3		82015		18.919	19.850	19.319	531	22.889	0,88	1.055	789	2,53	958	1,57	13	1.101	24	7	16	1.148	2,1	0,6	1,4	90,9
	8216	**7215 1101**	804	511	22.263		77			3,0	786	2,29	921	1,63	2	1.196	29	9	18	1.252	2,3	0,7	1,4	91,3
		B3/L80 Sinzheim		19.671	19.513	275	328	22.127	0,53	1.112	696	1,87	820	1,34	5	820	6	1	11	838	0,7	0,1	1,3	89,3
		B3/Gemeindesstraße Baden-Baden		508	11.813	19.044	126	762	1,06	1,7	471	0,21	513	0,39	3	178	3	1	2	184	1,6	0,5	1,1	82,8
	2	FS	2,9																					
B 3		86902		11.509	11.891	11.489	402	14.412	0,87	726						*644*	*17*	*5*	*10*	*676*	*2,5*	*0,7*	*1,5*	*88,7*
	8211	**7215 1111**	802	421	13.671		2			4,5						*703*	*22*	*6*	*11*	*742*	*3,0*	*0,8*	*1,5*	*89,1*
		B3/B500 OU Baden-Baden		11.871	11.959	179	310	13.763	0,38	577						*475*	*6*	*1*	*7*	*489*	*1,2*	*0,2*	*1,4*	*87,1*
		AS Rastatt-Süd A5/B3 (050)		419	5.155	11.310	90	649	1,08	1,7						*129*	*4*	*1*	*1*	*135*	*3,0*	*0,7*	*0,7*	*81,4*
	4	FS	5,9																					
B 3		82298		12.258	11.832	11.460	372	13.610	0,93	669	470	2,55	463	3,02	224	651	13	8	8	680	1,9	1,2	1,2	88,6
	8317	**7314 1101**	802	423	13.077		43			3,9	483	2,28	461	2,39	38	723	16	10	9	758	2,1	1,3	1,2	89,1
		B28/B3 Appenweier		12.152	12.108	134	184	13.056	0,55	656	412	2,18	447	2,24	78	434	3	2	6	445	0,7	0,4	1,3	86,6
		B3/L87 Achern Süd		399	7.140	11.326	145	554	1,02	2,9	265	0,75	296	0,34	52	115	2	2	1	120	1,7	1,7	0,8	81,0
	2	FS	13,0																					
B 3		82299		12.746	12.293	11.653	640	15.782	0,84	857						*663*	*19*	*17*	*8*	*707*	*2,7*	*2,4*	*1,1*	*89,0*
	8317	**7314 1104**	802	802	14.357		29			4,5						*740*	*23*	*22*	*9*	*794*	*2,9*	*2,8*	*1,1*	*89,6*
		B3/L87 Achern Süd		12.297	12.062	139	303	14.751	0,39	842						*435*	*4*	*4*	*5*	*448*	*0,9*	*0,9*	*1,1*	*86,7*
		B3 Kreisgrenze OG/KA		648	5.614	11.514	308	1.031	1,05	3,1						*113*	*4*	*4*	*1*	*122*	*3,3*	*3,3*	*0,8*	*81,5*
	2	FS	4,7																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	86518		16.064	16.912	15.993	919	20.544	1,01	926						*910*	*30*	*23*	*9*	*972*	*3,1*	*2,4*	*0,9*	*90,4*
	8216 **7314 1105** 804	TM 2G	953	18.774		55			3,8						*1.044*	*37*	*28*	*12*	*1.121*	*3,3*	*2,5*	*1,1*	*91,1*
	B3/L86A/K3750 Ottersweier	2021	16.702	19.034	172	446	19.209	0,36	982						*500*	*7*	*8*	*6*	*521*	*1,3*	*1,5*	*1,2*	*87,5*
	B3/K3749 Bühl (SM Bühl)	F	935	6.735	15.821	418	1.335	1,10	4,8						*161*	*4*	*5*	*1*	*171*	*2,3*	*2,9*	*0,6*	*82,7*
	2 FS 1,9																						
B 3	86517		11.304	11.901	11.283	618	14.350	1,01	691						*638*	*18*	*18*	*7*	*681*	*2,6*	*2,6*	*1,0*	*88,9*
	8216 **7314 1106** 804	TM 2G	644	12.970		34			4,4						*728*	*23*	*21*	*8*	*780*	*2,9*	*2,7*	*1,0*	*89,5*
	B3 Kreisgrenze OG/KA	2021	11.753	13.151	122	272	13.429	0,47	703						*373*	*3*	*5*	*4*	*385*	*0,8*	*1,3*	*1,0*	*86,0*
	B3/L86A/K3750 Ottersweier	F	629	6.046	11.161	312	921	1,10	4,2						*119*	*2*	*4*	*1*	*126*	*1,6*	*3,2*	*0,8*	*81,4*
	2 FS 2,6																						
B 3	82578		19.139	17.265	16.577	688	20.012	0,94	953	795	2,89	619	3,55	23	946	23	15	12	996	2,3	1,5	1,2	90,4
	8317 **7413 1103** 802	TM 2G	898	19.074		90			3,0	831	2,89	647	2,94	4	1.034	28	19	13	1.094	2,6	1,7	1,2	90,8
	B3/B33 Querspange b. Freiburge	2024	19.753	17.869	201	325	18.972	0,53	1.016	720	2,22	556	2,16	5	683	9	3	8	703	1,3	0,4	1,1	88,6
	B28/B3 Appenweier	H	883	10.198	16.376	273	1.040	1,10	3,8	448	0,89	420	0,71	5	156	5	4	1	166	3,0	2,4	0,6	82,6
	2 FS 6,1																						
B 3	82838		17.289	17.838	17.219	619	20.462	0,81	953						*992*	*22*	*13*	*11*	*1.038*	*2,1*	*1,3*	*1,1*	*90,4*
	8317 **7513 1101** 802	TM 2G	636	20.195		20			3,9						*1.103*	*28*	*17*	*12*	*1.160*	*2,4*	*1,5*	*1,0*	*91,0*
	B3/B36 Lahr	2021	17.844	16.407	186	371	19.546	0,56	1.022						*655*	*4*	*3*	*8*	*670*	*0,6*	*0,4*	*1,2*	*88,3*
	B3/L99 Kinzigbrücke/Burda	F	625	11.263	17.033	228	916	1,07	1,9						*146*	*4*	*3*	*1*	*154*	*2,6*	*1,9*	*0,6*	*82,1*
	2 FS 18,1																						
B 3	82841		10.689	11.028	10.807	221	13.890	0,75	635						*612*	*9*	*3*	*10*	*634*	*1,4*	*0,5*	*1,6*	*88,3*
	8317 **7513 1105** 802	TM	215	12.776		114			0,8						*682*	*12*	*4*	*11*	*709*	*1,7*	*0,6*	*1,6*	*88,8*
	B3/L99 Messe-KV	2021	11.032	9.630	165	54	13.544	0,51	697						*421*	*3*	*1*	*5*	*430*	*0,7*	*0,2*	*1,2*	*86,4*
	B3/B33 Querspange b. Freiburge	F	223	6.550	10.642	53	346	1,06	1,9						*107*	*2*	*1*	*1*	*111*	*1,8*	*0,9*	*0,9*	*80,6*
	2 OD 1,8																						
B 3	83285		14.653	15.118	14.738	380	18.215	0,81	787						*853*	*15*	*7*	*13*	*888*	*1,7*	*0,8*	*1,5*	*89,8*
	8317 **7712 1100** 802	TM 2G	385	17.208		21			1,4						*953*	*19*	*9*	*15*	*996*	*1,9*	*0,9*	*1,5*	*90,4*
	B3/K5349	2021	15.123	14.014	240	239	17.653	0,53	802						*553*	*3*	*2*	*8*	*566*	*0,5*	*0,4*	*1,4*	*87,7*
	B3/B36 Lahr	F	381	9.038	14.498	120	562	1,17	2,6						*111*	*1*	*0*	*2*	*114*	*0,9*	*0,0*	*1,8*	*80,8*
	2 FS 12,1																						
B 3	86927		8.051	8.805	8.431	374	9.626	0,98	865	449	2,67	337	3,56	21	482	15	7	6	510	2,9	1,4	1,2	87,5
	8316 **7712 1103** 804	TM 2G	386	9.567		42			1,3	467	3,00	353	3,40	4	516	18	9	7	550	3,3	1,6	1,3	87,9
	KV 7712_056	2024	8.371	9.376	108	207	9.130	0,57	659	424	2,83	295	3,73	6	380	5	3	5	393	1,3	0,8	1,3	86,2
	B3/K5349	H	382	5.443	8.323	125	496	1,08	5,9	264	1,14	234	1,71	5	76	2	1	1	80	2,5	1,3	1,3	79,4
	2 FS 2,8																						
B 3	86928		7.577	8.573	8.206	367	9.920	0,76	906	418	4,55	395	2,78	22	475	15	7	7	504	3,0	1,4	1,4	87,5
	8316 **7712 1104** 804	TM 2G	515	9.775		12			2,2	418	4,78	393	2,04	4	520	19	9	7	555	3,4	1,6	1,3	88,0
	L105/K5135 Kenzingen (West)	2024	7.878	7.412	114	231	9.351	0,59	884	309	3,56	316	2,22	6	341	3	2	5	351	0,9	0,6	1,4	85,7
	KV 7712_055	H	509	5.770	8.092	124	569	1,08	2,3	237	0,84	259	0,77	5	60	1	1	1	63	1,6	1,6	1,6	78,5
	2 FS 2,7																						
B 3	86929		9.896	10.418	9.870	548	11.204	1,20	680						*547*	*14*	*14*	*10*	*585*	*2,4*	*2,4*	*1,7*	*88,4*
	8316 **7712 1105** 804	TM	574	10.780		41			6,9						*588*	*17*	*16*	*11*	*632*	*2,7*	*2,5*	*1,7*	*88,8*
	KV 7712_055	2021	10.289	12.892	175	224	10.536	0,52	554						*427*	*6*	*8*	*6*	*447*	*1,3*	*1,8*	*1,3*	*86,9*
	KV 7712_056	F	561	5.630	9.695	283	668	1,13	2,2						*120*	*4*	*7*	*1*	*132*	*3,0*	*5,3*	*0,8*	*82,0*
	2 OD 1,5																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	83487		12.924	12.184	11.739	445	13.494	0,92	955						*675*	*17*	*9*	*8*	*709*	*2,4*	*1,3*	*1,1*	*88,8*
	8316 **7812 1100** 804	TM 2G	434	13.430		23			4,3						*742*	*21*	*11*	*8*	*782*	*2,7*	*1,4*	*1,0*	*89,3*
	B3 Malterdinger Ei	2023	12.033	12.351	128	271	12.895	0,56	960						*478*	*4*	*2*	*6*	*490*	*0,8*	*0,4*	*1,2*	*87,0*
	L105/K5135 Kenzingen (West)	F	452	7.504	11.611	151	599	1,09	4,6						*101*	*3*	*1*	*1*	*106*	*2,8*	*0,9*	*0,9*	*80,5*
	2 FS 3,6																						
B 3	83488		11.864	11.771	11.415	356	13.352	0,94	751	599	2,00	447	2,01	24	661	14	6	9	690	2,0	0,9	1,3	88,7
	8316 **7812 1101** 804	TM 2G	533	12.882		25			1,6	601	3,00	447	2,01	4	728	17	8	10	763	2,2	1,0	1,3	89,2
	B3/K5136 Mundingen (West)	2024	12.335	12.068	149	222	12.847	0,58	712	563	1,78	398	2,01	6	458	4	2	7	471	0,8	0,4	1,5	86,9
	B3 Malterdinger Ei	H	527	7.528	11.266	109	505	1,10	3,2	297	0,34	350	0,57	5	87	3	1	1	92	3,3	1,1	1,1	80,0
	2 FS 4,3																						
B 3	83505		14.276	15.738	15.226	512	17.625	0,93	863						*876*	*24*	*6*	*16*	*922*	*2,6*	*0,7*	*1,7*	*90,1*
	8316 **7813 1101** 804	TM 2G	440	17.152		97			3,0						*949*	*30*	*7*	*17*	*1.003*	*3,0*	*0,7*	*1,7*	*90,5*
	B3/L186 Emmendingen	2023	15.543	16.036	263	317	16.941	0,60	874						*661*	*7*	*1*	*11*	*680*	*1,0*	*0,1*	*1,6*	*88,6*
	B3/K5136 Mundingen (West)	F	517	10.283	14.963	98	684	1,10	4,0						*115*	*4*	*1*	*2*	*122*	*3,3*	*0,8*	*1,6*	*81,4*
	2 OD 2,4																						
B 3	83709		49.677	51.320	49.758	1.562	62.430	0,89	2.940						*2.864*	*46*	*43*	*28*	*2.981*	*1,5*	*1,4*	*0,9*	*95,0*
	8315 **7913 1102** 803	TM	1.551	57.328		182			2,0						*3.159*	*56*	*54*	*31*	*3.300*	*1,7*	*1,6*	*0,9*	*95,4*
	B3 Freiburg-Schnellstraße	2021	51.052	50.933	457	619	59.855	0,54	2.417						*1.971*	*15*	*11*	*15*	*2.012*	*0,7*	*0,5*	*0,7*	*93,0*
	B3/B294 bei Denzlingen	F	1.575	30.834	49.301	761	2.575	1,05	2,2						*433*	*9*	*8*	*2*	*452*	*2,0*	*1,8*	*0,4*	*86,7*
	4 FS 3,1																						
B 3	83712		15.167	16.511	16.043	468	19.461	0,89	976	758	2,51	684	1,46	224	922	22	4	7	955	2,3	0,4	0,7	89,8
	8316 **7913 1107** 804	DZ	395	18.477		20			2,9	769	2,47	677	1,48	38	1.021	28	5	8	1.062	2,6	0,5	0,8	90,3
	B3/L112 bei Denzlingen	2024	15.615	16.402	117	370	18.795	0,53	946	669	2,39	597	1,51	78	624	6	1	4	635	0,9	0,2	0,6	87,9
	B3/L186 Emmendingen	H	410	9.753	15.926	78	666	1,09	2,2	393	0,76	402	0,25	52	147	4	1	1	153	2,6	0,7	0,7	81,9
	3 FS 5,4																						
B 3	83713		20.367	21.442	20.986	456	27.247	0,77	1.139						*1.168*	*19*	*5*	*12*	*1.204*	*1,6*	*0,4*	*1,0*	*90,9*
	8316 **7913 1108** 804	TM	465	24.793		63			2,0						*1.258*	*23*	*6*	*13*	*1.300*	*1,8*	*0,5*	*1,0*	*91,2*
	B3/B294 bei Denzlingen	2021	21.176	19.206	203	289	26.500	0,47	1.131						*903*	*8*	*3*	*7*	*921*	*0,9*	*0,3*	*0,8*	*89,5*
	B3/L112 bei Denzlingen	F	462	11.562	20.783	104	747	1,05	2,2						*264*	*6*	*2*	*1*	*273*	*2,2*	*0,7*	*0,4*	*84,3*
	2 FS 2,0																						
B 3	83946		26.930	27.822	27.031	791		0,97	1.600						*1.547*	*33*	*12*	*24*	*1.616*	*2,0*	*0,7*	*1,5*	*92,4*
	8315 **8012 1100** 803	TM	739	30.478		200			1,8						*1.706*	*41*	*15*	*27*	*1.789*	*2,3*	*0,8*	*1,5*	*92,9*
	B3/L125 Schallstadt-Wolfenweil	-	27.676	29.475	396	383		0,56	1.601						*1.064*	*11*	*3*	*13*	*1.091*	*1,0*	*0,3*	*1,2*	*90,5*
	B3/K9863 Freiburg-Haslach	F	778	16.977	26.635	208		1,15	2,5						*235*	*6*	*2*	*2*	*245*	*2,4*	*0,8*	*0,8*	*84,0*
	4 FS 3,0																						
B 3	83948		7.576	8.181	7.865	316	9.363	0,78	589	373	2,68	366	3,01	60	456	14	5	5	480	2,9	1,0	1,0	87,1
	8315 **8012 1103** 803	TM 2G	307	9.323		19			2,9	388	2,84	353	2,55	10	507	17	6	5	535	3,2	1,1	0,9	87,6
	B3/K4983 Tunsel-Schmidhofen	2024	7.786	7.240	81	213	8.907	0,57	795	239	0,84	272	2,21	1	307	4	1	3	315	1,3	0,3	1,0	85,0
	B 3 / L 123 Bad Krozingen West	H	316	5.324	7.784	84	456	1,02	2,5	220	0,45	221	1,36	9	59	2	1	1	63	3,2	1,6	1,6	78,6
	2 FS 3,1																						
B 3	86871		5.349	5.653	5.425	228	6.425	0,88	428	230	2,61	289	2,42	224	317	9	4	5	335	2,7	1,2	1,5	85,7
	8315 **8012 1104** 803	DZ	231	6.347		24			3,1	244	2,46	279	2,15	38	358	11	6	5	380	2,9	1,6	1,3	86,3
	B 3 / L 123 Bad Krozingen Nord	2024	5.595	5.607	80	127	6.094	0,52	387	203	2,46	246	2,44	78	196	2	1	3	202	1,0	0,5	1,5	83,3
	B3/L125 Schallstadt-Wolfenweil	H	245	3.271	5.345	77	331	1,04	2,6	149	0,67	125	0,80	52	33	1	1	1	36	2,8	2,8	2,8	76,7
	2 FS 6,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	83956		16.316	15.526	14.989	537	17.467	0,94	998						*873*	*22*	*9*	*10*	*914*	*2,4*	*1,0*	*1,1*	*89,9*
	8315 **8012 1209** 803	TM 2G	566	16.944		23			1,5						*958*	*29*	*11*	*12*	*1.010*	*2,9*	*1,1*	*1,2*	*90,4*
	B 3 / L 123 Bad Krozingen West	2023	15.445	15.872	175	361	16.710	0,60	931						*612*	*4*	*2*	*7*	*625*	*0,6*	*0,3*	*1,1*	*88,0*
	B 3 / L 123 Bad Krozingen Nord	F	520	10.163	14.814	153	757	1,05	1,0						*108*	*3*	*1*	*1*	*113*	*2,7*	*0,9*	*0,9*	*80,7*
	2 FS 2,2																						
B 3	84166		13.327	13.768	13.264	504	16.722	0,92	788						*772*	*22*	*6*	*9*	*809*	*2,7*	*0,7*	*1,1*	*89,4*
	8315 **8111 1100** 803	TM 2G	464	15.344		50			3,6						*858*	*29*	*8*	*10*	*905*	*3,2*	*0,9*	*1,1*	*89,9*
	B3/B378 Müllheim	2021	13.696	14.056	164	340	15.960	0,51	932						*506*	*5*	*1*	*8*	*520*	*1,0*	*0,2*	*1,5*	*87,4*
	B3/K4983 Tunsel-Schmidhofen	F	486	7.881	13.100	114	762	0,95	2,0						*98*	*3*	*1*	*1*	*103*	*2,9*	*1,0*	*1,0*	*80,4*
	2 FS 10,8																						
B 3	84169		15.245	15.749	15.201	548	16.548	0,92	852						*881*	*28*	*5*	*16*	*930*	*3,0*	*0,5*	*1,7*	*90,2*
	8315 **8111 1103** 803	TM 2G	500	17.585		109			2,9						*973*	*33*	*7*	*17*	*1.030*	*3,2*	*0,7*	*1,7*	*90,6*
	B3 Kreisgenze bei Schliengen	2022	15.667	16.173	265	343	15.761	0,51	782						*607*	*7*	*2*	*11*	*627*	*1,1*	*0,3*	*1,8*	*88,3*
	B3/B378 Müllheim	F	531	8.979	14.936	96	787	0,99	2,2						*105*	*2*	*1*	*2*	*110*	*1,8*	*0,9*	*1,8*	*80,9*
	2 OD 7,2																						
B 3	84407		5.074	5.342	5.128	214	5.878	1,00	740						*298*	*8*	*4*	*6*	*316*	*2,5*	*1,3*	*1,9*	*85,6*
	8336 **8211 1101** 804	TM	220	5.673		8			21,5						*322*	*10*	*6*	*7*	*345*	*2,9*	*1,7*	*2,0*	*86,2*
	B3/L137/K6351 Efringen-Kirchen	2018	5.276	5.673	107	125	5.575	0,65	453						*220*	*2*	*1*	*5*	*228*	*0,9*	*0,4*	*2,2*	*84,1*
	B3 Ortseinfahrt bei Schliengen	F	216	3.708	5.021	81	303	1,04	2,7						*34*	*1*	*1*	*0*	*36*	*2,8*	*2,8*	*0,0*	*75,7*
	2 FS 13,0																						
B 3	84630		11.771	11.672	11.168	504	13.489	0,92	738						*636*	*22*	*9*	*13*	*680*	*3,2*	*1,3*	*1,9*	*89,0*
	8336 **8311 1100** 804	TM 2G	526	13.004		51			2,2						*695*	*27*	*11*	*14*	*747*	*3,6*	*1,5*	*1,9*	*89,5*
	B3/L134 Binzen	2023	11.527	11.952	217	309	12.583	0,50	755						*464*	*4*	*2*	*10*	*480*	*0,8*	*0,4*	*2,1*	*87,3*
	B3/L137/K6351 Efringen-Kirchen	F	510	6.538	10.951	144	906	1,10	4,3						*93*	*2*	*1*	*2*	*98*	*2,0*	*1,0*	*2,0*	*80,5*
	2 FS 4,4																						
B 3	84631		13.327	7.871	7.685	186	8.362	0,95	506	282	1,42	399	1,75	20	436	7	3	8	454	1,5	0,7	1,8	87,0
	8336 **8311 1101** 804	TM	191	8.575		5			0,4	293	1,37	401	1,50	4	461	9	4	9	483	1,9	0,8	1,9	87,3
	B3/B317 Weil a. Rh.	2024	13.857	8.164	144	121	8.096	0,59	492	299	1,34	356	1,69	4	358	2	1	7	368	0,5	0,3	1,9	86,0
	B3/B532 (Rich. Palmrheinbrücke	H	191	5.058	7.541	60	266	0,94	1,3	170	0,59	219	0,46	4	71	1	1	2	75	1,3	1,3	2,7	79,6
	2 FS 1,5																						
B 3	84632		12.522	14.007	13.669	338	15.588	0,91	795						*792*	*17*	*3*	*15*	*827*	*2,1*	*0,4*	*1,8*	*89,6*
	8336 **8311 1104** 804	TM 2G	319	15.590		54			1,4						*852*	*21*	*4*	*16*	*893*	*2,4*	*0,4*	*1,8*	*90,0*
	B3/B532 (Rich. Palmrheinbrücke	2023	13.833	14.140	250	233	15.147	0,52	645						*612*	*4*	*1*	*12*	*629*	*0,6*	*0,2*	*1,9*	*88,3*
	B3/L134 Binzen	F	341	8.144	13.419	51	441	1,06	2,3						*92*	*2*	*1*	*2*	*97*	*2,1*	*1,0*	*2,1*	*80,5*
	2 OD 2,4																						
B 3	84857		12.538	14.943	14.796	147	15.413	0,97	871	731	0,82	428	0,93	224	814	6	3	23	846	0,7	0,4	2,7	89,9
	8336 **8411 1106** 804	DZ	189	15.919		59			0,6	742	0,94	477	0,84	38	864	7	4	26	901	0,8	0,4	2,9	90,3
	B3 Zoll Weil-Otterbach	2024	15.419	15.486	402	39	15.224	0,68	699	673	0,89	446	0,90	78	664	3	0	14	681	0,4	0,0	2,1	88,7
	B3/B317 Weil a. Rh.	H	220	10.874	14.394	49	189	1,08	0,7	443	0,45	390	0,26	52	169	1	1	5	176	0,6	0,6	2,8	83,2
	2 FS 1,3																						
B 3 N	87523			3.015	2.903	112	3.877	0,81							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8211 **7214 1112** 805	DZZ		3.664		8									-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3N/K9608 Steinbach	2024	3.237	2.969	63	76	3.738	0,42							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3N/K3738 Sinzheim	-	147	1.557	2.840	28	139	1,04							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 FS 0,2																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10	81108		56.859	58.746	51.612	7.134	65.809	0,84	3.002						*2.919*	*131*	*256*	*35*	*3.341*	*3,9*	*7,7*	*1,0*	*96,5*
	8212 **6915 1100** 802	TM	7.752	64.027		53			8,8						*3.145*	*162*	*323*	*38*	*3.668*	*4,4*	*8,8*	*1,0*	*97,1*
	B10/Landesgrenze Karlsruhe (Rh	2021	58.646	54.057	594	2.288	56.364	0,72	3.569						*2.266*	*47*	*79*	*23*	*2.415*	*1,9*	*3,3*	*1,0*	*94,4*
	B10/B36 Karlsruhe (Entenfang)	F	7.454	46.001	51.018	4.793	9.445	1,09	7,7						*563*	*31*	*68*	*4*	*666*	*4,7*	*10,2*	*0,6*	*89,8*
	4 FS 5,3																						
B 10	81113		27.685	28.604	27.727	877	35.264	0,85	1.787						*1.561*	*33*	*15*	*18*	*1.627*	*2,0*	*0,9*	*1,1*	*92,4*
	8212 **6916 1109** 802	TM	925	32.507		29			1,1						*1.706*	*41*	*19*	*20*	*1.786*	*2,3*	*1,1*	*1,1*	*92,8*
	B10/L560 Karlsruhe (EnBW)	2021	28.555	27.700	314	567	34.077	0,47	1.531						*1.147*	*12*	*5*	*12*	*1.176*	*1,0*	*0,4*	*1,0*	*90,7*
	AS Karlsruhe-Durlach A5/B10 (4	F	913	15.337	27.413	281	1.187	1,07	2,6						*310*	*8*	*4*	*2*	*324*	*2,5*	*1,2*	*0,6*	*85,2*
	4 OD 1,0																						
B 10	86893		28.142	29.076	27.550	1.526	36.469	0,73	1.402						*1.553*	*46*	*37*	*18*	*1.654*	*2,8*	*2,2*	*1,1*	*92,7*
	8212 **6916 1115** 802	TM	1.633	33.372		45			4,2						*1.692*	*57*	*47*	*19*	*1.815*	*3,1*	*2,6*	*1,0*	*93,1*
	AS Karlsruhe Nord A5/B10 (43)	2021	29.027	24.458	305	780	34.128	0,58	1.919						*1.156*	*16*	*12*	*12*	*1.196*	*1,3*	*1,0*	*1,0*	*90,9*
	B 10 / K 9659 Karlsruhe Nord	F	1.593	19.455	27.245	701	2.341	1,07	7,6						*306*	*11*	*10*	*2*	*329*	*3,3*	*3,0*	*0,6*	*85,6*
	8 FS 0,8																						
B 10	86894		29.756	30.743	29.528	1.215	39.200	0,72	1.788						*1.660*	*43*	*23*	*23*	*1.749*	*2,5*	*1,3*	*1,3*	*92,8*
	8212 **6916 1116** 802	TM	1.278	35.181		96			1,7						*1.811*	*54*	*29*	*25*	*1.919*	*2,8*	*1,5*	*1,3*	*93,3*
	B 10 / K 9659 Karlsruhe Nord	2021	30.691	25.175	389	682	37.433	0,62	2.164						*1.226*	*16*	*7*	*15*	*1.264*	*1,3*	*0,6*	*1,2*	*91,2*
	B3/B10 Karlsruhe-Durlach	F	1.261	21.917	29.139	437	1.767	1,05	3,0						*329*	*10*	*6*	*3*	*348*	*2,9*	*1,7*	*0,9*	*85,8*
	4 FS 1,0																						
B 10	81134		25.470	26.278	25.098	1.180		0,96	1.428						*1.417*	*32*	*33*	*28*	*1.510*	*2,1*	*2,2*	*1,9*	*92,5*
	8215 **6917 1101** 802	TM	1.236	28.259		27			4,7						*1.577*	*40*	*40*	*32*	*1.689*	*2,4*	*2,4*	*1,9*	*93,1*
	B10 Karlsruhe-Grötzingen (Tunn	-	26.287	27.156	471	546		0,67	1.454						*987*	*10*	*12*	*15*	*1.024*	*1,0*	*1,2*	*1,5*	*90,4*
	B10/B293 Berghausen	F	1.198	18.928	24.627	607		1,11	4,8						*245*	*7*	*10*	*2*	*264*	*2,7*	*3,8*	*0,8*	*84,8*
	2 FS 0,4																						
B 10	81137		17.468	18.022	16.958	1.064		0,96	979						*960*	*27*	*32*	*17*	*1.036*	*2,6*	*3,1*	*1,6*	*91,0*
	8215 **6917 1105** 802	TM	1.120	19.002		27			4,7						*1.066*	*33*	*39*	*20*	*1.158*	*2,8*	*3,4*	*1,7*	*91,5*
	B10 Karlsruhe-Grötzingen (Tunn	-	18.028	18.317	291	445		0,77	997						*674*	*8*	*11*	*9*	*702*	*1,1*	*1,6*	*1,3*	*88,8*
	B10/B293 Berghausen	F	1.083	14.689	16.667	592		1,14	4,8						*165*	*6*	*9*	*1*	*181*	*3,3*	*5,0*	*0,6*	*83,3*
	2 OD 0,7																						
B 10	81138		12.072	12.455	11.915	540	12.725	1,04	556						*663*	*22*	*8*	*23*	*716*	*3,1*	*1,1*	*3,2*	*89,7*
	8215 **6917 1106** 802	TM 2G	543	12.701		68			5,0						*737*	*28*	*9*	*26*	*800*	*3,5*	*1,1*	*3,3*	*90,2*
	B10/B293 Berghausen	2015	12.459	13.266	380	331	11.824	0,87	539						*463*	*7*	*3*	*12*	*485*	*1,4*	*0,6*	*2,5*	*87,5*
	B10/L563 KVP Kleinsteinbach	F	543	11.008	11.535	141	901	1,11	3,7						*117*	*5*	*2*	*1*	*125*	*4,0*	*1,6*	*0,8*	*81,4*
	2 OD 0,7																						
B 10	85361		19.141	19.748	18.364	1.384	21.225	0,97	865						*1.049*	*53*	*26*	*12*	*1.140*	*4,6*	*2,3*	*1,1*	*91,2*
	8215 **6917 1113** 802	TM 2G	1.410	20.835		74			4,0						*1.101*	*63*	*31*	*13*	*1.208*	*5,2*	*2,6*	*1,1*	*91,5*
	B3/B10 Karlsruhe-Durlach	2020	19.755	20.242	207	836	18.938	0,75	879						*892*	*25*	*10*	*9*	*936*	*2,7*	*1,1*	*1,0*	*90,0*
	B10/B293 Berghausen	F	1.394	15.693	18.157	474	2.287	1,11	2,0						*174*	*6*	*7*	*2*	*189*	*3,2*	*3,7*	*1,1*	*83,5*
	2 OD 3,0																						
B 10	81379		10.511	10.844	10.557	287	11.959	0,90	492						*608*	*13*	*5*	*8*	*634*	*2,1*	*0,8*	*1,3*	*88,3*
	8215 **7017 1100** 802	TM 2G	290	11.786		11			0,9						*664*	*16*	*5*	*8*	*693*	*2,3*	*0,7*	*1,2*	*88,7*
	B10/B293 Berghausen	2020	10.848	10.633	134	201	11.603	0,67	654						*450*	*2*	*1*	*7*	*460*	*0,4*	*0,2*	*1,5*	*86,8*
	B10/L563 KVP Kleinsteinbach	F	288	7.896	10.423	75	356	1,09	4,0						*82*	*2*	*1*	*2*	*87*	*2,3*	*1,1*	*2,3*	*80,1*
	2 FS 1,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10	81380		10.820	10.125	9.787	338	11.010	0,98	594						*569*	*12*	*7*	*8*	*596*	*2,0*	*1,2*	*1,3*	*88,1*
	8236 **7017 1101** 802	TM 2G	475	11.028		8			2,2						*611*	*15*	*9*	*8*	*643*	*2,3*	*1,4*	*1,2*	*88,5*
	B10/L563 KVP Kleinsteinbach	2023	10.128	10.805	140	199	10.391	0,58	527						*441*	*4*	*3*	*8*	*456*	*0,9*	*0,7*	*1,8*	*87,0*
	B10/L570 Wilferdingen Nord	F	340	6.447	9.647	131	619	1,09	1,9						*68*	*1*	*2*	*2*	*73*	*1,4*	*2,7*	*2,7*	*79,7*
	2 FS 2,0																						
B 10	81381		9.672	10.182	9.905	277	11.719	1,01	718						*569*	*11*	*5*	*7*	*592*	*1,9*	*0,8*	*1,2*	*88,0*
	8231 **7017 1102** 804	TM	281	11.117		13			1,3						*621*	*14*	*5*	*8*	*648*	*2,2*	*0,8*	*1,2*	*88,4*
	B10/L339 Wilferdigen Süd	2022	10.056	11.242	113	190	11.377	0,48	793						*414*	*3*	*1*	*4*	*422*	*0,7*	*0,2*	*0,9*	*86,2*
	B10/ B 463 Pforzheim-Westtange	F	280	5.375	9.792	74	342	1,04	1,0						*84*	*2*	*1*	*1*	*88*	*2,3*	*1,1*	*1,1*	*79,8*
	2 FS 9,3																						
B 10	81382		9.867	10.181	9.908	273	12.174	0,83	527						*576*	*12*	*4*	*8*	*600*	*2,0*	*0,7*	*1,3*	*88,1*
	8215 **7017 1103** 802	TM 2G	275	11.392		6			1,5						*630*	*16*	*5*	*9*	*660*	*2,4*	*0,8*	*1,4*	*88,5*
	B10/B293 Berghausen	2020	10.184	9.415	135	199	11.767	0,61	565						*411*	*2*	*1*	*6*	*420*	*0,5*	*0,2*	*1,4*	*86,4*
	B10/L563 KVP Kleinsteinbach	F	273	6.893	9.773	68	407	1,16	1,9						*68*	*2*	*1*	*1*	*72*	*2,8*	*1,4*	*1,4*	*79,1*
	2 FS 3,5																						
B 10	81383		25.860	27.226	26.284	942	33.039	0,82	1.746						*1.463*	*26*	*24*	*16*	*1.529*	*1,7*	*1,6*	*1,0*	*92,1*
	8231 **7017 1104** 804	TM	987	30.780		155			2,0						*1.576*	*30*	*27*	*18*	*1.651*	*1,8*	*1,6*	*1,1*	*92,5*
	B10/ B 463 Pforzheim-Westtange	2021	26.888	25.218	276	316	31.612	0,53	1.627						*1.135*	*11*	*13*	*10*	*1.169*	*0,9*	*1,1*	*0,9*	*90,8*
	B10/B294 Pforzheim	F	965	16.286	26.008	471	1.427	1,09	5,1						*326*	*7*	*11*	*2*	*346*	*2,0*	*3,2*	*0,6*	*85,8*
	4 FS 2,8																						
B 10	81384		11.522	11.888	11.530	358	14.395	0,90	719						*649*	*15*	*5*	*14*	*683*	*2,2*	*0,7*	*2,0*	*88,9*
	8236 **7017 1105** 802	TM	360	13.130		62			1,4						*724*	*18*	*6*	*16*	*764*	*2,4*	*0,8*	*2,1*	*89,5*
	B10/L570 Wilferdingen Nord	2021	11.892	11.826	230	202	13.811	0,57	523						*450*	*4*	*2*	*7*	*463*	*0,9*	*0,4*	*1,5*	*86,9*
	B10/L339 Wilferdigen Süd	F	360	7.533	11.300	94	584	1,06	1,1						*114*	*3*	*1*	*1*	*119*	*2,5*	*0,8*	*0,8*	*80,9*
	2 OD 1,0																						
B 10	81385		10.500	10.833	10.192	641		1,06	563						*552*	*18*	*18*	*35*	*623*	*2,9*	*2,9*	*5,6*	*89,9*
	8215 **7017 1110** 802	TM 2G	664	11.414		86			9,5						*612*	*22*	*22*	*40*	*696*	*3,2*	*3,2*	*5,7*	*90,5*
	B10/B293 Berghausen	2015	10.837	12.042	582	225		0,67	589						*392*	*5*	*6*	*19*	*422*	*1,2*	*1,4*	*4,5*	*87,7*
	B10/L563 KVP Kleinsteinbach	F	651	7.664	9.610	330		1,19	4,5						*98*	*4*	*5*	*2*	*109*	*3,7*	*4,6*	*1,8*	*81,5*
	2 OD 1,6																						
B 10	81399		18.650	19.634	18.937	697	23.357	0,79	1.167						*1.052*	*27*	*11*	*12*	*1.102*	*2,5*	*1,0*	*1,1*	*90,7*
	8231 **7018 1100** 804	TM	714	21.995		271			3,2						*1.135*	*31*	*12*	*13*	*1.191*	*2,6*	*1,0*	*1,1*	*91,1*
	B10/B463 Pforzheim Bahnhofplat	2021	19.391	17.363	201	215	22.402	0,62	998						*819*	*11*	*6*	*7*	*843*	*1,3*	*0,7*	*0,8*	*89,3*
	B10/K9808 Pforzheim	F	713	13.720	18.736	211	955	1,11	6,3						*236*	*8*	*5*	*1*	*250*	*3,2*	*2,0*	*0,4*	*84,2*
	4 FS 1,0																						
B 10	81400		19.644	20.681	20.136	545	22.215	1,01	1.104						*1.174*	*22*	*8*	*8*	*1.212*	*1,8*	*0,7*	*0,7*	*90,8*
	8231 **7018 1101** 804	TM	556	21.866		107			1,2						*1.278*	*26*	*10*	*8*	*1.322*	*2,0*	*0,8*	*0,6*	*91,2*
	B10/K9808 Pforzheim	2021	20.425	22.170	130	292	21.511	0,65	706						*864*	*7*	*2*	*6*	*879*	*0,8*	*0,2*	*0,7*	*89,3*
	AS Pforzheim-Ost A8/B10 (045a)	F	553	14.149	20.006	146	704	1,07	2,3						*154*	*6*	*2*	*0*	*162*	*3,7*	*1,2*	*0,0*	*82,1*
	4 FS 2,5																						
B 10	81402		16.292	15.628	14.584	1.044	17.039	1,02	878						*813*	*25*	*29*	*7*	*874*	*2,9*	*3,3*	*0,8*	*90,0*
	8236 **7018 1103** 802	TM 2G	1.132	16.512		19			3,1						*872*	*32*	*35*	*7*	*946*	*3,4*	*3,7*	*0,7*	*90,4*
	B10/L1125/K4582 bei Niefern	2023	15.633	16.897	121	455	15.889	0,70	724						*634*	*6*	*12*	*6*	*658*	*0,9*	*1,8*	*0,9*	*88,4*
	B10/L1173 Enzberg	F	1.061	11.507	14.463	570	1.150	1,00	3,9						*183*	*8*	*13*	*2*	*206*	*3,9*	*6,3*	*1,0*	*84,2*
	2 FS 2,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10	81403		14.190	12.667	12.092	575	14.415	0,91	628	524	3,05	518	3,47	9	678	18	14	7	717	2,5	2,0	1,0	88,9
	8236 **7018 1104** 802	TM	1.219	13.842		12			2,8	508	3,15	528	3,03	2	728	22	17	8	775	2,8	2,2	1,0	89,4
	AS Pforzheim-Ost A8/B10 (045a)	2024	14.645	12.565	116	306	13.430	0,63	633	478	2,93	461	3,47	3	530	5	4	4	543	0,9	0,7	0,7	87,3
	B10/L1125/K4582 bei Niefern	H	1.185	8.682	11.976	257	985	1,06	3,9	342	0,58	320	0,31	2	140	4	4	1	149	2,7	2,7	0,7	82,1
	2 FS 1,1																						
B 10	81420		23.015	24.088	22.092	1.996	27.020	0,81	1.088						*1.253*	*50*	*59*	*20*	*1.382*	*3,6*	*4,3*	*1,4*	*92,4*
	8118 **7019 1100** 801	TM 2G	2.108	26.639		150			5,5						*1.350*	*61*	*70*	*21*	*1.502*	*4,1*	*4,7*	*1,4*	*92,8*
	B 10/K 1648 bei Vaihingen an d	2021	23.980	21.647	330	761	24.081	0,66	1.066						*967*	*16*	*26*	*16*	*1.025*	*1,6*	*2,5*	*1,6*	*90,7*
	B 10/L 1138 bei Hardt- und Sch	F	2.096	17.695	21.762	1.085	2.939	1,03	7,5						*213*	*13*	*18*	*1*	*245*	*5,3*	*7,3*	*0,4*	*85,0*
	2 FS 5,2																						
B 10	81421		14.447	13.608	12.657	951	16.136	0,85	781	578	4,67	584	5,82	24	714	26	26	7	773	3,4	3,4	0,9	89,5
	8236 **7019 1103** 802	TM 2G	946	15.510		31			4,5	583	4,63	644	6,21	4	786	33	31	7	857	3,9	3,6	0,8	90,0
	B10/L1134 Mühlacker Ost	2024	14.910	13.115	119	449	14.679	0,49	712	467	4,93	462	5,84	13	500	7	9	6	522	1,3	1,7	1,1	87,5
	B10/B35 Illinger Eck	H	924	7.556	12.538	471	1.457	1,07	5,0	303	0,99	312	0,64	6	138	7	8	2	155	4,5	5,2	1,3	83,0
	2 FS 3,1																						
B 10	81423		19.349	14.328	13.481	847	15.498	1,02	673						*750*	*21*	*24*	*6*	*801*	*2,6*	*3,0*	*0,7*	*89,5*
	8236 **7019 1105** 802	TM 2G	956	15.524		10			4,4						*798*	*25*	*29*	*6*	*858*	*2,9*	*3,4*	*0,7*	*89,9*
	B10/L1173 Enzberg	2023	14.333	15.885	111	391	13.994	0,56	688						*606*	*7*	*10*	*6*	*629*	*1,1*	*1,6*	*1,0*	*88,2*
	B 10 / L 1134 Mönsheimerstrass	F	861	8.712	13.370	446	1.504	1,09	4,1						*173*	*8*	*8*	*1*	*190*	*4,2*	*4,2*	*0,5*	*83,5*
	2 OD 3,2																						
B 10	81424		17.599	18.158	16.924	1.234	21.232	0,90	928						*961*	*25*	*43*	*15*	*1.044*	*2,4*	*4,1*	*1,4*	*91,0*
	8236 **7019 1106** 802	TM	1.309	19.873		105			4,6						*1.067*	*30*	*53*	*17*	*1.167*	*2,6*	*4,5*	*1,5*	*91,6*
	B 10 / L 1134 Mönsheimerstrass	2021	18.164	17.924	245	332	19.574	0,63	855						*678*	*7*	*15*	*8*	*708*	*1,0*	*2,1*	*1,1*	*88,9*
	B10/L1134 Mühlacker Mitte	F	1.261	12.422	16.679	797	1.658	1,08	7,0						*163*	*5*	*13*	*1*	*182*	*2,7*	*7,1*	*0,5*	*83,6*
	4 OD 0,5																						
B 10	81425		13.761	12.603	11.865	738	14.963	0,64	691	536	4,29	588	4,93	12	670	22	18	7	717	3,1	2,5	1,0	89,1
	8236 **7019 1107** 802	TM 2G	1.193	14.938		21			5,6	536	4,48	615	6,02	2	727	27	22	8	784	3,4	2,8	1,0	89,5
	B10/L1134 Mühlacker Mitte	2024	14.202	9.564	128	381	13.549	0,54	703	304	4,28	334	4,49	9	496	6	6	6	514	1,2	1,2	1,2	87,3
	B10/L1134 Mühlacker Ost	H	1.158	8.126	11.737	336	1.414	1,09	4,6	317	0,95	320	0,94	3	130	6	5	1	142	4,2	3,5	0,7	82,2
	2 OD 2,3																						
B 10	81426		12.300	13.341	11.461	1.880	14.740	0,92	650	478	12,34	547	11,15	224	640	36	67	6	749	4,8	8,9	0,8	90,2
	8118 **7019 1108** 801	DZ	2.111	14.393		14			11,7	519	11,95	593	11,30	38	683	45	81	7	816	5,5	9,9	0,9	90,7
	B 10/L 1125 bei Vaihingen an d	2024	13.439	13.256	108	643	11.981	0,68	642	444	10,81	507	9,86	78	507	10	25	5	547	1,8	4,6	0,9	88,1
	B 10/K 1648 bei Vaihingen an d	H	1.998	9.767	11.353	1.223	2.759	1,06	12,3	437	0,69	357	0,84	52	140	10	19	1	170	5,9	11,2	0,6	84,0
	2 FS 4,3																						
B 10	81427		12.985	13.398	11.913	1.485	15.426	0,81	659						*674*	*30*	*51*	*9*	*764*	*3,9*	*6,7*	*1,2*	*90,0*
	8236 **7019 1109** 802	TM 2G	1.567	15.184		13			5,4						*721*	*37*	*61*	*9*	*828*	*4,5*	*7,4*	*1,1*	*90,5*
	B10/B35 Illinger Eck	2022	13.402	12.367	162	526	13.006	0,55	685						*534*	*8*	*23*	*8*	*573*	*1,4*	*4,0*	*1,4*	*88,3*
	B 10/L 1125 bei Vaihingen an d	F	1.512	8.351	11.751	946	2.420	1,05	4,4						*122*	*7*	*16*	*3*	*148*	*4,7*	*10,8*	*2,0*	*83,7*
	2 FS 2,8																						
B 10	81765		64.532	67.537	62.811	4.726	77.107	0,86	3.436	2750	4,58	2319	5,09	224	3.447	103	143	22	3.715	2,8	3,8	0,6	96,2
	8118 **7120 1100** 801	DZ	5.276	74.029		171			6,6	2785	4,42	2165	5,13	38	3.693	127	173	23	4.016	3,2	4,3	0,6	96,7
	B 10 AS Münchingen-Müllerheim	2024	68.268	64.029	395	1.760	70.151	0,66	2.765	2400	4,21	2014	4,37	78	2.707	32	56	16	2.811	1,1	2,0	0,6	94,6
	B10/B27, S*Stgt.-Zuffenhausen,	H	5.408	49.098	62.416	2.795	6.956	1,04	5,1	2177	0,60	1555	0,64	52	909	35	63	6	1.013	3,5	6,2	0,6	91,0
	4 FS 4,5																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10	81766		20.575	21.534	19.364	2.170	23.695	0,88	1.150						*1.089*	*51*	*71*	*12*	*1.223*	*4,2*	*5,8*	*1,0*	*91,9*
	8118 **7120 1101** 801	TM 2G	2.302	23.482		82			8,6						*1.166*	*64*	*83*	*13*	*1.326*	*4,8*	*6,3*	*1,0*	*92,4*
	B 10/L 1138 bei Hardt- und Sch	2021	21.438	20.741	200	817	20.608	0,65	1.145						*861*	*12*	*31*	*9*	*913*	*1,3*	*3,4*	*1,0*	*90,1*
	B 10 AS Münchingen-Müllerheim	F	2.280	15.221	19.164	1.271	3.087	1,12	6,5						*217*	*10*	*18*	*1*	*246*	*4,1*	*7,3*	*0,4*	*85,0*
	2 FS 9,2																						
B 10	81807		47.845	49.433	46.513	2.920	53.748	0,89	2.100						*2.629*	*40*	*117*	*26*	*2.812*	*1,4*	*4,2*	*0,9*	*95,1*
	8111 **7121 1108** 805	TM	3.229	53.032		15			7,4						*2.860*	*50*	*148*	*28*	*3.086*	*1,6*	*4,8*	*0,9*	*95,6*
	B10/B27, S*Stgt.-Zuffenhausen,	2021	49.349	47.359	440	708	50.063	0,74	2.767						*1.966*	*14*	*36*	*17*	*2.033*	*0,7*	*1,8*	*0,8*	*93,2*
	B 10 S*Stgt.-Zuffenhausen, "Fr	F	3.066	39.385	46.073	2.197	3.685	1,07	3,6						*516*	*10*	*31*	*3*	*560*	*1,8*	*5,5*	*0,5*	*88,2*
	6 FS 1,4																						
B 10	82139		69.773	72.384	68.002	4.382	81.586	0,88	3.214	2743	4,56	2974	3,90	224	3.820	106	128	4	4.058	2,6	3,2	0,1	96,3
	8116 **7221 1102** 805	DZ	4.585	79.699		59			4,8	2730	4,73	2960	3,21	38	4.085	132	153	5	4.375	3,0	3,5	0,1	96,7
	B10/B14/L1193, S*Stgt.-Berg, "	2024	72.186	69.851	85	1.883	75.138	0,63	3.681	2430	4,16	2697	3,74	78	3.022	30	55	3	3.110	1,0	1,8	0,1	94,8
	B 10/L 1192 AS Oberesslingen/B	H	4.609	49.869	67.917	2.440	6.448	1,07	6,5	1886	0,64	1943	0,72	52	851	30	48	2	931	3,2	5,2	0,2	90,3
	4 FS 11,2																						
B 10	82155		62.701	66.189	62.200	3.989	76.075	0,88	3.465	2953	3,86	2360	4,53	224	3.453	99	118	20	3.690	2,7	3,2	0,5	96,1
	8116 **7222 1100** 801	DZ	4.162	73.128		75			3,9	2880	3,85	2506	4,11	38	3.710	124	143	22	3.999	3,1	3,6	0,6	96,5
	B 10/L 1192 AS Oberesslingen/B	2024	64.993	64.700	361	1.701	70.206	0,60	3.574	2564	3,55	2121	4,01	78	2.680	26	44	14	2.764	0,9	1,6	0,5	94,4
	B 10/B 313 "Plochinger Dreieck	H	4.232	43.711	61.839	2.213	5.869	1,08	7,1	1575	0,51	1852	0,54	52	824	23	41	5	893	2,6	4,6	0,6	90,1
	4 FS 7,5																						
B 10	82158		42.385	44.361	40.834	3.527	52.062	0,89	2.706						*2.288*	*70*	*117*	*18*	*2.493*	*2,8*	*4,7*	*0,7*	*94,7*
	8116 **7222 1103** 801	TM	3.795	47.852		5			7,9						*2.458*	*86*	*140*	*20*	*2.704*	*3,2*	*5,2*	*0,7*	*95,1*
	B 10/K 1211 AS Plochingen/Hafe	2021	44.163	42.620	302	1.285	47.171	0,70	2.287						*1.772*	*25*	*51*	*12*	*1.860*	*1,3*	*2,7*	*0,6*	*93,0*
	B 10 AS. Nassachtal	F	3.695	33.542	40.532	2.237	4.891	1,06	7,3						*491*	*20*	*46*	*2*	*559*	*3,6*	*8,2*	*0,4*	*88,6*
	4 FS 11,0																						
B 10	82194		38.482	40.276	38.223	2.053	51.269	0,94	2.359						*2.133*	*46*	*63*	*22*	*2.264*	*2,0*	*2,8*	*1,0*	*94,0*
	8116 **7223 1116** 801	TM	2.208	43.613		20			3,4						*2.297*	*57*	*76*	*25*	*2.455*	*2,3*	*3,1*	*1,0*	*94,5*
	B 10 AS. Nassachtal	2022	40.096	40.818	379	824	46.906	0,65	2.037						*1.630*	*16*	*27*	*15*	*1.688*	*0,9*	*1,6*	*0,9*	*92,4*
	B 10 AS. Querspange Faurndau	F	2.152	28.352	37.844	1.209	4.363	1,37	3,2						*467*	*13*	*25*	*2*	*507*	*2,6*	*4,9*	*0,4*	*87,7*
	4 FS 4,2																						
B 10	86648		36.285	45.605	43.047	2.558	53.186	0,85	2.598	1851	3,73	2083	3,55	224	2.419	71	69	12	2.571	2,8	2,7	0,5	94,4
	8116 **7323 1100** 801	DZ	2.346	51.121		23			5,8	1889	3,60	2085	3,36	38	2.657	90	85	14	2.846	3,2	3,0	0,5	95,0
	B 10 AS. Querspange Faurndau	2024	44.445	43.647	211	1.238	49.386	0,56	2.566	1543	3,11	1696	3,13	78	1.703	15	22	8	1.748	0,9	1,3	0,5	92,4
	B 10 Ausfahrt Eislingen	H	2.720	28.682	42.836	1.297	3.800	1,08	4,1	1220	0,49	1057	0,38	52	516	16	24	2	558	2,9	4,3	0,4	88,0
	4 FS 6,2																						
B 10	82475		23.941	25.057	24.036	1.021	28.135	0,96	1.079						*1.333*	*19*	*36*	*20*	*1.408*	*1,3*	*2,6*	*1,4*	*92,0*
	8116 **7324 1103** 801	TM	1.099	26.061		83			2,3						*1.440*	*23*	*43*	*22*	*1.528*	*1,5*	*2,8*	*1,4*	*92,5*
	B 10/K 1438 Gingen	2021	24.945	25.105	344	256	26.705	0,82	1.085						*1.014*	*7*	*15*	*14*	*1.050*	*0,7*	*1,4*	*1,3*	*90,5*
	B 10/K 1439 Geislingen	F	1.071	21.328	23.692	682	1.430	1,05	3,6						*295*	*5*	*14*	*2*	*316*	*1,6*	*4,4*	*0,6*	*85,6*
	2 FS 0,5																						
B 10	82479		23.283	24.369	23.345	1.024	27.775	0,92	1.025						*1.292*	*23*	*31*	*24*	*1.370*	*1,7*	*2,3*	*1,8*	*92,0*
	8116 **7324 1107** 801	TM	1.094	25.741		82			3,3						*1.394*	*28*	*38*	*26*	*1.486*	*1,9*	*2,6*	*1,7*	*92,4*
	B 10/K 1438 Gingen	2021	24.260	23.779	403	341	26.177	0,78	1.085						*984*	*8*	*14*	*16*	*1.022*	*0,8*	*1,4*	*1,6*	*90,5*
	B 10/K 1439 Geislingen	F	1.073	20.067	22.942	601	1.598	1,05	3,6						*285*	*7*	*12*	*3*	*307*	*2,3*	*3,9*	*1,0*	*85,5*
	2 OD 2,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10	82480		16.148	16.900	15.872	1.028	19.406	0,96	884						*877*	*26*	*29*	*18*	*950*	*2,7*	*3,1*	*1,9*	*90,7*
	8116 **7324 1108** 801	TM	1.091	17.437		75			4,8						*943*	*32*	*35*	*20*	*1.030*	*3,1*	*3,4*	*1,9*	*91,1*
	B 10/K 1438 Gingen	2021	16.825	16.694	305	401	17.873	0,88	671						*674*	*9*	*13*	*12*	*708*	*1,3*	*1,8*	*1,7*	*89,0*
	B 10/B 466/L 1221 Geislingen S	F	1.075	15.277	15.567	552	1.533	1,01	4,6						*193*	*7*	*11*	*2*	*213*	*3,3*	*5,2*	*0,9*	*84,2*
	2 OD 1,4																						
B 10	86905		34.277	35.875	33.872	2.003	36.619	1,07	1.892						*1.899*	*52*	*55*	*10*	*2.016*	*2,6*	*2,7*	*0,5*	*93,4*
	8116 **7324 1113** 801	TM	2.135	37.234		24			6,7						*2.047*	*63*	*66*	*11*	*2.187*	*2,9*	*3,0*	*0,5*	*93,8*
	B 10/K 1426 Ausfahrt Süßen	2021	35.715	39.890	167	922	33.680	0,68	1.517						*1.455*	*18*	*24*	*7*	*1.504*	*1,2*	*1,6*	*0,5*	*91,8*
	B 10/L 1214 Gingen an der Fils	F	2.093	25.366	33.705	1.057	2.939	1,18	6,3						*414*	*15*	*22*	*1*	*452*	*3,3*	*4,9*	*0,2*	*87,2*
	4 FS 5,1																						
B 10	82496		12.371	12.948	12.295	653	15.593	0,95	690						*679*	*18*	*17*	*14*	*728*	*2,5*	*2,3*	*1,9*	*89,4*
	8116 **7325 1101** 801	TM	696	13.881		12			3,3						*730*	*22*	*21*	*16*	*789*	*2,8*	*2,7*	*2,0*	*89,9*
	B 10/B 466/L 1221 Geislingen S	2022	12.890	13.241	243	313	14.508	0,68	598						*520*	*6*	*7*	*10*	*543*	*1,1*	*1,3*	*1,8*	*87,9*
	B10/Kreisgr. bei Amstetten	F	683	9.462	12.052	328	1.085	1,13	3,6						*149*	*5*	*7*	*2*	*163*	*3,1*	*4,3*	*1,2*	*83,0*
	2 OD 2,8																						
B 10	82788		13.092	13.617	12.613	1.004	14.146	1,02	695						*715*	*21*	*32*	*5*	*773*	*2,7*	*4,1*	*0,6*	*89,5*
	8425 **7425 1100** 802	TM 2G	1.070	14.169		42			3,0						*790*	*26*	*40*	*5*	*861*	*3,0*	*4,6*	*0,6*	*90,0*
	B 10/L 1230 Geislingen	2023	13.622	14.499	80	345	12.394	0,78	829						*488*	*6*	*10*	*3*	*507*	*1,2*	*2,0*	*0,6*	*87,2*
	B10/L1243 Luizhausen	F	1.023	11.076	12.533	617	1.752	1,09	1,7						*137*	*6*	*13*	*1*	*157*	*3,8*	*8,3*	*0,6*	*83,2*
	2 FS 1,8																						
B 10	83063		54.879	56.894	53.601	3.293	62.259	0,93	2.907	2203	3,77	2265	4,15	224	3.043	61	112	18	3.234	1,9	3,5	0,6	95,5
	8421 **7525 1103** 801	DZ	3.841	61.216		127			6,7	2183	3,30	2213	3,71	38	3.328	75	132	20	3.555	2,1	3,7	0,6	96,0
	AS Ulm-West A8/B10 (62)	2024	56.036	56.918	311	998	57.485	0,68	2.681	1946	3,55	2083	3,65	78	2.190	19	51	12	2.272	0,8	2,2	0,5	93,7
	B10/Anschluss Ulm Kienlesbergs	H	3.465	41.740	53.290	2.168	4.774	1,05	4,6	1408	0,71	1742	0,75	52	576	18	47	2	643	2,8	7,3	0,3	89,0
	4 FS 6,1																						
B 12	84833		7.319	7.850	7.211	639	8.271	1,07	437						*419*	*20*	*15*	*7*	*461*	*4,3*	*3,3*	*1,5*	*87,5*
	8436 **8325 1110** 802	TM 2G	648	7.964		79			2,6						*460*	*25*	*19*	*8*	*512*	*4,9*	*3,7*	*1,6*	*88,1*
	B12 bayer. Grenze b. Eglofs	2023	7.853	8.486	116	288	7.300	0,87	473						*292*	*7*	*5*	*4*	*308*	*2,3*	*1,6*	*1,3*	*85,3*
	B12/K2378 b. Gründels	F	646	6.963	7.095	272	971	1,09	1,5						*50*	*5*	*4*	*0*	*59*	*8,5*	*6,8*	*0,0*	*78,9*
	2 FS 7,0																						
B 12	84846		12.235	12.623	11.707	916	13.337	0,99	700						*685*	*28*	*24*	*11*	*748*	*3,7*	*3,2*	*1,5*	*89,6*
	8436 **8326 1100** 802	TM 2G	946	13.168		71			5,6						*765*	*35*	*30*	*12*	*842*	*4,2*	*3,6*	*1,4*	*90,2*
	B12/K2378 b. Gründels	2021	12.627	13.056	174	423	12.009	0,78	777						*451*	*6*	*7*	*5*	*469*	*1,3*	*1,5*	*1,1*	*87,0*
	B 12 Isny Landesgrenze	F	928	10.332	11.533	422	1.328	1,06	4,1						*72*	*5*	*4*	*0*	*81*	*6,2*	*4,9*	*0,0*	*79,8*
	2 FS 2,0																						
B 12	84847		10.718	11.463	10.644	819	11.948	1,04	751						*623*	*24*	*21*	*9*	*677*	*3,5*	*3,1*	*1,3*	*89,1*
	8436 **8326 1101** 802	TM 2G	858	11.887		55			4,4						*692*	*30*	*27*	*11*	*760*	*3,9*	*3,6*	*1,4*	*89,7*
	B 12/L 318 bei Isny	2023	11.467	12.415	149	381	10.771	0,78	649						*407*	*8*	*7*	*4*	*426*	*1,9*	*1,6*	*0,9*	*86,6*
	B12 bayer. Landesgrenze	F	830	9.229	10.495	383	1.177	1,06	1,6						*70*	*5*	*5*	*0*	*80*	*6,3*	*6,3*	*0,0*	*80,0*
	2 FS 3,9																						
B 12	84848		10.324	10.651	9.638	1.013	10.951	1,00	611						*568*	*32*	*26*	*9*	*635*	*5,0*	*4,1*	*1,4*	*89,1*
	8436 **8326 1103** 802	TM 2G	1.039	11.037		75			2,7						*638*	*41*	*32*	*10*	*721*	*5,7*	*4,4*	*1,4*	*89,7*
	B 12 Isny Landesgrenze	2021	10.655	11.033	141	486	9.466	0,81	609						*358*	*7*	*7*	*4*	*376*	*1,9*	*1,9*	*1,1*	*86,1*
	B 12/L 318 bei Isny	F	1.023	8.981	9.497	452	1.485	1,06	2,9						*53*	*5*	*4*	*0*	*62*	*8,1*	*6,5*	*0,0*	*79,0*
	2 OD 3,3																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 14	81032		15.253	15.053	14.452	601	16.746	0,92	993						*835*	*19*	*15*	*14*	*883*	*2,2*	*1,7*	*1,6*	*90,0*
	8127 **6824 1100** 802	TM 2G	677	16.773		65			2,8						*902*	*24*	*18*	*15*	*959*	*2,5*	*1,9*	*1,6*	*90,4*
	B 14 / L 1046 bei Michelfeld	2023	15.058	15.411	227	266	15.630	0,54	966						*635*	*6*	*4*	*11*	*656*	*0,9*	*0,6*	*1,7*	*88,5*
	B 14 / B 19 Schwäb. Hall	F	608	9.001	14.225	270	1.116	1,09	3,5						*109*	*3*	*4*	*1*	*117*	*2,6*	*3,4*	*0,9*	*81,2*
	2 FS 4,5																						
B 14	81040		5.784	5.968	5.497	471	6.579	0,93	327						*318*	*9*	*16*	*1*	*344*	*2,6*	*4,7*	*0,3*	*85,9*
	8127 **6824 1109** 802	TM	498	6.414		6			3,2						*346*	*12*	*21*	*1*	*380*	*3,2*	*5,5*	*0,3*	*86,5*
	B 19 / B 14 (Autobahnzubringer	2022	5.970	5.936	14	165	5.839	0,69	435						*225*	*2*	*5*	*1*	*233*	*0,9*	*2,1*	*0,4*	*83,7*
	A6/B14 Auffahrt AS Schwäb. Ha	F	480	4.442	5.483	300	740	1,02	6,1						*52*	*2*	*5*	*0*	*59*	*3,4*	*8,5*	*0,0*	*78,7*
	2 FS 2,5																						
B 14	81256		7.495	8.359	7.912	447	9.403	0,88	580						*454*	*13*	*13*	*9*	*489*	*2,7*	*2,7*	*1,8*	*87,7*
	8127 **6923 1101** 802	TM 2G	489	9.149		33			3,3						*494*	*16*	*16*	*10*	*536*	*3,0*	*3,0*	*1,9*	*88,2*
	B 14 / B 39 Mainhardt	2023	8.362	8.091	148	185	8.712	0,67	612						*335*	*3*	*3*	*6*	*347*	*0,9*	*0,9*	*1,7*	*85,8*
	B 14 / L 1046 bei Michelfeld	F	453	6.141	7.764	229	691	1,04	3,8						*63*	*2*	*3*	*0*	*68*	*2,9*	*4,4*	*0,0*	*78,7*
	2 FS 9,8																						
B 14	81257		6.471	6.459	6.045	414	6.919	0,92							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8119 **6923 1102** 805	DZZ	491	6.790		13									-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B14/L1066, WN*Sulzbach a.d.M.	2024	6.589	6.213	173	180	6.291	0,83							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 14 / B 39 Mainhardt	-	474	5.613	5.872	221	628	1,05							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 FS 10,4																						
B 14	81511		16.954	16.764	15.775	989	18.910	0,84	802	699	4,01	651	4,45	224	883	30	25	11	949	3,2	2,6	1,2	90,4
	8119 **7022 1100** 805	DZ	1.095	18.515		77			4,6	698	3,58	667	3,75	38	953	38	32	12	1.035	3,7	3,1	1,2	90,9
	B 14/L 1115/K 1832 AS WN*Backn	2024	17.471	15.475	186	460	17.417	0,66	818	587	3,75	541	3,88	78	669	7	5	7	688	1,0	0,7	1,0	88,5
	B14/L1066, WN*Sulzbach a.d.M.	H	1.056	12.198	15.589	452	1.493	1,05	7,2	418	0,48	557	0,54	52	185	6	6	1	198	3,0	3,0	0,5	83,4
	2 FS 9,0																						
B 14	86208		24.256	25.396	23.288	2.108	26.589	1,00	1.034	835	5,99	962	7,28	14	1.302	65	54	14	1.435	4,5	3,8	1,0	92,4
	8119 **7022 1102** 805	TM 2G	2.487	26.571		113			4,1	910	4,84	1046	6,88	2	1.396	82	68	16	1.562	5,2	4,4	1,0	92,9
	B14/L1080, WN*Backnang, "Sprit	2024	25.019	26.473	236	1.024	23.547	0,75	1.109						1.020	13	12	6	1.051	1,2	1,1	0,6	90,2
	B 14/L 1115/K 1832 AS WN*Backn	H	2.438	19.971	23.052	971	3.042	1,07	3,0	860	0,81	676	1,48	2	278	12	13	2	305	3,9	4,3	0,7	85,6
	2 FS 3,6																						
B 14	86206		24.700	20.230	19.124	1.106	23.557	1,00	989						1.064	34	29	11	1.138	3,0	2,5	1,0	91,1
	8119 **7022 1103** 805	TM 2G	1.883	21.849		13			3,5						1.142	43	37	11	1.233	3,5	3,0	0,9	91,5
	B14/ K1907, WN*Waldrems	2024	24.172	21.767	187	582	21.658	0,58	897	842	3,80	721	4,16	7	832	7	4	10	853	0,8	0,5	1,2	89,4
	B14/L1080, WN*Backnang, "Sprit	H	1.810	12.690	18.937	511	1.899	1,12	3,4	422	0,71	501	0,40	1	238	7	6	2	253	2,8	2,4	0,8	84,4
	2 FS 4,1																						
B 14	86205		26.324	27.198	25.183	2.015		0,83	1.398						*1.421*	*63*	*47*	*16*	*1.547*	*4,1*	*3,0*	*1,0*	*92,6*
	8119 **7022 1105** 805	TM 2G	2.146	30.178		76			3,5						*1.543*	*78*	*59*	*18*	*1.698*	*4,6*	*3,5*	*1,1*	*93,1*
	B14/K1845, WN*Nellmersbach;bei	2015	27.152	25.090	276	1.055		0,65	1.384						*1.069*	*23*	*15*	*11*	*1.118*	*2,1*	*1,3*	*1,0*	*90,7*
	B14/ K1907, WN*Waldrems	F	2.103	19.742	24.907	884		1,02	17,1						*279*	*15*	*12*	*2*	*308*	*4,9*	*3,9*	*0,6*	*85,6*
	2 FS 1,8																						
B 14	81810		66.434	68.639	64.815	3.824	82.724	0,83	4.460						*3.666*	*68*	*139*	*31*	*3.904*	*1,7*	*3,6*	*0,8*	*96,4*
	8119 **7121 1111** 805	TM	4.197	75.763		36			3,1						*3.991*	*85*	*175*	*34*	*4.285*	*2,0*	*4,1*	*0,8*	*96,9*
	B10/B14 S*Stgt.-Wangen, "Wange	2021	68.522	62.798	530	1.183	77.536	0,67	3.623						*2.734*	*24*	*43*	*21*	*2.822*	*0,9*	*1,5*	*0,7*	*94,6*
	B14/L1193, WN*Waibl., "Waiblin	F	4.009	50.561	64.285	2.605	5.188	1,06	6,4						*721*	*16*	*37*	*4*	*778*	*2,1*	*4,8*	*0,5*	*89,5*
	4 FS 6,3																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 14	86951		80.644	83.321	79.859	3.462	104.010	0,78	4.800						*4.512*	*81*	*108*	*38*	*4.739*	*1,7*	*2,3*	*0,8*	*97,1*
	8119 **7121 1113** 805	TM	3.766	94.208		28			2,2						*4.924*	*101*	*135*	*42*	*5.202*	*1,9*	*2,6*	*0,8*	*97,5*
	B14/L1193, WN*Waibl., "Waiblin	2021	83.179	73.161	655	1.421	98.276	0,60	5.304						*3.338*	*29*	*33*	*26*	*3.426*	*0,8*	*1,0*	*0,8*	*95,4*
	B14/B14 getr.verl.FB, WN*Waibl	F	3.627	56.975	79.204	2.013	5.734	1,03	5,0						*892*	*19*	*28*	*5*	*944*	*2,0*	*3,0*	*0,5*	*90,1*
	8 FS 3,6																						
B 14	81845		66.068	68.261	66.178	2.083	77.811	1,25	3.976						*3.740*	*61*	*52*	*29*	*3.882*	*1,6*	*1,3*	*0,7*	*96,0*
	8119 **7122 1105** 805	TM	2.236	69.190		64			2,9						*4.088*	*76*	*66*	*32*	*4.262*	*1,8*	*1,5*	*0,8*	*96,5*
	B14/B14 getr.verl.FB, WN*Waibl	2021	68.145	86.246	498	1.038	74.562	0,59	3.988						*2.750*	*22*	*16*	*19*	*2.807*	*0,8*	*0,6*	*0,7*	*94,4*
	B14/K1858, WN*Korb, "Korb" (An	F	2.176	41.145	65.680	981	3.249	1,03	3,7						*740*	*15*	*14*	*4*	*773*	*1,9*	*1,8*	*0,5*	*89,0*
	4 FS 2,5																						
B 14	81846		53.274	56.797	54.579	2.218	66.553	0,88	3.186	2650	2,26	2177	2,80	224	3.077	60	65	21	3.223	1,9	2,0	0,7	95,3
	8119 **7122 1106** 805	DZ	2.420	62.936		47			2,3	2555	2,07	2239	2,46	38	3.318	77	81	23	3.499	2,2	2,3	0,7	95,7
	B14/K1858, WN*Korb, "Korb" (An	2024	54.999	55.479	369	1.008	63.206	0,59	3.407	2309	2,17	1884	2,65	78	2.351	11	18	16	2.396	0,5	0,8	0,7	93,7
	B14, WN*Winnenden;bei, "Winnen	H	2.344	36.899	54.210	1.163	3.347	1,06	3,4	1439	0,35	1514	0,33	52	623	11	15	4	653	1,7	2,3	0,6	88,4
	4 FS 4,5																						
B 14	86900		30.600	31.616	30.299	1.317	38.810	0,83	1.679						*1.712*	*31*	*40*	*15*	*1.798*	*1,7*	*2,2*	*0,8*	*92,9*
	8119 **7122 1108** 805	TM	1.428	34.936		29			2,9						*1.867*	*39*	*51*	*17*	*1.974*	*2,0*	*2,6*	*0,9*	*93,4*
	B14, WN*Winnenden;bei, "Winnen	2021	31.562	29.158	262	532	36.632	0,65	2.020						*1.267*	*11*	*12*	*10*	*1.300*	*0,8*	*0,9*	*0,8*	*91,1*
	B14/K1845, WN*Nellmersbach;bei	F	1.378	22.817	30.037	756	2.178	1,05	3,7						*338*	*7*	*11*	*2*	*358*	*2,0*	*3,1*	*0,6*	*85,9*
	8 FS 4,7																						
B 14	82123		64.842	66.994	64.901	2.093	77.424	0,89	4.330						*3.664*	*58*	*56*	*32*	*3.810*	*1,5*	*1,5*	*0,8*	*96,0*
	8111 **7220 1204** 805	TM	2.222	72.668		431			1,7						*4.005*	*72*	*71*	*35*	*4.183*	*1,7*	*1,7*	*0,8*	*96,4*
	AN A831/B14 S*Stgt.-Vaihingen	2021	66.880	65.030	542	607	74.676	0,68	2.913						*2.696*	*21*	*17*	*21*	*2.755*	*0,8*	*0,6*	*0,8*	*94,3*
	B 14/ L 1187 bei Vaihingen	F	2.167	49.119	64.359	1.055	2.748	1,07	3,5						*726*	*14*	*15*	*4*	*759*	*1,8*	*2,0*	*0,5*	*89,0*
	4 FS 3,0																						
B 14	82132		32.277	33.349	32.253	1.096	39.336	0,94	1.589						*1.816*	*27*	*32*	*22*	*1.897*	*1,4*	*1,7*	*1,2*	*93,1*
	8111 **7220 1215** 805	TM	1.180	35.157		103			2,0						*1.983*	*34*	*41*	*24*	*2.082*	*1,6*	*2,0*	*1,2*	*93,6*
	B 14 Schattenring, Anfang getr	2021	33.292	33.045	371	389	37.556	0,78	1.456						*1.337*	*10*	*10*	*14*	*1.371*	*0,7*	*0,7*	*1,0*	*91,4*
	B 14/L 1192, S*Stgt.-Heslach (	F	1.141	27.443	31.882	604	1.780	1,05	5,0						*359*	*7*	*9*	*3*	*378*	*1,9*	*2,4*	*0,8*	*86,1*
	4 FS 2,0																						
B 14	82359		17.891	19.781	18.790	991	22.662	0,83	1.287						*1.028*	*28*	*21*	*7*	*1.084*	*2,6*	*1,9*	*0,6*	*90,6*
	8115 **7319 1104** 804	TM 2G	792	22.240		86			2,8						*1.090*	*33*	*24*	*7*	*1.154*	*2,9*	*2,1*	*0,6*	*90,9*
	B 14/K 1068 bei Nufringen	2023	19.536	18.406	119	427	21.459	0,57	1.034						*847*	*11*	*10*	*5*	*873*	*1,3*	*1,1*	*0,6*	*89,4*
	B 14/K 1079 Gärtringen	F	1.011	12.566	18.671	478	1.203	1,02	2,1						*276*	*9*	*18*	*2*	*305*	*3,0*	*5,9*	*0,7*	*85,7*
	2 FS 3,0																						
B 14	82360		27.101	28.532	27.251	1.281	38.036	0,68	1.877						*1.522*	*27*	*40*	*13*	*1.602*	*1,7*	*2,5*	*0,8*	*92,4*
	8115 **7319 1105** 804	TM	1.356	33.013		26			4,0						*1.639*	*32*	*45*	*14*	*1.730*	*1,8*	*2,6*	*0,8*	*92,8*
	B 14/K 1079 Gärtringen	2021	28.178	22.383	216	469	36.134	0,60	1.683						*1.184*	*12*	*21*	*8*	*1.225*	*1,0*	*1,7*	*0,7*	*91,0*
	B 14/K 1077 bei Gärtringen	F	1.313	19.777	27.035	786	1.902	1,05	3,3						*336*	*8*	*18*	*1*	*363*	*2,2*	*5,0*	*0,3*	*86,2*
	4 FS 1,1																						
B 14	82669		7.456	7.191	6.830	361	7.886	0,84	399						*380*	*16*	*3*	*4*	*403*	*4,0*	*0,7*	*1,0*	*86,4*
	8115 **7419 1104** 804	TM 2G	250	8.093		170			3,6						*397*	*17*	*3*	*4*	*421*	*4,0*	*0,7*	*1,0*	*86,5*
	B 14/B 28/L 1184 Herrenberg (R	2023	7.102	6.771	64	124	7.648	0,55	382						*332*	*11*	*2*	*4*	*349*	*3,2*	*0,6*	*1,1*	*85,7*
	B 14/K 1047 bei Herrenberg	F	367	4.440	6.766	67	238	1,01	3,9						*83*	*5*	*3*	*1*	*92*	*5,4*	*3,3*	*1,1*	*80,5*
	2 OD 1,2																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 14		86370		15.774	17.615	17.134	481	17.620	1,40	1.164	689	1,89	611	1,96	12	969	16	11	9	1.005	1,6	1,1	0,9	90,2
	8115	**7419 1110**	804	564	17.063		45			2,0	691	2,17	698	2,58	2	1.034	19	13	10	1.076	1,8	1,2	0,9	90,5
		B 14/K 1047 bei Herrenberg		16.401	23.807	160	230	16.850	0,70	1.191	960	1,77	821	2,19	13	773	5	4	8	790	0,6	0,5	1,0	89,0
		B 14/K 1068 bei Nufringen		555	12.002	16.974	206	770	1,10	1,1	442	0,23	511	0,39	4	184	3	4	1	192	1,6	2,1	0,5	83,0
	2	OD	1,3																					
B 14		83549		13.428	13.854	12.904	950	16.233	0,84	901						*741*	*28*	*26*	*11*	*806*	*3,5*	*3,2*	*1,4*	*89,9*
	8325	**7817 1100**	802	990	15.651		29			4,8						*818*	*35*	*32*	*13*	*898*	*3,9*	*3,6*	*1,4*	*90,4*
		B14/27 Rottweil		13.859	13.114	184	447	14.727	0,54	943						*509*	*6*	*9*	*7*	*531*	*1,1*	*1,7*	*1,3*	*87,6*
		Abzweigung B462/14		964	8.401	12.720	474	1.506	1,08	7,9						*110*	*3*	*6*	*1*	*120*	*2,5*	*5,0*	*0,8*	*81,6*
	2	FS	5,6																					
B 14		83777		17.486	18.041	17.175	866	22.304	0,78	1.034						*976*	*27*	*21*	*13*	*1.037*	*2,6*	*2,0*	*1,3*	*90,7*
	8327	**7918 1100**	802	894	20.707		140			4,4						*1.085*	*34*	*26*	*14*	*1.159*	*2,9*	*2,2*	*1,2*	*91,2*
		B14/L433 Aldingen		18.047	16.194	209	342	20.959	0,52	1.024						*681*	*8*	*7*	*7*	*703*	*1,1*	*1,0*	*1,0*	*88,6*
		B14/27 Rottweil		880	10.850	16.966	384	1.345	1,09	6,9						*168*	*6*	*6*	*1*	*181*	*3,3*	*3,3*	*0,6*	*83,1*
	2	FS	8,3																					
B 14		83778		14.725	15.192	14.340	852	18.987	0,83	836						*814*	*39*	*9*	*11*	*873*	*4,5*	*1,0*	*1,3*	*89,9*
	8327	**7918 1101**	802	853	17.049		68			3,8						*906*	*48*	*10*	*12*	*976*	*4,9*	*1,0*	*1,2*	*90,4*
		B14/L438 Dürbheim		15.197	14.093	182	627	17.709	0,59	737						*571*	*12*	*3*	*6*	*592*	*2,0*	*0,5*	*1,0*	*87,9*
		B14/L433 Aldingen		853	10.017	14.158	157	1.278	1,10	0,8						*141*	*8*	*2*	*1*	*152*	*5,3*	*1,3*	*0,7*	*82,2*
	2	OD	3,7																					
B 14		84021		12.928	13.339	12.777	562	16.993	0,76	815						*727*	*25*	*7*	*8*	*767*	*3,3*	*0,9*	*1,0*	*89,2*
	8327	**8018 1100**	802	564	15.580		64			1,5						*808*	*31*	*8*	*10*	*857*	*3,6*	*0,9*	*1,2*	*89,7*
		B14/523 Tuttlingen		13.343	11.789	140	377	16.163	0,46	968						*506*	*7*	*2*	*5*	*520*	*1,3*	*0,4*	*1,0*	*87,2*
		B14/L431 Spaichingen		564	7.216	12.637	121	830	1,03	4,8						*126*	*5*	*2*	*1*	*134*	*3,7*	*1,5*	*0,7*	*81,6*
	2	FS	11,1																					
B 14		87075		13.737	13.466	12.219	1.247	15.561	0,94	693	571	7,18	562	8,90	224	705	26	42	0	773	3,4	5,4	0,0	89,5
	8327	**8018 1102**	802	1.507	14.820		64			7,5	585	6,50	563	8,17	38	765	32	50	0	847	3,8	5,9	0,0	90,0
		Abzweig B491/B14		13.632	13.895	0	405	13.698	0,55	890	526	6,46	525	8,00	78	523	9	20	0	552	1,6	3,6	0,0	87,6
		B14/311 Tuttlingen-Aesculap		1.285	8.202	12.219	778	1.863	1,06	7,1	299	1,34	418	1,20	52	119	6	12	0	137	4,4	8,8	0,0	82,5
	2	OD	6,4																					
B 14		84025		22.770	23.492	21.876	1.616	28.980	0,80	1.270						*1.242*	*64*	*26*	*18*	*1.350*	*4,7*	*1,9*	*1,3*	*92,0*
	8327	**8018 1106**	802	1.636	26.574		192			7,5						*1.379*	*79*	*32*	*20*	*1.510*	*5,2*	*2,1*	*1,3*	*92,5*
		B14/311 Tuttlingen-Aesculap		23.500	21.160	296	939	26.715	0,59	1.288						*877*	*19*	*9*	*10*	*915*	*2,1*	*1,0*	*1,1*	*89,9*
		B14/523 Tuttlingen		1.628	15.552	21.580	485	2.265	1,08	5,3						*213*	*14*	*8*	*1*	*236*	*5,9*	*3,4*	*0,4*	*84,4*
	4	OD	1,1																					
B 14		84035		4.866	5.776	5.385	391	6.245	1,02	396						*310*	*11*	*12*	*6*	*339*	*3,2*	*3,5*	*1,8*	*86,3*
	8327	**8019 1100**	802	257	5.983		16			5,8						*344*	*14*	*15*	*7*	*380*	*3,7*	*3,9*	*1,8*	*86,9*
		B14/B313/K6180 Hindelwangen		5.778	6.122	93	175	5.697	0,81	358						*208*	*2*	*2*	*3*	*215*	*0,9*	*0,9*	*1,4*	*83,6*
		Abzweig B491/B14		397	4.825	5.292	200	548	1,05	2,9						*43*	*1*	*1*	*0*	*45*	*2,2*	*2,2*	*0,0*	*76,5*
	2	FS	16,3																					
B 19		80155		4.006	3.533	3.274	259	4.044	0,83	246	181	7,18	136	4,41	19	188	7	8	3	206	3,4	3,9	1,5	84,0
	8128	**6425 1100**	802	305	3.898		9			5,4	163	7,98	141	4,26	3	210	8	10	3	231	3,5	4,3	1,3	84,6
		Abzweigung L 2251 von B 19 bei		4.135	3.236	45	101	3.682	0,67	305	149	6,04	110	3,64	6	121	2	4	2	129	1,6	3,1	1,6	81,8
		Einm. K 2805 in die B 19 bei B		295	2.617	3.229	149	362	1,04	6,3	124	1,61	110	1,82	4	27	1	2	0	30	3,3	6,7	0,0	75,6
	2	FS	10,4																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19	80156		4.489	4.232	3.939	293	4.546	0,96	299						*225*	*7*	*10*	*3*	*245*	*2,9*	*4,1*	*1,2*	*84,7*
	8128 **6425 1101** 802	TM	325	4.553		12			4,7						*249*	*9*	*12*	*3*	*273*	*3,3*	*4,4*	*1,1*	*85,2*
	Einm. K 2805 in die B 19 bei B	2023	4.233	4.379	43	109	4.015	0,67	345						*153*	*2*	*4*	*1*	*160*	*1,3*	*2,5*	*0,6*	*82,3*
	Ende B 19 an Bay. Grenze	F	297	3.048	3.896	172	531	1,09	7,4						*37*	*1*	*2*	*0*	*40*	*2,5*	*5,0*	*0,0*	*76,5*
	2 FS 2,7																						
B 19	80305		9.705	9.041	8.419	622	10.173	0,88	545	384	5,21	371	4,58	23	479	16	18	5	518	3,1	3,5	1,0	87,8
	8128 **6524 1100** 802	TM 2G	644	9.877		53			2,6	395	4,56	364	4,40	4	529	19	22	6	576	3,3	3,8	1,0	88,4
	Kreuzung B 19 - L 1025 - K 231	2024	10.016	8.723	90	222	9.262	0,66	452	319	4,70	324	4,01	12	329	5	7	3	344	1,5	2,0	0,9	85,6
	Kreuzung B 19 - B 290 bei Bad	H	627	6.506	8.329	347	911	1,07	2,4	243	1,23	314	0,96	5	85	3	6	0	94	3,2	6,4	0,0	80,5
	2 FS 12,4																						
B 19	87193		12.904	13.314	12.480	834	14.416	0,96	854						*708*	*24*	*22*	*11*	*765*	*3,1*	*2,9*	*1,4*	*89,6*
	8128 **6524 1108** 802	TM	871	14.504		30			5,0						*787*	*29*	*27*	*13*	*856*	*3,4*	*3,2*	*1,5*	*90,2*
	Kreuzung B 19 - B 290 bei Bad	2021	13.318	13.867	187	393	13.198	0,58	826						*498*	*7*	*8*	*6*	*519*	*1,3*	*1,5*	*1,2*	*87,5*
	Abzweigung L 2251 von B 19 bei	F	846	8.343	12.293	411	1.218	1,08	7,6						*121*	*5*	*7*	*1*	*134*	*3,7*	*5,2*	*0,7*	*82,1*
	2 FS 4,1																						
B 19	80539		3.851	4.054	3.722	332	4.786	0,86	280						*211*	*6*	*13*	*5*	*235*	*2,6*	*5,5*	*2,1*	*85,0*
	8126 **6624 1100** 804	TM	353	4.464		26			4,3						*235*	*7*	*16*	*5*	*263*	*2,7*	*6,1*	*1,9*	*85,5*
	Abzweigung L 1045 von B 19 Kün	2021	4.004	3.853	80	76	4.352	0,62	365						*143*	*2*	*3*	*2*	*150*	*1,3*	*2,0*	*1,3*	*82,2*
	Beginn L 515 an B 19 Stachenha	F	341	2.762	3.642	230	434	1,03	6,6						*32*	*1*	*3*	*0*	*36*	*2,8*	*8,3*	*0,0*	*76,5*
	2 FS 5,7																						
B 19	80540		2.655	2.796	2.538	258	3.490	1,11	269						*146*	*5*	*9*	*1*	*161*	*3,1*	*5,6*	*0,6*	*82,9*
	8126 **6624 1101** 804	TM	271	2.890		16			8,1						*161*	*7*	*12*	*2*	*182*	*3,8*	*6,6*	*1,1*	*83,8*
	Beginn L 515 an B 19 Stachenha	2022	2.761	3.219	24	78	3.090	0,65	221						*95*	*1*	*2*	*1*	*99*	*1,0*	*2,0*	*1,0*	*80,3*
	Abzweigung L 1025 von B 19 Hoh	F	263	1.889	2.514	164	400	0,97	3,7						*24*	*1*	*2*	*0*	*27*	*3,7*	*7,4*	*0,0*	*75,2*
	2 FS 5,4																						
B 19	80541		4.584	4.826	4.499	327	5.623	0,88	364						*255*	*9*	*9*	*4*	*277*	*3,2*	*3,2*	*1,4*	*85,2*
	8126 **6624 1102** 804	TM	340	5.337		40			5,0						*285*	*12*	*12*	*5*	*314*	*3,8*	*3,8*	*1,6*	*85,9*
	Abzweigung L 1025 von B 19 Hoh	2022	4.766	4.710	63	124	5.131	0,58	440						*158*	*2*	*3*	*2*	*165*	*1,2*	*1,8*	*1,2*	*82,5*
	Kreuzung B 19 - L 1025 - K 231	F	334	3.083	4.436	163	492	1,06	7,0						*48*	*1*	*2*	*0*	*51*	*2,0*	*3,9*	*0,0*	*77,3*
	2 FS 3,2																						
B 19	80789		16.681	17.562	16.458	1.104	21.197	0,85	995						*935*	*33*	*32*	*6*	*1.006*	*3,3*	*3,2*	*0,6*	*90,5*
	8126 **6724 1100** 804	TM 2G	1.152	19.822		79			6,8						*1.042*	*42*	*40*	*7*	*1.131*	*3,7*	*3,5*	*0,6*	*91,1*
	AS Kupferzell A6/B19 (42)	2021	17.344	16.827	111	477	19.559	0,50	1.116						*611*	*6*	*6*	*4*	*627*	*1,0*	*1,0*	*0,6*	*87,9*
	Kreuzung B 19 - L 1036 - K 236	F	1.125	9.839	16.347	548	1.638	1,08	4,6						*175*	*4*	*5*	*1*	*185*	*2,2*	*2,7*	*0,5*	*83,0*
	2 FS 2,4																						
B 19	80790		14.735	11.878	11.028	850	14.034	0,86	950	417	5,76	704	4,55	9	619	21	28	5	673	3,1	4,2	0,7	89,0
	8126 **6724 1101** 804	TM 2G	911	13.591		41			8,0	491	5,50	588	4,59	1	694	26	35	5	760	3,4	4,6	0,7	89,5
	Kreuzung B 19 - L 1036 - K 236	2024	15.321	11.703	81	308	12.466	0,45	864	399	4,76	481	4,16	5	397	4	7	3	411	1,0	1,7	0,7	86,3
	B19/ K2374 Ausfahrt Giasbach S	H	883	6.090	10.947	501	1.568	1,10	3,2	202	0,99	281	0,00	2	131	2	6	1	140	1,4	4,3	0,7	82,0
	2 FS 3,2																						
B 19	80791		16.284	17.144	16.132	1.012	22.644	0,82	928						*899*	*33*	*21*	*10*	*963*	*3,4*	*2,2*	*1,0*	*90,4*
	8126 **6724 1102** 804	TM	1.048	19.542		259			6,7						*965*	*39*	*24*	*12*	*1.040*	*3,8*	*2,3*	*1,2*	*90,8*
	B 19/L 1051 Gaisbach Mitte	2021	16.931	15.972	178	345	21.186	0,49	922						*705*	*14*	*11*	*6*	*736*	*1,9*	*1,5*	*0,8*	*88,9*
	Kreuzung L1045 - B 19 in Künze	F	1.035	9.495	15.954	408	1.458	1,04	1,8						*198*	*9*	*10*	*1*	*218*	*4,1*	*4,6*	*0,5*	*84,1*
	2 FS 2,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19	80792		5.772	6.076	5.761	315	6.938	0,90	261						*345*	*15*	*3*	*5*	*368*	*4,1*	*0,8*	*1,4*	*86,1*
	8126 **6724 1103** 804	TM	316	6.691		164			4,2						*369*	*18*	*4*	*6*	*397*	*4,5*	*1,0*	*1,5*	*86,6*
	Einm. L 1033 in B19 Künzelsau	2021	6.001	6.001	91	104	6.441	0,57	330						*268*	*8*	*1*	*4*	*281*	*2,8*	*0,4*	*1,4*	*84,8*
	Abzweigung L 1045 von B 19 Kün	F	321	3.819	5.670	47	497	1,09	3,6						*21*	*2*	*0*	*0*	*23*	*8,7*	*0,0*	*0,0*	*73,8*
	2 OD 1,2																						
B 19	80793		16.468	16.963	16.097	866	20.389	0,87	1.088	859	3,03	691	3,04	224	923	29	20	10	982	3,0	2,0	1,0	90,4
	8126 **6724 1104** 804	DZ	910	19.363		210			3,1	793	3,03	686	2,92	38	1.036	35	26	11	1.108	3,2	2,3	1,0	90,9
	Einm. L 1033 in B19 Künzelsau	2024	17.058	16.782	170	291	19.137	0,45	1.114	707	2,69	586	2,90	78	582	10	4	7	603	1,7	0,7	1,2	88,0
	Abzweigung L 1045 von B 19 Kün	H	886	8.775	15.927	365	1.252	1,05	5,6	356	1,12	362	1,10	52	146	5	5	1	157	3,2	3,2	0,6	82,5
	2 FS 0,7																						
B 19	80794		7.984	8.405	7.945	460	10.958	0,74	554						*437*	*21*	*4*	*10*	*472*	*4,4*	*0,8*	*2,1*	*87,5*
	8126 **6724 1105** 804	TM	465	9.619		303			1,3						*470*	*25*	*4*	*11*	*510*	*4,9*	*0,8*	*2,2*	*87,9*
	Kreuzung L1045 - B 19 in Künze	2021	8.301	7.152	169	81	10.265	0,57	512						*344*	*9*	*2*	*6*	*361*	*2,5*	*0,6*	*1,7*	*86,0*
	Einm. L 1033 in B19 Künzelsau	F	471	5.468	7.776	76	693	1,06	5,7						*98*	*6*	*2*	*1*	*107*	*5,6*	*1,9*	*0,9*	*80,9*
	2 OD 0,6																						
B 19	86952		12.168	12.811	12.098	713	15.413	0,83	841						*688*	*19*	*22*	*6*	*735*	*2,6*	*3,0*	*0,8*	*89,2*
	8126 **6724 1107** 804	TM 2G	746	14.437		34			6,4						*762*	*25*	*28*	*7*	*822*	*3,0*	*3,4*	*0,9*	*89,7*
	B19/ K2374 Ausfahrt Giasbach S	2021	12.652	12.031	107	291	14.278	0,53	779						*461*	*3*	*5*	*4*	*473*	*0,6*	*1,1*	*0,8*	*86,8*
	B 19/L 1051 Gaisbach Mitte	F	727	7.622	11.991	388	1.135	1,06	3,6						*125*	*2*	*4*	*0*	*131*	*1,5*	*3,1*	*0,0*	*81,3*
	2 FS 2,1																						
B 19	81033		24.796	25.582	23.806	1.776	25.805	1,68	1.081						*1.348*	*94*	*6*	*22*	*1.470*	*6,4*	*0,4*	*1,5*	*92,3*
	8127 **6824 1101** 802	TM	1.668	23.972		1.266			3,3						*1.495*	*116*	*8*	*25*	*1.644*	*7,1*	*0,5*	*1,5*	*92,9*
	B 14 / B 19 Schwäb. Hall	2021	25.591	40.317	361	396	24.016	0,50	1.170						*955*	*28*	*2*	*12*	*997*	*2,8*	*0,2*	*1,2*	*90,2*
	B 19 / L 1060 Schwäb. Hall	F	1.784	12.014	23.445	114	1.789	1,07	3,1						*234*	*20*	*2*	*1*	*257*	*7,8*	*0,8*	*0,4*	*84,5*
	2 FS 0,7																						
B 19	81035		8.193	7.884	7.651	233	8.895	0,92	485						*445*	*10*	*3*	*4*	*462*	*2,2*	*0,6*	*0,9*	*86,8*
	8127 **6824 1104** 802	TM 2G	298	8.735		66			2,7						*489*	*12*	*4*	*4*	*509*	*2,4*	*0,8*	*0,8*	*87,2*
	B 19 / L 1060 Schwäb. Hall	2023	7.887	8.000	71	108	8.581	0,57	433						*314*	*4*	*1*	*4*	*323*	*1,2*	*0,3*	*1,2*	*85,2*
	B 19 / L 1045 Untermünkheim	F	234	4.978	7.580	59	314	1,04	2,6						*59*	*1*	*1*	*0*	*61*	*1,6*	*1,6*	*0,0*	*77,7*
	2 FS 4,5																						
B 19	81036		8.987	9.272	8.509	763	10.609	0,94	554						*492*	*20*	*23*	*3*	*538*	*3,7*	*4,3*	*0,6*	*88,0*
	8127 **6824 1105** 802	TM 2G	798	10.196		55			4,0						*549*	*24*	*28*	*4*	*605*	*4,0*	*4,6*	*0,7*	*88,6*
	B 19 / L 1045 Untermünkheim	2021	9.275	9.553	57	282	9.511	0,55	547						*326*	*5*	*7*	*2*	*340*	*1,5*	*2,1*	*0,6*	*85,5*
	B 19 / B 14 (Autobahnzubringer	F	775	5.601	8.452	426	1.098	1,07	7,7						*73*	*3*	*7*	*0*	*83*	*3,6*	*8,4*	*0,0*	*80,2*
	2 FS 2,5																						
B 19	81038		21.032	21.700	20.183	1.517	23.327	1,48	1.012						*1.144*	*74*	*11*	*18*	*1.247*	*5,9*	*0,9*	*1,4*	*91,6*
	8127 **6824 1107** 802	TM	1.447	21.114		1.002			2,8						*1.269*	*91*	*14*	*20*	*1.394*	*6,5*	*1,0*	*1,4*	*92,2*
	B 14 / B 19 Schwäb. Hall	2021	21.707	31.206	298	306	21.661	0,54	916						*810*	*22*	*4*	*10*	*846*	*2,6*	*0,5*	*1,2*	*89,5*
	B 19 / L 1060 Schwäb. Hall	F	1.528	11.345	19.885	209	1.666	1,07	3,7						*198*	*16*	*3*	*1*	*218*	*7,3*	*1,4*	*0,5*	*83,9*
	2 OD 1,2																						
B 19	81039		12.480	13.990	12.837	1.153	15.411	0,89	828						*727*	*27*	*37*	*5*	*796*	*3,4*	*4,6*	*0,6*	*89,7*
	8127 **6824 1108** 802	TM 2G	1.095	15.437		84			5,0						*799*	*34*	*46*	*6*	*885*	*3,8*	*5,2*	*0,7*	*90,3*
	B 19 / B 14 (Autobahnzubringer	2023	13.995	13.679	87	394	13.300	0,63	740						*512*	*8*	*9*	*3*	*532*	*1,5*	*1,7*	*0,6*	*87,4*
	AS Kupferzell A6/B19 (42)	F	1.174	9.667	12.750	675	2.111	1,09	6,0						*141*	*5*	*11*	*0*	*157*	*3,2*	*7,0*	*0,0*	*82,8*
	2 FS 4,1																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19		81269		6.761	6.976	6.696	280	8.174	0,85	466						*384*	*12*	*4*	*5*	*405*	*3,0*	*1,0*	*1,2*	*86,5*
	8127	**6924 1100**	802	281	7.796		57			4,4						*416*	*15*	*6*	*5*	*442*	*3,4*	*1,4*	*1,1*	*86,9*
		B 19 / K 2616 Gaild.-Großaltdo		6.978	6.612	79	142	7.776	0,58	493						*288*	*3*	*1*	*3*	*295*	*1,0*	*0,3*	*1,0*	*84,7*
		B 19 / L 1055 bei Westheim		282	4.529	6.617	81	398	1,07	2,0						*60*	*1*	*1*	*0*	*62*	*1,6*	*1,6*	*0,0*	*77,8*
	2	FS	5,1																					
B 19		81270		9.357	9.654	9.317	337	11.216	0,80	814						*538*	*14*	*6*	*6*	*564*	*2,5*	*1,1*	*1,1*	*87,8*
	8127	**6924 1101**	802	337	11.059		79			2,6						*590*	*18*	*8*	*6*	*622*	*2,9*	*1,3*	*1,0*	*88,2*
		B 19 / L 1055 bei Westheim		9.657	8.898	100	154	10.741	0,50	670						*379*	*4*	*2*	*5*	*390*	*1,0*	*0,5*	*1,3*	*86,1*
		B 14 / B 19 Schwäb. Hall		339	5.554	9.217	104	475	1,06	1,6						*75*	*1*	*1*	*1*	*78*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*79,2*
	2	FS	7,9																					
B 19		81271		7.091	7.316	6.904	412	8.773	0,86	411						*388*	*14*	*9*	*10*	*421*	*3,3*	*2,1*	*2,4*	*87,2*
	8127	**6924 1102**	802	420	8.085		110			4,1						*431*	*17*	*11*	*11*	*470*	*3,6*	*2,3*	*2,3*	*87,7*
		B 19 Gaildorf		7.318	6.921	159	141	8.193	0,63	621						*273*	*4*	*3*	*5*	*285*	*1,4*	*1,1*	*1,8*	*85,0*
		B 19 / L 1066 Gaildorf		419	5.124	6.745	161	580	1,07	8,4						*66*	*3*	*3*	*1*	*73*	*4,1*	*4,1*	*1,4*	*79,6*
	3	OD	0,3																					
B 19		81272		7.295	7.526	7.224	302	8.657	0,89	451						*415*	*13*	*5*	*7*	*440*	*3,0*	*1,1*	*1,6*	*87,0*
	8127	**6924 1104**	802	305	8.440		43			5,6						*454*	*16*	*7*	*7*	*484*	*3,3*	*1,4*	*1,4*	*87,4*
		B 19 / L 1066 Gaildorf		7.529	7.539	107	159	8.204	0,50	514						*302*	*2*	*1*	*5*	*310*	*0,6*	*0,3*	*1,6*	*85,2*
		B 19 / K 2616 Gaild.-Großaltdo		304	4.224	7.117	100	453	1,06	3,7						*59*	*1*	*1*	*0*	*61*	*1,6*	*1,6*	*0,0*	*77,7*
	2	OD	2,3																					
B 19		81273		13.551	13.981	13.161	820	16.287	0,90	652						*740*	*28*	*18*	*18*	*804*	*3,5*	*2,2*	*2,2*	*90,0*
	8127	**6924 1105**	802	835	15.254		195			3,4						*821*	*34*	*22*	*21*	*898*	*3,8*	*2,4*	*2,3*	*90,6*
		B 19 / K 2663 bei Bröckingen		13.986	13.705	306	294	15.095	0,65	621						*521*	*8*	*6*	*10*	*545*	*1,5*	*1,1*	*1,8*	*87,9*
		B 19 / L 1066 Gaildorf		832	9.889	12.855	331	1.192	1,07	8,4						*128*	*6*	*5*	*1*	*140*	*4,3*	*3,6*	*0,7*	*82,1*
	2	OD	0,7																					
B 19		81551		3.264	3.683	3.424	259	4.685	0,74	229						*193*	*8*	*7*	*4*	*212*	*3,8*	*3,3*	*1,9*	*84,3*
	8127	**7024 1102**	802	247	4.371		22			3,8						*214*	*10*	*9*	*4*	*237*	*4,2*	*3,8*	*1,7*	*84,8*
		B 19 / K 2663 bei Bröckingen		3.684	3.235	63	116	4.276	0,43	202						*132*	*2*	*1*	*3*	*138*	*1,4*	*0,7*	*2,2*	*82,0*
		B 19 / B 298 Gaildorf		261	1.876	3.361	121	409	1,09	4,7						*36*	*0*	*1*	*0*	*37*	*0,0*	*2,7*	*0,0*	*75,6*
	2	FS	2,9																					
B 19		81564		4.135	3.219	2.963	256	3.801	0,91	180						*167*	*8*	*7*	*2*	*184*	*4,3*	*3,8*	*1,1*	*83,5*
	8127	**7025 1100**	802	326	3.593		21			2,8						*186*	*10*	*9*	*2*	*207*	*4,8*	*4,3*	*1,0*	*84,1*
		B 19 Krgr. Ostalb/Hall		3.220	3.276	37	110	3.369	0,54	229						*111*	*1*	*1*	*2*	*115*	*0,9*	*0,9*	*1,7*	*81,0*
		B 19 / K 2663 bei Bröckingen		258	1.934	2.926	125	432	1,06	3,6						*34*	*0*	*1*	*0*	*35*	*0,0*	*2,9*	*0,0*	*75,4*
	2	FS	10,5																					
B 19		81565		2.766	2.854	2.548	306	3.082	1,02	152						*146*	*8*	*9*	*2*	*165*	*4,8*	*5,5*	*1,2*	*83,3*
	8136	**7025 1101**	802	316	3.025		27			7,9						*162*	*11*	*12*	*2*	*187*	*5,9*	*6,4*	*1,1*	*84,0*
		B19/L1075 KV Abtsgmünd		2.855	3.081	33	116	2.619	0,65	156						*94*	*2*	*2*	*2*	*100*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*80,7*
		B19/L1158 Untergröningen		309	1.952	2.515	163	463	1,06	9,4						*24*	*1*	*2*	*0*	*27*	*3,7*	*7,4*	*0,0*	*75,2*
	2	FS	12,0																					
B 19		86120		2.905	2.714	2.422	292	2.915	1,03	162	103	8,74	120	8,33	12	133	6	11	6	156	3,8	7,1	3,8	84,0
	8136	**7025 1102**	802	325	2.796		14			6,4	120	8,33	124	6,45	2	149	8	13	6	176	4,5	7,4	3,4	84,4
		B19/K3327 Reichertshofen		1.778	2.887	93	93	2.487	0,79	159						88	2	2	4	96	2,1	2,1	4,2	81,3
		B 19 Krgr. Ostalb/Hall		165	2.217	2.329	185	428	1,11	8,1	91	0,00	107	1,87	2	25	1	2	0	28	3,6	7,1	0,0	75,3
	2	FS	2,2																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19	81937		15.228	21.679	20.395	1.284	26.951	0,81	1.543	1136	3,87	858	4,20	21	1.146	37	35	11	1.229	3,0	2,8	0,9	91,4
	8136 **7126 1100** 802	TM 2G	986	24.941		84			3,4	1070	4,67	880	4,32	4	1.256	46	44	12	1.358	3,4	3,2	0,9	91,9
	B19 Ab- und Auffahrt Unterkoch	2024	19.995	20.102	181	574	24.902	0,49	1.470	929	3,44	612	4,74	7	816	10	7	7	840	1,2	0,8	0,8	89,3
	B19 Burgstallkreisel	H	1.394	12.187	20.214	626	2.049	1,05	3,9	550	1,27	483	0,83	5	236	8	8	1	253	3,2	3,2	0,4	84,4
	2 FS 3,3																						
B 19	81939		5.145	5.218	4.840	378	6.216	0,87	295						*273*	*11*	*11*	*5*	*300*	*3,7*	*3,7*	*1,7*	*85,7*
	8136 **7126 1102** 802	TM	406	5.840		42			5,7						*305*	*14*	*14*	*6*	*339*	*4,1*	*4,1*	*1,8*	*86,4*
	B19/K3325 Waiblingen	2023	5.220	5.100	90	152	5.600	0,57	417						*174*	*3*	*2*	*4*	*183*	*1,6*	*1,1*	*2,2*	*83,3*
	B19/L1075 KV Abtsgmünd	F	383	3.323	4.750	184	616	1,13	4,5						*49*	*1*	*2*	*1*	*53*	*1,9*	*3,8*	*1,9*	*78,2*
	2 FS 2,8																						
B 19	81941		16.807	17.755	16.464	1.291	21.306	0,87	1.254	955	3,98	605	5,62	12	930	29	42	7	1.008	2,9	4,2	0,7	90,7
	8136 **7126 1104** 802	TM 2G	1.233	20.046		32			4,1	900	4,11	659	5,61	2	1.015	37	52	7	1.111	3,3	4,7	0,6	91,2
	B19 Burgstallkreisel	2024	19.512	17.485	111	481	19.244	0,50	1.115	804	3,98	511	6,07	7	676	6	12	4	698	0,9	1,7	0,6	88,5
	B29/B19 Aalener Dreieck	H	1.344	10.073	16.353	778	2.062	1,01	5,2	511	0,78	373	1,34	3	184	5	14	1	204	2,5	6,9	0,5	84,0
	2 FS 2,1																						
B 19	81945		7.576	7.539	7.091	448	8.837	0,86	561	371	4,04	334	4,49	20	406	12	14	5	437	2,7	3,2	1,1	87,1
	8136 **7126 1117** 802	TM 2G	469	8.425		52			3,5	344	4,07	323	4,33	4	444	15	18	6	483	3,1	3,7	1,2	87,6
	B29/B19 Anschluß Hüttlingen	2024	7.869	7.275	91	154	8.130	0,56	568	318	3,77	238	4,62	7	290	3	2	4	299	1,0	0,7	1,3	85,0
	B19/K3325 Waiblingen	H	465	4.756	7.000	242	707	1,11	2,8	199	0,50	196	1,02	5	63	2	2	1	68	2,9	2,9	1,5	79,1
	2 FS 5,7																						
B 19	82251		10.545	12.375	11.395	980	13.744	0,88	1.165	538	6,69	586	4,78	24	640	28	28	6	702	4,0	4,0	0,9	89,2
	8135 **7226 1100** 802	TM 2G	828	14.035		78			7,2	573	6,11	534	4,68	4	710	35	36	6	787	4,4	4,6	0,8	89,8
	B19/K3009 HDH-Aufhausen	2024	11.823	12.391	95	403	12.398	0,47	774	427	5,62	543	4,42	12	432	6	5	4	447	1,3	1,1	0,9	86,6
	B19/L1123 Königsbronn	H	1.151	6.543	11.300	499	1.346	0,95	4,5	260	0,77	267	0,75	5	132	4	6	1	143	2,8	4,2	0,7	82,2
	2 FS 3,1																						
B 19	82252		13.064	14.121	12.908	1.213	16.249	0,87	1.184						*725*	*36*	*34*	*6*	*801*	*4,5*	*4,2*	*0,7*	*89,8*
	8136 **7226 1101** 802	TM 2G	1.020	16.276		74			5,7						*804*	*45*	*42*	*6*	*897*	*5,0*	*4,7*	*0,7*	*90,4*
	B19/L1123 Königsbronn	2023	14.126	14.143	102	552	14.100	0,42	1.009						*495*	*9*	*5*	*5*	*514*	*1,8*	*1,0*	*1,0*	*87,3*
	B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche	F	1.229	6.896	12.806	587	2.149	1,09	3,3						*149*	*6*	*7*	*1*	*163*	*3,7*	*4,3*	*0,6*	*82,8*
	2 FS 3,2																						
B 19	82253		16.356	16.875	15.977	898	21.473	0,76	895						*907*	*25*	*27*	*6*	*965*	*2,6*	*2,8*	*0,6*	*90,2*
	8136 **7226 1102** 802	TM 2G	937	19.678		60			3,8						*1.004*	*31*	*33*	*7*	*1.075*	*2,9*	*3,1*	*0,7*	*90,8*
	B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche	2020	16.881	14.960	103	365	20.027	0,46	918						*625*	*4*	*5*	*4*	*638*	*0,6*	*0,8*	*0,6*	*88,0*
	B19 Ab- und Auffahrt Unterkoch	F	912	9.110	15.874	473	1.446	1,11	5,6						*169*	*4*	*6*	*1*	*180*	*2,2*	*3,3*	*0,6*	*83,0*
	2 FS 3,3																						
B 19	82254		14.443	12.474	11.444	1.030	14.191	0,96	721	495	7,07	560	5,18	24	640	25	33	6	704	3,6	4,7	0,9	89,3
	8135 **7226 1103** 802	TM 2G	1.211	13.710		80			7,3	487	7,19	554	4,69	4	700	32	42	6	780	4,1	5,4	0,8	89,8
	B19/B466 Schnaitheim	2024	14.906	13.121	98	358	12.721	0,54	678	443	6,55	510	5,69	11	459	6	6	5	476	1,3	1,3	1,1	87,0
	B19/K3009 HDH-Aufhausen	H	1.179	7.354	11.346	592	1.470	1,04	4,6	337	0,89	298	0,67	6	138	4	8	1	151	2,6	5,3	0,7	82,6
	2 FS 3,6																						
B 19	82255		10.680	11.019	10.098	921	13.937	0,94	681						*573*	*31*	*20*	*9*	*633*	*4,9*	*3,2*	*1,4*	*88,9*
	8135 **7226 1104** 802	TM	948	12.005		64			8,0						*635*	*38*	*25*	*10*	*708*	*5,4*	*3,5*	*1,4*	*89,5*
	B19/K3011 Itzelberg	2022	11.023	11.240	142	485	12.561	0,60	732						*408*	*9*	*7*	*5*	*429*	*2,1*	*1,6*	*1,2*	*86,7*
	B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche	F	931	7.228	9.956	372	1.376	1,14	4,6						*97*	*7*	*6*	*1*	*111*	*6,3*	*5,4*	*0,9*	*81,6*
	2 OD 1,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 19	82256		10.969	11.317	10.488	829	12.901	1,06	666						*596*	*15*	*31*	*8*	*650*	*2,3*	*4,8*	*1,2*	*89,0*
	8136 **7226 1105** 802	TM	884	12.215		51			5,4						*661*	*19*	*38*	*9*	*727*	*2,6*	*5,2*	*1,2*	*89,6*
	B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche	2021	11.321	12.987	129	215	11.847	0,48	726						*421*	*5*	*11*	*4*	*441*	*1,1*	*2,5*	*0,9*	*86,8*
	B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche	F	849	5.854	10.359	563	1.054	1,07	8,0						*102*	*3*	*9*	*0*	*114*	*2,6*	*7,9*	*0,0*	*81,5*
	2 FS 2,2																						
B 19	82514		14.409	14.866	14.180	686	17.060	0,94	903						*805*	*27*	*11*	*11*	*854*	*3,2*	*1,3*	*1,3*	*89,8*
	8135 **7326 1104** 802	TM	698	16.112		48			2,4						*895*	*34*	*14*	*12*	*955*	*3,6*	*1,5*	*1,3*	*90,3*
	B19/L1082 OU Herbrechtingen	2022	14.871	15.114	178	433	15.986	0,63	868						*561*	*8*	*4*	*6*	*579*	*1,4*	*0,7*	*1,0*	*87,8*
	B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng	F	690	10.134	14.002	205	1.074	1,08	3,3						*139*	*6*	*3*	*1*	*149*	*4,0*	*2,0*	*0,7*	*82,1*
	2 OD 0,5																						
B 19	82516		17.152	17.696	16.656	1.040	20.518	0,90	866						*948*	*31*	*26*	*12*	*1.017*	*3,0*	*2,6*	*1,2*	*90,7*
	8135 **7326 1109** 802	TM	1.085	19.777		13			5,5						*1.052*	*39*	*32*	*14*	*1.137*	*3,4*	*2,8*	*1,2*	*91,2*
	B19/B466 Heidenheim Bahnunterf	2021	17.702	17.783	197	545	19.035	0,51	1.028						*666*	*9*	*9*	*6*	*690*	*1,3*	*1,3*	*0,9*	*88,5*
	B19/B466 Schnaitheim	F	1.054	10.061	16.459	482	1.483	1,08	6,8						*162*	*7*	*8*	*1*	*178*	*3,9*	*4,5*	*0,6*	*83,2*
	4 OD 1,7																						
B 19	82517		21.106	21.776	20.940	836	28.175	0,91	1.308						*1.188*	*25*	*22*	*17*	*1.252*	*2,0*	*1,8*	*1,4*	*91,4*
	8135 **7326 1110** 802	TM	864	23.855		162			2,8						*1.323*	*31*	*26*	*19*	*1.399*	*2,2*	*1,9*	*1,4*	*92,0*
	B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng	2022	21.783	21.761	279	277	26.399	0,60	1.332						*824*	*7*	*8*	*9*	*848*	*0,8*	*0,9*	*1,1*	*89,4*
	B19/B466 Heidenheim Bahnunterf	F	850	14.415	20.661	397	1.776	1,19	4,8						*206*	*5*	*6*	*1*	*218*	*2,3*	*2,8*	*0,5*	*83,7*
	2 OD 0,7																						
B 19	82523		15.413	15.902	14.778	1.124	17.962	0,95	685						*842*	*34*	*28*	*10*	*914*	*3,7*	*3,1*	*1,1*	*90,3*
	8135 **7326 1118** 802	TM	1.163	17.564		130			5,8						*935*	*42*	*34*	*11*	*1.022*	*4,1*	*3,3*	*1,1*	*90,8*
	B19/L1082 OU Herbrechtingen	2021	15.907	16.613	160	478	16.373	0,51	936						*595*	*10*	*10*	*5*	*620*	*1,6*	*1,6*	*0,8*	*88,1*
	B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng	F	1.140	8.959	14.618	516	1.589	1,12	7,6						*144*	*7*	*8*	*1*	*160*	*4,4*	*5,0*	*0,6*	*82,9*
	2 FS 1,4																						
B 19	82540		20.331	16.372	15.652	720	18.741	0,90	953						*873*	*22*	*19*	*8*	*922*	*2,4*	*2,1*	*0,9*	*90,0*
	8135 **7327 1100** 802	TM 2G	862	18.287		42			4,8						*944*	*27*	*24*	*8*	*1.003*	*2,7*	*2,4*	*0,8*	*90,4*
	B19/L1082 OU Herbrechtingen	2023	16.377	16.491	131	342	17.645	0,54	897						*661*	*5*	*3*	*7*	*676*	*0,7*	*0,4*	*1,0*	*88,3*
	B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng	F	729	9.959	15.521	336	1.096	1,05	3,0						*195*	*4*	*4*	*1*	*204*	*2,0*	*2,0*	*0,5*	*83,3*
	2 FS 2,7																						
B 19	82542		18.184	18.761	17.952	809	26.048	0,91	1.043						*1.019*	*20*	*25*	*14*	*1.078*	*1,9*	*2,3*	*1,3*	*90,8*
	8135 **7327 1103** 802	TM	850	20.573		67			2,9						*1.135*	*25*	*30*	*16*	*1.206*	*2,1*	*2,5*	*1,3*	*91,4*
	B19/B466 Heidenheim Bahnunterf	2022	18.767	18.796	234	287	24.182	0,60	1.217						*708*	*6*	*9*	*8*	*731*	*0,8*	*1,2*	*1,1*	*88,8*
	B19/B466 Schnaitheim	F	824	12.279	17.718	455	1.866	1,26	4,7						*176*	*4*	*7*	*1*	*188*	*2,1*	*3,7*	*0,5*	*83,2*
	4 FS 0,7																						
B 19	82543		11.601	12.555	11.054	1.501	15.322	0,89	830	473	10,57	557	8,44	20	616	21	59	4	700	3,0	8,4	0,6	89,6
	8135 **7327 1104** 802	TM 2G	1.395	13.992		11			9,7	455	10,55	535	8,41	3	665	26	69	4	764	3,4	9,0	0,5	90,1
	B19 KV Abfahrt A7	2024	11.973	12.467	66	356	12.976	0,55	761	379	10,55	459	8,93	11	473	5	27	3	508	1,0	5,3	0,6	87,7
	B19/L1082 bei Herbrechtingen	H	1.335	7.631	10.988	1.134	2.346	1,09	8,6	339	0,88	275	0,73	5	139	5	24	1	169	3,0	14,2	0,6	84,1
	2 FS 1,8																						
B 19	82553		15.472	15.562	14.369	1.193	17.857	0,92	812	632	5,85	696	6,61	27	805	22	43	6	876	2,5	4,9	0,7	90,1
	8135 **7327 1206** 802	TM 2G	1.252	17.323		26			7,6	618	5,83	678	6,64	4	865	27	52	6	950	2,8	5,5	0,6	90,6
	B19/L1082 bei Herbrechtingen	2024	15.968	15.955	105	357	16.091	0,51	891	531	5,27	614	6,35	16	625	6	17	5	653	0,9	2,6	0,8	88,4
	B19/L1082 OU Herbrechtingen	H	1.200	8.918	14.264	810	1.766	1,04	5,3	396	0,76	353	0,57	7	173	5	15	1	194	2,6	7,7	0,5	83,9
	2 FS 2,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27	80029		8.496	8.766	8.126	640	10.485	0,94	708						*465*	*21*	*16*	*6*	*508*	*4,1*	*3,1*	*1,2*	*87,8*
	8225 **6322 1100** 802	TM 2G	655	9.629		91			5,2						*512*	*25*	*20*	*7*	*564*	*4,4*	*3,5*	*1,2*	*88,4*
	B 27/ B 47 Walldürn	2022	8.769	9.032	105	260	9.441	0,56	731						*320*	*6*	*5*	*4*	*335*	*1,8*	*1,5*	*1,2*	*85,6*
	B 27/ L 514 Hardheim Abzw. Bre	F	647	5.365	8.021	289	1.044	1,10	4,4						*73*	*2*	*4*	*1*	*80*	*2,5*	*5,0*	*1,3*	*80,0*
	2 FS 8,4																						
B 27	80030		5.508	5.683	5.106	577	6.511	0,85	312						*293*	*15*	*18*	*4*	*330*	*4,5*	*5,5*	*1,2*	*86,3*
	8225 **6322 1101** 802	TM	599	6.290		63			7,3						*327*	*18*	*22*	*4*	*371*	*4,9*	*5,9*	*1,1*	*86,8*
	B 27/ L 508 Hardheim	2022	5.685	5.353	60	194	5.589	0,63	329						*195*	*5*	*5*	*2*	*207*	*2,4*	*2,4*	*1,0*	*83,6*
	Kreisgrenze B 27 Neckar-Odenwa	F	586	3.949	5.046	320	922	1,02	7,0						*43*	*2*	*5*	*0*	*50*	*4,0*	*10,0*	*0,0*	*78,3*
	2 FS 4,5																						
B 27	80031		11.793	12.167	11.489	678	14.675	0,76	701						*651*	*19*	*18*	*11*	*699*	*2,7*	*2,6*	*1,6*	*89,2*
	8225 **6322 1103** 802	TM	704	14.004		119			4,9						*724*	*24*	*22*	*12*	*782*	*3,1*	*2,8*	*1,5*	*89,7*
	B 27/ L 514 Hardheim Abzw. Bre	2021	12.171	10.593	178	224	13.627	0,55	597						*456*	*6*	*6*	*6*	*474*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*87,1*
	B 27 Schweinberg	F	691	7.637	11.311	335	1.048	1,12	3,7						*112*	*4*	*5*	*1*	*122*	*3,3*	*4,1*	*0,8*	*81,6*
	2 OD 0,9																						
B 27	80037		6.705	6.908	6.294	614	7.943	0,91	424	261	6,90	307	4,89	224	358	14	20	4	396	3,5	5,1	1,0	86,9
	8128 **6323 1101** 802	DZ	584	7.600		29			5,7	252	5,56	283	3,89	38	407	17	25	5	454	3,7	5,5	1,1	87,6
	Kreisgrenze B 27 Neckar-Odenwa	2024	6.930	6.885	72	214	7.022	0,59	422	221	7,24	281	4,63	78	214	3	5	2	224	1,3	2,2	0,9	83,8
	Kreuzung B 27 - L 578 bei TBB	H	578	4.515	6.222	371	921	1,08	5,0	180	1,11	197	1,02	52	62	3	6	0	71	4,2	8,5	0,0	79,6
	2 FS 11,7																						
B 27	80051		16.671	18.799	17.727	1.072	20.698	1,02	971						*1.022*	*32*	*28*	*9*	*1.091*	*2,9*	*2,6*	*0,8*	*90,8*
	8128 **6324 1103** 802	TM 2G	1.024	20.254		44			5,3						*1.126*	*40*	*35*	*10*	*1.211*	*3,3*	*2,9*	*0,8*	*91,4*
	Kreuzung B 27 - L 578 bei TBB	2023	18.805	20.725	153	511	19.027	0,59	1.046						*709*	*8*	*9*	*7*	*733*	*1,1*	*1,2*	*1,0*	*88,8*
	AS Tauberbischofsheim A81/B290	F	1.086	11.977	17.574	517	1.671	1,04	7,2						*154*	*5*	*8*	*1*	*168*	*3,0*	*4,8*	*0,6*	*83,0*
	2 FS 2,0																						
B 27	80101		9.173	9.464	8.811	653	10.298	0,95	632						*510*	*20*	*19*	*5*	*554*	*3,6*	*3,4*	*0,9*	*88,1*
	8225 **6421 1103** 802	TM 2G	675	10.347		63			6,0						*569*	*25*	*23*	*6*	*623*	*4,0*	*3,7*	*1,0*	*88,7*
	B 27/ L 523 Abzw. Langenelz	2021	9.467	9.789	83	268	9.089	0,57	622						*338*	*4*	*4*	*2*	*348*	*1,1*	*1,1*	*0,6*	*85,4*
	B 27/ L 519 Buchen Süd	F	662	5.882	8.728	322	1.209	1,09	4,7						*69*	*2*	*4*	*0*	*75*	*2,7*	*5,3*	*0,0*	*79,3*
	2 FS 3,8																						
B 27	80102		6.658	6.870	6.264	606	8.168	0,74	414						*364*	*14*	*20*	*3*	*401*	*3,5*	*5,0*	*0,7*	*86,9*
	8225 **6421 1104** 802	TM 2G	637	7.955		27			8,9						*407*	*19*	*26*	*4*	*456*	*4,2*	*5,7*	*0,9*	*87,6*
	B 27/ L 519 Buchen Süd	2021	6.872	5.848	56	217	7.144	0,54	416						*226*	*3*	*5*	*2*	*236*	*1,3*	*2,1*	*0,8*	*84,0*
	B 27/ L 522 Buchen Mitte	F	617	4.305	6.208	362	1.024	1,07	7,1						*52*	*2*	*4*	*0*	*58*	*3,4*	*6,9*	*0,0*	*78,5*
	2 FS 1,9																						
B 27	80117		13.490	12.987	12.214	773	15.039	0,98	745	564	4,26	570	4,21	21	705	19	25	6	755	2,5	3,3	0,8	89,3
	8225 **6422 1100** 802	TM 2G	895	14.259		63			4,1	548	3,83	528	3,41	4	783	24	31	6	844	2,8	3,7	0,7	89,8
	B 27 Buchen Nord (kreuzungsfre	2024	13.923	14.041	91	265	13.886	0,51	767	554	4,33	549	4,37	5	474	4	7	3	488	0,8	1,4	0,6	86,9
	B 27/ B 47 Walldürn	H	879	7.250	12.123	445	1.153	1,08	7,4	318	0,94	328	0,61	5	106	2	5	0	113	1,8	4,4	0,0	80,9
	2 FS 6,0																						
B 27	80119		9.705	8.862	8.196	666	10.534	1,00	477	370	5,68	397	5,29	19	468	14	25	5	512	2,7	4,9	1,0	87,9
	8225 **6422 1105** 802	TM 2G	754	9.561		14			6,0	398	5,28	394	4,82	3	521	17	31	6	575	3,0	5,4	1,0	88,5
	B 27/ L 522 Buchen Mitte	2024	10.016	9.565	85	215	9.450	0,58	561	363	5,51	385	5,19	5	312	2	7	3	324	0,6	2,2	0,9	85,4
	B 27 Buchen Nord (kreuzungsfre	H	730	5.569	8.111	437	1.084	1,16	4,9	248	0,40	242	0,83	4	76	2	5	0	83	2,4	6,0	0,0	79,8
	2 FS 1,8																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle TK-Zählstelle	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von		2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	Zählart	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD	Ab.länge [km] Zähljahr HR-Art	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27	80120		8.585	8.857	8.078	779	10.783	0,83	473						*461*	*19*	*26*	*6*	*512*	*3,7*	*5,1*	*1,2*	*88,1*
	8225 **6422 1106**	802 TM 2G	819	9.997		18			4,8						*517*	*25*	*31*	*6*	*579*	*4,3*	*5,4*	*1,0*	*88,7*
	B 27/ L 582 Buchen Ost	2021	8.860	8.335	96	303	9.581	0,54	563						*298*	*3*	*8*	*3*	*312*	*1,0*	*2,6*	*1,0*	*85,3*
	B 27/ L 522 Buchen Mitte	F	792	5.442	7.982	458	1.202	1,15	3,4						*73*	*2*	*6*	*0*	*81*	*2,5*	*7,4*	*0,0*	*79,9*
	2 FS	1,2																					
B 27	80261		5.997	5.917	5.455	462	6.759	0,87	353	278	5,04	228	6,58	224	313	10	16	3	342	2,9	4,7	0,9	86,1
	8225 **6521 1100**	802 DZ	542	6.537		32			5,1	275	4,36	229	6,11	38	345	12	20	4	381	3,1	5,2	1,0	86,7
	B 27/ B 292 bei Auerbach	2024	5.989	5.714	57	141	6.070	0,61	356	239	5,02	197	6,09	78	215	3	4	2	224	1,3	1,8	0,9	83,7
	B 27/ K 3970 Rittersbach	H	485	3.997	5.398	289	689	1,06	6,5	163	0,61	177	0,56	52	51	2	4	0	57	3,5	7,0	0,0	78,4
	2 FS	3,7																					
B 27	80262		6.314	6.569	6.128	441	7.405	0,91	394	302	4,30	271	5,90	23	355	9	16	4	384	2,3	4,2	1,0	86,6
	8225 **6521 1101**	802 TM 2G	489	7.233		25			5,0	288	3,47	250	5,20	4	396	12	20	4	432	2,8	4,6	0,9	87,1
	B 27/ K 3970 Rittersbach	2024	6.517	6.546	58	135	6.642	0,59	437	258	4,65	252	5,16	6	232	2	3	2	239	0,8	1,3	0,8	83,9
	B 27/ L 520/ L 584 Waldhausen	H	473	4.275	6.070	281	763	0,91	7,0	184	0,54	194	0,52	5	50	1	3	0	54	1,9	5,6	0,0	77,8
	2 FS	5,1																					
B 27	80263		6.840	8.087	7.542	545	9.165	0,85	492						*436*	*15*	*16*	*5*	*472*	*3,2*	*3,4*	*1,1*	*87,4*
	8225 **6521 1102**	802 TM 2G	635	9.180		38			6,8						*485*	*18*	*20*	*6*	*529*	*3,4*	*3,8*	*1,1*	*88,0*
	B 27/ L 520/ L 584 Waldhausen	2023	8.090	7.801	84	212	8.171	0,52	506						*288*	*4*	*4*	*3*	*299*	*1,3*	*1,3*	*1,0*	*85,0*
	B 27/ L 523 Abzw. Langenelz	F	554	4.800	7.458	295	994	1,09	4,9						*62*	*2*	*4*	*0*	*68*	*2,9*	*5,9*	*0,0*	*79,0*
	2 FS	3,1																					
B 27	80472		23.412	24.155	22.753	1.402	28.547	0,90	1.246						*1.293*	*49*	*29*	*17*	*1.388*	*3,5*	*2,1*	*1,2*	*92,0*
	8225 **6620 1102**	802 TM	1.425	26.640		297			4,3						*1.436*	*61*	*35*	*20*	*1.552*	*3,9*	*2,3*	*1,3*	*92,6*
	B 27 Neckarelz	2021	24.163	23.877	291	580	26.547	0,59	1.197						*907*	*15*	*10*	*9*	*941*	*1,6*	*1,1*	*1,0*	*89,9*
	B 27/ L 527 Mosbach (Polizei)	F	1.419	15.671	22.462	525	2.000	1,09	5,3						*222*	*11*	*8*	*1*	*242*	*4,5*	*3,3*	*0,4*	*84,4*
	4 OD	1,6																					
B 27	80475		19.239	16.804	16.060	744	19.267	0,88	1.198	843	2,97	601	4,16	24	932	22	21	7	982	2,2	2,1	0,7	90,2
	8225 **6620 1107**	802 TM 2G	932	18.640		64			2,2	784	2,42	635	3,46	4	1.035	28	27	8	1.098	2,6	2,5	0,7	90,8
	B 27/ L 527 Mosbach (Polizei)	2024	19.856	16.488	124	308	18.086	0,58	1.104	730	2,60	543	3,68	6	619	4	4	5	632	0,6	0,6	0,8	88,0
	B 27/ L 525 Abzw. Lohrbach	H	917	10.765	15.936	372	1.181	1,12	2,8	435	0,69	471	0,42	5	129	3	4	1	137	2,2	2,9	0,7	81,8
	2 OD	1,7																					
B 27	80476		12.304	12.695	11.978	717	13.757	0,90	702						*684*	*21*	*19*	*9*	*733*	*2,9*	*2,6*	*1,2*	*89,3*
	8225 **6620 1108**	802 TM 2G	746	13.768		19			3,0						*754*	*28*	*25*	*10*	*817*	*3,4*	*3,1*	*1,2*	*89,8*
	B27/L528 Gundelsheim	2021	12.699	12.441	147	347	12.649	0,68	655						*469*	*3*	*4*	*5*	*481*	*0,6*	*0,8*	*1,0*	*86,9*
	B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre	F	726	9.301	11.831	351	1.108	1,12	5,3						*112*	*3*	*4*	*1*	*120*	*2,5*	*3,3*	*0,8*	*81,3*
	2 FS	8,7																					
B 27	80477		21.821	22.513	21.413	1.100	27.819	0,86	1.248						*1.215*	*34*	*28*	*17*	*1.294*	*2,6*	*2,2*	*1,3*	*91,7*
	8225 **6620 1110**	802 TM	1.146	24.969		44			5,4						*1.353*	*41*	*34*	*19*	*1.447*	*2,8*	*2,3*	*1,3*	*92,2*
	B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre	2021	22.521	21.593	277	551	26.142	0,60	1.184						*848*	*10*	*10*	*9*	*877*	*1,1*	*1,1*	*1,0*	*89,6*
	B 27 Neckarelz	F	1.116	14.995	21.136	505	1.677	1,08	2,7						*210*	*7*	*8*	*1*	*226*	*3,1*	*3,5*	*0,4*	*84,0*
	4 FS	1,6																					
B 27	80478		18.090	18.664	17.642	1.022	22.517	0,86	917						*1.004*	*30*	*27*	*12*	*1.073*	*2,8*	*2,5*	*1,1*	*90,9*
	8225 **6620 1111**	802 TM	1.065	20.599		55			7,2						*1.115*	*37*	*33*	*14*	*1.199*	*3,1*	*2,8*	*1,2*	*91,4*
	B 27 Neckarelz	2021	18.670	17.695	208	473	20.902	0,64	1.075						*702*	*9*	*9*	*7*	*727*	*1,2*	*1,2*	*1,0*	*88,8*
	B 27/ L 527 Mosbach	F	1.036	13.120	17.434	494	1.615	1,08	2,5						*172*	*6*	*8*	*1*	*187*	*3,2*	*4,3*	*0,5*	*83,3*
	2 FS	1,2																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27	80495		11.048	10.824	10.181	643	12.132	0,88	718	536	4,29	422	4,98	32	585	15	22	6	628	2,4	3,5	1,0	88,6
	8225 **6621 1100** 802	TM 2G	730	11.927		33			4,5	563	3,37	449	4,23	6	647	19	28	6	700	2,7	4,0	0,9	89,1
	B 27/ L 525 Abzw. Lohrbach	2024	11.402	10.484	94	223	11.149	0,62	707	439	4,33	364	4,95	6	401	3	5	4	413	0,7	1,2	1,0	86,3
	B 27/ B 292 bei Auerbach	H	711	7.379	10.087	387	983	1,07	4,3	306	0,33	346	0,58	7	90	2	5	0	97	2,1	5,2	0,0	80,3
	2 FS 5,6																						
B 27	80694		10.492	11.046	10.241	805	11.920	0,96	598						*560*	*24*	*21*	*10*	*615*	*3,9*	*3,4*	*1,6*	*88,8*
	8125 **6720 1100** 804	TM 2G	834	11.715		62			4,7						*612*	*30*	*26*	*11*	*679*	*4,4*	*3,8*	*1,6*	*89,3*
	B27/L1100 bei Offenau	2021	10.909	11.194	172	362	10.708	0,71	633						*402*	*7*	*7*	*7*	*423*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*86,8*
	B27/L528 Gundelsheim	F	818	8.324	10.069	381	1.212	1,07	5,6						*139*	*4*	*6*	*2*	*151*	*2,6*	*4,0*	*1,3*	*82,6*
	2 FS 5,3																						
B 27	80720		23.818	25.075	23.870	1.205	29.383	0,99	1.381						*1.332*	*30*	*33*	*13*	*1.408*	*2,1*	*2,3*	*0,9*	*91,9*
	8125 **6721 1100** 804	TM	1.265	26.573		38			3,2						*1.432*	*36*	*38*	*15*	*1.521*	*2,4*	*2,5*	*1,0*	*92,3*
	B27/L1095 bei Neckarsulm	2021	24.764	26.344	230	515	27.654	0,66	1.310						*1.038*	*13*	*18*	*8*	*1.077*	*1,2*	*1,7*	*0,7*	*90,5*
	B27/K2000/K2117 BF-Kochendorf	F	1.232	17.663	23.640	652	1.729	1,08	4,0						*294*	*9*	*15*	*1*	*319*	*2,8*	*4,7*	*0,3*	*85,6*
	2 FS 1,9																						
B 27	80721		27.235	28.673	27.240	1.433	36.273	0,79	1.627						*1.517*	*45*	*31*	*17*	*1.610*	*2,8*	*1,9*	*1,1*	*92,5*
	8125 **6721 1101** 804	TM	1.487	32.120		50			4,8						*1.632*	*53*	*35*	*19*	*1.739*	*3,0*	*2,0*	*1,1*	*92,9*
	B27/K2000/K2117 BF-Kochendorf	2021	28.317	25.398	290	775	34.244	0,62	1.933						*1.186*	*19*	*16*	*10*	*1.231*	*1,5*	*1,3*	*0,8*	*91,0*
	B27/L1096 bei BF-Jagstfeld	F	1.459	19.970	26.950	608	2.029	1,07	4,1						*336*	*13*	*14*	*2*	*365*	*3,6*	*3,8*	*0,5*	*86,2*
	4 FS 1,3																						
B 27	80722		17.587	20.048	19.093	955	22.189	0,92	914						*1.049*	*27*	*28*	*11*	*1.115*	*2,4*	*2,5*	*1,0*	*90,9*
	8125 **6721 1102** 804	TM 2G	1.212	21.634		65			2,2						*1.134*	*33*	*35*	*12*	*1.214*	*2,7*	*2,9*	*1,0*	*91,4*
	B27/L1096 bei BF-Jagstfeld	2023	19.799	19.971	199	390	20.553	0,67	962						*789*	*7*	*9*	*9*	*814*	*0,9*	*1,1*	*1,1*	*89,3*
	B27/L1100 bei Offenau	F	976	14.417	18.894	500	1.636	1,07	2,9						*264*	*4*	*6*	*3*	*277*	*1,4*	*2,2*	*1,1*	*84,8*
	2 FS 3,2																						
B 27	80972		27.798	29.266	27.946	1.320	33.891	0,95	2.192						*1.561*	*27*	*42*	*13*	*1.643*	*1,6*	*2,6*	*0,8*	*92,5*
	8125 **6821 1100** 804	TM	1.399	32.163		90			1,3						*1.682*	*31*	*48*	*14*	*1.775*	*1,7*	*2,7*	*0,8*	*92,9*
	B27/K9563 Heilbronn (Binswange	2021	28.903	30.666	216	398	32.074	0,50	1.106						*1.215*	*11*	*23*	*8*	*1.257*	*0,9*	*1,8*	*0,6*	*91,1*
	B27 bei Neckarsulm (Heilbronne	F	1.355	16.156	27.730	832	1.817	1,09	1,2						*343*	*8*	*20*	*1*	*372*	*2,2*	*5,4*	*0,3*	*86,3*
	4 FS 1,9																						
B 27	80973		36.141	38.049	35.199	2.850	47.267	0,95	2.445						*1.976*	*46*	*102*	*12*	*2.136*	*2,2*	*4,8*	*0,6*	*93,9*
	8125 **6821 1101** 804	TM	3.035	41.793		113			8,1						*2.124*	*54*	*116*	*14*	*2.308*	*2,3*	*5,0*	*0,6*	*94,3*
	B 27 bei Neckarsulm (Heilbronne	2021	37.577	39.618	211	720	43.472	0,51	2.346						*1.553*	*19*	*55*	*7*	*1.634*	*1,2*	*3,4*	*0,4*	*92,4*
	AS Heilbronn/Neckarsulm A6/B27	F	2.930	21.454	34.988	2.017	3.795	1,08	5,9						*423*	*13*	*47*	*1*	*484*	*2,7*	*9,7*	*0,2*	*88,1*
	6 FS 0,7																						
B 27	80974		32.353	34.425	32.555	1.870	39.215	0,88	1.604	1374	3,57	1281	4,37	224	1.799	43	60	11	1.913	2,2	3,1	0,6	93,2
	8125 **6821 1102** 804	DZ	2.268	38.144		81			3,4	1355	3,25	1344	3,79	38	1.961	54	74	12	2.101	2,6	3,5	0,6	93,7
	AS Heilbronn/Neckarsulm A6/B27	2024	33.656	33.482	190	674	36.350	0,59	1.844	1243	2,98	1108	3,79	78	1.313	10	19	7	1.349	0,7	1,4	0,5	91,3
	B27/L1095 bei Neckarsulm	H	1.840	22.568	32.365	1.115	2.865	1,06	4,2	839	0,72	929	0,54	52	448	9	19	2	478	1,9	4,0	0,4	87,2
	2 FS 2,9																						
B 27	81191		14.244	12.266	11.762	504	13.507	0,90	612						*665*	*16*	*13*	*9*	*703*	*2,3*	*1,8*	*1,3*	*88,9*
	8125 **6920 1100** 804	TM 2G	656	13.236		11			3,4						*710*	*20*	*15*	*10*	*755*	*2,6*	*2,0*	*1,3*	*89,3*
	B 27/K 1627 Kirchheim/Neckar	2023	12.114	11.969	150	278	12.721	0,69	679						*529*	*5*	*4*	*6*	*544*	*0,9*	*0,7*	*1,1*	*87,5*
	B27/L1103 Lauffen a.N.	F	511	9.115	11.612	215	786	1,05	4,8						*122*	*3*	*3*	*1*	*129*	*2,3*	*2,3*	*0,8*	*81,5*
	2 FS 3,3																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27	86766		4.933	7.153	6.895	258	8.021	0,91	420	343	2,33	269	2,23	224	392	9	6	6	413	2,2	1,5	1,5	86,6
	8118 **6920 1102** 801	DZ	236	7.853		28			2,4	351	1,99	271	1,85	38	422	12	7	6	447	2,7	1,6	1,3	87,0
	B 27/L 1113 Besigheim	2024	6.842	7.170	96	132	7.642	0,60	397	316	1,90	245	2,45	78	301	2	2	4	309	0,6	0,6	1,3	85,1
	B 27/K 1625 bei Kirchheim/Neck	H	270	4.695	6.799	98	379	1,03	4,1	192	0,52	195	0,51	52	66	1	1	1	69	1,4	1,4	1,4	78,8
	2 FS 4,2																						
B 27	81193		19.495	20.404	19.562	842	26.167	0,59	1.035						*1.079*	*22*	*23*	*23*	*1.147*	*1,9*	*2,0*	*2,0*	*91,3*
	8118 **6920 1103** 801	TM	893	24.085		86			2,3						*1.163*	*27*	*28*	*26*	*1.244*	*2,2*	*2,3*	*2,1*	*91,8*
	B 27/L 1107 Bietigheim-Bissing	2021	20.313	14.239	395	316	24.886	0,61	1.164						*821*	*8*	*10*	*16*	*855*	*0,9*	*1,2*	*1,9*	*89,8*
	B 27/L 1115 Besigheim	F	881	14.697	19.167	440	1.281	1,07	4,4						*239*	*6*	*9*	*3*	*257*	*2,3*	*3,5*	*1,2*	*84,8*
	2 OD 1,4																						
B 27	81194		16.540	17.311	16.658	653	21.056	0,67	822						*924*	*19*	*16*	*14*	*973*	*2,0*	*1,6*	*1,4*	*90,4*
	8118 **6920 1104** 801	TM	694	19.822		11			1,7						*996*	*24*	*19*	*16*	*1.055*	*2,3*	*1,8*	*1,5*	*90,8*
	B 27/K 1629 Kirchheim/Neckar	2021	17.234	13.345	243	343	20.016	0,66	808						*702*	*7*	*7*	*10*	*726*	*1,0*	*1,0*	*1,4*	*88,9*
	B 27/L 2254 bei Kirchheim	F	683	13.125	16.415	299	1.040	1,07	5,7						*204*	*6*	*6*	*2*	*218*	*2,8*	*2,8*	*0,9*	*83,9*
	2 OD 1,4																						
B 27	81219		17.677	18.610	17.625	985	21.884	0,93	934						*980*	*22*	*29*	*14*	*1.045*	*2,1*	*2,8*	*1,3*	*90,8*
	8125 **6921 1100** 804	TM	1.038	20.384		34			7,4						*1.055*	*26*	*33*	*15*	*1.129*	*2,3*	*2,9*	*1,3*	*91,2*
	B27/L1103 Lauffen a.N.	2021	18.379	18.956	236	375	20.682	0,56	973						*765*	*10*	*16*	*8*	*799*	*1,3*	*2,0*	*1,0*	*89,3*
	B27/K2080 Rauher Stich	F	1.009	11.319	17.389	576	1.202	1,09	3,2						*216*	*6*	*14*	*1*	*237*	*2,5*	*5,9*	*0,4*	*84,5*
	2 FS 4,0																						
B 27	81220		17.516	18.441	17.567	874	22.539	0,94	973						*977*	*23*	*23*	*12*	*1.035*	*2,2*	*2,2*	*1,2*	*90,6*
	8125 **6921 1101** 804	TM	916	20.105		25			7,5						*1.052*	*27*	*26*	*13*	*1.118*	*2,4*	*2,3*	*1,2*	*91,0*
	B27/K2080 Rauher Stich	2021	18.212	18.981	202	398	21.245	0,56	931						*763*	*10*	*12*	*7*	*792*	*1,3*	*1,5*	*0,9*	*89,2*
	B27/K9554 HN-Sontheim	F	893	11.308	17.365	451	1.294	1,08	1,3						*215*	*7*	*11*	*1*	*234*	*3,0*	*4,7*	*0,4*	*84,3*
	2 FS 2,2																						
B 27	81451		35.993	37.671	36.613	1.058	43.857	1,00	2.055						*2.041*	*33*	*24*	*19*	*2.117*	*1,6*	*1,1*	*0,9*	*93,4*
	8118 **7020 1100** 801	TM	1.115	40.098		76			2,5						*2.207*	*41*	*28*	*21*	*2.297*	*1,8*	*1,2*	*0,9*	*93,8*
	B 27/L 1138 Ludwigsburg (Mäura	2021	37.503	40.050	327	529	42.204	0,63	1.660						*1.544*	*12*	*10*	*13*	*1.579*	*0,8*	*0,6*	*0,8*	*92,0*
	AS Ludwigsburg-Nord A81/B27 (0	F	1.104	25.250	36.286	453	1.653	1,08	3,5						*455*	*9*	*9*	*2*	*475*	*1,9*	*1,9*	*0,4*	*86,9*
	4 FS 0,8																						
B 27	81452		40.284	42.162	40.291	1.871	51.515	0,97	2.001						*2.249*	*49*	*51*	*21*	*2.370*	*2,1*	*2,2*	*0,9*	*94,1*
	8118 **7020 1101** 801	TM	1.989	45.770		113			3,6						*2.426*	*60*	*61*	*23*	*2.570*	*2,3*	*2,4*	*0,9*	*94,5*
	AS Ludwigsburg-Nord A81/B27 (0	2021	41.974	44.559	349	788	48.758	0,55	1.997						*1.714*	*17*	*22*	*14*	*1.767*	*1,0*	*1,2*	*0,8*	*92,6*
	B 27/L 1130/K 1600 Bietigheim-	F	1.956	25.117	39.942	970	2.757	1,08	3,8						*495*	*14*	*20*	*2*	*531*	*2,6*	*3,8*	*0,4*	*87,7*
	4 FS 2,7																						
B 27	81453		30.922	32.363	31.266	1.097	37.916	0,90	1.717						*1.737*	*42*	*17*	*23*	*1.819*	*2,3*	*0,9*	*1,3*	*92,9*
	8118 **7020 1105** 801	TM	1.110	35.387		336			1,8						*1.876*	*52*	*20*	*25*	*1.973*	*2,6*	*1,0*	*1,3*	*93,3*
	B 27/K 1671 bei Bietigheim-Bis	2021	32.219	31.767	390	437	36.379	0,61	1.361						*1.320*	*15*	*7*	*15*	*1.357*	*1,1*	*0,5*	*1,1*	*91,4*
	B 27/L 1115 Besigheim	F	1.133	21.653	30.876	324	1.537	1,08	5,1						*386*	*12*	*7*	*3*	*408*	*2,9*	*1,7*	*0,7*	*86,4*
	4 OD 3,0																						
B 27	81454		11.433	11.966	11.662	304	15.741	0,66	687						*643*	*5*	*11*	*14*	*673*	*0,7*	*1,6*	*2,1*	*88,9*
	8118 **7020 1107** 801	TM	332	13.784		10			2,5						*695*	*6*	*13*	*16*	*730*	*0,8*	*1,8*	*2,2*	*89,3*
	B 27/L 1107 Bietigheim-Bissing	2021	11.913	9.088	240	84	15.213	0,65	691						*485*	*2*	*5*	*10*	*502*	*0,4*	*1,0*	*2,0*	*87,5*
	B 27/L 1115 Besigheim	F	320	8.941	11.422	210	528	1,04	3,9						*144*	*1*	*4*	*2*	*151*	*0,7*	*2,6*	*1,3*	*82,3*
	2 FS 3,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27	81808			50.131	47.284	2.847	56.702	0,87	2.757						*2.587*	*90*	*74*	*5*	*2.756*	*3,3*	*2,7*	*0,2*	*94,7*
	8111 **7121 1109** 805	DZ		54.519		66			4,7						*2.657*	*111*	*88*	*6*	*2.862*	*3,9*	*3,1*	*0,2*	*94,9*
	B10/B27, S*Stgt.-Zuffenhausen,	2021	50.046	47.227	85	1.482	52.682	0,65	2.993						*2.379*	*26*	*30*	*2*	*2.437*	*1,1*	*1,2*	*0,1*	*93,7*
	B 27/K 1692 Ludwigsburg	F	2.980	35.440	47.199	1.299	4.020	1,06	6,0						*725*	*15*	*15*	*1*	*756*	*2,0*	*2,0*	*0,1*	*88,8*
	4 FS 4,3																						
B 27	81809		9.423	9.736	9.473	263	10.752	0,95	851						*531*	*8*	*6*	*9*	*554*	*1,4*	*1,1*	*1,6*	*87,9*
	8111 **7121 1110** 805	TM	281	10.600		6			2,5						*581*	*10*	*8*	*9*	*608*	*1,6*	*1,3*	*1,5*	*88,3*
	B 27 Anschluss Kornwestheim-Sü	2021	9.719	10.065	148	144	10.342	0,58	161						*389*	*3*	*2*	*6*	*400*	*0,8*	*0,5*	*1,5*	*86,2*
	B27/B27 Seitenarm, S*S.-Zuffen	F	274	6.135	9.325	113	410	1,08	1,9						*105*	*2*	*2*	*1*	*110*	*1,8*	*1,8*	*0,9*	*80,7*
	3 FS 0,8																						
B 27	82117		53.522	56.132	55.118	1.014	65.139	0,88	3.225	2378	1,01	2379	1,35	224	3.039	42	13	13	3.107	1,4	0,4	0,4	94,7
	8111 **7220 1103** 805	DZ	1.020	61.568		92			2,1	2416	1,03	2393	1,13	38	3.209	50	15	14	3.288	1,5	0,5	0,4	95,0
	B 27/L 1208 Echterdingen	2024	56.028	54.443	219	680	63.687	0,64	3.165	2108	1,00	1989	1,31	78	2.533	17	4	8	2.562	0,7	0,2	0,3	93,7
	B27, S*Stgt.-Degerloch;bei, "S	H	1.068	39.179	54.899	242	1.452	1,03	1,0	1844	0,33	1227	0,24	52	783	13	5	2	803	1,6	0,6	0,2	88,8
	4 FS 3,8																						
B 27	82399		78.436	82.092	77.307	4.785	95.187	0,91	4.392						*4.328*	*92*	*162*	*32*	*4.614*	*2,0*	*3,5*	*0,7*	*97,1*
	8116 **7321 1109** 801	TM	5.144	88.378		258			5,6						*4.664*	*113*	*193*	*35*	*5.005*	*2,3*	*3,9*	*0,7*	*97,5*
	B 27/B 312 Verflechtung	2021	81.726	80.487	546	1.436	88.422	0,68	3.992						*3.316*	*33*	*70*	*22*	*3.441*	*1,0*	*2,0*	*0,6*	*95,5*
	B 27/L 1208 Echterdingen	F	5.015	60.519	76.761	3.091	6.765	1,06	2,8						*941*	*26*	*63*	*4*	*1.034*	*2,5*	*6,1*	*0,4*	*90,9*
	4 FS 9,4																						
B 27	82400		33.392	34.949	33.894	1.055	44.045	0,87	1.781						*1.892*	*23*	*33*	*16*	*1.964*	*1,2*	*1,7*	*0,8*	*93,1*
	8116 **7321 1110** 801	TM	1.132	38.068		76			2,0						*2.046*	*28*	*40*	*17*	*2.131*	*1,3*	*1,9*	*0,8*	*93,5*
	B27/B464 bei Gniebel	2022	34.793	32.929	268	343	41.836	0,71	2.012						*1.432*	*8*	*14*	*11*	*1.465*	*0,5*	*1,0*	*0,8*	*91,6*
	B 27/B 312 Verflechtung	F	1.106	26.967	33.626	636	2.209	1,23	1,9						*418*	*7*	*13*	*2*	*440*	*1,6*	*3,0*	*0,5*	*86,7*
	4 FS 8,7																						
B 27	82695		24.769	25.965	24.552	1.413	29.297	0,95	1.145						*1.374*	*34*	*42*	*12*	*1.462*	*2,3*	*2,9*	*0,8*	*92,1*
	8416 **7420 1111** 801	TM 2G	1.508	27.527		31			4,4						*1.445*	*43*	*51*	*12*	*1.551*	*2,8*	*3,3*	*0,8*	*92,4*
	B 27/K 6900 Bläsibad	2023	25.849	26.216	192	582	26.680	0,74	1.145						*1.160*	*10*	*15*	*9*	*1.194*	*0,8*	*1,3*	*0,8*	*90,8*
	B27/B28 Tübingen	F	1.487	20.464	24.360	800	2.617	1,11	3,6						*298*	*8*	*15*	*1*	*322*	*2,5*	*4,7*	*0,3*	*85,6*
	2 OD 3,8																						
B 27	82697		33.343	34.898	33.241	1.657	33.685	0,88	1.959						*1.851*	*53*	*36*	*21*	*1.961*	*2,7*	*1,8*	*1,1*	*93,3*
	8416 **7420 1116** 801	TM	1.744	38.131		74			4,0						*1.997*	*65*	*43*	*23*	*2.128*	*3,1*	*2,0*	*1,1*	*93,8*
	B 27/L379 Anschl. K'furt	2022	34.742	33.573	356	903	31.284	0,67	1.901						*1.415*	*19*	*15*	*14*	*1.463*	*1,3*	*1,0*	*1,0*	*91,8*
	B27/B297 K'furt	F	1.727	25.616	32.885	680	2.401	1,00	3,6						*409*	*15*	*14*	*2*	*440*	*3,4*	*3,2*	*0,5*	*86,9*
	4 FS 1,9																						
B 27	82698		39.616	41.463	39.465	1.998	47.423	0,90	1.894						*2.202*	*62*	*45*	*21*	*2.330*	*2,7*	*1,9*	*0,9*	*94,0*
	8416 **7420 1118** 801	TM	2.110	44.867		48			2,9						*2.375*	*77*	*53*	*23*	*2.528*	*3,0*	*2,1*	*0,9*	*94,5*
	B27/B28 Tübingen	2021	41.278	40.295	354	1.096	44.572	0,67	1.708						*1.683*	*22*	*19*	*14*	*1.738*	*1,3*	*1,1*	*0,8*	*92,5*
	B27/L1208 Tübingen	F	2.084	30.159	39.111	854	2.851	1,06	7,7						*485*	*18*	*17*	*2*	*522*	*3,4*	*3,3*	*0,4*	*87,6*
	4 FS 1,1																						
B 27	82699		31.394	32.858	31.080	1.778	35.164	0,97	1.839						*1.732*	*61*	*35*	*19*	*1.847*	*3,3*	*1,9*	*1,0*	*93,1*
	8416 **7420 1119** 801	TM	1.867	34.494		26			3,3						*1.866*	*75*	*41*	*21*	*2.003*	*3,7*	*2,0*	*1,0*	*93,5*
	B27/L1208 Tübingen	2021	32.711	33.389	318	1.092	32.650	0,76	1.917						*1.328*	*21*	*15*	*13*	*1.377*	*1,5*	*1,1*	*0,9*	*91,6*
	B 27/L379 Anschl. K'furt	F	1.851	26.055	30.762	660	2.514	1,13	6,4						*382*	*17*	*13*	*2*	*414*	*4,1*	*3,1*	*0,5*	*86,7*
	4 FS 4,5																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27	82724		39.688	41.001	39.190	1.811	45.231	0,88	2.151						*2.260*	*66*	*37*	*19*	*2.382*	*2,8*	*1,6*	*0,8*	*94,0*
	8415 **7421 1116** 803	TM	1.749	44.678		77			2,6						*2.487*	*81*	*47*	*22*	*2.637*	*3,1*	*1,8*	*0,8*	*94,6*
	Reutlingen (B 297)	2022	40.787	39.408	319	1.077	41.788	0,69	1.915						*1.568*	*21*	*9*	*10*	*1.608*	*1,3*	*0,6*	*0,6*	*92,0*
	Pliezhausen (B 464)	F	1.790	30.694	38.871	657	3.443	1,20	2,9						*340*	*13*	*7*	*1*	*361*	*3,6*	*1,9*	*0,3*	*85,8*
	4 FS 7,8																						
B 27	82963		23.814	25.359	23.943	1.416	27.638	1,01	1.268						*1.367*	*35*	*42*	*7*	*1.451*	*2,4*	*2,9*	*0,5*	*92,0*
	8416 **7520 1100** 801	TM 2G	1.492	26.825		43			4,3						*1.470*	*44*	*50*	*8*	*1.572*	*2,8*	*3,2*	*0,5*	*92,4*
	B 27/K 6933 Bad Sebastiansweil	2023	25.246	27.031	116	576	25.613	0,69	1.042						*1.058*	*10*	*16*	*4*	*1.088*	*0,9*	*1,5*	*0,4*	*90,3*
	B 27 / L 394 bei Nehren	F	1.489	18.539	23.827	797	2.025	1,06	3,9						*245*	*7*	*15*	*0*	*267*	*2,6*	*5,6*	*0,0*	*84,8*
	2 FS 5,5																						
B 27	82964		33.491	34.648	32.923	1.725	39.291	0,87	2.172	1120	4,64	1608	3,05	224	1.870	49	45	12	1.976	2,5	2,3	0,6	93,3
	8416 **7520 1101** 801	DZ	1.864	37.854		52			3,4	1178	3,99	1553	2,90	38	2.010	61	54	13	2.138	2,9	2,5	0,6	93,7
	B 27 / L 394 bei Nehren	2024	34.921	33.112	205	809	36.732	0,67	1.886	992	4,03	1385	2,74	78	1.451	14	17	9	1.491	0,9	1,1	0,6	91,7
	B 27/K 6900 Bläsibad	H	1.815	25.285	32.718	864	2.559	1,06	2,9	1043	0,48	987	0,51	52	350	10	18	1	379	2,6	4,7	0,3	86,3
	4 FS 5,6																						
B 27	83174		36.166	37.314	34.897	2.417	44.602	0,86	1.971						*1.992*	*63*	*70*	*20*	*2.145*	*2,9*	*3,3*	*0,9*	*93,9*
	8417 **7619 1100** 802	TM	2.542	41.409		37			2,9						*2.211*	*78*	*86*	*23*	*2.398*	*3,3*	*3,6*	*1,0*	*94,5*
	B 27/B463 Balingen/Süd	2021	37.326	35.675	330	1.088	41.270	0,60	2.357						*1.399*	*19*	*25*	*11*	*1.454*	*1,3*	*1,7*	*0,8*	*91,8*
	B 27/B463 Bisingen	F	2.459	24.922	34.567	1.292	3.332	1,09	3,7						*338*	*14*	*21*	*1*	*374*	*3,7*	*5,6*	*0,3*	*86,5*
	4 FS 6,0																						
B 27	83176		29.066	29.988	28.208	1.780	33.532	0,90	1.930						*1.601*	*48*	*50*	*25*	*1.724*	*2,8*	*2,9*	*1,5*	*93,1*
	8417 **7619 1102** 802	TM	1.868	32.831		21			3,5						*1.777*	*60*	*62*	*28*	*1.927*	*3,1*	*3,2*	*1,5*	*93,6*
	B 27 Anschl. Bisingen	2021	29.998	29.495	412	836	30.871	0,63	1.489						*1.122*	*15*	*18*	*13*	*1.168*	*1,3*	*1,5*	*1,1*	*91,0*
	B 27/B 32 Hechingen Nord	F	1.809	20.618	27.796	923	2.661	1,10	3,7						*275*	*10*	*15*	*1*	*301*	*3,3*	*5,0*	*0,3*	*85,4*
	4 FS 9,2																						
B 27	83178		32.972	34.019	32.063	1.956	39.569	0,89	2.233						*1.822*	*55*	*54*	*24*	*1.955*	*2,8*	*2,8*	*1,2*	*93,5*
	8417 **7619 1105** 802	TM	2.050	37.619		26			3,5						*2.025*	*68*	*66*	*27*	*2.186*	*3,1*	*3,0*	*1,2*	*94,1*
	B 27/B463 Bisingen	2021	34.030	33.400	396	943	36.579	0,59	1.651						*1.278*	*16*	*19*	*13*	*1.326*	*1,2*	*1,4*	*1,0*	*91,4*
	B 27 Anschl. Bisingen	F	1.987	22.008	31.667	987	2.990	1,07	3,7						*312*	*12*	*16*	*1*	*341*	*3,5*	*4,7*	*0,3*	*85,9*
	4 FS 2,1																						
B 27	83201		29.503	28.984	27.453	1.531	31.219	0,93	1.194						*1.570*	*43*	*42*	*9*	*1.664*	*2,6*	*2,5*	*0,5*	*92,5*
	8416 **7620 1100** 801	TM 2G	1.611	31.199		34			2,3						*1.699*	*53*	*52*	*11*	*1.815*	*2,9*	*2,9*	*0,6*	*93,0*
	B 27/B 32 Hechingen Nord	2023	28.855	29.113	164	696	28.860	0,68	1.341						*1.175*	*13*	*13*	*8*	*1.209*	*1,1*	*1,1*	*0,7*	*90,8*
	B 27/K 6933 Bad Sebastiansweil	F	1.608	21.342	27.289	801	2.359	1,07	1,7						*271*	*7*	*16*	*1*	*295*	*2,4*	*5,4*	*0,3*	*85,4*
	4 FS 4,4																						
B 27	83347		14.419	13.112	12.277	835	15.060	0,89	688						*710*	*21*	*26*	*6*	*763*	*2,8*	*3,4*	*0,8*	*89,4*
	8417 **7718 1101** 802	TM 2G	969	14.415		77			5,9						*770*	*26*	*32*	*6*	*834*	*3,1*	*3,8*	*0,7*	*89,8*
	B 27/L442 Anschl. Rosswangen	2023	13.116	12.821	92	290	13.728	0,64	683						*530*	*6*	*9*	*4*	*549*	*1,1*	*1,6*	*0,7*	*87,5*
	B 27/B463 Balingen/Süd	F	849	9.256	12.185	468	1.332	1,09	4,1						*104*	*3*	*7*	*0*	*114*	*2,6*	*6,1*	*0,0*	*81,2*
	2 FS 5,7																						
B 27	83348		15.601	15.389	13.986	1.403	16.704	0,89	823						*803*	*32*	*46*	*5*	*886*	*3,6*	*5,2*	*0,6*	*90,3*
	8417 **7718 1102** 802	TM 2G	1.429	16.731		87			6,2						*870*	*39*	*57*	*6*	*972*	*4,0*	*5,9*	*0,6*	*90,8*
	B 27/L 435 Schömberg/Süd	2023	15.394	14.873	91	470	14.141	0,70	727						*596*	*10*	*14*	*5*	*625*	*1,6*	*2,2*	*0,8*	*88,3*
	B 27/L442 Anschl. Rosswangen	F	1.428	11.724	13.895	846	2.563	1,09	5,4						*134*	*6*	*13*	*0*	*153*	*3,9*	*8,5*	*0,0*	*82,9*
	2 FS 5,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27	83550		14.165	15.541	14.837	704	18.055	0,89	871	714	3,22	707	3,54	224	861	24	17	2	904	2,7	1,9	0,2	89,7
	8325 **7817 1102** 802	DZ	722	17.344		13			3,2	705	3,12	696	3,30	38	944	31	22	3	1.000	3,1	2,2	0,3	90,2
	AS Villingen-Schwenningen A81/	2024	15.395	15.367	39	395	16.996	0,54	865	623	2,89	600	3,00	78	608	4	3	1	616	0,6	0,5	0,2	87,5
	B14/27 Rottweil	H	769	9.440	14.798	296	1.059	1,08	3,7	424	0,47	365	0,55	52	129	3	3	0	135	2,2	2,2	0,0	81,3
	2 FS 7,0																						
B 27	83551		10.168	10.490	9.414	1.076	11.114	1,00	597						*546*	*23*	*37*	*6*	*612*	*3,8*	*6,0*	*1,0*	*88,9*
	8325 **7817 1103** 802	TM 2G	1.135	10.977		42			6,3						*592*	*28*	*46*	*6*	*672*	*4,2*	*6,8*	*0,9*	*89,4*
	Abzweigung B462/14	2021	10.494	10.985	93	353	9.546	0,75	631						*413*	*6*	*11*	*4*	*434*	*1,4*	*2,5*	*0,9*	*86,7*
	B 27/L 435 Schömberg/Süd	F	1.097	8.255	9.321	681	1.568	1,07	8,6						*72*	*3*	*11*	*0*	*86*	*3,5*	*12,8*	*0,0*	*80,9*
	2 FS 12,5																						
B 27	83753		25.899	26.756	24.932	1.824	32.355	0,94	1.174						*1.435*	*44*	*60*	*15*	*1.554*	*2,8*	*3,9*	*1,0*	*92,6*
	8326 **7917 1100** 803	TM	1.845	29.627		25			4,4						*1.575*	*54*	*75*	*17*	*1.721*	*3,1*	*4,4*	*1,0*	*93,1*
	Bad Dürrheim/Abzweig B27/B33	2021	26.616	27.736	244	753	29.483	0,52	1.334						*1.012*	*14*	*15*	*8*	*1.049*	*1,3*	*1,4*	*0,8*	*90,3*
	B27 Schwenningen-Messegelände	F	1.844	15.531	24.688	1.046	2.872	1,10	5,5						*214*	*9*	*11*	*1*	*235*	*3,8*	*4,7*	*0,4*	*84,4*
	2 FS 2,4																						
B 27	83754		16.474	17.433	15.780	1.653	19.049	0,89	972						*904*	*43*	*47*	*6*	*1.000*	*4,3*	*4,7*	*0,6*	*90,8*
	8326 **7917 1101** 803	TM 2G	1.658	18.989		39			6,3						*977*	*52*	*57*	*6*	*1.092*	*4,8*	*5,2*	*0,5*	*91,3*
	B27/L173 Schwenningen	2023	17.342	16.991	96	729	16.669	0,66	1.018						*689*	*16*	*16*	*4*	*725*	*2,2*	*2,2*	*0,6*	*88,8*
	AS Villingen-Schwenningen A81/	F	1.648	12.512	15.684	885	2.380	1,11	9,9						*151*	*11*	*16*	*1*	*179*	*6,1*	*8,9*	*0,6*	*84,0*
	2 FS 3,8																						
B 27	83756		26.816	27.703	25.706	1.997	31.662	1,01	1.325						*1.480*	*34*	*79*	*16*	*1.609*	*2,1*	*4,9*	*1,0*	*92,9*
	8326 **7917 1104** 803	TM	2.074	29.643		29			7,2						*1.622*	*42*	*100*	*18*	*1.782*	*2,4*	*5,6*	*1,0*	*93,4*
	AS Donaueschingen A864/B27 (00	2021	27.558	30.049	257	573	28.429	0,62	1.277						*1.047*	*11*	*20*	*8*	*1.086*	*1,0*	*1,8*	*0,7*	*90,5*
	Bad Dürrheim/Abzweig B27/B33	F	2.048	18.297	25.449	1.395	3.233	1,10	4,0						*222*	*7*	*14*	*1*	*244*	*2,9*	*5,7*	*0,4*	*84,6*
	4 FS 4,4																						
B 27	83757		14.938	16.125	14.620	1.505	16.761	1,04	967						*850*	*39*	*43*	*4*	*936*	*4,2*	*4,6*	*0,4*	*90,4*
	8326 **7917 1105** 803	TM 2G	1.373	17.118		35			4,6						*934*	*49*	*54*	*5*	*1.042*	*4,7*	*5,2*	*0,5*	*91,0*
	B27 Schwenningen-Messegelände	2023	16.041	17.825	78	665	14.710	0,63	907						*587*	*12*	*13*	*4*	*616*	*1,9*	*2,1*	*0,6*	*88,1*
	B27/L173 Schwenningen	F	1.499	10.707	14.542	805	2.051	1,05	4,6						*123*	*7*	*13*	*2*	*145*	*4,8*	*9,0*	*1,4*	*83,2*
	2 FS 3,0																						
B 27	84012		32.232	33.298	29.808	3.490	39.192	0,92	1.525						*1.727*	*91*	*108*	*8*	*1.934*	*4,7*	*5,6*	*0,4*	*93,7*
	8326 **8017 1100** 803	TM	3.504	35.907		128			10,0						*1.885*	*112*	*135*	*9*	*2.141*	*5,2*	*6,3*	*0,4*	*94,3*
	B27/L180 Donaueschingen-Mitte	2021	33.124	33.041	135	1.469	34.019	0,69	1.606						*1.245*	*30*	*27*	*4*	*1.306*	*2,3*	*2,1*	*0,3*	*91,3*
	AS Donaueschingen A864/B27 (00	F	3.521	24.940	29.673	1.893	5.173	1,09	5,9						*255*	*18*	*19*	*1*	*293*	*6,1*	*6,5*	*0,3*	*85,7*
	4 FS 4,4																						
B 27	84015		22.363	23.103	20.006	3.097	25.866	1,05	1.196						*1.155*	*58*	*114*	*11*	*1.338*	*4,3*	*8,5*	*0,8*	*92,6*
	8326 **8017 1104** 803	TM	3.186	23.727		31			12,0						*1.225*	*71*	*139*	*11*	*1.446*	*4,9*	*9,6*	*0,8*	*93,1*
	B27/31 Hüfingen-Wasserturm	2021	22.982	25.006	169	984	21.127	0,81	1.136						*945*	*19*	*42*	*7*	*1.013*	*1,9*	*4,1*	*0,7*	*90,6*
	B27/L180 Donaueschingen-Mitte	F	3.161	19.130	19.837	2.082	4.739	1,14	9,1						*168*	*12*	*31*	*1*	*212*	*5,7*	*14,6*	*0,5*	*85,3*
	2 FS 4,2																						
B 27	84231		1.953	3.486	3.124	362	3.429	0,99	265	190	8,42	87	10,34	224	178	6	16	0	200	3,0	8,0	0,0	84,0
	8326 **8117 1100** 803	DZ	233	3.515		26			6,0	225	6,67	102	6,86	38	194	7	21	0	222	3,2	9,5	0,0	84,6
	B 27 Neuhaus am Randen	2024	2.158	3.491	0	72	2.889	0,96	265	173	6,94	93	8,60	78	133	2	2	0	137	1,5	1,5	0,0	81,2
	B27/314 Randen	H	219	3.375	3.124	264	540	1,11	15,5	123	1,63	140	2,14	52	34	0	1	0	35	0,0	2,9	0,0	75,4
	2 FS 4,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 27	84232		13.519	15.734	14.057	1.677	16.380	1,04	805						*798*	*30*	*63*	*7*	*898*	*3,3*	*7,0*	*0,8*	*90,6*
	8326 **8117 1101** 803	TM 2G	1.522	16.292		94			5,5						*867*	*36*	*78*	*8*	*989*	*3,6*	*7,9*	*0,8*	*91,2*
	B27/Abfahrt L185 nach Riedösch	2023	15.652	16.988	118	428	13.820	0,76	808						*589*	*12*	*19*	*5*	*625*	*1,9*	*3,0*	*0,8*	*88,4*
	B27/31 Hüfingen-Wasserturm	F	1.700	12.391	13.939	1.155	2.560	1,10	7,5						*146*	*6*	*18*	*1*	*171*	*3,5*	*10,5*	*0,6*	*83,8*
	2 FS 2,2																						
B 27	87615			17.781	16.121	1.660	18.194	1,04	929	740	9,19	643	7,47	24	916	25	66	10	1.017	2,5	6,5	1,0	91,1
	8326 **8117 1102** 803	TM 2G		18.179		122			7,6	853	7,50	703	5,12	4	992	30	81	12	1.115	2,7	7,3	1,1	91,7
	8117011	2024	16.383	18.925	169	321	15.673	0,82	872						688	9	20	5	722	1,2	2,8	0,7	88,9
	8117057	H	2.041	14.991	15.952	1.217	2.521	1,11	1,0	604	1,16	752	1,06	4	164	5	20	0	189	2,6	10,6	0,0	84,0
	2 FS 11,9																						
B 27	84725		12.419	12.830	12.355	475	13.268	1,06	791						*706*	*20*	*7*	*12*	*745*	*2,7*	*0,9*	*1,6*	*89,2*
	8337 **8317 1100** 803	TM	445	13.638		98			1,8						*778*	*25*	*8*	*14*	*825*	*3,0*	*1,0*	*1,7*	*89,7*
	B27/L163 Jestetten	2021	12.763	14.491	198	260	12.671	0,59	722						*488*	*7*	*2*	*6*	*503*	*1,4*	*0,4*	*1,2*	*87,2*
	B27/K6582 Jestetten	F	468	8.075	12.157	117	597	1,07	1,9						*107*	*4*	*1*	*1*	*113*	*3,5*	*0,9*	*0,9*	*80,8*
	2 FS 0,5																						
B 27	84726		8.808	8.960	8.465	495	9.565	1,00	598	432	5,79	315	3,81	224	478	21	9	3	511	4,1	1,8	0,6	87,4
	8337 **8317 1101** 803	DZ	470	9.708		16			2,7	494	4,86	365	3,01	38	521	26	12	4	563	4,6	2,1	0,7	88,0
	B27 BA Grenze Schweiz	2024	8.762	9.682	56	330	8.831	0,56	539	403	5,21	301	3,32	78	347	3	1	2	353	0,8	0,3	0,6	85,3
	B27 Lottstetten / Balm	H	432	5.468	8.409	149	734	1,10	5,9	202	0,99	207	1,45	52	97	2	0	0	99	2,0	0,0	0,0	79,6
	2 FS 2,1																						
B 27	84727		9.244	9.697	9.503	194	10.361	0,99	535	438	1,14	427	2,11	224	538	6	5	6	555	1,1	0,9	1,1	87,6
	8337 **8317 1102** 803	DZ	209	10.293		11			0,9	462	1,08	476	2,10	38	591	8	6	7	612	1,3	1,0	1,1	88,1
	B27/K6582 Altenburg-Hardt	2024	9.362	10.224	99	99	10.078	0,68	534	416	0,96	410	1,95	78	380	2	1	3	386	0,5	0,3	0,8	85,7
	B27 BA-Grenze Schweiz	H	200	6.968	9.404	84	283	1,08	2,1	295	0,34	237	0,42	52	98	1	1	1	101	1,0	1,0	1,0	80,2
	2 FS 0,3																						
B 27	87126		9.530	11.113	10.897	216	11.490	1,04	566						*627*	*8*	*5*	*5*	*645*	*1,2*	*0,8*	*0,8*	*88,1*
	8337 **8317 1110** 803	TM 2G	264	11.705		32			0,7						*681*	*9*	*7*	*6*	*703*	*1,3*	*1,0*	*0,9*	*88,6*
	B27/K6582 Jestetten	2023	11.055	12.189	82	101	11.160	0,67	549						*466*	*2*	*1*	*4*	*473*	*0,4*	*0,2*	*0,8*	*86,6*
	B27/K6582 Altenburg-Hardt	F	213	7.819	10.815	83	330	1,06	0,3						*96*	*1*	*0*	*1*	*98*	*1,0*	*0,0*	*1,0*	*79,9*
	2 FS 2,9																						
B 27	87125		11.058	12.362	12.073	289	13.513	0,87	707						*693*	*11*	*6*	*7*	*717*	*1,5*	*0,8*	*1,0*	*88,7*
	8337 **8317 1111** 803	TM 2G	366	13.869		24			1,0						*750*	*14*	*8*	*7*	*779*	*1,8*	*1,0*	*0,9*	*89,1*
	B27 Lottstetten / Balm	2023	12.297	12.070	118	161	13.040	0,53	609						*520*	*2*	*1*	*6*	*529*	*0,4*	*0,2*	*1,1*	*87,2*
	B27/L163 Jestetten	F	284	7.394	11.955	104	473	1,08	1,2						*109*	*1*	*1*	*1*	*112*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*80,5*
	2 FS 2,5																						
B 27 A	81811		11.055	11.422	9.599	1.823	14.471	0,79	687						*544*	*49*	*50*	*7*	*650*	*7,5*	*7,7*	*1,1*	*89,7*
	8111 **7121 1112** 805	TM	1.940	13.394		19			13,1						*582*	*61*	*63*	*7*	*713*	*8,6*	*8,8*	*1,0*	*90,2*
	B27/B27 Seitenarm, S*S.-Zuffen	2021	11.403	10.536	113	863	12.143	0,39	620						*433*	*18*	*15*	*4*	*470*	*3,8*	*3,2*	*0,9*	*87,3*
	B 27A/L 1110 bei Stgt.-Stammhe	F	1.895	5.252	9.486	941	2.328	1,10	22,4						*103*	*12*	*13*	*1*	*129*	*9,3*	*10,1*	*0,8*	*82,9*
	2 FS 2,0																						
B 28	82570		27.059	26.630	25.478	1.152	25.380	1,07	1.264	922	4,01	1084	3,04	224	1.393	24	40	12	1.469	1,6	2,7	0,8	92,0
	8317 **7412 1100** 8005201	DZ	1.211	27.223		173			0,6	962	3,74	1101	2,72	38	1.444	28	50	13	1.535	1,8	3,3	0,8	92,3
	B28 Kehl Europabrücke Grenze	2024	25.025	29.001	221	259	23.831	0,80	1.300	1000	3,30	1120	2,86	78	1.242	13	9	9	1.273	1,0	0,7	0,7	91,0
	B28/B36 Kehl Ost	H	664	21.668	25.257	720	1.549	1,05	1,2	757	1,06	786	0,89	52	371	6	10	3	390	1,5	2,6	0,8	86,2
	4 FS 2,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28	82576		23.295	22.926	20.848	2.078	31.231	0,95	1.248						*1.143*	*51*	*64*	*7*	*1.265*	*4,0*	*5,1*	*0,6*	*91,8*
	8317 **7413 1101** 8005201	TM	2.316	24.616		93			7,5						*1.174*	*59*	*81*	*7*	*1.321*	*4,5*	*6,1*	*0,5*	*92,2*
	B28/B36 Kehl Ost	2022	21.544	23.317	120	833	28.150	0,67	1.288						*1.049*	*28*	*14*	*5*	*1.096*	*2,6*	*1,3*	*0,5*	*90,5*
	AS Appenweier A5/B28 (54)	F	1.446	16.442	20.728	1.152	3.081	1,14	8,7						*305*	*13*	*16*	*2*	*336*	*3,9*	*4,8*	*0,6*	*86,0*
	4 FS 10,7																						
B 28	82577		15.458	16.472	15.283	1.189	18.545	0,93	872	678	4,28	639	5,48	12	873	21	47	5	946	2,2	5,0	0,5	90,4
	8317 **7413 1102** 802	TM 2G	1.215	17.823		29			3,6	684	3,65	650	4,46	2	961	26	59	6	1.052	2,5	5,6	0,6	91,0
	AS Appenweier A5/B28 (54)	2024	15.954	16.523	85	337	16.739	0,66	1.059	611	4,26	581	4,99	13	609	4	10	4	627	0,6	1,6	0,6	88,0
	B28/B3 Appenweier	H	1.179	11.692	15.198	823	1.806	1,07	5,2	421	0,71	444	0,68	4	153	4	10	0	167	2,4	6,0	0,0	82,8
	2 FS 2,9																						
B 28	82587		19.253	19.864	18.546	1.318	20.677	1,02	1.392						*1.040*	*42*	*35*	*39*	*1.156*	*3,6*	*3,0*	*3,4*	*92,1*
	8317 **7414 1103** 802	TM 2G	1.360	20.887		71			7,4						*1.147*	*51*	*44*	*44*	*1.286*	*4,0*	*3,4*	*3,4*	*92,6*
	B28/B3 Appenweier	2022	19.871	21.282	647	630	18.947	0,69	885						*722*	*11*	*7*	*25*	*765*	*1,4*	*0,9*	*3,3*	*89,8*
	B 28 KVP Oberkirch	F	1.333	14.468	17.899	617	1.730	1,08	4,8						*157*	*5*	*7*	*3*	*172*	*2,9*	*4,1*	*1,7*	*83,4*
	2 FS 6,4																						
B 28	86908		18.646	19.515	16.773	2.742	22.700	0,89	1.044						*938*	*71*	*76*	*12*	*1.097*	*6,5*	*6,9*	*1,1*	*91,8*
	8416 **7418 1108** 801	TM	2.894	21.306		48			14,3						*999*	*87*	*91*	*13*	*1.190*	*7,3*	*7,6*	*1,1*	*92,3*
	B 28A/L1361Umgehungen Ergenzin	2021	19.428	18.917	197	1.247	19.203	0,63	942						*752*	*25*	*33*	*8*	*818*	*3,1*	*4,0*	*1,0*	*89,9*
	AS Rottenburg A81/B28a (29)	F	2.855	13.522	16.576	1.447	3.497	1,10	10,1						*196*	*20*	*29*	*1*	*246*	*8,1*	*11,8*	*0,4*	*85,7*
	6 FS 3,2																						
B 28	82692		29.693	31.078	29.406	1.672	36.976	0,83	1.615						*1.641*	*62*	*28*	*16*	*1.747*	*3,5*	*1,6*	*0,9*	*92,8*
	8416 **7420 1105** 801	TM	1.732	34.751		172			3,7						*1.768*	*76*	*33*	*18*	*1.895*	*4,0*	*1,7*	*0,9*	*93,2*
	B27/B28 Tübingen	2021	30.939	28.822	276	965	34.665	0,58	2.143						*1.258*	*22*	*12*	*11*	*1.303*	*1,7*	*0,9*	*0,8*	*91,3*
	B 28 Anschluß Betzingen	F	1.735	20.102	29.130	535	2.311	1,09	5,0						*360*	*18*	*11*	*2*	*391*	*4,6*	*2,8*	*0,5*	*86,4*
	4 FS 7,8																						
B 28	82694		28.363	29.685	28.186	1.499	39.841	0,92	1.455						*1.557*	*59*	*22*	*30*	*1.668*	*3,5*	*1,3*	*1,8*	*92,9*
	8416 **7420 1110** 801	TM	1.529	32.392		311			4,2						*1.678*	*73*	*26*	*33*	*1.810*	*4,0*	*1,4*	*1,8*	*93,3*
	B 28/B 28A Europastrasse	2022	29.553	29.840	503	772	37.446	0,63	1.480						*1.194*	*21*	*9*	*20*	*1.244*	*1,7*	*0,7*	*1,6*	*91,3*
	B 28 fiktiv	F	1.552	20.304	27.683	416	2.395	1,23	3,4						*346*	*17*	*8*	*3*	*374*	*4,5*	*2,1*	*0,8*	*86,2*
	4 OD 2,4																						
B 28	82700		22.457	25.351	23.941	1.410	29.102	0,88	1.639	845	4,73	1306	2,99	224	1.381	41	38	10	1.470	2,8	2,6	0,7	92,1
	8416 **7420 1200** 801	DZ	1.411	27.975		97			6,3	914	4,38	1236	2,99	38	1.500	51	45	11	1.607	3,2	2,8	0,7	92,5
	L370/L371 Hirschau	2024	25.058	24.525	166	632	27.118	0,61	1.621	751	4,39	1105	2,90	78	1.027	11	15	7	1.060	1,0	1,4	0,7	90,3
	B 28/B 28A Europastrasse	H	1.454	17.175	23.775	681	1.984	1,07	3,4	741	1,21	689	1,16	52	208	10	10	1	229	4,4	4,4	0,4	84,3
	4 FS 2,1																						
B 28	82716		40.936	42.290	39.828	2.462	47.034	0,94	2.210						*2.290*	*87*	*53*	*27*	*2.457*	*3,5*	*2,2*	*1,1*	*94,4*
	8415 **7421 1102** 803	TM	2.388	46.057		52			3,6						*2.516*	*107*	*67*	*30*	*2.720*	*3,9*	*2,5*	*1,1*	*95,0*
	7421116O	2022	42.069	43.417	440	1.476	42.419	0,61	2.397						*1.603*	*28*	*13*	*14*	*1.658*	*1,7*	*0,8*	*0,8*	*92,3*
	B28/K6714 Umgehung Metzingen	F	2.435	28.294	39.388	934	4.615	1,13	4,1						*343*	*17*	*10*	*2*	*372*	*4,6*	*2,7*	*0,5*	*86,2*
	4 FS 4,1																						
B 28	86909		29.688	30.670	28.621	2.049	36.218	0,88	1.404						*1.648*	*67*	*50*	*17*	*1.782*	*3,8*	*2,8*	*1,0*	*93,1*
	8415 **7421 1120** 803	TM	2.009	33.566		17			3,7						*1.807*	*82*	*63*	*20*	*1.972*	*4,2*	*3,2*	*1,0*	*93,7*
	B28/K6714 Umgehung Metzingen	2021	30.510	29.594	288	1.153	32.901	0,66	1.670						*1.159*	*22*	*13*	*9*	*1.203*	*1,8*	*1,1*	*0,7*	*90,9*
	B 28/B 313 südl. Metzingen	F	2.037	22.179	28.333	879	3.317	1,09	5,6						*247*	*13*	*9*	*1*	*270*	*4,8*	*3,3*	*0,4*	*84,9*
	8 FS 1,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28	82725		25.139	25.971	24.334	1.637	27.307	0,95	1.486						*1.397*	*64*	*29*	*19*	*1.509*	*4,2*	*1,9*	*1,3*	*92,4*
	8415 **7421 1199** 803	TM	1.562	28.316		26			3,2						*1.532*	*79*	*37*	*22*	*1.670*	*4,7*	*2,2*	*1,3*	*92,9*
	B28/L378 OD Reutlingen	2022	25.835	26.817	322	1.098	24.160	0,60	1.378						*980*	*21*	*7*	*10*	*1.018*	*2,1*	*0,7*	*1,0*	*90,2*
	B28 Anschluss Achalm	F	1.605	17.063	24.012	513	3.147	1,13	2,0						*211*	*12*	*5*	*1*	*229*	*5,2*	*2,2*	*0,4*	*84,0*
	2 OD 2,1																						
B 28	82747		22.776	19.956	18.763	1.193	21.179	1,00	983						*1.071*	*31*	*36*	*9*	*1.147*	*2,7*	*3,1*	*0,8*	*91,1*
	8415 **7422 1103** 803	TM 2G	1.138	20.776		35			3,3						*1.161*	*38*	*46*	*9*	*1.254*	*3,0*	*3,7*	*0,7*	*91,6*
	B 28/B 313 südl. Metzingen	2023	19.852	20.753	151	515	19.380	0,78	1.081						*799*	*9*	*10*	*7*	*825*	*1,1*	*1,2*	*0,8*	*89,3*
	B 28 Bad Urach (Termalbad)	F	1.188	16.249	18.612	643	1.799	1,03	0,6						*186*	*6*	*8*	*1*	*201*	*3,0*	*4,0*	*0,5*	*83,6*
	2 FS 8,5																						
B 28	82857		4.764	4.915	4.525	390	5.092	0,97	286						*255*	*10*	*13*	*10*	*288*	*3,5*	*4,5*	*3,5*	*86,2*
	8317 **7514 1100** 802	TM	407	5.146		19			2,8						*284*	*12*	*15*	*12*	*323*	*3,7*	*4,6*	*3,7*	*86,8*
	B28/L92 Oppenau	2022	4.917	4.985	155	153	4.394	0,78	261						*171*	*3*	*4*	*4*	*182*	*1,6*	*2,2*	*2,2*	*83,4*
	B28/L93 Bad Peterstal/Freiersb	F	396	4.020	4.370	218	698	1,09	5,5						*35*	*1*	*2*	*1*	*39*	*2,6*	*5,1*	*2,6*	*77,3*
	2 FS 7,7																						
B 28	86652		8.333	9.001	8.415	586	9.488	0,99	483	382	3,93	340	5,59	224	478	15	18	13	524	2,9	3,4	2,5	88,3
	8317 **7514 1101** 802	DZ	506	9.349		23			4,2	392	3,57	344	4,94	38	537	18	23	15	593	3,0	3,9	2,5	89,0
	B 28 KVP Oberkirch	2024	8.723	9.231	209	229	8.642	0,80	493	349	3,72	344	4,94	78	303	3	5	6	317	0,9	1,6	1,9	85,6
	B28/L92 Oppenau	H	553	7.505	8.206	334	846	1,04	0,6	247	0,81	352	0,57	52	69	3	5	1	78	3,8	6,4	1,3	80,1
	2 FS 11,8																						
B 28	82863		1.349	1.392	1.174	218	1.253	1,25	229						*67*	*5*	*7*	*5*	*84*	*6,0*	*8,3*	*6,0*	*82,0*
	8317 **7515 1101** 802	TM	226	1.224		6			5,2						*76*	*7*	*9*	*6*	*98*	*7,1*	*9,2*	*6,1*	*82,8*
	B28/L93 Bad Peterstal/Freiersb	2021	1.392	1.535	78	87	958	1,55	158						*34*	*2*	*2*	*2*	*40*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*78,2*
	B28/B500 Alexanderschanze	F	221	1.897	1.096	125	295	1,14	0,0						*6*	*0*	*2*	*0*	*8*	*0,0*	*25,0*	*0,0*	*71,7*
	2 FS 11,2																						
B 28	82864		5.553	4.482	4.166	316	4.404	1,04	285						232	8	10	16	266	3,0	3,8	6,0	86,5
	8237 **7515 1102** 803	TM	400	4.203		31			0,7						258	9	13	18	298	3,0	4,4	6,0	87,0
	B28/B500 Alexanderschanze	2024	5.707	4.376	257	99	3.868	1,33	386	150	6,00	207	5,80	11	158	3	2	9	172	1,7	1,2	5,2	84,0
	B28/L96 Kniebis	H	399	5.590	3.909	186	536	1,12	1,1	202	1,49	248	1,21	2	24	1	2	0	27	3,7	7,4	0,0	75,2
	2 FS 1,8																						
B 28	82868		5.507	5.410	5.006	404	4.989	1,04	423	203	6,40	213	6,10	11	294	11	13	5	323	3,4	4,0	1,5	86,0
	8237 **7516 1100** 803	TM	436	5.216		40			1,8	216	4,17	237	5,06	2	329	13	16	6	364	3,6	4,4	1,6	86,7
	B28/L96 Kniebis	2024	5.659	5.430	84	144	4.399	1,16	418						191	5	3	2	201	2,5	1,5	1,0	83,4
	B28/L405 Kurmittelhaus	H	440	6.066	4.922	220	590	1,05	1,0	373	1,61	199	0,50	2	27	1	2	0	30	3,3	6,7	0,0	75,6
	2 FS 9,5																						
B 28	82869		19.318	17.911	16.685	1.226	19.751	0,87	1.000						*963*	*36*	*33*	*8*	*1.040*	*3,5*	*3,2*	*0,8*	*90,7*
	8237 **7516 1101** 803	TM 2G	1.291	19.946		108			5,0						*1.059*	*45*	*42*	*9*	*1.155*	*3,9*	*3,6*	*0,8*	*91,3*
	B 28/K 4743 Freudenstadt Ansch	2023	17.817	17.283	133	517	18.000	0,58	1.158						*671*	*11*	*8*	*6*	*696*	*1,6*	*1,1*	*0,9*	*88,6*
	B28/B28A Zuber	F	1.221	11.489	16.552	601	1.751	1,10	5,9						*145*	*5*	*8*	*0*	*158*	*3,2*	*5,1*	*0,0*	*82,5*
	2 FS 4,5																						
B 28	82873		7.988	8.252	7.771	481	8.268	1,41	898						*429*	*13*	*14*	*23*	*479*	*2,7*	*2,9*	*4,8*	*88,6*
	8237 **7516 1105** 803	TM	477	7.553		110			0,3						*470*	*17*	*18*	*26*	*531*	*3,2*	*3,4*	*4,9*	*89,1*
	B28/L405 Kurmittelhaus	2021	8.209	10.669	376	126	7.534	1,07	454						*304*	*4*	*4*	*12*	*324*	*1,2*	*1,2*	*3,7*	*86,3*
	B28/L460 Promenadenplatz	F	489	8.098	7.395	245	734	1,12	4,2						*65*	*3*	*3*	*2*	*73*	*4,1*	*4,1*	*2,7*	*80,0*
	2 OD 0,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28	82874		9.635	9.954	9.429	525	12.433	1,11	574						*525*	*16*	*14*	*23*	*578*	*2,8*	*2,4*	*4,0*	*89,1*
	8237 **7516 1106** 803	TM	517	9.833		157			0,2						*577*	*19*	*18*	*26*	*640*	*3,0*	*2,8*	*4,1*	*89,6*
	B28/L460 Promenadenplatz	2021	9.902	10.930	373	118	11.686	0,97	586						*369*	*5*	*4*	*12*	*390*	*1,3*	*1,0*	*3,1*	*86,8*
	B28/B462 Venus	F	535	9.531	9.056	250	747	1,15	3,8						*80*	*3*	*3*	*2*	*88*	*3,4*	*3,4*	*2,3*	*80,6*
	2 OD 0,3																						
B 28	82875		10.566	10.915	10.020	895	12.709	1,06	530						*567*	*33*	*18*	*16*	*634*	*5,2*	*2,8*	*2,5*	*89,3*
	8237 **7516 1108** 803	TM	857	11.348		332			0,4						*621*	*40*	*23*	*18*	*702*	*5,7*	*3,3*	*2,6*	*89,8*
	B28/B462 Venus	2021	10.858	12.018	265	247	11.446	0,73	624						*403*	*11*	*5*	*9*	*428*	*2,6*	*1,2*	*2,1*	*87,0*
	B28/K4740 Bahnhofstraße	F	901	8.252	9.755	316	1.263	1,16	5,4						*86*	*6*	*3*	*1*	*96*	*6,3*	*3,1*	*1,0*	*80,7*
	2 OD 0,8																						
B 28	82878		14.651	15.136	14.456	680	17.897	0,97	714						*822*	*19*	*20*	*18*	*879*	*2,2*	*2,3*	*2,0*	*90,2*
	8237 **7516 1113** 803	TM	677	16.160		91			4,5						*905*	*23*	*25*	*20*	*973*	*2,4*	*2,6*	*2,1*	*90,7*
	B28/B462 Venus	2021	15.057	15.667	294	243	16.847	0,69	752						*573*	*6*	*5*	*10*	*594*	*1,0*	*0,8*	*1,7*	*88,1*
	B 28/K 4743 Freudenstadt Ansch	F	688	11.118	14.162	346	1.050	1,13	5,1						*124*	*4*	*4*	*1*	*133*	*3,0*	*3,0*	*0,8*	*81,7*
	2 FS 1,6																						
B 28	82881		13.410	13.853	13.030	823	16.538	0,91	704						*748*	*24*	*23*	*10*	*805*	*3,0*	*2,9*	*1,2*	*89,7*
	8237 **7516 1119** 803	TM	813	15.188		148			8,1						*821*	*30*	*28*	*12*	*891*	*3,4*	*3,1*	*1,3*	*90,3*
	B28/B28A Zuber	2021	13.781	13.891	170	277	15.295	0,61	653						*523*	*8*	*6*	*6*	*543*	*1,5*	*1,1*	*1,1*	*87,6*
	B28A/K4776 Alte Poststraße	F	831	9.236	12.860	398	1.243	1,08	4,6						*112*	*5*	*4*	*1*	*122*	*4,1*	*3,3*	*0,8*	*81,5*
	3 FS 0,9																						
B 28	82901		8.937	10.565	9.788	777	11.666	0,89	619	463	6,05	463	5,18	17	562	19	26	6	613	3,1	4,2	1,0	88,6
	8237 **7517 1102** 803	TM 2G	764	11.489		30			5,7	463	5,62	501	4,99	3	621	24	32	7	684	3,5	4,7	1,0	89,2
	B28A/K4776 Alte Poststraße	2024	9.184	10.262	95	294	10.411	0,67	587	408	4,41	390	4,62	5	386	3	5	4	398	0,8	1,3	1,0	86,1
	B28A/L398 Martins Bühl	H	766	7.686	9.693	453	1.255	1,10	7,4	395	0,51	267	0,37	4	86	3	6	0	95	3,2	6,3	0,0	80,5
	2 FS 2,6																						
B 28	87064		9.730	10.052	9.413	639	11.917	0,89	575						*540*	*18*	*18*	*8*	*584*	*3,1*	*3,1*	*1,4*	*88,4*
	8237 **7517 1208** 803	TM	635	11.074		56			6,4						*591*	*23*	*23*	*9*	*646*	*3,6*	*3,6*	*1,4*	*89,0*
	B28A/L398 Martins Bühl	2021	9.999	9.825	132	268	10.921	0,62	505						*379*	*6*	*5*	*4*	*394*	*1,5*	*1,3*	*1,0*	*86,2*
	B 28 A/ L 370 Rödelsberg	F	643	6.823	9.281	315	996		6,1						*80*	*4*	*3*	*1*	*88*	*4,5*	*3,4*	*1,1*	*80,3*
	4 FS 2,0																						
B 28	82908		8.175	8.445	7.815	630	8.742	1,09	617						*451*	*18*	*17*	*4*	*490*	*3,7*	*3,5*	*0,8*	*87,5*
	8237 **7517 1209** 803	TM 2G	621	8.614		28			0,9						*505*	*23*	*22*	*4*	*554*	*4,2*	*4,0*	*0,7*	*88,2*
	L 370/ L 398 Schopfloch	2021	8.401	9.377	64	298	7.822	0,80	461						*287*	*5*	*5*	*2*	*299*	*1,7*	*1,7*	*0,7*	*84,9*
	L370/K4779 Rexinger Kapelle	F	626	6.919	7.751	304	920	1,09	8,3						*67*	*5*	*4*	*0*	*76*	*6,6*	*5,3*	*0,0*	*79,6*
	2 FS 7,9																						
B 28	82918		10.722	9.100	7.556	1.544	10.386	0,93	499	343	13,99	402	10,45	20	430	29	50	3	512	5,7	9,8	0,6	88,6
	8237 **7518 1101** 803	TM 2G	1.605	9.964		57			16,7	340	13,82	406	11,08	4	467	36	57	4	564	6,4	10,1	0,7	89,1
	B14/B463 Riedboden	2024	11.019	9.263	54	494	8.288	0,59	524	288	12,15	353	9,63	8	319	10	27	2	358	2,8	7,5	0,6	86,6
	B 28A/L1361Umgehungen Ergenzin	H	1.610	5.883	7.502	993	2.098	1,05	8,7	263	1,90	217	0,92	5	78	10	25	0	113	8,8	22,1	0,0	83,3
	2 FS 7,7																						
B 28	82919		12.268	12.068	11.260	808	13.544	0,91	671	565	4,78	491	4,68	224	651	20	26	8	705	2,8	3,7	1,1	89,2
	8237 **7518 1103** 803	DZ	835	13.320		63			5,1	568	4,23	539	4,08	38	713	24	33	9	779	3,1	4,2	1,2	89,7
	B14/L355b Hohenberg	2024	11.739	12.111	134	286	12.344	0,57	656	487	4,52	439	4,33	78	465	7	6	6	484	1,4	1,2	1,2	87,1
	B14/B463 Riedboden	H	780	7.637	11.126	459	1.200	1,09	7,9	352	0,85	276	0,72	52	88	4	5	1	98	4,1	5,1	1,0	80,9
	2 FS 2,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28	82928		6.467	6.681	6.199	482	7.141	1,11	432						*362*	*11*	*15*	*3*	*391*	*2,8*	*3,8*	*0,8*	*86,5*
	8237 **7518 1203** 803	TM	484	6.828		13			1,0						*397*	*15*	*19*	*4*	*435*	*3,4*	*4,4*	*0,9*	*87,2*
	L370/K4779 Rexinger Kapelle	2021	6.646	7.549	58	197	6.418	0,77	340						*254*	*3*	*5*	*2*	*264*	*1,1*	*1,9*	*0,8*	*84,4*
	L370/L355/K4706 KVP Kegelhof	F	482	5.248	6.141	272	723	1,13	1,3						*45*	*3*	*4*	*0*	*52*	*5,8*	*7,7*	*0,0*	*78,2*
	2 FS 2,6																						
B 28	82936		12.056	11.212	10.332	880	12.880	0,91	591	467	6,00	537	5,77	22	599	22	29	7	657	3,3	4,4	1,1	89,0
	8237 **7518 1214** 803	TM 2G	970	12.406		69			5,3	493	5,07	502	5,58	4	660	27	37	8	732	3,7	5,1	1,1	89,6
	B14/L355b Hohenberg	2024	12.390	11.234	115	316	11.478	0,56	776	405	5,93	475	5,47	6	416	7	6	5	434	1,6	1,4	1,2	86,7
	L355/L355b Leimgrube	H	986	7.000	10.217	495	1.402	1,08	5,7	269	0,74	343	0,58	5	79	4	4	0	87	4,6	4,6	0,0	80,0
	2 FS 1,9																						
B 28	82939		5.172	5.343	4.868	475	5.858	1,16	395						*286*	*12*	*14*	*3*	*315*	*3,8*	*4,4*	*1,0*	*85,8*
	8237 **7518 1217** 803	TM	475	5.285		12			1,1						*311*	*15*	*18*	*4*	*348*	*4,3*	*5,2*	*1,1*	*86,5*
	L370/L355/K4706 KVP Kegelhof	2021	5.315	6.132	58	202	5.093	0,90	335						*207*	*3*	*4*	*2*	*216*	*1,4*	*1,9*	*0,9*	*83,6*
	L355/L355b Leimgrube	F	475	4.735	4.810	261	765	1,21	0,8						*32*	*3*	*3*	*0*	*38*	*7,9*	*7,9*	*0,0*	*77,0*
	2 FS 1,0																						
B 28	82944		15.691	16.422	14.872	1.550	20.557	0,77	899						*832*	*48*	*35*	*8*	*923*	*5,2*	*3,8*	*0,9*	*90,5*
	8416 **7519 1100** 801	TM	1.630	18.566		44			12,3						*892*	*59*	*42*	*8*	*1.001*	*5,9*	*4,2*	*0,8*	*90,9*
	AS Rottenburg A81/B28a (29)	2021	16.349	14.212	130	832	18.499	0,61	854						*651*	*17*	*15*	*5*	*688*	*2,5*	*2,2*	*0,7*	*88,7*
	B 28a/L 361 südl. Seebronn	F	1.613	11.241	14.742	674	2.058	1,06	12,5						*178*	*14*	*14*	*1*	*207*	*6,8*	*6,8*	*0,5*	*84,3*
	2 FS 4,0																						
B 28	82945		16.495	19.634	18.254	1.380	22.041	0,84	1.229						*1.048*	*42*	*35*	*8*	*1.133*	*3,7*	*3,1*	*0,7*	*91,1*
	8416 **7519 1200** 801	TM 2G	1.389	21.765		130			8,2						*1.128*	*51*	*44*	*9*	*1.232*	*4,1*	*3,6*	*0,7*	*91,6*
	B 28a/L 361 südl. Seebronn	2023	19.546	18.222	132	628	20.054	0,64	1.126						*810*	*15*	*8*	*5*	*838*	*1,8*	*1,0*	*0,6*	*89,3*
	L 361/L 372 Rottenburg/Sülchen	F	1.443	13.962	18.122	622	1.987	1,11	4,9						*168*	*11*	*8*	*1*	*188*	*5,9*	*4,3*	*0,5*	*83,6*
	2 FS 4,4																						
B 28	82959		8.701	15.518	14.402	1.116	16.829	1,01	808						*832*	*31*	*30*	*6*	*899*	*3,4*	*3,3*	*0,7*	*90,1*
	8416 **7519 1216** 801	TM	665	16.461		41			9,7						*896*	*39*	*38*	*7*	*980*	*4,0*	*3,9*	*0,7*	*90,6*
	L 361/L 372 Rottenburg/Sülchen	2023	15.449	16.588	110	531	15.255	0,68	767						*633*	*10*	*7*	*5*	*655*	*1,5*	*1,1*	*0,8*	*88,2*
	L 370/L 361 Osttangente Rotten	F	1.168	11.129	14.292	544	1.574	1,07	4,8						*126*	*9*	*7*	*0*	*142*	*6,3*	*4,9*	*0,0*	*82,3*
	2 FS 1,6																						
B 28	82990		36.600	37.811	35.867	1.944	47.449	0,93	2.078						*2.061*	*81*	*30*	*25*	*2.197*	*3,7*	*1,4*	*1,1*	*93,9*
	8415 **7521 1100** 803	TM	1.835	41.823		116			3,2						*2.267*	*99*	*37*	*29*	*2.432*	*4,1*	*1,5*	*1,2*	*94,4*
	B 28 Anschluß Betzingen	2022	37.613	38.825	419	1.305	43.977	0,55	2.159						*1.435*	*26*	*8*	*14*	*1.483*	*1,8*	*0,5*	*0,9*	*91,8*
	B 28 Hohbuchknoten Reutlingen	F	1.901	22.965	35.448	523	3.472	1,17	3,8						*310*	*16*	*5*	*2*	*333*	*4,8*	*1,5*	*0,6*	*85,6*
	4 FS 2,2																						
B 28	83011		8.772	9.062	8.342	720	8.903	1,01	513						*474*	*22*	*19*	*11*	*526*	*4,2*	*3,6*	*2,1*	*88,3*
	8415 **7522 1103** 803	TM	712	9.360		33			3,1						*520*	*26*	*24*	*13*	*583*	*4,5*	*4,1*	*2,2*	*88,9*
	B 28/B 465 Bad Urach	2021	9.015	9.471	188	345	7.854	0,83	486						*337*	*7*	*5*	*6*	*355*	*2,0*	*1,4*	*1,7*	*86,0*
	B 28/L 211 Bad Urach	F	720	7.741	8.154	342	1.049	1,22	1,4						*71*	*4*	*4*	*1*	*80*	*5,0*	*5,0*	*1,3*	*80,1*
	2 OD 1,0																						
B 28	83012		16.941	17.502	16.050	1.452	17.903	0,99	948						*918*	*44*	*38*	*17*	*1.017*	*4,3*	*3,7*	*1,7*	*91,1*
	8415 **7522 1104** 803	TM	1.434	18.103		82			3,3						*1.004*	*54*	*48*	*20*	*1.126*	*4,8*	*4,3*	*1,8*	*91,7*
	B 28 Bad Urach (Termalbad)	2021	17.410	17.981	285	694	15.730	0,84	912						*653*	*14*	*10*	*9*	*686*	*2,0*	*1,5*	*1,3*	*88,8*
	B 28/B 465 Bad Urach	F	1.454	15.254	15.765	676	2.173	1,18	0,5						*137*	*9*	*7*	*1*	*154*	*5,8*	*4,5*	*0,6*	*82,8*
	2 OD 1,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28		87734			6.572	5.965	607	6.024	1,04	360	288	6,25	225	8,00	21	344	15	18	5	382	3,9	4,7	1,3	86,8
	8415	**7522 1108**	803	TM	6.634		20			2,9	322	4,97	276	6,16	4	372	18	22	5	417	4,3	5,3	1,2	87,3
		B 28 Abzweig Hengen		2024	6.906	74	249	5.313	0,90	353						261	6	7	3	277	2,2	2,5	1,1	84,9
		B 28 Abzweig L 245		H	5.952	5.891	338	711	1,03	2,8	224	0,89	280	2,50	4	49	4	5	0	58	6,9	8,6	0,0	78,9
	2	FS	7,7																					
B 28		83030		6.421	6.625	6.049	576	6.426	1,02	559						*355*	*12*	*19*	*5*	*391*	*3,1*	*4,9*	*1,3*	*86,9*
	8425	**7523 1100**	802	608	6.550		14			2,6						*392*	*15*	*23*	*6*	*436*	*3,4*	*5,3*	*1,4*	*87,5*
		B 28/B 465 östl. Zainingen		2021	6.627	6.710	78	215	5.582	1,07	407					*243*	*5*	*6*	*2*	*256*	*2,0*	*2,3*	*0,8*	*84,4*
		B28/L230 bei Heroldstatt		F	587	7.030	5.971	347	844	1,13	1,6					*38*	*3*	*5*	*0*	*46*	*6,5*	*10,9*	*0,0*	*78,2*
	2	FS	4,8																					
B 28		83031		6.170	6.374	5.700	674	6.503	1,09	457						*330*	*20*	*18*	*4*	*372*	*5,4*	*4,8*	*1,1*	*86,7*
	8415	**7523 1101**	803	661	6.273		41			1,0						*355*	*23*	*22*	*4*	*404*	*5,7*	*5,4*	*1,0*	*87,2*
		B 28/L 211 Bad Urach		2022	6.341	6.826	52	308	5.360	1,01	572					*260*	*9*	*6*	*2*	*277*	*3,2*	*2,2*	*0,7*	*84,8*
		B 28/B 465 östl. Zainingen		F	669	6.313	5.648	325	1.143	1,12	0,8					*43*	*5*	*5*	*0*	*53*	*9,4*	*9,4*	*0,0*	*78,8*
	2	FS	6,3																					
B 28		86770		3.638	3.783	3.533	250	3.974	0,92	331	143	5,59	177	5,08	224	204	5	10	4	223	2,2	4,5	1,8	84,5
	8425	**7524 1100**	802	DZ	281	3.974		4			8,8	182	3,85	177	4,52	38	227	6	12	5	250	2,4	4,8	2,0	85,1
		B28/L230 bei Heroldstatt		2024	3.585	3.651	73	79	3.593	0,83	377	133	3,76	163	4,29	78	136	1	2	3	142	0,7	1,4	2,1	82,1
		B28/L1230 bei Seissen (Hessenh		H	217	3.287	3.460	167	381	1,09	4,4	117	0,00	182	1,10	52	24	1	2	0	27	3,7	7,4	0,0	75,2
	2	FS	9,0																					
B 28		83041		8.441	8.014	7.528	486	8.357	0,87	508						*427*	*11*	*16*	*5*	*459*	*2,4*	*3,5*	*1,1*	*87,3*
	8425	**7524 1101**	802	TM 2G	564	8.752		13			3,7					*463*	*14*	*21*	*5*	*503*	*2,8*	*4,2*	*1,0*	*87,8*
		B28/L241 Gerhausen		2023	8.017	7.653	81	183	7.874	0,69	485					*314*	*2*	*4*	*4*	*324*	*0,6*	*1,2*	*1,2*	*85,3*
		B28/K7387 bei Arnegg		F	495	6.074	7.447	290	483	1,09	5,3					*79*	*2*	*3*	*1*	*85*	*2,4*	*3,5*	*1,2*	*80,0*
	2	FS	6,6																					
B 28		83044		8.109	8.366	7.697	669	11.168	0,96	514						*438*	*13*	*24*	*6*	*481*	*2,7*	*5,0*	*1,2*	*87,8*
	8425	**7524 1105**	802	TM	713	8.858		10			7,6					*486*	*16*	*29*	*7*	*538*	*3,0*	*5,4*	*1,3*	*88,3*
		B28/B492 Blaubeuren		2022	8.369	8.464	108	223	9.971	0,74	461					*310*	*4*	*8*	*4*	*326*	*1,2*	*2,5*	*1,2*	*85,6*
		B28/K7387 bei Arnegg		F	684	6.511	7.589	436	1.197	1,17	4,5					*74*	*3*	*7*	*0*	*84*	*3,6*	*8,3*	*0,0*	*80,3*
	2	OD	1,7																					
B 28		83045		9.930	8.519	7.823	696	8.568	1,09	397						*444*	*15*	*24*	*8*	*491*	*3,1*	*4,9*	*1,6*	*88,0*
	8425	**7524 1106**	802	TM 2G	829	8.582		54			7,7					*474*	*18*	*30*	*9*	*531*	*3,4*	*5,6*	*1,7*	*88,5*
		B28/L1230 bei Seissen (Hessenh		2023	8.522	9.336	138	208	7.348	0,89	640					*353*	*6*	*7*	*6*	*372*	*1,6*	*1,9*	*1,6*	*86,3*
		B28/B492 Blaubeuren		F	709	7.623	7.685	434	1.220	1,09	0,7					*74*	*3*	*6*	*1*	*84*	*3,6*	*7,1*	*1,2*	*80,5*
	2	FS	3,6																					
B 28		83062		16.010	16.757	16.316	441	18.757	0,94	1.041						*900*	*14*	*10*	*18*	*942*	*1,5*	*1,1*	*1,9*	*90,3*
	8421	**7525 1102**	801	TM	463	18.005		37			2,0					*975*	*17*	*11*	*19*	*1.022*	*1,7*	*1,1*	*1,9*	*90,6*
		B 28/K7 388 KVP in Blaustein		2021	16.682	16.914	301	222	17.985	0,66	913					*681*	*5*	*4*	*12*	*702*	*0,7*	*0,6*	*1,7*	*88,8*
		B28/K9915 Ulm-Söflingen Blauta		F	460	11.815	16.015	182	772	1,18	1,4					*201*	*4*	*4*	*2*	*211*	*1,9*	*1,9*	*0,9*	*83,6*
	2	FS	2,2																					
B 28		83064		8.051	8.296	7.644	652	9.296	0,94	451						*434*	*18*	*20*	*7*	*479*	*3,8*	*4,2*	*1,5*	*87,8*
	8425	**7525 1104**	802	TM 2G	715	8.882		57			3,0					*476*	*22*	*25*	*7*	*530*	*4,2*	*4,7*	*1,3*	*88,3*
		B28/K7387 bei Arnegg		2023	8.299	8.349	110	251	8.254	0,72	534					*313*	*5*	*4*	*5*	*327*	*1,5*	*1,2*	*1,5*	*85,6*
		B28/L1236 Herlingen (Richt.Wip		F	661	6.437	7.534	344	1.042	1,03	0,8					*72*	*3*	*3*	*1*	*79*	*3,8*	*3,8*	*1,3*	*79,8*
	2	FS	1,1																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 28	83065		12.814	13.221	12.766	455	15.042	0,88	817						*717*	*17*	*8*	*18*	*760*	*2,2*	*1,1*	*2,4*	*89,6*
	8425 **7525 1105** 802	TM	459	14.214		109			5,5						*798*	*21*	*10*	*21*	*850*	*2,5*	*1,2*	*2,5*	*90,1*
	B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä	2021	13.225	12.535	303	195	14.290	0,76	873						*497*	*5*	*3*	*10*	*515*	*1,0*	*0,6*	*1,9*	*87,5*
	B 28/K7 388 KVP in Blaustein	F	460	10.770	12.463	151	752	1,07	1,6						*126*	*4*	*2*	*1*	*133*	*3,0*	*1,5*	*0,8*	*81,5*
	2 OD 1,7																						
B 28	83066		11.154	11.508	10.822	686	13.900	1,01	734						*609*	*18*	*20*	*14*	*661*	*2,7*	*3,0*	*2,1*	*89,2*
	8425 **7525 1106** 802	TM	716	11.627		69			6,1						*676*	*22*	*24*	*17*	*739*	*3,0*	*3,2*	*2,3*	*89,8*
	B28/L1236 Herlingen (Richt.Wip	2021	11.512	11.780	241	253	12.838	0,95	731						*428*	*5*	*7*	*8*	*448*	*1,1*	*1,6*	*1,8*	*87,0*
	B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä	F	698	11.064	10.581	364	1.062	1,09	2,6						*104*	*4*	*6*	*1*	*115*	*3,5*	*5,2*	*0,9*	*81,5*
	2 OD 1,2																						
B 29	81843		62.823	64.908	62.431	2.477	85.602	0,77	4.639						*3.534*	*56*	*79*	*23*	*3.692*	*1,5*	*2,1*	*0,6*	*95,9*
	8119 **7122 1102** 805	TM	2.695	74.666		59			1,4						*3.858*	*70*	*99*	*25*	*4.052*	*1,7*	*2,4*	*0,6*	*96,3*
	B14/B29, WN*Waiblingen;bei (Ga	2021	64.798	57.530	399	949	82.533	0,52	4.346						*2.609*	*20*	*24*	*16*	*2.669*	*0,7*	*0,9*	*0,6*	*94,2*
	B 29/K 1866, WN*Remshalden, AS	F	2.593	38.702	62.032	1.469	3.069	0,99	2,0						*698*	*13*	*21*	*3*	*735*	*1,8*	*2,9*	*0,4*	*88,9*
	4 FS 5,5																						
B 29	81847		51.776	53.624	51.059	2.565	61.858	0,87	3.031	2345	2,52	2099	3,05	224	2.880	64	75	17	3.036	2,1	2,5	0,6	95,1
	8119 **7122 1107** 805	DZ	2.583	59.224		35			3,3	2285	2,28	2111	2,75	38	3.153	81	92	18	3.344	2,4	2,8	0,5	95,6
	B 29/K 1866, WN*Remshalden, AS	2024	53.541	51.820	286	1.125	58.031	0,61	3.057	2033	2,26	1839	2,77	78	2.067	11	23	11	2.112	0,5	1,1	0,5	93,1
	B29/L1150, WN*Winterbach;bei,	H	2.603	36.219	50.773	1.405	3.827	1,05	4,2	1420	0,35	1522	0,33	52	583	18	26	3	630	2,9	4,1	0,5	88,5
	4 FS 5,4																						
B 29	81876		37.595	38.843	37.235	1.608	46.335	0,85	2.221						*2.105*	*30*	*57*	*17*	*2.209*	*1,4*	*2,6*	*0,8*	*93,8*
	8119 **7123 1101** 805	TM	1.765	43.162		9			2,1						*2.296*	*38*	*72*	*19*	*2.425*	*1,6*	*3,0*	*0,8*	*94,2*
	B29/L1150, WN*Winterbach;bei,	2021	38.777	36.656	293	535	43.955	0,60	2.336						*1.558*	*11*	*17*	*11*	*1.597*	*0,7*	*1,1*	*0,7*	*92,0*
	B 29/L 1150 AS WN*Schorndorf O	F	1.687	25.956	36.942	1.064	2.380	1,07	3,6						*416*	*7*	*15*	*2*	*440*	*1,6*	*3,4*	*0,5*	*86,8*
	4 FS 5,7																						
B 29	81916		21.890	22.584	20.358	2.226	26.496	1,01	1.143						*1.151*	*53*	*69*	*8*	*1.281*	*4,1*	*5,4*	*0,6*	*92,0*
	8136 **7125 1100** 802	TM 2G	2.334	24.405		72			3,6						*1.227*	*65*	*83*	*9*	*1.384*	*4,7*	*6,0*	*0,7*	*92,4*
	B29 Ausfahrt Schwäb. Gmünd Ost	2022	22.592	24.638	141	866	22.996	0,55	1.037						*923*	*16*	*29*	*7*	*975*	*1,6*	*3,0*	*0,7*	*90,3*
	B29/L1157 Verteiler Iggingen	F	2.263	13.512	20.217	1.288	3.500	1,09	4,5						*226*	*11*	*22*	*1*	*260*	*4,2*	*8,5*	*0,4*	*85,4*
	2 FS 6,9																						
B 29	81917		17.097	17.639	15.783	1.856	19.902	0,88	936						*908*	*37*	*64*	*4*	*1.013*	*3,7*	*6,3*	*0,4*	*90,9*
	8136 **7125 1102** 802	TM 2G	1.962	18.876		19			11,1						*975*	*45*	*76*	*5*	*1.101*	*4,1*	*6,9*	*0,5*	*91,4*
	B29/L1157 Verteiler Iggingen	2021	17.645	16.670	75	648	16.886	0,78	1.081						*713*	*11*	*25*	*3*	*752*	*1,5*	*3,3*	*0,4*	*89,1*
	B29/L1158 Mögglingen Ri. Heuch	F	1.891	14.797	15.708	1.189	3.016	1,12	15,1						*147*	*10*	*21*	*0*	*178*	*5,6*	*11,8*	*0,0*	*84,1*
	2 FS 2,7																						
B 29	81938		20.992	21.658	18.916	2.742	24.622	0,90	924						*1.072*	*83*	*70*	*7*	*1.232*	*6,7*	*5,7*	*0,6*	*92,0*
	8136 **7126 1101** 802	TM	2.829	23.285		142			3,5						*1.125*	*102*	*84*	*8*	*1.319*	*7,7*	*6,4*	*0,6*	*92,4*
	B29/L1158 Mögglingen Ri. Heuch	2020	21.665	20.941	124	1.281	19.990	0,74	1.053						*914*	*25*	*30*	*5*	*974*	*2,6*	*3,1*	*0,5*	*90,3*
	B29/L1165 Essingen Bahnhof	F	2.775	17.214	18.792	1.319	4.632	1,07	8,8						*203*	*13*	*25*	*1*	*242*	*5,4*	*10,3*	*0,4*	*85,4*
	3 FS 2,9																						
B 29	81940		23.974	24.735	22.722	2.013	28.700	0,86	1.185						*1.307*	*43*	*66*	*8*	*1.424*	*3,0*	*4,6*	*0,6*	*92,2*
	8136 **7126 1103** 802	TM	2.126	26.850		60			7,4						*1.395*	*53*	*81*	*9*	*1.538*	*3,4*	*5,3*	*0,6*	*92,7*
	B29/L1165 Essingen Bahnhof	2021	24.743	23.064	142	713	25.203	0,73	1.002						*1.039*	*13*	*25*	*6*	*1.083*	*1,2*	*2,3*	*0,6*	*90,5*
	B29/B19 Aalener Dreieck	F	2.050	19.700	22.580	1.240	3.497	1,15	2,2						*212*	*9*	*21*	*1*	*243*	*3,7*	*8,6*	*0,4*	*85,1*
	3 FS 3,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 29	86647		19.461	23.846	21.368	2.478	25.716	0,91	1.504	1227	8,23	750	8,13	224	1.226	56	79	0	1.361	4,1	5,8	0,0	92,1
	8136 **7126 1107** 802	DZ	2.404	25.797		56			8,5	1284	6,31	803	6,72	38	1.300	66	93	0	1.459	4,5	6,4	0,0	92,5
	B29/B19 Aalener Dreieck	2024	22.170	23.502	6	940	22.300	0,68	1.350	1028	8,17	666	7,66	78	1.004	26	36	0	1.066	2,4	3,4	0,0	90,5
	B29/K3284 Ende Rommbachtunnel	H	2.531	17.431	21.362	1.482	3.416	1,06	8,8	582	2,23	807	2,60	52	219	12	28	0	259	4,6	10,8	0,0	85,5
	4 FS 1,2																						
B 29	81944		18.960	20.543	18.414	2.129	22.836	0,97	969	799	9,14	804	7,71	20	1.038	38	77	7	1.160	3,3	6,6	0,6	91,6
	8136 **7126 1116** 802	TM 2G	2.334	21.484		56			8,0	735	7,35	846	6,26	4	1.116	47	93	8	1.264	3,7	7,4	0,6	92,1
	B29/B290 bei Immenhofen	2024	20.036	20.886	126	630	19.358	0,78	1.141	692	7,37	692	6,65	2	803	13	29	5	850	1,5	3,4	0,6	89,7
	AS Aalen/Westhausen A7/B29 (11	H	2.198	16.833	18.288	1.443	3.478	1,13	0,8	559	1,25	823	1,09	4	211	9	26	1	247	3,6	10,5	0,4	85,4
	2 FS 1,2																						
B 29	81946		13.710	14.145	12.569	1.576	18.410	0,99	870						*720*	*32*	*55*	*6*	*813*	*3,9*	*6,8*	*0,7*	*90,2*
	8136 **7126 1118** 802	TM	1.672	14.907		7			8,3						*795*	*40*	*67*	*7*	*909*	*4,4*	*7,4*	*0,8*	*90,8*
	B29/B19 Anschluß Hüttlingen	2022	14.150	14.784	103	564	15.695	0,71	807						*519*	*10*	*19*	*3*	*551*	*1,8*	*3,4*	*0,5*	*87,8*
	B29/L1029 Oberalfingen	F	1.608	10.657	12.466	1.005	2.715	1,30	9,3						*119*	*7*	*16*	*0*	*142*	*4,9*	*11,3*	*0,0*	*83,0*
	2 FS 3,4																						
B 29	81947		26.876	27.729	25.448	2.281	31.735	0,86	1.402						*1.458*	*50*	*75*	*11*	*1.594*	*3,1*	*4,7*	*0,7*	*92,8*
	8136 **7126 1119** 802	TM 2G	2.406	30.384		94			4,0						*1.592*	*61*	*92*	*12*	*1.757*	*3,5*	*5,2*	*0,7*	*93,3*
	B29/L1029 Oberalfingen	2021	27.738	26.016	181	787	28.137	0,68	1.384						*1.054*	*16*	*27*	*7*	*1.104*	*1,4*	*2,4*	*0,6*	*90,7*
	B29/B290 bei Immenhofen	F	2.324	20.741	25.267	1.400	3.598	1,12	5,2						*242*	*10*	*24*	*1*	*277*	*3,6*	*8,7*	*0,4*	*85,6*
	2 FS 0,9																						
B 29	81948		17.022	17.546	15.793	1.753	19.463	0,98	992	831	7,22	618	8,41	21	895	32	63	6	996	3,2	6,3	0,6	90,9
	8136 **7126 1120** 802	TM 2G	1.889	18.671		21			5,4	849	6,01	672	6,99	4	971	40	75	7	1.093	3,7	6,9	0,6	91,4
	B29/K3284 Ende Rommbachtunnel	2024	17.664	18.222	101	557	16.709	0,68	1.020	776	6,06	598	7,53	8	665	10	26	4	705	1,4	3,7	0,6	88,9
	B29/K3325 Anschluß Affalterrie	H	1.781	12.785	15.692	1.175	2.754	1,13	10,9	437	1,14	630	1,11	5	170	7	22	1	200	3,5	11,0	0,5	84,5
	2 FS 3,0																						
B 29	86076		15.258	15.901	14.122	1.779	16.872	1,07	851	648	8,80	591	8,12	23	805	35	61	6	907	3,9	6,7	0,7	90,6
	8136 **7126 1122** 802	TM 2G	1.886	16.384		39			8,3	643	7,31	616	6,82	4	872	43	73	7	995	4,3	7,3	0,7	91,2
	B29/K3325 Anschluß Affalterrie	2024	15.401	17.569	98	586	14.166	0,74	947	680	7,35	559	6,08	4	602	12	25	4	643	1,9	3,9	0,6	88,6
	B29/B19 Anschluß Hüttlingen	H	1.770	12.178	14.024	1.154	2.706	1,03	1,0	443	1,13	656	1,07	4	143	8	22	1	174	4,6	12,6	0,6	84,2
	2 FS 2,7																						
B 29	81961		9.449	9.749	8.736	1.013	10.781	0,89	569						*497*	*26*	*30*	*7*	*560*	*4,6*	*5,4*	*1,3*	*88,6*
	8136 **7127 1100** 802	TM	1.060	10.515		58			8,3						*549*	*32*	*37*	*8*	*626*	*5,1*	*5,9*	*1,3*	*89,2*
	AS Aalen/Westhausen A7/B29 (11	2021	9.752	9.354	122	401	9.387	0,73	469						*357*	*8*	*11*	*4*	*380*	*2,1*	*2,9*	*1,1*	*86,3*
	B29/K3318 Abfahrt Lippach	F	1.030	7.652	8.614	554	1.394	1,07	0,4						*83*	*6*	*9*	*0*	*98*	*6,1*	*9,2*	*0,0*	*81,2*
	2 FS 6,7																						
B 29	85337		6.563	6.772	6.217	555	7.990	0,63	471						*356*	*14*	*17*	*3*	*390*	*3,6*	*4,4*	*0,8*	*86,7*
	8136 **7127 1101** 802	TM	577	7.882		68			5,3						*393*	*18*	*20*	*4*	*435*	*4,1*	*4,6*	*0,9*	*87,3*
	B29/K3318 Abfahrt Lippach	2021	6.774	4.982	52	190	6.973	0,66	417						*245*	*4*	*4*	*2*	*255*	*1,6*	*1,6*	*0,8*	*84,2*
	B29/K3298 Aufhausen	F	564	5.180	6.165	297	1.017	1,18	7,8						*58*	*3*	*4*	*0*	*65*	*4,6*	*6,2*	*0,0*	*78,9*
	2 FS 5,6																						
B 29	81976		7.127	7.354	6.755	599	9.725	0,99	510						*383*	*22*	*11*	*7*	*423*	*5,2*	*2,6*	*1,7*	*87,2*
	8136 **7128 1100** 802	TM	609	7.857		49			5,0						*424*	*28*	*13*	*8*	*473*	*5,9*	*2,7*	*1,7*	*87,8*
	B29/L1070 Bopfingen	2022	7.356	7.765	118	350	8.805	0,64	375						*272*	*7*	*4*	*4*	*287*	*2,4*	*1,4*	*1,4*	*85,0*
	B29/K3315 Trochtelfingen	F	604	5.035	6.637	200	920	1,20	5,7						*66*	*5*	*3*	*0*	*74*	*6,8*	*4,1*	*0,0*	*79,3*
	2 FS 3,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 29	81978		10.474	10.806	9.976	830	11.319	1,19	628						*564*	*29*	*18*	*10*	*621*	*4,7*	*2,9*	*1,6*	*88,8*
	8136 **7128 1102** 802	TM	852	10.930		83			1,9						*627*	*35*	*21*	*11*	*694*	*5,0*	*3,0*	*1,6*	*89,4*
	B29/K3298 Aufhausen	2021	10.810	12.967	162	425	9.916	0,70	500						*401*	*9*	*6*	*5*	*421*	*2,1*	*1,4*	*1,2*	*86,6*
	B29/L1070 Bopfingen Oberdorf	F	839	7.659	9.814	322	1.403	1,09	2,8						*96*	*6*	*5*	*1*	*108*	*5,6*	*4,6*	*0,9*	*81,3*
	2 FS 1,6																						
B 29	81979		13.891	14.332	13.435	897	17.061	0,74	746						*760*	*24*	*26*	*14*	*824*	*2,9*	*3,2*	*1,7*	*90,0*
	8136 **7128 1103** 802	TM	932	16.367		165			6,8						*844*	*30*	*32*	*15*	*921*	*3,3*	*3,5*	*1,6*	*90,5*
	B29/K3298 Aufhausen	2021	14.337	12.062	226	259	15.659	0,62	735						*535*	*7*	*9*	*7*	*558*	*1,3*	*1,6*	*1,3*	*87,8*
	B29/K3300 Flochberg	F	914	10.076	13.209	473	1.402	1,08	6,9						*130*	*5*	*8*	*1*	*144*	*3,5*	*5,6*	*0,7*	*82,5*
	2 OD 1,8																						
B 29	86131		6.084	6.277	5.767	510	7.017	0,78	372						*329*	*13*	*16*	*3*	*361*	*3,6*	*4,4*	*0,8*	*86,4*
	8136 **7128 1104** 802	TM	532	7.093		44			5,5						*365*	*15*	*19*	*3*	*402*	*3,7*	*4,7*	*0,7*	*86,8*
	B29/K3315 Trochtelfingen	2021	6.279	5.498	52	178	6.214	0,62	376						*229*	*4*	*4*	*2*	*239*	*1,7*	*1,7*	*0,8*	*84,0*
	B29/K3305 Pflaumloch	F	518	4.403	5.715	288	803	1,15	5,4						*56*	*2*	*4*	*0*	*62*	*3,2*	*6,5*	*0,0*	*78,7*
	2 FS 2,5																						
B 29	85336		6.837	7.355	6.607	748	8.693	1,07	432	318	6,60	280	8,57	24	370	14	27	10	421	3,3	6,4	2,4	87,8
	8136 **7128 1105** 802	TM 2G	561	7.823		30			3,6	317	5,68	286	7,69	4	403	16	32	11	462	3,5	6,9	2,4	88,2
	B29/K3305 Pflaumloch	2024	7.056	8.354	171	212	7.402	0,58	400	304	6,58	323	7,43	6	272	6	11	8	297	2,0	3,7	2,7	85,9
	B29 Landesgr. Bayern Nördlinge	H	546	4.502	6.436	506	1.291	1,13	5,9	189	1,06	194	2,58	5	64	3	10	1	78	3,8	12,8	1,3	80,9
	2 FS 1,4																						
B 29	82192		30.505	31.518	29.885	1.633	34.438	0,87	1.595						*1.691*	*37*	*52*	*13*	*1.793*	*2,1*	*2,9*	*0,7*	*92,9*
	8119 **7223 1114** 805	TM	1.775	34.193		29			4,0						*1.843*	*46*	*65*	*14*	*1.968*	*2,3*	*3,3*	*0,7*	*93,4*
	B 29/L 1150 AS WN*Schorndorf O	2021	31.464	29.888	222	635	31.977	0,70	1.665						*1.258*	*13*	*16*	*9*	*1.296*	*1,0*	*1,2*	*0,7*	*91,2*
	B29 Auf- und Abfahrt Waldhause	F	1.709	24.062	29.663	969	2.461	1,07	6,1						*332*	*9*	*14*	*2*	*357*	*2,5*	*3,9*	*0,6*	*86,1*
	4 FS 7,5																						
B 29	82193		26.061	26.888	25.525	1.363	34.205	0,91	1.447						*1.456*	*28*	*48*	*13*	*1.545*	*1,8*	*3,1*	*0,8*	*92,3*
	8136 **7223 1115** 802	TM	1.454	29.021		21			4,0						*1.621*	*34*	*58*	*15*	*1.728*	*2,0*	*3,4*	*0,9*	*92,9*
	B29 Auf- und Abfahrt Waldhause	2022	26.897	26.363	221	470	31.874	0,69	1.414						*1.016*	*8*	*17*	*7*	*1.048*	*0,8*	*1,6*	*0,7*	*90,3*
	B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost	F	1.393	20.030	25.304	872	2.331	1,16	3,2						*249*	*6*	*14*	*1*	*270*	*2,2*	*5,2*	*0,4*	*84,9*
	4 FS 6,1																						
B 29	82215		27.124	27.985	26.129	1.856	32.395	0,89	1.385						*1.498*	*36*	*66*	*9*	*1.609*	*2,2*	*4,1*	*0,6*	*92,6*
	8136 **7224 1105** 802	TM	1.982	30.093		26			5,8						*1.662*	*45*	*81*	*10*	*1.798*	*2,5*	*4,5*	*0,6*	*93,2*
	B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost	2021	27.994	26.866	146	614	29.440	0,74	1.196						*1.051*	*11*	*23*	*5*	*1.090*	*1,0*	*2,1*	*0,5*	*90,5*
	B29 Auf- und Abfahrt Schwäb Gm	F	1.898	22.301	25.983	1.216	2.955	1,06	0,2						*253*	*8*	*19*	*1*	*281*	*2,8*	*6,8*	*0,4*	*85,4*
	4 FS 4,7																						
B 29	82216		22.040	22.739	20.980	1.759	26.615	0,94	1.198						*1.199*	*33*	*64*	*11*	*1.307*	*2,5*	*4,9*	*0,8*	*91,9*
	8136 **7224 1106** 802	TM	1.876	24.450		27			6,1						*1.330*	*41*	*78*	*12*	*1.461*	*2,8*	*5,3*	*0,8*	*92,5*
	B29 Auf- und Abfahrt Schwäb Gm	2021	22.747	23.083	175	564	23.784	0,67	1.051						*848*	*10*	*22*	*6*	*886*	*1,1*	*2,5*	*0,7*	*89,7*
	B 29 Ausfahrt Schwäb. Gmünd We	F	1.798	16.367	20.805	1.168	2.831	1,08	13,1						*201*	*7*	*19*	*1*	*228*	*3,1*	*8,3*	*0,4*	*84,7*
	4 FS 1,6																						
B 29	86950		21.444	24.045	21.810	2.235	27.163	0,90	1.163	942	6,79	1129	5,67	224	1.249	47	75	7	1.378	3,4	5,4	0,5	92,2
	8136 **7224 1109** 802	DZ	2.219	26.192		24			6,9	970	5,77	1154	5,03	38	1.367	58	92	8	1.525	3,8	6,0	0,5	92,7
	B 29 Ausfahrt Schwäb. Gmünd We	2024	24.163	23.461	115	815	23.809	0,66	1.346	827	6,05	961	5,20	78	893	12	27	5	937	1,3	2,9	0,5	90,0
	B29 Ausfahrt Schwäb. Gmünd Ost	H	2.281	17.240	21.695	1.396	3.354	1,07	5,6	796	0,88	635	0,94	52	213	11	24	1	249	4,4	9,6	0,4	85,3
	4 OD 2,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 29 A	87644			6.638	6.310	328	7.554	0,91	507	291	4,47	292	3,77	18	356	10	8	2	376	2,7	2,1	0,5	86,0
	8136 **7126 1121** 802	TM		7.146		11			2,7	286	3,85	277	3,97	4	393	12	9	3	417	2,9	2,2	0,7	86,6
	B29a/L1084 Unterkochen	2024	6.564	6.531	37	171	7.004	0,70	536	192	3,13	271	2,21	2	247	4	2	1	254	1,6	0,8	0,4	83,9
	B29a/L1076 Waldhausen	H	331	4.988	6.273	146	550	1,07	2,7	243	0,82	180	0,56	3	73	2	3	0	78	2,6	3,8	0,0	79,2
	2 FS 1,6																						
B 29 A	81971		8.523	9.317	8.750	567	11.251	0,60	662	370	4,05	461	4,56	9	503	15	17	2	537	2,8	3,2	0,4	87,7
	8136 **7127 1210** 802	TM	385	10.722		47			3,9	376	3,19	457	4,60	2	562	19	21	2	604	3,1	3,5	0,3	88,2
	L1084/L1076 Auffahrt A7	2024	8.796	6.412	32	218	10.340	0,74	633	248	3,63	268	4,48	4	327	4	3	2	336	1,2	0,9	0,6	85,2
	AS Aalen/Oberkochen A7/L1084 (	H	369	7.946	8.718	302	911	1,07	3,6	327	0,61	246	0,41	2	84	3	4	0	91	3,3	4,4	0,0	80,0
	2 FS 1,3																						
B 30	83247		32.533	34.050	31.169	2.881	41.938	0,86	1.701						*1.750*	*68*	*85*	*11*	*1.914*	*3,6*	*4,4*	*0,6*	*93,5*
	8421 **7625 1101** 801	TM	3.078	37.545		15			8,3						*1.878*	*84*	*102*	*12*	*2.076*	*4,0*	*4,9*	*0,6*	*94,0*
	B30/L263 Achstetten	2021	33.898	32.249	185	1.239	37.177	0,62	1.535						*1.359*	*24*	*37*	*7*	*1.427*	*1,7*	*2,6*	*0,5*	*91,8*
	B30/L260 AS Ulm-Wiblingen	F	3.013	23.175	30.984	1.627	4.761	1,03	7,4						*375*	*20*	*33*	*1*	*429*	*4,7*	*7,7*	*0,2*	*87,4*
	4 FS 12,3																						
B 30	83252		46.017	48.162	43.564	4.598	55.654	0,92	2.605						*2.447*	*98*	*147*	*15*	*2.707*	*3,6*	*5,4*	*0,6*	*95,1*
	8421 **7625 1106** 801	TM	4.921	52.669		62			7,3						*2.625*	*120*	*175*	*16*	*2.936*	*4,1*	*6,0*	*0,5*	*95,6*
	B30/L260 AS Ulm-Wiblingen	2022	47.947	48.590	253	1.732	48.440	0,61	2.265						*1.911*	*34*	*64*	*10*	*2.019*	*1,7*	*3,2*	*0,5*	*93,4*
	B30 Landesgr. bei Ulm-Wiblinge	F	4.808	32.305	43.311	2.804	7.214	1,12	6,9						*520*	*28*	*57*	*2*	*607*	*4,6*	*9,4*	*0,3*	*89,2*
	4 FS 2,3																						
B 30	83450		24.106	24.871	22.332	2.539	28.617	0,89	1.257						*1.283*	*62*	*78*	*7*	*1.430*	*4,3*	*5,5*	*0,5*	*92,4*
	8426 **7725 1100** 802	TM	2.672	26.881		19			8,7						*1.417*	*77*	*96*	*8*	*1.598*	*4,8*	*6,0*	*0,5*	*93,0*
	Biberach-Nord (AS Barabein)	2021	24.879	23.796	112	1.086	24.497	0,72	1.234						*919*	*19*	*27*	*4*	*969*	*2,0*	*2,8*	*0,4*	*90,1*
	B30/L265/K7507 Laupheim(-Süd)	F	2.583	19.400	22.220	1.434	4.120	1,14	16,0						*214*	*13*	*23*	*0*	*250*	*5,2*	*9,2*	*0,0*	*85,2*
	4 FS 8,1																						
B 30	83451		27.479	28.351	25.770	2.581	35.741	0,85	1.365						*1.477*	*64*	*79*	*10*	*1.630*	*3,9*	*4,8*	*0,6*	*92,9*
	8426 **7725 1101** 802	TM	2.717	31.482		29			9,3						*1.635*	*79*	*97*	*11*	*1.822*	*4,3*	*5,3*	*0,6*	*93,5*
	B30/L265/K7507 Laupheim(-Süd)	2021	28.360	26.707	167	1.104	31.700	0,62	1.317						*1.053*	*19*	*28*	*5*	*1.105*	*1,7*	*2,5*	*0,5*	*90,6*
	B30/L259 Laupheim(-Mitte)	F	2.626	19.421	25.603	1.448	4.041	1,02	14,2						*246*	*14*	*23*	*1*	*284*	*4,9*	*8,1*	*0,4*	*85,7*
	4 FS 3,6																						
B 30	83452		28.868	29.784	27.105	2.679	37.576	0,83	1.483						*1.555*	*65*	*83*	*9*	*1.712*	*3,8*	*4,8*	*0,5*	*93,1*
	8426 **7725 1102** 802	TM	2.823	33.320		29			10,0						*1.720*	*81*	*102*	*11*	*1.914*	*4,2*	*5,3*	*0,6*	*93,7*
	B30/L259 Laupheim(-Mitte)	2021	29.794	27.629	158	1.127	33.347	0,60	1.400						*1.106*	*20*	*29*	*5*	*1.160*	*1,7*	*2,5*	*0,4*	*90,8*
	B30/L263 Achstetten	F	2.727	20.036	26.947	1.523	4.229	1,00	12,5						*260*	*14*	*24*	*1*	*299*	*4,7*	*8,0*	*0,3*	*85,9*
	4 FS 3,2																						
B 30	83641		17.124	17.667	15.887	1.780	21.040	0,90	953						*907*	*39*	*60*	*9*	*1.015*	*3,8*	*5,9*	*0,9*	*91,1*
	8426 **7824 1106** 802	TM	1.885	18.977		22			9,5						*1.004*	*48*	*73*	*10*	*1.135*	*4,2*	*6,4*	*0,9*	*91,7*
	Biberach-Jordanbad	2022	17.673	17.066	145	662	18.206	0,73	996						*650*	*12*	*21*	*5*	*688*	*1,7*	*3,1*	*0,7*	*88,8*
	Biberach-Nord (AS Barabein)	F	1.816	13.814	15.742	1.096	2.834	1,09	7,4						*151*	*8*	*17*	*1*	*177*	*4,5*	*9,6*	*0,6*	*83,9*
	4 FS 8,4																						
B 30	83876		19.857	20.487	18.157	2.330	24.179	0,95	1.104						*1.040*	*53*	*76*	*9*	*1.178*	*4,5*	*6,5*	*0,8*	*91,8*
	8426 **7924 1101** 802	TM	2.459	21.356		23			10,1						*1.148*	*65*	*93*	*10*	*1.316*	*4,9*	*7,1*	*0,8*	*92,4*
	B30/L284/K7563 Auf-/Abfahrt b.	2021	20.494	20.227	152	916	20.488	0,85	1.085						*750*	*16*	*27*	*5*	*798*	*2,0*	*3,4*	*0,6*	*89,5*
	Biberach-Jordanbad	F	2.374	18.185	18.005	1.391	3.691	1,08	7,3						*172*	*11*	*22*	*1*	*206*	*5,3*	*10,7*	*0,5*	*84,7*
	2 FS 3,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 30	84107		17.119	17.480	15.764	1.716	18.828	1,02	872						*918*	*39*	*53*	*4*	*1.014*	*3,8*	*5,2*	*0,4*	*90,8*
	8436 **8024 1100** 802	TM 2G	1.837	18.287		116			6,5						*994*	*48*	*64*	*5*	*1.111*	*4,3*	*5,8*	*0,5*	*91,3*
	B30/L285 Gaisbeuren	2023	17.486	18.713	74	595	16.392	0,75	821						*687*	*13*	*22*	*3*	*725*	*1,8*	*3,0*	*0,4*	*88,9*
	B30/L275 Bad Waldsee-Süd	F	1.746	13.737	15.690	1.005	2.436	1,06	11,3						*129*	*10*	*19*	*0*	*158*	*6,3*	*12,0*	*0,0*	*83,6*
	2 FS 2,4																						
B 30	84108		11.709	11.376	10.092	1.284	12.074	0,98	553						*588*	*26*	*43*	*2*	*659*	*3,9*	*6,5*	*0,3*	*89,1*
	8436 **8024 1101** 802	TM 2G	1.430	11.954		45			7,6						*650*	*32*	*52*	*2*	*736*	*4,3*	*7,1*	*0,3*	*89,7*
	B30/L275 Bad Waldsee-Süd	2023	11.380	11.766	37	414	10.190	0,77	607						*403*	*7*	*18*	*2*	*430*	*1,6*	*4,2*	*0,5*	*86,8*
	B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nor	F	1.308	9.239	10.055	825	1.884	1,09	6,1						*83*	*6*	*15*	*0*	*104*	*5,8*	*14,4*	*0,0*	*82,1*
	2 FS 4,9																						
B 30	84109		12.840	13.328	12.039	1.289	13.994	0,96	706						*697*	*25*	*43*	*4*	*769*	*3,3*	*5,6*	*0,5*	*89,7*
	8436 **8024 1102** 802	TM 2G	1.404	13.900		34			7,7						*764*	*31*	*52*	*4*	*851*	*3,6*	*6,1*	*0,5*	*90,2*
	B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nor	2023	13.332	13.291	58	419	12.064	0,85	684						*497*	*7*	*19*	*2*	*525*	*1,3*	*3,6*	*0,4*	*87,5*
	B30/B465 Oberessendorf (nördl.	F	1.314	11.786	11.981	836	1.930	1,06	1,5						*105*	*6*	*17*	*0*	*128*	*4,7*	*13,3*	*0,0*	*82,8*
	2 FS 7,2																						
B 30	84110		17.366	18.296	16.586	1.710	19.308	0,97	965	710	7,89	741	5,53	224	959	26	66	7	1.058	2,5	6,2	0,7	91,1
	8426 **8024 1103** 802	DZ	1.803	18.988		22			6,3	752	6,78	782	4,22	38	1.052	33	79	8	1.172	2,8	6,7	0,7	91,7
	B30/B465 Oberessendorf (nördl.	2024	18.764	18.353	123	451	16.764	0,83	923	667	6,75	675	4,74	78	679	6	26	4	715	0,8	3,6	0,6	88,9
	B30/L284/K7563 Auf-/Abfahrt b.	H	1.803	15.795	16.463	1.237	2.544	1,08	3,8	744	0,67	575	0,70	52	141	7	23	1	172	4,1	13,4	0,6	84,2
	4 FS 7,2																						
B 30	84336		36.721	37.886	35.186	2.700	50.184	0,82	2.354						*2.008*	*71*	*79*	*20*	*2.178*	*3,3*	*3,6*	*0,9*	*94,1*
	8436 **8123 1106** 802	TM	2.835	42.855		75			5,1						*2.227*	*88*	*96*	*23*	*2.434*	*3,6*	*3,9*	*0,9*	*94,6*
	B30/B32 AS RV Nord (OU Ravensb	2021	37.899	35.166	337	1.181	45.494	0,55	3.952						*1.416*	*21*	*28*	*11*	*1.476*	*1,4*	*1,9*	*0,7*	*91,9*
	B32/B30 AS Weingarten (OU RV)	F	2.745	23.621	34.849	1.444	4.690	0,99	11,2						*341*	*15*	*23*	*1*	*380*	*3,9*	*6,1*	*0,3*	*86,6*
	4 FS 3,6																						
B 30	84339		27.090	27.950	25.682	2.268	32.060	0,90	1.567						*1.469*	*58*	*68*	*12*	*1.607*	*3,6*	*4,2*	*0,7*	*92,8*
	8436 **8123 1109** 802	TM	2.384	30.899		64			6,8						*1.628*	*71*	*83*	*14*	*1.796*	*4,0*	*4,6*	*0,8*	*93,4*
	B32/B30 AS Weingarten (OU RV)	2021	27.959	27.833	204	960	28.514	0,57	1.708						*1.041*	*17*	*24*	*7*	*1.089*	*1,6*	*2,2*	*0,6*	*90,6*
	B30/L284 Baindt/Baienfurt	F	2.307	17.566	25.478	1.244	3.546	1,03	8,5						*247*	*12*	*20*	*1*	*280*	*4,3*	*7,1*	*0,4*	*85,5*
	4 FS 3,2																						
B 30	85038		23.123	21.513	19.795	1.718	22.763	1,02	1.179						*1.136*	*42*	*51*	*5*	*1.234*	*3,4*	*4,1*	*0,4*	*91,5*
	8436 **8124 1100** 802	TM 2G	1.970	22.800		104			5,2						*1.245*	*52*	*61*	*6*	*1.364*	*3,8*	*4,5*	*0,4*	*92,0*
	B30/L284 Baindt/Baienfurt	2023	21.520	23.331	90	665	19.804	0,68	1.311						*805*	*13*	*21*	*4*	*843*	*1,5*	*2,5*	*0,5*	*89,5*
	B30/L285 Gaisbeuren	F	1.746	15.503	19.705	949	2.959	1,09	9,1						*195*	*10*	*16*	*1*	*222*	*4,5*	*7,2*	*0,5*	*84,6*
	2 FS 8,7																						
B 30	84553		12.565	18.327	17.130	1.197	18.175	1,09							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8435 **8223 1100** 803	DZZ	452	18.192		185									-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B30/K7719 Meckenbeuren	2024	13.186	19.804	226	590	16.560	0,80							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B30/B467/K7982 westl. Oberhofe	-	485	14.617	16.904	422	1.615	1,02							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 FS 4,2																						
B 30	84554		8.012	7.241	7.062	179	8.394	0,96	388						*407*	*8*	*2*	*6*	*423*	*1,9*	*0,5*	*1,4*	*86,5*
	8436 **8223 1101** 802	TM 2G	165	8.036		38			1,6						*446*	*9*	*3*	*7*	*465*	*1,9*	*0,6*	*1,5*	*87,0*
	B30/B467/K7982 westl. Oberhofe	2023	7.243	7.720	107	101	8.125	0,51	511						*288*	*3*	*0*	*5*	*296*	*1,0*	*0,0*	*1,7*	*85,0*
	B30/B33 Ravensburg Jahnstraße	F	180	4.091	6.955	40	269	1,04	1,8						*56*	*2*	*0*	*1*	*59*	*3,4*	*0,0*	*1,7*	*78,1*
	2 FS 3,3																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 30	84557		20.515	16.255	15.507	748	17.918	1,00	792						*825*	*31*	*13*	*70*	*939*	*3,3*	*1,4*	*7,5*	*92,1*
	8435 **8223 1107** 803	TM 2G	812	17.232		59			4,8						*878*	*38*	*16*	*79*	*1.011*	*3,8*	*1,6*	*7,8*	*92,5*
	B30/L329 Meckenbeuren	2023	16.170	17.273	1.147	466	16.486	0,68	730						*667*	*10*	*3*	*42*	*722*	*1,4*	*0,4*	*5,8*	*90,3*
	B30/K7719 Meckenbeuren	F	725	11.695	14.360	223	1.432	1,12	1,7						*146*	*3*	*1*	*4*	*154*	*1,9*	*0,6*	*2,6*	*82,6*
	2 OD 1,1																						
B 30	84559		9.575	9.879	9.486	393	12.414	0,86	542						*535*	*15*	*7*	*11*	*568*	*2,6*	*1,2*	*1,9*	*88,2*
	8436 **8223 1112** 802	TM	401	11.269		12			7,2						*596*	*19*	*8*	*12*	*635*	*3,0*	*1,3*	*1,9*	*88,7*
	B467/K7983 Sickenried	2021	9.882	9.635	177	259	11.635	0,46	629						*372*	*5*	*2*	*6*	*385*	*1,3*	*0,5*	*1,6*	*86,2*
	B30/B33 Ravensburg Jahnstraße	F	395	5.130	9.309	122	779	0,99	4,1						*93*	*3*	*2*	*1*	*99*	*3,0*	*2,0*	*1,0*	*80,4*
	4 OD 0,7																						
B 30	84565		30.449	31.416	29.356	2.060	39.179	0,92	1.778						*1.672*	*52*	*62*	*20*	*1.806*	*2,9*	*3,4*	*1,1*	*93,3*
	8436 **8223 1123** 802	TM	2.172	33.881		20			5,6						*1.857*	*64*	*76*	*22*	*2.019*	*3,2*	*3,8*	*1,1*	*93,8*
	B30/B33 AS RV Süd (OU Ravensbu	2022	31.426	31.030	327	901	35.299	0,68	1.592						*1.175*	*16*	*22*	*11*	*1.224*	*1,3*	*1,8*	*0,9*	*91,1*
	B30/B32 AS RV Nord (OU Ravensb	F	2.096	23.207	29.029	1.139	3.880	1,16	5,3						*285*	*11*	*18*	*1*	*315*	*3,5*	*5,7*	*0,3*	*85,8*
	4 FS 3,6																						
B 30	84750		9.490	9.804	9.441	363	10.758	0,92	413						*541*	*19*	*2*	*21*	*583*	*3,3*	*0,3*	*3,6*	*88,8*
	8435 **8322 1102** 803	TM 2G	322	10.544		158			1,1						*575*	*23*	*2*	*22*	*622*	*3,7*	*0,3*	*3,5*	*89,1*
	B30/L328A Friedrichshafen	2021	9.753	9.739	331	173	10.314	0,71	553						*439*	*10*	*1*	*14*	*464*	*2,2*	*0,2*	*3,0*	*87,5*
	B30/K7728 bei Friedrichshafen	F	354	7.439	9.110	32	444	1,09	0,7						*56*	*3*	*0*	*1*	*60*	*5,0*	*0,0*	*1,7*	*78,3*
	2 OD 2,2																						
B 30	84753		2.510	2.571			2.779	1,13	161						-	-	-	-	*149*	-	-	-	-
	8435 **8322 1106** 803	TM		2.576											-	-	-	-	*165*	-	-	-	-
	B30 Friedrichshafen	2021	2.558	2.913				0,85	160						-	-	-	-	*101*	-	-	-	-
	B30/L328A Friedrichshafen	F		2.182											-	-	-	-	*23*	-	-	-	-
	2 OD 0,1			*Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt*																			
B 30	84771		14.139	13.640	13.255	385	15.037	1,01	679						*728*	*15*	*8*	*31*	*782*	*1,9*	*1,0*	*4,0*	*90,2*
	8435 **8323 1101** 803	TM 2G	538	14.461		52			0,9						*766*	*18*	*10*	*33*	*827*	*2,2*	*1,2*	*4,0*	*90,5*
	B30/L333 bei Lochbrücke	2023	13.569	14.565	511	203	14.342	0,67	610						*617*	*4*	*1*	*22*	*644*	*0,6*	*0,2*	*3,4*	*89,0*
	B30/L329 Meckenbeuren	F	378	9.718	12.744	130	695	1,12	0,9						*137*	*2*	*1*	*2*	*142*	*1,4*	*0,7*	*1,4*	*81,8*
	2 OD 3,4																						
B 30	84775		19.868	20.890	20.326	564	23.288	1,04	1.095						*1.138*	*22*	*11*	*16*	*1.187*	*1,9*	*0,9*	*1,3*	*91,1*
	8435 **8323 1107** 803	TM 2G	555	22.396		29			2,5						*1.229*	*28*	*12*	*18*	*1.287*	*2,2*	*0,9*	*1,4*	*91,5*
	B31/B30 Friedrichshafen	2023	20.781	23.322	260	356	22.304	0,57	982						*871*	*5*	*4*	*9*	*889*	*0,6*	*0,4*	*1,0*	*89,5*
	B30/L333 bei Lochbrücke	F	550	12.800	20.066	179	984	1,12	1,6						*228*	*4*	*2*	*2*	*236*	*1,7*	*0,8*	*0,8*	*83,8*
	2 FS 2,8																						
B 30 N	87735			22.918	21.694	1.224	25.697	0,92	1.384	1030	3,98	1009	3,77	20	1.241	39	32	10	1.322	3,0	2,4	0,8	91,6
	8436 **8223 1126** 802	TM 2G		24.700		175			3,1	1041	3,75	1005	3,78	4	1.367	48	40	11	1.466	3,3	2,7	0,8	92,1
	Oberzell	2024		22.770	169	503	23.975	0,68	1.354	926	2,92	847	3,90	2	867	9	8	7	891	1,0	0,9	0,8	89,5
	Eschach	H		16.861	21.525	546	1.722	1,09	3,4	678	1,18	770	0,91	4	207	8	5	1	221	3,6	2,3	0,5	83,8
	2 FS 0,4																						
B 31	83680		12.843	13.870	13.315	555	13.679	1,08	780	523	3,82	704	2,56	224	777	10	23	12	822	1,2	2,8	1,5	89,7
	8315 **7911 1100** 803	DZ	587	14.276		69			0,9	576	3,65	720	2,50	38	862	12	28	14	916	1,3	3,1	1,5	90,3
	B31 F / D Rhein Breisach	2024	13.897	15.371	193	96	12.870	0,74	863	580	2,59	711	2,11	78	526	4	6	6	542	0,7	1,1	1,1	87,5
	B31/L114 Breisach Kreisverkehr	H	587	10.624	13.122	390	809	1,05	3,0	430	1,16	389	0,77	52	84	1	3	1	89	1,1	3,4	1,1	80,0
	2 FS 0,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 31	83934		12.588	13.468	12.477	991	14.570	0,96	744						*726*	*29*	*30*	*9*	*794*	*3,7*	*3,8*	*1,1*	*89,8*
	8315 **8011 1101** 803	TM 2G	1.011	14.208		86			6,4						*808*	*35*	*37*	*10*	*890*	*3,9*	*4,2*	*1,1*	*90,4*
	B31/L114 Breisach Kreisverkehr	2023	13.398	13.671	150	404	13.115	0,75	822						*484*	*10*	*7*	*6*	*507*	*2,0*	*1,4*	*1,2*	*87,4*
	B31/K4933/L120/L134 Rimsinger	F	987	10.688	12.327	501	1.455	1,03	4,6						*88*	*3*	*3*	*1*	*95*	*3,2*	*3,2*	*1,1*	*80,4*
	2 FS 6,1																						
B 31	83939		13.945	14.406	13.015	1.391	15.701	0,96	825						*753*	*43*	*40*	*7*	*843*	*5,1*	*4,7*	*0,8*	*90,2*
	8315 **8011 1205** 803	TM 2G	1.368	15.364		123			5,0						*829*	*53*	*51*	*8*	*941*	*5,6*	*5,4*	*0,9*	*90,8*
	B31/K4933/L120/L134 Rimsinger	2022	14.331	14.743	119	596	13.715	0,71	858						*526*	*12*	*8*	*4*	*550*	*2,2*	*1,5*	*0,7*	*87,6*
	AS Bad Krozingen A5/B31/L120 (	F	1.383	10.869	12.896	672	1.986	1,02	9,3						*103*	*6*	*5*	*1*	*115*	*5,2*	*4,3*	*0,9*	*81,5*
	2 FS 4,0																						
B 31	83947		13.991	14.643	14.014	629	16.772	0,88	986						*823*	*23*	*13*	*9*	*868*	*2,6*	*1,5*	*1,0*	*89,7*
	8311 **8012 1102** 801	TM 2G	648	16.281		84			3,7						*914*	*29*	*16*	*10*	*969*	*3,0*	*1,7*	*1,0*	*90,3*
	AS Freiburg-Süd A5/B31 (63)	2021	14.578	14.378	150	327	15.888	0,54	914						*545*	*7*	*3*	*6*	*561*	*1,2*	*0,5*	*1,1*	*87,6*
	B3/B31/B3 FR-St.Georgen	F	655	8.726	13.864	218	884	1,11	2,0						*88*	*4*	*2*	*1*	*95*	*4,2*	*2,1*	*1,1*	*80,3*
	2 FS 3,6																						
B 31	83964		31.089	32.106	29.331	2.775	33.252	0,98	1.597	1337	5,91	1062	8,66	224	1.695	50	98	16	1.859	2,7	5,3	0,9	93,5
	8311 **8013 1100** 801	DZ	2.887	33.052		104			5,2	1427	4,70	1165	8,15	38	1.861	61	117	18	2.057	3,0	5,7	0,9	94,1
	B31 Tunnel Ganterknoten FR	2024	32.272	32.369	265	803	29.275	0,86	1.572	1255	5,02	1070	7,20	78	1.197	16	42	10	1.265	1,3	3,3	0,8	91,5
	B31/L126/L127 AS Kirchzarten	H	2.829	28.470	29.066	1.868	3.977	1,09	5,8	1007	1,29	1184	1,10	52	242	14	37	2	295	4,7	12,5	0,7	86,5
	2 FS 6,3																						
B 31	83977		18.440	16.889	14.430	2.459	19.984	0,97	757	604	13,41	795	11,45	224	850	29	102	0	981	3,0	10,4	0,0	91,2
	8315 **8014 1100** 803	DZ	2.586	19.116		66			10,9	688	11,34	897	8,70	38	916	35	115	0	1.066	3,3	10,8	0,0	91,6
	B31/L126/L127 AS Kirchzarten	2024	18.099	18.599	2	462	16.487	0,37	1.064	591	10,83	762	9,45	78	649	12	64	0	725	1,7	8,8	0,0	89,6
	B500/B31/K4961 Hinterzarten	H	2.445	7.011	14.428	1.931	3.497	1,09	8,6	221	6,33	359	2,79	52	105	7	37	0	149	4,7	24,8	0,0	84,6
	2 FS 16,7																						
B 31	83978		19.804	20.508	18.043	2.465	19.765	1,10	1.088	718	10,03	716	11,17	224	1.054	38	92	12	1.196	3,2	7,7	1,0	92,0
	8315 **8014 1101** 803	DZ	2.606	20.180		107			2,7	832	7,93	844	9,72	38	1.182	46	109	15	1.352	3,4	8,1	1,1	92,6
	B500/B31/K4961 Hinterzarten	2024	20.729	22.276	195	596	16.238	0,97	1.067	798	7,52	822	8,27	78	671	14	39	4	728	1,9	5,4	0,5	89,3
	B31/B317 Titisee	H	2.547	19.501	17.848	1.762	3.527	1,10	5,2	668	1,95	794	1,51	52	123	11	37	0	171	6,4	21,6	0,0	85,0
	2 FS 5,6																						
B 31	83988		17.559	18.725	16.362	2.363	17.971	1,07	1.024	675	11,41	640	11,56	224	951	36	90	9	1.086	3,3	8,3	0,8	91,6
	8315 **8015 1104** 803	DZ	2.502	18.414		81			1,9	765	9,15	834	9,11	38	1.068	43	106	10	1.227	3,5	8,6	0,8	92,2
	B31/B317 Titisee	2024	18.666	19.759	139	570	14.556	1,01	1.063	718	8,91	687	8,88	78	607	14	39	3	663	2,1	5,9	0,5	89,0
	L170/B31/L170 Löffingen	H	2.421	18.548	16.223	1.712	3.415	1,11	7,0	767	1,69	664	1,36	52	123	10	35	0	168	6,0	20,8	0,0	84,8
	3 FS 15,8																						
B 31	84013		11.903	9.187	7.593	1.594	8.319	1,17	550						*443*	*19*	*67*	*6*	*535*	*3,6*	*12,5*	*1,1*	*89,1*
	8326 **8017 1102** 803	TM 2G	2.228	8.850		39			3,4						*477*	*22*	*78*	*7*	*584*	*3,8*	*13,4*	*1,2*	*89,6*
	B27/31 Hüfingen-Wasserturm	2023	9.139	10.361	89	298	6.172	1,03	523						*339*	*10*	*33*	*3*	*385*	*2,6*	*8,6*	*0,8*	*87,1*
	B31/K5756 Pfohren	F	1.620	9.085	7.504	1.257	2.147	1,11	1,2						*53*	*3*	*23*	*0*	*79*	*3,8*	*29,1*	*0,0*	*82,1*
	2 FS 5,5																						
B 31	84014		11.171	11.072	9.319	1.753	10.973	1,01	645						*540*	*21*	*73*	*7*	*641*	*3,3*	*11,4*	*1,1*	*89,8*
	8327 **8017 1103** 802	TM 2G	2.090	11.231		42			1,9						*591*	*25*	*85*	*8*	*709*	*3,5*	*12,0*	*1,1*	*90,3*
	B31/K5756 Pfohren	2023	11.076	11.395	114	338	8.493	0,94	622						*390*	*10*	*35*	*3*	*438*	*2,3*	*8,0*	*0,7*	*87,5*
	AS Geisingen A81/B31/B311 (38)	F	1.793	10.506	9.205	1.373	2.480	1,09	10,7						*72*	*4*	*26*	*0*	*102*	*3,9*	*25,5*	*0,0*	*83,0*
	2 FS 7,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 31	84224		16.855	18.578	16.243	2.335	17.921	1,07	1.097	643	11,82	691	11,29	224	944	33	92	8	1.077	3,1	8,5	0,7	91,6
	8326 **8116 1100** 803	DZ	2.517	18.312		71			1,5	736	9,10	871	9,07	38	1.048	39	110	9	1.206	3,2	9,1	0,7	92,2
	L170/B31/L170 Löffingen	2024	18.247	19.639	128	519	14.489	0,99	1.056	698	8,17	682	8,36	78	636	13	39	3	691	1,9	5,6	0,4	89,1
	B27/31 Hüfingen-Wasserturm	H	2.402	18.217	16.115	1.745	3.432	1,13	3,8	801	1,37	644	1,24	52	125	8	34	0	167	4,8	20,4	0,0	84,7
	2 FS 15,1																						
B 31	84277		6.984	7.282	7.016	266	6.915	1,03	582						*412*	*14*	*2*	*12*	*440*	*3,2*	*0,5*	*2,7*	*87,3*
	8335 **8120 1100** 8005403	TM	210	7.289		56			0,5						*457*	*15*	*3*	*14*	*489*	*3,1*	*0,6*	*2,9*	*87,8*
	B31/B313 Stockach	2021	6.986	7.526	196	173	6.574	0,95	538						*281*	*6*	*1*	*7*	*295*	*2,0*	*0,3*	*2,4*	*85,3*
	B31/B34 Ludwigshafen	F	214	6.958	6.820	37	341	1,11	0,3						*28*	*2*	*0*	*0*	*30*	*6,7*	*0,0*	*0,0*	*74,8*
	2 FS 5,8																						
B 31	84495		7.942	6.820	6.614	206	6.628	0,91	450	299	2,34	305	1,97	22	383	8	3	11	405	2,0	0,7	2,7	86,9
	8435 **8220 1101** 803	TM 2G	232	7.143		19			0,4	320	1,88	308	2,27	4	416	11	4	12	443	2,5	0,9	2,7	87,3
	B31/B34 Ludwigshafen	2024	8.162	6.476	184	129	6.340	0,86	472	268	1,87	251	1,59	2	278	2	1	9	290	0,7	0,3	3,1	85,4
	B31/K7772 Goldbach	H	242	6.113	6.430	58	288	1,00	0,4	253	0,40	298	1,01	4	39	2	1	1	43	4,7	2,3	2,3	77,4
	2 FS 7,0																						
B 31	84510		6.516	6.731	6.525	206	7.150	1,07	310						*391*	*8*	*4*	*4*	*407*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*86,3*
	8435 **8221 1100** 803	TM 2G	196	6.978		12			0,6						*446*	*10*	*5*	*5*	*466*	*2,1*	*1,1*	*1,1*	*86,9*
	B31/K7772 Goldbach	2021	6.696	7.493	72	124	6.854	0,73	463						*227*	*1*	*1*	*2*	*231*	*0,4*	*0,4*	*0,9*	*83,6*
	B31 Nußdorf	F	201	5.065	6.453	70	296	1,05	0,4						*25*	*1*	*1*	*0*	*27*	*3,7*	*3,7*	*0,0*	*74,7*
	2 FS 7,1																						
B 31	84511		28.195	27.482	24.294	3.188	27.582	0,99	1.186						*1.404*	*69*	*107*	*21*	*1.601*	*4,3*	*6,7*	*1,3*	*93,3*
	8435 **8221 1102** 8005403	TM 2G	3.387	28.078		255			6,6						*1.555*	*81*	*127*	*23*	*1.786*	*4,5*	*7,1*	*1,3*	*93,9*
	B31 Nußdorf	2023	26.366	27.707	336	969	23.067	0,89	1.256						*952*	*35*	*46*	*12*	*1.045*	*3,3*	*4,4*	*1,1*	*91,1*
	B31/L201 Uhldingen (Spinne)	F	2.962	25.059	23.958	1.964	4.515	1,05	2,4						*185*	*15*	*32*	*1*	*233*	*6,4*	*13,7*	*0,4*	*85,6*
	2 FS 3,6																						
B 31	85934		18.943	18.637	15.955	2.682	18.177	1,06	916						*931*	*37*	*110*	*6*	*1.084*	*3,4*	*10,1*	*0,6*	*91,8*
	8435 **8221 1103** 803	TM 2G	2.826	18.583		57			1,1						*1.006*	*45*	*130*	*7*	*1.188*	*3,8*	*10,9*	*0,6*	*92,3*
	B31/L201 Uhldingen (Spinne)	2023	18.540	19.627	98	601	14.574	0,96	917						*699*	*17*	*50*	*4*	*770*	*2,2*	*6,5*	*0,5*	*89,7*
	B31/B33 Meersburg	F	2.723	17.814	15.857	2.024	3.603	1,09	2,7						*123*	*6*	*34*	*0*	*163*	*3,7*	*20,9*	*0,0*	*84,6*
	2 FS 6,6																						
B 31	85935		24.471	25.280	22.167	3.113	27.713	1,00	1.226						*1.269*	*56*	*122*	*22*	*1.469*	*3,8*	*8,3*	*1,5*	*93,2*
	8435 **8321 1100** 803	TM	3.208	26.243		248			4,8						*1.380*	*68*	*153*	*25*	*1.626*	*4,2*	*9,4*	*1,5*	*93,8*
	B31/B33 Meersburg	2022	25.148	26.224	359	728	23.201	0,81	1.240						*930*	*18*	*31*	*12*	*991*	*1,8*	*3,1*	*1,2*	*90,6*
	B31/B33 Stetten (Sabaknoten)	F	3.195	21.212	21.808	2.137	4.512	1,13	4,1						*188*	*11*	*22*	*1*	*222*	*5,0*	*9,9*	*0,5*	*84,9*
	4 FS 1,0																						
B 31	84744		18.492	19.280	16.858	2.422	18.831	1,03	823	609	12,48	757	11,76	224	968	41	90	12	1.111	3,7	8,1	1,1	91,8
	8435 **8321 1101** 8005403	DZ	2.534	19.279		237			2,9	667	10,04	779	10,14	38	1.053	48	107	14	1.222	3,9	8,8	1,1	92,3
	B31/B33 Stetten (Sabaknoten)	2024	18.497	19.837	208	496	15.318	0,96	930	612	9,48	735	9,66	78	710	21	39	8	778	2,7	5,0	1,0	89,8
	B31/K7745 Immenstaad	H	2.323	18.588	16.650	1.689	3.513	1,04	2,1	644	1,86	777	2,19	52	147	9	31	1	188	4,8	16,5	0,5	84,9
	2 FS 7,6																						
B 31	85937		23.117	8.953	8.523	430	10.142	0,82	486						*490*	*22*	*3*	*12*	*527*	*4,2*	*0,6*	*2,3*	*88,0*
	8435 **8322 1101** 8005403	TM 2G	2.811	9.965		196			2,7						*527*	*24*	*4*	*13*	*568*	*4,2*	*0,7*	*2,3*	*88,4*
	B31/K7745 Immenstaad	2023	8.589	8.156	208	179	9.601	0,63	481						*379*	*13*	*1*	*10*	*403*	*3,2*	*0,2*	*2,5*	*86,8*
	B31/L328B Friedrichshafen	F	367	6.298	8.315	55	541	1,08	1,9						*58*	*5*	*1*	*1*	*65*	*7,7*	*1,5*	*1,5*	*79,0*
	2 FS 6,2																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 31	84751		7.713	7.969	7.430	539	9.554	1,07	370						*428*	*28*	*4*	*8*	*468*	*6,0*	*0,9*	*1,7*	*87,5*
	8435 **8322 1103** 803	TM 2G	485	8.244		174			3,3						*467*	*32*	*4*	*9*	*512*	*6,3*	*0,8*	*1,8*	*87,9*
	B31/K7742/K7743 Manzell	2021	7.927	8.852	139	302	8.883	0,74	346						*313*	*17*	*2*	*6*	*338*	*5,0*	*0,6*	*1,8*	*86,0*
	B30/B31 Friedrichshafen	F	524	6.076	7.291	63	671	1,17	4,9						*55*	*2*	*1*	*1*	*59*	*3,4*	*1,7*	*1,7*	*78,4*
	2 OD 2,4																						
B 31	85936		15.091	25.163	22.367	2.796	26.300	1,03	1.358	967	9,10	1019	8,05	28	1.279	40	115	11	1.445	2,8	8,0	0,8	92,8
	8435 **8322 1107** 8005403	TM 2G	2.465	25.900		60			7,2	995	7,54	1033	7,07	5	1.406	48	137	13	1.604	3,0	8,5	0,8	93,3
	B31/K7739 Friedrichshafen	2024	15.095	26.649	198	642	22.316	0,80	1.223						900	15	48	6	969	1,5	5,0	0,6	90,5
	B31/B30 Friedrichshafen	H	2.261	20.772	22.169	2.094	3.984	1,07	7,9	758	1,58	901	1,44	5	214	8	32	2	256	3,1	12,5	0,8	85,8
	2 FS 2,1																						
B 31	85938		30.097	31.379	28.377	3.002	32.349	0,92	1.325						*1.637*	*71*	*98*	*25*	*1.831*	*3,9*	*5,4*	*1,4*	*93,7*
	8435 **8323 1102** 8005403	TM 2G	2.989	33.169		133			7,1						*1.780*	*85*	*115*	*27*	*2.007*	*4,2*	*5,7*	*1,3*	*94,2*
	B31/L328A Friedrichshafen	2020	30.105	30.673	412	1.083	28.244	0,77	1.358						*1.208*	*29*	*47*	*15*	*1.299*	*2,2*	*3,6*	*1,2*	*91,8*
	B31 Eriskirch	F	2.756	25.403	27.965	1.786	4.105	1,07	6,5						*222*	*12*	*26*	*2*	*262*	*4,6*	*9,9*	*0,8*	*85,7*
	2 FS 1,7																						
B 31	85939		25.543	24.378	21.361	3.017	24.167	1,02	1.131						*1.226*	*68*	*99*	*16*	*1.409*	*4,8*	*7,0*	*1,1*	*92,8*
	8435 **8323 1108** 8005403	TM 2G	3.385	24.881		80			9,4						*1.354*	*81*	*119*	*18*	*1.572*	*5,2*	*7,6*	*1,1*	*93,4*
	B31 bei Schlatt	2023	23.388	25.458	258	1.126	19.066	0,86	1.134						*841*	*28*	*43*	*8*	*920*	*3,0*	*4,7*	*0,9*	*90,4*
	B31 Landesgr. BW/BY	F	2.761	21.282	21.103	1.811	5.101	1,04	1,2						*186*	*15*	*27*	*1*	*229*	*6,6*	*11,8*	*0,4*	*85,4*
	2 FS 8,9																						
B 31	84776		22.266	23.215	20.463	2.752	24.584	0,97	1.115						*1.156*	*50*	*100*	*32*	*1.338*	*3,7*	*7,5*	*2,4*	*92,9*
	8435 **8323 1109** 8005403	TM	2.690	24.438		77			9,3						*1.258*	*58*	*119*	*36*	*1.471*	*3,9*	*8,1*	*2,4*	*93,4*
	B31/B30 Friedrichshafen	2022	22.272	23.655	538	803	20.455	0,75	1.129						*848*	*26*	*43*	*20*	*937*	*2,8*	*4,6*	*2,1*	*90,9*
	B31/L328A Friedrichshafen	F	2.540	18.238	19.925	1.872	4.129	1,14	7,5						*178*	*11*	*34*	*3*	*226*	*4,9*	*15,0*	*1,3*	*85,8*
	2 FS 1,8																						
B 31	84778		25.913	27.017	24.091	2.926	27.230	1,04	1.130						*1.392*	*64*	*99*	*17*	*1.572*	*4,1*	*6,3*	*1,1*	*93,1*
	8435 **8323 1111** 8005403	TM 2G	2.934	27.463		42			7,0						*1.530*	*79*	*116*	*19*	*1.744*	*4,5*	*6,7*	*1,1*	*93,6*
	B31 Eriskirch	2020	25.920	28.487	286	1.076	23.486	0,85	1.259						*981*	*19*	*47*	*11*	*1.058*	*1,8*	*4,4*	*1,0*	*91,0*
	B31 bei Schlatt	F	2.691	23.230	23.805	1.808	3.744	1,07	0,8						*194*	*10*	*27*	*1*	*232*	*4,3*	*11,6*	*0,4*	*85,3*
	2 FS 1,8																						
B 31 A	83689		58.561	61.292	56.999	4.293	67.725	0,93	3.519						*3.174*	*101*	*127*	*43*	*3.445*	*2,9*	*3,7*	*1,2*	*96,1*
	8311 **7912 1101** 801	TM	4.576	66.317		203			5,0						*3.413*	*124*	*153*	*47*	*3.737*	*3,3*	*4,1*	*1,3*	*96,6*
	AS Freiburg-Mitte A5/B31a (62)	2022	61.018	61.627	728	1.652	62.897	0,66	3.520						*2.449*	*36*	*55*	*29*	*2.569*	*1,4*	*2,1*	*1,1*	*94,5*
	B31A/Heinrich v.Stephan Str./Z	F	4.489	43.966	56.271	2.438	4.828	0,93	6,6						*688*	*29*	*50*	*5*	*772*	*3,8*	*6,5*	*0,6*	*89,9*
	4 FS 8,7																						
B 31 A	86663		20.087	20.943	19.914	1.029	24.490	0,90	1.466	789	3,04	1056	3,69	224	1.137	33	23	10	1.203	2,7	1,9	0,8	91,1
	8315 **7912 1102** 803	DZ	999	23.287		38			4,5	805	2,73	1082	3,70	38	1.252	42	28	12	1.334	3,1	2,1	0,9	91,7
	B31A/L116 Umkirch	2024	20.505	20.964	178	548	23.050	0,55	1.463	693	3,03	946	3,49	78	788	7	7	6	808	0,9	0,9	0,7	89,1
	AS Freiburg-Mitte A5/B31a (62)	H	999	12.705	19.736	443	1.440	1,08	3,3	455	0,88	474	0,84	52	196	6	9	1	212	2,8	4,2	0,5	83,8
	2 FS 2,0																						
B 31 A	86664		17.276	18.194	17.276	918	21.427	0,91	1.282	721	2,91	872	3,78	224	982	30	20	10	1.042	2,9	1,9	1,0	90,6
	8315 **7912 1103** 803	DZ	868	20.284		37			4,5	734	2,86	880	3,98	38	1.102	38	25	11	1.176	3,2	2,1	0,9	91,2
	B 31 A / L 187 AS March West	2024	17.518	18.483	166	489	20.146	0,52	1.231	640	3,13	794	3,65	78	622	7	6	6	641	1,1	0,9	0,9	88,2
	B31A/L116 Umkirch	H	870	10.522	17.110	392	1.281	1,08	4,3	379	0,79	364	0,82	52	174	6	9	1	190	3,2	4,7	0,5	83,5
	2 FS 2,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 31 N	84282		21.229	22.554	19.746	2.808	21.331	1,04	1.399						*1.142*	*43*	*111*	*9*	*1.305*	*3,3*	*8,5*	*0,7*	*92,4*
	8435 **8120 1105** 803	TM 2G	3.194	22.169		57			1,1						*1.239*	*50*	*131*	*11*	*1.431*	*3,5*	*9,2*	*0,8*	*92,9*
	AS Stockach-Ost (Übergang A 98	2023	22.436	23.085	158	691	17.525	1,06	1.185						*846*	*20*	*54*	*5*	*925*	*2,2*	*5,8*	*0,5*	*90,4*
	B31N/K7786 bei Aufkirch (Tierh	F	2.845	23.489	19.588	2.060	3.806	1,14	0,9						*166*	*9*	*34*	*1*	*210*	*4,3*	*16,2*	*0,5*	*85,3*
	2 FS 10,7																						
B 31 N	84508		18.207	21.912			22.576	1,04	1.127						-	-	-	-	*1.277*	-	-	-	-
	8435 **8220 1407** 803	TM 2G		21.711											-	-	-	-	*1.406*	-	-	-	-
	B31N/K7786 bei Aufkirch (Tierh	2023	21.797	22.608				1,01	1.274						-	-	-	-	*888*	-	-	-	-
	L195/K7772 bei Andelshofen	F		21.982				1,12							-	-	-	-	*186*	-	-	-	-
	3 FS 2,8			*Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt*																			
B 31 N	84525		13.702	14.155	13.282	873		1,04	948						*735*	*13*	*37*	*37*	*822*	*1,6*	*4,5*	*4,5*	*91,0*
	8435 **8221 1215** 803	TM	908	14.664		57			9,6						*806*	*16*	*46*	*42*	*910*	*1,8*	*5,1*	*4,6*	*91,5*
	B31/L195 Überlingen	2015	14.081	15.301	611	168		0,76	780						*522*	*4*	*9*	*20*	*555*	*0,7*	*1,6*	*3,6*	*88,6*
	L195/K7772 bei Andelshofen	F	889	11.078	12.671	648			0,5						*113*	*2*	*7*	*3*	*125*	*1,6*	*5,6*	*2,4*	*82,3*
	4 FS 0,9																						
B 32	82920		11.197	11.568	10.990	578	13.490	0,96	588						*625*	*29*	*4*	*14*	*672*	*4,3*	*0,6*	*2,1*	*89,0*
	8237 **7518 1104** 803	TM	522	12.685		265			2,6						*688*	*35*	*5*	*16*	*744*	*4,7*	*0,7*	*2,2*	*89,5*
	B14/ B32/ L398 Dammstraße	2021	11.507	12.172	239	242	12.721	0,55	556						*436*	*9*	*1*	*8*	*454*	*2,0*	*0,2*	*1,8*	*87,0*
	B14/L370 Horb a.N.	F	570	6.948	10.751	71	769	1,12	2,2						*94*	*6*	*1*	*1*	*102*	*5,9*	*1,0*	*1,0*	*80,6*
	2 OD 0,3																						
B 32	82922		10.903	11.264	10.497	767		0,94	647						*599*	*30*	*14*	*11*	*654*	*4,6*	*2,1*	*1,7*	*89,0*
	8237 **7518 1106** 803	TM	728	12.181		291			1,8						*658*	*36*	*18*	*12*	*724*	*5,0*	*2,5*	*1,7*	*89,5*
	B14/ B32/ L398 Dammstraße	-	11.205	11.406	178	230		0,66	649						*422*	*10*	*4*	*6*	*442*	*2,3*	*0,9*	*1,4*	*86,8*
	B32/K4764 Isenburg	F	766	7.998	10.319	246		1,09	2,5						*89*	*6*	*3*	*1*	*99*	*6,1*	*3,0*	*1,0*	*80,8*
	2 OD 0,2																						
B 32	82923		10.692	11.046	10.401	645		0,87	635						*601*	*19*	*17*	*5*	*642*	*3,0*	*2,6*	*0,8*	*88,5*
	8237 **7518 1107** 803	TM	633	12.264		134			1,8						*658*	*24*	*22*	*6*	*710*	*3,4*	*3,1*	*0,8*	*89,1*
	B32/K4764 Isenburg	2013	10.988	10.718	84	207		0,60	636						*420*	*6*	*4*	*3*	*433*	*1,4*	*0,9*	*0,7*	*86,4*
	B32/L395 Unterm Wiesenhag	F	647	7.308	10.317	304		1,10	2,5						*90*	*4*	*3*	*0*	*97*	*4,1*	*3,1*	*0,0*	*80,2*
	2 FS 1,4																						
B 32	82924		6.367	8.305	7.720	585	9.209	0,87	468						*435*	*15*	*19*	*2*	*471*	*3,2*	*4,0*	*0,4*	*87,3*
	8237 **7518 1109** 803	TM 2G	358	8.979		35			4,7						*468*	*18*	*24*	*3*	*513*	*3,5*	*4,7*	*0,6*	*87,8*
	B32/L395 Unterm Wiesenhag	2023	8.262	7.834	36	221	8.284	0,73	458						*338*	*5*	*4*	*1*	*348*	*1,4*	*1,1*	*0,3*	*85,3*
	AS Horb A81/B32 (30)	F	586	6.511	7.684	329	925	1,05	5,3						*88*	*3*	*4*	*0*	*95*	*3,2*	*4,2*	*0,0*	*80,2*
	2 FS 3,4																						
B 32	82925		6.343	6.817	6.208	609	7.788	0,80	411						*359*	*20*	*16*	*5*	*400*	*5,0*	*4,0*	*1,3*	*87,0*
	8237 **7518 1110** 803	TM 2G	469	7.676		97			1,7						*389*	*24*	*20*	*6*	*439*	*5,5*	*4,6*	*1,4*	*87,5*
	B14/L370 Horb a.N.	2023	6.781	6.125	83	241	6.823	0,60	397						*270*	*6*	*3*	*4*	*283*	*2,1*	*1,1*	*1,4*	*84,9*
	B14/L355b Hohenberg	F	607	4.607	6.125	271	965	1,06	9,2						*46*	*3*	*2*	*0*	*51*	*5,9*	*3,9*	*0,0*	*77,6*
	2 FS 1,7																						
B 32	83175		12.244	9.084	8.688	396	9.613	1,02	514						*490*	*11*	*12*	*9*	*522*	*2,1*	*2,3*	*1,7*	*87,9*
	8417 **7619 1101** 802	TM 2G	590	9.629		12			3,3						*532*	*13*	*14*	*9*	*568*	*2,3*	*2,5*	*1,6*	*88,2*
	B 32 östl. Hechingen	2023	9.087	9.853	140	179	8.909	0,68	637						*374*	*3*	*3*	*6*	*386*	*0,8*	*0,8*	*1,6*	*86,2*
	B 32/L 442 bei Hausen	F	402	6.547	8.548	205	704	1,09	3,7						*86*	*2*	*3*	*1*	*92*	*2,2*	*3,3*	*1,1*	*80,2*
	6 FS 7,2																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32		83177		5.912	6.100	5.710	390	6.523	1,01	324						*323*	*11*	*11*	*4*	*349*	*3,2*	*3,2*	*1,1*	*86,1*
	8417	**7619 1103**	802	406	6.414		9			2,7						*352*	*13*	*13*	*4*	*382*	*3,4*	*3,4*	*1,0*	*86,5*
		B 27/B 32 Hechingen Nord		6.102	6.493	61	185	5.944	0,70	354						*240*	*3*	*3*	*3*	*249*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*84,2*
		B 32 östl. Hechingen		395	4.494	5.649	196	579	0,92	4,6						*60*	*2*	*3*	*0*	*65*	*3,1*	*4,6*	*0,0*	*78,6*
	3	FS	1,6																					
B 32		83190		7.517	6.635	6.370	265	7.821	0,79	482						*369*	*9*	*7*	*5*	*390*	*2,3*	*1,8*	*1,3*	*86,4*
	8417	**7619 1211**	802	330	7.621		19			3,4						*414*	*12*	*8*	*5*	*439*	*2,7*	*1,8*	*1,1*	*86,9*
		B 32 östl. Hechingen		6.637	6.039	77	135	7.429	0,53	491						*239*	*1*	*1*	*3*	*244*	*0,4*	*0,4*	*1,2*	*84,0*
		B32 / K 7178 bei Hechingen		267	4.050	6.293	111	392	1,05	2,8						*47*	*1*	*1*	*0*	*49*	*2,0*	*2,0*	*0,0*	*76,9*
	4	FS	1,1																					
B 32		83377		8.511	8.781	8.200	581	10.265	0,75	496						*460*	*18*	*15*	*12*	*505*	*3,6*	*3,0*	*2,4*	*88,1*
	8417	**7720 1100**	802	602	9.929		30			7,1						*510*	*22*	*18*	*14*	*564*	*3,9*	*3,2*	*2,5*	*88,7*
		B 32/L 442 bei Hausen		8.784	7.458	203	284	9.389	0,65	420						*325*	*5*	*5*	*7*	*342*	*1,5*	*1,5*	*2,0*	*86,0*
		B 32/K 7161 Burladingen		588	6.472	7.997	267	876	1,09	3,6						*79*	*4*	*4*	*1*	*88*	*4,5*	*4,5*	*1,1*	*80,4*
	4	FS	4,1																					
B 32		83378		5.408	5.579	5.178	401	6.168	0,80	302						*304*	*13*	*10*	*4*	*331*	*3,9*	*3,0*	*1,2*	*85,9*
	8417	**7720 1101**	802	412	6.234		27			6,8						*336*	*17*	*12*	*5*	*370*	*4,6*	*3,2*	*1,4*	*86,5*
		B 32/L 382 Burladingen		5.581	4.974	75	205	5.620	0,65	269						*208*	*4*	*3*	*2*	*217*	*1,8*	*1,4*	*0,9*	*83,6*
		B32/L448 Neufra		405	4.060	5.103	169	548	1,08	8,5						*31*	*2*	*2*	*0*	*35*	*5,7*	*5,7*	*0,0*	*76,3*
	3	FS	7,3																					
B 32		83380		8.837	9.117	8.562	555	10.819	0,87	507						*480*	*17*	*14*	*13*	*524*	*3,2*	*2,7*	*2,5*	*88,3*
	8417	**7720 1104**	802	574	10.186		41			4,3						*535*	*20*	*17*	*14*	*586*	*3,4*	*2,9*	*2,4*	*88,8*
		B 32/L 442 bei Hausen		9.120	8.840	211	253	10.109	0,55	477						*338*	*5*	*5*	*7*	*355*	*1,4*	*1,4*	*2,0*	*86,1*
		B 32/K 7160 Gauselfingen		562	5.644	8.351	261	710	1,12	7,5						*82*	*4*	*4*	*1*	*91*	*4,4*	*4,4*	*1,1*	*80,5*
	2	OD	2,5																					
B 32		83405		6.321	5.606	5.229	377	6.177	0,89	345						*303*	*11*	*11*	*5*	*330*	*3,3*	*3,3*	*1,5*	*86,0*
	8437	**7721 1102**	802	400	6.188		13			3,3						*337*	*14*	*14*	*5*	*370*	*3,8*	*3,8*	*1,4*	*86,6*
		B32/L448 Neufra		5.608	5.499	80	178	5.477	0,62	360						*201*	*2*	*3*	*3*	*209*	*1,0*	*1,4*	*1,4*	*83,6*
		B32/B313 Gammertingen		381	3.850	5.149	186	700	1,09	2,8						*39*	*1*	*2*	*0*	*42*	*2,4*	*4,8*	*0,0*	*76,7*
	2	FS	3,1																					
B 32		83406		4.337	4.475	4.176	299	4.570	1,23	261						*236*	*8*	*9*	*9*	*262*	*3,1*	*3,4*	*3,4*	*85,6*
	8437	**7721 1104**	802	311	4.499		10			5,4						*268*	*10*	*11*	*10*	*299*	*3,3*	*3,7*	*3,3*	*86,2*
		B32/L275 bei Gammertingen		4.476	5.528	136	131	4.165	0,68	373						*144*	*2*	*2*	*5*	*153*	*1,3*	*1,3*	*3,3*	*82,9*
		B32/K8266 Veringenstadt (süd)		302	3.064	4.040	158	405	1,06	5,0						*31*	*1*	*2*	*0*	*34*	*2,9*	*5,9*	*0,0*	*76,0*
	2	FS	10,7																					
B 32		86911		8.844	9.316	8.864	452	10.236	1,03	511	395	3,29	441	3,85	24	520	15	11	11	557	2,7	2,0	2,0	88,2
	8437	**7721 1105**	802	492	10.090		83			2,8	412	2,91	465	3,66	4	576	19	14	13	622	3,1	2,3	2,1	88,8
		B32/B313 Gammertingen		9.128	10.419	183	177	9.544	0,52	575						347	5	2	7	361	1,4	0,6	1,9	86,0
		B32/L275 bei Gammertingen		491	5.266	8.681	192	692	1,06	2,8	200	0,50	263	1,14	4	47	2	2	0	51	3,9	3,9	0,0	77,5
	2	OD	0,9																					
B 32		86861		2.134	3.442	3.325	117	3.815	1,03	170	125	2,40	165	3,03	22	190	4	3	7	204	2,0	1,5	3,4	84,2
	8437	**7721 1106**	802	128	3.656		2			2,7	123	1,63	160	2,50	4	212	5	3	7	227	2,2	1,3	3,1	84,6
		B32/L448 Neufra		2.202	3.775	109	66	3.636	0,63	228						128	1	1	4	134	0,7	0,7	3,0	82,1
		B32/B313 Gammertingen		126	2.288	3.216	49	179	1,09	2,8	80	0,00	124	0,81	4	21	0	1	0	22	0,0	4,5	0,0	73,6
	2	OD	0,8																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32	86912		3.239	3.342	3.076	266	3.621	0,98	296						*176*	*6*	*9*	*7*	*198*	*3,0*	*4,5*	*3,5*	*84,6*
	8437 **7821 1102** 802	TM	278	3.452		10			0,3						*199*	*7*	*12*	*8*	*226*	*3,1*	*5,3*	*3,5*	*85,3*
	B32/K8266 Veringenstadt (süd)	2021	3.343	3.392	109	96	3.216	0,86	304						*111*	*1*	*2*	*3*	*117*	*0,9*	*1,7*	*2,6*	*81,5*
	B32/B463 Nollhof	F	270	2.958	2.967	160	405	1,21	1,9						*17*	*1*	*2*	*0*	*20*	*5,0*	*10,0*	*0,0*	*74,3*
	2 FS 8,7																						
B 32	87076		9.393	7.608	6.773	835	8.524	0,82	567	317	6,94	266	8,27	224	387	17	29	6	439	3,9	6,6	1,4	87,7
	8437 **7821 1104** 802	DZ	1.108	8.289		23			0,9	356	6,18	278	7,91	38	435	21	37	7	500	4,2	7,4	1,4	88,4
	B32/B463 Nollhof	2024	6.775	6.828	92	276	7.200	0,75	447	286	5,59	183	7,65	78	244	4	6	2	256	1,6	2,3	0,8	84,4
	B32/B313/L277 Sigmaringen	H	762	6.189	6.681	536	1.324	1,13	8,5	259	0,77	220	0,91	52	60	4	9	0	73	5,5	12,3	0,0	80,3
	2 FS 2,4																						
B 32	83812		9.873	9.547	8.950	597	11.189	0,89	533	437	5,03	417	4,08	25	515	15	18	5	553	2,7	3,3	0,9	88,0
	8437 **7921 1104** 802	TM 2G	547	10.493		33			5,3	426	4,23	417	3,36	4	569	19	23	5	616	3,1	3,7	0,8	88,5
	B32/L455 Sigmaringendorf	2024	10.190	9.351	76	228	10.147	0,62	519	360	5,28	331	4,23	6	355	4	5	3	367	1,1	1,4	0,8	85,8
	B32/L268 Mengen	H	533	6.474	8.874	336	1.042	1,09	3,8	264	1,14	305	0,98	5	78	3	5	0	86	3,5	5,8	0,0	80,0
	2 FS 8,7																						
B 32	83813		11.995	12.376	11.852	524	13.913	0,86	589						*694*	*18*	*12*	*9*	*733*	*2,5*	*1,6*	*1,2*	*89,1*
	8437 **7921 1105** 802	TM 2G	535	13.842		105			3,5						*770*	*22*	*15*	*10*	*817*	*2,7*	*1,8*	*1,2*	*89,6*
	B 32 / L 277 Sigmaringen	2021	12.380	11.936	142	203	13.123	0,56	768						*471*	*5*	*3*	*5*	*484*	*1,0*	*0,6*	*1,0*	*86,9*
	B32/L277 Sigmaringen (KVP Schö	F	530	7.698	11.710	216	790	1,07	2,5						*74*	*2*	*3*	*0*	*79*	*2,5*	*3,8*	*0,0*	*79,3*
	2 OD 1,1																						
B 32	83814		14.625	15.423	14.822	601	17.377	0,89	902	715	3,08	690	2,75	20	868	20	14	12	914	2,2	1,5	1,3	90,0
	8437 **7921 1106** 802	TM 2G	575	17.292		137			2,5	741	2,97	726	2,62	4	959	25	18	13	1.015	2,5	1,8	1,3	90,5
	B 32 / L 277 Sigmaringen	2024	15.094	15.353	197	202	16.416	0,52	801	623	3,21	583	2,57	8	596	4	3	8	611	0,7	0,5	1,3	88,0
	B32 KVP SIG (Zeppelinstraße)	H	579	8.965	14.625	262	961	1,08	4,7	362	0,55	357	0,56	5	93	2	4	1	100	2,0	4,0	1,0	80,7
	2 OD 1,7																						
B 32	83816		11.007	10.475	10.044	431	11.818	0,85	666						*580*	*12*	*12*	*7*	*611*	*2,0*	*2,0*	*1,1*	*88,3*
	8437 **7921 1112** 802	TM 2G	501	11.837		29			2,4						*639*	*15*	*14*	*7*	*675*	*2,2*	*2,1*	*1,0*	*88,7*
	B32 KVP SIG (Zeppelinstraße)	2023	10.479	10.018	113	187	11.008	0,55	854						*410*	*3*	*3*	*5*	*421*	*0,7*	*0,7*	*1,2*	*86,4*
	B32/L455 Sigmaringendorf	F	438	6.515	9.931	215	810	1,09	3,6						*82*	*2*	*3*	*0*	*87*	*2,3*	*3,4*	*0,0*	*79,6*
	2 FS 2,7																						
B 32	83834		12.568	12.967	11.405	1.562	14.948	1,05	730						*650*	*25*	*61*	*6*	*742*	*3,4*	*8,2*	*0,8*	*90,0*
	8437 **7922 1102** 802	TM 2G	1.662	13.653		28			10,6						*719*	*31*	*74*	*7*	*831*	*3,7*	*8,9*	*0,8*	*90,6*
	B32/L268 Mengen	2022	12.971	14.311	103	419	12.525	0,65	681						*444*	*6*	*23*	*4*	*477*	*1,3*	*4,8*	*0,8*	*87,5*
	B 32 Anschluß Herbertingen Wes	F	1.597	8.841	11.302	1.115	2.423	1,18	8,6						*115*	*5*	*17*	*0*	*137*	*3,6*	*12,4*	*0,0*	*82,9*
	2 FS 4,9																						
B 32	86913		12.441	12.836	12.115	721	14.233	0,90	762						*704*	*21*	*21*	*5*	*751*	*2,8*	*2,8*	*0,7*	*89,2*
	8437 **7922 1103** 802	TM 2G	753	14.034		38			5,7						*779*	*26*	*25*	*6*	*836*	*3,1*	*3,0*	*0,7*	*89,7*
	B 32 / K8255 Herbertingen	2021	12.840	12.603	90	318	13.139	0,64	794						*479*	*5*	*5*	*3*	*492*	*1,0*	*1,0*	*0,6*	*86,9*
	B32/K8258 Bad Saulgau	F	733	8.923	12.025	365	1.094	1,04	3,8						*97*	*3*	*4*	*0*	*104*	*2,9*	*3,8*	*0,0*	*80,5*
	2 FS 3,6																						
B 32	86914		8.622	8.965	8.807	158	10.090	0,89	519	402	1,74	464	1,29	21	510	8	2	7	527	1,5	0,4	1,3	87,4
	8437 **7922 1104** 802	TM 2G	191	10.136		42			1,5	408	1,23	463	0,86	4	555	9	2	8	574	1,6	0,3	1,4	87,8
	B 32 / K8255 Herbertingen	2024	8.899	9.037	124	88	9.842	0,47	552	317	1,58	355	0,85	7	376	2	0	7	385	0,5	0,0	1,8	86,1
	L283/K8258 KVP bei Saulgau	H	195	4.772	8.683	28	248	1,09	1,2	190	0,00	225	0,44	5	65	1	0	1	67	1,5	0,0	1,5	78,5
	2 OD 2,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32	86923		11.352	11.712	10.130	1.582	12.658	1,02	573						*583*	*25*	*63*	*3*	*674*	*3,7*	*9,3*	*0,4*	*89,6*
	8437 **7922 1106** 802	TM 2G	1.682	12.364		21			13,5						*652*	*30*	*75*	*4*	*761*	*3,9*	*9,9*	*0,5*	*90,2*
	B 32 Anschluß Herbertingen Wes	2021	11.716	12.668	56	412	10.323	0,67	612						*385*	*7*	*23*	*2*	*417*	*1,7*	*5,5*	*0,5*	*86,9*
	B 32 /B 311 Herbertingen	F	1.615	8.225	10.074	1.149	2.335	1,08	9,9						*91*	*5*	*19*	*0*	*115*	*4,3*	*16,5*	*0,0*	*82,6*
	2 FS 2,7																						
B 32	86924		9.732	10.041	9.397	644	11.196	1,00	587						*534*	*17*	*20*	*5*	*576*	*3,0*	*3,5*	*0,9*	*88,2*
	8437 **7922 1107** 802	TM 2G	674	10.601		18			6,3						*584*	*21*	*25*	*5*	*635*	*3,3*	*3,9*	*0,8*	*88,7*
	B 32 /B 311 Herbertingen	2022	10.044	10.642	77	275	10.281	0,69	585						*390*	*5*	*4*	*3*	*402*	*1,2*	*1,0*	*0,7*	*86,1*
	B 32 / K8255 Herbertingen	F	653	7.313	9.320	351	915	1,09	4,7						*96*	*3*	*4*	*0*	*103*	*2,9*	*3,9*	*0,0*	*80,5*
	2 FS 2,7																						
B 32	86925		6.499	6.705	6.541	164	7.513	0,80	436						*389*	*8*	*2*	*4*	*403*	*2,0*	*0,5*	*1,0*	*86,2*
	8437 **7923 1101** 802	TM 2G	162	7.993		42			0,3						*433*	*10*	*3*	*4*	*450*	*2,2*	*0,7*	*0,9*	*86,7*
	B32/L280 Bad Saulgau	2021	6.707	6.390	63	91	7.299	0,29	495						*256*	*2*	*0*	*3*	*261*	*0,8*	*0,0*	*1,1*	*84,2*
	B32 KVP Saulgau	F	164	2.355	6.478	31	214	1,13	0,3						*30*	*1*	*1*	*0*	*32*	*3,1*	*3,1*	*0,0*	*75,3*
	2 OD 1,3																						
B 32	85008		7.999	7.201	6.767	434	7.922	0,90	413						*390*	*12*	*13*	*3*	*418*	*2,9*	*3,1*	*0,7*	*86,7*
	8436 **8023 1100** 802	TM 2G	538	7.855		49			7,6						*430*	*15*	*16*	*4*	*465*	*3,2*	*3,4*	*0,9*	*87,3*
	B32 KVP Saulgau	2023	7.203	7.059	54	160	7.238	0,67	434						*269*	*3*	*2*	*2*	*276*	*1,1*	*0,7*	*0,7*	*84,4*
	B 32/L 286 bei Altshausen	F	442	5.276	6.713	225	684	1,09	5,9						*61*	*2*	*2*	*0*	*65*	*3,1*	*3,1*	*0,0*	*78,4*
	2 FS 9,2																						
B 32	85007		9.648	10.115	9.417	698	11.285	0,89	740						*543*	*19*	*21*	*6*	*589*	*3,2*	*3,6*	*1,0*	*88,4*
	8436 **8023 1110** 802	TM 2G	742	10.992		38			5,5						*599*	*22*	*27*	*6*	*654*	*3,4*	*4,1*	*0,9*	*88,9*
	B 32/L 286 bei Altshausen	2023	10.118	9.741	92	291	10.175	0,71	728						*378*	*7*	*4*	*4*	*393*	*1,8*	*1,0*	*1,0*	*86,1*
	B32/L291 b. Blitzenreute	F	709	7.763	9.325	369	1.110	1,09	3,3						*81*	*4*	*3*	*0*	*88*	*4,5*	*3,4*	*0,0*	*79,8*
	2 FS 9,0																						
B 32	84331		14.179	14.046	13.255	791	15.364	1,04	1.144						*765*	*21*	*24*	*8*	*818*	*2,6*	*2,9*	*1,0*	*89,7*
	8436 **8123 1101** 802	TM 2G	837	14.911		65			4,1						*839*	*26*	*31*	*9*	*905*	*2,9*	*3,4*	*1,0*	*90,2*
	B32/L291 b. Blitzenreute	2023	14.051	15.501	131	308	14.228	0,65	901						*543*	*6*	*4*	*5*	*558*	*1,1*	*0,7*	*0,9*	*87,5*
	B32/B30 AS Weingarten (OU RV)	F	804	9.715	13.124	418	1.136	1,09	2,1						*113*	*4*	*3*	*0*	*120*	*3,3*	*2,5*	*0,0*	*80,9*
	2 FS 5,9																						
B 32	84555		13.007	12.079	11.265	814	13.679	0,92	669						*654*	*24*	*22*	*8*	*708*	*3,4*	*3,1*	*1,1*	*89,2*
	8436 **8223 1103** 802	TM 2G	825	13.268		122			3,1						*727*	*29*	*28*	*9*	*793*	*3,7*	*3,5*	*1,1*	*89,8*
	B32/K7976 Ravensburg Wangeners	2023	12.083	12.258	139	299	12.456	0,61	756						*433*	*8*	*6*	*6*	*453*	*1,8*	*1,3*	*1,3*	*86,9*
	B32/L335 Staig	F	825	8.040	11.126	393	1.223	1,08	7,1						*84*	*5*	*4*	*1*	*94*	*5,3*	*4,3*	*1,1*	*80,7*
	2 OD 2,9																						
B 32	84558		14.727	15.194	14.157	1.037	17.341	0,97	830						*795*	*35*	*23*	*20*	*873*	*4,0*	*2,6*	*2,3*	*90,5*
	8436 **8223 1109** 802	TM	1.064	16.351		140			3,0						*882*	*43*	*28*	*23*	*976*	*4,4*	*2,9*	*2,4*	*91,0*
	B32/k7975 Ravensburg Sommeregg	2021	15.199	15.887	329	477	15.611	0,63	880						*563*	*10*	*8*	*11*	*592*	*1,7*	*1,4*	*1,9*	*88,3*
	B32/K7976 Ravensburg Wangeners	F	1.050	10.227	13.828	420	1.730	1,07	9,7						*137*	*7*	*7*	*1*	*152*	*4,6*	*4,6*	*0,7*	*82,6*
	2 OD 1,6																						
B 32	84560		18.690	19.284	18.180	1.104	22.546	0,90	1.268						*1.017*	*37*	*25*	*29*	*1.108*	*3,3*	*2,3*	*2,6*	*91,5*
	8436 **8223 1116** 802	TM	1.128	21.173		222			5,6						*1.131*	*45*	*30*	*33*	*1.239*	*3,6*	*2,4*	*2,7*	*92,1*
	B32/k7975 Ravensburg Sommeregg	2021	19.290	18.987	485	426	20.897	0,61	932						*715*	*11*	*9*	*16*	*751*	*1,5*	*1,2*	*2,1*	*89,4*
	B32/L325 Ravensburg Wilhelmstr	F	1.119	12.991	17.695	456	1.649	1,06	7,9						*176*	*8*	*7*	*2*	*193*	*4,1*	*3,6*	*1,0*	*83,6*
	4 OD 0,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32	84564		12.367	12.392	11.621	771	13.390	0,96	729						*669*	*22*	*21*	*8*	*720*	*3,1*	*2,9*	*1,1*	*89,2*
	8436 **8223 1122** 802	TM 2G	911	13.412		95			2,2						*738*	*27*	*27*	*9*	*801*	*3,4*	*3,4*	*1,1*	*89,8*
	B32/L335 Staig	2023	12.396	12.897	138	305	12.022	0,64	698						*459*	*8*	*5*	*6*	*478*	*1,7*	*1,0*	*1,3*	*87,1*
	B32/L326 südl. Kofeld	F	781	8.579	11.483	371	1.368	1,09	7,2						*99*	*5*	*4*	*1*	*109*	*4,6*	*3,7*	*0,9*	*81,1*
	3 FS 5,3																						
B 32	84566		24.302	25.074	24.049	1.025	30.304	0,90	1.501						*1.357*	*39*	*18*	*27*	*1.441*	*2,7*	*1,2*	*1,9*	*92,2*
	8436 **8223 1124** 802	TM	1.040	28.256		179			3,8						*1.510*	*48*	*22*	*31*	*1.611*	*3,0*	*1,4*	*1,9*	*92,8*
	B32/L313 Ravensburg Ulmerstraß	2021	25.082	25.401	446	515	28.833	0,46	1.716						*944*	*12*	*6*	*15*	*977*	*1,2*	*0,6*	*1,5*	*90,2*
	B32/k7975 Ravensburg Sommeregg	F	1.036	13.044	23.603	331	1.471	1,08	3,3						*237*	*8*	*5*	*2*	*252*	*3,2*	*2,0*	*0,8*	*84,4*
	4 OD 1,1																						
B 32	84567		24.619	25.401	24.364	1.037	30.737	0,90	2.265						*1.383*	*37*	*21*	*19*	*1.460*	*2,5*	*1,4*	*1,3*	*92,1*
	8436 **8223 1125** 802	TM	1.064	28.339		101			3,8						*1.539*	*46*	*25*	*22*	*1.632*	*2,8*	*1,5*	*1,3*	*92,6*
	B32 / L291 Ravensburg Nord	2022	25.409	25.562	321	555	29.123	0,52	2.191						*962*	*11*	*7*	*10*	*990*	*1,1*	*0,7*	*1,0*	*90,0*
	B32/L313 Ravensburg Ulmerstraß	F	1.048	14.725	24.043	381	1.614	1,02	2,1						*240*	*8*	*6*	*1*	*255*	*3,1*	*2,4*	*0,4*	*84,3*
	4 FS 0,9																						
B 32	84590		13.735	14.171	13.528	643	14.854	1,02	770						*790*	*23*	*14*	*9*	*836*	*2,8*	*1,7*	*1,1*	*89,6*
	8436 **8224 1101** 802	TM 2G	654	15.047		91			5,3						*884*	*30*	*17*	*10*	*941*	*3,2*	*1,8*	*1,1*	*90,2*
	AS Wangen-West A96/B32 (005)	2021	14.176	15.416	146	315	14.019	0,63	820						*511*	*5*	*3*	*4*	*523*	*1,0*	*0,6*	*0,8*	*87,1*
	B32/K8007 Wangen	F	649	9.485	13.382	237	835	1,04	2,5						*92*	*3*	*3*	*0*	*98*	*3,1*	*3,1*	*0,0*	*80,1*
	2 FS 1,7																						
B 32	84812		13.026	13.440	12.859	581	15.958	0,96	859						*713*	*20*	*12*	*28*	*773*	*2,6*	*1,6*	*3,6*	*90,1*
	8436 **8324 1104** 802	TM	594	14.412		69			3,8						*792*	*25*	*15*	*32*	*864*	*2,9*	*1,7*	*3,7*	*90,7*
	B32/L325 Herfatz	2021	13.444	13.905	469	288	14.949	0,66	747						*499*	*6*	*4*	*15*	*524*	*1,1*	*0,8*	*2,9*	*88,0*
	B32/K8007 Wangen	F	587	9.450	12.390	224	1.009	1,12	2,7						*125*	*4*	*4*	*2*	*135*	*3,0*	*3,0*	*1,5*	*82,1*
	2 OD 1,5																						
B 32	84813		14.705	15.172	14.133	1.039	15.312	0,98	883						*819*	*32*	*26*	*8*	*885*	*3,6*	*2,9*	*0,9*	*90,1*
	8436 **8324 1105** 802	TM 2G	1.069	15.833		93			4,2						*902*	*41*	*33*	*10*	*986*	*4,2*	*3,3*	*1,0*	*90,7*
	B32/L326 südl. Kofeld	2022	15.177	15.462	132	484	13.800	0,79	812						*560*	*9*	*6*	*5*	*580*	*1,6*	*1,0*	*0,9*	*87,8*
	AS Wangen-West A96/B32 (005)	F	1.051	12.513	14.001	462	1.512	1,01	4,7						*116*	*6*	*5*	*0*	*127*	*4,7*	*3,9*	*0,0*	*81,5*
	2 FS 10,3																						
B 32	84826		6.383	4.258	3.891	367	5.099	0,84	325						*223*	*10*	*11*	*5*	*249*	*4,0*	*4,4*	*2,0*	*85,2*
	8436 **8325 1100** 802	TM	527	4.798		12			3,9						*242*	*13*	*13*	*6*	*274*	*4,7*	*4,7*	*2,2*	*85,7*
	B32/L321 Wangen	2023	4.259	4.015	84	167	4.565	0,58	233						*162*	*2*	*4*	*3*	*171*	*1,2*	*2,3*	*1,8*	*83,0*
	B32 bayer. Landesgrenze b. Wan	F	372	2.761	3.807	188	534	1,09	8,0						*32*	*1*	*2*	*0*	*35*	*2,9*	*5,7*	*0,0*	*76,1*
	2 FS 0,7																						
B 32	84827		12.349	12.741	12.228	513	13.264	1,07	897						*685*	*19*	*10*	*18*	*732*	*2,6*	*1,4*	*2,5*	*89,5*
	8436 **8325 1101** 802	TM	519	13.111		129			1,7						*764*	*23*	*12*	*20*	*819*	*2,8*	*1,5*	*2,4*	*90,0*
	B32/K8007 Wangen	2021	12.745	14.076	297	201	12.667	0,75	841						*477*	*6*	*3*	*10*	*496*	*1,2*	*0,6*	*2,0*	*87,4*
	L320/B32 Wangen Buchweg	F	519	9.864	11.931	183	597	1,21	2,3						*120*	*4*	*3*	*1*	*128*	*3,1*	*2,3*	*0,8*	*81,5*
	2 OD 0,3																						
B 32	84829		9.848	10.161	9.545	616	10.194	0,92	603						*527*	*14*	*20*	*23*	*584*	*2,4*	*3,4*	*3,9*	*89,2*
	8436 **8325 1105** 802	TM	652	11.032		23			4,1						*585*	*18*	*24*	*26*	*653*	*2,8*	*3,7*	*4,0*	*89,8*
	B32/L321 Wangen	2021	10.164	10.117	376	231	9.279	0,65	571						*373*	*4*	*7*	*12*	*396*	*1,0*	*1,8*	*3,0*	*87,0*
	B32 bayer. Landesgrenze b. Wan	F	629	7.166	9.169	362	915	1,15	4,6						*92*	*3*	*6*	*1*	*102*	*2,9*	*5,9*	*1,0*	*81,1*
	2 OD 0,3																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32	84830		13.631	14.063	13.553	510	13.523	1,22	1.146						*754*	*18*	*10*	*26*	*808*	*2,2*	*1,2*	*3,2*	*90,1*
	8436 **8325 1106** 802	TM	517	14.178		137			1,5						*839*	*22*	*13*	*30*	*904*	*2,4*	*1,4*	*3,3*	*90,7*
	L320/B32 Wangen Buchweg	2021	14.068	17.267	433	183	12.660	0,68	882						*525*	*5*	*4*	*14*	*548*	*0,9*	*0,7*	*2,6*	*88,1*
	L320/B32 Wangen Leutkircher St	F	517	9.607	13.120	190	863	1,19	2,9						*132*	*4*	*3*	*2*	*141*	*2,8*	*2,1*	*1,4*	*82,1*
	2 OD 0,1																						
B 32	84831		14.596	15.059	14.290	769	16.615	0,89	1.087						*797*	*21*	*21*	*27*	*866*	*2,4*	*2,4*	*3,1*	*90,6*
	8436 **8325 1108** 802	TM	803	16.490		61			3,8						*885*	*26*	*26*	*31*	*968*	*2,7*	*2,7*	*3,2*	*91,1*
	L320/B32 Wangen Leutkircher St	2021	15.064	14.737	445	315	15.364	0,63	868						*560*	*6*	*7*	*14*	*587*	*1,0*	*1,2*	*2,4*	*88,4*
	B32/L321 Wangen	F	782	10.441	13.845	393	1.251	1,14	3,7						*138*	*5*	*6*	*2*	*151*	*3,3*	*4,0*	*1,3*	*82,7*
	2 OD 0,6																						
B 33	82579		6.002	6.193	6.073	120	6.892	0,87	417						*345*	*6*	*1*	*6*	*358*	*1,7*	*0,3*	*1,7*	*85,9*
	8317 **7413 1104** 802	TM	116	6.965		45			2,0						*377*	*7*	*1*	*7*	*392*	*1,8*	*0,3*	*1,8*	*86,3*
	B28/B33/L90 Sand	2022	6.195	6.025	94	61	6.699	0,53	357						*250*	*3*	*0*	*4*	*257*	*1,2*	*0,0*	*1,6*	*84,3*
	B3/B33 Querspange b. Freiburge	F	119	3.664	5.979	14	193	1,09	1,3						*56*	*1*	*0*	*1*	*58*	*1,7*	*0,0*	*1,7*	*78,0*
	2 FS 6,2																						
B 33	82839		23.346	22.481	20.597	1.884		1,05	1.392						*1.189*	*46*	*59*	*6*	*1.300*	*3,5*	*4,5*	*0,5*	*91,8*
	8317 **7513 1103** 8053101	TM	2.027	23.704		51			4,4						*1.342*	*57*	*71*	*8*	*1.478*	*3,9*	*4,8*	*0,5*	*92,4*
	B3/B33 beim Flugplatz	2015	23.329	24.835	105	755		0,65	1.460						*728*	*12*	*24*	*2*	*766*	*1,6*	*3,1*	*0,3*	*89,1*
	B33/L99 Strohbach	F	1.940	15.430	20.492	1.078		1,02	5,7						*184*	*9*	*17*	*0*	*210*	*4,3*	*8,1*	*0,0*	*84,3*
	2 FS 9,6																						
B 33	82842		3.982	4.109	4.033	76	4.741	0,76	332						*228*	*4*	*0*	*6*	*238*	*1,7*	*0,0*	*2,5*	*84,4*
	8317 **7513 1107** 802	TM	71	4.723		49			1,8						*251*	*4*	*1*	*6*	*262*	*1,5*	*0,4*	*2,3*	*84,8*
	B33/K5324 Bühl	2022	4.110	3.605	96	19	4.642	0,54	241						*160*	*2*	*0*	*4*	*166*	*1,2*	*0,0*	*2,4*	*82,7*
	B3/B33 Freiburger Platz	F	76	2.568	3.937	8	99	1,05	1,5						*36*	*0*	*0*	*1*	*37*	*0,0*	*0,0*	*2,7*	*76,2*
	2 OD 1,3																						
B 33	83122		18.602	17.913	16.089	1.824	22.070	1,00	1.045						*921*	*42*	*58*	*13*	*1.034*	*4,1*	*5,6*	*1,3*	*91,3*
	8317 **7614 1102** 8053101	TM	2.024	18.777		20			8,9						*997*	*51*	*69*	*14*	*1.131*	*4,5*	*6,1*	*1,2*	*91,7*
	B33/L99 Strohbach	2022	18.589	18.811	215	722	19.739	0,72	919						*697*	*14*	*26*	*8*	*745*	*1,9*	*3,5*	*1,1*	*89,3*
	B33/B415 Biberach Süd	F	1.947	13.576	15.874	1.082	2.331	1,26	6,5						*140*	*9*	*19*	*2*	*170*	*5,3*	*11,2*	*1,2*	*84,1*
	3 FS 6,5																						
B 33	83123		15.726	19.308	17.455	1.853	21.139	0,85	893						*971*	*37*	*67*	*42*	*1.117*	*3,3*	*6,0*	*3,8*	*92,3*
	8317 **7614 1103** 8053101	TM 2G	1.655	20.871		42			10,6						*1.078*	*46*	*81*	*48*	*1.253*	*3,7*	*6,5*	*3,8*	*92,9*
	B33/B415 Biberach Süd	2023	20.036	17.838	695	591	18.460	0,73	945						*654*	*8*	*24*	*24*	*710*	*1,1*	*3,4*	*3,4*	*89,8*
	B33/B294 Haslach	F	1.931	15.246	16.760	1.220	2.679	1,02	7,3						*151*	*6*	*19*	*3*	*179*	*3,4*	*10,6*	*1,7*	*84,3*
	2 FS 8,9																						
B 33	83302		18.985	18.073	16.160	1.913	19.254	1,00	913						*907*	*39*	*69*	*27*	*1.042*	*3,7*	*6,6*	*2,6*	*91,8*
	8317 **7714 1102** 8053101	TM 2G	1.875	18.552		68			11,2						*1.002*	*48*	*83*	*31*	*1.164*	*4,1*	*7,1*	*2,7*	*92,4*
	B33/B294 Haslach	2023	18.755	18.608	465	591	16.470	0,84	959						*624*	*9*	*26*	*17*	*676*	*1,3*	*3,8*	*2,5*	*89,4*
	B33 OD Hausach	F	1.991	15.648	15.695	1.254	2.784	1,07	10,6						*148*	*6*	*18*	*3*	*175*	*3,4*	*10,3*	*1,7*	*84,2*
	2 FS 4,9																						
B 33	83307		9.728	9.803	8.908	895	9.793	1,06	502	360	6,67	372	8,60	224	507	18	31	11	567	3,2	5,5	1,9	88,8
	8317 **7715 1100** 8053101	DZ	959	9.871		35			5,2	412	5,58	410	7,56	38	567	22	37	13	639	3,4	5,8	2,0	89,4
	B33/B294 Hausach	2024	10.132	10.456	179	284	8.495	0,89	525	388	5,15	393	6,87	78	331	5	13	4	353	1,4	3,7	1,1	86,1
	B33/L107 Gutach steingrün	H	916	8.760	8.729	576	1.298	1,08	5,3	348	0,86	342	1,46	52	78	4	9	0	91	4,4	9,9	0,0	80,9
	2 FS 6,2																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 33	83309		13.486	12.986	11.071	1.915		1,02	693						*632*	*42*	*65*	*12*	*751*	*5,6*	*8,7*	*1,6*	*90,4*
	8317 **7715 1102** 8053101	TM	2.132	13.445		25			12,8						*711*	*52*	*77*	*14*	*854*	*6,1*	*9,0*	*1,6*	*91,1*
	B33 OD Hausach	2022	13.476	13.692	191	708		0,77	665						*401*	*11*	*26*	*4*	*442*	*2,5*	*5,9*	*0,9*	*87,4*
	B33/B294 Hausach	F	2.050	10.396	10.880	1.182		0,51	10,8						*94*	*8*	*19*	*0*	*121*	*6,6*	*15,7*	*0,0*	*82,9*
	2 FS 3,2																						
B 33	86656		4.725	4.340	3.581	759	4.283	1,11	262	146	13,01	162	17,28	224	203	12	30	6	251	4,8	12,0	2,4	86,2
	8317 **7715 1109** 8053101	DZ	855	4.276		16			7,3	169	11,24	169	15,98	38	230	15	36	7	288	5,2	12,5	2,4	86,9
	B33/L107 Gutach steingrün	2024	4.522	4.735	90	195	3.160	0,96	271	170	9,41	184	13,04	78	122	3	12	2	139	2,2	8,6	1,4	82,9
	B33/K5726 Gremmelsbach	H	804	4.097	3.491	548	1.123	1,05	9,6	149	1,34	160	1,88	52	31	2	8	0	41	4,9	19,5	0,0	78,5
	2 FS 9,2																						
B 33	83525		5.339	5.141	4.134	1.007	5.909	0,88	303						*236*	*26*	*30*	*5*	*297*	*8,8*	*10,1*	*1,7*	*86,8*
	8326 **7815 1100** 8053101	TM	1.118	5.428		80			5,1						*264*	*32*	*36*	*6*	*338*	*9,5*	*10,7*	*1,8*	*87,4*
	B33/500 Triberg im Schwarzwald	2021	5.335	4.761	86	380	4.293	0,84	319						*154*	*7*	*12*	*2*	*175*	*4,0*	*6,9*	*1,1*	*83,7*
	B33/L175 St.Georgen	F	1.069	4.566	4.048	547	1.616	0,00	5,5						*34*	*5*	*9*	*0*	*48*	*10,4*	*18,8*	*0,0*	*79,4*
	2 FS 9,1																						
B 33	83527		6.290	6.056	5.050	1.006	7.092	0,89	381						*286*	*24*	*32*	*8*	*350*	*6,9*	*9,1*	*2,3*	*87,4*
	8326 **7815 1102** 8053101	TM	1.133	6.571		92			5,1						*320*	*30*	*38*	*10*	*398*	*7,5*	*9,5*	*2,5*	*88,1*
	B33/K5726 Gremmelsbach	2021	6.285	5.852	129	333	5.494	0,66	350						*183*	*7*	*13*	*3*	*206*	*3,4*	*6,3*	*1,5*	*84,4*
	B33/L175 St.Georgen	F	1.074	4.349	4.921	581	1.598	0,00	5,5						*43*	*5*	*9*	*0*	*57*	*8,8*	*15,8*	*0,0*	*79,7*
	2 OD 3,6																						
B 33	83536		14.337	12.630	11.632	998	13.696	0,81	822						*670*	*24*	*32*	*8*	*734*	*3,3*	*4,4*	*1,1*	*89,5*
	8326 **7816 1100** 8053101	TM 2G	1.106	14.143		51			5,4						*741*	*29*	*39*	*9*	*818*	*3,5*	*4,8*	*1,1*	*90,0*
	B33/L175 St.Georgen	2023	13.107	11.426	131	364	12.201	0,60	861						*463*	*7*	*11*	*4*	*485*	*1,4*	*2,3*	*0,8*	*87,2*
	B33/L178 Villingen	F	1.030	8.463	11.501	583	1.495	1,09	3,7						*98*	*4*	*8*	*0*	*110*	*3,6*	*7,3*	*0,0*	*81,3*
	2 FS 12,0																						
B 33	83738		23.359	21.790	20.415	1.375	24.531	0,90	1.197						*1.175*	*34*	*42*	*14*	*1.265*	*2,7*	*3,3*	*1,1*	*91,7*
	8326 **7916 1100** 8053101	TM 2G	1.633	23.821		77			3,7						*1.287*	*43*	*54*	*15*	*1.399*	*3,1*	*3,9*	*1,1*	*92,2*
	B33/L178 Villingen	2023	22.612	21.517	227	537	22.621	0,61	1.357						*831*	*10*	*12*	*9*	*862*	*1,2*	*1,4*	*1,0*	*89,6*
	Bad Dürrheim/Abzweig B27/B33	F	1.414	14.565	20.188	761	1.910	1,05	5,1						*177*	*7*	*9*	*1*	*194*	*3,6*	*4,6*	*0,5*	*83,6*
	2 FS 7,5																						
B 33	84263		25.277	26.114	23.513	2.601	28.014	0,89	1.092						*1.363*	*47*	*101*	*6*	*1.517*	*3,1*	*6,7*	*0,4*	*92,7*
	8335 **8119 1102** 803	TM	2.689	27.500		31			1,2						*1.489*	*58*	*126*	*6*	*1.679*	*3,5*	*7,5*	*0,4*	*93,3*
	A81 / B33	2021	25.977	24.358	93	801	23.885	0,88	1.243						*981*	*15*	*25*	*3*	*1.024*	*1,5*	*2,4*	*0,3*	*90,2*
	B33 / L223	F	2.661	24.103	23.420	1.769	4.129	1,13	4,6						*203*	*9*	*18*	*0*	*230*	*3,9*	*7,8*	*0,0*	*84,6*
	2 FS 6,0																						
B 33	84479		26.289	27.159	25.761	1.398	27.968	0,98	1.114						*1.492*	*26*	*53*	*7*	*1.578*	*1,6*	*3,4*	*0,4*	*92,3*
	8335 **8219 1107** 803	TM	1.447	28.260		18			1,2						*1.640*	*32*	*67*	*8*	*1.747*	*1,8*	*3,8*	*0,5*	*92,8*
	AS Singen/Steißlingen B33/B34	2021	27.017	27.649	109	445	25.807	0,83	1.316						*1.039*	*9*	*13*	*4*	*1.065*	*0,8*	*1,2*	*0,4*	*90,2*
	B33/B34 AS Radolfzell	F	1.430	23.355	25.652	935	2.161	1,14	4,6						*224*	*5*	*10*	*0*	*239*	*2,1*	*4,2*	*0,0*	*84,1*
	2 FS 5,5																						
B 33	84494		25.655	25.636	23.013	2.623	27.104	1,03	1.228						*1.319*	*82*	*72*	*7*	*1.480*	*5,5*	*4,9*	*0,5*	*92,6*
	8335 **8220 1100** 803	TM 2G	2.267	26.066		110			6,8						*1.412*	*99*	*90*	*8*	*1.609*	*6,2*	*5,6*	*0,5*	*93,1*
	B33 AS Allensbach	2023	25.502	26.927	128	1.276	22.449	0,87	1.127						*1.037*	*29*	*21*	*6*	*1.093*	*2,7*	*1,9*	*0,5*	*90,6*
	B33/K6170 Allensbach-Ost	F	2.604	22.782	22.885	1.237	4.655	1,12	3,7						*223*	*11*	*10*	*1*	*245*	*4,5*	*4,1*	*0,4*	*84,5*
	2 FS 4,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 33	86775		29.358	29.063	27.516	1.547	29.314	1,02	1.394	909	4,18	1266	5,85	224	1.575	35	56	2	1.668	2,1	3,4	0,1	92,5
	8335 **8220 1102** 803	DZ	1.454	30.011		44			6,5	979	3,06	1309	5,12	38	1.656	43	68	2	1.769	2,4	3,8	0,1	92,8
	B33/K6170 Allensbach-Ost	2024	28.641	30.696	30	549	26.982	0,79	1.534	936	3,31	1319	4,47	78	1.332	10	20	1	1.363	0,7	1,5	0,1	91,1
	B33/L221 Kindlebild	H	1.596	23.750	27.486	954	2.332	1,06	4,8	840	0,36	1052	0,57	52	285	5	8	0	298	1,7	2,7	0,0	84,8
	2 FS 4,0																						
B 33	84497		26.072	26.602	25.059	1.543	27.087	1,01	1.347	964	3,01	1104	5,43	224	1.438	32	56	9	1.535	2,1	3,6	0,6	92,3
	8335 **8220 1112** 803	DZ	1.486	27.281		42			2,3	1037	1,93	1175	4,68	38	1.561	41	71	10	1.683	2,4	4,2	0,6	92,8
	B33/B34 AS Radolfzell	2024	26.640	27.558	146	514	24.759	0,85	1.377	962	2,49	1110	4,05	78	1.071	5	11	5	1.092	0,5	1,0	0,5	90,2
	B33 AS Allensbach	H	1.524	23.079	24.913	987	2.328	1,07	0,7	888	0,34	974	0,41	52	237	6	11	1	255	2,4	4,3	0,4	84,6
	4 FS 5,0																						
B 33	84531		9.145	9.968	9.204	764	10.159	0,94	689						*537*	*19*	*24*	*7*	*587*	*3,2*	*4,1*	*1,2*	*88,5*
	8435 **8222 1100** 803	TM 2G	762	10.480		61			3,3						*580*	*22*	*29*	*7*	*638*	*3,4*	*4,5*	*1,1*	*88,9*
	B31/B33 Stetten (Sabaknoten)	2023	9.916	9.826	107	265	9.023	0,80	711						*407*	*8*	*10*	*5*	*430*	*1,9*	*2,3*	*1,2*	*86,8*
	B33/L205 KVP Markdorf	F	767	8.381	9.097	438	1.136	1,12	1,6						*62*	*3*	*7*	*0*	*72*	*4,2*	*9,7*	*0,0*	*79,8*
	2 FS 7,8																						
B 33	84532		12.045	11.142	10.144	998	11.759	0,99	629						*588*	*25*	*31*	*6*	*650*	*3,8*	*4,8*	*0,9*	*89,0*
	8435 **8222 1101** 803	TM 2G	1.058	11.653		75			7,3						*634*	*31*	*37*	*7*	*709*	*4,4*	*5,2*	*1,0*	*89,5*
	B33/L207/K7750 Markdorf	2023	11.084	11.483	114	367	10.385	0,77	634						*447*	*11*	*12*	*5*	*475*	*2,3*	*2,5*	*1,1*	*87,3*
	B33/K7734 Bitzenhofen	F	1.000	9.002	10.030	556	1.374	1,09	10,5						*78*	*4*	*8*	*1*	*91*	*4,4*	*8,8*	*1,1*	*81,1*
	2 FS 6,0																						
B 33	84533		15.153	15.654	14.326	1.328	16.959	1,05	842						*811*	*42*	*33*	*15*	*901*	*4,7*	*3,7*	*1,7*	*90,6*
	8435 **8222 1102** 803	TM 2G	1.303	16.285		100			5,2						*861*	*51*	*39*	*17*	*968*	*5,3*	*4,0*	*1,8*	*91,0*
	B33/L205 KVP Markdorf	2016	15.572	17.126	250	615	15.027	0,72	660						*665*	*13*	*14*	*10*	*702*	*1,9*	*2,0*	*1,4*	*89,0*
	B33/L207/K7750 Markdorf	F	1.320	11.806	14.076	613	1.932	1,06	6,6						*138*	*4*	*10*	*2*	*154*	*2,6*	*6,5*	*1,3*	*83,0*
	2 OD 0,8																						
B 33	84561		16.141	15.304	14.257	1.047	16.640	0,97	866						*813*	*26*	*32*	*8*	*879*	*3,0*	*3,6*	*0,9*	*90,1*
	8436 **8223 1118** 802	TM 2G	1.179	16.668		77			6,4						*901*	*32*	*39*	*9*	*981*	*3,3*	*4,0*	*0,9*	*90,6*
	B33/K7734 Bitzenhofen	2023	15.309	16.102	130	383	14.782	0,60	868						*549*	*8*	*13*	*5*	*575*	*1,4*	*2,3*	*0,9*	*87,9*
	B33/L288 Hotterloch	F	1.064	10.019	14.127	587	1.858	1,09	6,6						*140*	*5*	*9*	*1*	*155*	*3,2*	*5,8*	*0,6*	*82,8*
	2 FS 9,5																						
B 33	84562		17.523	18.673	17.363	1.310	21.365	0,92							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8436 **8223 1119** 802	DZZ	1.254	20.479		103									-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B33/L288 Hotterloch	2024	18.984	18.760	172	532	19.393	0,60							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B30/B33 Ravensburg Jahnstraße	-	1.295	12.243	17.191	675	1.972	1,08							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 FS 2,9																						
B 33	84739		25.067	25.896	24.243	1.653	28.489	1,07	1.190						*1.382*	*47*	*47*	*28*	*1.504*	*3,1*	*3,1*	*1,9*	*92,7*
	8335 **8320 1100** 803	TM	1.644	26.750		63			7,6						*1.516*	*58*	*59*	*32*	*1.665*	*3,5*	*3,5*	*1,9*	*93,2*
	B33/L221 Kindlebild	2021	25.761	28.647	471	769	26.086	0,75	1.267						*973*	*15*	*12*	*15*	*1.015*	*1,5*	*1,2*	*1,5*	*90,4*
	B33 Konstanz Brücke Nord	F	1.659	20.049	23.772	821	2.403	1,05	6,7						*209*	*9*	*8*	*2*	*228*	*3,9*	*3,5*	*0,9*	*84,3*
	2 FS 3,5																						
B 33	84740		18.195	18.128	17.308	820	18.002	1,02	920	678	3,39	819	4,76	224	1.003	10	39	10	1.062	0,9	3,7	0,9	90,8
	8335 **8320 1101** 803	DZ	811	18.982		30			0,8	753	2,12	895	4,36	38	1.064	12	49	11	1.136	1,1	4,3	1,0	91,2
	B33 Konstanz Brücke Nord	2024	18.986	19.427	160	138	16.743	0,71	1.000	704	2,70	787	3,81	78	821	4	7	7	839	0,5	0,8	0,8	89,2
	Landesgrenze 0835/CH B33	H	787	13.569	17.148	652	1.259	1,09	2,7	563	0,71	522	0,57	52	136	1	4	1	142	0,7	2,8	0,7	81,8
	2 FS 1,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 33		84745		8.482	8.763	8.309	454	9.793	1,12	616						*464*	*21*	*5*	*19*	*509*	*4,1*	*1,0*	*3,7*	*88,4*
	8335	**8321 1104**	803	419	8.801		167			2,8						*510*	*25*	*7*	*22*	*564*	*4,4*	*1,2*	*3,9*	*88,9*
		B33/L220 Konstanz		8.717	9.866	323	196	9.114	0,85	501						*325*	*7*	*1*	*11*	*344*	*2,0*	*0,3*	*3,2*	*86,3*
		B33 Meersburg (Fähre)		449	7.521	7.986	91	679	1,15	5,4						*71*	*4*	*1*	*1*	*77*	*5,2*	*1,3*	*1,3*	*79,5*
	2	OD	3,2																					
B 33		84746		10.205	10.543	9.906	637		1,05	696						*564*	*28*	*8*	*12*	*612*	*4,6*	*1,3*	*2,0*	*88,7*
	8435	**8321 1105**	803	588	10.806		268			8,7						*619*	*35*	*10*	*14*	*678*	*5,2*	*1,5*	*2,1*	*89,2*
		B33 Meersburg (Fähre)		10.488	11.313	202	228		0,81	696						*395*	*9*	*2*	*7*	*413*	*2,2*	*0,5*	*1,7*	*86,6*
		B 33 KVP bei Meersburg		631	8.748	9.704	141		1,19	5,8						*86*	*5*	*1*	*1*	*93*	*5,4*	*1,1*	*1,1*	*80,2*
	2	OD	2,1																					
B 33		84747		13.121	13.555	13.009	546	15.999	0,93	601						*732*	*26*	*5*	*24*	*787*	*3,3*	*0,6*	*3,0*	*90,0*
	8335	**8321 1106**	803	500	14.944		131			3,3						*805*	*32*	*7*	*28*	*872*	*3,7*	*0,8*	*3,2*	*90,5*
		B33 Konstanz Brücke Nord		13.484	13.862	401	320	15.120	0,56	637						*510*	*8*	*1*	*13*	*532*	*1,5*	*0,2*	*2,4*	*87,9*
		B33/L220 Konstanz		533	8.360	12.608	95	879	1,01	3,5						*111*	*5*	*1*	*2*	*119*	*4,2*	*0,8*	*1,7*	*81,4*
	4	OD	1,2																					
B 33 A		82840		37.812	39.012	35.634	3.378	47.914	0,93	2.218						*2.042*	*73*	*113*	*14*	*2.242*	*3,3*	*5,0*	*0,6*	*94,3*
	8317	**7513 1104**	802	3.574	42.487		129			5,4						*2.261*	*91*	*139*	*16*	*2.507*	*3,6*	*5,5*	*0,6*	*94,9*
		AS Offenburg A5/B28a/L98 (55)		39.025	39.470	236	1.172	43.067	0,61	2.362						*1.450*	*22*	*40*	*8*	*1.520*	*1,4*	*2,6*	*0,5*	*92,1*
		B3/B33A beim Messeknoten		3.446	26.108	35.398	2.077	4.847	1,09	9,1						*341*	*16*	*33*	*1*	*391*	*4,1*	*8,4*	*0,3*	*87,1*
	4	FS	1,7																					
B 34		84278		8.192	8.463	8.155	308	8.586	1,24	577						*477*	*15*	*4*	*13*	*509*	*2,9*	*0,8*	*2,6*	*87,9*
	8335	**8120 1101**	803	282	8.176		82			1,3						*529*	*17*	*5*	*15*	*566*	*3,0*	*0,9*	*2,7*	*88,4*
		B34/B313 Espasingen		8.419	10.170	223	161	8.199	0,94	482						*323*	*6*	*1*	*8*	*338*	*1,8*	*0,3*	*2,4*	*85,9*
		B31/B34 Ludwigshafen		301	7.668	7.932	65	387	1,13	3,6						*37*	*2*	*1*	*0*	*40*	*5,0*	*2,5*	*0,0*	*76,3*
	2	FS	3,7																					
B 34		84455		5.773	5.962	5.637	325	6.187	1,04	302	251	3,19	250	6,00	12	327	13	6	2	348	3,7	1,7	0,6	85,7
	8335	**8218 1101**	803	219	6.257		16			1,4	251	3,19	282	6,03	2	350	15	8	2	375	4,0	2,1	0,5	86,1
		AS Gottmadingen A81/B34 (43)		5.933	6.514	34	204	5.806	0,68	321						258	5	2	1	266	1,9	0,8	0,4	84,1
		B34/K6144 Gottmadingen		228	4.254	5.603	105	381	1,07	5,1	184	1,63	176	3,41	2	47	2	1	0	50	4,0	2,0	0,0	77,1
	2	FS	2,0																					
B 34		84456		12.643	13.061	12.604	457	15.100	0,87	660						*733*	*18*	*9*	*7*	*767*	*2,3*	*1,2*	*0,9*	*89,1*
	8335	**8218 1102**	803	437	14.850		44			1,5						*821*	*22*	*12*	*8*	*863*	*2,5*	*1,4*	*0,9*	*89,6*
		B34/L190 Gottmadingen		12.993	12.924	129	249	14.395	0,47	676						*474*	*4*	*1*	*4*	*483*	*0,8*	*0,2*	*0,8*	*86,7*
		B34/B314 Singen Waldfriedhof		448	6.906	12.475	164	705	1,07	3,4						*92*	*2*	*2*	*1*	*97*	*2,1*	*2,1*	*1,0*	*80,3*
	2	FS	3,5																					
B 34		84459		10.302	10.643	10.258	385		0,96	613						*583*	*13*	*9*	*13*	*618*	*2,1*	*1,5*	*2,1*	*88,6*
	8335	**8218 1105**	803	371	11.850		38			1,8						*642*	*16*	*11*	*15*	*684*	*2,3*	*1,6*	*2,2*	*89,1*
		B34/K6144 Gottmadingen		10.587	11.353	218	196		0,48	612						*404*	*4*	*2*	*7*	*417*	*1,0*	*0,5*	*1,7*	*86,5*
		B34/L222 Gottmadingen/Singen		379	5.725	10.040	151		1,15	2,5						*88*	*3*	*2*	*1*	*94*	*3,2*	*2,1*	*1,1*	*80,2*
	2	OD	1,7																					
B 34		84460		12.974	13.403	12.957	446		0,95	771						*737*	*23*	*3*	*16*	*779*	*3,0*	*0,4*	*2,1*	*89,5*
	8335	**8218 1106**	803	398	14.764		331			1,8						*813*	*28*	*3*	*18*	*862*	*3,2*	*0,3*	*2,1*	*90,0*
		B34/B314 Singen Waldfriedhof		13.333	13.974	261	68		0,55	772						*509*	*7*	*1*	*9*	*526*	*1,3*	*0,2*	*1,7*	*87,5*
		B34/L191 Singen Friedenslinde		447	8.172	12.696	47		1,15	2,5						*113*	*4*	*0*	*1*	*118*	*3,4*	*0,0*	*0,8*	*80,8*
	2	OD	1,5																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 34	86774		14.473	12.937	11.884	1.053	13.504	0,78	756	579	9,84	433	7,85	224	677	14	47	3	741	1,9	6,3	0,4	89,5
54	8335 **8218 1108** 8005402	DZ	1.262	13.711		37			7,1	652	8,44	486	4,53	38	721	16	58	4	799	2,0	7,3	0,5	90,0
	Bundesgrenze D/ CH /0835 B34	2024	14.571	10.660	57	198	11.682	0,95	678	416	6,97	325	5,85	78	542	7	14	2	565	1,2	2,5	0,4	87,6
	AS Gottmadingen A81/B34 (43)	H	1.200	13.007	11.827	818	1.822	1,15	1,0	438	0,91	530	0,75	52	126	2	8	0	136	1,5	5,9	0,0	81,9
	2 FS 2,0																						
B 34	84472		9.520	9.835	9.432	403	10.971	0,96	541						*556*	*15*	*9*	*5*	*585*	*2,6*	*1,5*	*0,9*	*88,0*
	8335 **8219 1100** 803	TM 2G	389	11.104		77			1,3						*625*	*18*	*12*	*6*	*661*	*2,7*	*1,8*	*0,9*	*88,6*
	B34/K6164 Singen	2021	9.784	10.625	90	166	10.380	0,39	555						*349*	*4*	*3*	*3*	*359*	*1,1*	*0,8*	*0,8*	*85,6*
	B34/L220 Weiherhof	F	400	4.339	9.342	160	591	1,08	1,6						*56*	*1*	*2*	*0*	*59*	*1,7*	*3,4*	*0,0*	*77,9*
	2 FS 2,2																						
B 34	84473		11.157	11.526	10.990	536	11.943	0,94	619						*642*	*16*	*15*	*7*	*680*	*2,4*	*2,2*	*1,0*	*88,8*
	8335 **8219 1101** 803	TM 2G	529	12.282		18			3,6						*708*	*21*	*20*	*8*	*757*	*2,8*	*2,6*	*1,1*	*89,3*
	B33/B34 AS Radolfzell	2020	11.466	11.585	114	253	11.081	0,72	554						*438*	*3*	*3*	*4*	*448*	*0,7*	*0,7*	*0,9*	*86,5*
	B34/B313 Espasingen	F	532	8.790	10.876	265	862	1,03	0,9						*77*	*2*	*2*	*0*	*81*	*2,5*	*2,5*	*0,0*	*79,2*
	2 FS 7,8																						
B 34	84474		7.246	7.486	7.285	201		0,88	431						*414*	*10*	*1*	*10*	*435*	*2,3*	*0,2*	*2,3*	*87,0*
	8335 **8219 1102** 803	TM	177	8.455		121			1,8						*454*	*13*	*2*	*12*	*481*	*2,7*	*0,4*	*2,5*	*87,6*
	B34/L191 Singen Freiheitsstraß	-	7.447	7.452	169	59		0,50	431						*285*	*3*	*0*	*6*	*294*	*1,0*	*0,0*	*2,0*	*85,1*
	B34 Singen Ringtankstelle	F	198	4.269	7.116	21		1,15	2,5						*63*	*2*	*0*	*1*	*66*	*3,0*	*0,0*	*1,5*	*78,5*
	3 OD 1,3																						
B 34	84475		9.159	9.462	8.919	543		0,96	543						*509*	*28*	*3*	*10*	*550*	*5,1*	*0,5*	*1,8*	*88,1*
	8335 **8219 1103** 803	TM	486	10.716		415			1,8						*559*	*34*	*4*	*11*	*608*	*5,6*	*0,7*	*1,8*	*88,6*
	B34/L191 Singen Friedenslinde	-	9.413	10.314	158	75		0,40	546						*356*	*9*	*1*	*5*	*371*	*2,4*	*0,3*	*1,3*	*86,0*
	B34 Singen Ringtankstelle	F	544	4.243	8.761	53		1,15	2,5						*76*	*5*	*1*	*1*	*83*	*6,0*	*1,2*	*1,2*	*79,8*
	3 OD 1,3																						
B 34	84476		11.051	11.116	10.746	370	13.022	0,96	624	496	2,42	486	2,26	21	617	12	9	7	645	1,9	1,4	1,1	88,4
	8335 **8219 1104** 803	TM 2G	490	12.434		58			3,1	363	2,48	372	2,15	4	675	15	11	9	710	2,1	1,5	1,3	88,9
	B34 Singen Ringtankstelle	2024	11.357	11.915	128	152	12.436	0,44	662	493	2,23	468	1,28	6	439	4	3	4	450	0,9	0,7	0,9	86,5
	B34/K6164 Singen	H	505	5.526	10.618	160	586	0,83	4,0	210	0,48	238	0,42	4	94	2	2	1	99	2,0	2,0	1,0	80,3
	2 FS 2,2																						
B 34	84480		16.459	15.891	14.592	1.299	17.773	0,92	904	601	6,16	763	5,90	10	839	28	46	7	920	3,0	5,0	0,8	90,4
	8335 **8219 1108** 803	TM 2G	1.468	17.621		17			9,8	697	5,02	828	5,80	1	927	36	58	7	1.028	3,5	5,6	0,7	91,0
	B34/L220 Weiherhof	2024	16.915	16.179	115	475	15.769	0,54	908	590	5,93	645	5,58	6	576	4	10	6	596	0,7	1,7	1,0	88,0
	AS Singen/Steißlingen B33/B34	H	1.458	9.481	14.477	807	2.004	1,06	4,7	312	0,32	406	0,25	3	131	5	9	1	146	3,4	6,2	0,7	82,6
	2 FS 1,7																						
B 34	84697		12.582	14.026	12.965	1.061	14.229	1,00	789	639	6,42	487	6,16	224	738	12	48	9	807	1,5	5,9	1,1	90,0
54	8337 **8315 1101** 803	DZ	963	14.818		99			3,4	716	5,45	511	3,33	38	771	14	63	10	858	1,6	7,3	1,2	90,5
	B34 zum Zoll	2024	13.398	14.862	143	126	12.585	0,69	692	609	5,25	506	4,55	78	636	7	5	5	653	1,1	0,8	0,8	88,1
	B34 BA-Grenze Schweiz	H	1.031	10.241	12.822	836	1.644	1,10	0,9	367	0,82	467	0,86	52	128	3	8	1	140	2,1	5,7	0,7	82,3
	2 OD 0,2																						
B 34	84698		33.236	36.832	34.394	2.438	51.689	0,74	1.323						*1.971*	*43*	*98*	*36*	*2.148*	*2,0*	*4,6*	*1,7*	*94,3*
	8337 **8315 1102** 8005401	TM 2G	2.052	42.270		189			6,8						*2.158*	*53*	*121*	*39*	*2.371*	*2,2*	*5,1*	*1,6*	*94,8*
	B34/L161 Kaitle	2020	36.705	31.164	596	542	48.015	0,61	1.059						*1.413*	*11*	*28*	*24*	*1.476*	*0,7*	*1,9*	*1,6*	*92,2*
	AS Tiengen-West A98/B34	F	1.836	25.854	33.798	1.707	3.674	1,21	1,7						*284*	*6*	*17*	*3*	*310*	*1,9*	*5,5*	*1,0*	*85,8*
	2 FS 0,5																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 34	84699		24.070	26.674	25.013	1.661	28.497	1,02	816						*1.436*	*43*	*52*	*39*	*1.570*	*2,7*	*3,3*	*2,5*	*93,1*
	8337 **8315 1103** 8005401	TM 2G	1.369	28.272		181			7,2						*1.556*	*54*	*64*	*45*	*1.719*	*3,1*	*3,7*	*2,6*	*93,6*
	B34/B500 Waldshut-Viehmarkt	2021	26.582	28.862	628	565	26.503	0,68	953						*1.077*	*12*	*15*	*20*	*1.124*	*1,1*	*1,3*	*1,8*	*91,0*
	B34 zum Zoll	F	1.333	19.194	24.385	915	1.994	1,04	4,4						*173*	*8*	*11*	*1*	*193*	*4,1*	*5,7*	*0,5*	*83,7*
	2 OD 2,5																						
B 34	86823		13.972	14.435	13.287	1.148	16.736	0,81	765						*773*	*28*	*39*	*5*	*845*	*3,3*	*4,6*	*0,6*	*90,0*
	8337 **8315 1112** 803	TM 2G	1.157	16.069		25			6,0						*860*	*36*	*48*	*6*	*950*	*3,8*	*5,1*	*0,6*	*90,6*
	B34/L154 Albruck	2020	14.359	13.072	95	457	14.820	0,64	715						*508*	*6*	*10*	*4*	*528*	*1,1*	*1,9*	*0,8*	*87,4*
	B34/K6589 Dogern-Industrie	F	1.150	10.249	13.192	666	1.916	1,09	5,9						*101*	*5*	*7*	*1*	*114*	*4,4*	*6,1*	*0,9*	*81,6*
	2 FS 4,6																						
B 34	87128		18.990	19.619	18.269	1.350	20.187	1,07	625						*1.059*	*38*	*41*	*9*	*1.147*	*3,3*	*3,6*	*0,8*	*91,2*
	8337 **8315 1113** 803	TM 2G	1.343	20.465		130			8,4						*1.181*	*47*	*51*	*10*	*1.289*	*3,6*	*4,0*	*0,8*	*91,8*
	B34/K6589 Dogern-Industrie	2021	19.516	21.974	148	513	18.125	0,69	892						*698*	*8*	*10*	*4*	*720*	*1,1*	*1,4*	*0,6*	*88,6*
	B34/B500 Waldshut-Viehmarkt	F	1.350	14.075	18.121	707	2.062	1,09	5,5						*146*	*6*	*6*	*1*	*159*	*3,8*	*3,8*	*0,6*	*82,6*
	2 FS 2,2																						
B 34	87127		23.632	24.414	22.609	1.805	25.120	1,07	1.381						*1.311*	*44*	*59*	*8*	*1.422*	*3,1*	*4,1*	*0,6*	*92,1*
	8337 **8315 1114** 803	TM 2G	1.818	25.708		158			2,3						*1.417*	*56*	*72*	*9*	*1.554*	*3,6*	*4,6*	*0,6*	*92,6*
	B34 zum Zoll	2021	24.286	27.605	139	611	22.393	0,63	1.112						*996*	*12*	*18*	*5*	*1.031*	*1,2*	*1,7*	*0,5*	*90,2*
	B34/L161 Kaitle	F	1.815	16.253	22.470	1.036	2.727	1,07	0,8						*185*	*7*	*13*	*1*	*206*	*3,4*	*6,3*	*0,5*	*84,0*
	2 FS 2,4																						
B 34	84714		5.453	6.043	5.784	259	7.786	0,88	378						*334*	*9*	*7*	*6*	*356*	*2,5*	*2,0*	*1,7*	*86,2*
	8337 **8316 1100** 8005401	TM 2G	221	6.733		41			1,8						*368*	*11*	*8*	*6*	*393*	*2,8*	*2,0*	*1,5*	*86,6*
	B34/L162 (Rich. Küssaberg)	2020	6.022	5.935	86	111	7.346	0,58	343						*241*	*2*	*1*	*3*	*247*	*0,8*	*0,4*	*1,2*	*84,0*
	B34/K6570 Erzingen	F	210	3.915	5.698	107	440	1,19	2,5						*43*	*1*	*0*	*0*	*44*	*2,3*	*0,0*	*0,0*	*76,1*
	2 FS 8,2																						
B 34	84716		5.662	6.267	6.128	139	6.548	1,01	374	301	1,66	269	1,86	224	351	3	5	6	365	0,8	1,4	1,6	86,0
54	8337 **8316 1102** 803	DZ	140	6.585		13			1,1	329	1,52	300	1,67	38	388	4	6	7	405	1,0	1,5	1,7	86,6
	B34/K6570 Erzingen	2024	6.117	6.626	94	46	6.334	0,72	344	286	1,40	262	1,53	78	238	1	1	3	243	0,4	0,4	1,2	83,9
	B34 Erzingen- Schweiz	H	152	4.720	6.034	80	214	1,06	1,5	214	0,47	169	0,59	52	53	0	1	0	54	0,0	1,9	0,0	77,1
	2 OD 0,5																						
B 34	87623		6.111	6.313	6.024	289	6.835	0,93	310						*350*	*9*	*8*	*2*	*369*	*2,4*	*2,2*	*0,5*	*85,9*
	8337 **8316 1111** 803	TM 2G	285	6.836		12			2,6						*388*	*11*	*11*	*3*	*413*	*2,7*	*2,7*	*0,7*	*86,6*
	A98/B314	2022	6.280	6.335	36	139	6.371	0,67	346						*233*	*1*	*2*	*1*	*237*	*0,4*	*0,8*	*0,4*	*83,6*
	B34/L163	F	286	4.548	5.988	138	464	1,06	3,0						*51*	*0*	*1*	*0*	*52*	*0,0*	*1,9*	*0,0*	*76,9*
	2 FS 1,6																						
B 34	84856		7.770	9.571	9.376	195	10.400	0,95	548	448	1,56	366	1,91	224	528	9	2	11	550	1,6	0,4	2,0	87,9
	8336 **8411 1104** 8005401	DZ	163	10.563		112			0,9	466	1,50	396	1,52	38	572	10	3	13	598	1,7	0,5	2,2	88,3
	B34 Zoll Grenzach-Horn	2024	9.453	10.044	201	45	10.146	0,52	511	401	1,50	352	1,70	78	392	6	1	7	406	1,5	0,2	1,7	86,4
	B34/K6332 Wyhlen	H	167	5.542	9.175	38	254	1,08	1,0	215	0,47	183	0,55	52	93	1	0	2	96	1,0	0,0	2,1	80,2
	2 OD 3,0																						
B 34	84862		8.182	7.791	7.477	314	9.066	0,89	433						*427*	*12*	*6*	*5*	*450*	*2,7*	*1,3*	*1,1*	*86,9*
	8336 **8412 1100** 804	TM	374	8.741		5			1,9						*457*	*15*	*8*	*6*	*486*	*3,1*	*1,6*	*1,2*	*87,4*
	B34/K6332 Wyhlen	2023	7.694	7.786	92	199	8.493	0,50	472						*330*	*2*	*1*	*5*	*338*	*0,6*	*0,3*	*1,5*	*85,5*
	B34/B316 Rheinfelden	F	316	4.375	7.385	110	573	1,10	0,9						*72*	*1*	*1*	*1*	*75*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*79,1*
	2 FS 5,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 34	84865		9.768	10.284	9.896	388	14.292	0,96	590						*575*	*20*	*3*	*0*	*598*	*3,3*	*0,5*	*0,0*	*87,6*
	8336 **8412 1103** 804	TM	391	11.156		137			2,8						*618*	*24*	*4*	*0*	*646*	*3,7*	*0,6*	*0,0*	*88,0*
	B34 Zoll Grenzach-Horn	2022	10.156	10.713	277	191	13.746	0,58	616						*446*	*5*	*2*	*0*	*453*	*1,1*	*0,4*	*0,0*	*86,2*
	B34/L139 Wyhlen-Herten	F	393	6.490	9.619	60	546	1,23	2,4						*88*	*0*	*1*	*0*	*89*	*0,0*	*1,1*	*0,0*	*79,1*
	2 OD 2,5																						
B 34	84866		8.741	9.686	9.179	507	12.929	0,93	488						*517*	*16*	*14*	*15*	*562*	*2,8*	*2,5*	*2,7*	*88,6*
	8336 **8412 1104** 8005401	TM	366	10.494		98			2,2						*543*	*20*	*14*	*17*	*594*	*3,4*	*2,4*	*2,9*	*88,9*
	AS Rheinfelden-Süd A861/B34 (0	2022	9.653	9.795	261	175	12.465	0,66	562						*444*	*4*	*7*	*11*	*466*	*0,9*	*1,5*	*2,4*	*87,4*
	B34/L143 Beuggen	F	436	6.932	8.918	234	464	1,21	3,3						*78*	*0*	*7*	*2*	*87*	*0,0*	*8,0*	*2,3*	*80,9*
	2 OD 4,0																						
B 34	84873		12.377	13.716	12.469	1.247	15.904	0,95	628						*710*	*26*	*46*	*12*	*794*	*3,3*	*5,8*	*1,5*	*90,2*
	8336 **8413 1100** 8005401	TM 2G	1.039	14.846		18			7,3						*771*	*33*	*57*	*13*	*874*	*3,8*	*6,5*	*1,5*	*90,7*
	B34/B316 Rheinfelden	2021	13.669	14.039	198	420	14.001	0,66	574						*524*	*6*	*14*	*8*	*552*	*1,1*	*2,5*	*1,4*	*88,0*
	B34/B518 Brennet	F	969	9.807	12.271	809	1.903	1,06	8,5						*115*	*3*	*8*	*1*	*127*	*2,4*	*6,3*	*0,8*	*82,0*
	2 FS 9,3																						
B 34	84874		18.054	20.007	18.600	1.407	23.181	1,02	884						*1.054*	*37*	*45*	*20*	*1.156*	*3,2*	*3,9*	*1,7*	*91,6*
	8337 **8413 1102** 8005401	TM 2G	1.189	21.106		146			4,4						*1.131*	*46*	*56*	*21*	*1.254*	*3,7*	*4,5*	*1,7*	*92,1*
	B34/B518 Brennet	2021	19.938	21.546	324	484	20.879	0,71	1.016						*829*	*10*	*12*	*15*	*866*	*1,2*	*1,4*	*1,7*	*89,9*
	B34/B518 Bad Säckingen (Rich.	F	1.109	15.001	18.276	777	2.302	1,16	2,6						*176*	*4*	*7*	*1*	*188*	*2,1*	*3,7*	*0,5*	*83,2*
	2 FS 4,3																						
B 34	84875		21.578	23.912	22.463	1.449	29.040	0,91	1.063						*1.276*	*38*	*47*	*21*	*1.382*	*2,7*	*3,4*	*1,5*	*92,2*
	8337 **8413 1103** 8005401	TM	999	26.147		157			2,7						*1.378*	*45*	*58*	*24*	*1.505*	*3,0*	*3,9*	*1,6*	*92,7*
	B34/B518 Bad Säckingen (Rich.	2021	23.830	23.913	366	497	27.079	0,64	1.010						*964*	*18*	*16*	*15*	*1.013*	*1,8*	*1,6*	*1,5*	*90,5*
	B34/L152 Bad Säckingen Konz	F	1.243	16.844	22.097	795	1.961	1,08	7,4						*211*	*6*	*5*	*3*	*225*	*2,7*	*2,2*	*1,3*	*84,1*
	2 OD 0,8																						
B 34	84876		15.058	16.687	15.516	1.171	18.376	0,89	979						*889*	*30*	*38*	*12*	*969*	*3,1*	*3,9*	*1,2*	*90,7*
	8337 **8413 1105** 8005401	TM 2G	988	18.473		98			5,5						*959*	*36*	*47*	*14*	*1.056*	*3,4*	*4,5*	*1,3*	*91,2*
	B34/L152 Bad Säckingen Konz	2019	16.630	16.488	199	411	16.701	0,59	923						*683*	*9*	*10*	*7*	*709*	*1,3*	*1,4*	*1,0*	*88,7*
	AS Murg-Rothaus A98/B34	F	918	10.901	15.317	662	1.675	1,03	6,0						*135*	*5*	*7*	*1*	*148*	*3,4*	*4,7*	*0,7*	*82,5*
	2 OD 3,7																						
B 34	84882		13.466	14.923	13.838	1.085	17.128	0,94	738						*795*	*20*	*42*	*12*	*869*	*2,3*	*4,8*	*1,4*	*90,3*
	8337 **8414 1101** 8005401	TM 2G	903	16.006		21			7,2						*874*	*25*	*52*	*13*	*964*	*2,6*	*5,4*	*1,3*	*90,9*
	AS Luttingen A98/K6542	2020	14.872	14.983	193	327	15.464	0,75	666						*563*	*4*	*11*	*7*	*585*	*0,7*	*1,9*	*1,2*	*88,0*
	B34/L154 Albruck	F	831	12.021	13.645	737	1.664	1,04	5,2						*116*	*3*	*8*	*1*	*128*	*2,3*	*6,3*	*0,8*	*82,0*
	2 FS 2,8																						
B 35	80584		19.926	20.558	18.576	1.982	24.678	0,84	1.002						*1.057*	*41*	*68*	*16*	*1.182*	*3,5*	*5,8*	*1,4*	*91,9*
	8215 **6716 1100** 802	TM	2.105	23.181		1			8,8						*1.168*	*51*	*83*	*19*	*1.321*	*3,9*	*6,3*	*1,4*	*92,5*
	Rhein/B35 Germersheim	2021	20.565	19.361	273	733	22.094	0,55	1.139						*756*	*12*	*24*	*9*	*801*	*1,5*	*3,0*	*1,1*	*89,6*
	B35/L555 Rheinsheim	F	2.023	12.714	18.303	1.248	2.584	1,12	7,5						*176*	*9*	*20*	*1*	*206*	*4,4*	*9,7*	*0,5*	*84,5*
	4 FS 0,9																						
B 35	80849		14.117	14.565	13.084	1.481	16.082	0,94	1.004						*746*	*28*	*56*	*8*	*838*	*3,3*	*6,7*	*1,0*	*90,3*
	8215 **6816 1100** 802	TM 2G	1.572	15.770		31			7,7						*837*	*35*	*67*	*9*	*948*	*3,7*	*7,1*	*0,9*	*90,9*
	B35/L555 Rheinsheim	2020	14.570	14.884	129	448	14.023	0,63	738						*475*	*6*	*22*	*4*	*507*	*1,2*	*4,3*	*0,8*	*87,6*
	B35/ L560 Graben-Neudorf	F	1.512	9.988	12.955	1.002	2.059	1,09	10,1						*126*	*3*	*14*	*1*	*144*	*2,1*	*9,7*	*0,7*	*82,9*
	2 FS 9,3																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 35		80866		15.547	16.041	14.330	1.711	17.808	0,84	827						*812*	*30*	*63*	*8*	*913*	*3,3*	*6,9*	*0,9*	*90,7*
	8215	**6817 1104**	802	1.819	17.925		27			9,2						*894*	*36*	*74*	*9*	*1.013*	*3,6*	*7,3*	*0,9*	*91,2*
		B3/B35 Bruchsal		16.046	14.974	134	500	15.221	0,60	681						*569*	*8*	*29*	*4*	*610*	*1,3*	*4,8*	*0,7*	*88,5*
		B35/L618 Heidelsheim		1.747	10.752	14.196	1.184	2.587	1,02	9,2						*149*	*7*	*23*	*1*	*180*	*3,9*	*12,8*	*0,6*	*84,3*
	2	FS	3,6																					
B 35		80872		14.123	14.571	12.816	1.755		0,95	1.112						*715*	*55*	*42*	*26*	*838*	*6,6*	*5,0*	*3,1*	*91,0*
	8215	**6817 1110**	802	1.800	15.843		145			7,0						*787*	*68*	*51*	*30*	*936*	*7,3*	*5,4*	*3,2*	*91,6*
		B35/ L560 Graben-Neudorf		14.576	15.040	435	838		0,63	612						*522*	*17*	*15*	*14*	*568*	*3,0*	*2,6*	*2,5*	*88,6*
		B35/B36/K3531 Graben-Neudorf		1.775	9.983	12.381	772		1,15	8,6						*120*	*12*	*12*	*2*	*146*	*8,2*	*8,2*	*1,4*	*83,4*
	2	FS	3,4																					
B 35		80875		19.075	19.680	17.464	2.216	20.900	0,91	1.052						*991*	*47*	*76*	*17*	*1.131*	*4,2*	*6,7*	*1,5*	*91,9*
	8215	**6817 1114**	802	2.337	21.336		147			9,3						*1.095*	*58*	*92*	*20*	*1.265*	*4,6*	*7,3*	*1,6*	*92,5*
		B35/L556 Bruchsal		19.687	19.445	288	684	18.106	0,66	1.081						*718*	*14*	*26*	*9*	*767*	*1,8*	*3,4*	*1,2*	*89,5*
		B35/L618 Heidelsheim		2.261	14.127	17.176	1.385	2.794	0,98	7,4						*164*	*10*	*22*	*1*	*197*	*5,1*	*11,2*	*0,5*	*84,6*
	2	OD	1,3																					
B 35		80880		24.260	25.030	22.530	2.500	33.701	0,92	1.361						*1.282*	*52*	*86*	*19*	*1.439*	*3,6*	*6,0*	*1,3*	*92,7*
	8215	**6817 1119**	802	2.651	27.349		38			7,8						*1.416*	*64*	*106*	*22*	*1.608*	*4,0*	*6,6*	*1,4*	*93,3*
		B35/B36/K3531 Graben-Neudorf		25.038	25.204	323	880	30.137	0,61	1.427						*918*	*16*	*30*	*11*	*975*	*1,6*	*3,1*	*1,1*	*90,4*
		B35/K3529 Karlsdorf		2.552	16.579	22.207	1.582	3.564	1,28	7,3						*214*	*11*	*25*	*1*	*251*	*4,4*	*10,0*	*0,4*	*85,4*
	2	FS	0,9																					
B 35		80881		26.457	27.297	24.226	3.071	32.060	0,87	1.256						*1.384*	*63*	*107*	*15*	*1.569*	*4,0*	*6,8*	*1,0*	*93,1*
	8215	**6817 1120**	802	3.256	30.305		36			11,0						*1.529*	*77*	*131*	*17*	*1.754*	*4,4*	*7,5*	*1,0*	*93,7*
		B35/K3529 Karlsdorf		27.306	26.515	242	1.075	27.704	0,58	1.535						*1.000*	*19*	*37*	*8*	*1.064*	*1,8*	*3,5*	*0,8*	*90,7*
		AS Bruchsal A5/B35 (042)		3.134	17.588	23.984	1.960	4.356	1,09	16,8						*229*	*13*	*31*	*1*	*274*	*4,7*	*11,3*	*0,4*	*86,0*
	5	FS	3,1																					
B 35		80882		31.730	32.737	29.147	3.590	41.335	0,91	1.844						*1.662*	*76*	*123*	*21*	*1.882*	*4,0*	*6,5*	*1,1*	*93,9*
	8215	**6817 1121**	802	3.802	35.872		31			11,8						*1.837*	*93*	*150*	*24*	*2.104*	*4,4*	*7,1*	*1,1*	*94,5*
		AS Bruchsal A5/B35 (042)		32.748	32.502	346	1.311	36.122	0,61	1.670						*1.199*	*23*	*43*	*11*	*1.276*	*1,8*	*3,4*	*0,9*	*91,6*
		B35/L556 Bruchsal (Erdbeerhof)		3.661	21.909	28.801	2.248	5.213	1,11	9,3						*275*	*16*	*36*	*1*	*328*	*4,9*	*11,0*	*0,3*	*86,7*
	4	FS	1,4																					
B 35		80883		12.670	18.837	16.964	1.873	20.068	1,02	663						*936*	*39*	*62*	*11*	*1.048*	*3,7*	*5,9*	*1,0*	*91,3*
	8215	**6817 1122**	802	1.830	20.100		128			6,8						*988*	*47*	*72*	*12*	*1.119*	*4,2*	*6,4*	*1,1*	*91,7*
		B35/L556 Bruchsal		18.843	20.568	192	561	16.843	0,64	1.200						*782*	*14*	*32*	*8*	*836*	*1,7*	*3,8*	*1,0*	*89,8*
		B35/L558 Bruchsal		1.909	12.925	16.772	1.184	3.225	1,09	8,5						*227*	*7*	*23*	*2*	*259*	*2,7*	*8,9*	*0,8*	*85,4*
	2	FS	1,0																					
B 35		81143		17.937	18.506	16.791	1.715	21.068	0,88	834						*960*	*35*	*59*	*11*	*1.065*	*3,3*	*5,5*	*1,0*	*91,3*
	8215	**6917 1111**	802	1.814	20.420		80			8,4						*1.046*	*42*	*69*	*13*	*1.170*	*3,6*	*5,9*	*1,1*	*91,8*
		B35/L618 Heidelsheim		18.512	17.950	185	517	18.699	0,61	764						*706*	*11*	*29*	*6*	*752*	*1,5*	*3,9*	*0,8*	*89,3*
		B35/K3502 Helmsheim		1.750	12.504	16.606	1.118	2.369	1,11	3,2						*155*	*6*	*21*	*1*	*183*	*3,3*	*11,5*	*0,5*	*84,2*
	2	FS	2,8																					
B 35		81156		13.463	13.890	12.413	1.477	14.551	1,02	701						*701*	*27*	*53*	*6*	*787*	*3,4*	*6,7*	*0,8*	*90,0*
	8215	**6918 1100**	802	1.568	14.620		26			5,7						*750*	*33*	*64*	*6*	*853*	*3,9*	*7,5*	*0,7*	*90,5*
		B35/K3502 Helmsheim		13.895	14.979	105	448	11.978	0,68	667						*554*	*8*	*23*	*5*	*590*	*1,4*	*3,9*	*0,8*	*88,3*
		B35/B293 Bretten		1.507	9.994	12.308	1.003	2.573	1,09	3,6						*137*	*6*	*18*	*1*	*162*	*3,7*	*11,1*	*0,6*	*83,7*
	2	FS	6,3																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 35	81157		20.819	21.480	19.065	2.415	25.319	0,91	1.061						*1.081*	*49*	*84*	*21*	*1.235*	*4,0*	*6,8*	*1,7*	*92,3*
	8215 **6918 1101** 802	TM	2.559	23.302		42			10,2						*1.192*	*61*	*103*	*24*	*1.380*	*4,4*	*7,5*	*1,7*	*92,9*
	B35/B293 Bretten	2022	21.487	21.111	353	834	22.274	0,67	1.028						*782*	*15*	*29*	*11*	*837*	*1,8*	*3,5*	*1,3*	*89,9*
	B35/B294/K3573 Bretten (Alexan	F	2.465	15.503	18.712	1.539	3.045	1,13	8,9						*179*	*11*	*24*	*1*	*215*	*5,1*	*11,2*	*0,5*	*84,9*
	2 FS 1,4																						
B 35	81158		20.466	21.115	18.963	2.152	22.064	1,04	861						*1.085*	*46*	*72*	*8*	*1.211*	*3,8*	*5,9*	*0,7*	*91,8*
	8215 **6918 1102** 802	TM 2G	2.271	22.347		71			9,8						*1.177*	*58*	*86*	*9*	*1.330*	*4,4*	*6,5*	*0,7*	*92,3*
	B35/B294/K3573 Bretten (Alexan	2020	21.122	23.160	139	716	18.891	0,64	1.078						*805*	*10*	*31*	*6*	*852*	*1,2*	*3,6*	*0,7*	*89,7*
	B35/B293 Bretten-Gölshausen	F	2.192	14.335	18.824	1.365	3.173	1,05	8,1						*183*	*8*	*26*	*1*	*218*	*3,7*	*11,9*	*0,5*	*85,0*
	2 FS 2,0																						
B 35	81159		13.734	14.458	13.167	1.291	15.539	1,00	746	591	7,11	601	6,32	26	751	20	51	7	829	2,4	6,2	0,8	90,1
	8215 **6918 1103** 802	TM 2G	1.490	15.463		30			6,9	636	5,82	655	6,11	4	820	26	61	8	915	2,8	6,7	0,9	90,7
	B35/B293 Bretten-Gölshausen	2024	14.175	15.480	123	324	13.675	0,63	788	527	7,59	671	7,90	6	542	4	20	5	571	0,7	3,5	0,9	88,0
	B35/K3571 Knittlingen	H	1.431	9.704	13.044	937	1.864	1,02	8,1	375	0,53	456	0,44	5	131	3	15	1	150	2,0	10,0	0,7	83,1
	2 FS 2,1																						
B 35	81162		9.885	10.317	9.071	1.246	11.418	1,03	560	434	9,68	409	8,80	24	519	18	51	5	593	3,0	8,6	0,8	89,0
	8236 **6918 1109** 802	TM 2G	1.149	10.866		11			8,8	483	10,77	459	8,06	4	561	23	60	6	650	3,5	9,2	0,9	89,6
	B35/K3571 Knittlingen	2024	10.202	11.220	85	308	9.547	0,67	548						392	5	22	4	423	1,2	5,2	0,9	87,0
	B35/K4521 Maulbronn	H	1.103	7.294	8.986	927	1.871	1,12	4,6	380	0,79	279	0,72	4	86	3	14	0	103	2,9	13,6	0,0	81,8
	2 FS 4,7																						
B 35	81404		9.714	10.399	9.000	1.399	11.676	0,96	622	422	9,00	443	11,06	12	512	31	46	6	595	5,2	7,7	1,0	89,1
	8236 **7018 1105** 802	TM 2G	1.154	11.149		20			9,7	473	9,73	475	10,32	2	555	36	56	7	654	5,5	8,6	1,1	89,7
	B35/K4521 Maulbronn	2024	10.026	10.673	102	529	9.736	0,67	571	421	10,21	415	12,77	6	381	14	19	4	418	3,3	4,5	1,0	87,0
	B35/L1131 Knoten bei Maulbronn	H	1.111	7.438	8.898	850	1.940	1,08	10,6	389	1,29	264	4,17	3	88	8	13	1	110	7,3	11,8	0,9	82,3
	2 FS 1,8																						
B 35	81422		9.571	9.911	8.820	1.091	11.088	0,98	596	412	9,47	417	7,43	12	504	14	45	6	569	2,5	7,9	1,1	88,8
	8236 **7019 1104** 802	TM 2G	1.197	10.574		10			9,0	466	10,09	437	7,32	2	547	18	54	7	626	2,9	8,6	1,1	89,3
	B35/L1131 Knoten bei Maulbronn	2024	9.878	10.349	107	244	9.424	0,67	537	398	9,30	412	7,77	6	368	4	19	5	396	1,0	4,8	1,3	86,8
	B35/K4512	H	1.149	7.054	8.713	837	1.664	1,08	6,2	368	1,09	253	0,40	3	84	3	14	1	102	2,9	13,7	1,0	82,0
	2 FS 5,2																						
B 35	81428		8.733	5.491	4.695	796	5.937	1,02	320						*268*	*12*	*32*	*6*	*318*	*3,8*	*10,1*	*1,9*	*86,8*
	8236 **7019 1110** 802	TM 2G	928	5.947		15			10,0						*300*	*15*	*38*	*6*	*359*	*4,2*	*10,6*	*1,7*	*87,4*
	B35/K4513	2023	5.493	6.085	100	196	4.569	0,56	322						*176*	*3*	*12*	*4*	*195*	*1,5*	*6,2*	*2,1*	*84,2*
	B10/B35 Illinger Eck	F	812	3.348	4.595	585	1.368	1,09	8,0						*37*	*2*	*10*	*1*	*50*	*4,0*	*20,0*	*2,0*	*79,8*
	2 FS 5,8																						
B 35 A	80884		16.383	16.903	16.063	840	19.858	0,82	1.125						*916*	*27*	*19*	*10*	*972*	*2,8*	*2,0*	*1,0*	*90,3*
	8215 **6817 1123** 802	TM	870	19.269		11			3,3						*1.016*	*34*	*24*	*12*	*1.086*	*3,1*	*2,2*	*1,1*	*90,9*
	B35/L556 Bruchsal (Erdbeerhof)	2021	16.909	15.838	172	475	18.754	0,51	1.221						*638*	*8*	*7*	*6*	*659*	*1,2*	*1,1*	*0,9*	*88,3*
	B3/B35a Bruchsal	F	849	9.751	15.891	354	1.104	1,14	2,9						*157*	*6*	*6*	*1*	*170*	*3,5*	*3,5*	*0,6*	*82,9*
	2 FS 2,5																						
B 36	80175		34.399	35.540	34.213	1.327	43.459	0,73	1.963						*1.922*	*39*	*34*	*26*	*2.021*	*1,9*	*1,7*	*1,3*	*93,5*
	8222 **6517 1101** 805	TM	1.423	42.048		46			4,7						*2.099*	*48*	*43*	*29*	*2.219*	*2,2*	*1,9*	*1,3*	*93,9*
	B 36 / K 9758 MA Rheinau Renan	2021	35.480	30.777	448	648	41.522	0,42	2.535						*1.420*	*14*	*10*	*17*	*1.461*	*1,0*	*0,7*	*1,2*	*91,8*
	B 36 / L 542 MA Rheinau,Karlsp	F	1.386	17.693	33.765	633	1.937	1,08	2,6						*382*	*9*	*9*	*3*	*403*	*2,2*	*2,2*	*0,7*	*86,4*
	4 FS 2,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 36	80176		43.906	46.224	42.743	3.481	56.957	0,78	2.405						*2.382*	*84*	*98*	*31*	*2.595*	*3,2*	*3,8*	*1,2*	*94,9*
	8226 **6517 1102** 804	TM	3.651	53.993		110			7,6						*2.558*	*99*	*112*	*34*	*2.803*	*3,5*	*4,0*	*1,2*	*95,3*
	B 36 Verknüpfung bei Brühl	2021	45.651	41.866	524	1.433	52.088	0,41	3.006						*1.879*	*36*	*52*	*18*	*1.985*	*1,8*	*2,6*	*0,9*	*93,4*
	B 36 / K 9758 MA Rheinau Renan	F	3.558	22.100	42.219	1.938	4.869	1,09	5,0						*516*	*24*	*45*	*3*	*588*	*4,1*	*7,7*	*0,5*	*88,8*
	6 FS 1,1																						
B 36	80177		39.410	41.490	38.221	3.269	53.133	0,95	2.094						*2.123*	*77*	*94*	*35*	*2.329*	*3,3*	*4,0*	*1,5*	*94,6*
	8226 **6517 1103** 804	TM	3.429	45.066		37			7,4						*2.279*	*91*	*107*	*39*	*2.516*	*3,6*	*4,3*	*1,6*	*95,0*
	AS Mannheim-Schwetzingen A6/B3	2022	40.976	42.888	595	1.376	48.251	0,59	2.389						*1.678*	*33*	*50*	*21*	*1.782*	*1,9*	*2,8*	*1,2*	*93,1*
	B 36 / L 599 Verknüpfung bei B	F	3.340	26.452	37.626	1.856	4.882	1,20	3,9						*457*	*22*	*44*	*4*	*527*	*4,2*	*8,3*	*0,8*	*88,5*
	6 FS 0,9																						
B 36	80187		52.977	54.735	51.646	3.089	66.924	0,79	2.785						*2.912*	*105*	*64*	*32*	*3.113*	*3,4*	*2,1*	*1,0*	*95,4*
	8222 **6517 1114** 805	TM	3.267	64.466		232			4,0						*3.170*	*131*	*81*	*35*	*3.417*	*3,8*	*2,4*	*1,0*	*95,9*
	B 36 / L 542 MA Rheinau,Karlsp	2021	54.642	51.093	547	1.651	62.424	0,36	3.020						*2.172*	*38*	*20*	*21*	*2.251*	*1,7*	*0,9*	*0,9*	*93,7*
	AS Mannheim-Neckarau A656/B38a	F	3.212	23.259	51.099	1.206	4.500	1,08	5,1						*574*	*25*	*17*	*4*	*620*	*4,0*	*2,7*	*0,6*	*88,4*
	6 FS 3,7																						
B 36	80850		23.388	24.130	22.957	1.173	30.112	0,90	1.479						*1.302*	*33*	*32*	*20*	*1.387*	*2,4*	*2,3*	*1,4*	*92,0*
	8215 **6816 1105** 802	TM	1.232	26.587		10			3,1						*1.448*	*41*	*39*	*23*	*1.551*	*2,6*	*2,5*	*1,5*	*92,6*
	B36/L559 Forschungszentrum	2022	24.138	23.908	340	575	28.560	0,59	1.692						*908*	*10*	*11*	*11*	*940*	*1,1*	*1,2*	*1,2*	*90,0*
	B36/L558 Linkenheim	F	1.192	15.684	22.617	588	1.552	1,02	4,0						*225*	*7*	*9*	*1*	*242*	*2,9*	*3,7*	*0,4*	*84,3*
	2 FS 3,0																						
B 36	80851		18.313	18.894	17.635	1.259	22.576	0,87	1.202						*1.004*	*37*	*33*	*12*	*1.086*	*3,4*	*3,0*	*1,1*	*91,0*
	8215 **6816 1106** 802	TM	1.316	21.010		29			4,7						*1.114*	*45*	*41*	*14*	*1.214*	*3,7*	*3,4*	*1,2*	*91,6*
	B36/L558 Linkenheim	2021	18.900	18.367	201	619	20.864	0,57	1.069						*706*	*11*	*12*	*7*	*736*	*1,5*	*1,6*	*1,0*	*88,9*
	B36/L602 Kreisel Hochstetten	F	1.278	12.032	17.434	611	1.712	1,08	7,2						*171*	*8*	*10*	*1*	*190*	*4,2*	*5,3*	*0,5*	*83,6*
	2 FS 2,4																						
B 36	80852		16.632	17.160	16.006	1.154	21.541	0,91	1.161						*907*	*33*	*31*	*15*	*986*	*3,3*	*3,1*	*1,5*	*90,8*
	8215 **6816 1107** 802	TM	1.202	18.839		90			3,2						*1.007*	*40*	*38*	*18*	*1.103*	*3,6*	*3,4*	*1,6*	*91,3*
	B36/L602 Kreisel Hochstetten	2022	17.166	17.116	257	489	19.682	0,60	1.049						*640*	*10*	*11*	*8*	*669*	*1,5*	*1,6*	*1,2*	*88,6*
	B 36/ K 3533	F	1.172	11.251	15.749	575	1.859	1,12	6,5						*155*	*7*	*9*	*1*	*172*	*4,1*	*5,2*	*0,6*	*83,2*
	2 FS 3,7																						
B 36	86892		21.327	22.004	20.797	1.207	27.216	0,85	1.369						*1.184*	*27*	*40*	*14*	*1.265*	*2,1*	*3,2*	*1,1*	*91,6*
	8215 **6817 1124** 802	TM	1.279	24.484		85			3,4						*1.317*	*33*	*49*	*15*	*1.414*	*2,3*	*3,5*	*1,1*	*92,1*
	B 36/ K 3533	2021	22.011	20.853	225	387	25.405	0,60	1.161						*828*	*8*	*14*	*7*	*857*	*0,9*	*1,6*	*0,8*	*89,5*
	B35/B36/K3531 Graben-Neudorf	F	1.233	14.701	20.572	735	1.811	1,07	4,2						*202*	*6*	*12*	*1*	*221*	*2,7*	*5,4*	*0,5*	*84,2*
	4 FS 3,0																						
B 36	81112		34.093	35.225	33.581	1.644	43.655	0,87	2.051						*1.889*	*61*	*29*	*24*	*2.003*	*3,0*	*1,4*	*1,2*	*93,5*
	8212 **6916 1107** 802	TM	1.735	39.578		26			3,2						*2.060*	*76*	*37*	*26*	*2.199*	*3,5*	*1,7*	*1,2*	*93,9*
	B10/K9651 Karlsruhe-Mühlburg (	2021	35.165	34.428	409	1.071	41.470	0,51	1.946						*1.401*	*22*	*9*	*16*	*1.448*	*1,5*	*0,6*	*1,1*	*91,8*
	B36/K9658 Karlsruhe (Ausfahrt	F	1.712	20.208	33.172	547	2.185	1,04	4,8						*373*	*15*	*8*	*3*	*399*	*3,8*	*2,0*	*0,8*	*86,4*
	4 FS 3,7																						
B 36	81115		34.682	35.783	34.371	1.412	48.145	0,83	2.241						*1.954*	*48*	*31*	*24*	*2.057*	*2,3*	*1,5*	*1,2*	*93,5*
	8215 **6916 1112** 802	TM	1.460	40.654		49			2,2						*2.175*	*59*	*38*	*27*	*2.299*	*2,6*	*1,7*	*1,2*	*94,0*
	B36/L604/K3580 Eggenstein	2021	35.795	33.910	394	798	46.194	0,51	2.384						*1.356*	*14*	*11*	*13*	*1.394*	*1,0*	*0,8*	*0,9*	*91,5*
	B36/L559 Forschungszentrum	F	1.428	20.626	33.977	565	1.951	0,99	3,3						*339*	*10*	*9*	*1*	*359*	*2,8*	*2,5*	*0,3*	*85,8*
	4 FS 3,1																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 36	81116		27.723	28.644	27.347	1.297		1,01	1.399						*1.537*	*32*	*39*	*21*	*1.629*	*2,0*	*2,4*	*1,3*	*92,7*
	8212 **6916 1113** 802	TM	1.410	31.174		29			5,3						*1.676*	*40*	*49*	*23*	*1.788*	*2,2*	*2,7*	*1,3*	*93,1*
	B36/K9658 Karlsruhe (Ausfahrt	-	28.595	31.405	367	545		0,54	1.438						*1.141*	*11*	*12*	*14*	*1.178*	*0,9*	*1,0*	*1,2*	*90,9*
	B36/L604/K3580 Eggenstein	F	1.361	16.769	26.980	723		1,16	5,9						*304*	*8*	*10*	*3*	*325*	*2,5*	*3,1*	*0,9*	*85,7*
	4 FS 3,7																						
B 36	81325		13.933	14.669	13.632	1.037	19.036	0,83	998						*760*	*27*	*28*	*9*	*824*	*3,3*	*3,4*	*1,1*	*89,9*
	8216 **7015 1100** 804	TM	1.085	16.599		34			7,6						*817*	*32*	*31*	*10*	*890*	*3,6*	*3,5*	*1,1*	*90,2*
	B36/K3718 östl.Ötigheim	2021	14.487	13.736	148	457	17.445	0,51	745						*599*	*11*	*15*	*5*	*630*	*1,7*	*2,4*	*0,8*	*88,3*
	B36/K3737 südl.Bietigheim	F	1.059	8.509	13.484	546	1.591	1,01	9,1						*164*	*8*	*13*	*1*	*186*	*4,3*	*7,0*	*0,5*	*83,8*
	2 FS 1,6																						
B 36	81328		23.899	24.658	23.249	1.409	29.644	0,85	1.479						*1.317*	*35*	*43*	*22*	*1.417*	*2,5*	*3,0*	*1,6*	*92,3*
	8215 **7015 1103** 802	TM	1.482	27.863		122			5,1						*1.463*	*43*	*53*	*25*	*1.584*	*2,7*	*3,3*	*1,6*	*92,8*
	B36/K3723 nördl.Durmersheim	2021	24.666	23.778	361	497	27.711	0,51	1.449						*924*	*10*	*15*	*12*	*961*	*1,0*	*1,6*	*1,2*	*90,1*
	B36/L566 Rheinstetten-Mörsch	F	1.437	14.222	22.888	790	1.933	1,08	3,5						*226*	*7*	*13*	*1*	*247*	*2,8*	*5,3*	*0,4*	*84,6*
	4 FS 1,2																						
B 36	81329		15.442	16.258	15.154	1.104	20.898	0,72	901						*847*	*20*	*37*	*9*	*913*	*2,2*	*4,1*	*1,0*	*90,3*
	8216 **7015 1104** 804	TM	1.172	19.038		30			10,7						*910*	*24*	*42*	*10*	*986*	*2,4*	*4,3*	*1,0*	*90,7*
	B36/K3737 südl.Bietigheim	2021	16.056	13.736	149	341	19.269	0,47	801						*664*	*9*	*20*	*5*	*698*	*1,3*	*2,9*	*0,7*	*88,8*
	B36/L608/K3721 Durmersheim Ost	F	1.133	8.974	15.005	733	1.629	1,08	13,5						*183*	*6*	*17*	*1*	*207*	*2,9*	*8,2*	*0,5*	*84,3*
	2 FS 2,9																						
B 36	81330		26.007	26.832	25.331	1.501	32.690	0,85	2.106						*1.440*	*36*	*47*	*19*	*1.542*	*2,3*	*3,0*	*1,2*	*92,5*
	8215 **7015 1105** 802	TM	1.580	30.248		143			7,2						*1.600*	*45*	*57*	*22*	*1.724*	*2,6*	*3,3*	*1,3*	*93,1*
	B36/L566 Rheinstetten-Mörsch	2021	26.841	25.639	319	499	30.199	0,53	1.709						*1.008*	*11*	*16*	*10*	*1.045*	*1,1*	*1,5*	*1,0*	*90,4*
	B36/K3581 Rheinstetten-Forchhe	F	1.531	16.093	25.012	859	2.491	1,08	3,9						*246*	*8*	*14*	*1*	*269*	*3,0*	*5,2*	*0,4*	*85,0*
	4 FS 2,3																						
B 36	81331		27.780	28.661	27.175	1.486	34.816	0,84	1.978						*1.539*	*32*	*50*	*26*	*1.647*	*1,9*	*3,0*	*1,6*	*92,9*
	8215 **7015 1108** 802	TM	1.575	32.628		92			4,8						*1.712*	*39*	*61*	*30*	*1.842*	*2,1*	*3,3*	*1,6*	*93,5*
	B36/K3581 Rheinstetten-Forchhe	2021	28.671	27.518	435	474	32.655	0,48	1.468						*1.075*	*10*	*18*	*14*	*1.117*	*0,9*	*1,6*	*1,3*	*90,8*
	B36 Karlsruhe-Heidenstückersie	F	1.517	15.767	26.740	920	2.161	1,08	3,6						*264*	*7*	*15*	*2*	*288*	*2,4*	*5,2*	*0,7*	*85,4*
	6 FS 2,7																						
B 36	85414		12.702	13.373	12.536	837	14.725	0,90	1.001						*716*	*20*	*28*	*7*	*771*	*2,6*	*3,6*	*0,9*	*89,5*
	8216 **7015 1109** 804	TM 2G	879	14.729		30			4,5						*797*	*25*	*35*	*8*	*865*	*2,9*	*4,0*	*0,9*	*90,1*
	B36/L608/K3721 Durmersheim Ost	2021	13.207	13.300	131	318	13.501	0,56	720						*470*	*5*	*8*	*5*	*488*	*1,0*	*1,6*	*1,0*	*87,1*
	B36/K3723 nördl.Durmersheim	F	854	8.257	12.405	489	1.224	1,10	3,0						*121*	*3*	*5*	*1*	*130*	*2,3*	*3,8*	*0,8*	*81,7*
	2 FS 3,2																						
B 36	81642		15.315	15.462	14.587	875	17.631	0,89	898	736	4,35	571	4,20	224	817	18	33	8	876	2,1	3,8	0,9	90,0
	8216 **7115 1105** 804	DZ	1.060	17.149		16			5,5	722	4,29	596	3,86	38	886	23	39	8	956	2,4	4,1	0,8	90,4
	B3/B36 Ötigheim	2024	16.364	15.250	133	283	16.329	0,57	736	619	4,20	498	4,02	78	614	3	13	6	636	0,5	2,0	0,9	88,3
	B36/K3717 südl.Ötigheim	H	1.124	9.814	14.454	576	1.302	1,06	5,6	429	0,70	361	0,55	52	170	2	7	2	181	1,1	3,9	1,1	83,2
	2 FS 0,9																						
B 36	86899		13.567	14.283	13.323	960	17.681	0,86	989						*744*	*24*	*26*	*8*	*802*	*3,0*	*3,2*	*1,0*	*89,7*
	8216 **7115 1116** 804	TM	1.008	15.957		17			8,6						*799*	*28*	*30*	*9*	*866*	*3,2*	*3,5*	*1,0*	*90,1*
	B36/K3717 südl.Ötigheim	2021	14.106	13.696	138	421	16.294	0,54	732						*584*	*10*	*14*	*5*	*613*	*1,6*	*2,3*	*0,8*	*88,2*
	B36/K3718 östl.Ötigheim	F	981	8.651	13.185	522	1.387	1,07	9,7						*162*	*7*	*12*	*1*	*182*	*3,8*	*6,6*	*0,5*	*83,6*
	2 FS 1,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 37	80173		36.615	37.830	36.996	834	49.893	0,92	2.325						*2.086*	*37*	*9*	*20*	*2.152*	*1,7*	*0,4*	*0,9*	*93,4*
	8221 **6517 1012** 805	TM	857	40.854		167			3,0						*2.283*	*46*	*12*	*21*	*2.362*	*1,9*	*0,5*	*0,9*	*93,8*
	AN Übergang A656 / B37	2022	37.766	37.385	336	490	48.427	0,66	2.457						*1.526*	*13*	*3*	*13*	*1.555*	*0,8*	*0,2*	*0,8*	*91,8*
	B 37 HD, Bergheimer Strasse	F	860	26.924	36.660	177	1.466	1,14	1,8						*416*	*9*	*2*	*2*	*429*	*2,1*	*0,5*	*0,5*	*86,2*
	4 FS 2,0																						
B 37	80225		12.729	13.151	12.404	747	16.276	0,82	750						*690*	*27*	*14*	*17*	*748*	*3,6*	*1,9*	*2,3*	*89,7*
	8221 **6518 1102** 805	TM	770	14.376		234			4,4						*752*	*34*	*17*	*18*	*821*	*4,1*	*2,1*	*2,2*	*90,1*
	B 3 / B 37 HD,Theodor-Heuss-Br	2021	13.129	11.805	285	257	15.131	0,73	659						*516*	*10*	*4*	*11*	*541*	*1,8*	*0,7*	*2,0*	*87,9*
	B 37 / B 45 Neckargemünd,Fried	F	767	10.547	12.119	256	1.145	1,08	5,8						*136*	*7*	*4*	*2*	*149*	*4,7*	*2,7*	*1,3*	*82,5*
	4 FS 8,1																						
B 37	80239		11.822	12.446	11.781	665	14.286	0,97	686						*646*	*24*	*11*	*18*	*699*	*3,4*	*1,6*	*2,6*	*89,4*
	8226 **6519 1100** 804	TM	681	13.282		146			3,9						*694*	*29*	*13*	*19*	*755*	*3,8*	*1,7*	*2,5*	*89,8*
	B 37 Landesgrenze Hessen bei H	2021	12.292	12.877	300	298	13.350	0,65	575						*509*	*10*	*6*	*10*	*535*	*1,9*	*1,1*	*1,9*	*87,8*
	B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgas	F	676	8.687	11.481	221	936	1,09	3,3						*144*	*7*	*5*	*2*	*158*	*4,4*	*3,2*	*1,3*	*82,8*
	2 FS 3,7																						
B 37	80241		4.973	5.236	4.974	262	5.672	1,00	312						*286*	*7*	*8*	*5*	*306*	*2,3*	*2,6*	*1,6*	*85,6*
	8226 **6519 1103** 804	TM	274	5.369		5			0,9						*319*	*8*	*10*	*7*	*344*	*2,3*	*2,9*	*2,0*	*86,3*
	B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgas	2020	5.171	5.368	94	111	5.286	0,86	377						*184*	*1*	*2*	*3*	*190*	*0,5*	*1,1*	*1,6*	*83,1*
	B 37 Eberbach,Lindach Kreisgre	F	267	4.634	4.880	146	386	1,08	0,7						*41*	*1*	*2*	*0*	*44*	*2,3*	*4,5*	*0,0*	*76,8*
	2 FS 6,1																						
B 37	80249		4.985	5.143	4.864	279	5.596	0,98	401						*279*	*9*	*7*	*6*	*301*	*3,0*	*2,3*	*2,0*	*85,6*
	8225 **6520 1100** 802	TM	290	5.279		8			0,7						*314*	*10*	*9*	*7*	*340*	*2,9*	*2,6*	*2,1*	*86,2*
	B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgas	2021	5.145	5.167	103	143	5.186	0,90	367						*175*	*3*	*3*	*3*	*184*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*83,2*
	B 37 / L 527 Neckargerach	F	282	4.767	4.761	128	410	1,17	1,5						*38*	*1*	*2*	*0*	*41*	*2,4*	*4,9*	*0,0*	*76,6*
	2 FS 5,1																						
B 37	80416		11.901	12.529	11.833	696	19.470	0,94	749						*648*	*29*	*9*	*17*	*703*	*4,1*	*1,3*	*2,4*	*89,4*
	8226 **6618 1106** 804	TM	708	13.344		280			3,6						*697*	*34*	*10*	*19*	*760*	*4,5*	*1,3*	*2,5*	*89,8*
	B 37 / L 534a,HD Schlierbach,B	2022	12.374	12.491	297	242	18.011	0,71	741						*511*	*12*	*5*	*10*	*538*	*2,2*	*0,9*	*1,9*	*87,9*
	B 37 / B 45 Neckargemünd,Fried	F	710	9.534	11.536	174	1.459	1,27	6,1						*145*	*8*	*4*	*2*	*159*	*5,0*	*2,5*	*1,3*	*82,8*
	2 OD 1,3																						
B 37	80417		17.436	18.357	17.596	761	22.220	0,94	1.883						*967*	*29*	*12*	*23*	*1.031*	*2,8*	*1,2*	*2,2*	*90,9*
	8226 **6618 1107** 804	TM	780	19.408		156			1,5						*1.039*	*34*	*14*	*26*	*1.113*	*3,1*	*1,3*	*2,3*	*91,3*
	B 37 / B 45 Neckargemünd,Fried	2021	18.129	18.271	397	369	21.007	0,75	778						*756*	*12*	*6*	*14*	*788*	*1,5*	*0,8*	*1,8*	*89,4*
	B 37 / L 534 Kleingemünd	F	775	14.542	17.199	236	1.213	1,06	4,8						*216*	*8*	*6*	*3*	*233*	*3,4*	*2,6*	*1,3*	*84,3*
	2 OD 0,4																						
B 37	80418		13.211	13.152	12.687	465	14.564	0,93	829	445	2,92	669	1,94	22	719	17	10	17	763	2,2	1,3	2,2	89,6
	8226 **6618 1108** 804	TM 2G	633	14.134		56			2,4	453	2,65	669	1,79	4	787	21	13	18	839	2,5	1,5	2,1	90,0
	B 37 / L 534 Kleingemünd	2024	13.736	13.175	282	233	13.884	0,69	816	565	2,65	454	2,64	13	512	5	3	13	533	0,9	0,6	2,4	87,9
	B 37 Landesgrenze Hessen bei K	H	625	9.684	12.405	176	680	1,06	1,7	426	0,94	397	0,76	6	114	2	2	1	119	1,7	1,7	0,8	81,0
	2 OD 1,8																						
B 37	80474		6.027	6.218	5.828	390	6.394	0,96	390						*335*	*13*	*8*	*7*	*363*	*3,6*	*2,2*	*1,9*	*86,5*
	8225 **6620 1106** 802	TM	399	6.443		30			2,6						*370*	*17*	*10*	*9*	*406*	*4,2*	*2,5*	*2,2*	*87,1*
	B 37 / L 527 Neckargerach	2021	6.220	6.185	123	213	5.874	0,87	399						*221*	*7*	*3*	*3*	*234*	*3,0*	*1,3*	*1,3*	*84,1*
	B37/ L 636 Diedesheim	F	393	5.623	5.705	147	520	1,10	4,7						*46*	*2*	*3*	*0*	*51*	*3,9*	*5,9*	*0,0*	*77,8*
	2 FS 10,5																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 37	80479		7.020	7.243	6.835	408	8.344	0,89	480						*384*	*10*	*13*	*9*	*416*	*2,4*	*3,1*	*2,2*	*87,2*
	8225 **6620 1112** 802	TM	432	7.826		4			6,3						*427*	*12*	*16*	*10*	*465*	*2,6*	*3,4*	*2,2*	*87,7*
	B37/ L 636 Diedesheim	2021	7.245	6.976	147	166	7.688	0,71	417						*269*	*3*	*5*	*5*	*282*	*1,1*	*1,8*	*1,8*	*85,1*
	B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre	F	416	5.595	6.688	238	656	0,00	5,9						*66*	*2*	*4*	*1*	*73*	*2,7*	*5,5*	*1,4*	*79,7*
	2 FS 2,2																						
B 38	80069		26.466	27.344	26.954	390	32.974	0,92	1.740						*1.518*	*15*	*7*	*15*	*1.555*	*1,0*	*0,5*	*1,0*	*91,9*
	8222 **6417 1103** 805	TM	413	29.916		10			2,2						*1.664*	*19*	*8*	*16*	*1.707*	*1,1*	*0,5*	*0,9*	*92,3*
	B 38 MA Am Exerzierplatz	2021	27.298	27.439	254	257	32.402	0,60	1.243						*1.107*	*5*	*2*	*10*	*1.124*	*0,4*	*0,2*	*0,9*	*90,4*
	B 38 / K 9751 MA Vogelstang	F	408	17.826	26.700	123	572	1,10	1,5						*302*	*4*	*2*	*2*	*310*	*1,3*	*0,6*	*0,6*	*84,9*
	4 FS 3,8																						
B 38	80070		45.884	47.407	45.397	2.010	59.936	0,94	2.668						*2.562*	*64*	*46*	*24*	*2.696*	*2,4*	*1,7*	*0,9*	*94,6*
	8222 **6417 1104** 805	TM	2.149	51.496		23			2,6						*2.796*	*80*	*58*	*26*	*2.960*	*2,7*	*2,0*	*0,9*	*95,1*
	B 38 / L 597 MA Käfertal	2022	47.326	48.208	408	1.124	57.007	0,60	2.534						*1.896*	*23*	*14*	*16*	*1.949*	*1,2*	*0,7*	*0,8*	*92,9*
	AN Übergang A659/B38 am Viern	F	2.098	30.928	44.989	863	2.929	1,21	3,3						*507*	*15*	*12*	*3*	*537*	*2,8*	*2,2*	*0,6*	*87,6*
	8 FS 0,8																						
B 38	80071		43.333	45.621	43.864	1.757	62.581	0,94	2.505						*2.441*	*62*	*32*	*26*	*2.561*	*2,4*	*1,2*	*1,0*	*94,4*
	8226 **6417 1105** 804	TM	1.813	49.495		26			2,4						*2.629*	*73*	*36*	*29*	*2.767*	*2,6*	*1,3*	*1,0*	*94,7*
	AK Weinheim (Übergang A 659 /	2022	45.055	46.642	443	1.106	59.893	0,61	2.473						*1.901*	*26*	*17*	*15*	*1.959*	*1,3*	*0,9*	*0,8*	*93,0*
	B 38 / L 3408	F	1.784	29.951	43.421	625	2.688	1,33	2,9						*544*	*18*	*15*	*3*	*580*	*3,1*	*2,6*	*0,5*	*88,0*
	6 FS 0,5																						
B 38	80075		27.903	29.376	28.263	1.113	35.254	0,90	1.584						*1.577*	*38*	*21*	*13*	*1.649*	*2,3*	*1,3*	*0,8*	*92,4*
	8226 **6417 1110** 804	TM	1.149	32.623		20			3,2						*1.699*	*45*	*24*	*14*	*1.782*	*2,5*	*1,3*	*0,8*	*92,7*
	B 38 / L 3408	2021	29.012	29.236	215	674	33.736	0,52	1.422						*1.228*	*16*	*11*	*7*	*1.262*	*1,3*	*0,9*	*0,6*	*91,0*
	B 38 Weinheim	F	1.130	17.062	28.048	419	1.518	1,10	3,6						*351*	*11*	*10*	*1*	*373*	*2,9*	*2,7*	*0,3*	*86,0*
	4 FS 1,2																						
B 38	80077		24.347	25.633	24.681	952	34.995	0,95	1.580						*1.363*	*34*	*16*	*26*	*1.439*	*2,4*	*1,1*	*1,8*	*92,1*
	8226 **6417 1112** 804	TM	979	27.646		16			2,2						*1.466*	*41*	*19*	*29*	*1.555*	*2,6*	*1,2*	*1,9*	*92,5*
	B 38 Weinheim	2022	25.315	26.309	444	613	33.700	0,63	1.832						*1.062*	*15*	*9*	*15*	*1.101*	*1,4*	*0,8*	*1,4*	*90,7*
	B 3 / B 38 Weinheim (Saukopft	F	965	17.293	24.237	323	1.295	1,25	3,4						*305*	*10*	*8*	*3*	*326*	*3,1*	*2,5*	*0,9*	*85,6*
	2 FS 1,8																						
B 38	80078		25.534	26.882	26.203	679	32.077	0,86	1.709						*1.456*	*23*	*13*	*17*	*1.509*	*1,5*	*0,9*	*1,1*	*92,0*
	8226 **6417 1113** 804	TM	704	29.609		9			1,0						*1.569*	*27*	*15*	*19*	*1.630*	*1,7*	*0,9*	*1,2*	*92,4*
	B38/ K4229 Weinheim Nord	2021	26.549	25.601	293	410	31.076	0,62	1.502						*1.128*	*10*	*7*	*10*	*1.155*	*0,9*	*0,6*	*0,9*	*90,6*
	B 38 Landesgrenze Hessen (Sau	F	690	18.213	25.910	260	1.001	1,11	2,7						*327*	*7*	*6*	*2*	*342*	*2,0*	*1,8*	*0,6*	*85,5*
	2 FS 1,8																						
B 38 A	80182		35.258	36.428	34.914	1.514	46.281	0,83	1.893						*1.972*	*60*	*23*	*17*	*2.072*	*2,9*	*1,1*	*0,8*	*93,4*
	8222 **6517 1108** 805	TM	1.576	41.880		209			5,0						*2.150*	*75*	*30*	*19*	*2.274*	*3,3*	*1,3*	*0,8*	*93,9*
	B 38a MA Casterfeld (Verknüpfu	2021	36.366	34.634	296	866	44.148	0,44	2.058						*1.458*	*21*	*7*	*12*	*1.498*	*1,4*	*0,5*	*0,8*	*91,7*
	B 38a/L 538/K 9753 MA Feudenhe	F	1.566	18.565	34.618	439	2.133	1,07	3,6						*391*	*14*	*6*	*2*	*413*	*3,4*	*1,5*	*0,5*	*86,3*
	6 FS 2,9																						
B 39	80343		25.277	26.611	23.952	2.659		0,96	1.408						*1.323*	*47*	*92*	*32*	*1.494*	*3,1*	*6,2*	*2,1*	*93,1*
	8226 **6616 1100** 804	TM	2.812	28.140		165			5,1						*1.419*	*55*	*104*	*36*	*1.614*	*3,4*	*6,4*	*2,2*	*93,6*
	B 39 Landesgrenze Rheinland-Pf	-	26.281	27.090	555	689		0,73	1.399						*1.055*	*20*	*49*	*19*	*1.143*	*1,7*	*4,3*	*1,7*	*91,5*
	B 39 / L 722 Lusshof	F	2.722	20.599	23.397	1.805		1,07	4,0						*279*	*13*	*42*	*4*	*338*	*3,8*	*12,4*	*1,2*	*87,2*
	2 FS 1,1																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 39	80344		10.819	11.390	10.892	498	12.554	0,88	624						*631*	*15*	*13*	*7*	*666*	*2,3*	*2,0*	*1,1*	*88,6*
	8226 **6616 1101** 804	TM 2G	517	12.400		72			2,9						*693*	*19*	*15*	*8*	*735*	*2,6*	*2,0*	*1,1*	*89,1*
	B 39 / L 722 Lusshof	2022	11.249	10.949	108	198	11.899	0,66	653						*446*	*5*	*5*	*3*	*459*	*1,1*	*1,1*	*0,7*	*86,6*
	B 39 / K 4252 Altlussheim-Spor	F	507	8.211	10.784	228	655	1,08	4,1						*84*	*3*	*3*	*1*	*91*	*3,3*	*3,3*	*1,1*	*80,3*
	2 FS 2,1																						
B 39	80354		37.892	39.893	37.197	2.696	48.593	0,89	2.009						*2.074*	*65*	*77*	*24*	*2.240*	*2,9*	*3,4*	*1,1*	*94,2*
	8226 **6617 1102** 804	TM	2.831	44.427		35			7,3						*2.229*	*76*	*87*	*27*	*2.419*	*3,1*	*3,6*	*1,1*	*94,6*
	B39/ L722 Hockenheim Nord	2021	39.398	39.350	410	1.146	45.068	0,52	2.009						*1.631*	*27*	*41*	*14*	*1.713*	*1,6*	*2,4*	*0,8*	*92,7*
	AS Schwetzingen/Hockenheim A6/	F	2.756	23.157	36.787	1.515	3.525	1,09	4,4						*449*	*19*	*36*	*3*	*507*	*3,7*	*7,1*	*0,6*	*88,1*
	4 FS 1,3																						
B 39	80355		29.386	30.938	29.076	1.862	37.530	0,89	1.702						*1.622*	*68*	*31*	*16*	*1.737*	*3,9*	*1,8*	*0,9*	*92,8*
	8226 **6617 1104** 804	TM	1.912	33.685		6			4,1						*1.742*	*80*	*36*	*18*	*1.876*	*4,3*	*1,9*	*1,0*	*93,2*
	B 39 / K 4252 Altlussheim-Spor	2021	30.554	29.944	279	1.237	35.081	0,65	1.548						*1.273*	*29*	*17*	*10*	*1.329*	*2,2*	*1,3*	*0,8*	*91,4*
	B39/ L722 Hockenheim Nord	F	1.886	21.825	28.797	619	2.449	1,09	4,3						*357*	*19*	*15*	*2*	*393*	*4,8*	*3,8*	*0,5*	*86,6*
	4 FS 4,5																						
B 39	80365		9.950	10.475	10.015	460	11.626	0,93	596						*581*	*12*	*14*	*7*	*614*	*2,0*	*2,3*	*1,1*	*88,3*
	8226 **6617 1124** 804	TM 2G	480	11.279		20			4,8						*632*	*16*	*17*	*8*	*673*	*2,4*	*2,5*	*1,2*	*88,8*
	B 39 / K 4252 Altlussheim-Spor	2022	10.345	10.453	109	199	11.012	0,67	667						*424*	*3*	*5*	*5*	*437*	*0,7*	*1,1*	*1,1*	*86,6*
	B39/ L560/ L723 Hockenheim Süd	F	467	7.523	9.906	241	614	1,04	2,8						*76*	*2*	*3*	*1*	*82*	*2,4*	*3,7*	*1,2*	*79,9*
	2 FS 3,5																						
B 39	80639		8.686	7.237	6.989	248	7.857	1,01	491	364	2,47	278	3,24	10	404	10	4	7	425	2,4	0,9	1,6	86,8
	8226 **6718 1113** 804	TM 2G	398	7.681		67			2,0	358	2,51	296	2,70	2	438	12	5	8	463	2,6	1,1	1,7	87,2
	B 39/ K 4271 Mühlhausen Ost	2024	9.031	7.764	118	107	7.522	0,66	545						300	5	1	5	311	1,6	0,3	1,6	85,2
	B 39/ B 292 Eichtersheim, Frie	H	395	5.036	6.871	74	335	1,10	2,7	230	0,87	194	1,03	2	52	2	1	0	55	3,6	1,8	0,0	77,5
	2 FS 2,5																						
B 39	80641		15.877	16.420	15.950	470	18.374	0,88	1.010						*918*	*18*	*9*	*6*	*951*	*1,9*	*0,9*	*0,6*	*89,8*
	8226 **6718 1118** 804	TM 2G	505	18.235		59			1,0						*985*	*22*	*12*	*7*	*1.026*	*2,1*	*1,2*	*0,7*	*90,2*
	AS Wiesloch/Rauenberg A6/B39/L	2023	16.216	16.026	104	251	17.790	0,57	1.143						*714*	*6*	*3*	*5*	*728*	*0,8*	*0,4*	*0,7*	*88,5*
	B 39/ L 546 Mühlhausen, Obstha	F	477	10.354	15.846	160	584	1,08	2,1						*145*	*2*	*2*	*1*	*150*	*1,3*	*1,3*	*0,7*	*81,8*
	2 FS 3,2																						
B 39	87197		9.120	9.601	9.341	260	10.040	1,01	665						*538*	*11*	*4*	*7*	*560*	*2,0*	*0,7*	*1,3*	*87,7*
	8226 **6718 1120** 804	TM 2G	264	10.188		60			1,2						*579*	*14*	*5*	*8*	*606*	*2,3*	*0,8*	*1,3*	*88,2*
	B 39/ L 546 Mühlhausen, Obstha	2022	9.482	10.303	112	134	9.700	0,64	671						*410*	*4*	*1*	*5*	*420*	*1,0*	*0,2*	*1,2*	*86,3*
	B 39/ K 4172 Mühlhausen Süd	F	264	6.516	9.229	66	340	1,09	2,4						*77*	*2*	*1*	*0*	*80*	*2,5*	*1,3*	*0,0*	*78,9*
	2 FS 1,8																						
B 39	87065		4.920	5.180	5.025	155	5.653	1,44	410						*291*	*6*	*3*	*3*	*303*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*85,0*
	8226 **6718 1121** 804	TM 2G	158	5.035		33			1,5						*321*	*7*	*4*	*4*	*336*	*2,1*	*1,2*	*1,2*	*85,6*
	B 39/ K 4172 Mühlhausen Süd	2022	5.116	7.247	52	73	5.419	0,60	445						*199*	*2*	*1*	*2*	*204*	*1,0*	*0,5*	*1,0*	*83,1*
	B 39/ K 4271 Mühlhausen Ost	F	157	3.040	4.973	49	234	0,98	2,1						*40*	*1*	*0*	*0*	*41*	*2,4*	*0,0*	*0,0*	*75,8*
	2 FS 1,7																						
B 39	80977		17.785	18.724	18.239	485	22.742	0,95	959						*1.015*	*15*	*14*	*12*	*1.056*	*1,4*	*1,3*	*1,1*	*90,5*
	8125 **6821 1105** 804	TM	507	20.591		8			2,3						*1.066*	*17*	*15*	*12*	*1.110*	*1,5*	*1,4*	*1,1*	*90,7*
	B27/B39 Heilbronn (Adenauerpla	2021	18.492	19.474	218	245	22.040	0,51	1.165						*869*	*8*	*7*	*12*	*896*	*0,9*	*0,8*	*1,3*	*89,7*
	B39/L1101 bei Weinsberg	F	495	10.490	18.021	232	702	1,09	2,1						*220*	*2*	*3*	*2*	*227*	*0,9*	*1,3*	*0,9*	*83,7*
	2 FS 2,5																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 39		80978		18.691	17.791	16.996	795	19.462	1,00	1.032						*977*	*20*	*21*	*14*	*1.032*	*1,9*	*2,0*	*1,4*	*90,6*
	8125	**6821 1106**	804	990	19.089		12			1,7						*1.060*	*25*	*25*	*15*	*1.125*	*2,2*	*2,2*	*1,3*	*91,1*
		B39/K2113 Weinsberg		17.570	19.178	229	345	18.453	0,60	1.023						*727*	*5*	*9*	*10*	*751*	*0,7*	*1,2*	*1,3*	*89,0*
		B39/B39A bei Ellhofen		811	11.460	16.767	438	1.009	1,02	5,1						*142*	*4*	*13*	*1*	*160*	*2,5*	*8,1*	*0,6*	*83,2*
	2	FS	0,9																					
B 39		80979		16.131	16.983	16.391	592	19.150	0,88	898						*933*	*18*	*15*	*11*	*977*	*1,8*	*1,5*	*1,1*	*90,2*
	8125	**6821 1107**	804	618	18.640		10			1,9						*1.014*	*23*	*19*	*11*	*1.067*	*2,2*	*1,8*	*1,0*	*90,6*
		B39/B39A bei Ellhofen		16.772	16.397	179	307	18.221	0,62	906						*691*	*4*	*5*	*10*	*710*	*0,6*	*0,7*	*1,4*	*88,7*
		B39/L1102 Ellhofen		602	11.593	16.212	275	929	1,05	2,9						*160*	*3*	*4*	*1*	*168*	*1,8*	*2,4*	*0,6*	*82,5*
	2	FS	0,9																					
B 39		80981		18.003	18.953	18.196	757	21.931	0,98	1.161						*1.010*	*24*	*16*	*14*	*1.064*	*2,3*	*1,5*	*1,3*	*90,7*
	8125	**6821 1110**	804	786	20.606		4			4,1						*1.086*	*28*	*19*	*16*	*1.149*	*2,4*	*1,7*	*1,4*	*91,1*
		B39/L1101 bei Weinsberg		18.718	20.181	241	432	20.930	0,53	853						*787*	*10*	*9*	*8*	*814*	*1,2*	*1,1*	*1,0*	*89,3*
		B39/K2113 Weinsberg		770	10.899	17.955	321	1.001	1,09	2,8						*224*	*7*	*8*	*2*	*241*	*2,9*	*3,3*	*0,8*	*84,4*
	2	FS	3,4																					
B 39		80999		12.620	13.292	12.684	608	14.611	1,00	684						*725*	*16*	*17*	*11*	*769*	*2,1*	*2,2*	*1,4*	*89,4*
	8125	**6822 1100**	804	692	14.116		6			4,1						*776*	*20*	*21*	*11*	*828*	*2,4*	*2,5*	*1,3*	*89,8*
		B39/L1102 Ellhofen		13.127	14.181	174	274	13.756	0,66	707						*568*	*4*	*7*	*10*	*589*	*0,7*	*1,2*	*1,7*	*88,1*
		B39/L1035 Willsbach		618	9.271	12.510	328	855	1,05	2,3						*115*	*3*	*6*	*1*	*125*	*2,4*	*4,8*	*0,8*	*81,7*
	2	FS	3,1																					
B 39		81000		7.870	8.286	7.847	439	8.934	0,92	479						*453*	*13*	*11*	*9*	*486*	*2,7*	*2,3*	*1,9*	*87,6*
	8125	**6822 1101**	804	457	8.688		34			2,7						*499*	*16*	*14*	*9*	*538*	*3,0*	*2,6*	*1,7*	*88,1*
		B39/L1035 Willsbach		8.183	8.001	155	190	8.303	0,83	437						*310*	*4*	*4*	*9*	*327*	*1,2*	*1,2*	*2,8*	*86,0*
		B39/L1111 Löwenstein		447	7.191	7.692	215	631	1,02	4,1						*57*	*2*	*4*	*1*	*64*	*3,1*	*6,3*	*1,6*	*79,3*
	2	FS	5,5																					
B 39		81240		7.761	8.170	7.632	538	8.389	1,16	519						*409*	*12*	*16*	*22*	*459*	*2,6*	*3,5*	*4,8*	*88,4*
	8125	**6922 1100**	804	564	8.070		45			9,4						*439*	*14*	*18*	*24*	*495*	*2,8*	*3,6*	*4,8*	*88,8*
		B39/L1111 Löwenstein		8.069	9.354	372	175	7.795	0,87	554						*324*	*5*	*9*	*13*	*351*	*1,4*	*2,6*	*3,7*	*86,8*
		B39/L1066 bei Löwenstein		550	7.007	7.260	318	594	1,16	0,0						*92*	*3*	*7*	*2*	*104*	*2,9*	*6,7*	*1,9*	*81,6*
	2	FS	2,1																					
B 39		81241		3.988	4.198	3.903	295	4.669	0,94	318						*215*	*8*	*8*	*13*	*244*	*3,3*	*3,3*	*5,3*	*85,9*
	8125	**6922 1101**	804	307	4.321		29			0,5						*240*	*10*	*10*	*14*	*274*	*3,6*	*3,6*	*5,1*	*86,4*
		B39/L1066 bei Löwenstein		4.146	4.054	197	114	4.180	0,91	291						*143*	*3*	*3*	*8*	*157*	*1,9*	*1,9*	*5,1*	*83,7*
		B39/L1090 Weihenbronn		301	3.920	3.706	152	489	1,04	0,6						*31*	*2*	*3*	*0*	*36*	*5,6*	*8,3*	*0,0*	*76,7*
	2	FS	7,0																					
B 39		81255		3.629	3.744	3.451	293	4.229	0,99	322						*195*	*8*	*8*	*9*	*220*	*3,6*	*3,6*	*4,1*	*85,1*
	8127	**6923 1100**	802	304	3.865		23			0,4						*217*	*10*	*10*	*10*	*247*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*85,7*
		B39/L1090 Weihenbronn		3.745	3.817	138	120	3.729	0,84	296						*133*	*2*	*2*	*4*	*141*	*1,4*	*1,4*	*2,8*	*82,4*
		B 14 / B 39 Mainhardt		297	3.239	3.313	150	500	0,72	0,9						*24*	*1*	*3*	*0*	*28*	*3,6*	*10,7*	*0,0*	*75,8*
	2	FS	6,1																					
B 39 A		80980		12.693	13.363	11.719	1.644	15.654	0,86	690						*670*	*27*	*59*	*2*	*758*	*3,6*	*7,8*	*0,3*	*89,8*
	8125	**6821 1108**	804	1.737	14.927		12			2,9						*727*	*33*	*69*	*2*	*831*	*4,0*	*8,3*	*0,2*	*90,3*
		A 81/B 39A AS Ellhofen West		13.197	12.799	39	461	13.177	0,56	647						*504*	*8*	*28*	*2*	*542*	*1,5*	*5,2*	*0,4*	*87,9*
		B39/B39A bei Ellhofen		1.682	8.324	11.680	1.171	2.477	1,04	4,3						*119*	*6*	*29*	*0*	*154*	*3,9*	*18,8*	*0,0*	*84,1*
	2	FS	1,6																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 44	80060		32.863	33.954	30.970	2.984	40.303	0,92	1.968						*1.753*	*64*	*98*	*16*	*1.931*	*3,3*	*5,1*	*0,8*	*93,7*
	8222 **6416 1100** 805	TM	3.226	37.955		168			8,2						*1.900*	*79*	*124*	*17*	*2.120*	*3,7*	*5,8*	*0,8*	*94,2*
	B 44 MA Waldhof (Papierwerke	2021	33.896	34.867	271	975	36.127	0,47	1.765						*1.332*	*23*	*30*	*11*	*1.396*	*1,6*	*2,1*	*0,8*	*91,7*
	AS Mannheim-Sandhofen A6/B44 (	F	3.112	17.900	30.699	1.841	4.176	1,11	9,0						*342*	*15*	*26*	*2*	*385*	*3,9*	*6,8*	*0,5*	*86,9*
	4 FS 2,4																						
B 44	80061		16.529	17.078	16.167	911	19.438	1,01	975						*907*	*21*	*29*	*14*	*971*	*2,2*	*3,0*	*1,4*	*90,6*
	8222 **6416 1101** 805	TM	988	18.490		31			3,5						*989*	*26*	*36*	*15*	*1.066*	*2,4*	*3,4*	*1,4*	*91,0*
	AS Mannheim-Sandhofen A6/B44 (	2021	17.049	18.650	242	341	18.156	0,53	949						*677*	*7*	*9*	*9*	*702*	*1,0*	*1,3*	*1,3*	*88,7*
	B 44 Landesgrenze Hessen	F	953	9.782	15.925	539	1.282	1,11	5,2						*179*	*5*	*8*	*2*	*194*	*2,6*	*4,1*	*1,0*	*83,6*
	4 FS 4,4																						
B 45	80240		3.366	3.781	3.545	236	3.817	0,97	265						*202*	*8*	*6*	*3*	*219*	*3,7*	*2,7*	*1,4*	*84,1*
	8226 **6519 1102** 804	TM	276	3.906		32			2,9						*222*	*9*	*8*	*4*	*243*	*3,7*	*3,3*	*1,6*	*84,8*
	B 37 / B 45 Eberbach,Stoesswer	2023	3.734	3.771	54	100	3.540	0,86	254						*136*	*4*	*2*	*2*	*144*	*2,8*	*1,4*	*1,4*	*82,1*
	B 45 Landesgrenze Hessen	F	241	3.342	3.491	104	277	1,02	0,7						*33*	*1*	*1*	*0*	*35*	*2,9*	*2,9*	*0,0*	*75,6*
	2 FS 4,7																						
B 45	80414		16.253	13.251	12.824	427	14.536	1,00	681						*726*	*16*	*9*	*16*	*767*	*2,1*	*1,2*	*2,1*	*89,5*
	8226 **6618 1103** 804	TM 2G	536	14.013		57			1,5						*788*	*20*	*12*	*17*	*837*	*2,4*	*1,4*	*2,0*	*89,9*
	B 45 / L 532 Bammental, wiesen	2023	13.087	14.078	259	218	13.820	0,68	632						*537*	*5*	*2*	*13*	*557*	*0,9*	*0,4*	*2,3*	*88,0*
	B 37 / B 45 Neckargemünd,Fried	F	432	9.512	12.565	152	716	1,10	4,2						*118*	*2*	*1*	*1*	*122*	*1,6*	*0,8*	*0,8*	*80,9*
	2 FS 4,5																						
B 45	80415		10.104	10.892	10.479	413	12.037	0,90	625	464	2,59	503	3,18	28	610	13	10	6	639	2,0	1,6	0,9	88,3
	8226 **6618 1105** 804	TM 2G	413	11.945		24			4,3	490	2,65	503	2,58	4	682	17	13	7	719	2,4	1,8	1,0	88,9
	B 45 / K 4178 Meckesheim	2024	10.506	10.783	103	205	11.410	0,61	674	439	2,28	435	2,53	5	393	2	2	4	401	0,5	0,5	1,0	86,0
	B 45 / L 547 Mauer,Bahnhof	H	405	7.344	10.376	184	627	1,06	2,9	330	0,61	294	0,34	5	78	2	2	1	83	2,4	2,4	1,2	79,7
	2 FS 2,6																						
B 45	80419		9.412	9.909	9.461	448	15.228	0,92	559						*520*	*17*	*7*	*12*	*556*	*3,1*	*1,3*	*2,2*	*88,2*
	8226 **6618 1109** 804	TM	458	10.696		30			4,5						*559*	*20*	*8*	*14*	*601*	*3,3*	*1,3*	*2,3*	*88,6*
	B 45 / L 549 bei Meckesheim	2022	9.786	9.892	209	282	14.442	0,65	614						*408*	*7*	*4*	*7*	*426*	*1,6*	*0,9*	*1,6*	*86,7*
	B 45 / K 4178 Meckesheim	F	454	6.999	9.252	136	786	1,41	5,4						*117*	*5*	*3*	*1*	*126*	*4,0*	*2,4*	*0,8*	*81,5*
	2 FS 0,7																						
B 45	80420		11.672	11.239	10.856	383	12.605	0,91	622	443	1,58	509	2,36	19	629	14	8	8	659	2,1	1,2	1,2	88,5
	8226 **6618 1110** 804	TM 2G	417	12.325		20			4,2	454	1,54	504	2,18	4	694	18	10	9	731	2,5	1,4	1,2	89,0
	B 45 / L 547 Mauer,Bahnhof	2024	12.136	11.183	130	218	12.041	0,61	726	416	2,16	406	2,46	7	432	3	2	6	443	0,7	0,5	1,4	86,6
	B 45 / L 532 Bammental, wiesen	H	410	7.506	10.726	145	564	1,09	2,5	287	0,35	311	0,32	5	83	2	2	0	87	2,3	2,3	0,0	79,4
	2 FS 3,1																						
B 45	80675		12.574	13.134	12.728	406	14.223	0,93	827						*730*	*14*	*10*	*7*	*761*	*1,8*	*1,3*	*0,9*	*89,0*
	8226 **6719 1103** 804	TM 2G	473	14.417		32			1,7						*802*	*17*	*12*	*8*	*839*	*2,0*	*1,4*	*1,0*	*89,5*
	B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W	2023	12.971	13.434	117	209	13.684	0,57	739						*518*	*4*	*2*	*5*	*529*	*0,8*	*0,4*	*0,9*	*87,2*
	B 45 / L 549 bei Meckesheim	F	412	8.151	12.611	165	539	1,09	2,3						*113*	*2*	*2*	*1*	*118*	*1,7*	*1,7*	*0,8*	*81,0*
	2 FS 8,1																						
B 47	80026		4.069	4.199	3.719	480	4.371	0,92	266						*211*	*9*	*17*	*4*	*241*	*3,7*	*7,1*	*1,7*	*85,2*
	8225 **6321 1100** 802	TM	507	4.420		10			1,6						*231*	*12*	*21*	*5*	*269*	*4,5*	*7,8*	*1,9*	*85,9*
	B 47/ K 3968 Rippberg	2022	4.200	4.073	64	151	3.605	0,81	377						*149*	*3*	*5*	*2*	*159*	*1,9*	*3,1*	*1,3*	*82,6*
	B 47/ Landesgrenze Bayern (Sch	F	489	3.584	3.655	319	766	1,09	4,6						*34*	*2*	*5*	*0*	*41*	*4,9*	*12,2*	*0,0*	*77,7*
	2 FS 2,1																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 47	80118		4.773	4.924	4.365	559	5.226	1,02	266						*254*	*11*	*20*	*2*	*287*	*3,8*	*7,0*	*0,7*	*85,7*
	8225 **6422 1102** 802	TM	589	5.105		12			4,6						*281*	*15*	*24*	*3*	*323*	*4,6*	*7,4*	*0,9*	*86,4*
	B 27/ L 577 Walldürn, Abzw. Wa	2022	4.926	5.202	40	189	4.410	0,77	443						*171*	*3*	*5*	*1*	*180*	*1,7*	*2,8*	*0,6*	*82,8*
	B 47/ K 3968 Rippberg	F	569	3.943	4.325	358	816	1,06	4,8						*36*	*1*	*5*	*0*	*42*	*2,4*	*11,9*	*0,0*	*77,6*
	2 FS 8,5																						
B 290	80142		13.046	13.601	13.049	552	15.818	0,89	811	664	2,56	514	2,92	224	749	17	14	8	788	2,2	1,8	1,0	89,3
	8128 **6424 1100** 802	DZ	587	15.089		71			2,5	620	2,26	511	2,54	38	834	21	17	9	881	2,4	1,9	1,0	89,8
	Einm. L 2248 in B 290 bei Bad	2024	13.597	13.448	131	224	15.001	0,57	882	580	2,41	450	2,89	78	495	5	4	5	509	1,0	0,8	1,0	87,2
	Abzweigung K 2847 von B 290 Un	H	595	8.575	12.918	257	817	1,07	4,1	386	0,26	322	0,62	52	116	3	4	1	124	2,4	3,2	0,8	81,4
	2 FS 4,2																						
B 290	80143		13.114	13.530	12.804	726	14.841	0,94	737						*725*	*22*	*19*	*16*	*782*	*2,8*	*2,4*	*2,0*	*89,8*
	8128 **6424 1101** 802	TM 2G	751	14.867		68			3,5						*795*	*28*	*23*	*17*	*863*	*3,2*	*2,7*	*2,0*	*90,3*
	Abzweigung K 2847 von B 290 Un	2017	13.535	13.911	265	312	13.515	0,59	850						*517*	*5*	*6*	*10*	*538*	*0,9*	*1,1*	*1,9*	*87,8*
	Beginn K 2801 an B 290 bei Mar	F	735	8.712	12.539	346	1.326	1,10	5,7						*116*	*4*	*5*	*2*	*127*	*3,1*	*3,9*	*1,6*	*82,0*
	2 FS 4,4																						
B 290	80144		15.892	11.963	11.140	823	12.841	1,02	708						*639*	*30*	*15*	*4*	*688*	*4,4*	*2,2*	*0,6*	*88,8*
	8128 **6424 1102** 802	TM	902	12.862		14			1,9						*707*	*35*	*19*	*4*	*765*	*4,6*	*2,5*	*0,5*	*89,3*
	Einm. L 511 in die B 290 bei L	2023	11.967	13.161	68	526	11.440	0,60	594						*437*	*14*	*4*	*3*	*458*	*3,1*	*0,9*	*0,7*	*86,7*
	AS Tauberbischofsheim A81/B290	F	829	7.752	11.072	283	1.401	1,09	6,9						*108*	*7*	*5*	*0*	*120*	*5,8*	*4,2*	*0,0*	*81,4*
	2 FS 4,5																						
B 290	80146		14.069	13.595	12.823	772	15.666	0,87	661	534	3,93	600	3,50	12	741	25	17	6	789	3,2	2,2	0,8	89,4
	8128 **6424 1104** 802	TM 2G	786	15.199		65			3,9	481	3,33	570	2,81	2	825	32	22	7	886	3,6	2,5	0,8	90,0
	Beginn K 2801 an B 290 bei Mar	2024	14.520	13.269	104	386	14.517	0,55	729	512	3,52	461	3,69	6	481	7	5	4	497	1,4	1,0	0,8	87,0
	Einm. L 511 in die B 290 bei L	H	767	8.383	12.719	321	1.149	1,04	5,4	363	0,83	321	0,93	3	111	6	5	0	122	4,9	4,1	0,0	81,4
	2 FS 1,1																						
B 290	80306		16.190	14.942	14.141	801	17.093	0,85	844						*814*	*24*	*20*	*11*	*869*	*2,8*	*2,3*	*1,3*	*90,0*
	8128 **6524 1101** 802	TM 2G	779	17.121		74			2,5						*894*	*30*	*26*	*13*	*963*	*3,1*	*2,7*	*1,3*	*90,5*
	Kreuzung B 19 - B 290 bei Bad	2023	14.947	14.615	183	350	15.587	0,47	812						*567*	*7*	*6*	*6*	*586*	*1,2*	*1,0*	*1,0*	*87,8*
	Einm. L 514 in B 290 bei Neunk	F	812	8.069	13.958	377	1.506	1,09	5,5						*120*	*4*	*6*	*1*	*131*	*3,1*	*4,6*	*0,8*	*81,9*
	2 FS 0,7																						
B 290	80310		14.183	13.964	13.254	710	16.856	0,85	896						*766*	*21*	*19*	*10*	*816*	*2,6*	*2,3*	*1,2*	*89,7*
	8128 **6524 1106** 802	TM 2G	721	16.079		41			4,6						*854*	*26*	*24*	*11*	*915*	*2,8*	*2,6*	*1,2*	*90,2*
	Einm. L 514 in B 290 bei Neunk	2023	13.969	13.659	166	325	15.733	0,45	905						*502*	*5*	*6*	*6*	*519*	*1,0*	*1,2*	*1,2*	*87,4*
	Einm. L 2248 in B 290 bei Bad	F	718	7.260	13.088	344	1.123	1,04	2,3						*105*	*3*	*5*	*1*	*114*	*2,6*	*4,4*	*0,9*	*81,3*
	2 FS 1,4																						
B 290	80311		6.287	5.225	4.888	337	5.956	0,99	338	229	5,24	207	4,83	23	280	8	11	3	302	2,6	3,6	1,0	85,5
	8128 **6524 1107** 802	TM	453	5.557		20			4,8	212	5,66	203	3,94	4	313	9	14	4	340	2,6	4,1	1,2	86,1
	Beginn K 2887 an B 290 Herbsth	2024	6.489	5.505	56	114	5.446	0,67	280	217	4,61	204	3,92	11	178	2	3	2	185	1,1	1,6	1,1	82,9
	B 19/ B290 OU Bad Mergentheim	H	436	3.726	4.832	203	510	1,05	4,7	167	1,20	163	0,61	6	45	2	3	0	50	4,0	6,0	0,0	77,7
	2 FS 9,5																						
B 290	80555		3.620	3.522	3.063	459	3.665	1,02	275						*175*	*7*	*17*	*2*	*201*	*3,5*	*8,5*	*1,0*	*84,4*
	8127 **6625 1100** 802	TM	437	3.708		15			5,4						*192*	*9*	*21*	*3*	*225*	*4,0*	*9,3*	*1,3*	*85,1*
	B 290 / L 1008 Blaufelden	2023	3.523	3.794	35	118	2.962	0,72	331						*121*	*2*	*7*	*1*	*131*	*1,5*	*5,3*	*0,8*	*81,9*
	B 290 / K 2661 Riedbach	F	468	2.656	3.028	326	703	1,09	10,3						*31*	*1*	*6*	*0*	*38*	*2,6*	*15,8*	*0,0*	*77,7*
	2 FS 7,9																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 290	80556		4.857	5.440	4.905	535	5.558	0,96	347						*277*	*10*	*19*	*3*	*309*	*3,2*	*6,1*	*1,0*	*85,9*
	8128 **6625 1102** 802	TM	473	5.567		34			9,6						*314*	*13*	*23*	*3*	*353*	*3,7*	*6,5*	*0,8*	*86,6*
	Kreuzung B 290 - L 1020	2023	5.442	5.332	43	148	4.640	0,95	306						*165*	*3*	*8*	*1*	*177*	*1,7*	*4,5*	*0,6*	*83,0*
	Beginn K 2887 an B 290 Herbsth	F	546	5.300	4.862	353	918	1,09	8,7						*55*	*2*	*5*	*0*	*62*	*3,2*	*8,1*	*0,0*	*78,9*
	2 FS 4,1																						
B 290	86930		3.792	4.008	3.530	478	4.465	0,98	220						*199*	*8*	*18*	*3*	*228*	*3,5*	*7,9*	*1,3*	*85,0*
	8127 **6625 1103** 802	TM	433	4.249		19			0,5						*222*	*10*	*22*	*3*	*257*	*3,9*	*8,6*	*1,2*	*85,5*
	B 290 / K 2661 Riedbach	2023	4.009	4.185	49	126	3.736	0,72	261						*131*	*3*	*7*	*2*	*143*	*2,1*	*4,9*	*1,4*	*82,5*
	Kreuzung B 290 - L 1020	F	488	3.071	3.481	333	729	1,09	4,8						*38*	*2*	*5*	*0*	*45*	*4,4*	*11,1*	*0,0*	*78,0*
	2 FS 5,9																						
B 290	80835		8.246	7.612	7.019	593	8.283	0,95	426						*397*	*12*	*21*	*3*	*433*	*2,8*	*4,8*	*0,7*	*87,1*
	8127 **6726 1100** 802	TM 2G	675	8.297		45			2,6						*433*	*14*	*26*	*4*	*477*	*2,9*	*5,5*	*0,8*	*87,7*
	B 290 / K 2509 Wallhausen	2023	7.615	7.873	57	162	7.226	0,62	392						*290*	*4*	*7*	*2*	*303*	*1,3*	*2,3*	*0,7*	*85,0*
	B 290 / L 1040 bei Rot am See	F	605	5.120	6.962	386	1.057	1,09	3,4						*77*	*2*	*5*	*1*	*85*	*2,4*	*5,9*	*1,2*	*80,3*
	2 FS 4,6																						
B 290	80836		10.540	10.361	9.552	809	11.741	0,85	786						*545*	*20*	*25*	*6*	*596*	*3,4*	*4,2*	*1,0*	*88,5*
	8127 **6726 1101** 802	TM 2G	804	11.538		65			0,6						*599*	*24*	*31*	*7*	*661*	*3,6*	*4,7*	*1,1*	*89,1*
	B 290 / L 1040 bei Rot am See	2023	10.364	9.832	104	280	10.521	0,62	877						*382*	*7*	*9*	*4*	*402*	*1,7*	*2,2*	*1,0*	*86,4*
	B 290 / L 1033 Rot am See	F	822	7.134	9.448	464	1.220	1,06	0,7						*93*	*3*	*7*	*0*	*103*	*2,9*	*6,8*	*0,0*	*80,9*
	2 FS 0,8																						
B 290	80837		6.826	5.837	5.262	575	6.281	0,91	347						*297*	*10*	*21*	*3*	*331*	*3,0*	*6,3*	*0,9*	*86,2*
	8127 **6726 1102** 802	TM	659	6.392		30			6,7						*328*	*12*	*26*	*3*	*369*	*3,3*	*7,0*	*0,8*	*86,8*
	B 290 / L 1033 Rot am See	2023	5.839	5.809	43	156	5.474	0,64	334						*203*	*4*	*7*	*2*	*216*	*1,9*	*3,2*	*0,9*	*83,9*
	B 290 / L 1008 Blaufelden	F	586	4.084	5.219	389	807	1,10	4,4						*59*	*3*	*6*	*0*	*68*	*4,4*	*8,8*	*0,0*	*79,5*
	2 FS 7,3																						
B 290	86765		7.038	6.554	6.255	299	7.611	0,88	421	252	4,76	342	2,34	224	354	9	9	5	377	2,4	2,4	1,3	86,3
	8127 **6826 1103** 802	DZ	342	7.291		31			4,0	264	4,55	333	2,10	38	387	11	11	5	414	2,7	2,7	1,2	86,8
	B 290 / L 1068 Steinbach a. d.	2024	5.992	6.442	82	118	7.154	0,57	445	224	4,91	287	2,44	78	259	2	1	4	266	0,8	0,4	1,5	84,5
	B 290 / L 2218 Ingersheim	H	257	4.124	6.173	150	457	1,07	2,5	173	0,00	175	0,00	52	63	1	1	1	66	1,5	1,5	1,5	78,6
	2 FS 5,8																						
B 290	81078		12.590	11.985	11.140	845	14.802	0,86	720						*630*	*16*	*31*	*3*	*680*	*2,4*	*4,6*	*0,4*	*88,9*
	8127 **6826 1104** 802	TM 2G	1.052	13.522		43			5,7						*687*	*20*	*37*	*4*	*748*	*2,7*	*4,9*	*0,5*	*89,4*
	B 290 / K 2659 bei Crailsheim	2023	11.989	11.565	59	231	13.459	0,55	795						*456*	*4*	*13*	*2*	*475*	*0,8*	*2,7*	*0,4*	*86,9*
	AS Crailsheim A6/B290 (046)	F	863	7.407	11.081	571	1.343	1,09	6,8						*124*	*3*	*11*	*0*	*138*	*2,2*	*8,0*	*0,0*	*82,3*
	2 FS 3,3																						
B 290	81079		10.681	11.020	10.617	403	12.532	0,87	686						*616*	*18*	*6*	*7*	*647*	*2,8*	*0,9*	*1,1*	*88,4*
	8127 **6826 1106** 802	TM 2G	402	12.234		114			2,8						*680*	*22*	*8*	*7*	*717*	*3,1*	*1,1*	*1,0*	*88,9*
	B 290 / L 1066 Crailsheim	2021	11.024	10.597	112	186	11.954	0,59	748						*426*	*5*	*1*	*5*	*437*	*1,1*	*0,2*	*1,1*	*86,5*
	B 290 / K 2659 bei Crailsheim	F	406	7.257	10.505	103	578	1,11	2,5						*80*	*2*	*1*	*1*	*84*	*2,4*	*1,2*	*1,2*	*79,6*
	2 FS 2,1																						
B 290	81080		9.571	9.875	9.190	685	9.455	1,19	620						*518*	*38*	*1*	*11*	*568*	*6,7*	*0,2*	*1,9*	*88,3*
	8127 **6826 1108** 802	TM	628	10.033		629			2,7						*574*	*47*	*1*	*13*	*635*	*7,4*	*0,2*	*2,0*	*88,9*
	B 290 / L 2218 Crailsheim	2021	9.878	11.899	184	45	8.633	0,67	547						*368*	*11*	*0*	*6*	*385*	*2,9*	*0,0*	*1,6*	*86,2*
	B 290 / L 1066 Crailsheim	F	687	6.748	9.006	11	822	1,08	4,0						*90*	*8*	*0*	*1*	*99*	*8,1*	*0,0*	*1,0*	*80,5*
	2 OD 0,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 290	81083		5.518	5.693	4.832	861	6.814	0,80	322						*274*	*48*	*1*	*4*	*327*	*14,7*	*0,3*	*1,2*	*86,3*
	8127 **6826 1111** 802	TM	794	6.398		802			10,9						*302*	*59*	*1*	*4*	*366*	*16,1*	*0,3*	*1,1*	*86,8*
	B 290 / L 2218 Ingersheim	2021	5.695	5.096	60	43	5.666	0,62	322						*206*	*14*	*0*	*2*	*222*	*6,3*	*0,0*	*0,9*	*83,8*
	B 290 / L 2218 Crailsheim	F	865	3.981	4.772	16	1.148		10,9						*47*	*10*	*0*	*0*	*57*	*17,5*	*0,0*	*0,0*	*78,4*
	2 OD 1,2																						
B 290	81084		16.422	16.943	15.979	964	19.170	1,20	811						*906*	*32*	*22*	*14*	*974*	*3,3*	*2,3*	*1,4*	*90,6*
	8127 **6826 1112** 802	TM	985	17.345		199			5,9						*1.007*	*40*	*26*	*16*	*1.089*	*3,7*	*2,4*	*1,5*	*91,1*
	B 290 / L 2218 Ingersheim	2021	16.949	20.816	231	369	17.801	0,61	946						*634*	*10*	*8*	*8*	*660*	*1,5*	*1,2*	*1,2*	*88,5*
	B 290 / L 2218 Crailsheim	F	978	10.510	15.748	396	1.369	1,05	3,6						*156*	*7*	*6*	*1*	*170*	*4,1*	*3,5*	*0,6*	*82,9*
	2 OD 1,1																						
B 290	86931		10.384	9.911	9.271	640	11.522	0,89	621						*525*	*14*	*22*	*4*	*565*	*2,5*	*3,9*	*0,7*	*88,1*
	8127 **6826 1113** 802	TM 2G	706	10.992		54			4,3						*575*	*17*	*27*	*4*	*623*	*2,7*	*4,3*	*0,6*	*88,6*
	AS Crailsheim A6/B290 (046)	2023	9.914	9.835	68	189	10.512	0,59	652						*378*	*4*	*7*	*3*	*392*	*1,0*	*1,8*	*0,8*	*86,1*
	B 290 / K 2509 Wallhausen	F	652	6.482	9.203	397	1.010	1,09	4,0						*99*	*3*	*6*	*1*	*109*	*2,8*	*5,5*	*0,9*	*81,3*
	2 FS 3,4																						
B 290	81302		5.788	2.718	2.619	99	2.974	1,02	174						*149*	*3*	*2*	*2*	*156*	*1,9*	*1,3*	*1,3*	*82,3*
	8127 **6926 1100** 802	TM	287	2.979		11			2,4						*159*	*4*	*3*	*2*	*168*	*2,4*	*1,8*	*1,2*	*82,7*
	B 290 / L 1068 bei Stimpfach	2023	2.719	3.049	31	50	2.801	0,50	183						*116*	*1*	*0*	*2*	*119*	*0,8*	*0,0*	*1,7*	*81,0*
	B 290 / L 1068 Steinbach a. d.	F	99	1.495	2.588	38	173	1,09	1,5						*27*	*1*	*0*	*0*	*28*	*3,6*	*0,0*	*0,0*	*74,2*
	2 FS 2,4																						
B 290	81303		4.461	4.602	4.377	225	5.145	1,02	270						*250*	*6*	*7*	*3*	*266*	*2,3*	*2,6*	*1,1*	*84,8*
	8136 **6926 1101** 802	TM	236	4.973		18			2,8						*282*	*7*	*9*	*3*	*301*	*2,3*	*3,0*	*1,0*	*85,3*
	B290/K3321 Jagstzell	2022	4.604	5.067	44	85	4.803	0,54	290						*158*	*1*	*1*	*1*	*161*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*81,9*
	B 290 / L 1068 bei Stimpfach	F	228	2.697	4.333	122	342	1,07	3,8						*40*	*1*	*1*	*0*	*42*	*2,4*	*2,4*	*0,0*	*76,3*
	2 FS 3,8																						
B 290	85299		5.008	5.167	5.007	160	6.460	1,02	298						*293*	*7*	*2*	*3*	*305*	*2,3*	*0,7*	*1,0*	*85,0*
	8136 **6926 1102** 802	TM	159	5.446		30			1,8						*325*	*10*	*2*	*4*	*341*	*2,9*	*0,6*	*1,2*	*85,6*
	B290/K3228 Schweighausen	2021	5.169	5.580	51	103	6.206	0,68	299						*191*	*2*	*0*	*2*	*195*	*1,0*	*0,0*	*1,0*	*82,9*
	B290/K3321 Jagstzell	F	160	3.680	4.956	27	254	1,25	2,9						*37*	*1*	*0*	*0*	*38*	*2,6*	*0,0*	*0,0*	*75,5*
	2 FS 1,9																						
B 290	81576		10.645	10.982	10.163	819	14.350	0,91	599						*576*	*36*	*10*	*9*	*631*	*5,7*	*1,6*	*1,4*	*88,7*
	8136 **7026 1100** 802	TM	825	11.976		51			5,1						*640*	*44*	*12*	*10*	*706*	*6,2*	*1,7*	*1,4*	*89,3*
	B290/K3320 Abzw. Schwabsberg	2022	10.986	10.887	143	583	13.362	0,63	627						*408*	*11*	*4*	*5*	*428*	*2,6*	*0,9*	*1,2*	*86,6*
	B290/L1075 Abzw. Schrezheim	F	822	7.584	10.020	185	988	1,11	5,4						*98*	*8*	*3*	*1*	*110*	*7,3*	*2,7*	*0,9*	*81,2*
	2 FS 3,1																						
B 290	81577		5.195	5.360	5.141	219	5.942	0,95	319						*297*	*8*	*4*	*3*	*312*	*2,6*	*1,3*	*1,0*	*85,2*
	8136 **7026 1102** 802	TM	223	5.798		30			2,0						*330*	*10*	*5*	*4*	*349*	*2,9*	*1,4*	*1,1*	*85,8*
	B290/L1060 Ellwangen Bauhof	2022	5.362	5.515	50	119	5.612	0,62	315						*197*	*2*	*0*	*2*	*201*	*1,0*	*0,0*	*1,0*	*83,0*
	B290/K3228 Schweighausen	F	221	3.619	5.091	70	330	1,07	3,6						*44*	*2*	*0*	*0*	*46*	*4,3*	*0,0*	*0,0*	*76,4*
	2 FS 5,3																						
B 290	81578		14.924	15.398	14.803	595	19.807	0,76	888						*838*	*19*	*14*	*14*	*885*	*2,1*	*1,6*	*1,6*	*90,0*
	8136 **7026 1104** 802	TM	611	17.506		98			6,2						*932*	*24*	*17*	*16*	*989*	*2,4*	*1,7*	*1,6*	*90,5*
	B290/L1075 Abzw. Schrezheim	2021	15.403	13.236	229	244	18.775	0,61	860						*582*	*6*	*5*	*7*	*600*	*1,0*	*0,8*	*1,2*	*88,0*
	B290/L1060 Ellwangen Siemensbr	F	603	10.743	14.574	253	1.032	1,06	1,5						*145*	*4*	*4*	*1*	*154*	*2,6*	*2,6*	*0,6*	*82,2*
	2 OD 1,2																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 290	81579		13.928	14.370	13.787	583	20.446	0,91	626						*780*	*14*	*18*	*14*	*826*	*1,7*	*2,2*	*1,7*	*89,8*
	8136 **7026 1105** 802	TM	615	15.677		17			2,4						*867*	*18*	*22*	*16*	*923*	*2,0*	*2,4*	*1,7*	*90,3*
	B290/L1075 Abzw. Schrezheim	2022	14.375	14.342	230	240	19.175	0,62	953						*543*	*4*	*6*	*7*	*560*	*0,7*	*1,1*	*1,3*	*87,7*
	B290/L1060 Ellwangen Siemensbr	F	594	9.760	13.557	326	1.271	1,26	3,3						*135*	*3*	*5*	*1*	*144*	*2,1*	*3,5*	*0,7*	*82,1*
	2 OD 1,0																						
B 290	81580		15.774	16.275	15.068	1.207	19.225	0,92	836						*855*	*36*	*31*	*13*	*935*	*3,9*	*3,3*	*1,4*	*90,5*
	8136 **7026 1106** 802	TM	1.242	17.889		219			8,5						*949*	*45*	*37*	*15*	*1.046*	*4,3*	*3,5*	*1,4*	*91,1*
	B290/L1060 Ellwangen Siemensbr	2021	16.280	16.437	219	426	17.399	0,58	890						*605*	*11*	*11*	*7*	*634*	*1,7*	*1,7*	*1,1*	*88,4*
	B290/L1060 Ellwangen Bauhof	F	1.226	10.302	14.849	562	1.826	1,06	6,1						*145*	*8*	*9*	*1*	*163*	*4,9*	*5,5*	*0,6*	*83,1*
	2 OD 1,0																						
B 290	85314		8.291	8.554	8.096	458	9.252	1,06	469						*460*	*11*	*13*	*3*	*487*	*2,3*	*2,7*	*0,6*	*87,2*
	8136 **7026 1107** 802	TM	481	8.809		10			5,1						*497*	*14*	*17*	*4*	*532*	*2,6*	*3,2*	*0,8*	*87,8*
	B290/L1029 Ri. Frankenreute	2022	8.557	9.371	58	201	8.597	0,75	461						*344*	*3*	*3*	*3*	*353*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*85,5*
	B290/K3320 Abzw. Schwabsberg	F	465	6.638	8.038	247	655	1,09	3,3						*87*	*3*	*4*	*1*	*95*	*3,2*	*4,2*	*1,1*	*80,6*
	2 FS 4,4																						
B 290	81942		13.499	13.927	13.192	735	16.068	0,89	1.083						*748*	*15*	*26*	*11*	*800*	*1,9*	*3,3*	*1,4*	*89,7*
	8136 **7126 1106** 802	TM	782	15.202		30			5,3						*833*	*19*	*31*	*12*	*895*	*2,1*	*3,5*	*1,3*	*90,2*
	B29/B290 bei Immenhofen	2022	13.932	13.493	180	237	14.784	0,66	749						*523*	*5*	*9*	*6*	*543*	*0,9*	*1,7*	*1,1*	*87,6*
	B290/L1029 Ri. Frankenreute	F	751	9.960	13.012	468	1.284	0,98	4,6						*129*	*3*	*7*	*1*	*140*	*2,1*	*5,0*	*0,7*	*82,2*
	2 FS 0,8																						
B 291	80356		19.701	20.741	19.770	971	27.234	0,81	1.304						*1.101*	*30*	*22*	*11*	*1.164*	*2,6*	*1,9*	*0,9*	*91,0*
	8226 **6617 1105** 804	TM	1.009	23.535		50			5,5						*1.186*	*35*	*25*	*12*	*1.258*	*2,8*	*2,0*	*1,0*	*91,4*
	B 291 / L 723 Walldorf, westl.	2021	20.484	19.139	189	491	25.673	0,52	1.063						*859*	*13*	*12*	*7*	*891*	*1,5*	*1,3*	*0,8*	*89,6*
	B 291 Walldorf Ikea und BAB A	F	989	12.167	19.581	430	1.561	1,04	10,1						*245*	*8*	*10*	*1*	*264*	*3,0*	*3,8*	*0,4*	*84,7*
	4 FS 0,8																						
B 291	80357		5.826	6.134	5.900	234	6.985	0,85	453						*346*	*10*	*3*	*3*	*362*	*2,8*	*0,8*	*0,8*	*85,8*
	8226 **6617 1107** 804	TM	237	6.768		44			1,8						*379*	*12*	*4*	*4*	*399*	*3,0*	*1,0*	*1,0*	*86,3*
	B 291 / L 598 Walldorf, beim T	2022	6.058	5.771	52	140	6.611	0,63	480						*243*	*5*	*1*	*2*	*251*	*2,0*	*0,4*	*0,8*	*84,0*
	B 291 Schwetzingen,Sternallee	F	237	4.254	5.848	50	374	1,10	7,6						*41*	*2*	*0*	*0*	*43*	*4,7*	*0,0*	*0,0*	*76,2*
	2 FS 5,9																						
B 291	80362		16.773	17.659	17.364	295	19.598	0,88	1.136						*1.016*	*13*	*4*	*6*	*1.039*	*1,3*	*0,4*	*0,6*	*90,0*
	8226 **6617 1120** 804	TM 2G	299	19.472		29			1,7						*1.140*	*16*	*4*	*7*	*1.167*	*1,4*	*0,3*	*0,6*	*90,6*
	B 291 Schwetzingen,Sternallee	2021	17.440	17.096	113	201	19.223	0,59	1.030						*645*	*4*	*1*	*5*	*655*	*0,6*	*0,2*	*0,8*	*88,0*
	B 291 / L 599 bei AS Schwetzin	F	298	11.474	17.251	65	375	1,07	0,9						*124*	*3*	*2*	*1*	*130*	*2,3*	*1,5*	*0,8*	*81,4*
	2 FS 1,5																						
B 291	80363		11.354	11.814	11.641	173	13.403	0,93	831						*684*	*8*	*2*	*8*	*702*	*1,1*	*0,3*	*1,1*	*88,5*
	8226 **6617 1121** 804	TM 2G	193	12.945		16			1,5						*745*	*10*	*3*	*8*	*766*	*1,3*	*0,4*	*1,0*	*88,9*
	B 291 / L 598 Walldorf, beim T	2023	11.668	12.085	127	122	13.152	0,57	683						*496*	*2*	*0*	*6*	*504*	*0,4*	*0,0*	*1,2*	*87,0*
	B 291 Schwetzingen,Sternallee	F	174	7.415	11.514	35	251	1,04	1,9						*71*	*2*	*0*	*1*	*74*	*2,7*	*0,0*	*1,4*	*78,9*
	2 FS 2,5																						
B 291	80369		20.741	21.836	21.270	566	30.334	0,94	1.200						*1.170*	*26*	*5*	*25*	*1.226*	*2,1*	*0,4*	*2,0*	*91,4*
	8226 **6617 1129** 804	TM	574	23.481		21			2,3						*1.261*	*30*	*5*	*28*	*1.324*	*2,3*	*0,4*	*2,1*	*91,8*
	B 291 / L 599 bei AS Schwetzin	2022	21.565	22.178	424	450	29.752	0,65	1.071						*909*	*11*	*3*	*15*	*938*	*1,2*	*0,3*	*1,6*	*90,0*
	AS Schwetzingen/Hockenheim A6/	F	572	15.277	20.846	95	582	1,35	1,7						*266*	*7*	*2*	*3*	*278*	*2,5*	*0,7*	*1,1*	*84,7*
	4 FS 0,9																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 291	80370		11.189	12.008	11.737	271	13.260	1,00	553						*674*	*12*	*4*	*8*	*698*	*1,7*	*0,6*	*1,1*	*88,6*
	8226 **6617 1130** 804	TM 2G	259	12.784		28			3,0						*724*	*15*	*5*	*9*	*753*	*2,0*	*0,7*	*1,2*	*89,0*
	B 291 / L 598 / L 723 Walldorf	2023	11.859	12.844	140	176	12.802	0,64	755						*520*	*3*	*1*	*6*	*530*	*0,6*	*0,2*	*1,1*	*87,3*
	B 291 / L 598 Walldorf, beim T	F	274	8.206	11.597	67	458	1,10	1,9						*102*	*2*	*1*	*1*	*106*	*1,9*	*0,9*	*0,9*	*80,4*
	2 FS 1,1																						
B 291	80371		11.782	12.404	12.137	267	13.586	1,01	593						*719*	*12*	*3*	*10*	*744*	*1,6*	*0,4*	*1,3*	*88,9*
	8226 **6617 1131** 804	TM 2G	268	13.209		43			1,7						*820*	*16*	*4*	*10*	*850*	*1,9*	*0,5*	*1,2*	*89,5*
	B 291 / L 598 / L 723 Walldorf	2021	12.250	13.392	179	169	13.243	0,60	560						*413*	*2*	*1*	*7*	*423*	*0,5*	*0,2*	*1,7*	*86,5*
	B 291 / L 598 Walldorf, beim T	F	269	7.967	11.958	55	343	1,05	2,9						*59*	*1*	*1*	*2*	*63*	*1,6*	*1,6*	*3,2*	*79,0*
	2 FS 1,1																						
B 291	80374		10.208	10.747	10.172	575	14.738	0,86	502						*570*	*15*	*15*	*3*	*603*	*2,5*	*2,5*	*0,5*	*88,1*
	8226 **6617 1134** 804	TM	602	12.242		16			8,0						*614*	*18*	*17*	*3*	*652*	*2,8*	*2,6*	*0,5*	*88,5*
	B 291 Walldorf Ikea und BAB A	2021	10.614	10.536	51	256	13.807	0,43	938						*446*	*6*	*8*	*2*	*462*	*1,3*	*1,7*	*0,4*	*86,7*
	B 291 Walldorf, Seitenarm (End	F	587	5.240	10.121	303	931	0,99	3,7						*126*	*4*	*7*	*0*	*137*	*2,9*	*5,1*	*0,0*	*81,9*
	5 FS 0,3																						
B 291	80375		22.012	23.174	21.947	1.227	31.422	0,79	1.485						*1.224*	*35*	*30*	*12*	*1.301*	*2,7*	*2,3*	*0,9*	*91,6*
	8226 **6617 1135** 804	TM	1.280	26.548		55			6,3						*1.317*	*41*	*34*	*13*	*1.405*	*2,9*	*2,4*	*0,9*	*91,9*
	B 291 Walldorf Ikea und BAB A	2021	22.887	20.985	199	581	29.339	0,50	1.570						*957*	*15*	*16*	*7*	*995*	*1,5*	*1,6*	*0,7*	*90,1*
	B 291 / L 598 / L 723 Walldorf	F	1.252	13.157	21.748	591	2.083	1,01	10,4						*270*	*10*	*14*	*1*	*295*	*3,4*	*4,7*	*0,3*	*85,3*
	6 FS 0,2																						
B 292	80145		4.180	3.476	3.305	171	4.305	0,89	229						*188*	*6*	*3*	*2*	*199*	*3,0*	*1,5*	*1,0*	*83,4*
	8128 **6424 1103** 802	TM	173	3.914		21			4,1						*206*	*8*	*4*	*3*	*221*	*3,6*	*1,8*	*1,4*	*84,0*
	Einm. K 2839 in B292 bei Boxbe	2023	3.477	3.493	41	91	4.057	0,51	219						*129*	*1*	*1*	*2*	*133*	*0,8*	*0,8*	*1,5*	*81,5*
	Einm. B 292 in B 290 in Königs	F	172	2.007	3.264	59	248	1,15	3,2						*35*	*1*	*1*	*0*	*37*	*2,7*	*2,7*	*0,0*	*75,8*
	2 FS 11,4																						
B 292	80264		4.218	4.621	4.422	199	5.165	0,89	293	220	3,18	178	2,81	224	253	6	6	3	268	2,2	2,2	1,1	84,7
	8225 **6521 1103** 802	DZ	216	5.056		7			3,8	230	3,04	185	2,70	38	279	7	7	3	296	2,4	2,4	1,0	85,2
	B 27/ B 292 bei Auerbach	2024	4.438	4.497	48	90	4.878	0,64	253	186	2,69	155	3,23	78	180	1	1	2	184	0,5	0,5	1,1	82,7
	B 292/ K 3970 Oberschefflenz	H	195	3.251	4.374	102	287	1,09	4,7	131	0,00	144	0,00	52	39	1	1	0	41	2,4	2,4	0,0	76,2
	2 FS 6,7																						
B 292	80265		3.450	3.560	3.336	224	3.954	0,99	217						*194*	*6*	*7*	*2*	*209*	*2,9*	*3,3*	*1,0*	*83,8*
	8225 **6521 1104** 802	TM	234	3.780		7			4,3						*214*	*8*	*9*	*3*	*234*	*3,4*	*3,8*	*1,3*	*84,5*
	B 292/ K 3970 Oberschefflenz	2021	3.561	3.730	40	99	3.604	0,68	244						*131*	*2*	*2*	*1*	*136*	*1,5*	*1,5*	*0,7*	*81,5*
	B 292/ L 1095 Adelsheim	F	227	2.576	3.296	118	350	1,08	7,0						*25*	*1*	*1*	*0*	*27*	*3,7*	*3,7*	*0,0*	*74,7*
	2 FS 9,3																						
B 292	80282		3.800	2.892	2.789	103	3.415	1,03	265	134	2,99	121	3,31	23	163	5	1	2	171	2,9	0,6	1,2	82,6
	8225 **6522 1100** 802	TM	138	3.156		40			2,9	142	2,11	120	2,50	4	181	6	2	3	192	3,1	1,0	1,6	83,4
	B 292/ L 1095 Adelsheim	2024	4.283	3.259	39	39	3.253	0,48	217						106	1	0	2	109	0,9	0,0	1,8	80,7
	B 292 / L 1095 Osterburken Süd	H	132	1.522	2.750	24	162	1,11	2,3	78	1,28	62	0,00	4	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2
	2 FS 2,6																						
B 292	86889		4.318	4.456	3.907	549	5.340	0,89	269						*223*	*11*	*20*	*4*	*258*	*4,3*	*7,8*	*1,6*	*85,6*
	8225 **6522 1102** 802	TM	581	4.889		7			7,7						*250*	*13*	*25*	*5*	*293*	*4,4*	*8,5*	*1,7*	*86,3*
	B292/ L519 Adelsheim-Nord	2021	4.457	4.358	80	176	4.494	0,62	283						*144*	*2*	*6*	*4*	*156*	*1,3*	*3,8*	*2,6*	*83,1*
	B 292 / L 515 RIO	F	560	3.049	3.827	366	846	1,14	3,6						*33*	*1*	*5*	*1*	*40*	*2,5*	*12,5*	*2,5*	*78,2*
	2 FS 5,2																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 292	87066		7.838	8.086	7.265	821	9.841	0,86	388						*412*	*16*	*30*	*7*	*465*	*3,4*	*6,5*	*1,5*	*87,9*
	8225 **6522 1103** 802	TM	870	8.873		72			11,3						*457*	*19*	*36*	*8*	*520*	*3,7*	*6,9*	*1,5*	*88,5*
	B 292 / L 515 RIO	2021	8.089	7.663	113	203	8.612	0,66	431						*296*	*5*	*10*	*4*	*315*	*1,6*	*3,2*	*1,3*	*85,6*
	B 292/ K 3953 Abzw. Wemmershof	F	840	5.897	7.152	546	1.229	1,09	5,3						*69*	*3*	*9*	*0*	*81*	*3,7*	*11,1*	*0,0*	*80,5*
	2 FS 0,8																						
B 292	86890		9.198	8.779	8.023	756	9.351	0,93	469	348	7,47	405	5,19	22	458	14	28	4	504	2,8	5,6	0,8	87,9
	8225 **6522 1200** 802	TM 2G	933	9.448		41			6,6	403	6,20	439	4,10	4	501	18	35	5	559	3,2	6,3	0,9	88,5
	B 292/ K 3953 Abzw. Wemmershof	2024	9.493	8.832	69	203	8.226	0,67	532	290	7,24	350	4,86	6	326	3	8	3	340	0,9	2,4	0,9	85,6
	AS Osterburken A81/B292/L515 (	H	904	6.372	7.954	512	1.125	1,08	4,4	287	0,35	277	0,72	5	78	2	8	0	88	2,3	9,1	0,0	80,5
	2 FS 1,2																						
B 292	80297		2.358	2.825	2.612	213	3.244	0,80	192	128	7,81	152	5,92	3	151	6	5	1	163	3,7	3,1	0,6	82,6
	8128 **6523 1101** 802	TM	130	3.239		23			6,5	123	7,32	144	6,94	1	166	8	7	1	182	4,4	3,8	0,5	83,3
	Einm. K 2841 in B 292	2024	2.434	2.602	21	91	2.853	0,51	191	95	5,26	109	4,59	8	104	1	1	1	107	0,9	0,9	0,9	80,4
	Einm. K 2839 in B292 bei Boxbe	H	127	1.648	2.591	99	391	1,09	3,6	67	1,49	77	2,60	2	24	2	1	0	27	7,4	3,7	0,0	75,0
	2 FS 3,0																						
B 292	80299		6.052	6.244	5.689	555	6.657	1,03	394						*325*	*11*	*20*	*3*	*359*	*3,1*	*5,6*	*0,8*	*86,5*
	8128 **6523 1103** 802	TM	588	6.495		11			8,2						*361*	*14*	*25*	*3*	*403*	*3,5*	*6,2*	*0,7*	*87,0*
	AS Boxberg A81/B292/L1095 (005	2019	6.246	6.688	51	174	5.780	0,76	395						*216*	*3*	*6*	*1*	*226*	*1,3*	*2,7*	*0,4*	*83,7*
	Einm. K 2841 in B 292	F	567	4.941	5.638	370	877	1,09	6,9						*56*	*2*	*5*	*0*	*63*	*3,2*	*7,9*	*0,0*	*78,9*
	2 FS 3,9																						
B 292	80453		13.414	13.330	12.514	816	14.823	0,86	746						*711*	*24*	*21*	*9*	*765*	*3,1*	*2,7*	*1,2*	*89,5*
	8226 **6619 1100** 804	TM 2G	1.011	14.613		46			4,8						*777*	*30*	*27*	*10*	*844*	*3,6*	*3,2*	*1,2*	*90,0*
	B 292 / L 549 Waibstadt,Bernau	2023	13.165	12.640	145	377	13.621	0,65	831						*510*	*6*	*6*	*5*	*527*	*1,1*	*1,1*	*0,9*	*87,4*
	B 292 / K 4188 Weilermühle	F	829	9.520	12.369	393	1.202	1,06	4,2						*125*	*4*	*6*	*1*	*136*	*2,9*	*4,4*	*0,7*	*82,0*
	2 FS 5,1																						
B 292	80454		15.949	16.456	15.415	1.041	19.231	0,96	751						*876*	*30*	*28*	*12*	*946*	*3,2*	*3,0*	*1,3*	*90,5*
	8225 **6619 1104** 802	TM	1.083	17.816		91			5,7						*972*	*37*	*34*	*14*	*1.057*	*3,5*	*3,2*	*1,3*	*91,0*
	B 292 / L 590 Aglsterhausen,Ne	2021	16.461	17.064	205	438	17.791	0,61	1.103						*615*	*9*	*10*	*7*	*641*	*1,4*	*1,6*	*1,1*	*88,4*
	B 292 / L 532 Aglsterhausen,Fe	F	1.057	10.851	15.210	512	1.440	1,10	4,3						*150*	*6*	*8*	*1*	*165*	*3,6*	*4,8*	*0,6*	*82,9*
	2 FS 0,8																						
B 292	80455		11.169	11.523	10.613	910	14.947	0,93	612						*600*	*24*	*27*	*11*	*662*	*3,6*	*4,1*	*1,7*	*89,2*
	8225 **6619 1105** 802	TM	956	12.454		33			5,2						*666*	*29*	*33*	*12*	*740*	*3,9*	*4,5*	*1,6*	*89,8*
	B 292 / K 4188 Weilermühle	2022	11.527	11.644	178	385	13.658	0,65	626						*427*	*7*	*9*	*6*	*449*	*1,6*	*2,0*	*1,3*	*87,0*
	B 292 / L 590 Aglsterhausen,Ne	F	926	8.067	10.435	492	1.289	1,23	6,9						*102*	*5*	*8*	*1*	*116*	*4,3*	*6,9*	*0,9*	*81,8*
	3 FS 1,4																						
B 292	80473		12.987	13.400	12.430	970	17.681	0,91	858						*704*	*29*	*25*	*12*	*770*	*3,8*	*3,2*	*1,6*	*89,7*
	8225 **6620 1105** 802	TM	1.007	14.630		75			5,9						*780*	*36*	*31*	*14*	*861*	*4,2*	*3,6*	*1,6*	*90,3*
	B 292 / L 532 Aglsterhausen,Fe	2022	13.404	13.251	202	436	16.236	0,63	783						*497*	*9*	*9*	*7*	*522*	*1,7*	*1,7*	*1,3*	*87,6*
	B 292/ Seitenarm B 292 bei Obr	F	984	9.222	12.228	459	1.445	1,22	5,4						*120*	*6*	*7*	*1*	*134*	*4,5*	*5,2*	*0,7*	*82,2*
	3 FS 7,1																						
B 292	80480		11.167	10.879	10.297	582	13.040	0,84	685	425	4,00	518	3,67	29	592	15	18	5	630	2,4	2,9	0,8	88,4
	8225 **6620 1116** 802	TM 2G	786	12.186		19			6,1	437	3,43	518	3,28	5	660	19	23	6	708	2,7	3,2	0,8	89,0
	B 292/ Seitenarm B 292 bei Obr	2024	11.525	10.177	87	241	12.044	0,59	686	354	3,11	432	3,47	6	387	3	4	3	397	0,8	1,0	0,8	86,0
	B 292/ L 588 bei Obrigheim	H	766	7.148	10.210	322	996	1,08	3,3	280	0,36	306	0,33	6	93	2	4	0	99	2,0	4,0	0,0	80,3
	2 FS 2,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 292	80481		16.393	16.913	15.815	1.098	20.439	0,85	984						*901*	*34*	*27*	*10*	*972*	*3,5*	*2,8*	*1,0*	*90,5*
	8225 **6620 1117** 802	TM	1.141	18.897		29			7,0						*1.001*	*42*	*33*	*11*	*1.087*	*3,9*	*3,0*	*1,0*	*91,0*
	B 292/ L 588 bei Obrigheim	2021	16.919	16.025	166	567	18.757	0,58	882						*634*	*10*	*10*	*5*	*659*	*1,5*	*1,5*	*0,8*	*88,3*
	B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre	F	1.113	11.002	15.649	502	1.682	1,09	5,9						*154*	*7*	*8*	*1*	*170*	*4,1*	*4,7*	*0,6*	*83,1*
	2 FS 0,5																						
B 292	80600		9.662	9.969	9.289	680	11.478	0,82	752						*535*	*19*	*18*	*5*	*577*	*3,3*	*3,1*	*0,9*	*88,2*
	8215 **6717 1107** 802	TM 2G	710	11.472		16			9,1						*586*	*25*	*22*	*5*	*638*	*3,9*	*3,4*	*0,8*	*88,7*
	B292/L555 Bad Schönborn	2022	9.972	9.428	78	310	10.470	0,46	574						*379*	*3*	*8*	*3*	*393*	*0,8*	*2,0*	*0,8*	*86,1*
	B292/ K3586 Östringen	F	690	5.294	9.211	354	1.008	1,10	8,6						*81*	*3*	*8*	*1*	*93*	*3,2*	*8,6*	*1,1*	*81,1*
	2 FS 3,8																						
B 292	80636		4.340	4.569	4.361	208	5.129	0,85	323						*251*	*7*	*5*	*4*	*267*	*2,6*	*1,9*	*1,5*	*84,8*
	8226 **6718 1106** 804	TM	215	5.041		18			1,7						*275*	*9*	*6*	*4*	*294*	*3,1*	*2,0*	*1,4*	*85,3*
	B292/K3521 Östringen	2022	4.512	4.260	64	101	4.825	0,64	259						*182*	*1*	*1*	*3*	*187*	*0,5*	*0,5*	*1,6*	*83,0*
	B 292 / L 551 Eichtersheim, Sc	F	211	3.223	4.297	89	304	1,06	2,8						*34*	*1*	*2*	*0*	*37*	*2,7*	*5,4*	*0,0*	*76,2*
	2 FS 4,8																						
B 292	80637		12.142	11.391	10.869	522	12.358	1,01	677	395	3,54	592	3,89	12	628	18	13	8	667	2,7	1,9	1,2	88,7
	8226 **6718 1107** 804	TM 2G	613	12.243		85			3,4	441	4,54	578	3,63	2	689	21	16	8	734	2,9	2,2	1,1	89,2
	B 292 / L 551 Eichtersheim, Sc	2024	12.625	12.410	128	212	11.740	0,59	922	349	3,72	616	5,52	6	449	7	4	6	466	1,5	0,9	1,3	86,9
	AS Sinsheim A6/B292 (033a)	H	607	7.174	10.741	225	618	1,06	6,0	249	0,80	346	0,87	3	84	2	2	1	89	2,2	2,2	1,1	80,0
	2 FS 7,9																						
B 292	80640		12.074	12.574	12.046	528	13.891	0,97	736	598	2,68	501	4,39	22	698	22	9	12	741	3,0	1,2	1,6	89,3
	8215 **6718 1116** 802	TM 2G	479	13.720		90			1,6	638	2,82	523	5,16	4	756	27	11	13	807	3,3	1,4	1,6	89,7
	B292/ K3586 Östringen	2024	12.461	13.307	205	284	13.139	0,56	687	562	2,31	487	3,70	8	525	7	2	10	544	1,3	0,4	1,8	87,7
	B292/K3521 Östringen	H	484	7.677	11.841	154	752	1,08	2,2	323	0,93	325	0,92	5	84	2	2	1	89	2,2	2,2	1,1	80,0
	2 OD 1,3																						
B 292	80676		16.699	17.581	16.208	1.373	24.438	0,95	970						*904*	*32*	*40*	*11*	*987*	*3,2*	*4,1*	*1,1*	*90,7*
	8226 **6719 1105** 804	TM	1.440	18.744		19			5,2						*971*	*38*	*45*	*12*	*1.066*	*3,6*	*4,2*	*1,1*	*91,1*
	AS Sinsheim A6/B292 (033a)	2022	17.363	17.888	192	575	22.303	0,69	1.062						*713*	*14*	*21*	*7*	*755*	*1,9*	*2,8*	*0,9*	*89,2*
	B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W	F	1.402	12.846	16.016	779	2.135	1,26	7,8						*196*	*9*	*18*	*1*	*224*	*4,0*	*8,0*	*0,4*	*84,7*
	2 FS 1,1																						
B 292	80677		12.545	13.669	12.670	999	15.174	0,92	822						*727*	*28*	*29*	*6*	*790*	*3,5*	*3,7*	*0,8*	*89,6*
	8226 **6719 1106** 804	TM 2G	1.069	14.813		15			3,6						*792*	*35*	*37*	*7*	*871*	*4,0*	*4,2*	*0,8*	*90,2*
	B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W	2023	13.500	13.578	94	469	13.612	0,65	874						*527*	*8*	*7*	*3*	*545*	*1,5*	*1,3*	*0,6*	*87,4*
	B 292 / L 550 nördl.Sinsheim	F	1.016	9.648	12.576	515	1.562	1,06	5,6						*119*	*4*	*7*	*0*	*130*	*3,1*	*5,4*	*0,0*	*81,7*
	2 FS 1,6																						
B 292	80678		19.114	20.124	19.058	1.066	24.292	0,91	1.153						*1.060*	*21*	*34*	*15*	*1.130*	*1,9*	*3,0*	*1,3*	*91,2*
	8226 **6719 1107** 804	TM	1.128	21.883		126			5,6						*1.139*	*25*	*39*	*17*	*1.220*	*2,0*	*3,2*	*1,4*	*91,6*
	B 292 / L 550 nördl.Sinsheim	2021	19.874	19.816	256	261	22.859	0,63	1.151						*828*	*9*	*18*	*9*	*864*	*1,0*	*2,1*	*1,0*	*89,7*
	B 292 / K 4281 Sinsheim,Müllde	F	1.095	13.826	18.802	679	1.433	1,13	4,0						*232*	*6*	*16*	*2*	*256*	*2,3*	*6,3*	*0,8*	*85,0*
	4 FS 1,4																						
B 292	80679		16.308	16.389	15.433	956	17.293	0,94	933						*881*	*31*	*24*	*7*	*943*	*3,3*	*2,5*	*0,7*	*90,2*
	8226 **6719 1108** 804	TM 2G	1.185	17.804		115			3,3						*966*	*38*	*30*	*8*	*1.042*	*3,6*	*2,9*	*0,8*	*90,7*
	B 292 / K 4281 Sinsheim,Müllde	2023	16.186	16.706	114	412	15.822	0,61	1.010						*630*	*8*	*6*	*4*	*648*	*1,2*	*0,9*	*0,6*	*88,1*
	B 292 / L 549 Waibstadt,Bernau	F	973	10.913	15.319	429	1.471	1,07	5,6						*150*	*5*	*6*	*1*	*162*	*3,1*	*3,7*	*0,6*	*82,7*
	2 FS 5,3																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 293		80913		6.019	6.210	5.588	622	6.475	1,02	352						*314*	*16*	*20*	*5*	*355*	*4,5*	*5,6*	*1,4*	*86,7*
	8215	**6818 1101**	802	TM 2G	651	6.506		38			7,6					*339*	*20*	*25*	*6*	*390*	*5,1*	*6,4*	*1,5*	*87,3*
		B293/L618 Zaisenhausen		2021	6.212	6.665	85	232	5.403	0,71	320					*236*	*4*	*6*	*3*	*249*	*1,6*	*2,4*	*1,2*	*84,4*
		B293/L593 Sulzfeld		F	633	4.634	5.503	352	1.072	1,09	6,4					*60*	*2*	*4*	*0*	*66*	*3,0*	*6,1*	*0,0*	*78,9*
	2	FS	4,9																					
B 293		80926		10.246	10.787	10.015	772	12.339	0,86	646						*576*	*19*	*26*	*4*	*625*	*3,0*	*4,2*	*0,6*	*88,6*
	8125	**6819 1101**	804	TM 2G	812	11.900		12			8,1					*627*	*23*	*30*	*5*	*685*	*3,4*	*4,4*	*0,7*	*89,1*
		B293/L1110 bei Eppingen		2021	10.653	10.287	77	297	10.873	0,61	653					*426*	*4*	*10*	*3*	*443*	*0,9*	*2,3*	*0,7*	*86,7*
		B293/L592 bei Gemmingen		F	787	7.206	9.938	463	1.466	1,09	4,8					*91*	*2*	*7*	*0*	*100*	*2,0*	*7,0*	*0,0*	*80,7*
	2	FS	4,3																					
B 293		80927		12.099	11.083	10.286	797	12.196	0,89	666						*584*	*22*	*23*	*8*	*637*	*3,5*	*3,6*	*1,3*	*88,8*
	8215	**6819 1102**	802	TM 2G	888	12.215		35			1,8					*638*	*27*	*29*	*9*	*703*	*3,8*	*4,1*	*1,3*	*89,4*
		B293/L593 Sulzfeld		2023	11.087	10.918	132	350	10.767	0,62	620					*422*	*5*	*6*	*5*	*438*	*1,1*	*1,4*	*1,1*	*86,7*
		B293/L1110 Eppingen West		F	809	7.614	10.154	412	1.429	1,09	2,5					*103*	*4*	*5*	*1*	*113*	*3,5*	*4,4*	*0,9*	*81,3*
	2	FS	2,7																					
B 293		80928		7.582	8.626	7.788	838	9.504	0,89	654						*442*	*22*	*27*	*5*	*496*	*4,4*	*5,4*	*1,0*	*88,0*
	8125	**6819 1103**	804	TM 2G	927	9.376		17			7,1					*487*	*28*	*35*	*5*	*555*	*5,0*	*6,3*	*0,9*	*88,6*
		B293/L1110 Eppingen West		2023	8.519	8.343	78	346	8.274	0,67	466					*310*	*3*	*7*	*3*	*323*	*0,9*	*2,2*	*0,9*	*85,4*
		B293/K2054 Stebbach		F	854	6.260	7.710	475	1.230	1,05	7,9					*78*	*2*	*5*	*0*	*85*	*2,4*	*5,9*	*0,0*	*79,9*
	2	FS	5,5																					
B 293		80948		10.294	10.837	10.087	750	12.612	0,89	641						*575*	*19*	*24*	*4*	*622*	*3,1*	*3,9*	*0,6*	*88,5*
	8125	**6820 1103**	804	TM 2G	787	11.951		13			4,2					*638*	*23*	*29*	*4*	*694*	*3,3*	*4,2*	*0,6*	*89,0*
		B293/L592 bei Gemmingen		2021	10.703	10.670	65	296	11.423	0,57	650					*389*	*4*	*9*	*3*	*405*	*1,0*	*2,2*	*0,7*	*86,3*
		B293/L1107/K2152 Schwaigern		F	764	6.794	10.022	441	1.189	1,05	4,7					*102*	*2*	*6*	*0*	*110*	*1,8*	*5,5*	*0,0*	*80,9*
	2	FS	4,5																					
B 293		80949		9.624	10.167	9.426	741	11.542	0,93	611	345	6,67	511	3,52	224	532	21	21	4	578	3,6	3,6	0,7	88,2
	8125	**6820 1104**	804	DZ	678	11.135		38			6,0	389	5,91	501	3,99	38	584	26	27	5	642	4,0	4,2	0,8	88,8
		B293/L1107/K2152 Schwaigern		2024	9.337	10.364	76	322	10.517	0,59	651	331	6,65	460	3,91	78	372	5	5	3	385	1,3	1,3	0,8	86,0
		B293/K2160/K2048 bei Schluchte		H	602	6.533	9.350	381	1.025	1,09	4,0	260	1,15	263	1,14	52	106	3	5	1	115	2,6	4,3	0,9	81,3
	2	FS	2,6																					
B 293		80950		16.173	17.027	15.993	1.034	19.719	0,88	939						*908*	*29*	*31*	*7*	*975*	*3,0*	*3,2*	*0,7*	*90,4*
	8125	**6820 1105**	804	TM 2G	1.083	18.977		14			4,5					*1.000*	*38*	*38*	*7*	*1.083*	*3,5*	*3,5*	*0,6*	*90,9*
		B293/K2160/K2048 bei Schluchte		2021	16.816	16.674	119	480	18.087	0,53	995					*632*	*5*	*9*	*5*	*651*	*0,8*	*1,4*	*0,8*	*88,2*
		B293/K2153/K2154 bei Großgarta		F	1.053	10.004	15.874	540	1.632	1,06	4,1					*168*	*3*	*6*	*1*	*178*	*1,7*	*3,4*	*0,6*	*82,9*
	2	FS	4,0																					
B 293		80951		16.822	17.710	16.619	1.091	19.824	0,98	995						*951*	*30*	*33*	*8*	*1.022*	*2,9*	*3,2*	*0,8*	*90,6*
	8125	**6820 1106**	804	TM 2G	1.142	19.119		22			0,6					*1.031*	*36*	*40*	*10*	*1.117*	*3,2*	*3,6*	*0,9*	*91,1*
		B293/K2153/K2154 bei Großgarta		2021	17.490	18.695	142	471	17.793	0,57	925					*711*	*7*	*12*	*6*	*736*	*1,0*	*1,6*	*0,8*	*88,8*
		B293/K9552 HN-Böckingen (Heide		F	1.112	10.942	16.477	598	2.031	1,09	2,0					*157*	*3*	*9*	*1*	*170*	*1,8*	*5,3*	*0,6*	*83,0*
	2	FS	2,2																					
B 293		81135		12.720	6.144	5.933	211	6.649	1,02	401						*336*	*6*	*6*	*4*	*352*	*1,7*	*1,7*	*1,1*	*85,8*
	8215	**6917 1102**	802	TM 2G	738	6.660		22			1,5					*359*	*8*	*7*	*4*	*378*	*2,1*	*1,9*	*1,1*	*86,1*
		B293/K3541 Berghausen (DB)		2023	6.146	6.815	73	90	6.273	0,56	389					*266*	*2*	*1*	*4*	*273*	*0,7*	*0,4*	*1,5*	*84,6*
		B293/L559 Jöhlingen		F	214	3.720	5.860	99	376	1,09	2,3					*61*	*1*	*1*	*1*	*64*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*78,5*
	2	FS	4,1																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 293	81139		13.167	13.584	12.778	806	13.989	1,04	678						*732*	*25*	*20*	*10*	*787*	*3,2*	*2,5*	*1,3*	*89,6*
	8215 **6917 1107** 802	TM 2G	836	14.224		30			3,1						*754*	*32*	*25*	*12*	*823*	*3,9*	*3,0*	*1,5*	*90,0*
	B10/B293 Berghausen	2020	13.589	14.741	163	396	12.796	0,71	541						*661*	*6*	*9*	*6*	*682*	*0,9*	*1,3*	*0,9*	*88,5*
	B293/L559 Jöhlingen	F	815	10.071	12.615	380	1.193	1,06	4,9						*113*	*2*	*6*	*1*	*122*	*1,6*	*4,9*	*0,8*	*81,6*
	2 OD 0,9																						
B 293	81140		8.177	11.033	10.356	677	11.663	1,02	619						*586*	*18*	*21*	*7*	*632*	*2,8*	*3,3*	*1,1*	*88,7*
	8215 **6917 1108** 802	TM 2G	475	11.681		72			3,1						*631*	*22*	*26*	*7*	*686*	*3,2*	*3,8*	*1,0*	*89,1*
	B293/L559 Jöhlingen	2023	11.037	11.954	112	234	10.510	0,69	538						*455*	*4*	*6*	*5*	*470*	*0,9*	*1,3*	*1,1*	*86,9*
	B35/B293 Bretten	F	688	8.008	10.244	371	1.153	1,09	5,7						*108*	*2*	*5*	*1*	*116*	*1,7*	*4,3*	*0,9*	*81,3*
	2 FS 8,0																						
B 293	81163		14.740	15.208	13.945	1.263	22.367	0,90	752						*788*	*35*	*35*	*16*	*874*	*4,0*	*4,0*	*1,8*	*90,5*
	8215 **6918 1110** 802	TM	1.316	16.697		65			7,5						*873*	*44*	*42*	*18*	*977*	*4,5*	*4,3*	*1,8*	*91,1*
	B35/B293 Bretten-Gölshausen	2022	15.213	15.050	259	561	20.144	0,61	836						*562*	*11*	*12*	*8*	*593*	*1,9*	*2,0*	*1,3*	*88,2*
	B293/K3503 Bretten-Gölshausen	F	1.282	10.122	13.686	637	2.223	1,31	8,0						*134*	*8*	*10*	*1*	*153*	*5,2*	*6,5*	*0,7*	*83,0*
	2 FS 1,7																						
B 293	81164		11.655	12.289	11.325	964	14.108	0,89	612	494	6,28	535	5,61	24	640	18	36	5	699	2,6	5,2	0,7	89,2
	8215 **6918 1111** 802	TM 2G	1.150	13.471		27			5,2	536	6,16	562	6,05	4	706	24	44	6	780	3,1	5,6	0,8	89,8
	B293/K3503 Bretten-Gölshausen	2024	12.029	11.983	86	293	12.654	0,63	701	435	5,98	472	5,93	6	435	3	12	3	453	0,7	2,6	0,7	86,8
	B293/L618 Zaisenhausen	H	1.109	8.525	11.239	644	1.454	1,13	4,8	319	0,94	361	0,55	5	126	3	9	1	139	2,2	6,5	0,7	82,4
	2 FS 9,1																						
B 294	81160		9.639	8.334	7.775	559	9.341	0,85	620						*434*	*12*	*18*	*4*	*468*	*2,6*	*3,8*	*0,9*	*87,3*
	8215 **6918 1107** 802	TM 2G	706	9.223		17			1,2						*462*	*15*	*21*	*5*	*503*	*3,0*	*4,2*	*1,0*	*87,8*
	B294/L611 Neulingen-Bauschlott	2023	8.337	7.813	74	205	8.506	0,66	571						*344*	*6*	*8*	*3*	*361*	*1,7*	*2,2*	*0,8*	*85,9*
	B294 Bretten Am Brühlgraben	F	569	6.061	7.701	337	835	1,06	1,0						*97*	*3*	*6*	*1*	*107*	*2,8*	*5,6*	*0,9*	*81,2*
	2 FS 7,7																						
B 294	81171		16.188	16.133	15.165	968	18.759	0,79	812						*866*	*27*	*26*	*8*	*927*	*2,9*	*2,8*	*0,9*	*90,2*
	8215 **6918 1207** 802	TM 2G	1.069	18.838		27			4,4						*921*	*33*	*30*	*9*	*993*	*3,3*	*3,0*	*0,9*	*90,6*
	B294 Bretten Am Brühlgraben	2023	16.138	14.902	147	446	17.336	0,45	849						*701*	*10*	*13*	*8*	*732*	*1,4*	*1,8*	*1,1*	*89,0*
	B35/B294/K3573 Bretten (Alexan	F	983	8.487	15.018	495	1.423	1,09	3,5						*146*	*4*	*10*	*2*	*162*	*2,5*	*6,2*	*1,2*	*83,2*
	2 OD 1,9																						
B 294	81401		15.419	16.233	15.148	1.085	17.563	1,01	832						*842*	*37*	*21*	*6*	*906*	*4,1*	*2,3*	*0,7*	*90,0*
	8231 **7018 1102** 804	TM	1.115	17.186		99			4,9						*907*	*45*	*25*	*6*	*983*	*4,6*	*2,5*	*0,6*	*90,4*
	B294/L621 Friedr.-Ebert.Straße	2022	16.032	17.378	96	566	16.094	0,65	689						*653*	*13*	*8*	*5*	*679*	*1,9*	*1,2*	*0,7*	*88,4*
	B294/K4530	F	1.102	11.211	15.052	420	1.469	1,08	2,2						*196*	*9*	*10*	*1*	*216*	*4,2*	*4,6*	*0,5*	*84,1*
	2 FS 1,7																						
B 294	81405		15.630	16.126	15.093	1.033	17.765	0,88	843						*849*	*35*	*22*	*6*	*912*	*3,8*	*2,4*	*0,7*	*90,0*
	8236 **7018 1106** 802	TM 2G	1.057	17.609		109			3,5						*919*	*43*	*27*	*6*	*995*	*4,3*	*2,7*	*0,6*	*90,5*
	AS Pforzheim-Nord A8/B294 (044	2022	16.131	15.421	100	513	16.409	0,67	1.077						*638*	*14*	*9*	*4*	*665*	*2,1*	*1,4*	*0,6*	*88,3*
	B294/K4530	F	1.044	11.788	14.993	411	1.356	1,03	4,4						*176*	*7*	*7*	*1*	*191*	*3,7*	*3,7*	*0,5*	*83,4*
	2 FS 2,3																						
B 294	85562		12.524	13.784	12.955	829	14.932	0,95	747	572	4,37	507	4,34	23	731	23	22	6	782	2,9	2,8	0,8	89,4
	8236 **7018 1108** 802	TM 2G	641	14.695		60			3,8	547	4,39	542	4,61	4	790	28	27	7	852	3,3	3,2	0,8	89,9
	B294/K4530	2024	12.926	13.971	108	353	13.725	0,71	762	567	4,23	431	4,64	10	549	9	9	5	572	1,6	1,6	0,9	87,8
	B294/L611 Neulingen-Bauschlott	H	632	10.364	12.847	416	1.207	1,03	4,2	407	1,23	449	0,67	5	146	5	7	1	159	3,1	4,4	0,6	82,7
	2 FS 3,8																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 294	81687		14.215	14.966	14.381	585	18.233	0,89	719						*794*	*18*	*13*	*15*	*840*	*2,1*	*1,5*	*1,8*	*89,8*
	8231 **7117 1100** 804	TM	608	16.042		155			6,5						*855*	*21*	*15*	*17*	*908*	*2,3*	*1,7*	*1,9*	*90,2*
	B294 Knoten Neuenbürg	2021	14.780	14.285	259	166	17.282	0,74	831						*620*	*7*	*7*	*9*	*643*	*1,1*	*1,1*	*1,4*	*88,4*
	B294/K9803 Brötzingen	F	600	11.852	14.122	264	951	1,12	1,3						*177*	*5*	*6*	*2*	*190*	*2,6*	*3,2*	*1,1*	*83,4*
	2 FS 7,5																						
B 294	81688		13.382	12.080	11.527	553	12.700	0,98	704						*663*	*19*	*12*	*10*	*704*	*2,7*	*1,7*	*1,4*	*89,0*
	8235 **7117 1101** 803	TM 2G	617	12.545		53			0,9						*733*	*23*	*15*	*12*	*783*	*2,9*	*1,9*	*1,5*	*89,6*
	B294/ L351 KVP Höfener Straße	2023	12.017	12.288	167	276	11.925	0,82	757						*450*	*6*	*3*	*6*	*465*	*1,3*	*0,6*	*1,3*	*86,9*
	B294/L340	F	545	10.269	11.360	224	775	1,03	0,7						*97*	*3*	*3*	*0*	*103*	*2,9*	*2,9*	*0,0*	*80,3*
	2 FS 1,8																						
B 294	81689		10.364	10.692	10.428	264	11.030	1,05	567						*586*	*6*	*9*	*19*	*620*	*1,0*	*1,5*	*3,1*	*88,9*
	8236 **7117 1102** 802	TM	281	11.034		12			1,9						*651*	*8*	*12*	*21*	*692*	*1,2*	*1,7*	*3,0*	*89,4*
	B294/L340	2018	10.696	11.568	310	88	10.543	0,79	524						*388*	*1*	*3*	*12*	*404*	*0,2*	*0,7*	*3,0*	*86,8*
	B294 Knoten Neuenbürg	F	269	8.701	10.118	164	487	1,10	1,6						*92*	*0*	*3*	*1*	*96*	*0,0*	*3,1*	*1,0*	*80,2*
	2 FS 4,5																						
B 294	82041		10.297	10.638	9.902	736	11.008	1,05	574						*568*	*29*	*12*	*17*	*626*	*4,6*	*1,9*	*2,7*	*89,1*
	8235 **7217 1101** 803	TM	698	10.952		73			2,6						*624*	*41*	*16*	*20*	*701*	*5,8*	*2,3*	*2,9*	*89,8*
	B294/B296 Kleinenztalstr. in C	2021	10.582	11.524	278	446	10.060	0,79	599						*385*	*6*	*4*	*8*	*403*	*1,5*	*1,0*	*2,0*	*86,6*
	B294/L397 Häberlerstr. in Calm	F	723	8.693	9.624	217	948	0,95	7,3						*74*	*0*	*2*	*1*	*77*	*0,0*	*2,6*	*1,3*	*79,3*
	2 OD 0,9																						
B 294	82042		6.799	13.006	12.476	530	13.899	0,92	759	536	3,17	594	2,69	24	716	17	13	15	761	2,2	1,7	2,0	89,5
	8235 **7217 1102** 803	TM 2G	563	13.660		74			0,5	568	2,82	649	2,16	4	801	21	16	17	855	2,5	1,9	2,0	90,1
	B294/L397 Häberlerstr. in Calm	2024	6.987	12.548	247	218	13.127	0,83	834	505	2,97	516	2,52	7	464	4	3	9	480	0,8	0,6	1,9	87,2
	B294/ L351 KVP Höfener Straße	H	584	11.272	12.229	238	772	1,07	0,9	554	0,54	442	0,45	5	97	3	4	0	104	2,9	3,8	0,0	80,5
	2 FS 2,9																						
B 294	82326		3.413	2.888	2.697	191	2.945	1,04	169	117	5,98	106	3,77	11	156	4	7	0	167	2,4	4,2	0,0	82,6
	8235 **7316 1100** 803	TM	275	2.938		3			5,4	133	5,26	127	3,94	2	178	5	9	0	192	2,6	4,7	0,0	83,3
	B294/K4772 Poppeltal	2024	3.507	3.059	6	67	2.658	0,86	172						90	1	1	0	92	1,1	1,1	0,0	79,4
	B294/L351	H	284	2.514	2.691	121	287	1,09	3,8	109	0,00	69	0,00	2	25	1	2	0	28	3,6	7,1	0,0	75,3
	2 FS 5,4																						
B 294	82330		2.889	2.985	2.824	161	2.512	1,24	275						*160*	*5*	*5*	*8*	*178*	*2,8*	*2,8*	*4,5*	*84,2*
	8235 **7317 1100** 803	TM	160	2.752		1			0,7						*179*	*5*	*6*	*9*	*199*	*2,5*	*3,0*	*4,5*	*84,7*
	B294/L351	2021	2.969	3.425	135	70	2.320	1,24	272						*105*	*1*	*2*	*4*	*112*	*0,9*	*1,8*	*3,6*	*81,7*
	B294/B296 Kleinenztalstr. in C	F	160	3.418	2.689	90	192	0,89	0,4						*16*	*1*	*1*	*0*	*18*	*5,6*	*5,6*	*0,0*	*73,3*
	2 FS 18,4																						
B 294	82611		7.787	11.754	11.022	732	12.819	1,04	754						*639*	*20*	*20*	*13*	*692*	*2,9*	*2,9*	*1,9*	*89,3*
	8237 **7416 1104** 803	TM 2G	561	12.329		65			1,8						*718*	*24*	*26*	*15*	*783*	*3,1*	*3,3*	*1,9*	*89,9*
	B294/L409 Obermusbach	2023	11.693	12.831	206	292	11.511	0,69	720						*400*	*6*	*5*	*6*	*417*	*1,4*	*1,2*	*1,4*	*86,6*
	B294/L409 Krähenhart	F	730	8.520	10.816	375	1.308	1,12	2,5						*76*	*4*	*6*	*0*	*86*	*4,7*	*7,0*	*0,0*	*80,3*
	2 FS 0,7																						
B 294	82612		6.328	6.537	6.040	497	6.347	1,01	451						*352*	*15*	*14*	*7*	*388*	*3,9*	*3,6*	*1,8*	*86,9*
	8237 **7416 1105** 803	TM	487	6.713		35			1,9						*399*	*19*	*16*	*9*	*443*	*4,3*	*3,6*	*2,0*	*87,6*
	B294/L409 Krähenhart	2021	6.503	6.784	117	224	5.698	0,86	450						*212*	*5*	*4*	*3*	*224*	*2,2*	*1,8*	*1,3*	*84,0*
	B294/L350Krähenwäldle	F	493	5.785	5.923	238	649	1,02	3,5						*34*	*2*	*4*	*0*	*40*	*5,0*	*10,0*	*0,0*	*77,3*
	2 FS 6,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 294		82613		2.913	3.010	2.806	204	3.321	1,06	205						*155*	*8*	*4*	*8*	*175*	*4,6*	*2,3*	*4,6*	*84,2*
	8237	**7416 1107**	803	194	3.055		41			6,3						*170*	*10*	*5*	*9*	*194*	*5,2*	*2,6*	*4,6*	*84,7*
		B294/L350Krähenwäldle		2.994	3.230	133	100	3.022	0,87	185						*110*	*3*	*1*	*4*	*118*	*2,5*	*0,8*	*3,4*	*81,8*
		B294/K4772 Poppeltal		202	2.666	2.673	63	299	0,00	6,2						*22*	*2*	*1*	*1*	*26*	*7,7*	*3,8*	*3,8*	*76,0*
	2	FS	4,6																					
B 294		82870		9.581	8.791	8.122	669	9.710	0,79	570	476	5,04	355	6,48	9	473	16	20	11	520	3,1	3,8	2,1	88,3
	8237	**7516 1102**	803	774	9.707		57			4,0	460	4,35	386	5,44	2	530	20	25	13	588	3,4	4,3	2,2	88,9
		B294/L405 Nordumgehung		9.846	7.700	181	233	8.668	0,71	559	338	3,55	273	5,13	9	299	6	6	5	316	1,9	1,9	1,6	85,6
		B294/L409 Obermusbach		779	6.912	7.941	379	1.042	1,12	4,9	297	1,01	299	1,34	3	49	3	7	0	59	5,1	11,9	0,0	79,3
	2	FS	3,6																					
B 294		82871		10.858	9.826	9.479	347	12.135	0,86	620						*541*	*14*	*6*	*6*	*567*	*2,5*	*1,1*	*1,1*	*87,8*
	8237	**7516 1103**	803	536	10.919		51			1,3						*595*	*18*	*8*	*6*	*627*	*2,9*	*1,3*	*1,0*	*88,3*
		B294/L406 Rodter Höhe		9.775	9.433	99	192	11.361	0,59	567						*379*	*4*	*1*	*4*	*388*	*1,0*	*0,3*	*1,0*	*85,9*
		B294/L460/K4745 Lauterbad		339	6.454	9.380	104	774	1,23	1,4						*90*	*2*	*1*	*0*	*93*	*2,2*	*1,1*	*0,0*	*79,5*
	2	FS	2,9																					
B 294		82877		13.288	9.607	9.240	367	11.361	0,91	584						*530*	*16*	*6*	*6*	*558*	*2,9*	*1,1*	*1,1*	*87,8*
	8237	**7516 1112**	803	801	10.676		52			2,6						*582*	*19*	*8*	*7*	*616*	*3,1*	*1,3*	*1,1*	*88,3*
		B294/L408 Schloßberg-Apotheke		9.557	9.711	102	210	10.831	0,54	567						*372*	*4*	*1*	*4*	*381*	*1,0*	*0,3*	*1,0*	*85,8*
		B294/L406 Rodter Höhe		360	5.735	9.138	105	530	1,11	3,3						*81*	*2*	*2*	*0*	*85*	*2,4*	*2,4*	*0,0*	*79,3*
	2	OD	1,6																					
B 294		82879		9.994	8.327	8.010	317	9.250	0,94	486						*458*	*13*	*5*	*5*	*481*	*2,7*	*1,0*	*1,0*	*87,1*
	8237	**7516 1117**	803	660	9.167		18			2,3						*502*	*16*	*7*	*6*	*531*	*3,0*	*1,3*	*1,1*	*87,6*
		B294/L460/K4745 Lauterbad		8.283	8.594	77	210	8.827	0,55	519						*323*	*4*	*1*	*3*	*331*	*1,2*	*0,3*	*0,9*	*85,2*
		B28/B294 Bacherkreuzung		307	5.072	7.933	89	423	1,06	2,5						*77*	*2*	*1*	*0*	*80*	*2,5*	*1,3*	*0,0*	*78,9*
	2	FS	1,5																					
B 294		82880		5.888	6.083	5.547	536	6.645	1,09	369						*328*	*16*	*16*	*4*	*364*	*4,4*	*4,4*	*1,1*	*86,5*
	8237	**7516 1118**	803	527	6.457		12			6,4						*371*	*20*	*19*	*5*	*415*	*4,8*	*4,6*	*1,2*	*87,2*
		B28/B294 Bacherkreuzung		6.051	7.058	72	253	5.867	0,56	347						*197*	*5*	*4*	*2*	*208*	*2,4*	*1,9*	*1,0*	*83,6*
		B294/L405 Nordumgehung		531	3.620	5.475	271	778	1,12	6,5						*29*	*1*	*4*	*0*	*34*	*2,9*	*11,8*	*0,0*	*76,7*
	2	FS	4,7																					
B 294		83132		3.888	4.001	3.759	242	4.588	0,90	262	159	5,03	183	3,28	224	214	7	6	5	232	3,0	2,6	2,2	84,6
	8237	**7616 1100**	803	235	4.336		32			4,1	168	4,17	181	2,76	38	242	9	7	6	264	3,4	2,7	2,3	85,2
		B294/L415 Alpirsbach		3.746	3.923	85	100	4.222	0,68	259	148	4,05	158	3,16	78	131	2	1	2	136	1,5	0,7	1,5	81,6
		B294/L408 Schloßberg-Apotheke		198	2.936	3.674	110	366	1,09	4,7	123	0,81	109	0,92	52	32	2	2	0	36	5,6	5,6	0,0	76,3
	2	FS	8,8																					
B 294		83133		4.381	4.429	4.157	272	4.797	1,00	284						*236*	*8*	*7*	*6*	*257*	*3,1*	*2,7*	*2,3*	*85,1*
	8237	**7616 1101**	803	295	4.613		31			0,9						*266*	*9*	*9*	*7*	*291*	*3,1*	*3,1*	*2,4*	*85,7*
		B294/462 Schiltach		4.406	4.614	97	110	4.314	0,78	265						*151*	*2*	*2*	*3*	*158*	*1,3*	*1,3*	*1,9*	*82,5*
		B294/L422 Rötenbach		271	3.591	4.060	131	483	1,12	0,4						*35*	*2*	*2*	*0*	*39*	*5,1*	*5,1*	*0,0*	*76,6*
	2	FS	7,6																					
B 294		83134		6.420	6.633	6.264	369	8.022	0,86	386						*352*	*14*	*7*	*12*	*385*	*3,6*	*1,8*	*3,1*	*87,1*
	8237	**7616 1103**	803	351	7.373		91			5,2						*387*	*17*	*9*	*14*	*427*	*4,0*	*2,1*	*3,3*	*87,6*
		B294/L422 Rötenbach		6.598	6.321	198	158	7.463	0,61	369						*247*	*5*	*2*	*6*	*260*	*1,9*	*0,8*	*2,3*	*84,8*
		B294/L415 Alpirsbach		368	4.465	6.066	120	559	1,09	5,1						*53*	*3*	*1*	*1*	*58*	*5,2*	*1,7*	*1,7*	*78,5*
	2	OD	2,9																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 294		83301		5.459	6.640	6.159	481	7.069	0,96	356						*352*	*18*	*10*	*8*	*388*	*4,6*	*2,6*	*2,1*	*86,9*
	8317	**7714 1101**	802	318	7.079		36			4,0						*386*	*20*	*12*	*9*	*427*	*4,7*	*2,8*	*2,1*	*87,4*
		B294/L107 Prechtal		6.642	6.787	133	267	6.506	0,72	366						*252*	*10*	*3*	*6*	*271*	*3,7*	*1,1*	*2,2*	*85,1*
		B33/B294 Haslach		483	5.129	6.026	178	563	1,06	3,0						*48*	*2*	*3*	*1*	*54*	*3,7*	*5,6*	*1,9*	*78,6*
	2	FS	13,5																					
B 294		83308		12.762	12.073			13.513	0,90	594						-	-	-	-	*704*	-	-	-	-
	8317	**7715 1101**	802		13.057											-	-	-	-	*786*	-	-	-	-
		B33/B294 Hausach		12.077	11.763				0,72	688						-	-	-	-	*458*	-	-	-	-
		BAG831/834 B294Halbmeil			9.343				1,09							-	-	-	-	*101*	-	-	-	-
	2	FS	8,4		*Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt*																			
B 294		83310		9.367	9.664	8.467	1.197	10.328	1,04	537						*482*	*24*	*42*	*8*	*556*	*4,3*	*7,6*	*1,4*	*88,9*
	8325	**7715 1104**	802	1.259	10.024		68			6,1						*542*	*30*	*52*	*9*	*633*	*4,7*	*8,2*	*1,4*	*89,5*
		BAG831/834 B294Halbmeil		9.667	10.378	131	356	8.566	0,75	620						*299*	*7*	*15*	*4*	*325*	*2,2*	*4,6*	*1,2*	*86,0*
		B294/462 Schiltach		1.219	7.515	8.336	773	1.762	1,07	6,2						*78*	*4*	*12*	*1*	*95*	*4,2*	*12,6*	*1,1*	*81,7*
	2	FS	5,9																					
B 294		83506		18.714	19.702	19.079	623	24.824	0,83	1.185						*1.051*	*16*	*17*	*22*	*1.106*	*1,4*	*1,5*	*2,0*	*91,1*
	8316	**7813 1103**	804	654	21.829		105			2,2						*1.133*	*19*	*19*	*24*	*1.195*	*1,6*	*1,6*	*2,0*	*91,4*
		B294/L186/K5104 Waldkirch-Ost		19.458	18.078	370	189	23.912	0,63	1.381						*817*	*7*	*9*	*13*	*846*	*0,8*	*1,1*	*1,5*	*89,6*
		B294/L 173/K5109 Gutach		639	13.807	18.709	329	912	1,01	3,0						*235*	*5*	*8*	*2*	*250*	*2,0*	*3,2*	*0,8*	*84,5*
	3	FS	3,3																					
B 294		83519		14.383	13.728	13.144	584	15.360	0,94	895	716	2,51	469	3,41	12	759	21	12	14	806	2,6	1,5	1,7	89,7
	8316	**7814 1101**	804	891	14.697		55			2,1	742	2,43	513	3,31	2	838	26	15	16	895	2,9	1,7	1,8	90,2
		B294/L 173/K5109 Gutach		14.955	13.808	220	317	14.509	0,70	926	667	2,55	454	3,30	6	525	5	3	7	540	0,9	0,6	1,3	87,5
		B294/L101 Elzach (West)		892	10.239	12.924	212	851	1,02	3,4	448	0,89	482	0,62	3	97	4	2	0	103	3,9	1,9	0,0	80,2
	2	FS	7,4																					
B 294		83520		13.690	14.031	13.420	611	15.350	0,93	773						*782*	*24*	*11*	*15*	*832*	*2,9*	*1,3*	*1,8*	*89,8*
	8316	**7814 1102**	804	681	15.217		90			2,6						*870*	*29*	*13*	*17*	*929*	*3,1*	*1,4*	*1,8*	*90,4*
		B294/L101 Elzach (West)		13.857	14.184	243	327	14.524	0,63	695						*522*	*10*	*3*	*8*	*543*	*1,8*	*0,6*	*1,5*	*87,7*
		B294/L107 Prechtal		619	9.584	13.177	194	826	1,07	4,3						*81*	*4*	*3*	*1*	*89*	*4,5*	*3,4*	*1,1*	*80,3*
	2	OD	2,8																					
B 294		83708		26.452	27.848	27.093	755	34.510	0,95	1.626						*1.504*	*22*	*18*	*20*	*1.564*	*1,4*	*1,2*	*1,3*	*92,2*
	8316	**7913 1101**	804	789	30.028		28			1,2						*1.621*	*26*	*20*	*22*	*1.689*	*1,5*	*1,2*	*1,3*	*92,6*
		B3/B294 bei Denzlingen		27.503	28.505	341	372	33.285	0,62	1.683						*1.165*	*9*	*10*	*12*	*1.196*	*0,8*	*0,8*	*1,0*	*90,9*
		B294/L186 Waldkirch-West		770	18.625	26.752	355	1.225	1,00	3,1						*338*	*6*	*8*	*2*	*354*	*1,7*	*2,3*	*0,6*	*85,7*
	4	FS	5,8																					
B 294		83710		21.489	23.996	22.607	1.389	24.983	1,01	1.406	1147	4,27	876	4,57	11	1.298	35	41	9	1.383	2,5	3,0	0,7	91,8
	8311	**7913 1104**	801	1.865	25.312		26			3,1	1170	3,42	905	3,65	2	1.412	44	50	10	1.516	2,9	3,3	0,7	92,3
		AS Freiburg-Nord A5/B294 (61)		22.390	25.563	148	594	22.855	0,69	1.172	947	3,59	958	3,86	22	958	8	13	6	985	0,8	1,3	0,6	89,9
		B3/B294 Autobahnzubringer FR-N		1.840	17.476	22.459	769	2.128	1,03	3,9	731	0,55	625	0,48	5	210	7	15	1	233	3,0	6,4	0,4	84,5
	2	FS	3,4																					
B 294		83711		20.384	20.538	19.803	735	23.403	0,92	1.452	1025	2,15	707	2,55	224	1.128	26	15	10	1.179	2,2	1,3	0,8	90,9
	8316	**7913 1106**	804	761	22.420		21			2,2	980	1,94	777	2,06	38	1.281	33	19	12	1.345	2,5	1,4	0,9	91,6
		B294/L186 Waldkirch-West		21.395	20.684	172	438	22.326	0,61	1.644	876	1,83	645	2,02	78	671	4	2	5	682	0,6	0,3	0,7	88,2
		B294/L186/K5104 Waldkirch-Ost		749	13.781	19.631	276	1.077	1,12	2,8	528	0,76	549	0,36	52	197	6	4	1	208	2,9	1,9	0,5	83,4
	2	FS	3,0																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 295	81770		27.190	28.093	26.165	1.928	34.603	0,83	1.815						*1.481*	*62*	*44*	*11*	*1.598*	*3,9*	*2,8*	*0,7*	*92,5*
	8111 **7120 1106** 805	TM	2.056	32.057		14			5,8						*1.610*	*77*	*55*	*12*	*1.754*	*4,4*	*3,1*	*0,7*	*93,0*
	AS Stuttgart-Feuerbach A81/B29	2021	28.045	26.737	181	1.093	32.105	0,47	1.739						*1.113*	*22*	*13*	*7*	*1.155*	*1,9*	*1,1*	*0,6*	*90,7*
	B295, S*Stgt.-Weilimdorf Nord/	F	2.012	15.212	25.984	821	2.498	1,08	3,9						*290*	*15*	*12*	*1*	*318*	*4,7*	*3,8*	*0,3*	*85,6*
	4 FS 1,5																						
B 295	82052		19.849	17.811	17.010	801	21.008	0,76	971						*973*	*34*	*12*	*8*	*1.027*	*3,3*	*1,2*	*0,8*	*90,4*
	8235 **7218 1100** 803	TM 2G	828	20.280		128			2,3						*1.051*	*42*	*15*	*9*	*1.117*	*3,8*	*1,3*	*0,8*	*90,8*
	B295/B296	2023	17.718	15.457	138	461	19.766	0,58	898						*742*	*8*	*2*	*6*	*758*	*1,1*	*0,3*	*0,8*	*88,7*
	B295/L183 Anschluss Gewerbegeb	F	784	11.859	16.872	212	1.242	1,12	2,0						*162*	*6*	*3*	*1*	*172*	*3,5*	*1,7*	*0,6*	*82,6*
	2 FS 3,0																						
B 295	82064		12.619	13.603	13.064	539	14.980	0,91	731						*748*	*18*	*13*	*11*	*790*	*2,3*	*1,6*	*1,4*	*89,5*
	8235 **7218 1114** 803	TM 2G	577	14.802		32			3,4						*804*	*23*	*16*	*12*	*855*	*2,7*	*1,9*	*1,4*	*89,9*
	B295/L183 Anschluss Gewerbegeb	2023	13.532	13.484	179	279	14.080	0,65	866						*581*	*3*	*4*	*7*	*595*	*0,5*	*0,7*	*1,2*	*87,9*
	B295/K4377 Simmozheim	F	531	9.551	12.885	228	900	1,03	2,6						*114*	*3*	*2*	*1*	*120*	*2,5*	*1,7*	*0,8*	*81,1*
	2 FS 2,3																						
B 295	82083		13.239	13.938	13.251	687	14.785	1,01	808						*753*	*23*	*15*	*9*	*800*	*2,9*	*1,9*	*1,1*	*89,5*
	8115 **7219 1100** 804	TM	709	14.323		59			3,9						*807*	*29*	*19*	*11*	*866*	*3,3*	*2,2*	*1,3*	*90,0*
	B295/K4377 Simmozheim	2022	13.765	14.483	145	357	13.628	0,82	742						*586*	*7*	*4*	*5*	*602*	*1,2*	*0,7*	*0,8*	*87,8*
	B 295/L 1182 bei Weil der Stad	F	698	11.772	13.106	271	1.157	1,10	2,1						*132*	*4*	*4*	*1*	*141*	*2,8*	*2,8*	*0,7*	*81,9*
	2 FS 4,4																						
B 295	82084		9.367	9.861	9.469	392	10.101	1,03	541						*523*	*15*	*6*	*10*	*554*	*2,7*	*1,1*	*1,8*	*88,0*
	8115 **7219 1101** 804	TM	400	10.142		61			2,4						*562*	*18*	*7*	*11*	*598*	*3,0*	*1,2*	*1,8*	*88,4*
	B 295 Kreisgrenze bei Weil der	2021	9.739	10.450	174	216	9.598	0,79	421						*409*	*6*	*3*	*6*	*424*	*1,4*	*0,7*	*1,4*	*86,6*
	B 295/K 1007 bei Weil der Stad	F	397	8.045	9.295	115	503	1,12	6,7						*117*	*4*	*3*	*1*	*125*	*3,2*	*2,4*	*0,8*	*81,4*
	2 OD 1,8																						
B 295	82085		15.702	17.354	16.609	745	17.980	1,03	992	795	2,77	573	3,49	10	945	22	20	7	994	2,2	2,0	0,7	90,2
	8115 **7219 1102** 804	TM	781	18.001		39			2,3	845	2,37	577	3,47	2	1.016	27	24	7	1.074	2,5	2,2	0,7	90,6
	B 295/K 1013 Weil der Stadt	2024	16.326	18.459	111	349	16.865	0,76	1.062	828	2,90	600	3,50	5	737	7	5	5	754	0,9	0,7	0,7	88,7
	B 295/K 1007 bei Weil der Stad	H	764	13.752	16.498	357	1.115	1,07	2,5	491	0,81	552	0,36	3	170	5	5	1	181	2,8	2,8	0,6	82,9
	2 FS 2,5																						
B 295	82086		29.475	31.031	28.940	2.091	37.957	0,81	1.700						*1.614*	*49*	*61*	*18*	*1.742*	*2,8*	*3,5*	*1,0*	*93,1*
	8115 **7219 1104** 804	TM	2.198	34.395		126			5,4						*1.736*	*57*	*69*	*20*	*1.882*	*3,0*	*3,7*	*1,1*	*93,5*
	B295 - AS Naturtheater	2021	30.646	27.708	314	765	35.073	0,66	1.532						*1.269*	*21*	*32*	*11*	*1.333*	*1,6*	*2,4*	*0,8*	*91,6*
	B295/K1011 - bei AS Leonberg -	F	2.140	22.759	28.626	1.200	2.884	1,04	4,8						*350*	*14*	*28*	*2*	*394*	*3,6*	*7,1*	*0,5*	*87,0*
	2 FS 1,1																						
B 295	86321		14.550	16.180	15.477	703	15.623	0,91	930	742	2,70	565	4,07	17	876	19	21	12	928	2,0	2,3	1,3	90,2
	8115 **7219 1106** 804	TM 2G	605	17.143		14			1,7	763	2,36	606	3,80	3	941	23	25	12	1.001	2,3	2,5	1,2	90,5
	B 295/K 1007 bei Weil der Stad	2024	15.128	15.650	191	309	14.543	0,79	1.036	647	2,63	503	3,58	5	687	4	6	9	706	0,6	0,8	1,3	88,7
	B 295/K 1015 bei Renningen	H	593	13.458	15.286	380	1.080	1,04	2,9	527	0,57	648	0,31	4	157	3	6	1	167	1,8	3,6	0,6	82,7
	2 FS 1,9																						
B 295	87067		23.399	24.634	23.147	1.487	27.069	1,04	1.243						*1.285*	*26*	*51*	*21*	*1.383*	*1,9*	*3,7*	*1,5*	*92,2*
	8115 **7219 1108** 804	TM	1.581	25.870		9			2,3						*1.382*	*31*	*58*	*23*	*1.494*	*2,1*	*3,9*	*1,5*	*92,6*
	B 295/K 1015 bei Renningen	2021	24.329	26.921	359	471	25.056	0,65	1.193						*1.008*	*11*	*27*	*12*	*1.058*	*1,0*	*2,6*	*1,1*	*90,7*
	B 295/B 464 AS Renningen-Süd	F	1.527	16.820	22.788	1.007	2.013	1,10	7,2						*279*	*8*	*24*	*2*	*313*	*2,6*	*7,7*	*0,6*	*86,0*
	4 FS 0,8																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 296		82043			4.125	4.261	4.079	182	4.125	0,95	475														
	8235	**7217 1103**	803	TM	173	4.308		12			0,7						*261*	*8*	*5*	*6*	*280*	*2,9*	*1,8*	*2,1*	*85,3*
		B294/B296 Kleinenztalstr. in C		2022	4.239	4.089	90	104	3.879	1,02	334						*158*	*1*	*1*	*3*	*163*	*0,6*	*0,6*	*1,8*	*82,5*
		B296/K4308 Hirsau		F	178	4.403	3.989	66	246	1,00	0,3						*29*	*1*	*1*	*0*	*31*	*3,2*	*3,2*	*0,0*	*75,2*
	2	FS	6,4																					
B 296		87718				5.371	5.090	281	6.054	1,04	317	200	4,50	256	3,91	24	295	8	8	6	317	2,5	2,5	1,9	85,8
	8235	**7217 1104**	803	TM		5.384		40			1,5	240	3,33	274	3,28	4	329	10	10	7	356	2,8	2,8	2,0	86,4
		7417008		2024		5.596	99	99	5.579	0,94	393	203	4,43	260	3,46	8	189	3	2	4	198	1,5	1,0	2,0	83,5
		7217003		H		5.049	4.991	142	475	1,23	0,5	146	1,37	314	0,64	5	34	2	2	0	38	5,3	5,3	0,0	76,5
	2	FS	7,4																					
B 296		82053			11.287	11.525	11.063	462	12.093	1,04	594						*644*	*20*	*7*	*8*	*679*	*2,9*	*1,0*	*1,2*	*88,7*
	8235	**7218 1102**	803	TM 2G	412	11.989		67			3,1						*703*	*24*	*9*	*9*	*745*	*3,2*	*1,2*	*1,2*	*89,1*
		B296/K4322		2023	11.465	12.485	132	270	11.477	0,74	655						*467*	*6*	*2*	*4*	*479*	*1,3*	*0,4*	*0,8*	*86,8*
		B296/K4325 Calw		F	452	8.832	10.931	125	616	1,09	3,5						*77*	*3*	*2*	*0*	*82*	*3,7*	*2,4*	*0,0*	*79,3*
	2	FS	2,0																					
B 296		82054			13.821	14.279	13.591	688	15.800	1,07	887						*791*	*33*	*8*	*9*	*841*	*3,9*	*1,0*	*1,1*	*89,6*
	8235	**7218 1104**	803	TM 2G	633	15.267		181			3,6						*882*	*40*	*10*	*9*	*941*	*4,3*	*1,1*	*1,0*	*90,1*
		B295/B296		2021	14.204	16.394	153	371	14.874	0,54	813						*526*	*7*	*2*	*7*	*542*	*1,3*	*0,4*	*1,3*	*87,5*
		B296/K4300		F	673	8.287	13.438	136	926	1,09	3,5						*95*	*5*	*1*	*1*	*102*	*4,9*	*1,0*	*1,0*	*80,5*
	2	FS	2,6																					
B 296		82057			15.328	15.835	14.923	912	19.794	0,91	797						*847*	*48*	*8*	*18*	*921*	*5,2*	*0,9*	*2,0*	*90,4*
	8235	**7218 1107**	803	TM	833	17.248		305			6,6						*895*	*54*	*8*	*20*	*977*	*5,5*	*0,8*	*2,0*	*90,7*
		B296/K4325 Calw		2021	15.752	15.621	289	469	18.503	0,66	781						*718*	*16*	*4*	*12*	*750*	*2,1*	*0,5*	*1,6*	*89,1*
		B296/B463 in Calw		F	896	11.321	14.634	138	1.291	1,09	4,0						*130*	*5*	*3*	*1*	*139*	*3,6*	*2,2*	*0,7*	*81,8*
	2	OD	0,7																					
B 296		82059			18.597	19.212	18.094	1.118	23.138	0,93	975						*1.033*	*54*	*10*	*19*	*1.116*	*4,8*	*0,9*	*1,7*	*91,2*
	8235	**7218 1109**	803	TM	1.024	20.600		361			3,4						*1.135*	*66*	*13*	*22*	*1.236*	*5,3*	*1,1*	*1,8*	*91,7*
		B296/B463 in Calw		2021	19.112	19.146	319	580	21.472	0,72	908						*722*	*18*	*3*	*10*	*753*	*2,4*	*0,4*	*1,3*	*89,0*
		B295/B296		F	1.099	14.733	17.775	177	1.666	1,14	6,3						*156*	*10*	*2*	*1*	*169*	*5,9*	*1,2*	*0,6*	*82,7*
	3	OD	2,2																					
B 296		86293			4.054	4.710	4.435	275	5.721	0,90	285						*254*	*12*	*4*	*4*	*274*	*4,4*	*1,5*	*1,5*	*85,0*
	8115	**7318 1103**	804	TM 2G	254	5.194		94			3,4						*274*	*15*	*4*	*4*	*297*	*5,1*	*1,3*	*1,3*	*85,4*
		B 296/L 1357/K 1075 bei Decken		2023	4.652	4.651	68	123	5.333	0,58	307						*197*	*5*	*1*	*4*	*207*	*2,4*	*0,5*	*1,9*	*83,7*
		B 296/K 1081bei Herrenberg-Obe		F	279	3.036	4.367	58	388	1,09	2,5						*37*	*3*	*0*	*0*	*40*	*7,5*	*0,0*	*0,0*	*76,1*
	2	FS	3,3																					
B 296		86292			8.887	6.368	6.089	279	7.014	0,89	351	267	3,00	315	3,49	22	351	10	6	4	371	2,7	1,6	1,1	86,1
	8115	**7318 1104**	804	TM	499	6.936		27			2,1	271	2,58	345	3,19	4	384	12	7	5	408	2,9	1,7	1,2	86,6
		B296/K4300		2024	9.240	6.142	74	148	6.586	0,67	455	239	2,93	274	3,28	16	251	2	2	4	259	0,8	0,8	1,5	84,4
		B 296/L 1357/K 1075 bei Decken		H	492	4.658	6.015	104	428	1,06	1,6	230	0,43	196	1,02	6	50	2	2	0	54	3,7	3,7	0,0	77,7
	2	FS	2,6																					
B 296		86290			6.661	8.667	8.396	271	9.850	0,81	480						*482*	*12*	*4*	*5*	*503*	*2,4*	*0,8*	*1,0*	*87,2*
	8115	**7318 1105**	804	TM 2G	221	9.741		83			2,7						*515*	*14*	*5*	*5*	*539*	*2,6*	*0,9*	*0,9*	*87,5*
		B 296/L 1357/K 1075 bei Decken		2023	8.560	7.915	80	129	9.472	0,58	480						*386*	*5*	*1*	*3*	*395*	*1,3*	*0,3*	*0,8*	*85,9*
		B 296/K 1081bei Herrenberg-Obe		F	275	5.691	8.316	59	378	1,06	1,4						*73*	*3*	*0*	*1*	*77*	*3,9*	*0,0*	*1,3*	*79,2*
	2	FS	1,3																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 296		87719			7.722	7.367	355	9.210	0,83	553	391	3,07	358	3,63	20	428	13	7	4	452	2,9	1,5	0,9	86,9
	8235	**7318 1106**	803	TM 2G	8.706		46			3,1	364	2,75	360	3,33	4	476	17	9	4	506	3,4	1,8	0,8	87,4
		7318038		2024	7.198	61	189	8.630	0,57	485	306	2,61	273	3,30	8	283	2	1	2	288	0,7	0,3	0,7	84,5
		7318053		H	4.920	7.306	120	580	1,08	5,2	205	0,49	211	0,47	5	59	2	1	0	62	3,2	1,6	0,0	77,9
	2	FS	3,3																					
B 296		86953		1.675	1.764	1.634	130	2.109	0,81	113						*91*	*7*	*0*	*1*	*99*	*7,1*	*0,0*	*1,0*	*80,4*
	8115	**7319 1101**	804	TM	130	1.991		70		6,7						*98*	*8*	*0*	*1*	*107*	*7,5*	*0,0*	*0,9*	*80,8*
		B 296/K 1081bei Herrenberg-Obe		2021	1.742	1.613	20	52	1.935	0,55	111					*72*	*3*	*0*	*1*	*76*	*3,9*	*0,0*	*1,3*	*79,1*
		B 296/K 1081 bei Hbg.-Kuppinge		F	132	1.098	1.614	8	174		6,7						*20*	*2*	*0*	*0*	*22*	*9,1*	*0,0*	*0,0*	*73,6*
	2	OD	1,7																					
B 296		82357		3.071	3.406	3.309	97	3.843	1,00	159						*191*	*5*	*0*	*3*	*199*	*2,5*	*0,0*	*1,5*	*83,3*
	8115	**7319 1102**	804	TM	137	3.705		63		3,8						*200*	*6*	*0*	*3*	*209*	*2,9*	*0,0*	*1,4*	*83,5*
		B 296/K 1081 bei Hbg.-Kuppinge		2023	3.364	3.723	55	30	3.707	0,53	211					*164*	*3*	*0*	*3*	*170*	*1,8*	*0,0*	*1,8*	*82,6*
		B 28/B 296 Herrenberg		F	98	1.954	3.254	4	136	1,10	2,0					*26*	*1*	*0*	*0*	*27*	*3,7*	*0,0*	*0,0*	*74,1*
	2	OD	1,8																					
B 296		82670		19.461	20.488	19.705	783		0,96	1.084						*1.086*	*27*	*15*	*22*	*1.150*	*2,3*	*1,3*	*1,9*	*91,2*
	8115	**7419 1105**	804	TM	806	22.307		170		5,1						*1.170*	*32*	*17*	*24*	*1.243*	*2,6*	*1,4*	*1,9*	*91,6*
		B 28/K 1081 bei Herrenberg		-	20.234	21.489	368	324		0,57	1.077					*848*	*11*	*8*	*13*	*880*	*1,3*	*0,9*	*1,5*	*89,8*
		B 14/B 28/L 1184 Herrenberg (R		F	797	12.676	19.337	289		1,14	4,0					*243*	*8*	*7*	*2*	*260*	*3,1*	*2,7*	*0,8*	*84,6*
	4	OD	0,5																					
B 296		82671		12.200	12.844	12.432	412	13.253	1,33	616						*684*	*21*	*2*	*14*	*721*	*2,9*	*0,3*	*1,9*	*89,1*
	8115	**7419 1106**	804	TM	411	12.362		228		1,9						*736*	*25*	*2*	*16*	*779*	*3,2*	*0,3*	*2,1*	*89,5*
		B 14/B 28/L 1184 Herrenberg (R		2021	12.685	16.412	242	153	12.862	0,80	715					*534*	*9*	*1*	*8*	*552*	*1,6*	*0,2*	*1,4*	*87,6*
		B 28/K 1036 Herrenberg-Gültste		F	419	9.895	12.190	31	391	1,09	2,9					*154*	*6*	*1*	*2*	*163*	*3,7*	*0,6*	*1,2*	*82,5*
	2	OD	1,1																					
B 296		82672		11.790	14.140	13.706	434	16.431	0,82	757						*787*	*19*	*6*	*8*	*820*	*2,3*	*0,7*	*1,0*	*89,3*
	8115	**7419 1107**	804	TM 2G	409	15.840		104		0,8						*833*	*23*	*8*	*8*	*872*	*2,6*	*0,9*	*0,9*	*89,6*
		B 28/L 1184 Herrenberg		2023	13.965	13.066	134	223	15.679	0,59	1.087					*649*	*8*	*2*	*7*	*666*	*1,2*	*0,3*	*1,1*	*88,3*
		AS Herrenberg A81/B28 (28)		F	439	9.295	13.572	107	752	1,10	1,8					*122*	*3*	*1*	*1*	*127*	*2,4*	*0,8*	*0,8*	*81,2*
	2	FS	1,9																					
B 296		82673		9.292	9.725	9.160	565	10.954	0,95	475						*531*	*22*	*10*	*6*	*569*	*3,9*	*1,8*	*1,1*	*88,0*
	8416	**7419 1109**	801	TM 2G	567	10.471		188		1,4						*578*	*26*	*12*	*7*	*623*	*4,2*	*1,9*	*1,1*	*88,5*
		B 28/K 6916 südl. Anschluss Br		2021	9.682	9.988	97	211	10.057	0,62	459					*393*	*10*	*2*	*5*	*410*	*2,4*	*0,5*	*1,2*	*86,4*
		B 28/L 359 Bahnhof Pfäffingen		F	584	6.537	9.063	166	897	1,10	2,6					*69*	*6*	*2*	*0*	*77*	*7,8*	*2,6*	*0,0*	*79,4*
	2	FS	3,9																					
B 296		86331		8.367	8.625	8.296	329	9.128	1,05	492						*478*	*12*	*7*	*4*	*501*	*2,4*	*1,4*	*0,8*	*87,2*
	8115	**7419 1111**	804	TM 2G	435	9.012		23		1,4						*512*	*14*	*9*	*5*	*540*	*2,6*	*1,7*	*0,9*	*87,7*
		AS Herrenberg A81/B28 (28)		2023	8.518	9.465	69	183	8.664	0,69	469					*378*	*3*	*1*	*3*	*385*	*0,8*	*0,3*	*0,8*	*85,7*
		B 28/K 1041 bei Herrenberg-Kay		F	333	6.229	8.227	123	464	1,06	3,5					*71*	*3*	*1*	*1*	*76*	*3,9*	*1,3*	*1,3*	*79,3*
	2	FS	3,0																					
B 296		86318		7.924	8.906	8.542	364	10.319	0,88	514						*491*	*13*	*8*	*5*	*517*	*2,5*	*1,5*	*1,0*	*87,5*
	8115	**7419 1112**	804	TM 2G	478	9.722		58		1,6						*526*	*16*	*10*	*5*	*557*	*2,9*	*1,8*	*0,9*	*87,8*
		B 28/K 1041 bei Herrenberg-Kay		2023	8.796	8.566	79	176	9.776	0,65	483					*393*	*4*	*1*	*3*	*401*	*1,0*	*0,2*	*0,7*	*85,9*
		B 28/K 6916 südl. Anschluss Br		F	368	6.365	8.463	130	543	1,03	3,0					*74*	*3*	*1*	*0*	*78*	*3,8*	*1,3*	*0,0*	*78,9*
	2	FS	1,8																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 296	82691		16.622	14.380	14.065	315	17.054	0,80	1.081						*811*	*13*	*6*	*8*	*838*	*1,6*	*0,7*	*1,0*	*89,3*
	8416 **7420 1104** 801	TM 2G	474	16.340		25			1,8						*884*	*16*	*7*	*9*	*916*	*1,7*	*0,8*	*1,0*	*89,8*
	B 28/L 359 Bahnhof Pfäffingen	2023	14.316	12.991	148	197	16.593	0,56	915						*591*	*4*	*1*	*6*	*602*	*0,7*	*0,2*	*1,0*	*87,8*
	B 28/K6714 Richtung Hageloch	F	329	9.208	13.917	93	461	1,06	1,0						*117*	*3*	*1*	*1*	*122*	*2,5*	*0,8*	*0,8*	*81,0*
	2 FS 5,2																						
B 296	82696		31.195	32.650	31.786	864	42.714	0,92	1.983						*1.744*	*42*	*5*	*44*	*1.835*	*2,3*	*0,3*	*2,4*	*93,3*
	8416 **7420 1114** 801	TM	870	35.782		182			2,8						*1.886*	*51*	*6*	*48*	*1.991*	*2,6*	*0,3*	*2,4*	*93,7*
	B 28/K6714 Richtung Hageloch	2022	32.504	32.915	744	579	41.446	0,60	1.942						*1.322*	*15*	*2*	*30*	*1.369*	*1,1*	*0,1*	*2,2*	*91,8*
	B 28/B 28A Europastrasse	F	893	21.642	31.042	103	1.268	1,09	2,8						*392*	*12*	*2*	*5*	*411*	*2,9*	*0,5*	*1,2*	*86,4*
	4 OD 1,7																						
B 297	82183		12.364	15.270	14.301	969	16.359	0,96	846	679	4,57	582	5,50	20	827	29	26	9	891	3,3	2,9	1,0	90,1
	8116 **7223 1104** 801	TM 2G	898	16.408		159			3,7	721	4,16	611	4,58	3	903	35	32	10	980	3,6	3,3	1,0	90,6
	B 297/L 1214A Göppingen "Lorch	2024	12.883	15.712	144	349	14.943	0,66	808	671	3,87	587	4,09	14	599	11	8	6	624	1,8	1,3	1,0	88,2
	B 297/L 1147 Abzw. Adelberg	H	913	10.751	14.157	461	1.416	1,04	5,0	419	1,19	502	0,80	5	114	6	5	1	126	4,8	4,0	0,8	81,8
	2 FS 3,5																						
B 297	82186		11.897	12.452	11.906	546	17.669	0,97	814						*653*	*24*	*6*	*17*	*700*	*3,4*	*0,9*	*2,4*	*89,3*
	8116 **7223 1107** 801	TM	546	13.445		168			2,3						*704*	*29*	*7*	*19*	*759*	*3,8*	*0,9*	*2,5*	*89,7*
	B 10 AS. Querspange Faurndau	2022	12.396	12.975	289	265	16.690	0,63	617						*500*	*8*	*3*	*11*	*522*	*1,5*	*0,6*	*2,1*	*87,7*
	B 297/L 1214A Göppingen "Lorch	F	563	8.446	11.617	113	979	1,30	3,6						*146*	*7*	*2*	*2*	*157*	*4,5*	*1,3*	*1,3*	*82,5*
	4 FS 2,6																						
B 297	82190		12.366	12.943	12.053	890	15.881	0,88	706						*666*	*23*	*25*	*13*	*727*	*3,2*	*3,4*	*1,8*	*89,6*
	8116 **7223 1111** 801	TM	914	14.390		314			5,5						*717*	*28*	*29*	*15*	*789*	*3,5*	*3,7*	*1,9*	*90,0*
	B297/L 1192 Querspange Faurnda	2021	12.885	12.632	228	106	14.493	0,54	623						*515*	*8*	*11*	*9*	*543*	*1,5*	*2,0*	*1,7*	*87,9*
	B 297/L 1214A Göppingen "Lorch	F	922	7.822	11.825	470	1.388	1,04	3,0						*145*	*7*	*10*	*1*	*163*	*4,3*	*6,1*	*0,6*	*83,1*
	4 OD 1,1																						
B 297	82191		16.402	17.167	16.313	854	19.789	0,88	898						*903*	*25*	*21*	*16*	*965*	*2,6*	*2,2*	*1,7*	*90,5*
	8116 **7223 1112** 801	TM	889	18.644		157			2,4						*974*	*30*	*25*	*18*	*1.047*	*2,9*	*2,4*	*1,7*	*91,0*
	B 297/L 1214A Göppingen "Lorch	2021	17.090	16.379	275	297	18.483	0,68	753						*691*	*9*	*9*	*11*	*720*	*1,3*	*1,3*	*1,5*	*89,0*
	B 297/K 1407 Bartenbach	F	888	12.641	16.038	400	1.306	1,09	6,8						*199*	*7*	*8*	*2*	*216*	*3,2*	*3,7*	*0,9*	*84,0*
	2 OD 1,1																						
B 297	82212		11.257	12.460	11.679	781	13.469	1,01	721	449	4,68	580	4,48	42	673	22	22	7	724	3,0	3,0	1,0	89,2
	8116 **7224 1101** 801	TM 2G	797	13.125		112			5,6	483	3,93	603	4,48	8	729	26	27	7	789	3,3	3,4	0,9	89,6
	B 297/L 1147 Abzw. Adelberg	2024	11.729	13.242	109	273	12.327	0,70	759						508	8	8	5	529	1,5	1,5	0,9	87,5
	B297/ Kreisgrenze	H	800	9.176	11.570	396	1.142	1,07	3,5	421	0,95	375	1,07	8	101	4	5	0	110	3,6	4,5	0,0	80,9
	2 FS 6,6																						
B 297	82217		8.604	8.359	7.734	625	8.995	1,04	438	331	5,74	370	4,86	20	444	16	19	5	484	3,3	3,9	1,0	87,6
	8136 **7224 1107** 802	TM 2G	703	8.646		69			7,2	310	4,84	379	3,69	4	472	19	23	5	519	3,7	4,4	1,0	88,0
	B297/K3273 Unterkirneck	2024	8.630	8.984	77	209	8.024	0,76	467	352	3,98	317	5,36	6	361	6	7	4	378	1,6	1,9	1,1	86,1
	B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost	H	665	6.597	7.657	347	971	0,98	4,2	301	1,00	319	0,94	5	70	3	5	0	78	3,8	6,4	0,0	79,7
	2 FS 3,8																						
B 297	82392		11.930	12.486	11.560	926	14.536	0,88	688						*669*	*29*	*23*	*9*	*730*	*4,0*	*3,2*	*1,2*	*89,4*
	8116 **7321 1102** 801	TM 2G	965	13.767		85			6,7						*739*	*36*	*29*	*10*	*814*	*4,4*	*3,6*	*1,2*	*90,0*
	B 297/B 312 Neckartailfingen	2020	12.430	12.095	155	423	12.754	0,61	636						*461*	*8*	*6*	*6*	*481*	*1,7*	*1,2*	*1,2*	*87,1*
	B 297/K 1230 Neckarhausen	F	967	8.367	11.405	418	1.782	1,11	8,5						*87*	*5*	*6*	*1*	*99*	*5,1*	*6,1*	*1,0*	*81,1*
	2 FS 4,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 297	82393		17.657	18.480	17.525	955	21.823	0,89	934						*973*	*20*	*31*	*15*	*1.039*	*1,9*	*3,0*	*1,4*	*90,8*
	8116 **7321 1103** 801	TM	1.020	20.300		104			5,5						*1.049*	*24*	*37*	*17*	*1.127*	*2,1*	*3,3*	*1,5*	*91,3*
	B 297/K 1230 Neckarhausen	2021	18.398	18.009	257	261	20.478	0,60	938						*745*	*7*	*13*	*10*	*775*	*0,9*	*1,7*	*1,3*	*89,2*
	B 297/B 313 Nürtingen Wöhrtbrü	F	1.000	12.186	17.268	590	1.345	1,07	3,4						*213*	*6*	*12*	*2*	*233*	*2,6*	*5,2*	*0,9*	*84,5*
	2 FS 1,7																						
B 297	82425		15.961	16.706	16.282	424	23.041	0,96	819						*889*	*7*	*15*	*28*	*939*	*0,7*	*1,6*	*3,0*	*90,7*
	8116 **7322 1101** 801	TM	457	18.181		57			2,4						*961*	*9*	*18*	*30*	*1.018*	*0,9*	*1,8*	*2,9*	*91,0*
	B 297/L 1250 Nürtingen	2022	16.631	17.462	470	74	22.417	0,59	875						*671*	*3*	*7*	*19*	*700*	*0,4*	*1,0*	*2,7*	*89,2*
	B 297/K 1243 Nürtingen	F	447	10.745	15.812	293	624		2,5						*199*	*2*	*6*	*3*	*210*	*1,0*	*2,9*	*1,4*	*83,8*
	2 OD 1,0																						
B 297	82426		10.582	11.474	11.111	363	12.986	1,01	704						*638*	*16*	*6*	*9*	*669*	*2,4*	*0,9*	*1,3*	*88,6*
	8116 **7322 1102** 801	TM 2G	427	12.463		73			4,2						*708*	*19*	*7*	*10*	*744*	*2,6*	*0,9*	*1,3*	*89,1*
	B 297/K 1243 Nürtingen	2023	11.423	12.560	175	199	12.493	0,55	604						*428*	*5*	*1*	*7*	*441*	*1,1*	*0,2*	*1,6*	*86,7*
	B 297/L 1200A Kirchheim unter	F	377	6.841	10.936	91	493	1,07	3,0						*91*	*3*	*1*	*2*	*97*	*3,1*	*1,0*	*2,1*	*80,6*
	2 FS 6,4																						
B 297	82427		16.722	17.501	16.797	704	18.776	0,96	769						*966*	*25*	*16*	*19*	*1.026*	*2,4*	*1,6*	*1,9*	*90,8*
	8116 **7322 1105** 801	TM 2G	738	18.703		15			2,6						*1.048*	*31*	*19*	*20*	*1.118*	*2,8*	*1,7*	*1,8*	*91,2*
	B 297/L 1200 Kirchheim	2021	17.423	17.892	300	413	17.843	0,66	846						*720*	*8*	*5*	*13*	*746*	*1,1*	*0,7*	*1,7*	*89,1*
	B 297/L 1200 Kirchheim "Schlie	F	737	12.426	16.497	276	933	1,03	6,0						*129*	*3*	*3*	*1*	*136*	*2,2*	*2,2*	*0,7*	*81,6*
	2 FS 1,1																						
B 297	82428		11.880	11.983	11.431	552	13.717	1,01	701	549	2,91	469	3,41	34	659	15	16	7	697	2,2	2,3	1,0	88,9
	8116 **7322 1106** 801	TM 2G	665	12.974		38			2,8	535	3,36	470	3,40	6	728	19	20	7	774	2,5	2,6	0,9	89,3
	B 297/L 1200 Kirchheim "Schlie	2024	12.378	13.091	109	224	12.941	0,55	857						455	4	5	4	468	0,9	1,1	0,9	86,8
	B297/L 1152 AS. Schlierbach	H	663	7.160	11.322	290	776	1,04	4,0	326	0,61	303	0,33	6	96	2	4	1	103	1,9	3,9	1,0	80,8
	2 FS 5,5																						
B 297	82429		18.847	19.726	19.199	527	24.781	0,82	1.051						*1.060*	*25*	*4*	*20*	*1.109*	*2,3*	*0,4*	*1,8*	*90,9*
	8116 **7322 1107** 801	TM	512	22.221		288			1,3						*1.146*	*30*	*5*	*22*	*1.203*	*2,5*	*0,4*	*1,8*	*91,3*
	B 297/B 313 Nürtingen Wöhrtbrü	2021	19.638	18.114	340	164	23.995	0,56	970						*803*	*9*	*2*	*13*	*827*	*1,1*	*0,2*	*1,6*	*89,4*
	B 297/L 1250 Nürtingen	F	540	12.367	18.859	75	786	1,06	2,5						*237*	*7*	*2*	*2*	*248*	*2,8*	*0,8*	*0,8*	*84,1*
	2 OD 1,2																						
B 297	82433		22.492	23.541	22.724	817	33.137	0,92	1.167						*1.251*	*20*	*24*	*28*	*1.323*	*1,5*	*1,8*	*2,1*	*91,9*
	8116 **7322 1111** 801	TM	874	25.665		23			3,7						*1.351*	*24*	*29*	*31*	*1.435*	*1,7*	*2,0*	*2,2*	*92,3*
	AS Kirchheim (Teck)-Ost A 8 (0	2022	23.436	23.604	481	338	31.561	0,63	1.260						*951*	*7*	*10*	*19*	*987*	*0,7*	*1,0*	*1,9*	*90,4*
	B 297 Kirchheim AS. "Hochhaus"	F	856	16.258	22.243	456	1.576	1,23	2,9						*279*	*6*	*9*	*3*	*297*	*2,0*	*3,0*	*1,0*	*85,3*
	4 FS 0,7																						
B 297	82434		18.595	19.462	18.482	980	22.260	0,99	915						*1.028*	*22*	*30*	*14*	*1.094*	*2,0*	*2,7*	*1,3*	*91,0*
	8116 **7322 1112** 801	TM	1.053	21.033		8			6,7						*1.109*	*27*	*36*	*15*	*1.187*	*2,3*	*3,0*	*1,3*	*91,4*
	B 297 Kirchheim AS. "Hochhaus"	2021	19.375	20.755	237	389	20.939	0,56	844						*786*	*8*	*13*	*9*	*816*	*1,0*	*1,6*	*1,1*	*89,4*
	B 297/L 1200 Kirchheim	F	1.027	11.708	18.245	583	1.321	1,06	5,9						*225*	*6*	*12*	*2*	*245*	*2,4*	*4,9*	*0,8*	*84,6*
	2 FS 0,9																						
B 297	82454		9.687	10.138	9.606	532	11.631	0,89	792						*555*	*19*	*12*	*8*	*594*	*3,2*	*2,0*	*1,3*	*88,3*
	8116 **7323 1101** 801	TM 2G	554	11.280		51			3,7						*616*	*23*	*15*	*8*	*662*	*3,5*	*2,3*	*1,2*	*88,8*
	B297/L 1152 AS. Schlierbach	2021	10.093	9.992	126	265	10.859	0,53	633						*373*	*5*	*4*	*5*	*387*	*1,3*	*1,0*	*1,3*	*86,2*
	B 297/L 1192 Uhingen	F	556	5.961	9.480	216	772	1,04	5,4						*75*	*2*	*3*	*0*	*80*	*2,5*	*3,8*	*0,0*	*79,3*
	2 FS 5,8																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 297	82693		10.707	11.206	10.703	503	12.872	0,84	743						*628*	*16*	*12*	*6*	*662*	*2,4*	*1,8*	*0,9*	*88,5*
	8416 **7420 1107** 801	TM 2G	531	12.482		26			3,7						*698*	*21*	*15*	*7*	*741*	*2,8*	*2,0*	*0,9*	*89,1*
	B27/B297 K'furt	2021	11.156	10.483	105	253	12.117	0,59	769						*416*	*3*	*3*	*5*	*427*	*0,7*	*0,7*	*1,2*	*86,4*
	B297/K6764 bei Altenburg	F	528	7.308	10.598	224	755	1,04	3,7						*70*	*3*	*4*	*0*	*77*	*3,9*	*5,2*	*0,0*	*79,5*
	2 FS 1,6																						
B 297	82714		7.114	8.953	8.473	480	10.229	0,88	502						*491*	*15*	*11*	*6*	*523*	*2,9*	*2,1*	*1,1*	*87,7*
	8116 **7421 1100** 801	TM 2G	424	10.046		32			4,8						*539*	*19*	*14*	*6*	*578*	*3,3*	*2,4*	*1,0*	*88,2*
	B 297/L374 Mittelstadt	2023	8.913	8.888	102	235	9.519	0,52	539						*348*	*4*	*3*	*5*	*360*	*1,1*	*0,8*	*1,4*	*85,8*
	B 297/L 1208B Neckartenzlingen	F	502	5.250	8.371	213	710	1,06	4,3						*65*	*3*	*4*	*1*	*73*	*4,1*	*5,5*	*1,4*	*79,8*
	2 FS 3,1																						
B 297	82719		10.024	10.720	10.166	554	12.843	0,83	687						*579*	*17*	*14*	*7*	*617*	*2,8*	*2,3*	*1,1*	*88,4*
	8116 **7421 1108** 801	TM 2G	441	12.068		20			0,9						*623*	*21*	*18*	*8*	*670*	*3,1*	*2,7*	*1,2*	*88,9*
	B 297/L 1208B Neckartenzlingen	2023	10.672	10.056	134	273	11.822	0,57	565						*441*	*3*	*4*	*7*	*455*	*0,7*	*0,9*	*1,5*	*86,9*
	B 297/B 312 Neckartailfingen	F	581	6.840	10.032	261	1.021	1,11	2,6						*97*	*3*	*5*	*1*	*106*	*2,8*	*4,7*	*0,9*	*81,1*
	2 FS 2,5																						
B 297	82723		9.720	10.278	9.682	596	11.987	0,91	688						*562*	*20*	*12*	*6*	*600*	*3,3*	*2,0*	*1,0*	*88,3*
	8415 **7421 1115** 803	TM 2G	561	11.413		53			3,6						*618*	*25*	*16*	*6*	*665*	*3,8*	*2,4*	*0,9*	*88,8*
	B297/K6764 bei Altenburg	2023	10.224	10.378	86	305	11.050	0,54	807						*393*	*6*	*3*	*4*	*406*	*1,5*	*0,7*	*1,0*	*86,2*
	B 297/L374 Mittelstadt	F	588	6.169	9.596	238	937	1,00	4,8						*75*	*4*	*4*	*0*	*83*	*4,8*	*4,8*	*0,0*	*79,8*
	2 FS 4,4																						
B 298	81549		3.623	3.808	3.501	307	4.188	0,96	245						*198*	*10*	*9*	*5*	*222*	*4,5*	*4,1*	*2,3*	*84,7*
	8127 **7024 1100** 802	TM	330	4.060		22			4,9						*217*	*12*	*11*	*6*	*246*	*4,9*	*4,5*	*2,4*	*85,3*
	B298/L1150 Wildgarten	2023	3.809	3.887	85	139	3.706	0,72	227						*142*	*2*	*1*	*3*	*148*	*1,4*	*0,7*	*2,0*	*82,2*
	B 298 / L 1066 Unterrot	F	311	2.940	3.416	146	482	1,01	8,6						*30*	*1*	*1*	*0*	*32*	*3,1*	*3,1*	*0,0*	*75,3*
	2 FS 5,8																						
B 298	81550		11.405	11.994	11.338	656	13.490	0,92	646						*645*	*21*	*16*	*12*	*694*	*3,0*	*2,3*	*1,7*	*89,2*
	8127 **7024 1101** 802	TM 2G	659	13.147		57			4,0						*697*	*27*	*21*	*13*	*758*	*3,6*	*2,8*	*1,7*	*89,7*
	B 298 / L 1066 Unterrot	2023	11.998	12.053	201	306	12.495	0,63	630						*485*	*5*	*3*	*10*	*503*	*1,0*	*0,6*	*2,0*	*87,5*
	B 19 / B 298 Gaildorf	F	664	8.227	11.137	293	995	1,03	8,2						*105*	*2*	*3*	*1*	*111*	*1,8*	*2,7*	*0,9*	*80,9*
	2 FS 1,7																						
B 298	81552		3.159	3.259	3.017	242	3.539	0,88	191						*173*	*9*	*5*	*4*	*191*	*4,7*	*2,6*	*2,1*	*83,9*
	8136 **7024 1103** 802	TM	246	3.527		33			3,2						*192*	*11*	*7*	*5*	*215*	*5,1*	*3,3*	*2,3*	*84,5*
	B298/K3254 Spraitbach Kirche	2021	3.260	3.117	68	113	3.188	0,72	182						*115*	*2*	*1*	*2*	*120*	*1,7*	*0,8*	*1,7*	*81,2*
	B298/L1080 Gschwend	F	243	2.524	2.949	96	351	1,05	1,5						*23*	*1*	*1*	*0*	*25*	*4,0*	*4,0*	*0,0*	*74,4*
	2 FS 8,2																						
B 298	86104		5.579	5.356	4.988	368	6.174	0,81	314						*286*	*12*	*10*	*7*	*315*	*3,8*	*3,2*	*2,2*	*86,1*
	8136 **7024 1104** 802	TM	401	5.943		20			7,3						*313*	*15*	*13*	*8*	*349*	*4,3*	*3,7*	*2,3*	*86,6*
	B298/L1080 Gschwend	2023	5.358	4.789	112	179	5.569	0,69	329						*201*	*3*	*2*	*4*	*210*	*1,4*	*1,0*	*1,9*	*83,7*
	B298/L1150 Wildgarten	F	372	4.115	4.876	169	605	1,04	4,1						*38*	*1*	*2*	*0*	*41*	*2,4*	*4,9*	*0,0*	*76,6*
	2 OD 2,0																						
B 298	81896		19.786	20.414	19.526	888	23.625	0,81	972						*1.102*	*36*	*14*	*21*	*1.173*	*3,1*	*1,2*	*1,8*	*91,3*
	8136 **7124 1101** 802	TM	872	22.608		452			3,2						*1.226*	*45*	*17*	*24*	*1.312*	*3,4*	*1,3*	*1,8*	*91,9*
	B298/L1075 Schwäb. Gmünd Gotte	2021	20.421	18.369	355	187	22.429	0,68	1.075						*767*	*11*	*5*	*12*	*795*	*1,4*	*0,6*	*1,5*	*89,3*
	B 298/K 3268 Mutlangen Süd	F	898	15.432	19.171	249	1.196	1,05	3,8						*192*	*8*	*4*	*1*	*205*	*3,9*	*2,0*	*0,5*	*83,4*
	3 FS 1,5																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 298	81897		6.699	5.935	5.571	364	6.703	1,02	374						*316*	*13*	*8*	*4*	*341*	*3,8*	*2,3*	*1,2*	*85,9*
	8136 **7124 1102** 802	TM	291	6.421		29			2,8						*343*	*16*	*11*	*5*	*375*	*4,3*	*2,9*	*1,3*	*86,5*
	B298/K3256 Abzw. Zimmerbach	2023	5.937	6.571	73	191	6.184	0,57	416						*231*	*5*	*2*	*3*	*241*	*2,1*	*0,8*	*1,2*	*84,1*
	B298/K3254 Spraitbach Kirche	F	367	3.658	5.498	144	519	1,04	4,2						*56*	*1*	*2*	*1*	*60*	*1,7*	*3,3*	*1,7*	*78,6*
	2 FS 3,1																						
B 298	81898		17.175	17.720	17.116	604	24.521	0,92	1.006						*966*	*22*	*11*	*20*	*1.019*	*2,2*	*1,1*	*2,0*	*90,7*
	8136 **7124 1103** 802	TM	600	19.171		280			2,4						*1.074*	*28*	*14*	*23*	*1.139*	*2,5*	*1,2*	*2,0*	*91,2*
	B298/L1075 Schwäb. Gmünd Gotte	2022	17.726	17.687	330	117	23.213	0,66	1.021						*668*	*7*	*4*	*11*	*690*	*1,0*	*0,6*	*1,6*	*88,7*
	B 298/K 3268 Mutlangen Süd	F	612	12.629	16.786	207	1.308	1,25	3,0						*169*	*5*	*3*	*1*	*178*	*2,8*	*1,7*	*0,6*	*82,7*
	2 OD 1,4																						
B 298	81901		11.010	11.359	11.096	263	16.294	0,86	772						*625*	*8*	*6*	*14*	*653*	*1,2*	*0,9*	*2,1*	*88,7*
	8136 **7124 1106** 802	TM	273	12.713		32			1,6						*695*	*10*	*8*	*17*	*730*	*1,4*	*1,1*	*2,3*	*89,3*
	B 298/K 3268 Mutlangen Süd	2022	11.363	10.888	241	114	15.429	0,56	716						*431*	*2*	*2*	*8*	*443*	*0,5*	*0,5*	*1,8*	*86,8*
	B 298/ L 1156 Mutlangen Nord	F	267	7.146	10.855	117	865	1,30	1,6						*109*	*2*	*2*	*1*	*114*	*1,8*	*1,8*	*0,9*	*80,8*
	2 FS 1,8																						
B 298	86106		8.251	8.453	8.089	364	9.952	0,93	620	430	3,02	290	4,14	22	459	12	9	7	487	2,5	1,8	1,4	87,4
	8136 **7124 1109** 802	TM	357	9.301		54			1,8	412	2,91	321	3,43	4	500	15	11	7	533	2,8	2,1	1,3	87,8
	B 298/ L 1156 Mutlangen Nord	2024	8.864	8.623	116	156	9.443	0,57	630	398	2,51	259	3,86	16	336	3	2	6	347	0,9	0,6	1,7	85,7
	B298/K3256 Abzw. Zimmerbach	H	356	5.277	7.973	154	509	1,12	2,5	217	0,46	228	0,44	6	78	2	2	1	83	2,4	2,4	1,2	79,7
	2 FS 3,3																						
B 311	83246		11.127	11.480	10.214	1.266	12.507	1,02	601						*583*	*25*	*45*	*4*	*657*	*3,8*	*6,8*	*0,6*	*89,2*
	8425 **7625 1100** 802	TM 2G	1.332	12.254		100			5,7						*636*	*30*	*55*	*4*	*725*	*4,1*	*7,6*	*0,6*	*89,7*
	B311/K7412 Oberdischingen (Spo	2022	11.484	12.484	63	355	10.578	0,61	622						*430*	*8*	*16*	*2*	*456*	*1,8*	*3,5*	*0,4*	*87,0*
	B311/K7375 Erbach (Richt.Dellm	F	1.291	7.456	10.151	811	1.929	1,01	3,8						*102*	*6*	*12*	*0*	*120*	*5,0*	*10,0*	*0,0*	*82,1*
	2 FS 3,9																						
B 311	83249		14.801	15.491	13.914	1.577	19.851	0,88	902						*776*	*45*	*39*	*11*	*871*	*5,2*	*4,5*	*1,3*	*90,4*
	8421 **7625 1103** 801	TM	1.646	17.399		206			10,9						*829*	*55*	*47*	*13*	*944*	*5,8*	*5,0*	*1,4*	*90,9*
	B311/K9915 Ulm-Donautal	2021	15.422	15.348	195	621	17.544	0,48	825						*608*	*16*	*17*	*8*	*649*	*2,5*	*2,6*	*1,2*	*88,7*
	Fiktiver NK	F	1.639	8.359	13.719	750	2.307	1,04	6,7						*166*	*13*	*15*	*1*	*195*	*6,7*	*7,7*	*0,5*	*84,2*
	4 FS 2,9																						
B 311	83250		11.890	12.445	11.379	1.066	18.737	0,89	744						*632*	*30*	*27*	*10*	*699*	*4,3*	*3,9*	*1,4*	*89,4*
	8421 **7625 1104** 801	TM	1.113	13.881		172			8,9						*679*	*37*	*32*	*11*	*759*	*4,9*	*4,2*	*1,4*	*89,9*
	B311/L240 Erbach (bei ALDI)	2022	12.389	12.373	170	375	16.602	0,55	834						*492*	*11*	*12*	*7*	*522*	*2,1*	*2,3*	*1,3*	*87,7*
	B311/K9915 Ulm-Donautal	F	1.109	7.578	11.209	519	2.135	1,34	8,8						*136*	*9*	*11*	*1*	*157*	*5,7*	*7,0*	*0,6*	*83,2*
	2 FS 6,5																						
B 311	83251		12.567	12.966	11.522	1.444	14.518	0,92	606						*655*	*31*	*48*	*11*	*745*	*4,2*	*6,4*	*1,5*	*90,0*
	8425 **7625 1105** 802	TM	1.518	14.008		131			9,6						*723*	*39*	*59*	*12*	*833*	*4,7*	*7,1*	*1,4*	*90,6*
	B311/K7361 Donaurieden	2021	12.970	12.847	181	425	12.368	0,68	610						*473*	*9*	*17*	*6*	*505*	*1,8*	*3,4*	*1,2*	*87,7*
	B311/L240 KVP bei Erbach	F	1.473	9.514	11.341	888	2.150	1,06	6,9						*108*	*7*	*14*	*1*	*130*	*5,4*	*10,8*	*0,8*	*82,8*
	2 OD 1,2																						
B 311	83417		9.074	8.146	7.130	1.016	8.446	1,02	380						*404*	*15*	*42*	*7*	*468*	*3,2*	*9,0*	*1,5*	*88,3*
	8425 **7723 1100** 802	TM 2G	1.461	8.461		32			6,8						*437*	*18*	*50*	*8*	*513*	*3,5*	*9,7*	*1,6*	*88,8*
	B311/L271 Datthausen	2023	8.149	8.657	119	229	6.694	0,79	376						*308*	*4*	*15*	*6*	*333*	*1,2*	*4,5*	*1,8*	*86,2*
	B311/L257 Untermarchtal	F	1.039	6.697	7.011	755	1.752	1,09	4,9						*66*	*3*	*12*	*1*	*82*	*3,7*	*14,6*	*1,2*	*81,3*
	3 FS 5,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 311	83418		9.875	10.189	8.907	1.282	11.172	0,91	574						*510*	*19*	*52*	*4*	*585*	*3,2*	*8,9*	*0,7*	*89,0*
	8425 **7723 1101** 802	TM 2G	1.367	11.017		27			9,7						*562*	*24*	*63*	*4*	*653*	*3,7*	*9,6*	*0,6*	*89,5*
	B311/L257 Untermarchtal	2021	10.192	9.997	68	304	9.205	0,69	617						*354*	*5*	*19*	*3*	*381*	*1,3*	*5,0*	*0,8*	*86,5*
	B3111/K7414 Ehingen (TÜV)	F	1.311	7.573	8.839	951	1.967	1,06	8,4						*85*	*3*	*15*	*0*	*103*	*2,9*	*14,6*	*0,0*	*81,9*
	2 FS 6,9																						
B 311	83436		13.126	13.542	11.882	1.660	14.876	1,02	589						*677*	*36*	*57*	*6*	*776*	*4,6*	*7,3*	*0,8*	*90,1*
	8425 **7724 1102** 802	TM 2G	1.748	14.426		42			11,4						*755*	*46*	*70*	*7*	*878*	*5,2*	*8,0*	*0,8*	*90,8*
	B3111/K7414 Ehingen (TÜV)	2021	13.547	14.779	108	571	12.405	0,61	892						*440*	*6*	*21*	*4*	*471*	*1,3*	*4,5*	*0,8*	*87,4*
	B311/B465 Ehingen (Ramminger E	F	1.690	8.818	11.774	1.047	2.471	1,05	9,9						*118*	*4*	*16*	*1*	*139*	*2,9*	*11,5*	*0,7*	*83,0*
	2 FS 0,4																						
B 311	83437		16.755	15.565	13.638	1.927	17.743	0,78	720						*775*	*32*	*77*	*7*	*891*	*3,6*	*8,6*	*0,8*	*90,8*
	8425 **7724 1103** 802	TM 2G	2.280	17.771		55			16,4						*846*	*41*	*96*	*8*	*991*	*4,1*	*9,7*	*0,8*	*91,4*
	B311/B465 Ehingen (Ramminger E	2023	15.570	13.842	121	510	14.157	0,58	951						*558*	*6*	*23*	*5*	*592*	*1,0*	*3,9*	*0,8*	*88,2*
	B311/B465 Ehingen (Fischerkreu	F	1.968	10.255	13.517	1.362	3.586	1,09	9,2						*143*	*5*	*15*	*1*	*164*	*3,0*	*9,1*	*0,6*	*83,4*
	2 FS 0,6																						
B 311	83438		20.647	18.078	16.125	1.953	20.043	1,02	929						*912*	*34*	*76*	*8*	*1.030*	*3,3*	*7,4*	*0,8*	*91,3*
	8425 **7724 1104** 802	TM 2G	2.139	19.327		62			11,2						*992*	*42*	*94*	*9*	*1.137*	*3,7*	*8,3*	*0,8*	*91,8*
	B311/B465 Ehingen (Fischerkreu	2023	18.084	19.777	140	530	17.157	0,63	1.038						*675*	*10*	*21*	*5*	*711*	*1,4*	*3,0*	*0,7*	*88,9*
	B311/L259 Ehingen (Möbel Borst	F	1.994	12.232	15.985	1.361	2.886	1,08	9,0						*175*	*6*	*18*	*1*	*200*	*3,0*	*9,0*	*0,5*	*84,2*
	2 FS 2,9																						
B 311	83440		12.569	11.453	10.224	1.229	12.839	0,88	575						*579*	*22*	*46*	*5*	*652*	*3,4*	*7,1*	*0,8*	*89,2*
	8425 **7724 1106** 802	TM 2G	1.298	12.676		74			4,6						*628*	*27*	*57*	*5*	*717*	*3,8*	*7,9*	*0,7*	*89,8*
	B311/L259 Ehingen (Möbel Borst	2023	11.457	11.121	81	315	10.969	0,62	605						*432*	*7*	*14*	*3*	*456*	*1,5*	*3,1*	*0,7*	*87,0*
	B311/K7412 Oberdischingen (Spo	F	1.256	7.873	10.143	840	1.870	1,10	5,8						*111*	*5*	*12*	*1*	*129*	*3,9*	*9,3*	*0,8*	*82,5*
	2 FS 7,2																						
B 311	83606		14.277	14.730	13.047	1.683	16.861	0,93	702						*761*	*30*	*65*	*7*	*863*	*3,5*	*7,5*	*0,8*	*90,5*
	8426 **7822 1101** 802	TM 2G	1.787	15.852		82			4,9						*844*	*36*	*78*	*8*	*966*	*3,7*	*8,1*	*0,8*	*91,1*
	B311 Riedlingen (Deutscher Kai	2021	14.735	14.684	126	421	14.232	0,69	782						*517*	*7*	*25*	*5*	*554*	*1,3*	*4,5*	*0,9*	*88,1*
	B 311/K 7533 bei Unlingen	F	1.719	10.931	12.921	1.180	2.629	1,19	4,2						*93*	*4*	*18*	*0*	*115*	*3,5*	*15,7*	*0,0*	*82,5*
	2 OD 1,0																						
B 311	83609		9.536	8.908	7.630	1.278	9.553	0,98	464	359	13,09	349	11,17	224	435	18	52	4	509	3,5	10,2	0,8	88,6
	8426 **7822 1107** 802	DZ	1.566	9.340		10			13,9	387	10,59	389	8,48	38	482	23	63	5	573	4,0	11,0	0,9	89,2
	B 311/ L282 Herbertingen	2024	9.564	9.119	70	317	7.606	0,76	445	326	9,82	332	8,73	78	293	5	17	2	317	1,6	5,4	0,6	85,7
	B311 Riedlingen (Deutscher Kai	H	1.453	7.139	7.560	951	1.947	1,13	10,3	319	1,25	282	1,42	52	76	4	16	0	96	4,2	16,7	0,0	81,9
	2 FS 10,0																						
B 311	83622		6.791	6.246	5.159	1.087	6.686	0,92	372						*299*	*13*	*46*	*3*	*361*	*3,6*	*12,7*	*0,8*	*87,4*
	8426 **7823 1102** 802	TM 2G	1.262	6.653		25			9,8						*325*	*16*	*57*	*4*	*402*	*4,0*	*14,2*	*1,0*	*88,1*
	B 311/K 7588 bei Unlingen	2023	6.248	6.146	52	216	4.995	0,77	342						*216*	*5*	*15*	*2*	*238*	*2,1*	*6,3*	*0,8*	*84,7*
	B311/L271 Datthausen	F	1.112	5.119	5.107	846	1.691	1,15	6,3						*43*	*3*	*13*	*0*	*59*	*5,1*	*22,0*	*0,0*	*80,3*
	2 FS 5,6																						
B 311	83620		9.439	8.737	7.673	1.064	9.518	0,91	500						*444*	*16*	*43*	*5*	*508*	*3,1*	*8,5*	*1,0*	*88,4*
	8426 **7823 1104** 802	TM 2G	1.242	9.543		35			9,1						*483*	*20*	*52*	*6*	*561*	*3,6*	*9,3*	*1,1*	*89,0*
	B311/B312 Riedlingen (beim Mil	2023	8.740	8.651	83	247	7.829	0,66	465						*327*	*5*	*14*	*3*	*349*	*1,4*	*4,0*	*0,9*	*86,0*
	B 311/K 7588 bei Unlingen	F	1.088	6.267	7.590	782	1.689	1,12	10,1						*62*	*3*	*12*	*0*	*77*	*3,9*	*15,6*	*0,0*	*80,8*
	2 FS 2,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 311		83811		8.782	9.061	7.777	1.284	8.923	0,91	517						*446*	*22*	*49*	*5*	*522*	*4,2*	*9,4*	*1,0*	*88,7*
	8437	**7921 1102**	802	1.359	9.975		43			11,0						*486*	*26*	*59*	*6*	*577*	*4,5*	*10,2*	*1,0*	*89,2*
		B311/L456 Krauchenwies		9.064	9.069	84	337	7.179	0,58	582						*326*	*7*	*20*	*4*	*357*	*2,0*	*5,6*	*1,1*	*86,5*
		B 311/L 268 Mengen		1.310	5.807	7.693	904	1.744	0,95	11,8						*71*	*4*	*15*	*0*	*90*	*4,4*	*16,7*	*0,0*	*81,6*
	2	FS	6,6																					
B 311		83815		9.069	9.358	8.198	1.160	11.066	0,84	557	394	12,69	456	8,77	22	476	23	41	5	545	4,2	7,5	0,9	88,6
	8437	**7921 1108**	802	1.399	10.369		36			12,6	420	11,43	466	7,73	4	514	28	50	6	598	4,7	8,4	1,0	89,2
		B 311/L 268 Mengen		9.360	8.727	83	364	9.149	0,63	614	292	11,30	333	9,01	6	358	8	16	3	385	2,1	4,2	0,8	86,5
		B 311/K 8263 Mengen		1.345	6.584	8.115	760	1.917	1,15	7,8	280	2,50	317	1,26	5	65	3	12	0	80	3,8	15,0	0,0	80,9
	2	OD	1,7																					
B 311		83819		12.757	12.825	11.103	1.722	13.672	1,03	640	504	12,50	524	8,97	11	640	29	67	10	746	3,9	9,0	1,3	90,3
	8437	**7921 1116**	802	1.950	13.382		87			9,8	537	10,80	578	6,92	2	708	36	82	13	839	4,3	9,8	1,5	91,0
		B311/K8238 Krauchenwies		13.166	13.818	168	434	11.117	0,72	627						439	9	20	2	470	1,9	4,3	0,4	87,2
		B311/L456 Krauchenwies		1.878	9.670	10.935	1.201	2.555	1,09	7,9	434	0,69	395	0,76	2	88	6	16	0	110	5,5	14,5	0,0	82,3
	2	OD	1,3																					
B 311		83833		12.263	11.082	9.894	1.188	12.801	0,91	611	502	9,36	505	7,92	22	570	21	45	7	643	3,3	7,0	1,1	89,3
	8437	**7922 1101**	802	1.521	12.255		33			10,0	548	7,30	513	6,04	4	633	26	55	8	722	3,6	7,6	1,1	89,9
		B 311/K 8263 Mengen		10.238	11.146	123	332	10.711	0,56	638	422	7,82	437	7,32	8	383	5	16	5	409	1,2	3,9	1,2	86,8
		B32/L268 Mengen		822	6.896	9.771	823	2.090	1,12	8,2	314	0,96	277	1,44	5	81	4	12	1	98	4,1	12,2	1,0	81,7
	2	OD	0,8																					
B 311		84022		9.447	9.747	9.089	658	10.912	0,91	741						*514*	*14*	*22*	*6*	*556*	*2,5*	*4,0*	*1,1*	*88,2*
	8327	**8018 1101**	802	696	10.777		38			3,1						*564*	*17*	*27*	*6*	*614*	*2,8*	*4,4*	*1,0*	*88,6*
		AS Geisingen A81/B31/B311 (38)		9.750	9.765	89	198	10.016	0,56	694						*363*	*5*	*9*	*3*	*380*	*1,3*	*2,4*	*0,8*	*86,1*
		B311/K5944 Möhringen-Ost		671	6.067	9.000	422	896	1,10	3,4						*98*	*2*	*7*	*0*	*107*	*1,9*	*6,5*	*0,0*	*81,0*
	2	FS	11,6																					
B 311		84024		23.457	24.201	22.670	1.531		0,93	1.322						*1.272*	*58*	*28*	*33*	*1.391*	*4,2*	*2,0*	*2,4*	*92,4*
	8327	**8018 1103**	802	1.525	27.416		610			4,7						*1.412*	*71*	*34*	*38*	*1.555*	*4,6*	*2,2*	*2,4*	*93,0*
		B311/K5944 Möhringen-Ost		24.209	25.486	553	412		0,44	1.331						*898*	*17*	*10*	*18*	*943*	*1,8*	*1,1*	*1,9*	*90,3*
		B14/311 Tuttlingen-Aesculap		1.550	12.114	22.117	509		1,17	4,8						*221*	*12*	*8*	*2*	*243*	*4,9*	*3,3*	*0,8*	*84,6*
	2	OD	3,2																					
B 311		84042		7.765	7.506	6.272	1.234	8.286	0,91	412						*363*	*20*	*48*	*4*	*435*	*4,6*	*11,0*	*0,9*	*88,1*
	8437	**8020 1101**	802	1.372	8.117		32			6,7						*392*	*24*	*59*	*5*	*480*	*5,0*	*12,3*	*1,0*	*88,7*
		B311/B313 bei Meßkirch		7.509	7.383	69	316	6.437	0,71	398						*272*	*6*	*18*	*2*	*298*	*2,0*	*6,0*	*0,7*	*85,6*
		B311/K8238 Krauchenwies		1.259	5.733	6.203	886	1.849	1,15	5,6						*52*	*4*	*13*	*0*	*69*	*5,8*	*18,8*	*0,0*	*80,7*
	2	FS	10,7																					
B 311		86916		6.657	6.869	5.801	1.068	7.236	1,13	469						*338*	*16*	*42*	*3*	*399*	*4,0*	*10,5*	*0,8*	*87,6*
	8437	**8020 1110**	802	1.129	7.049		31			5,0						*368*	*20*	*51*	*4*	*443*	*4,5*	*11,5*	*0,9*	*88,2*
		B14 / B311		6.871	7.967	57	255	5.735	0,69	461						*247*	*4*	*15*	*2*	*268*	*1,5*	*5,6*	*0,7*	*85,0*
		B311/B313 bei Meßkirch		1.089	4.860	5.744	782	1.501	1,12	1,7						*44*	*3*	*13*	*0*	*60*	*5,0*	*21,7*	*0,0*	*80,4*
	2	FS	15,4																					
B 311		86917		8.279	8.542	7.102	1.440	9.225	0,94	463						*411*	*22*	*58*	*4*	*495*	*4,4*	*11,7*	*0,8*	*88,7*
	8437	**8020 1111**	802	1.523	9.036		37			13,8						*452*	*26*	*70*	*5*	*553*	*4,7*	*12,7*	*0,9*	*89,3*
		B311/B313 bei Meßkirch		8.545	8.485	73	345	7.101	0,78	490						*294*	*6*	*19*	*2*	*321*	*1,9*	*5,9*	*0,6*	*85,9*
		B311/B313 bei Meßkirch		1.469	7.004	7.029	1.058	2.124	1,10	1,1						*57*	*4*	*16*	*0*	*77*	*5,2*	*20,8*	*0,0*	*81,4*
	2	FS	3,3																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 312	82394		12.755	13.350	12.637	713	17.840	0,95	862						*694*	*24*	*15*	*17*	*750*	*3,2*	*2,0*	*2,3*	*89,7*
	8116 **7321 1104** 801	TM	733	14.564		164			3,5						*749*	*29*	*17*	*19*	*814*	*3,6*	*2,1*	*2,3*	*90,1*
	B 312/ L 1205 bei AS Stuttgart	2022	13.290	13.902	297	270	16.855	0,59	797						*534*	*8*	*6*	*12*	*560*	*1,4*	*1,1*	*2,1*	*88,1*
	B 312/L 1205 Bernhausen	F	739	8.526	12.340	279	985	1,31	3,1						*153*	*7*	*6*	*2*	*168*	*4,2*	*3,6*	*1,2*	*83,1*
	4 FS 1,2																						
B 312	82395		8.998	9.417	9.093	324	12.051	0,95	571						*498*	*14*	*4*	*13*	*529*	*2,6*	*0,8*	*2,5*	*88,0*
	8116 **7321 1105** 801	TM	320	10.186		165			2,0						*538*	*17*	*4*	*15*	*574*	*3,0*	*0,7*	*2,6*	*88,4*
	B 312/ K 9515 Bernhausen (Filt	2022	9.375	9.715	227	92	11.504	0,63	569						*379*	*5*	*2*	*9*	*395*	*1,3*	*0,5*	*2,3*	*86,5*
	B 27/K 1224/K 1225	F	334	6.450	8.866	67	547	1,25	2,0						*113*	*4*	*1*	*1*	*119*	*3,4*	*0,8*	*0,8*	*81,0*
	2 OD 3,3																						
B 312	82396		27.107	28.371	26.636	1.735	29.998	0,94	1.675						*1.533*	*41*	*56*	*11*	*1.641*	*2,5*	*3,4*	*0,7*	*92,6*
	8116 **7321 1106** 801	TM 2G	1.850	30.399		61			2,0						*1.660*	*50*	*68*	*12*	*1.790*	*2,8*	*3,8*	*0,7*	*93,1*
	B 312/K 1228/K 1256 AS Neckart	2021	28.244	28.624	181	654	27.509	0,67	1.413						*1.156*	*11*	*19*	*7*	*1.193*	*0,9*	*1,6*	*0,6*	*90,8*
	B 312/K 1228 AS. Aich/Süd	F	1.828	20.355	26.455	1.020	2.489	1,04	2,4						*238*	*9*	*16*	*1*	*264*	*3,4*	*6,1*	*0,4*	*85,1*
	2 FS 4,0																						
B 312	82715		25.082	26.251	24.201	2.050	27.973	0,91	1.304						*1.402*	*45*	*68*	*11*	*1.526*	*2,9*	*4,5*	*0,7*	*92,5*
	8116 **7421 1101** 801	TM 2G	2.188	28.061		35			0,3						*1.511*	*56*	*84*	*12*	*1.663*	*3,4*	*5,1*	*0,7*	*93,0*
	B 312/K 1228/K 1256 AS Neckart	2021	26.134	25.539	182	775	24.884	0,73	1.262						*1.076*	*12*	*20*	*7*	*1.115*	*1,1*	*1,8*	*0,6*	*90,6*
	B312 Anschl. Metzingen	F	2.160	20.415	24.019	1.240	3.089	1,05	0,8						*197*	*11*	*19*	*1*	*228*	*4,8*	*8,3*	*0,4*	*84,8*
	2 FS 8,6																						
B 312	87716		24.792	25.042	23.432	1.610	28.909	0,91	1.415	977	5,12	1198	4,17	224	1.356	48	43	1	1.448	3,3	3,0	0,1	91,9
	8415 **7421 1103** 803	DZ	1.831	27.526		25			6,4	924	3,79	1210	3,39	38	1.465	61	54	1	1.581	3,9	3,4	0,1	92,4
	7421125	2024	26.075	25.037	15	825	26.485	0,59	1.442	889	4,50	1048	3,72	78	1.027	11	11	0	1.049	1,0	1,0	0,0	89,9
	7521058	H	1.794	16.342	23.417	760	2.424	1,03	4,4	707	0,71	604	0,99	52	216	10	8	0	234	4,3	3,4	0,0	84,1
	2 FS 2,9																						
B 312	82717		38.044	34.415	32.198	2.217	38.980	0,94	1.685						*1.838*	*62*	*63*	*12*	*1.975*	*3,1*	*3,2*	*0,6*	*93,4*
	8415 **7421 1104** 803	TM 2G	2.767	37.284		70			3,8						*1.980*	*77*	*78*	*13*	*2.148*	*3,6*	*3,6*	*0,6*	*93,9*
	B312 Anschl. Metzingen	2023	34.235	35.205	200	1.002	35.247	0,63	1.768						*1.415*	*16*	*18*	*8*	*1.457*	*1,1*	*1,2*	*0,5*	*91,6*
	B312 / B28 bei Metzingen	F	2.205	23.467	31.998	1.145	3.733	1,11	5,9						*322*	*12*	*16*	*1*	*351*	*3,4*	*4,6*	*0,3*	*86,0*
	2 FS 1,7																						
B 312	82991		24.132	21.249	20.014	1.235	22.025	0,98	1.166						*1.145*	*36*	*33*	*11*	*1.225*	*2,9*	*2,7*	*0,9*	*91,4*
	8415 **7521 1102** 803	TM 2G	1.371	22.476		116			2,9						*1.214*	*42*	*43*	*12*	*1.311*	*3,2*	*3,3*	*0,9*	*91,8*
	B 312/K 6729 südl. Pfullingen	2023	21.138	21.955	191	508	20.265	0,72	1.248						*940*	*14*	*8*	*9*	*971*	*1,4*	*0,8*	*0,9*	*90,0*
	B 312/L 387 Unterhausen	F	1.231	16.184	19.823	611	1.760	1,12	5,5						*187*	*7*	*9*	*1*	*204*	*3,4*	*4,4*	*0,5*	*83,7*
	2 FS 1,2																						
B 312	82992		5.471	5.652	4.974	678	5.979	1,05	298						*286*	*17*	*22*	*4*	*329*	*5,2*	*6,7*	*1,2*	*86,5*
	8415 **7521 1103** 803	TM 2G	678	5.767		103			9,4						*312*	*21*	*27*	*4*	*364*	*5,8*	*7,4*	*1,1*	*87,0*
	B 312/L 387 Unterhausen	2022	5.622	6.062	57	189	4.791	0,84	332						*210*	*7*	*5*	*3*	*225*	*3,1*	*2,2*	*1,3*	*84,1*
	B 312/B 313 nördl. Großengstin	F	682	4.858	4.917	386	1.188	1,12	0,9						*43*	*2*	*5*	*0*	*50*	*4,0*	*10,0*	*0,0*	*78,3*
	2 FS 4,5																						
B 312	82993		17.009	17.572	16.500	1.072		0,99	1.011						*947*	*25*	*36*	*13*	*1.021*	*2,4*	*3,5*	*1,3*	*90,8*
	8415 **7521 1109** 803	TM	1.086	18.377		84			1,8						*1.039*	*31*	*45*	*15*	*1.130*	*2,7*	*4,0*	*1,3*	*91,4*
	B312 / B464 Anchluß Scheibengi	-	17.480	18.237	222	357		0,77	1.012						*665*	*8*	*9*	*7*	*689*	*1,2*	*1,3*	*1,0*	*88,6*
	B 312/K 6729 südl. Pfullingen	F	1.080	14.079	16.278	631		1,09	2,5						*143*	*5*	*6*	*1*	*155*	*3,2*	*3,9*	*0,6*	*82,5*
	2 FS 3,8																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 312	82994		15.764	16.285	15.012	1.273	16.443	0,91	908						*863*	*42*	*30*	*11*	*946*	*4,4*	*3,2*	*1,2*	*90,5*
	8415 **7521 1110** 803	TM	1.243	17.319		128			3,1						*945*	*52*	*38*	*12*	*1.047*	*5,0*	*3,6*	*1,1*	*91,1*
	B 312/K 6729 südl. Pfullingen	2021	16.200	15.726	176	616	14.678	0,79	880						*611*	*14*	*8*	*6*	*639*	*2,2*	*1,3*	*0,9*	*88,3*
	B 312/L 230 Traifelberg	F	1.271	13.686	14.836	529	1.765	1,21	6,0						*129*	*8*	*5*	*1*	*143*	*5,6*	*3,5*	*0,7*	*82,3*
	2 OD 3,2																						
B 312	83208		7.092	6.503	6.039	464	6.780	1,01	465	296	5,07	241	6,22	20	348	10	16	3	377	2,7	4,2	0,8	86,4
	8415 **7621 1103** 803	TM	557	6.727		41			0,8	333	4,20	246	5,28	4	377	12	20	4	413	2,9	4,8	1,0	87,0
	B 312/B 313 nördl. Großengstin	2024	7.288	6.797	55	130	6.064	0,80	489	266	3,76	235	4,68	7	261	4	3	2	270	1,5	1,1	0,7	84,4
	B 312/K 6737 bei Bernloch	H	556	5.351	5.984	293	716	1,09	1,2	166	0,60	287	1,05	5	51	2	5	0	58	3,4	8,6	0,0	78,7
	2 FS 6,6																						
B 312	83412		3.932	4.124	3.641	483	3.731	1,14	285	150	8,67	152	11,18	24	210	11	16	4	241	4,6	6,6	1,7	85,2
	8415 **7722 1100** 803	TM	557	3.962		32			0,9	198	6,57	176	9,66	4	229	14	20	4	267	5,2	7,5	1,5	85,8
	B 312/K 6737 bei Bernloch	2024	4.041	4.499	62	165	3.055	1,07	362	159	5,66	179	8,94	6	152	5	3	3	163	3,1	1,8	1,8	82,9
	B 312/L 245 Zwiefalten	H	564	4.237	3.579	286	676	1,15	3,5	139	1,44	202	2,97	5	28	2	4	0	34	5,9	11,8	0,0	76,9
	3 FS 10,5																						
B 312	83413		7.259	6.651	6.138	513	6.378	1,19	429	256	6,64	256	7,42	20	356	12	17	6	391	3,1	4,3	1,5	86,9
	8415 **7722 1101** 803	TM	657	6.450		33			1,0	297	4,71	267	6,37	4	391	15	21	8	435	3,4	4,8	1,8	87,5
	B 312/L 245 Zwiefalten	2024	7.460	7.704	103	177	5.606	0,94	481	244	2,46	269	2,23	1	247	4	4	3	258	1,6	1,6	1,2	84,4
	B 312/L 271 südl. Baach	H	657	6.069	6.035	303	772	1,07	0,8	249	1,20	278	1,44	4	44	2	4	0	50	4,0	8,0	0,0	78,0
	2 FS 2,6																						
B 312	87730			3.401	3.022	379	3.256	1,13	315	125	8,00	121	10,74	34	174	6	15	2	197	3,0	7,6	1,0	84,2
	8415 **7722 1102** 803	TM		3.291		20			1,1	152	5,92	142	8,45	6	190	8	19	3	220	3,6	8,6	1,4	84,9
	7621024	2024		3.726	35	89	2.688	1,03	364	150	6,67	132	8,33	6	124	3	3	1	131	2,3	2,3	0,8	81,5
	7722022	H		3.391	2.987	270	568	1,14	0,9	111	1,80	203	0,99	7	25	1	4	0	30	3,3	13,3	0,0	76,4
	2 FS 10,1																						
B 312	83607		5.120	5.282	4.940	342	6.274	0,85	318						*289*	*10*	*9*	*4*	*312*	*3,2*	*2,9*	*1,3*	*85,6*
	8426 **7822 1102** 802	TM	353	5.625		34			5,8						*316*	*12*	*12*	*5*	*345*	*3,5*	*3,5*	*1,4*	*86,2*
	B 312/L 271 südl. Baach	2022	5.284	4.780	70	146	5.639	0,84	310						*206*	*4*	*3*	*3*	*216*	*1,9*	*1,4*	*1,4*	*83,8*
	B312/L277 Riedlingen (Ziegelhü	F	346	4.727	4.870	162	635	1,26	5,4						*33*	*1*	*2*	*0*	*36*	*2,8*	*5,6*	*0,0*	*76,1*
	2 FS 7,9																						
B 312	83608		14.273	14.726	13.896	830	15.424	0,86	801						*815*	*25*	*23*	*9*	*872*	*2,9*	*2,6*	*1,0*	*89,9*
	8426 **7822 1106** 802	TM 2G	857	16.283		106			2,0						*910*	*31*	*29*	*10*	*980*	*3,2*	*3,0*	*1,0*	*90,5*
	B312/L277 Riedlingen (Ziegelhü	2021	14.731	14.063	149	320	14.195	0,62	753						*531*	*6*	*6*	*5*	*548*	*1,1*	*1,1*	*0,9*	*87,5*
	B312/L275 Riedlingen (Gewerbeg	F	842	10.086	13.747	404	1.229	1,06	2,5						*90*	*3*	*4*	*0*	*97*	*3,1*	*4,1*	*0,0*	*80,3*
	2 FS 2,0																						
B 312	83621		5.865	6.051	5.352	699	7.621	1,02	334						*311*	*20*	*20*	*2*	*353*	*5,7*	*5,7*	*0,6*	*86,5*
	8426 **7823 1101** 802	TM	726	6.397		24			7,3						*348*	*23*	*25*	*2*	*398*	*5,8*	*6,3*	*0,5*	*87,1*
	B312/L275 Riedlingen (Gewerbeg	2021	6.053	6.554	35	310	6.692	0,66	406						*199*	*9*	*8*	*1*	*217*	*4,1*	*3,7*	*0,5*	*83,9*
	B 312/K 7535 Uttenweiler (Ost)	F	709	4.204	5.317	365	929	1,26	8,1						*43*	*3*	*4*	*0*	*50*	*6,0*	*8,0*	*0,0*	*78,1*
	2 FS 10,4																						
B 312	87143		7.528	6.974	6.424	550	7.779	0,98	650						*368*	*11*	*20*	*4*	*403*	*2,7*	*5,0*	*1,0*	*86,9*
	8426 **7823 1103** 802	TM 2G	663	7.480		29			3,8						*409*	*13*	*24*	*4*	*450*	*2,9*	*5,3*	*0,9*	*87,4*
	B 312/K 7535 Uttenweiler (Ost)	2023	6.976	7.354	64	165	7.032	0,66	577						*250*	*4*	*8*	*2*	*264*	*1,5*	*3,0*	*0,8*	*84,6*
	B312/L266/L280 Gutershofen (Ab	F	561	4.956	6.360	356	747	1,07	4,5						*58*	*2*	*5*	*0*	*65*	*3,1*	*7,7*	*0,0*	*79,0*
	2 FS 7,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 312	83638		10.843	10.841	10.121	720	12.577	1,02	967						*585*	*16*	*25*	*5*	*631*	*2,5*	*4,0*	*0,8*	*88,6*
	8426 **7824 1103** 802	TM 2G	527	11.595		44			2,8						*649*	*19*	*30*	*6*	*704*	*2,7*	*4,3*	*0,9*	*89,2*
	B312/L266/L280 Gutershofen (Ab	2023	10.845	11.866	79	236	11.528	0,63	825						*395*	*7*	*10*	*3*	*415*	*1,7*	*2,4*	*0,7*	*86,5*
	B312/K7555 KVP Biberach (altes	F	735	7.319	10.042	440	1.049	1,09	3,4						*85*	*3*	*5*	*0*	*93*	*3,2*	*5,4*	*0,0*	*80,3*
	2 FS 6,6																						
B 312	83877		10.800	11.142	10.583	559	13.268	0,86	641						*596*	*15*	*16*	*13*	*640*	*2,3*	*2,5*	*2,0*	*88,9*
	8426 **7924 1102** 802	TM	580	12.344		119			4,8						*664*	*18*	*20*	*14*	*716*	*2,5*	*2,8*	*2,0*	*89,4*
	B 312/K 7532 NW-Umgehung BC	2021	11.146	10.572	210	144	12.442	0,62	664						*417*	*4*	*6*	*7*	*434*	*0,9*	*1,4*	*1,6*	*86,8*
	B312 Biberach (Theaterstraße)	F	570	7.643	10.373	296	826	1,01	3,3						*103*	*3*	*5*	*1*	*112*	*2,7*	*4,5*	*0,9*	*81,2*
	2 OD 1,5																						
B 312	83878		14.399	14.856	14.292	564	17.706	0,88	932						*807*	*14*	*17*	*16*	*854*	*1,6*	*2,0*	*1,9*	*90,0*
	8426 **7924 1104** 802	TM	591	16.439		79			4,6						*899*	*17*	*21*	*18*	*955*	*1,8*	*2,2*	*1,9*	*90,5*
	B312 Biberach (Kolpingstraße)	2021	14.861	14.427	261	168	16.937	0,60	817						*561*	*4*	*6*	*8*	*579*	*0,7*	*1,0*	*1,4*	*87,9*
	B312/L280 Biberach (Königsberg	F	576	9.798	14.031	317	769	1,05	2,9						*140*	*3*	*5*	*1*	*149*	*2,0*	*3,4*	*0,7*	*82,2*
	2 OD 0,3																						
B 312	83881		14.143	14.592	14.012	580	17.967	0,76	782						*794*	*19*	*13*	*13*	*839*	*2,3*	*1,5*	*1,5*	*89,8*
	8426 **7924 1108** 802	TM	588	16.782		178			4,1						*883*	*24*	*16*	*15*	*938*	*2,6*	*1,7*	*1,6*	*90,3*
	B312/L280 Biberach (Königsberg	2021	14.597	12.832	221	166	17.146	0,54	719						*552*	*6*	*4*	*7*	*569*	*1,1*	*0,7*	*1,2*	*87,7*
	B312/K7563 Biberach (bei Risse	F	589	9.011	13.791	236	821	1,05	4,3						*137*	*4*	*4*	*1*	*146*	*2,7*	*2,7*	*0,7*	*82,1*
	2 OD 1,5																						
B 312	83882		13.494	13.922	13.395	527	16.246	0,82	973						*780*	*18*	*12*	*8*	*818*	*2,2*	*1,5*	*1,0*	*89,4*
	8426 **7924 1109** 802	TM 2G	541	15.724		71			3,5						*868*	*23*	*15*	*9*	*915*	*2,5*	*1,6*	*1,0*	*90,0*
	B312/K7500 Biberach (Rißegger	2021	13.927	12.901	138	231	15.478	0,56	991						*518*	*3*	*4*	*6*	*531*	*0,6*	*0,8*	*1,1*	*87,4*
	B 30 / B312 Jordanei Biberach	F	533	8.802	13.257	225	768	1,08	2,7						*96*	*2*	*4*	*1*	*103*	*1,9*	*3,9*	*1,0*	*80,8*
	2 FS 1,3																						
B 312	83883		8.039	8.294	8.015	279	10.158	0,79	967						*451*	*8*	*7*	*11*	*477*	*1,7*	*1,5*	*2,3*	*87,5*
	8426 **7924 1110** 802	TM	291	9.467		39			4,2						*502*	*10*	*9*	*12*	*533*	*1,9*	*1,7*	*2,3*	*88,0*
	B312 Biberach (Theaterstraße)	2021	8.297	7.475	179	105	9.735	0,54	460						*312*	*2*	*3*	*6*	*323*	*0,6*	*0,9*	*1,9*	*85,5*
	B312 Biberach (Kolpingstraße)	F	285	5.157	7.836	135	423	1,03	4,4						*78*	*2*	*2*	*1*	*83*	*2,4*	*2,4*	*1,2*	*79,7*
	2 OD 0,3																						
B 312	83884		10.256	10.581	10.191	390	12.745	0,83	598						*578*	*11*	*10*	*9*	*608*	*1,8*	*1,6*	*1,5*	*88,3*
	8426 **7924 1111** 802	TM	400	11.934		130			4,1						*644*	*14*	*12*	*10*	*680*	*2,1*	*1,8*	*1,5*	*88,8*
	B312 Biberach (Theaterstraße)	2021	10.585	9.961	143	73	12.205	0,55	1.002						*400*	*3*	*4*	*5*	*412*	*0,7*	*1,0*	*1,2*	*86,3*
	B312 Biberach (Kolpingstraße)	F	398	6.541	10.048	187	540	1,05	3,0						*100*	*2*	*3*	*1*	*106*	*1,9*	*2,8*	*0,9*	*80,7*
	1 OD 0,2																						
B 312	83902		11.162	10.893	9.737	1.156	12.040	0,95	568						*550*	*23*	*43*	*11*	*627*	*3,7*	*6,9*	*1,8*	*89,4*
	8426 **7925 1100** 802	TM 2G	1.196	11.688		68			8,7						*598*	*28*	*52*	*12*	*690*	*4,1*	*7,5*	*1,7*	*89,9*
	B312/L265 Ochsenhausen (beim Ö	2023	10.897	11.116	181	336	10.221	0,70	636						*412*	*8*	*12*	*7*	*439*	*1,8*	*2,7*	*1,6*	*87,1*
	B312/L301/K7511 Erlenmoos	F	1.178	8.170	9.556	752	1.819	1,08	1,2						*93*	*5*	*9*	*1*	*108*	*4,6*	*8,3*	*0,9*	*81,7*
	2 OD 1,4																						
B 312	83903		8.152	8.989	7.847	1.142	9.660	0,97	496						*446*	*20*	*44*	*5*	*515*	*3,9*	*8,5*	*1,0*	*88,5*
	8426 **7925 1101** 802	TM 2G	1.093	9.443		52			8,8						*490*	*25*	*55*	*6*	*576*	*4,3*	*9,5*	*1,0*	*89,2*
	B312/L302 Ochsenhausen (Fa. Li	2023	8.992	9.194	84	311	7.877	0,79	499						*309*	*6*	*13*	*3*	*331*	*1,8*	*3,9*	*0,9*	*85,8*
	Berkheim	F	1.166	7.434	7.763	779	1.783	1,10	2,1						*80*	*5*	*9*	*0*	*94*	*5,3*	*9,6*	*0,0*	*81,0*
	2 FS 9,8																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 312	83904		9.805	10.222	9.183	1.039	10.999	0,91	602						*523*	*21*	*38*	*5*	*587*	*3,6*	*6,5*	*0,9*	*88,7*
	8426 **7925 1102** 802	TM 2G	1.050	11.018		76			9,6						*579*	*25*	*46*	*6*	*656*	*3,8*	*7,0*	*0,9*	*89,3*
	B312/K7503 Ringschnait (Richt.	2023	10.225	10.067	86	301	9.136	0,72	562						*361*	*7*	*10*	*3*	*381*	*1,8*	*2,6*	*0,8*	*86,2*
	B312/L265 Ochsenhausen (beim Ö	F	1.058	7.915	9.097	662	1.863	1,09	7,7						*90*	*5*	*8*	*1*	*104*	*4,8*	*7,7*	*1,0*	*81,5*
	2 FS 5,0																						
B 312	83905		7.145	7.304	6.336	968	8.193	0,91	421						*358*	*18*	*37*	*4*	*417*	*4,3*	*8,9*	*1,0*	*87,6*
	8426 **7925 1103** 802	TM 2G	1.011	7.847		53			4,9						*389*	*22*	*45*	*5*	*461*	*4,8*	*9,8*	*1,1*	*88,2*
	B 30 / B312 Jordanei Biberach	2023	7.306	7.151	72	265	6.673	0,74	457						*266*	*6*	*10*	*2*	*284*	*2,1*	*3,5*	*0,7*	*85,0*
	B312/K7503 Ringschnait (Richt.	F	986	5.793	6.264	650	1.520	1,13	6,4						*68*	*4*	*8*	*0*	*80*	*5,0*	*10,0*	*0,0*	*80,4*
	2 FS 5,2																						
B 312	83906		11.802	11.439	10.377	1.062	12.755	0,93	611						*593*	*23*	*37*	*9*	*662*	*3,5*	*5,6*	*1,4*	*89,3*
	8426 **7925 1104** 802	TM 2G	1.107	12.428		55			4,1						*647*	*28*	*46*	*10*	*731*	*3,8*	*6,3*	*1,4*	*89,9*
	B312/K7571 Ringschnait (Mittel	2023	11.443	11.525	154	351	11.212	0,66	609						*431*	*8*	*11*	*6*	*456*	*1,8*	*2,4*	*1,3*	*87,1*
	B312/L265 Ochsenhausen (Kreisv	F	1.081	8.210	10.223	656	1.543	1,10	4,2						*91*	*5*	*8*	*1*	*105*	*4,8*	*7,6*	*1,0*	*81,5*
	2 OD 1,0																						
B 312	83921		8.114	8.371	7.159	1.212	8.862	1,02	375						*418*	*22*	*47*	*2*	*489*	*4,5*	*9,6*	*0,4*	*88,3*
	8426 **7926 1100** 802	TM 2G	1.277	8.779		50			14,3						*467*	*27*	*58*	*3*	*555*	*4,9*	*10,5*	*0,5*	*89,0*
	Berkheim	2021	8.374	8.994	39	345	7.167	0,71	382						*271*	*6*	*13*	*1*	*291*	*2,1*	*4,5*	*0,3*	*85,1*
	B312/K7578 Oberopfingen (beim	F	1.235	6.195	7.120	817	1.695	1,07	11,8						*57*	*4*	*8*	*0*	*69*	*5,8*	*11,6*	*0,0*	*80,0*
	2 FS 3,5																						
B 312	83922		10.967	10.907	9.589	1.318	12.011	0,94	775						*546*	*24*	*51*	*5*	*626*	*3,8*	*8,1*	*0,8*	*89,2*
	8426 **7926 1101** 802	TM 2G	1.259	11.681		17			0,7						*607*	*29*	*64*	*6*	*706*	*4,1*	*9,1*	*0,8*	*89,9*
	B312/K7578 Oberopfingen (beim	2023	10.911	10.938	77	409	9.912	0,73	634						*362*	*8*	*14*	*2*	*386*	*2,1*	*3,6*	*0,5*	*86,3*
	LG B312/Landesgrenze Bayern (N	F	1.343	8.480	9.512	892	2.099	1,10	1,8						*98*	*5*	*10*	*0*	*113*	*4,4*	*8,8*	*0,0*	*81,7*
	2 FS 0,6																						
B 313	82397		20.173	21.113	20.335	778	23.193	1,01	1.142						*1.183*	*31*	*14*	*9*	*1.237*	*2,5*	*1,1*	*0,7*	*91,1*
	8116 **7321 1107** 801	TM 2G	805	22.684		61			2,9						*1.310*	*40*	*17*	*10*	*1.377*	*2,9*	*1,2*	*0,7*	*91,6*
	B 297/K 1231 bei Raidwangen	2021	21.019	22.907	147	482	22.081	0,56	1.071						*801*	*7*	*2*	*5*	*815*	*0,9*	*0,2*	*0,6*	*88,9*
	B 297/B 313 Nürtingen Wöhrtbrü	F	811	12.678	20.188	235	1.112	1,06	1,9						*157*	*6*	*2*	*1*	*166*	*3,6*	*1,2*	*0,6*	*82,4*
	2 FS 2,7																						
B 313	82398		31.846	33.331	31.684	1.647	40.423	0,86	1.515						*1.760*	*60*	*29*	*24*	*1.873*	*3,2*	*1,5*	*1,3*	*93,2*
	8116 **7321 1108** 801	TM	1.700	36.866		248			5,3						*1.897*	*73*	*35*	*27*	*2.032*	*3,6*	*1,7*	*1,3*	*93,6*
	B 297/B 313 Nürtingen Wöhrtbrü	2021	33.182	31.574	410	847	38.060	0,60	1.478						*1.347*	*21*	*13*	*16*	*1.397*	*1,5*	*0,9*	*1,1*	*91,7*
	B 313/K 1220 Abzw. Zizishausen	F	1.709	22.236	31.274	552	2.363	1,07	4,3						*389*	*17*	*11*	*3*	*420*	*4,0*	*2,6*	*0,7*	*86,7*
	4 FS 2,3																						
B 313	82430		37.595	39.348	37.629	1.719	46.513	0,94	1.986						*2.105*	*37*	*54*	*16*	*2.212*	*1,7*	*2,4*	*0,7*	*93,7*
	8116 **7322 1108** 801	TM	1.853	42.704		10			3,3						*2.270*	*46*	*65*	*18*	*2.399*	*1,9*	*2,7*	*0,8*	*94,2*
	B 313/K 1220 Abzw. Zizishausen	2021	39.172	39.968	275	672	44.036	0,60	1.638						*1.601*	*13*	*24*	*11*	*1.649*	*0,8*	*1,5*	*0,7*	*92,2*
	AS Wendlingen A 8/B 313 (055)	F	1.803	25.733	37.354	1.037	2.477	1,07	2,3						*462*	*11*	*21*	*2*	*496*	*2,2*	*4,2*	*0,4*	*87,4*
	4 FS 3,7																						
B 313	82431		54.928	57.489	53.976	3.513	78.086	0,94	3.106						*3.013*	*61*	*125*	*32*	*3.231*	*1,9*	*3,9*	*1,0*	*95,7*
	8116 **7322 1109** 801	TM	3.804	62.375		31			4,5						*3.246*	*75*	*149*	*35*	*3.505*	*2,1*	*4,3*	*1,0*	*96,2*
	AS Wendlingen A 8/B 313 (055)	2022	57.232	58.568	544	1.094	71.465	0,64	2.999						*2.312*	*22*	*54*	*22*	*2.410*	*0,9*	*2,2*	*0,9*	*94,1*
	B 10/B 313 "Plochinger Dreieck	F	3.689	39.633	53.432	2.388	6.621	1,24	4,5						*653*	*18*	*49*	*4*	*724*	*2,5*	*6,8*	*0,6*	*89,5*
	4 FS 5,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 313	82718		16.852	17.410	16.688	722	19.494	0,91	959						*962*	*26*	*14*	*10*	*1.012*	*2,6*	*1,4*	*1,0*	*90,4*
	8415 **7421 1105** 803	TM 2G	691	19.310		29			2,0						*1.034*	*33*	*19*	*10*	*1.096*	*3,0*	*1,7*	*0,9*	*90,8*
	B 313 Anschl. Nordtangente Met	2022	17.319	17.623	163	440	18.426	0,55	953						*746*	*6*	*3*	*8*	*763*	*0,8*	*0,4*	*1,0*	*88,9*
	B 297/K 1231 bei Raidwangen	F	706	10.714	16.525	253	1.068	1,07	3,8						*141*	*6*	*3*	*1*	*151*	*4,0*	*2,0*	*0,7*	*82,2*
	2 FS 6,8																						
B 313	82722		11.252	9.069	8.805	264	10.040	0,89	514	406	2,22	465	2,15	20	515	10	5	6	536	1,9	0,9	1,1	87,5
	8415 **7421 1114** 803	TM 2G	358	10.069		23			1,6	428	1,87	472	1,91	4	554	13	6	6	579	2,2	1,0	1,0	87,9
	B 28/B 313 südl. Metzingen	2024	11.563	8.994	96	156	9.634	0,56	575	337	2,08	387	2,07	9	398	3	1	5	407	0,7	0,2	1,2	86,2
	B 313 Anschl. Nordtangente Met	H	371	5.653	8.709	85	406	1,03	1,9	255	0,39	214	0,47	5	58	2	1	0	61	3,3	1,6	0,0	77,9
	2 OD 2,3																						
B 313	83206		9.060	9.360	8.524	836	10.570	0,88	581						*481*	*24*	*24*	*15*	*544*	*4,4*	*4,4*	*2,8*	*88,8*
	8415 **7621 1100** 803	TM	829	10.046		101			9,3						*526*	*29*	*30*	*17*	*602*	*4,8*	*5,0*	*2,8*	*89,4*
	B 313/K 6767 Engstingen/Haid	2021	9.311	8.808	249	316	9.378	0,78	722						*345*	*8*	*6*	*8*	*367*	*2,2*	*1,6*	*2,2*	*86,4*
	B 312/B 313 nördl. Großengstin	F	843	7.823	8.275	419	1.192	1,15	8,6						*72*	*5*	*4*	*1*	*82*	*6,1*	*4,9*	*1,2*	*80,3*
	2 FS 4,6																						
B 313	83207		6.664	6.884	6.235	649	7.087	0,91	480						*361*	*18*	*19*	*5*	*403*	*4,5*	*4,7*	*1,2*	*87,1*
	8415 **7621 1101** 803	TM	643	7.227		46			0,5						*392*	*21*	*24*	*5*	*442*	*4,8*	*5,4*	*1,1*	*87,5*
	B313/K6736 Trochtelfingen	2021	6.848	6.551	79	262	6.142	0,87	409						*273*	*6*	*5*	*3*	*287*	*2,1*	*1,7*	*1,0*	*84,9*
	B 313/K 6767 Engstingen/Haid	F	647	6.268	6.156	341	945	1,08	7,0						*47*	*4*	*5*	*0*	*56*	*7,1*	*8,9*	*0,0*	*78,8*
	2 FS 6,6																						
B 313	83404		4.394	4.533	4.167	366	5.039	0,84	284						*242*	*12*	*9*	*5*	*268*	*4,5*	*3,4*	*1,9*	*85,3*
	8437 **7721 1101** 802	TM	373	4.989		58			8,4						*271*	*14*	*11*	*6*	*302*	*4,6*	*3,6*	*2,0*	*85,9*
	B32/B313 Gammertingen	2021	4.535	4.180	87	148	4.472	0,68	296						*156*	*4*	*2*	*3*	*165*	*2,4*	*1,2*	*1,8*	*82,8*
	B313/K6736 Trochtelfingen	F	370	3.406	4.080	160	567	1,07	5,5						*26*	*2*	*2*	*0*	*30*	*6,7*	*6,7*	*0,0*	*75,8*
	2 FS 8,7																						
B 313	83798		6.683	7.130	6.744	386	8.015	0,87	441						*388*	*12*	*10*	*4*	*414*	*2,9*	*2,4*	*1,0*	*86,7*
	8437 **7920 1100** 802	TM 2G	411	7.847		34			3,9						*421*	*15*	*12*	*5*	*453*	*3,3*	*2,6*	*1,1*	*87,2*
	B311/B313 bei Meßkirch	2023	7.132	6.837	73	182	7.411	0,66	360						*287*	*3*	*2*	*3*	*295*	*1,0*	*0,7*	*1,0*	*84,8*
	B313/K8279 bei Engelswies	F	389	5.163	6.671	170	604	1,09	6,0						*59*	*3*	*2*	*0*	*64*	*4,7*	*3,1*	*0,0*	*78,4*
	2 FS 3,3																						
B 313	83817		14.529	13.745	12.755	990	15.342	0,96	895						*741*	*21*	*35*	*8*	*805*	*2,6*	*4,3*	*1,0*	*89,8*
	8437 **7921 1114** 802	TM 2G	1.114	14.625		28			7,0						*812*	*26*	*43*	*10*	*891*	*2,9*	*4,8*	*1,1*	*90,4*
	B313/L456 bei Sigmaringen	2023	13.750	14.013	138	346	13.724	0,73	793						*530*	*5*	*7*	*4*	*546*	*0,9*	*1,3*	*0,7*	*87,4*
	B32/B313/L277 Sigmaringen	F	1.009	10.749	12.617	616	1.618	1,01	5,5						*97*	*4*	*8*	*0*	*109*	*3,7*	*7,3*	*0,0*	*81,3*
	2 FS 1,5																						
B 313	83818		5.850	6.036	5.553	483	6.422	0,98	375						*323*	*12*	*16*	*3*	*354*	*3,4*	*4,5*	*0,8*	*86,3*
	8437 **7921 1115** 802	TM 2G	505	6.391		17			8,4						*353*	*14*	*20*	*4*	*391*	*3,6*	*5,1*	*1,0*	*86,9*
	B313/K8279 bei Engelswies	2021	6.038	6.257	50	191	5.776	0,71	339						*233*	*3*	*4*	*2*	*242*	*1,2*	*1,7*	*0,8*	*84,0*
	B 313 bei Sigmaringen	F	491	4.533	5.503	275	646	1,07	6,0						*42*	*2*	*3*	*0*	*47*	*4,3*	*6,4*	*0,0*	*77,5*
	2 FS 8,9																						
B 313	84043		4.040	4.169	3.744	425	5.036	0,86	247						*215*	*10*	*15*	*3*	*243*	*4,1*	*6,2*	*1,2*	*85,0*
	8437 **8020 1107** 802	TM	445	4.534		31			8,8						*236*	*11*	*19*	*3*	*269*	*4,1*	*7,1*	*1,1*	*85,6*
	B313/K6180 Mühlingen	2021	4.170	3.889	49	131	4.284	0,72	217						*158*	*3*	*4*	*2*	*167*	*1,8*	*2,4*	*1,2*	*82,7*
	B311/B313 bei Meßkirch	F	432	3.286	3.695	263	752	1,21	1,7						*28*	*2*	*4*	*0*	*34*	*5,9*	*11,8*	*0,0*	*76,9*
	2 FS 12,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 313		84279		11.537	11.918	11.310	608	13.674	0,83	768						*663*	*21*	*14*	*7*	*705*	*3,0*	*2,0*	*1,0*	*88,9*
	8335	**8120 1102**	803	TM 2G	587	13.056		52			3,8					*734*	*27*	*18*	*8*	*787*	*3,4*	*2,3*	*1,0*	*89,5*
		B34/B313 Espasingen		2021	11.856	10.860	119	311	12.538	0,72	683					*447*	*6*	*3*	*3*	*459*	*1,3*	*0,7*	*0,7*	*86,6*
		B31/B313 Stockach		F	599	9.417	11.191	245	1.136	1,11	7,0					*75*	*2*	*2*	*0*	*79*	*2,5*	*2,5*	*0,0*	*79,1*
	2	FS	4,7																					
B 313		84280		3.122	3.331	2.976	355	3.691	0,81	201						*170*	*7*	*12*	*4*	*193*	*3,6*	*6,2*	*2,1*	*84,3*
	8335	**8120 1103**	803	TM	425	3.598		25			7,8					*182*	*8*	*16*	*5*	*211*	*3,8*	*7,6*	*2,4*	*84,9*
		B14/B313/K6180 Hindelwangen		2023	3.314	2.897	66	103	3.078	0,81	191					*131*	*2*	*4*	*3*	*140*	*1,4*	*2,9*	*2,1*	*82,3*
		B313/K6180 Mühlingen		F	358	2.907	2.910	227	613	1,04	1,3					*25*	*2*	*3*	*0*	*30*	*6,7*	*10,0*	*0,0*	*76,2*
	2	FS	6,7																					
B 313		84281		14.588	15.071	13.940	1.131	16.525	1,09	857						*796*	*33*	*31*	*16*	*876*	*3,8*	*3,5*	*1,8*	*90,4*
	8335	**8120 1104**	803	TM	1.117	15.594		247			4,0					*870*	*41*	*39*	*19*	*969*	*4,2*	*4,0*	*2,0*	*91,0*
		B31/B313 Stockach		2021	14.992	16.977	269	333	14.819	0,72	738					*563*	*11*	*8*	*9*	*591*	*1,9*	*1,4*	*1,5*	*88,2*
		B14/B313/K6180 Hindelwangen		F	1.146	11.171	13.671	551	1.706	1,11	8,8					*120*	*6*	*6*	*1*	*133*	*4,5*	*4,5*	*0,8*	*82,1*
	2	OD	1,4																					
B 314		84233		8.122	8.391	6.527	1.864	9.649	1,00	469						*372*	*18*	*88*	*9*	*487*	*3,7*	*18,1*	*1,8*	*89,5*
	8326	**8117 1103**	803	TM	1.954	8.753		22			21,1					*397*	*22*	*110*	*11*	*540*	*4,1*	*20,4*	*2,0*	*90,2*
		BAG 833/834 B314		2021	8.347	8.726	156	298	6.643	0,79	466					*296*	*6*	*22*	*5*	*329*	*1,8*	*6,7*	*1,5*	*86,4*
		B27/314 Randen		F	1.924	6.897	6.371	1.544	3.006	1,23	0,9					*53*	*4*	*16*	*1*	*74*	*5,4*	*21,6*	*1,4*	*81,6*
	3	FS	8,3																					
B 314		84441		10.270	10.609	8.643	1.966	11.160	1,06	469						*505*	*31*	*80*	*2*	*618*	*5,0*	*12,9*	*0,3*	*89,7*
	8337	**8216 1103**	803	TM 2G	2.020	10.982		94			9,7					*567*	*40*	*98*	*2*	*707*	*5,7*	*13,9*	*0,3*	*90,4*
		B314/L169 Stühlingen		2020	10.554	11.667	31	459	8.143	0,73	499					*313*	*8*	*25*	*1*	*347*	*2,3*	*7,2*	*0,3*	*86,3*
		B314/B315 Am Bahnhof STO		F	1.992	8.003	8.612	1.413	3.017	1,06	14,7					*67*	*6*	*18*	*1*	*92*	*6,5*	*19,6*	*1,1*	*82,3*
	2	FS	3,1																					
B 314		85786		9.196	9.501	7.761	1.740	10.664	0,79	416						*448*	*24*	*73*	*6*	*551*	*4,4*	*13,2*	*1,1*	*89,4*
	8337	**8216 1110**	803	TM 2G	1.796	10.468		45			20,5					*488*	*30*	*89*	*7*	*614*	*4,9*	*14,5*	*1,1*	*90,0*
		B314/B315 Am Bahnhof STO		2020	9.451	8.269	96	378	7.717	0,73	470					*325*	*6*	*26*	*4*	*361*	*1,7*	*7,2*	*1,1*	*86,7*
		B315/K6597 Grimmelshofen		F	1.764	7.609	7.665	1.317	2.947	1,08	29,1					*64*	*5*	*17*	*0*	*86*	*5,8*	*19,8*	*0,0*	*81,8*
	2	FS	2,4																					
B 314		87124		9.940	10.269	8.503	1.766	11.281	0,93	531						*493*	*31*	*68*	*4*	*596*	*5,2*	*11,4*	*0,7*	*89,5*
	8337	**8216 1112**	803	TM 2G	1.805	10.995		103			13,5					*540*	*37*	*84*	*4*	*665*	*5,6*	*12,6*	*0,6*	*90,1*
		B314/L158/K6506 Untereggingen		2021	10.215	10.176	66	443	8.434	0,73	500					*356*	*11*	*21*	*2*	*390*	*2,8*	*5,4*	*0,5*	*86,7*
		B314/L169 Stühlingen		F	1.786	8.010	8.437	1.220	2.847	1,08	27,3					*68*	*6*	*17*	*0*	*91*	*6,6*	*18,7*	*0,0*	*82,0*
	2	FS	7,6																					
B 314		85784		8.065	8.332	6.718	1.614	8.758	1,01	491						*384*	*24*	*65*	*6*	*479*	*5,0*	*13,6*	*1,3*	*88,9*
	8337	**8217 1110**	803	TM 2G	1.660	8.565		54			13,7					*406*	*29*	*80*	*8*	*523*	*5,5*	*15,3*	*1,5*	*89,5*
		B315/K6597 Grimmelshofen		2019	8.288	8.689	107	370	6.002	0,83	553					*311*	*8*	*23*	*4*	*346*	*2,3*	*6,6*	*1,2*	*86,5*
		BAG 833/834 B314		F	1.634	7.089	6.611	1.190	2.756	1,11	1,2					*62*	*4*	*17*	*0*	*83*	*4,8*	*20,5*	*0,0*	*81,6*
	2	FS	2,0																					
B 314		84457		5.020	3.449	2.913	536	4.166	1,04	210	145	16,55	143	11,89	10	168	10	20	3	201	5,0	10,0	1,5	84,8
	8335	**8218 1103**	803	TM	579	3.666		22			7,8	146	17,12	120	10,00	2	186	12	25	3	226	5,3	11,1	1,3	85,4
		B27/314 Kommingen		2024	5.159	3.816	43	157	3.266	0,61	220						115	4	6	2	127	3,1	4,7	1,6	82,1
		B314/K6126 Binningen		H	576	2.236	2.870	357	900	1,12	10,2	102	1,96	90	1,11	2	23	2	4	0	29	6,9	13,8	0,0	76,5
	2	FS	11,5																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 314		84458		8.667	8.782	8.182	600	9.435	0,97	500	335	7,76	429	3,96	23	472	12	22	6	512	2,3	4,3	1,2	87,9
	8335	**8218 1104**	803	687	9.469		14			1,9	297	7,41	413	2,91	4	518	14	27	7	566	2,5	4,8	1,2	88,4
		B314/K6126 Binningen		8.907	9.141	102	191	8.423	0,63	512	312	6,73	392	4,34	6	337	3	8	4	352	0,9	2,3	1,1	85,8
		B34/B314 Singen Waldfriedhof		681	5.938	8.080	395	1.012	0,79	3,7	213	0,94	273	0,37	4	66	2	5	1	74	2,7	6,8	1,4	79,9
	2	FS	10,9																					
B 314		84715		15.231	15.735	13.872	1.863	19.370	0,73	711						*795*	*35*	*70*	*8*	*908*	*3,9*	*7,7*	*0,9*	*90,8*
	8337	**8316 1101**	803	1.905	17.968		121			11,3						*869*	*43*	*86*	*9*	*1.007*	*4,3*	*8,5*	*0,9*	*91,4*
		B314/K6566 Horheim		15.653	13.123	129	493	16.378	0,61	742						*572*	*12*	*23*	*5*	*612*	*2,0*	*3,8*	*0,8*	*88,4*
		B314/L158/K6506 Untereggingen		1.884	10.923	13.743	1.249	2.992	1,13	21,2						*128*	*6*	*15*	*1*	*150*	*4,0*	*10,0*	*0,7*	*83,2*
	2	FS	6,4																					
B 314		85774		14.640	15.124	13.419	1.705	17.334	0,93	816						*772*	*34*	*63*	*5*	*874*	*3,9*	*7,2*	*0,6*	*90,5*
	8337	**8316 1110**	803	1.737	16.510		189			7,9						*831*	*42*	*77*	*6*	*956*	*4,4*	*8,1*	*0,6*	*91,0*
		B314/K6595 Lauchringen-Industr		15.045	15.341	95	409	14.175	0,59	886						*595*	*11*	*19*	*4*	*629*	*1,7*	*3,0*	*0,6*	*88,3*
		B314/K6566 Horheim		1.726	9.803	13.324	1.107	3.159	1,13	15,5						*123*	*6*	*13*	*1*	*143*	*4,2*	*9,1*	*0,7*	*82,9*
	2	FS	2,3																					
B 315		84205		3.408	3.520	3.273	247	3.992	1,07	207						*188*	*10*	*4*	*2*	*204*	*4,9*	*2,0*	*1,0*	*83,7*
	8315	**8114 1100**	803	234	3.744		49			6,3						*206*	*12*	*5*	*3*	*226*	*5,3*	*2,2*	*1,3*	*84,3*
		B315/B317 bei Titisee		3.502	4.023	41	122	3.660	0,57	210						*133*	*3*	*1*	*1*	*138*	*2,2*	*0,7*	*0,7*	*81,5*
		B315/L156 Lenzkirch		244	2.150	3.232	76	332	0,00	6,3						*28*	*2*	*1*	*0*	*31*	*6,5*	*3,2*	*0,0*	*75,4*
	2	FS	6,3																					
B 315		84214		2.734	2.825	2.604	221	2.949	1,08	147						*150*	*9*	*4*	*4*	*167*	*5,4*	*2,4*	*2,4*	*83,4*
	8337	**8115 1100**	803	207	2.944		53			4,1						*168*	*11*	*5*	*5*	*189*	*5,8*	*2,6*	*2,6*	*84,1*
		B315/L156 Lenzkirch		2.810	3.176	71	97	2.675	0,69	156						*93*	*4*	*1*	*1*	*99*	*4,0*	*1,0*	*1,0*	*80,3*
		B315/L171 Bonndorf		217	2.019	2.533	71	274	1,07	4,9						*18*	*1*	*1*	*0*	*20*	*5,0*	*5,0*	*0,0*	*73,7*
	2	FS	15,5																					
B 315		87123		5.105	5.380	5.039	341	5.695	1,04	280						*290*	*11*	*10*	*6*	*317*	*3,5*	*3,2*	*1,9*	*86,0*
	8337	**8116 1110**	803	289	5.476		40			1,5						*323*	*13*	*11*	*7*	*354*	*3,7*	*3,1*	*2,0*	*86,5*
		B315/L171 Bonndorf		5.352	5.703	107	140	5.116	0,86	318						*194*	*3*	*3*	*4*	*204*	*1,5*	*1,5*	*2,0*	*83,7*
		B315/L169 Wellendingen		340	4.700	4.932	161	579	1,12	1,6						*35*	*2*	*2*	*0*	*39*	*5,1*	*5,1*	*0,0*	*76,6*
	2	FS	3,3																					
B 315		84439		1.651	1.706	1.525	181	1.786	1,11	142						*86*	*7*	*4*	*3*	*100*	*7,0*	*4,0*	*3,0*	*81,6*
	8337	**8216 1100**	803	173	1.746		35			1,9						*96*	*8*	*5*	*4*	*113*	*7,1*	*4,4*	*3,5*	*82,4*
		B315/L169 Wellendingen		1.697	1.939	47	75	1.470	0,73	128						*57*	*1*	*1*	*1*	*60*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*78,3*
		B315/K6510 Weizen		179	1.282	1.478	71	316	1,11	7,8						*12*	*1*	*1*	*0*	*14*	*7,1*	*7,1*	*0,0*	*72,6*
	2	FS	8,9																					
B 315		84440		2.020	2.087	2.008	79	2.283	1,17	135						*112*	*3*	*2*	*4*	*121*	*2,5*	*1,7*	*3,3*	*82,0*
	8337	**8216 1101**	803	76	2.135		1			4,0						*124*	*3*	*2*	*5*	*134*	*2,2*	*1,5*	*3,7*	*82,5*
		B314/B315 (Rich.Schweiz)		2.076	2.497	68	49	2.179	0,68	130						*79*	*1*	*0*	*2*	*82*	*1,2*	*0,0*	*2,4*	*79,7*
		B315 BA-Grenze Schweiz		78	1.448	1.940	29	104		3,7						*17*	*1*	*0*	*0*	*18*	*5,6*	*0,0*	*0,0*	*72,5*
	2	FS	0,1																					
B 315		86546		2.954	3.052	2.833	219	3.313	0,95	166						*164*	*7*	*5*	*4*	*180*	*3,9*	*2,8*	*2,2*	*83,6*
	8337	**8216 1111**	803	208	3.285		45			4,3						*184*	*10*	*7*	*4*	*205*	*4,9*	*3,4*	*2,0*	*84,2*
		B315/K6510 Weizen		3.036	3.109	69	86	2.995	0,65	190						*98*	*1*	*2*	*2*	*103*	*1,0*	*1,9*	*1,9*	*80,8*
		B314/B315 Am Bahnhof STO		216	2.139	2.764	88	318	1,06	3,1						*22*	*0*	*1*	*0*	*23*	*0,0*	*4,3*	*0,0*	*73,8*
	2	FS	1,7																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 316		84863		4.498	4.180	4.043	137	4.804	0,97	282						*234*	*6*	*3*	*6*	*249*	*2,4*	*1,2*	*2,4*	*84,8*
	8336	**8412 1101**	8005401	117	4.650		31			0,8						*257*	*6*	*4*	*6*	*273*	*2,2*	*1,5*	*2,2*	*85,1*
		Anschluss B 316		4.166	4.525	98	57	4.613	0,46	469						*168*	*2*	*1*	*4*	*175*	*1,1*	*0,6*	*2,3*	*83,0*
		B316/L139 Degerfelden		115	2.156	3.945	49	191	1,16	0,7						*25*	*1*	*0*	*0*	*26*	*3,8*	*0,0*	*0,0*	*73,9*
	2	FS	5,9																					
B 316		84864		20.032	13.583	13.233	350	15.370	0,90	866	675	2,22	505	1,98	24	764	10	11	8	793	1,3	1,4	1,0	89,2
	8336	**8412 1102**	804	1.359	15.128		10			1,9	663	2,26	510	1,57	4	816	12	13	8	849	1,4	1,5	0,9	89,5
		B316/L139 Degerfelden		20.828	13.571	131	158	14.812	0,54	619	581	2,24	419	1,67	6	613	2	3	6	624	0,3	0,5	1,0	87,9
		B34/B316 Rheinfelden		1.316	8.194	13.102	182	558	1,04	0,6	353	0,28	328	0,30	5	110	1	1	1	113	0,9	0,9	0,9	80,6
	2	FS	4,0																					
B 317		84194		3.547	3.734	3.478	256	2.494	1,57	450						*203*	*7*	*8*	*8*	*226*	*3,1*	*3,5*	*3,5*	*85,0*
	8336	**8113 1100**	804	267	3.156		21			1,1						*231*	*9*	*10*	*11*	*261*	*3,4*	*3,8*	*4,2*	*85,9*
		B317/L126 Todtnau		3.688	4.957	132	102	2.114	1,38	352						*115*	*2*	*2*	*2*	*121*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*81,4*
		B317 BA-Grenze		262	4.367	3.346	133	380	0,96	0,6						*12*	*1*	*1*	*0*	*14*	*7,1*	*7,1*	*0,0*	*72,6*
	2	FS	9,7																					
B 317		84195		8.183	8.615	8.106	509	8.854	1,01	465						*476*	*17*	*12*	*10*	*515*	*3,3*	*2,3*	*1,9*	*88,0*
	8336	**8113 1101**	804	524	8.797		58			5,3						*540*	*21*	*15*	*12*	*588*	*3,6*	*2,6*	*2,0*	*88,6*
		B317/L142 bei Aitern		8.508	8.919	147	234	8.180	0,86	520						*289*	*5*	*4*	*3*	*301*	*1,7*	*1,3*	*1,0*	*85,0*
		B317/L126 Todtnau		517	7.574	7.959	217	674	1,10	1,0						*41*	*2*	*2*	*0*	*45*	*4,4*	*4,4*	*0,0*	*77,1*
	2	FS	5,1																					
B 317		84206		4.019	4.152	3.742	410	4.160	1,44	263						*211*	*15*	*9*	*6*	*241*	*6,2*	*3,7*	*2,5*	*85,2*
	8315	**8114 1101**	803	396	3.845		71			9,0						*231*	*18*	*11*	*7*	*267*	*6,7*	*4,1*	*2,6*	*85,8*
		B317 BA-Grenze		4.130	5.527	95	186	3.594	0,96	271						*153*	*5*	*2*	*3*	*163*	*3,1*	*1,2*	*1,8*	*82,8*
		B317/B500 Bärental		409	3.689	3.647	153	566	0,00	9,3						*32*	*3*	*2*	*0*	*37*	*8,1*	*5,4*	*0,0*	*76,6*
	2	FS	7,4																					
B 317		84207		7.807	8.065	7.129	936	8.343	0,98	548						*405*	*31*	*23*	*10*	*469*	*6,6*	*4,9*	*2,1*	*88,2*
	8315	**8114 1102**	803	912	8.326		44			8,9						*441*	*38*	*28*	*12*	*519*	*7,3*	*5,4*	*2,3*	*88,8*
		B317/B500 Bärental		8.023	8.129	171	496	7.071	0,88	542						*294*	*10*	*6*	*6*	*316*	*3,2*	*1,9*	*1,9*	*85,8*
		B315/B317 bei Titisee		930	7.298	6.958	396	1.272	1,25	5,2						*60*	*6*	*4*	*1*	*71*	*8,5*	*5,6*	*1,4*	*80,0*
	2	FS	4,0																					
B 317		84208		10.971	11.334	10.170	1.164	11.425	1,22	778						*580*	*39*	*27*	*12*	*658*	*5,9*	*4,1*	*1,8*	*89,4*
	8315	**8114 1103**	803	1.134	11.126		83			7,6						*633*	*48*	*34*	*14*	*729*	*6,6*	*4,7*	*1,9*	*90,0*
		B315/B317 bei Titisee		11.275	13.572	200	603	9.908	0,87	717						*417*	*13*	*7*	*7*	*444*	*2,9*	*1,6*	*1,6*	*87,1*
		B31/B317 Titisee		1.158	9.652	9.970	478	1.517	1,18	4,7						*86*	*8*	*5*	*1*	*100*	*8,0*	*5,0*	*1,0*	*81,2*
	2	FS	3,8																					
B 317		84424		8.285	8.339	7.871	468	8.878	0,99	466	345	4,35	328	3,66	224	449	17	9	12	487	3,5	1,8	2,5	87,9
	8336	**8213 1100**	804	474	8.727		78			1,9	359	3,62	326	3,37	38	508	22	12	15	557	3,9	2,2	2,7	88,6
		B317/L146 Mambach		8.291	8.632	200	229	8.199	0,76	481	321	4,05	352	2,84	78	263	5	2	5	275	1,8	0,7	1,8	84,9
		B317/L142 bei Aitern		442	6.625	7.671	161	679	1,06	1,0	190	1,05	315	0,95	52	64	3	2	0	69	4,3	2,9	0,0	78,7
	2	FS	9,7																					
B 317		84637		13.392	14.099	13.870	229	15.658	0,94	746						*771*	*11*	*1*	*23*	*806*	*1,4*	*0,1*	*2,9*	*89,8*
	8336	**8311 1112**	804	230	15.158		9			2,0						*786*	*17*	*2*	*26*	*831*	*2,0*	*0,2*	*3,1*	*90,1*
		B317 CH/Lörrach		13.924	14.244	398	195	15.353	0,66	704						*705*	*6*	*1*	*19*	*731*	*0,8*	*0,1*	*2,6*	*89,2*
		B317/K6344 Haagen		230	9.972	13.472	25	305	1,02	0,9						*148*	*0*	*1*	*2*	*151*	*0,0*	*0,7*	*1,3*	*81,9*
	2	OD	5,5																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 317		84652		20.047	21.106	19.968	1.138	23.518	0,95	1.166						*1.104*	*39*	*22*	*20*	*1.185*	*3,3*	*1,9*	*1,7*	*91,4*
	8336	**8312 1107**	804	1.174	22.641		18			5,9						*1.188*	*45*	*25*	*22*	*1.280*	*3,5*	*2,0*	*1,7*	*91,8*
		B317/K6344 Haagen		20.844	21.442	344	686	21.972	0,66	1.101						*866*	*16*	*12*	*12*	*906*	*1,8*	*1,3*	*1,3*	*89,9*
		B317/L138 Entenbad		1.155	14.960	19.624	434	1.546	1,04	2,6						*245*	*11*	*10*	*2*	*268*	*4,1*	*3,7*	*0,7*	*85,0*
	2	FS	2,0																					
B 317		84653		16.657	16.859	16.210	649	18.791	0,95	928						*913*	*22*	*15*	*12*	*962*	*2,3*	*1,6*	*1,2*	*90,2*
	8336	**8312 1108**	804	740	18.116		16			1,9						*984*	*28*	*20*	*12*	*1.044*	*2,7*	*1,9*	*1,1*	*90,6*
		B317/L139 Maulburg		16.650	17.134	197	363	17.613	0,66	935						*697*	*5*	*3*	*10*	*715*	*0,7*	*0,4*	*1,4*	*88,7*
		B518/B317/K6353 Schopfheim		658	11.999	16.013	270	1.178	1,10	4,0						*176*	*3*	*3*	*1*	*183*	*1,6*	*1,6*	*0,5*	*82,7*
	2	FS	3,8																					
B 317		84654		23.236	23.543	22.574	969	26.722	0,93	1.229						*1.276*	*35*	*21*	*17*	*1.349*	*2,6*	*1,6*	*1,3*	*91,7*
	8336	**8312 1109**	804	1.052	25.762		34			3,5						*1.379*	*45*	*27*	*18*	*1.469*	*3,1*	*1,8*	*1,2*	*92,2*
		B317/L138 Entenbad		23.251	23.974	285	568	24.952	0,58	1.131						*962*	*8*	*4*	*14*	*988*	*0,8*	*0,4*	*1,4*	*90,1*
		B317/L139 Maulburg		982	15.037	22.289	367	1.770	1,10	2,2						*234*	*5*	*4*	*2*	*245*	*2,0*	*1,6*	*0,8*	*84,1*
	2	FS	7,0																					
B 317		84665		14.212	12.911	12.473	438	14.027	1,00	655						*708*	*15*	*10*	*13*	*746*	*2,0*	*1,3*	*1,7*	*89,3*
	8336	**8313 1100**	804	534	13.523		30			2,0						*766*	*19*	*12*	*14*	*811*	*2,3*	*1,5*	*1,7*	*89,7*
		B518/B317/K6353 Schopfheim		12.751	13.586	208	235	13.283	0,73	534						*535*	*5*	*2*	*9*	*551*	*0,9*	*0,4*	*1,6*	*87,7*
		B317/L146 Mambach		445	9.899	12.265	173	744	1,10	1,4						*117*	*2*	*2*	*1*	*122*	*1,6*	*1,6*	*0,8*	*81,1*
	2	FS	10,4																					
B 317		87077		10.014	10.492	10.465	27	10.965	0,97	490	371	0,27	408	0,25	224	587	1	0	12	600	0,2	0,0	2,0	88,1
	8336	**8411 1101**	804	26	11.385		11			0,2	387	0,26	443	0,23	38	602	2	0	14	618	0,3	0,0	2,3	88,3
		B317 Zoll Kleinhüningen		10.350	11.013	213	14	10.936	0,59	541	341	0,29	391	0,26	78	537	1	0	8	546	0,2	0,0	1,5	87,5
		Schleifenkreisel		28	6.736	10.252	2	29	1,11	0,2	266	0,38	284	0,00	52	109	0	0	2	111	0,0	0,0	1,8	80,7
	2	OD	0,2																					
B 317		84855		8.985	9.459	9.183	276	11.342	0,96	536						*521*	*14*	*3*	*0*	*538*	*2,6*	*0,6*	*0,0*	*87,1*
	8336	**8411 1102**	804	278	10.066		98			1,8						*519*	*17*	*3*	*0*	*539*	*3,2*	*0,6*	*0,0*	*87,1*
		B317 Zoll Kleinhüningen		9.342	9.618	368	127	10.936	0,69	493						*523*	*6*	*3*	*0*	*532*	*1,1*	*0,6*	*0,0*	*86,9*
		B3/B317 Weil a. Rh.		280	6.992	8.815	51	406	1,19	1,6						*108*	*0*	*0*	*0*	*108*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*79,8*
	2	OD	1,6																					
B 317		84858		8.497	8.946	8.835	111		0,96	475						*472*	*6*	*0*	*24*	*502*	*1,2*	*0,0*	*4,8*	*88,3*
	8336	**8411 1107**	804	110	9.534		105			5,1						*509*	*7*	*0*	*27*	*543*	*1,3*	*0,0*	*5,0*	*88,8*
		8411015A		8.835	9.157	410	5		0,69	469						*367*	*3*	*0*	*14*	*384*	*0,8*	*0,0*	*3,6*	*86,8*
		8411016O		114	6.540	8.425	1			4,0						*109*	*2*	*0*	*3*	*114*	*1,8*	*0,0*	*2,6*	*81,2*
	2	OD	k.A.																					
B 317		84860		8.736	9.197	9.108	89	9.235	0,95	544						*512*	*4*	*2*	*12*	*530*	*0,8*	*0,4*	*2,3*	*87,7*
	8336	**8411 1110**	804	91	10.019		9			0,3						*528*	*4*	*2*	*12*	*546*	*0,7*	*0,4*	*2,2*	*87,8*
		B3/B317 Beginn Zollfreie		9.083	9.545	211	56	9.138	0,57	542						*465*	*1*	*1*	*10*	*477*	*0,2*	*0,2*	*2,1*	*87,2*
		B317 CH/Lörrach		90	5.710	8.897	24	97	1,31	0,5						*88*	*1*	*0*	*3*	*92*	*1,1*	*0,0*	*3,3*	*80,5*
	2	FS	3,6																					
B 317		84854		11.541	12.151	11.895	256			645						*662*	*10*	*4*	*6*	*682*	*1,5*	*0,6*	*0,9*	*88,4*
	8336	**8411 1111**	804	263			91			5,1						*715*	*11*	*5*	*6*	*737*	*1,5*	*0,7*	*0,8*	*88,7*
		8411007O		12.000		98	86			636						*513*	*4*	*2*	*3*	*522*	*0,8*	*0,4*	*0,6*	*87,0*
		8411020O		261		11.797	79			4,0						*148*	*3*	*2*	*1*	*154*	*1,9*	*1,3*	*0,6*	*82,0*
	2	OD	k.A.																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 328	81222		19.280	18.833	17.149	1.684	22.134	0,85	1.247						*964*	*38*	*54*	*7*	*1.063*	*3,6*	*5,1*	*0,7*	*91,1*
	8118 **6921 1201** 801	TM 2G	1.736	20.797		83			3,6						*1.028*	*47*	*66*	*7*	*1.148*	*4,1*	*5,7*	*0,6*	*91,5*
	AS Mundelsheim A81/L1115 (013)	2023	18.749	17.755	122	596	19.156	0,64	1.184						*769*	*13*	*17*	*6*	*805*	*1,6*	*2,1*	*0,7*	*89,3*
	L 1115/K 1703 bei Großbottwar	F	1.770	13.343	17.027	1.005	2.978	1,11	7,4						*201*	*9*	*18*	*1*	*229*	*3,9*	*7,9*	*0,4*	*84,7*
	2 FS 2,6																						
B 328	86877		14.395	13.523	12.075	1.448	14.220	0,95	729	599	5,68	441	8,84	224	674	30	47	7	758	4,0	6,2	0,9	89,9
	8118 **7021 1222** 801	DZ	1.511	14.166		14			4,3	607	4,61	494	7,29	38	736	38	59	8	841	4,5	7,0	1,0	90,5
	L 1115/K 1703 bei Großbottwar	2024	13.844	13.433	119	545	12.103	0,80	710	558	5,20	413	7,99	78	483	8	11	5	507	1,6	2,2	1,0	87,4
	L 1115/L 1118, WN*Karlshof;bei	H	1.439	11.369	11.956	889	2.117	1,08	9,9	477	0,84	416	1,68	52	147	10	17	1	175	5,7	9,7	0,6	83,9
	2 FS 8,1																						
B 328	81520		21.465	22.712	20.852	1.860	25.326	0,83	1.018						*1.178*	*50*	*55*	*10*	*1.293*	*3,9*	*4,3*	*0,8*	*91,9*
	8119 **7022 1206** 805	TM 2G	1.988	25.015		137			1,9						*1.255*	*62*	*69*	*11*	*1.397*	*4,4*	*4,9*	*0,8*	*92,3*
	L 1115/L 1118, WN*Karlshof;bei	2023	22.673	20.849	171	744	22.436	0,66	1.139						*946*	*14*	*12*	*9*	*981*	*1,4*	*1,2*	*0,9*	*90,1*
	L 1115/K 1832 bei Winnenden	F	1.941	16.397	20.681	979	2.890	1,08	1,9						*226*	*11*	*14*	*1*	*252*	*4,4*	*5,6*	*0,4*	*84,9*
	2 FS 4,7																						
B 378	84167		13.313	13.754	13.016	738	15.658	0,96	716						*745*	*25*	*17*	*6*	*793*	*3,2*	*2,1*	*0,8*	*89,4*
	8315 **8111 1101** 803	TM 2G	714	14.950		46			6,8						*819*	*32*	*22*	*6*	*879*	*3,6*	*2,5*	*0,7*	*89,9*
	AS Müllheim/Neuenburg A5/B378	2021	13.682	14.389	99	398	14.328	0,59	747						*522*	*6*	*3*	*4*	*535*	*1,1*	*0,6*	*0,7*	*87,2*
	B3/B378 Müllheim	F	728	8.886	12.917	294	1.330	1,11	2,2						*129*	*3*	*3*	*0*	*135*	*2,2*	*2,2*	*0,0*	*81,3*
	2 FS 4,8																						
B 378	84168		7.750	8.519	8.227	292	8.806	1,06	382	325	3,69	485	2,27	46	477	5	12	1	495	1,0	2,4	0,2	87,0
	8315 **8111 1102** 803	DZ	265	9.161		25			4,0	382	3,93	524	2,10	7	521	5	14	2	542	0,9	2,6	0,4	87,5
	B378 Staatsgrenze-Frankreich	2024	9.035	9.677	23	59	8.392	0,56	531	361	2,77	531	1,51	4	348	3	5	1	357	0,8	1,4	0,3	85,4
	AS Müllheim/Neuenburg A5/B378	H	274	5.105	8.204	208	414	1,04	2,2	170	0,59	256	0,39	8	70	1	3	0	74	1,4	4,1	0,0	78,9
	2 FS 0,5																						
B 415	83106		17.572	18.130	16.939	1.191	19.666	1,02	831						*961*	*26*	*40*	*7*	*1.034*	*2,5*	*3,9*	*0,7*	*90,7*
	8317 **7612 1100** 802	TM 2G	1.259	19.377		41			7,9						*1.048*	*33*	*47*	*8*	*1.136*	*2,9*	*4,1*	*0,7*	*91,2*
	AS Lahr A5/B415 (56)	2021	18.136	19.851	118	418	17.885	0,59	911						*695*	*8*	*19*	*4*	*726*	*1,1*	*2,6*	*0,6*	*88,8*
	B3/B415 Lahr	F	1.214	11.462	16.821	732	1.781	1,07	7,0						*183*	*4*	*12*	*0*	*199*	*2,0*	*6,0*	*0,0*	*83,6*
	2 FS 5,1																						
B 415	83113		14.218	14.669	14.151	518	16.179	0,84	800						*801*	*21*	*9*	*17*	*848*	*2,5*	*1,1*	*2,0*	*89,9*
	8317 **7613 1100** 802	TM 2G	523	16.325		70			2,1						*878*	*26*	*11*	*18*	*933*	*2,8*	*1,2*	*1,9*	*90,3*
	B415/K5340 Lahr	2021	14.674	13.772	295	285	15.403	0,61	788						*573*	*5*	*4*	*13*	*595*	*0,8*	*0,7*	*2,2*	*88,3*
	B415/L102 bei Reichenbach	F	520	9.967	13.856	163	776	1,06	3,1						*130*	*2*	*3*	*2*	*137*	*1,5*	*2,2*	*1,5*	*81,9*
	2 FS 5,0																						
B 415	83114		6.377	6.580	6.082	498	7.395	0,93	345						*348*	*18*	*11*	*7*	*384*	*4,7*	*2,9*	*1,8*	*86,8*
	8317 **7613 1101** 802	TM	508	6.974		24			5,2						*390*	*23*	*12*	*8*	*433*	*5,3*	*2,8*	*1,8*	*87,4*
	B415/L102 bei Reichenbach	2021	6.582	6.453	119	288	6.798	0,78	387						*222*	*6*	*4*	*5*	*237*	*2,5*	*1,7*	*2,1*	*84,5*
	B33/B415 Biberach Süd	F	502	5.451	5.963	186	597	1,15	2,8						*50*	*2*	*2*	*0*	*54*	*3,7*	*3,7*	*0,0*	*77,7*
	2 FS 8,0																						
B 415	83115		18.466	19.052	18.457	595	21.692	0,91	993						*1.057*	*23*	*11*	*7*	*1.098*	*2,1*	*1,0*	*0,6*	*90,5*
	8317 **7613 1102** 802	TM 2G	608	21.054		33			2,5						*1.157*	*29*	*14*	*8*	*1.208*	*2,4*	*1,2*	*0,7*	*91,0*
	B3/B36 Lahr	2021	19.058	19.072	119	359	20.785	0,56	975						*754*	*5*	*3*	*5*	*767*	*0,7*	*0,4*	*0,7*	*88,7*
	B415/K5340 Lahr	F	599	11.863	18.338	203	907	1,05	3,3						*181*	*3*	*2*	*1*	*187*	*1,6*	*1,1*	*0,5*	*82,7*
	2 FS 2,7																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 462		81639		22.300	23.477	21.035	2.442	28.704	0,82	1.218						*1.180*	*47*	*80*	*11*	*1.318*	*3,6*	*6,1*	*0,8*	*92,2*
	8216	**7115 1102**	804	2.574	26.319		23			11,8						*1.264*	*56*	*91*	*13*	*1.424*	*3,9*	*6,4*	*0,9*	*92,6*
		AS Rastatt A5/B462 (49)		23.186	21.529	194	839	25.403	0,58	1.004						*938*	*20*	*43*	*7*	*1.008*	*2,0*	*4,3*	*0,7*	*90,6*
		B3/B462 Rastatt		2.499	15.236	20.841	1.580	3.301	1,10	9,5						*246*	*14*	*37*	*1*	*298*	*4,7*	*12,4*	*0,3*	*86,4*
	2	FS	1,3																					
B 462		81640		26.518	27.918	26.096	1.822	32.539	1,01	1.473						*1.456*	*41*	*54*	*16*	*1.567*	*2,6*	*3,4*	*1,0*	*92,6*
	8216	**7115 1103**	804	1.918	29.760		27			6,4						*1.566*	*49*	*61*	*17*	*1.693*	*2,9*	*3,6*	*1,0*	*93,0*
		B462 Kuppenheim		27.572	30.141	269	729	29.932	0,60	1.467						*1.143*	*18*	*29*	*9*	*1.199*	*1,5*	*2,4*	*0,8*	*91,1*
		AS Rastatt A5/B462 (49)		1.864	17.832	25.827	1.066	2.607	1,09	5,5						*316*	*12*	*25*	*2*	*355*	*3,4*	*7,0*	*0,6*	*86,5*
	4	FS	4,7																					
B 462		81641		29.766	31.338	29.475	1.863	37.522	0,89	1.535						*1.641*	*42*	*55*	*21*	*1.759*	*2,4*	*3,1*	*1,2*	*93,1*
	8216	**7115 1104**	804	1.962	34.424		45			7,2						*1.765*	*50*	*63*	*23*	*1.901*	*2,6*	*3,3*	*1,2*	*93,5*
		B462 Abfahrt Ottenau		30.949	30.596	351	731	34.899	0,60	1.568						*1.287*	*18*	*29*	*12*	*1.346*	*1,3*	*2,2*	*0,9*	*91,6*
		B462 Kuppenheim		1.907	20.527	29.124	1.087	2.623	1,09	4,5						*358*	*12*	*26*	*2*	*398*	*3,0*	*6,5*	*0,5*	*86,9*
	4	FS	5,2																					
B 462		82016		20.567	21.652	20.470	1.182	25.524	0,94	1.147						*1.133*	*28*	*34*	*21*	*1.216*	*2,3*	*2,8*	*1,7*	*91,6*
	8216	**7215 1102**	804	1.243	23.202		23			6,0						*1.218*	*33*	*39*	*23*	*1.313*	*2,5*	*3,0*	*1,8*	*92,0*
		B462/K3767 Hörden		21.384	21.738	359	490	23.917	0,68	1.024						*888*	*12*	*18*	*12*	*930*	*1,3*	*1,9*	*1,3*	*90,1*
		B462 Abfahrt Ottenau		1.209	15.664	20.111	669	1.607	1,08	4,2						*249*	*8*	*16*	*2*	*275*	*2,9*	*5,8*	*0,7*	*85,3*
	2	FS	3,4																					
B 462		82019		11.819	12.443	12.086	357	15.075	0,83	604						*665*	*11*	*8*	*15*	*699*	*1,6*	*1,1*	*2,1*	*89,1*
	8216	**7215 1110**	804	370	13.957		21			3,8						*716*	*13*	*9*	*17*	*755*	*1,7*	*1,2*	*2,3*	*89,5*
		B462 Abfahrt Ottenau		12.289	11.621	260	185	14.569	0,56	699						*516*	*5*	*4*	*9*	*534*	*0,9*	*0,7*	*1,7*	*87,6*
		B462/L618 Bad Rotenfels		363	7.749	11.826	151	506	1,09	2,7						*149*	*3*	*4*	*2*	*158*	*1,9*	*2,5*	*1,3*	*82,5*
	2	FS	0,2																					
B 462		82029		8.065	8.244	7.723	521	10.183	0,94	456	281	6,76	408	4,41	224	439	8	20	2	469	1,7	4,3	0,4	87,2
	8216	**7216 1100**	804	565	9.053		5			6,2	254	6,30	397	4,03	38	474	10	24	2	510	2,0	4,7	0,4	87,6
		B462/K3754 Langenbrand		8.178	8.467	28	139	9.327	0,57	526	259	5,79	359	3,90	78	337	2	10	0	349	0,6	2,9	0,0	85,4
		B462/K3767 Hörden		543	5.128	7.695	377	856	0,94	3,4	225	0,00	190	0,00	52	84	1	7	0	92	1,1	7,6	0,0	80,4
	2	FS	10,0																					
B 462		82327		4.969	5.231	4.745	486	4.950	1,57	408						*250*	*11*	*14*	*19*	*294*	*3,7*	*4,8*	*6,5*	*87,1*
	8216	**7316 1101**	804	508	4.489		44			10,2						*267*	*13*	*16*	*21*	*317*	*4,1*	*5,0*	*6,6*	*87,5*
		B462/L83 Raumünzach		5.166	7.043	324	161	4.261	1,27	351						*201*	*5*	*8*	*11*	*225*	*2,2*	*3,6*	*4,9*	*85,4*
		B462/K3754 Langenbrand		498	5.694	4.421	281	689	0,00	9,8						*55*	*3*	*7*	*2*	*67*	*4,5*	*10,4*	*3,0*	*80,4*
	2	OD	3,7																					
B 462		86519		4.795	4.197	3.527	670	3.812	1,26	335	167	12,57	131	15,27	7	201	23	16	7	247	9,3	6,5	2,8	85,9
	8216	**7316 1102**	804	472	3.855		16			0,6	187	12,30	179	11,73	1	226	27	19	8	280	9,6	6,8	2,9	86,5
		B462/L83 Raumünzach		4.986	4.863	118	362	2.994	1,19	365	195	10,77	175	12,57	6	130	11	4	4	149	7,4	2,7	2,7	83,1
		B462/L79 Forbach		457	4.586	3.409	292	818	1,12	0,9	260	0,77	157	1,27	2	23	2	5	0	30	6,7	16,7	0,0	76,9
	2	FS	5,4																					
B 462		86520		4.381	4.612	4.182	430	4.235	1,05	408						*238*	*7*	*16*	*12*	*273*	*2,6*	*5,9*	*4,4*	*86,3*
	8216	**7316 1103**	804	456	4.400		5			0,4						*266*	*9*	*21*	*14*	*310*	*2,9*	*6,8*	*4,5*	*87,0*
		B462/Kreisgrenze Schönmünzach		4.555	4.607	196	121	3.601	1,26	452						*152*	*2*	*4*	*5*	*163*	*1,2*	*2,5*	*3,1*	*83,2*
		B462/L83 Raumünzach		441	5.527	3.986	304	634	1,13	0,9						*25*	*1*	*5*	*0*	*31*	*3,2*	*16,1*	*0,0*	*76,8*
	2	FS	3,9																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 462		82607		4.344	4.536	4.204	332	4.768	0,94	389						*241*	*11*	*9*	*7*	*268*	*4,1*	*3,4*	*2,6*	*85,5*
	8237	**7416 1100**	803	269	4.753		27			0,4						*275*	*13*	*11*	*7*	*306*	*4,2*	*3,6*	*2,3*	*86,1*
		B462/L401 Baiersbronn		4.512	4.464	107	151	4.307	0,82	526						*149*	*3*	*2*	*3*	*157*	*1,9*	*1,3*	*1,9*	*82,6*
		B462/L350 Huzenbach		329	3.876	4.097	154	461	1,04	0,7						*25*	*2*	*3*	*0*	*30*	*6,7*	*10,0*	*0,0*	*76,2*
	2	FS	8,8																					
B 462		82608		9.414	8.493	8.186	307	9.186	1,04	432						469	9	8	13	499	1,8	1,6	2,6	87,9
	8237	**7416 1101**	803	332	8.768		17			2,8						512	12	10	15	549	2,2	1,8	2,7	88,4
		B 462 / L 405 Freudenstadt		9.675	9.128	215	143	8.647	0,77	459	348	2,59	379	2,37	11	337	2	1	7	347	0,6	0,3	2,0	85,8
		B462/L401 Baiersbronn		335	6.758	7.971	147	539	1,12	1,0	233	0,43	391	0,51	2	59	1	3	1	64	1,6	4,7	1,6	79,0
	2	FS	1,7																					
B 462		82609		9.280	9.587	9.195	392	11.122	0,96	534						*519*	*15*	*7*	*16*	*557*	*2,7*	*1,3*	*2,9*	*88,4*
	8237	**7416 1102**	803	373	10.298		56			2,8						*571*	*19*	*9*	*18*	*617*	*3,1*	*1,5*	*2,9*	*89,0*
		B462/L401 Baiersbronn		9.537	9.848	262	211	10.513	0,67	519						*360*	*5*	*2*	*9*	*376*	*1,3*	*0,5*	*2,4*	*86,4*
		B462/K4736 Reichenbacher Höfe		387	6.892	8.933	125	609	1,13	3,1						*79*	*3*	*1*	*1*	*84*	*3,6*	*1,2*	*1,2*	*79,7*
	2	OD	0,4																					
B 462		82610		5.148	5.039	4.568	471	4.637	1,19	366						*264*	*7*	*18*	*6*	*295*	*2,4*	*6,1*	*2,0*	*86,0*
	8237	**7416 1103**	803	502	4.765		6			0,8						*295*	*10*	*22*	*7*	*334*	*3,0*	*6,6*	*2,1*	*86,7*
		B462/L350 Huzenbach		5.013	5.658	95	134	3.921	1,12	334						*165*	*2*	*5*	*3*	*175*	*1,1*	*2,9*	*1,7*	*83,1*
		B462/Kreisgrenze Schönmünzach		476	5.334	4.473	331	716	1,14	1,4						*33*	*2*	*6*	*0*	*41*	*4,9*	*14,6*	*0,0*	*78,0*
	2	FS	5,1																					
B 462		82872		9.129	9.431	9.029	402	10.813	0,96	514						*524*	*15*	*7*	*8*	*554*	*2,7*	*1,3*	*1,4*	*87,9*
	8237	**7516 1104**	803	380	10.141		58			2,0						*576*	*19*	*9*	*9*	*613*	*3,1*	*1,5*	*1,5*	*88,4*
		B 462 / L 405 Freudenstadt		9.382	9.767	127	211	10.233	0,66	560						*368*	*4*	*2*	*4*	*378*	*1,1*	*0,5*	*1,1*	*85,9*
		B462/L401 Baiersbronn		395	6.649	8.902	133	580	1,11	2,4						*66*	*2*	*3*	*0*	*71*	*2,8*	*4,2*	*0,0*	*78,9*
	2	FS	4,7																					
B 462		82876		6.606	6.825	6.383	442	7.978	0,95	381						*363*	*16*	*9*	*8*	*396*	*4,0*	*2,3*	*2,0*	*86,9*
	8237	**7516 1109**	803	426	7.244		76			6,0						*398*	*20*	*12*	*9*	*439*	*4,6*	*2,7*	*2,1*	*87,5*
		B28/B462 Venus		6.789	6.865	132	203	7.319	0,75	422						*257*	*5*	*2*	*4*	*268*	*1,9*	*0,7*	*1,5*	*84,6*
		B462/L401 Baiersbronn		441	5.429	6.251	163	659	0,00	6,2						*54*	*3*	*2*	*1*	*60*	*5,0*	*3,3*	*1,7*	*78,8*
	2	OD	0,6																					
B 462		83314		6.973	7.079	6.224	855	8.090	0,90	418						*357*	*17*	*30*	*7*	*411*	*4,1*	*7,3*	*1,7*	*87,6*
	8325	**7716 1100**	802	850	7.648		61			5,4						*399*	*20*	*37*	*9*	*465*	*4,3*	*8,0*	*1,9*	*88,3*
		B462/L175 Schramberg		7.081	6.909	115	236	6.679	0,72	416						*232*	*7*	*10*	*2*	*251*	*2,8*	*4,0*	*0,8*	*84,6*
		B294/462 Schiltach		872	5.490	6.109	558	1.411	1,07	4,4						*51*	*3*	*9*	*0*	*63*	*4,8*	*14,3*	*0,0*	*79,8*
	2	FS	6,8																					
B 462		83315		8.220	8.310	7.935	375	7.645	1,05	456						-	-	-	-	*478*	-	-	-	-
	8325	**7716 1102**	802	399	7.403					4,7						-	-	-	-	*534*	-	-	-	-
		B462/L175 Schramberg		8.313	7.769			6.730	0,63	473						-	-	-	-	*324*	-	-	-	-
		B294/462 Schiltach		383	4.698			915	1,12	4,8						-	-	-	-	*83*	-	-	-	-
	2	OD	1,1		*Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt*																			
B 462		83317		12.204	11.971	11.000	971	13.760	0,90	710	574	5,40	437	7,55	224	630	28	26	7	691	4,1	3,8	1,0	89,2
	8325	**7716 1104**	802	1.061	13.204		173			6,2	602	5,15	455	7,03	38	696	34	31	8	769	4,4	4,0	1,0	89,7
		B462/L419 Sulgen		11.975	11.835	121	326	12.301	0,59	553	483	4,97	397	6,30	78	431	11	9	4	455	2,4	2,0	0,9	86,9
		B462/L175 Schramberg		975	7.829	10.879	472	1.459	1,09	8,3	310	1,29	321	1,56	52	102	5	8	0	115	4,3	7,0	0,0	81,5
	4	FS	5,6																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 462	83332		15.104	15.583	14.132	1.451	17.171	0,92	880						*823*	*35*	*47*	*5*	*910*	*3,8*	*5,2*	*0,5*	*90,4*
	8325 **7717 1101** 802	TM 2G	1.518	16.964		103			6,5						*916*	*44*	*59*	*6*	*1.025*	*4,3*	*5,8*	*0,6*	*91,0*
	AS Rottweil A81/B462 (34)	2021	15.588	15.579	83	502	14.931	0,63	859						*542*	*8*	*12*	*2*	*564*	*1,4*	*2,1*	*0,4*	*87,6*
	B462/L419 Sulgen	F	1.476	10.750	14.049	846	2.240	1,08	8,7						*111*	*5*	*12*	*0*	*128*	*3,9*	*9,4*	*0,0*	*82,3*
	2 FS 14,7																						
B 462	83554		17.716	17.668	16.005	1.663	20.155	0,90	963						*924*	*39*	*53*	*6*	*1.022*	*3,8*	*5,2*	*0,6*	*90,9*
	8325 **7817 1110** 802	TM 2G	1.779	19.433		75			7,4						*1.005*	*48*	*65*	*7*	*1.125*	*4,3*	*5,8*	*0,6*	*91,4*
	Abzweigung B462/14	2023	17.674	17.493	98	604	17.618	0,63	940						*681*	*12*	*17*	*3*	*713*	*1,7*	*2,4*	*0,4*	*88,7*
	AS Rottweil A81/B462 (34)	F	1.692	12.181	15.907	984	2.537	1,06	8,9						*143*	*6*	*16*	*0*	*165*	*3,6*	*9,7*	*0,0*	*83,4*
	2 FS 1,9																						
B 463	81721		3.720	3.917	3.778	139	5.003	0,76	257						*219*	*4*	*4*	*3*	*230*	*1,7*	*1,7*	*1,3*	*84,0*
	8231 **7118 1101** 804	TM	143	4.248		1			1,4						*240*	*5*	*5*	*3*	*253*	*2,0*	*2,0*	*1,2*	*84,5*
	B463/L574	2021	3.868	3.211	52	73	4.748	0,86	266						*160*	*1*	*1*	*2*	*164*	*0,6*	*0,6*	*1,2*	*82,3*
	B463/L338 Kapfenhardterstraße	F	141	3.648	3.726	65	255	1,23	0,3						*26*	*1*	*1*	*0*	*28*	*3,6*	*3,6*	*0,0*	*74,8*
	2 FS 7,9																						
B 463	81722		9.924	10.448	9.921	527	11.732	1,04	523						*573*	*19*	*11*	*7*	*610*	*3,1*	*1,8*	*1,1*	*88,3*
	8231 **7118 1102** 804	TM	540	10.581		89			3,2						*635*	*22*	*13*	*9*	*679*	*3,2*	*1,9*	*1,3*	*88,9*
	B463/L572 Dillweissenstein	2020	10.318	11.018	125	234	11.102	0,88	544						*386*	*8*	*6*	*4*	*404*	*2,0*	*1,5*	*1,0*	*86,3*
	B 463 Stadtkreisgrenze Pforzhe	F	535	9.361	9.796	204	630	1,19	4,0						*80*	*3*	*3*	*1*	*87*	*3,4*	*3,4*	*1,1*	*80,1*
	2 FS 3,3																						
B 463	82055		4.620	4.828	4.622	206	4.861	0,97	274						*267*	*6*	*5*	*4*	*282*	*2,1*	*1,8*	*1,4*	*85,0*
	8235 **7218 1105** 803	TM	261	4.961		7			1,0						*285*	*9*	*6*	*5*	*305*	*3,0*	*2,0*	*1,6*	*85,5*
	B463/L338 Karfenhardterstraße	2023	4.803	4.827	66	111	4.561	0,89	454						*207*	*2*	*2*	*3*	*214*	*0,9*	*0,9*	*1,4*	*83,6*
	B463/L343a Bad Liebenzell Nord	F	203	4.391	4.556	88	300	1,12	0,5						*37*	*1*	*1*	*0*	*39*	*2,6*	*2,6*	*0,0*	*76,0*
	2 FS 5,9																						
B 463	82056		8.384	8.661	8.279	382	9.770	0,88	419						*478*	*17*	*6*	*8*	*509*	*3,3*	*1,2*	*1,6*	*87,6*
	8235 **7218 1106** 803	TM 2G	355	9.345		55			3,4						*524*	*20*	*7*	*9*	*560*	*3,6*	*1,3*	*1,6*	*88,1*
	B463/K4312	2020	8.616	8.251	131	230	9.321	0,72	373						*345*	*5*	*2*	*4*	*356*	*1,4*	*0,6*	*1,1*	*85,7*
	B296/K4308 Hirsau	F	372	6.742	8.148	97	449	1,19	4,2						*62*	*2*	*2*	*0*	*66*	*3,0*	*3,0*	*0,0*	*78,4*
	2 FS 3,9																						
B 463	82060		9.212	9.517	8.821	696	11.487	0,86	516						*498*	*34*	*9*	*14*	*555*	*6,1*	*1,6*	*2,5*	*88,6*
	8235 **7218 1110** 803	TM	647	10.508		146			0,4						*528*	*41*	*10*	*16*	*595*	*6,9*	*1,7*	*2,7*	*89,0*
	B296/B463 in Calw	2021	9.467	9.080	227	396	10.521	0,63	491						*419*	*7*	*4*	*8*	*438*	*1,6*	*0,9*	*1,8*	*86,9*
	B463 im Krappen Calw	F	683	6.662	8.594	154	966	0,86	7,5						*76*	*0*	*2*	*1*	*79*	*0,0*	*2,5*	*1,3*	*79,4*
	2 OD 1,2																						
B 463	82061		4.280	4.421	4.194	227	5.409	0,83	284						*240*	*8*	*5*	*6*	*259*	*3,1*	*1,9*	*2,3*	*85,0*
	8235 **7218 1111** 803	TM	217	4.687		19			5,1						*264*	*8*	*5*	*7*	*284*	*2,8*	*1,8*	*2,5*	*85,5*
	B463/L343a Bad Liebenzell Nord	2021	4.398	3.901	105	128	5.037	0,91	282						*173*	*4*	*2*	*4*	*183*	*2,2*	*1,1*	*2,2*	*83,3*
	B463/L343 Hugo-Mäulenstr. in B	F	224	4.256	4.089	80	372	1,45	5,1						*32*	*0*	*2*	*0*	*34*	*0,0*	*5,9*	*0,0*	*75,7*
	2 OD 0,9																						
B 463	82062		6.735	6.957	6.710	247	7.853	1,04	339						*380*	*13*	*1*	*10*	*404*	*3,2*	*0,2*	*2,5*	*86,8*
	8235 **7218 1112** 803	TM	223	7.375		53			1,8						*418*	*16*	*2*	*11*	*447*	*3,6*	*0,4*	*2,5*	*87,3*
	B463/L343 Hugo-Mäulenstr. in B	2021	6.921	7.668	161	169	7.501	0,64	340						*264*	*4*	*0*	*5*	*273*	*1,5*	*0,0*	*1,8*	*84,7*
	B463/L343	F	239	4.709	6.549	25	352	1,11	1,2						*58*	*2*	*0*	*1*	*61*	*3,3*	*0,0*	*1,6*	*78,3*
	2 OD 0,2																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 463		82063			3.950	4.080	3.884	196	5.186	0,28	370						*223*	*9*	*3*	*5*	*240*	*3,8*	*1,3*	*2,1*	*84,6*
	8235	**7218 1113**	803	TM	185	5.015		54			0,0						*239*	*10*	*3*	*6*	*258*	*3,9*	*1,2*	*2,3*	*85,0*
		B463/L343		2021	4.059	1.396	91	90	4.900	0,83	375						*178*	*3*	*2*	*4*	*187*	*1,6*	*1,1*	*2,1*	*83,3*
		B463/K4312		F	194	4.158	3.793	52	286	1,81	4,5						*29*	*0*	*1*	*0*	*30*	*0,0*	*3,3*	*0,0*	*74,8*
	2	OD	0,5																						
B 463		82336			6.764	6.986	6.606	380	7.811	0,91							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8235	**7318 1100**	803	DZZ	453	7.570		56									-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B463 im Krappen Calw		2024	6.987	6.852	128	186	7.259	0,67							-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B463 Sommenhardt		-	462	5.098	6.478	138	552	1,06							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	FS	4,4																						
B 463		82337			3.880	4.008	3.695	313	4.313	1,05	273						*211*	*11*	*7*	*5*	*234*	*4,7*	*3,0*	*2,1*	*84,8*
	8235	**7318 1101**	803	TM	300	4.162		20			3,7						*234*	*14*	*8*	*6*	*262*	*5,3*	*3,1*	*2,3*	*85,4*
		B463 Sommenhardt		2022	3.987	4.371	87	169	3.895	0,74	257						*145*	*2*	*2*	*3*	*152*	*1,3*	*1,3*	*2,0*	*82,4*
		B463/L349 Wildberg		F	307	3.097	3.608	124	418	1,05	6,5						*28*	*1*	*2*	*0*	*31*	*3,2*	*6,5*	*0,0*	*75,7*
	2	FS	7,9																						
B 463		82338			4.349	4.492	4.270	222	4.720	0,94	400						*244*	*8*	*5*	*5*	*262*	*3,1*	*1,9*	*1,9*	*84,9*
	8235	**7318 1102**	803	TM	214	4.883		19			4,8						*270*	*9*	*6*	*6*	*291*	*3,1*	*2,1*	*2,1*	*85,5*
		B463/L357 Wildberg Nord		2022	4.469	4.608	87	111	4.433	0,62	235						*172*	*1*	*1*	*3*	*177*	*0,6*	*0,6*	*1,7*	*82,8*
		B463 getr.verl. Fahrbahn Wildb		F	219	3.051	4.183	92	287	1,12	2,3						*35*	*1*	*1*	*0*	*37*	*2,7*	*2,7*	*0,0*	*75,8*
	2	OD	3,6																						
B 463		82640			4.566	4.717	4.473	244	5.018	1,05	246						*259*	*8*	*6*	*4*	*277*	*2,9*	*2,2*	*1,4*	*85,0*
	8235	**7418 1101**	803	TM	236	4.991		20			2,8						*288*	*10*	*7*	*5*	*310*	*3,2*	*2,3*	*1,6*	*85,6*
		B463 getr.verl. Fahrbahn Wildb		2022	4.692	5.220	80	115	4.689	0,64	259						*170*	*2*	*2*	*3*	*177*	*1,1*	*1,1*	*1,7*	*82,9*
		B463/K4348		F	241	3.212	4.393	109	329	1,05	3,4						*34*	*1*	*1*	*0*	*36*	*2,8*	*2,8*	*0,0*	*75,7*
	2	FS	7,6																						
B 463		82641			11.122	11.490	11.010	480	13.261	0,91	536						*629*	*23*	*4*	*12*	*668*	*3,4*	*0,6*	*1,8*	*88,8*
	8235	**7418 1102**	803	TM	436	12.613		271			2,2						*691*	*29*	*5*	*14*	*739*	*3,9*	*0,7*	*1,9*	*89,3*
		B463/K4348		2021	11.430	11.536	198	137	12.655	0,60	636						*436*	*8*	*1*	*6*	*451*	*1,8*	*0,2*	*1,3*	*86,7*
		B463/K4344 Gündringen Ost		F	478	7.578	10.812	72	606	1,13	2,0						*95*	*4*	*1*	*1*	*101*	*4,0*	*1,0*	*1,0*	*80,4*
	2	FS	2,4																						
B 463		86907			10.270	10.609	10.258	351	12.861	0,82	468						*586*	*15*	*5*	*10*	*616*	*2,4*	*0,8*	*1,6*	*88,4*
	8235	**7418 1104**	803	TM	329	11.950		62			1,5						*646*	*18*	*6*	*12*	*682*	*2,6*	*0,9*	*1,8*	*88,9*
		B463/K4348		2021	10.554	9.757	168	201	12.380	0,59	451						*405*	*5*	*1*	*5*	*416*	*1,2*	*0,2*	*1,2*	*86,3*
		B 463/ K 4346 KVP Iselshausen		F	346	6.997	10.090	88	481	1,12	2,2						*88*	*3*	*1*	*1*	*93*	*3,2*	*1,1*	*1,1*	*80,0*
	4	OD	1,1																						
B 463		82645			6.034	6.234	6.059	175	7.206	0,82	429						*347*	*9*	*2*	*5*	*363*	*2,5*	*0,6*	*1,4*	*85,9*
	8235	**7418 1107**	803	TM 2G	160	7.074		59			1,0						*368*	*10*	*3*	*6*	*387*	*2,6*	*0,8*	*1,6*	*86,3*
		B463/L353		2016	6.201	5.831	89	83	6.952	0,52	466						*283*	*3*	*1*	*3*	*290*	*1,0*	*0,3*	*1,0*	*84,7*
		B463/L356 Hochdorf		F	172	3.702	5.970	33	254	1,08	1,7						*52*	*1*	*0*	*1*	*54*	*1,9*	*0,0*	*1,9*	*77,7*
	2	FS	5,2																						
B 463		82917			2.358	2.436	2.317	119	2.779	0,82	144						*132*	*6*	*2*	*3*	*143*	*4,2*	*1,4*	*2,1*	*82,4*
	8235	**7518 1100**	803	TM	110	2.761		6			1,8						*145*	*7*	*2*	*3*	*157*	*4,5*	*1,3*	*1,9*	*82,7*
		B463/L356 Hochdorf		2022	2.423	2.263	46	85	2.625	0,55	160						*95*	*2*	*0*	*2*	*99*	*2,0*	*0,0*	*2,0*	*80,4*
		B14/B463 Riedboden		F	115	1.532	2.271	28	154	1,08	3,7						*19*	*1*	*0*	*0*	*20*	*5,0*	*0,0*	*0,0*	*72,9*
	2	FS	3,9																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 463		83157			12.973	12.140	10.858	1.282	13.115	0,94	719						*616*	*25*	*44*	*11*	*696*	*3,6*	*6,3*	*1,6*	*89,7*
	8417	**7618 1200**	802	TM	1.384	13.136		51			7,7						*675*	*30*	*55*	*12*	*772*	*3,9*	*7,1*	*1,6*	*90,3*
		B 463/L 360 südl. Haigerloch		2023	12.144	12.314	188	388	10.808	0,67	708						*439*	*7*	*15*	*7*	*468*	*1,5*	*3,2*	*1,5*	*87,4*
		B463 / K7125 bei Bissingen		F	1.307	8.792	10.670	843	2.307	1,09	10,7						*104*	*5*	*15*	*2*	*126*	*4,0*	*11,9*	*1,6*	*82,9*
	2	FS	8,8																					
B 463		83160			12.627	11.660	10.374	1.286	13.199	0,88	721						*591*	*22*	*47*	*4*	*664*	*3,3*	*7,1*	*0,6*	*89,3*
	8417	**7618 1204**	802	TM 2G	1.495	12.905		30			6,1						*640*	*27*	*57*	*5*	*729*	*3,7*	*7,8*	*0,7*	*89,8*
		AS Empfingen A81/L410 (31)		2023	11.664	11.318	68	369	11.264	0,62	673						*443*	*6*	*16*	*3*	*468*	*1,3*	*3,4*	*0,6*	*87,1*
		B 463/L 360 südl. Haigerloch		F	1.314	8.019	10.306	887	1.935	1,10	9,7						*109*	*5*	*17*	*0*	*131*	*3,8*	*13,0*	*0,0*	*82,8*
	4	FS	7,6																					
B 463		83359			28.476	29.379	27.782	1.597	36.485	0,75	1.477						*1.577*	*57*	*32*	*23*	*1.689*	*3,4*	*1,9*	*1,4*	*92,9*
	8417	**7719 1100**	802	TM	1.639	33.776		123			2,2						*1.753*	*70*	*39*	*26*	*1.888*	*3,7*	*2,1*	*1,4*	*93,4*
		B 27/B463 Balingen/Süd		2021	29.389	25.407	376	888	34.138	0,56	1.733						*1.105*	*17*	*11*	*12*	*1.145*	*1,5*	*1,0*	*1,0*	*90,8*
		B 463/L 440 Weilstetten		F	1.614	18.810	27.406	586	2.347	1,05	6,1						*273*	*12*	*9*	*1*	*295*	*4,1*	*3,1*	*0,3*	*85,1*
	2	FS	2,4																					
B 463		83360			18.196	18.321	17.162	1.159	19.395	1,03	888	767	3,91	690	5,36	9	994	27	37	7	1.065	2,5	3,5	0,7	90,8
	8417	**7719 1101**	802	TM 2G	1.303	19.016		25			3,9	776	3,35	673	5,05	2	1.101	35	46	8	1.190	2,9	3,9	0,7	91,3
		B 463/L 440 Weilstetten		2024	18.780	19.635	114	448	17.752	0,75	942						672	6	9	3	690	0,9	1,3	0,4	88,3
		B 463/K 7152 östl. Lautlingen		H	1.261	14.288	17.048	686	1.643	1,10	5,5	513	0,39	572	0,70	2	143	5	12	0	160	3,1	7,5	0,0	82,9
	4	FS	10,3																					
B 463		83361			12.688	13.091	11.889	1.202	14.106	0,87	759						*692*	*28*	*39*	*6*	*765*	*3,7*	*5,1*	*0,8*	*89,7*
	8417	**7719 1102**	802	TM 2G	1.266	14.489		24			9,5						*763*	*35*	*49*	*7*	*854*	*4,1*	*5,7*	*0,8*	*90,3*
		B 463/K 7152 östl. Lautlingen		2021	13.095	12.627	109	458	12.455	0,60	692						*476*	*6*	*10*	*4*	*496*	*1,2*	*2,0*	*0,8*	*87,2*
		B 463/L 433 Ebingen		F	1.223	8.734	11.780	720	1.651	1,06	7,9						*92*	*4*	*11*	*0*	*107*	*3,7*	*10,3*	*0,0*	*81,6*
	4	FS	2,7																					
B 463		83379			13.862	14.302	13.015	1.287		1,04	694						*744*	*35*	*36*	*7*	*822*	*4,3*	*4,4*	*0,9*	*90,0*
	8417	**7720 1102**	802	TM 2G	1.327	15.088		120			8,0						*823*	*44*	*44*	*8*	*919*	*4,8*	*4,8*	*0,9*	*90,6*
		B 463/K 7152 östl. Lautlingen		2015	14.307	15.755	122	508		0,68	719						*529*	*11*	*13*	*4*	*557*	*2,0*	*2,3*	*0,7*	*87,8*
		B 463/L 453 nördl. Straßberg		F	1.304	10.213	12.893	659		1,04	8,3						*125*	*8*	*10*	*0*	*143*	*5,6*	*7,0*	*0,0*	*82,5*
	4	OD	2,2																					
B 463		83585			14.612	14.898	13.860	1.038	16.464	0,90	905						*801*	*26*	*32*	*7*	*866*	*3,0*	*3,7*	*0,8*	*90,0*
	8417	**7820 1100**	802	TM 2G	1.238	16.490		53			3,7						*874*	*33*	*39*	*8*	*954*	*3,5*	*4,1*	*0,8*	*90,5*
		B 463/L 448 Ebingen Ost		2023	14.903	14.859	118	408	14.570	0,59	930						*584*	*7*	*7*	*5*	*603*	*1,2*	*1,2*	*0,8*	*87,9*
		B 463/L 453 nördl. Straßberg		F	1.056	9.763	13.742	577	1.894	1,09	6,5						*115*	*5*	*10*	*1*	*131*	*3,8*	*7,6*	*0,8*	*82,4*
	4	FS	4,0																					
B 463		83586			12.044	12.426	11.297	1.129	14.035	1,02	678						*658*	*25*	*39*	*5*	*727*	*3,4*	*5,4*	*0,7*	*89,5*
	8417	**7820 1102**	802	TM 2G	1.191	13.076		39			4,7						*721*	*31*	*49*	*6*	*807*	*3,8*	*6,1*	*0,7*	*90,1*
		B 463/L 453 nördl. Straßberg		2021	12.430	13.396	90	388	12.466	0,69	926						*468*	*6*	*10*	*4*	*488*	*1,2*	*2,0*	*0,8*	*87,1*
		B463/L415 Winterlingen		F	1.150	8.962	11.207	702	1.569	1,13	11,2						*85*	*3*	*11*	*0*	*99*	*3,0*	*11,1*	*0,0*	*81,3*
	4	FS	2,2																					
B 463		83599			10.964	10.375	9.443	932	10.692	0,97	667						*547*	*18*	*34*	*5*	*604*	*3,0*	*5,6*	*0,8*	*88,7*
	8437	**7821 1103**	802	TM 2G	1.061	10.929		29			9,1						*597*	*23*	*42*	*6*	*668*	*3,4*	*6,3*	*0,9*	*89,3*
		B463/L415 Winterlingen		2023	10.378	10.629	80	294	9.341	0,77	631						*394*	*5*	*8*	*3*	*410*	*1,2*	*2,0*	*0,7*	*86,3*
		B32/B463 Nollhof		F	951	8.442	9.363	609	1.351	1,09	0,8						*77*	*4*	*9*	*0*	*90*	*4,4*	*10,0*	*0,0*	*80,8*
	2	FS	12,7																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 464	86903		19.928	20.980	19.498	1.482	25.117	0,64	950						*1.093*	*34*	*44*	*7*	*1.178*	*2,9*	*3,7*	*0,6*	*91,3*
	8115 **7219 1105** 804	TM	1.560	24.103		37			7,8						*1.174*	*40*	*50*	*8*	*1.272*	*3,1*	*3,9*	*0,6*	*91,6*
	B 464/K 1004 bei Sindelfingen-	2021	20.720	15.459	123	581	22.786	0,69	1.174						*860*	*14*	*23*	*4*	*901*	*1,6*	*2,6*	*0,4*	*89,7*
	B 464/L 1183 bei Sindelfingen	F	1.516	16.639	19.375	864	2.331	1,02	3,9						*236*	*10*	*20*	*1*	*267*	*3,7*	*7,5*	*0,4*	*85,3*
	2 FS 1,7																						
B 464	87069		19.560	20.592	19.142	1.450	22.345	0,74	859						*1.075*	*35*	*41*	*5*	*1.156*	*3,0*	*3,5*	*0,4*	*91,1*
	8115 **7219 1110** 804	TM	1.521	22.890		12			6,6						*1.155*	*42*	*46*	*6*	*1.249*	*3,4*	*3,7*	*0,5*	*91,5*
	B 464/L 1189 Sindelfingen-Maic	2021	20.337	16.911	88	636	20.684	0,74	1.150						*844*	*15*	*22*	*3*	*884*	*1,7*	*2,5*	*0,3*	*89,6*
	B 464/K 1004 bei Sindelfingen-	F	1.481	16.927	19.054	802	1.661	1,06	6,3						*232*	*10*	*19*	*1*	*262*	*3,8*	*7,3*	*0,4*	*85,2*
	4 FS 1,7																						
B 464	82094		15.041	15.835	14.539	1.296		1,01							*817*	*28*	*40*	*4*	*889*	*3,1*	*4,5*	*0,4*	*90,1*
	8115 **7219 1212** 804	TM	1.358	17.163		72									*877*	*33*	*45*	*5*	*960*	*3,4*	*4,7*	*0,5*	*90,5*
	7219085A	2012	15.639	17.253	75	436		0,51							*644*	*12*	*21*	*3*	*680*	*1,8*	*3,1*	*0,4*	*88,6*
	7219075O	F	1.323	8.727	14.464	788									*175*	*8*	*18*	*0*	*201*	*4,0*	*9,0*	*0,0*	*84,2*
	2 FS 1,6																						
B 464	82358		36.045	37.948	35.481	2.467	42.452	0,73	1.656						*1.992*	*58*	*71*	*10*	*2.131*	*2,7*	*3,3*	*0,5*	*93,7*
	8115 **7319 1103** 804	TM	2.594	43.133		30			8,3						*2.140*	*69*	*81*	*11*	*2.301*	*3,0*	*3,5*	*0,5*	*94,1*
	B 464/L 1183 bei Sindelfingen	2021	37.477	31.438	171	1.039	39.206	0,63	2.053						*1.561*	*25*	*38*	*6*	*1.630*	*1,5*	*2,3*	*0,4*	*92,3*
	AS Böblingen/Hulb A 81/B 464 (	F	2.522	27.031	35.310	1.398	3.246	1,08	5,1						*431*	*17*	*33*	*1*	*482*	*3,5*	*6,8*	*0,2*	*87,7*
	4 FS 2,1																						
B 464	82361		29.458	31.014	29.625	1.389	38.956	0,75	1.517						*1.654*	*28*	*45*	*14*	*1.741*	*1,6*	*2,6*	*0,8*	*92,8*
	8115 **7319 1113** 804	TM	1.473	35.720		40			3,4						*1.782*	*33*	*51*	*15*	*1.881*	*1,8*	*2,7*	*0,8*	*93,1*
	AS Böblingen/Hulb A 81/B 464 (	2021	30.629	26.773	236	469	37.067	0,52	1.580						*1.288*	*12*	*24*	*8*	*1.332*	*0,9*	*1,8*	*0,6*	*91,3*
	B 464/K 1077 bei Böblingen-Hul	F	1.425	18.691	29.389	880	1.889	1,08	4,1						*364*	*8*	*21*	*1*	*394*	*2,0*	*5,3*	*0,3*	*86,5*
	4 FS 1,0																						
B 464	82376		32.691	34.417	33.582	835	41.479	0,83	1.887						*1.869*	*22*	*22*	*19*	*1.932*	*1,1*	*1,1*	*1,0*	*93,0*
	8115 **7320 1110** 804	TM	879	38.708		49			3,1						*2.015*	*26*	*25*	*21*	*2.087*	*1,2*	*1,2*	*1,0*	*93,4*
	B 464/K 1077 bei Böblingen-Hul	2021	33.990	31.955	317	349	40.243	0,55	1.740						*1.446*	*9*	*12*	*11*	*1.478*	*0,6*	*0,8*	*0,7*	*91,7*
	B 464/K 1001 bei Holzgerlingen	F	854	21.291	33.265	437	1.236	1,08	2,6						*420*	*6*	*10*	*2*	*438*	*1,4*	*2,3*	*0,5*	*86,6*
	3 FS 4,3																						
B 464	86360		18.649	18.965	18.298	667	21.800	0,90	1.003						*1.048*	*25*	*13*	*8*	*1.094*	*2,3*	*1,2*	*0,7*	*90,5*
	8115 **7320 1112** 804	TM 2G	630	21.017		63			1,2						*1.139*	*32*	*16*	*9*	*1.196*	*2,7*	*1,3*	*0,8*	*91,0*
	B 464 /K 1074 bei Holzgerlinge	2023	18.730	18.891	136	381	20.616	0,55	1.069						*775*	*5*	*2*	*5*	*787*	*0,6*	*0,3*	*0,6*	*88,8*
	B 464/K 1062 bei Weil im Schön	F	676	11.661	18.162	223	1.184	1,10	3,8						*175*	*5*	*2*	*1*	*183*	*2,7*	*1,1*	*0,5*	*82,7*
	2 FS 2,0																						
B 464	86358		25.998	27.931	26.825	1.106	31.144	1,00	1.293						*1.540*	*36*	*26*	*5*	*1.607*	*2,2*	*1,6*	*0,3*	*92,1*
	8115 **7320 1113** 804	TM 2G	1.080	30.179		85			2,2						*1.695*	*45*	*31*	*6*	*1.777*	*2,5*	*1,7*	*0,3*	*92,6*
	B 464/K 1001 bei Holzgerlingen	2023	27.585	30.320	87	549	29.535	0,56	1.478						*1.074*	*9*	*10*	*3*	*1.096*	*0,8*	*0,9*	*0,3*	*90,2*
	B 464/L 1184 bei Holzgerlingen	F	1.124	16.994	26.738	472	1.609	1,04	3,2						*261*	*7*	*8*	*1*	*277*	*2,5*	*2,9*	*0,4*	*84,7*
	2 FS 1,2																						
B 464	86359		23.152	24.374	23.323	1.051	28.587	0,83	1.203						*1.337*	*36*	*21*	*7*	*1.401*	*2,6*	*1,5*	*0,5*	*91,6*
	8115 **7320 1114** 804	TM 2G	1.084	27.355		52			1,6						*1.454*	*47*	*26*	*9*	*1.536*	*3,1*	*1,7*	*0,6*	*92,1*
	B 464/L 1184 bei Holzgerlingen	2022	24.072	22.682	121	606	26.981	0,57	1.216						*977*	*8*	*6*	*4*	*995*	*0,8*	*0,6*	*0,4*	*89,8*
	B 464 /K 1074 bei Holzgerlinge	F	1.066	15.545	23.202	393	1.606	1,04	2,3						*229*	*9*	*6*	*1*	*245*	*3,7*	*2,4*	*0,4*	*84,2*
	2 FS 0,8																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 464	82689		12.764	12.804	12.341	463	14.962	0,91	855						*702*	*16*	*11*	*9*	*738*	*2,2*	*1,5*	*1,2*	*89,1*
	8115 **7420 1100** 804	TM 2G	489	14.189		17			2,0						*765*	*20*	*14*	*9*	*808*	*2,5*	*1,7*	*1,1*	*89,5*
	B 464/K 1062 bei Weil im Schön	2023	12.645	12.955	142	263	14.270	0,54	814						*518*	*3*	*3*	*6*	*530*	*0,6*	*0,6*	*1,1*	*87,3*
	B 464/L 1208 Kälberstelle	F	469	7.629	12.199	183	692	1,02	2,8						*119*	*3*	*1*	*1*	*124*	*2,4*	*0,8*	*0,8*	*81,1*
	2 FS 4,7																						
B 464	85814		7.553	7.000	6.711	289	8.713	0,76	552						*385*	*11*	*7*	*4*	*407*	*2,7*	*1,7*	*1,0*	*86,5*
	8416 **7420 1203** 801	TM	327	8.108		6			2,3						*431*	*14*	*8*	*4*	*457*	*3,1*	*1,8*	*0,9*	*87,0*
	B 464/L 1208 Kälberstelle	2023	6.969	6.178	62	178	8.272	0,51	694						*252*	*2*	*0*	*3*	*257*	*0,8*	*0,0*	*1,2*	*84,1*
	B27/B464 bei Gniebel	F	301	4.105	6.649	105	441	1,03	3,5						*58*	*2*	*1*	*0*	*61*	*3,3*	*1,6*	*0,0*	*77,9*
	2 FS 8,7																						
B 464	82726		15.429	15.974	15.416	558	18.120	0,85	963						*867*	*20*	*11*	*5*	*903*	*2,2*	*1,2*	*0,6*	*89,6*
	8415 **7421 1118** 803	TM 2G	583	17.507		26			2,1						*915*	*24*	*12*	*6*	*957*	*2,5*	*1,3*	*0,6*	*89,9*
	B27 Anschluss B 464	2023	15.890	14.903	80	339	17.299	0,68	860						*727*	*6*	*3*	*4*	*740*	*0,8*	*0,4*	*0,5*	*88,5*
	B464/L378 Orschel-Hagen	F	546	11.856	15.336	193	821	1,02	1,3						*182*	*5*	*4*	*1*	*192*	*2,6*	*2,1*	*0,5*	*83,1*
	2 FS 5,0																						
B 464	82995		22.152	22.885	22.097	788	25.166	0,84	1.358						*1.263*	*41*	*4*	*22*	*1.330*	*3,1*	*0,3*	*1,7*	*91,7*
	8415 **7521 1111** 803	TM	706	25.334		371			2,0						*1.392*	*50*	*5*	*25*	*1.472*	*3,4*	*0,3*	*1,7*	*92,2*
	B 28 Hohbuchknoten Reutlingen	2021	22.765	21.220	362	347	24.165	0,65	1.074						*871*	*13*	*1*	*12*	*897*	*1,4*	*0,1*	*1,3*	*89,7*
	B312 / B464 Anchluß Scheibengi	F	775	16.571	21.735	70	1.001	1,11	3,4						*190*	*8*	*1*	*2*	*201*	*4,0*	*0,5*	*1,0*	*83,3*
	4 FS 2,3																						
B 465	82432		26.614	27.854	26.729	1.125	32.650	0,81	1.356						*1.486*	*40*	*20*	*20*	*1.566*	*2,6*	*1,3*	*1,3*	*92,4*
	8116 **7322 1110** 801	TM	1.178	31.027		31			3,8						*1.602*	*50*	*24*	*22*	*1.698*	*2,9*	*1,4*	*1,3*	*92,8*
	B 465/K 1250 Dettingen	2021	27.730	25.267	344	711	31.170	0,62	1.422						*1.131*	*14*	*9*	*14*	*1.168*	*1,2*	*0,8*	*1,2*	*90,9*
	AS Kirchheim (Teck)-Ost A 8 (0	F	1.171	19.277	26.385	383	1.480	1,10	3,4						*329*	*12*	*8*	*2*	*351*	*3,4*	*2,3*	*0,6*	*85,8*
	4 FS 1,3																						
B 465	82435		16.307	17.067	16.357	710	15.965	0,99	880						*938*	*25*	*17*	*14*	*994*	*2,5*	*1,7*	*1,4*	*90,5*
	8116 **7322 1113** 801	TM 2G	746	17.559		26			3,7						*1.019*	*30*	*21*	*16*	*1.086*	*2,8*	*1,9*	*1,5*	*91,0*
	B 465/L 1210 Owen	2021	16.991	17.436	230	389	14.981	0,84	818						*696*	*6*	*4*	*9*	*715*	*0,8*	*0,6*	*1,3*	*88,7*
	B 465/K 1250 Dettingen	F	744	14.814	16.127	295	984	1,06	0,4						*139*	*3*	*4*	*0*	*146*	*2,1*	*2,7*	*0,0*	*81,7*
	2 FS 3,8																						
B 465	82745		3.244	4.221	3.880	341	4.373	1,01	403	152	7,89	191	5,24	25	221	8	12	7	248	3,2	4,8	2,8	85,4
	8116 **7422 1100** 801	TM 2G	285	4.304		24			1,1	153	6,54	226	4,87	4	241	11	16	8	276	4,0	5,8	2,9	86,0
	B 465/L 1211 Abzw. Grabenstett	2024	3.380	4.342	119	116	3.871	0,88	286						153	2	1	6	162	1,2	0,6	3,7	83,2
	B 465/L 1210 Owen	H	284	3.779	3.761	201	502	1,06	6,9	219	0,91	126	1,59	4	30	1	1	0	32	3,1	3,1	0,0	75,3
	2 FS 6,9																						
B 465	82761		1.051	1.729	1.607	122	1.454	1,11	301						*85*	*4*	*3*	*10*	*102*	*3,9*	*2,9*	*9,8*	*83,1*
	8116 **7423 1100** 801	TM	97	1.505		20			0,6						*95*	*5*	*4*	*13*	*117*	*4,3*	*3,4*	*11,1*	*84,0*
	B 465/L 1212 Schlatterhöhe	2023	1.721	1.666	169	46	1.293	1,75	313						*55*	*1*	*1*	*5*	*62*	*1,6*	*1,6*	*8,1*	*80,4*
	B 465/L 1211 Abzw. Grabenstett	F	126	2.630	1.438	56	161	1,34	0,8						*10*	*0*	*0*	*0*	*10*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*69,4*
	2 FS 5,8																						
B 465	82762		1.511	3.088	2.777	311	3.544	0,50	432						*161*	*7*	*11*	*3*	*182*	*3,8*	*6,0*	*1,6*	*83,9*
	8415 **7423 1101** 803	TM	158	3.547		17			0,8						*175*	*9*	*13*	*4*	*201*	*4,5*	*6,5*	*2,0*	*84,5*
	B 28/B 465 östl. Zainingen	2023	3.072	1.766	51	109	3.006	0,85	483						*117*	*2*	*3*	*1*	*123*	*1,6*	*2,4*	*0,8*	*81,2*
	B 465/L 1212 Schlatterhöhe	F	310	3.021	2.726	185	538	1,22	2,4						*20*	*1*	*2*	*0*	*23*	*4,3*	*8,7*	*0,0*	*74,7*
	2 FS 6,9																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 465	83010		7.701	6.574	6.101	473	6.680	0,95	383	300	4,33	228	7,46	23	346	11	15	6	378	2,9	4,0	1,6	86,7
	8415 **7522 1100** 803	TM	546	6.839		49			3,7	309	4,21	260	6,54	4	380	13	19	7	419	3,1	4,5	1,7	87,3
	B 465/L 230 westl. Münsingen	2024	7.914	6.528	104	150	5.978	0,83	388	290	3,79	219	6,39	8	244	5	4	4	257	1,9	1,6	1,6	84,6
	B 465/L 249 Bad Urach	H	553	5.702	5.997	274	702	1,07	1,6	201	1,49	292	1,37	5	59	2	4	0	65	3,1	6,2	0,0	78,8
	2 FS 11,1																						
B 465	83013		10.405	10.749	9.914	835	11.230	1,04	704						*552*	*21*	*27*	*24*	*624*	*3,4*	*4,3*	*3,8*	*89,7*
	8415 **7522 1105** 803	TM	838	10.588		39			0,1						*603*	*26*	*34*	*28*	*691*	*3,8*	*4,9*	*4,1*	*90,2*
	B 465/K 7154 Münsingen/Oberheu	2021	10.693	11.014	403	327	10.048	1,08	759						*394*	*7*	*7*	*13*	*421*	*1,7*	*1,7*	*3,1*	*87,3*
	B 465/K 6701 Münsingen KVP	F	843	11.435	9.511	469	1.182	1,18	0,3						*84*	*4*	*5*	*2*	*95*	*4,2*	*5,3*	*2,1*	*81,1*
	2 OD 5,4																						
B 465	83014		12.350	12.759	11.945	814	13.883	1,11	651						*675*	*22*	*25*	*19*	*741*	*3,0*	*3,4*	*2,6*	*89,9*
	8415 **7522 1106** 803	TM	814	12.890		68			4,0						*742*	*26*	*31*	*22*	*821*	*3,2*	*3,8*	*2,7*	*90,4*
	B 465/K 6701 Münsingen KVP	2021	12.692	14.356	318	309	12.751	0,83	740						*477*	*7*	*6*	*10*	*500*	*1,4*	*1,2*	*2,0*	*87,6*
	B 465/L 230 westl. Münsingen	F	822	10.675	11.627	437	1.132	1,24	0,3						*103*	*4*	*4*	*1*	*112*	*3,6*	*3,6*	*0,9*	*81,2*
	2 FS 1,0																						
B 465	83015		11.531	11.912	11.083	829	12.978	0,92	625						*627*	*30*	*17*	*18*	*692*	*4,3*	*2,5*	*2,6*	*89,6*
	8415 **7522 1107** 803	TM	798	12.723		152			7,2						*687*	*37*	*22*	*20*	*766*	*4,8*	*2,9*	*2,6*	*90,1*
	B 465/K 6706 Wittlinger Steige	2021	11.850	11.684	291	372	11.797	0,75	649						*444*	*10*	*4*	*9*	*467*	*2,1*	*0,9*	*1,9*	*87,2*
	B 28/B 465 Bad Urach	F	827	9.572	10.792	305	1.181	1,12	2,8						*95*	*6*	*3*	*1*	*105*	*5,7*	*2,9*	*1,0*	*81,0*
	2 OD 0,7																						
B 465	83224		5.891	5.585	5.194	391	6.213	0,97	527	292	5,14	175	6,86	23	298	8	14	4	324	2,5	4,3	1,2	85,9
	8425 **7623 1100** 802	TM 2G	491	5.789		33			4,0	286	4,90	205	4,88	4	329	10	18	5	362	2,8	5,0	1,4	86,6
	B 465/B 311 KVP Ehingen (Lidl)	2024	6.080	5.639	66	109	5.542	0,83	386	250	4,00	186	5,38	6	204	2	3	2	211	0,9	1,4	0,9	83,4
	B465/L231/K7335 Frankenhofen	H	476	4.800	5.128	249	671	1,14	5,7	214	0,93	222	0,45	5	46	1	3	0	50	2,0	6,0	0,0	77,6
	2 FS 10,6																						
B 465	83225		7.300	5.919	5.490	429	6.320	0,98	339	240	5,00	240	6,67	22	318	9	15	5	347	2,6	4,3	1,4	86,3
	8415 **7623 1101** 803	TM	484	6.098		24			1,1	271	4,06	254	5,91	4	347	11	19	6	383	2,9	5,0	1,6	86,9
	B465/K6753 Bremelau	2024	7.502	5.958	80	131	5.615	0,86	412	234	4,27	219	5,48	6	230	3	4	3	240	1,3	1,7	1,3	84,2
	B 465/K 7154 Münsingen/Oberheu	H	483	5.249	5.410	274	705	1,15	0,8	214	0,93	279	1,08	5	40	1	4	0	45	2,2	8,9	0,0	77,5
	2 FS 4,1																						
B 465	83226		4.370	4.515	4.039	476	4.512	1,05	403						*234*	*12*	*16*	*3*	*265*	*4,5*	*6,0*	*1,1*	*85,4*
	8415 **7623 1102** 803	TM	478	4.483		13			0,7						*261*	*13*	*20*	*3*	*297*	*4,4*	*6,7*	*1,0*	*85,9*
	B465/L231/K7335 Frankenhofen	2021	4.491	4.719	47	178	3.881	1,01	289						*156*	*5*	*4*	*2*	*167*	*3,0*	*2,4*	*1,2*	*82,8*
	B465/K6753 Bremelau	F	476	4.541	3.992	285	631	1,06	2,0						*31*	*1*	*4*	*0*	*36*	*2,8*	*11,1*	*0,0*	*76,9*
	2 FS 5,4																						
B 465	83435		7.403	7.845	7.257	588	9.176	0,81	473	354	5,37	375	5,07	25	418	10	24	4	456	2,2	5,3	0,9	87,4
	8425 **7724 1100** 802	TM 2G	651	8.851		31			2,7	371	4,58	400	4,50	4	461	13	31	5	510	2,5	6,1	1,0	88,1
	B465/L257 Weisel	2024	7.640	7.146	72	143	8.216	0,58	523	273	5,13	278	5,76	7	287	2	3	3	295	0,7	1,0	1,0	84,8
	B465/L255 Ehingen (SAPI)	H	629	5.175	7.185	414	960	1,29	2,3	252	0,40	211	0,47	5	64	1	3	0	68	1,5	4,4	0,0	78,6
	2 FS 3,9																						
B 465	83439		10.522	9.732	8.990	742	11.370	0,78	539						*515*	*15*	*29*	*7*	*566*	*2,7*	*5,1*	*1,2*	*88,5*
	8425 **7724 1105** 802	TM 2G	928	11.388		22			7,0						*561*	*18*	*38*	*7*	*624*	*2,9*	*6,1*	*1,1*	*89,0*
	B465/L255 Ehingen (SAPI)	2023	9.735	8.912	120	225	9.923	0,45	606						*377*	*3*	*4*	*6*	*390*	*0,8*	*1,0*	*1,5*	*86,2*
	B311/B465 Ehingen (Ramminger E	F	757	5.118	8.870	495	1.447	1,09	4,4						*80*	*1*	*4*	*1*	*86*	*1,2*	*4,7*	*1,2*	*80,1*
	2 OD 2,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 465	83635		7.688	7.932	7.493	439	9.450	0,86	450						*423*	*23*	*1*	*9*	*456*	*5,0*	*0,2*	*2,0*	*87,3*
	8426 **7824 1100** 802	TM	409	8.997		345			5,3						*468*	*29*	*2*	*11*	*510*	*5,7*	*0,4*	*2,2*	*87,9*
	B465/L267 Biberach (beim Bahnh	2021	7.935	7.751	155	71	8.874	0,48	624						*297*	*7*	*0*	*5*	*309*	*2,3*	*0,0*	*1,6*	*85,2*
	B465/L273 Biberach (Bismarkrin	F	441	4.297	7.338	23	576	1,09	1,9						*74*	*5*	*0*	*1*	*80*	*6,3*	*0,0*	*1,3*	*79,5*
	2 OD 0,9																						
B 465	83639		6.373	6.575	6.419	156		0,93	360						*360*	*4*	*5*	*9*	*378*	*1,1*	*1,3*	*2,4*	*86,5*
	8426 **7824 1104** 802	TM 2G	164	7.466		11			4,7						*401*	*5*	*6*	*10*	*422*	*1,2*	*1,4*	*2,4*	*87,0*
	B465/L273 Biberach (Bismarkrin	2012	6.577	6.915	144	58		0,43	361						*248*	*1*	*2*	*5*	*256*	*0,4*	*0,8*	*2,0*	*84,5*
	B 465/K 7532 KVP bei Warthause	F	158	3.226	6.275	87		1,03	4,8						*63*	*1*	*1*	*1*	*66*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*78,6*
	2 OD 2,0																						
B 465	83640		8.893	8.475	8.066	409	10.415	0,73	665						*467*	*11*	*13*	*5*	*496*	*2,2*	*2,6*	*1,0*	*87,4*
	8426 **7824 1105** 802	TM 2G	479	10.083		44			2,5						*523*	*14*	*17*	*6*	*560*	*2,5*	*3,0*	*1,1*	*88,1*
	B465/L251/K7532 Warthausen	2023	8.478	7.340	90	140	9.740	0,43	697						*296*	*3*	*2*	*4*	*305*	*1,0*	*0,7*	*1,3*	*85,0*
	B465/K7528 Schemmerhofen (Rich	F	417	4.364	7.976	225	675	1,09	3,2						*65*	*1*	*2*	*0*	*68*	*1,5*	*2,9*	*0,0*	*78,4*
	2 FS 4,5																						
B 465	83642		7.006	6.936	6.345	591	8.364	0,89	511	351	6,27	302	5,30	22	366	15	19	4	404	3,7	4,7	1,0	86,9
	8426 **7824 1107** 802	TM 2G	552	7.654		33			4,8	332	5,72	310	4,52	3	403	17	25	5	450	3,8	5,6	1,1	87,6
	B465/K7528 Schemmerhofen (Rich	2024	7.231	6.809	69	222	7.327	0,60	432	287	4,53	235	5,96	7	255	7	3	3	268	2,6	1,1	1,1	84,6
	B465/L257 Weisel	H	533	4.584	6.276	336	1.037	1,10	8,6	225	4,00	174	1,15	5	53	2	3	0	58	3,4	5,2	0,0	78,2
	2 FS 8,8																						
B 465	83879		12.858	13.266	12.510	756	14.059	0,91	863						*705*	*23*	*19*	*16*	*763*	*3,0*	*2,5*	*2,1*	*89,7*
	8426 **7924 1105** 802	TM	780	14.642		100			4,8						*782*	*29*	*23*	*18*	*852*	*3,4*	*2,7*	*2,1*	*90,3*
	Biberach-Jordanbad	2022	13.270	13.304	268	315	12.886	0,57	861						*495*	*7*	*6*	*9*	*517*	*1,4*	*1,2*	*1,7*	*87,6*
	B465/L267 Biberach (beim Bahnh	F	767	8.318	12.242	341	1.173	1,10	3,2						*122*	*5*	*5*	*1*	*133*	*3,8*	*3,8*	*0,8*	*81,9*
	4 OD 1,5																						
B 465	83880		13.133	11.816	11.021	795	13.241	0,90	733						*625*	*19*	*27*	*7*	*678*	*2,8*	*4,0*	*1,0*	*89,0*
	8426 **7924 1106** 802	TM 2G	1.015	13.263		83			3,8						*697*	*23*	*34*	*8*	*762*	*3,0*	*4,5*	*1,0*	*89,6*
	Biberach-Jordanbad	2023	11.820	11.978	126	255	11.778	0,52	1.053						*409*	*7*	*5*	*4*	*425*	*1,6*	*1,2*	*0,9*	*86,5*
	B312/B465 Biberach (Freibad)	F	808	6.870	10.895	457	1.463	1,09	5,0						*113*	*4*	*4*	*1*	*122*	*3,3*	*3,3*	*0,8*	*81,5*
	2 FS 1,0																						
B 465	84137		4.031	4.927	4.476	451	5.286	0,92	528						*259*	*10*	*16*	*6*	*291*	*3,4*	*5,5*	*2,1*	*86,0*
	8436 **8025 1100** 802	TM	440	5.196		28			0,6						*286*	*12*	*20*	*7*	*325*	*3,7*	*6,2*	*2,2*	*86,6*
	B465/L314 Leprosenberg	2023	4.929	4.806	90	143	4.634	0,82	405						*178*	*3*	*4*	*3*	*188*	*1,6*	*2,1*	*1,6*	*83,3*
	B30/B465 Oberessendorf (nördl.	F	459	4.272	4.386	280	652	1,09	2,7						*30*	*2*	*3*	*0*	*35*	*5,7*	*8,6*	*0,0*	*76,6*
	2 FS 14,4																						
B 465	84138		8.971	9.256	8.300	956	10.224	0,91	522						*485*	*23*	*31*	*3*	*542*	*4,2*	*5,7*	*0,6*	*88,2*
	8436 **8025 1102** 802	TM 2G	998	10.078		72			8,8						*549*	*30*	*38*	*4*	*621*	*4,8*	*6,1*	*0,6*	*89,0*
	B465/L314 südl. Bad Wurzach	2021	9.259	9.154	53	333	8.764	0,64	532						*288*	*4*	*9*	*2*	*303*	*1,3*	*3,0*	*0,7*	*85,1*
	B465/L314 Leprosenberg	F	972	6.497	8.247	551	1.460	1,09	9,4						*64*	*3*	*7*	*0*	*74*	*4,1*	*9,5*	*0,0*	*79,9*
	2 OD 1,7																						
B 465	84139		2.330	2.253	1.860	393	2.460	0,92	149						*108*	*7*	*15*	*2*	*132*	*5,3*	*11,4*	*1,5*	*83,1*
	8436 **8025 1103** 802	TM	430	2.481		6			11,3						*123*	*8*	*20*	*2*	*153*	*5,2*	*13,1*	*1,3*	*83,9*
	B465/L314 Leprosenberg	2023	2.254	2.286	32	109	1.894	0,60	150						*62*	*1*	*3*	*1*	*67*	*1,5*	*4,5*	*1,5*	*79,1*
	B645/K7929 östl. Schwarzach	F	400	1.485	1.828	278	566	1,08	19,9						*14*	*1*	*3*	*0*	*18*	*5,6*	*16,7*	*0,0*	*74,7*
	2 OD 1,5																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 465	84373		8.841	9.122	8.270	852	9.542	0,93	625						*482*	*19*	*29*	*7*	*537*	*3,5*	*5,4*	*1,3*	*88,4*
	8436 **8125 1100** 802	TM 2G	894	9.775		63			0,9						*538*	*23*	*36*	*9*	*606*	*3,8*	*5,9*	*1,5*	*89,0*
	B465/L317 Rimmeldingen	2021	9.125	9.104	123	263	8.316	0,71	555						*315*	*4*	*8*	*3*	*330*	*1,2*	*2,4*	*0,9*	*85,5*
	B465/L314 südl. Bad Wurzach	F	867	6.912	8.147	526	1.226	1,07	1,5						*56*	*3*	*7*	*0*	*66*	*4,5*	*10,6*	*0,0*	*79,6*
	2 FS 5,7																						
B 465	84374		10.252	9.952	8.844	1.108	10.792	1,02	563						*508*	*22*	*41*	*7*	*578*	*3,8*	*7,1*	*1,2*	*88,9*
	8436 **8125 1101** 802	TM 2G	1.189	10.492		59			9,9						*563*	*28*	*51*	*8*	*650*	*4,3*	*7,8*	*1,2*	*89,5*
	AS Leutkirch-West A96/B465 (00	2023	9.955	10.731	110	335	9.163	0,71	539						*342*	*7*	*10*	*3*	*362*	*1,9*	*2,8*	*0,8*	*86,0*
	B465/L317 Rimmeldingen	F	1.128	7.436	8.734	714	1.629	1,10	7,8						*76*	*4*	*8*	*0*	*88*	*4,5*	*9,1*	*0,0*	*80,6*
	2 FS 6,3																						
B 466	81977		3.195	3.296	2.892	404	3.640	0,92	219						*167*	*7*	*16*	*2*	*192*	*3,6*	*8,3*	*1,0*	*84,2*
	8136 **7128 1101** 802	TM	428	3.511		2			7,2						*187*	*9*	*20*	*3*	*219*	*4,1*	*9,1*	*1,4*	*85,0*
	B466/K3314 Abzw. Ohmenheim	2021	3.297	3.217	42	123	3.038	0,77	230						*108*	*1*	*4*	*1*	*114*	*0,9*	*3,5*	*0,9*	*81,0*
	B466 Landesgr. Bayern Ederheim	F	412	2.687	2.850	279	602	1,21	1,3						*22*	*1*	*4*	*0*	*27*	*3,7*	*14,8*	*0,0*	*76,1*
	2 FS 2,5																						
B 466	82236		8.394	7.655	7.158	497	10.118	1,18	553						*409*	*15*	*13*	*7*	*444*	*3,4*	*2,9*	*1,6*	*87,3*
	8116 **7225 1100** 801	TM 2G	640	7.662		50			3,9						*439*	*18*	*17*	*8*	*482*	*3,7*	*3,5*	*1,7*	*87,8*
	B 466/L 1159 KVP bei Donzdorf	2023	7.621	9.040	123	206	9.093	0,80	470						*312*	*6*	*5*	*5*	*328*	*1,8*	*1,5*	*1,5*	*85,6*
	B466/L1160 Lauterstein	F	520	6.128	7.035	241	1.025	1,11	5,8						*63*	*3*	*3*	*0*	*69*	*4,3*	*4,3*	*0,0*	*78,9*
	2 FS 4,9																						
B 466	82264		5.222	5.383	5.032	351	6.323	0,85	359						*292*	*8*	*12*	*4*	*316*	*2,5*	*3,8*	*1,3*	*85,8*
	8135 **7227 1100** 802	TM	324	6.014		19			4,0						*324*	*10*	*14*	*4*	*352*	*2,8*	*4,0*	*1,1*	*86,2*
	B466/L1181 KV Nattheim	2023	5.385	5.137	66	128	5.768	0,60	862						*199*	*3*	*3*	*3*	*208*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*83,6*
	B466/K3008 Steinweiler	F	356	3.609	4.966	204	555	1,09	12,3						*37*	*1*	*3*	*0*	*41*	*2,4*	*7,3*	*0,0*	*76,9*
	2 FS 4,7																						
B 466	82265		7.491	7.728	7.232	496	10.038	0,87	506						*407*	*18*	*10*	*9*	*444*	*4,1*	*2,3*	*2,0*	*87,4*
	8136 **7227 1102** 802	TM	505	8.549		61			4,3						*453*	*22*	*12*	*10*	*497*	*4,4*	*2,4*	*2,0*	*87,9*
	B466/L1084 Abwg. Industrieg. N	2022	7.731	7.456	153	252	9.056	0,60	447						*288*	*5*	*3*	*5*	*301*	*1,7*	*1,0*	*1,7*	*85,2*
	B466/L2033 Neresheim	F	500	5.161	7.079	183	982	1,38	5,9						*70*	*4*	*3*	*1*	*78*	*5,1*	*3,8*	*1,3*	*79,9*
	2 OD 1,6																						
B 466	82266		7.458	7.694	7.212	482	8.369	1,02	559						*417*	*16*	*11*	*5*	*449*	*3,6*	*2,4*	*1,1*	*87,1*
	8135 **7227 1103** 802	TM 2G	495	8.407		75			4,2						*459*	*19*	*15*	*5*	*498*	*3,8*	*3,0*	*1,0*	*87,6*
	B466/B466A Abzw. A7	2021	7.697	8.613	77	189	7.542	0,46	717						*289*	*4*	*4*	*5*	*302*	*1,3*	*1,3*	*1,7*	*85,3*
	B466/L1181 KV Nattheim	F	488	3.879	7.135	218	827	1,09	6,4						*57*	*2*	*4*	*0*	*63*	*3,2*	*6,3*	*0,0*	*78,7*
	2 FS 3,1																						
B 466	86071		4.916	5.072	4.609	463	5.738	0,72	368						*268*	*11*	*16*	*3*	*298*	*3,7*	*5,4*	*1,0*	*85,7*
	8136 **7227 1104** 802	TM	486	5.832		27			7,1						*303*	*13*	*20*	*3*	*339*	*3,8*	*5,9*	*0,9*	*86,3*
	B466/K3008 Steinweiler	2021	5.074	4.200	47	153	5.014	0,60	345						*166*	*3*	*3*	*2*	*174*	*1,7*	*1,7*	*1,1*	*82,8*
	B466/L1084 Abwg. Industrieg. N	F	471	3.506	4.562	283	724	1,09	10,5						*34*	*1*	*4*	*0*	*39*	*2,6*	*10,3*	*0,0*	*77,1*
	2 FS 5,8																						
B 466	82273		4.071	4.299	3.844	455	4.666	1,02	272						*221*	*11*	*15*	*3*	*250*	*4,4*	*6,0*	*1,2*	*85,1*
	8136 **7228 1100** 802	TM	443	4.576		46			7,4						*240*	*14*	*18*	*3*	*275*	*5,1*	*6,5*	*1,1*	*85,6*
	B466/K3301 Abzw. Hohlenstein	2023	4.300	4.683	49	146	4.010	0,65	266						*165*	*3*	*3*	*2*	*173*	*1,7*	*1,7*	*1,2*	*82,7*
	B466/L1070 bei Ohmenheim	F	461	2.996	3.795	263	656	1,09	11,2						*32*	*2*	*4*	*0*	*38*	*5,3*	*10,5*	*0,0*	*77,2*
	2 FS 3,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 466	82274		4.822	5.086	4.478	608	5.349	1,02	316						*260*	*19*	*15*	*4*	*298*	*6,4*	*5,0*	*1,3*	*86,0*
	8136 **7228 1101** 802	TM	473	5.358		48			11,2						*276*	*23*	*19*	*4*	*322*	*7,1*	*5,9*	*1,2*	*86,4*
	B466/L2033 Neresheim	2023	5.088	5.482	60	280	4.342	0,71	227						*215*	*7*	*4*	*3*	*229*	*3,1*	*1,7*	*1,3*	*84,1*
	B466/K3302 Ohmenheim	F	615	3.823	4.418	280	1.007	1,09	10,3						*33*	*2*	*4*	*0*	*39*	*5,1*	*10,3*	*0,0*	*77,3*
	2 OD 0,9																						
B 466	86068		2.556	2.607	2.288	319	2.923	0,97	179						*131*	*6*	*12*	*2*	*151*	*4,0*	*7,9*	*1,3*	*83,2*
	8136 **7228 1102** 802	TM	351	2.775		7			8,1						*145*	*7*	*15*	*2*	*169*	*4,1*	*8,9*	*1,2*	*83,8*
	B466/L1070 bei Ohmenheim	2023	2.608	2.701	26	94	2.388	0,72	163						*90*	*2*	*3*	*1*	*96*	*2,1*	*3,1*	*1,0*	*80,4*
	B466/K3314 Abzw. Ohmenheim	F	325	1.988	2.262	218	535	1,07	14,9						*20*	*1*	*4*	*0*	*25*	*4,0*	*16,0*	*0,0*	*75,9*
	2 FS 5,3																						
B 466	82476		20.887	22.145	21.142	1.003	26.352	0,85	1.409						*1.200*	*31*	*26*	*13*	*1.270*	*2,4*	*2,0*	*1,0*	*91,5*
	8116 **7324 1104** 801	TM 2G	895	24.760		94			2,2						*1.298*	*38*	*33*	*14*	*1.383*	*2,7*	*2,4*	*1,0*	*91,9*
	B 466/B 466A bei Donzdorf	2023	22.046	21.034	224	445	24.466	0,58	1.388						*902*	*9*	*7*	*12*	*930*	*1,0*	*0,8*	*1,3*	*89,9*
	B 466/K 1402 bei Donzdorf, Kre	F	1.050	14.429	20.918	464	1.886	1,11	3,7						*214*	*6*	*6*	*2*	*228*	*2,6*	*2,6*	*0,9*	*84,0*
	2 FS 0,8																						
B 466	82477		11.014	11.527	11.199	328	15.202	0,91	698						*620*	*8*	*9*	*11*	*648*	*1,2*	*1,4*	*1,7*	*88,6*
	8116 **7324 1105** 801	TM	345	12.442		52			1,7						*670*	*10*	*11*	*12*	*703*	*1,4*	*1,6*	*1,7*	*89,0*
	B 466/L 1218 Reichenbach i. T.	2022	11.476	11.384	190	101	14.619	0,69	846						*468*	*3*	*4*	*8*	*483*	*0,6*	*0,8*	*1,7*	*87,2*
	B 466/L 1231 Geislingen	F	342	8.643	11.009	175	583	1,23	2,2						*138*	*2*	*4*	*1*	*145*	*1,4*	*2,8*	*0,7*	*81,9*
	2 FS 7,1																						
B 466	82481		13.682	14.320	13.782	538	17.764	0,64	772						*764*	*21*	*8*	*12*	*805*	*2,6*	*1,0*	*1,5*	*89,5*
	8116 **7324 1109** 801	TM	545	16.862		152			1,3						*825*	*25*	*10*	*13*	*873*	*2,9*	*1,1*	*1,5*	*89,9*
	B 466/L 1231 Geislingen	2021	14.256	10.847	204	225	16.932	0,55	712						*581*	*7*	*4*	*8*	*600*	*1,2*	*0,7*	*1,3*	*88,0*
	B 10/B 466/L 1221 Geislingen S	F	556	9.303	13.578	161	832	1,11	2,1						*170*	*6*	*3*	*1*	*180*	*3,3*	*1,7*	*0,6*	*82,8*
	2 OD 1,3																						
B 466	87238		16.439	15.698	14.882	816	15.910	0,91	1.077	812	2,96	604	3,97	21	849	20	26	7	902	2,2	2,9	0,8	90,0
	8116 **7324 1114** 801	TM 2G	799	17.142		21			2,3	823	2,92	654	3,82	4	926	26	32	7	991	2,6	3,2	0,7	90,4
	B 10/B 466 bei Süßen	2024	17.129	15.544	109	334	14.726	0,63	999	723	2,90	539	3,34	8	619	4	7	5	635	0,6	1,1	0,8	88,1
	B 466/B 466A bei Donzdorf	H	772	10.829	14.773	461	1.184	0,98	3,9	418	0,48	506	0,40	5	147	4	6	1	158	2,5	3,8	0,6	82,5
	2 FS 1,9																						
B 466	84957		10.173	9.512	8.824	688	11.631	0,70	629						*500*	*16*	*23*	*5*	*544*	*2,9*	*4,2*	*0,9*	*88,1*
	8116 **7324 1409** 801	TM 2G	782	10.929		17			3,3						*538*	*20*	*28*	*5*	*591*	*3,4*	*4,7*	*0,8*	*88,5*
	B 466/K 1402 bei Donzdorf, Kre	2023	9.470	7.698	90	262	10.274	0,61	620						*388*	*4*	*7*	*5*	*404*	*1,0*	*1,7*	*1,2*	*86,4*
	B 466/L 1159 KVP bei Donzdorf	F	724	6.705	8.734	409	1.357	1,11	5,7						*90*	*3*	*6*	*1*	*100*	*3,0*	*6,0*	*1,0*	*81,0*
	2 FS 2,9																						
B 466	82495		5.762	5.540	4.949	591	5.602	1,03	335						*280*	*15*	*20*	*5*	*320*	*4,7*	*6,3*	*1,6*	*86,4*
	8116 **7325 1100** 801	TM 2G	759	5.642		47			0,9						*306*	*19*	*24*	*6*	*355*	*5,4*	*6,8*	*1,7*	*87,0*
	B466/L1160 Lauterstein	2023	5.515	5.831	92	210	4.754	0,87	290						*203*	*5*	*4*	*4*	*216*	*2,3*	*1,9*	*1,9*	*84,0*
	B 466/L 1221 Böhmenkirch, Abzw	F	621	4.927	4.857	334	848	1,13	5,3						*45*	*3*	*4*	*0*	*52*	*5,8*	*7,7*	*0,0*	*78,2*
	2 FS 6,0																						
B 466	82511		5.404	5.230	4.698	532	5.593	0,95	339	188	9,04	232	6,90	21	266	12	18	4	300	4,0	6,0	1,3	86,0
	8135 **7326 1101** 802	TM 2G	512	5.503		18			8,5	203	7,88	216	7,87	4	286	14	23	4	327	4,3	7,0	1,2	86,4
	B 466/L 1221 Böhmenkirch, Abzw	2024	4.759	5.230	66	185	4.751	0,78	432	166	9,64	206	6,31	6	208	3	5	3	219	1,4	2,3	1,4	83,9
	B466/L1165 Sontheimer Wirtshäu	H	468	4.277	4.632	329	842	1,06	5,4	182	0,55	224	0,89	5	49	2	4	0	55	3,6	7,3	0,0	78,3
	2 FS 8,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
		nach		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	Zählart	Zähljahr	HR-Art																		
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 466		82512		8.975	8.441	7.896	545	9.372	0,92	637	310	6,45	408	3,92	21	447	13	18	5	483	2,7	3,7	1,0	87,5
	8135	**7326 1102**	802	TM 2G	568	9.171		42		3,9	351	4,84	384	4,17	4	487	16	22	5	530	3,0	4,2	0,9	88,0
		B466/L1165 Sontheimer Wirtshäu		2024	8.027	8.432	84	181	8.571	0,64	514	274	6,57	355	3,38	8	329	4	5	4	342	1,2	1,5	1,2	85,6
		B466/L1163 Abzw. Steinheim		H	417	5.892	7.812	322	801	1,06	2,4	236	0,85	276	0,72	5	83	2	4	0	89	2,2	4,5	0,0	79,9
	2	FS	2,8																					
B 466		82513		13.267	13.688	12.928	760	16.423	0,66	781						*737*	*28*	*14*	*8*	*787*	*3,6*	*1,8*	*1,0*	*89,4*
	8135	**7326 1103**	802	TM	762	16.047		259		4,7						*819*	*35*	*17*	*9*	*880*	*4,0*	*1,9*	*1,0*	*90,0*
		B466/L1163 Abzw. Steinheim		2021	13.693	10.609	136	241	15.410	0,58	728					*516*	*8*	*5*	*4*	*533*	*1,5*	*0,9*	*0,8*	*87,3*
		B466 Heidenheim getrenntverl.		F	769	9.282	12.792	260	1.013	1,10	3,6					*127*	*6*	*4*	*0*	*137*	*4,4*	*2,9*	*0,0*	*81,7*
	2	FS	2,4																					
B 466		82520		15.341	15.828	15.170	658	19.579	0,74	890						*859*	*31*	*6*	*14*	*910*	*3,4*	*0,7*	*1,5*	*90,1*
	8135	**7326 1113**	802	TM	636	17.975		338		4,1						*955*	*38*	*8*	*16*	*1.017*	*3,7*	*0,8*	*1,6*	*90,6*
		B466/K3035 Heidenheim		2021	15.833	13.326	228	206	18.635	0,64	1.561					*599*	*9*	*2*	*7*	*617*	*1,5*	*0,3*	*1,1*	*88,0*
		B 466 KV Friedrich-Ebert		F	663	11.511	14.942	114	944	1,05	2,8					*149*	*7*	*2*	*1*	*159*	*4,4*	*1,3*	*0,6*	*82,3*
	3	OD	1,0																					
B 466		82521		9.455	9.755	9.118	637	12.237	0,76	921						*514*	*25*	*11*	*11*	*561*	*4,5*	*2,0*	*2,0*	*88,4*
	8135	**7326 1114**	802	TM	632	10.834		275		4,5						*570*	*31*	*13*	*13*	*627*	*4,9*	*2,1*	*2,1*	*88,9*
		B466 Heidenheim getrenntverl.		2021	9.758	8.186	186	165	11.362	0,75	543					*363*	*7*	*4*	*6*	*380*	*1,8*	*1,1*	*1,6*	*86,2*
		B 466 KV Friedrich-Ebert		F	645	8.090	8.932	197	875	1,06	4,4					*89*	*5*	*3*	*1*	*98*	*5,1*	*3,1*	*1,0*	*80,7*
	3	OD	1,9																					
B 466		82522		9.540	9.843	9.370	473	12.279	0,93	0						*530*	*18*	*9*	*9*	*566*	*3,2*	*1,6*	*1,6*	*88,1*
	8135	**7326 1117**	802	TM	478	10.677		124		0,0						*590*	*22*	*10*	*10*	*632*	*3,5*	*1,6*	*1,6*	*88,6*
		B466 Heidenheim getrenntverl.		2022	9.846	9.948	152	192	11.514	0,63	1.037					*371*	*5*	*3*	*5*	*384*	*1,3*	*0,8*	*1,3*	*86,1*
		B466/K3035 Heidenheim		F	479	6.740	9.218	157	765	1,18	4,5					*92*	*4*	*2*	*1*	*99*	*4,0*	*2,0*	*1,0*	*80,5*
	2	OD	0,9																					
B 466		82524		8.903	9.186	8.571	615	11.825	0,75	472						*487*	*21*	*13*	*7*	*528*	*4,0*	*2,5*	*1,3*	*87,9*
	8135	**7326 1119**	802	TM	629	10.602		82		7,4						*540*	*26*	*16*	*8*	*590*	*4,4*	*2,7*	*1,4*	*88,5*
		B 466 KV Friedrich-Ebert		2021	9.189	7.984	113	288	10.978	0,53	509					*343*	*6*	*5*	*4*	*358*	*1,7*	*1,4*	*1,1*	*85,8*
		B19/B466 Heidenheim Bahnunterf		F	622	5.660	8.458	245	847	1,08	9,2					*84*	*4*	*4*	*0*	*92*	*4,3*	*4,3*	*0,0*	*80,2*
	2	OD	0,3																					
B 466		82541		13.006	13.419	12.375	1.044	19.464	0,91	886						*703*	*21*	*37*	*10*	*771*	*2,7*	*4,8*	*1,3*	*89,8*
	8135	**7327 1101**	802	TM	1.107	14.872		63		5,0						*780*	*26*	*45*	*11*	*862*	*3,0*	*5,2*	*1,3*	*90,4*
		B19/B466 Schnaitheim		2022	13.423	13.533	165	311	17.384	0,54	978					*499*	*6*	*13*	*5*	*523*	*1,1*	*2,5*	*1,0*	*87,5*
		B466/B466A Abzw. A7		F	1.067	8.094	12.210	670	2.080	1,37	10,8					*118*	*5*	*11*	*1*	*135*	*3,7*	*8,1*	*0,7*	*82,6*
	2	FS	2,4																					
B 466		82774		9.424	9.863	9.387	476	11.037	0,79	537						*516*	*14*	*12*	*12*	*554*	*2,5*	*2,2*	*2,2*	*88,3*
	8116	**7424 1101**	801	TM	504	10.594		15		3,2						*557*	*17*	*14*	*13*	*601*	*2,8*	*2,3*	*2,2*	*88,7*
		B 466/L 1217 Mühlhausen		2021	9.819	8.378	199	239	10.392	0,86	535					*395*	*5*	*5*	*8*	*413*	*1,2*	*1,2*	*1,9*	*86,7*
		B 466/L 1218 Reichenbach i. T.		F	498	9.163	9.188	222	645	1,10	1,7					*114*	*4*	*5*	*1*	*124*	*3,2*	*4,0*	*0,8*	*81,6*
	2	FS	7,3																					
B 466 A		82544		11.709	12.081	10.676	1.405	13.317	1,02	735						*621*	*21*	*56*	*3*	*701*	*3,0*	*8,0*	*0,4*	*89,5*
	8135	**7327 1106**	802	TM 2G	1.499	12.973		13		7,2						*690*	*28*	*70*	*4*	*792*	*3,5*	*8,8*	*0,5*	*90,2*
		B466/B466A Abzw. A7		2021	12.085	13.290	55	368	11.249	0,56	809					*407*	*5*	*15*	*2*	*429*	*1,2*	*3,5*	*0,5*	*86,6*
		AS Heidenheim A7/B466 A (116)		F	1.436	7.319	10.621	1.024	2.068	1,05	10,9					*87*	*4*	*15*	*0*	*106*	*3,8*	*14,2*	*0,0*	*82,0*
	2	FS	1,4																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 467	84556		15.880	15.573	14.813	760	17.838	0,96	907						*850*	*24*	*20*	*9*	*903*	*2,7*	*2,2*	*1,0*	*90,0*
	8435 **8223 1105** 803	TM 2G	1.036	16.557		74			3,3						*935*	*30*	*25*	*10*	*1.000*	*3,0*	*2,5*	*1,0*	*90,5*
	B467/K7790 Höll	2023	15.492	15.966	150	346	16.494	0,71	859						*592*	*6*	*4*	*7*	*609*	*1,0*	*0,7*	*1,1*	*88,0*
	B30/B467/K7982 westl. Oberhofe	F	754	11.709	14.663	340	1.344	1,08	6,9						*133*	*4*	*3*	*1*	*141*	*2,8*	*2,1*	*0,7*	*81,8*
	2 FS 5,1																						
B 467	84773		15.380	14.712	14.015	697	15.807	1,00	1.053	581	4,65	690	2,90	27	810	23	18	10	861	2,7	2,1	1,2	89,8
	8435 **8323 1104** 803	TM 2G	717	15.314		75			4,3	561	4,28	739	2,57	5	885	28	22	11	946	3,0	2,3	1,2	90,3
	B31/B467/L334 KVP bei Kressbro	2024	15.806	15.337	168	316	14.839	0,77	975	600	4,50	617	2,43	12	587	8	3	7	605	1,3	0,5	1,2	88,0
	B467/L329 Tettnang	H	726	11.829	13.847	306	968	1,09	1,7	636	1,42	419	0,95	7	110	3	3	1	117	2,6	2,6	0,9	81,1
	2 FS 5,5																						
B 467	84777		13.340	13.524	12.895	629	14.558	1,00	765						*740*	*18*	*19*	*6*	*783*	*2,3*	*2,4*	*0,8*	*89,3*
	8435 **8323 1110** 803	TM 2G	682	14.217		15			4,2						*808*	*22*	*24*	*7*	*861*	*2,6*	*2,8*	*0,8*	*89,8*
	B467/L329 Tettnang	2023	13.453	14.273	112	291	13.481	0,72	775						*539*	*3*	*4*	*6*	*552*	*0,5*	*0,7*	*1,1*	*87,5*
	B467/K7790 Höll	F	625	10.263	12.783	323	1.077	1,06	1,6						*118*	*2*	*3*	*1*	*124*	*1,6*	*2,4*	*0,8*	*81,3*
	2 FS 5,7																						
B 491	84037		3.197	3.299	3.088	211	3.615	0,91	236						*176*	*6*	*6*	*4*	*192*	*3,1*	*3,1*	*2,1*	*83,8*
	8327 **8019 1102** 802	TM	218	3.550		6			6,9						*193*	*7*	*8*	*5*	*213*	*3,3*	*3,8*	*2,3*	*84,5*
	B491/K6179 Talmühle	2022	3.300	3.240	65	93	3.318	0,70	217						*127*	*1*	*2*	*2*	*132*	*0,8*	*1,5*	*1,5*	*81,6*
	Abzweig B491/B14	F	213	2.482	3.023	112	297	1,08	4,4						*26*	*1*	*1*	*0*	*28*	*3,6*	*3,6*	*0,0*	*74,8*
	2 FS 9,2																						
B 491	84244		3.662	3.355	3.021	334	3.630	1,04	191						*172*	*9*	*11*	*3*	*195*	*4,6*	*5,6*	*1,5*	*84,1*
	8335 **8118 1100** 803	TM	262	3.522		9			7,1						*188*	*11*	*13*	*4*	*216*	*5,1*	*6,0*	*1,9*	*84,8*
	B491/L191 Engen Eselsbrücke	2023	3.337	3.668	54	137	3.195	0,69	198						*123*	*3*	*4*	*2*	*132*	*2,3*	*3,0*	*1,5*	*81,9*
	B491/K6179 Talmühle	F	332	2.423	2.967	188	435	1,02	4,9						*26*	*1*	*2*	*0*	*29*	*3,4*	*6,9*	*0,0*	*75,4*
	2 FS 4,7																						
B 491	84247		10.424	10.769	10.170	599	11.355	1,09	620						*584*	*24*	*12*	*17*	*637*	*3,8*	*1,9*	*2,7*	*89,1*
	8335 **8118 1103** 803	TM 2G	568	11.053		25			2,5						*636*	*29*	*14*	*19*	*698*	*4,2*	*2,0*	*2,7*	*89,6*
	AS Engen A81/B31/B491 (39)	2021	10.713	12.022	267	375	10.523	0,77	634						*436*	*7*	*3*	*8*	*454*	*1,5*	*0,7*	*1,8*	*87,0*
	B491/L191 Engen Eselsbrücke	F	583	8.461	9.903	199	832	1,15	5,0						*66*	*3*	*1*	*1*	*71*	*4,2*	*1,4*	*1,4*	*79,1*
	2 FS 2,1																						
B 492	82545		9.720	10.029	9.155	874		0,99	764						*521*	*14*	*34*	*7*	*576*	*2,4*	*5,9*	*1,2*	*88,6*
	8135 **7327 1107** 802	TM	939	10.631		22			6,5						*577*	*17*	*42*	*8*	*644*	*2,6*	*6,5*	*1,2*	*89,2*
	B19/B492 Abzw. A7	2022	10.032	10.548	115	221		0,68	734						*371*	*4*	*12*	*4*	*391*	*1,0*	*3,1*	*1,0*	*86,4*
	B492/L1079 Abzw. Giengen	F	896	7.235	9.040	631		1,59	4,1						*88*	*3*	*10*	*0*	*101*	*3,0*	*9,9*	*0,0*	*81,2*
	2 FS 1,3																						
B 492	82546		9.303	9.518	8.631	887	10.988	0,88	653						*483*	*16*	*32*	*5*	*536*	*3,0*	*6,0*	*0,9*	*88,3*
	8135 **7327 1108** 802	TM 2G	1.102	10.550		11			5,1						*523*	*20*	*40*	*5*	*588*	*3,4*	*6,8*	*0,9*	*88,8*
	B492/L1079 Abzw. Giengen	2023	9.521	9.239	76	281	9.630	0,61	709						*365*	*4*	*9*	*3*	*381*	*1,0*	*2,4*	*0,8*	*86,1*
	B 492/L 1083 Herbrechtingen We	F	905	6.487	8.555	595	1.358	1,02	6,0						*104*	*4*	*10*	*0*	*118*	*3,4*	*8,5*	*0,0*	*81,7*
	2 FS 2,3																						
B 492	86948		6.016	6.207	5.302	905	7.108	0,91	302						*300*	*15*	*35*	*2*	*352*	*4,3*	*9,9*	*0,6*	*86,9*
	8135 **7427 1101** 802	TM	962	6.830		32			9,1						*329*	*18*	*43*	*2*	*392*	*4,6*	*11,0*	*0,5*	*87,5*
	B 492 L1170 Brenz	2022	6.209	6.230	31	224	5.758	0,58	354						*217*	*3*	*10*	*1*	*231*	*1,3*	*4,3*	*0,4*	*84,1*
	B 492 Landesgrenze Bayern	F	925	3.968	5.271	649	1.350	1,10	5,2						*57*	*3*	*11*	*0*	*71*	*4,2*	*15,5*	*0,0*	*80,4*
	2 FS 2,0																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 492	87638		9.598	9.407	8.578	829	10.086	0,98	613	448	6,03	345	5,80	11	486	15	30	4	535	2,8	5,6	0,7	88,1
	8135 **7427 1102** 802	TM 2G	1.090	10.069		9			3,0	452	5,31	348	4,31	2	525	19	38	4	586	3,2	6,5	0,7	88,7
	B492 Abzweigung Hermaringen Mi	2024	9.985	9.887	62	262	8.659	0,65	603	393	5,34	333	7,51	17	367	4	8	3	382	1,0	2,1	0,8	86,0
	B 492 Abzweigung K 3024 Bergen	H	970	6.505	8.516	558	1.427	1,09	3,4	249	1,20	276	1,09	5	93	4	9	0	106	3,8	8,5	0,0	81,3
	2 FS 3,2																						
B 492	82822		11.642	12.011	10.893	1.118	13.068	1,04	480						*614*	*20*	*43*	*5*	*682*	*2,9*	*6,3*	*0,7*	*89,3*
	8135 **7427 1201** 802	TM	1.191	12.899		21			13,8						*709*	*25*	*54*	*5*	*793*	*3,2*	*6,8*	*0,6*	*90,0*
	B 492/L 1083 Herbrechtingen We	2020	12.015	13.369	66	324	11.397	0,55	401						*333*	*3*	*12*	*2*	*350*	*0,9*	*3,4*	*0,6*	*85,8*
	B 492 L1167 Brenz	F	1.142	7.124	10.827	773	1.671	1,09	10,2						*123*	*4*	*10*	*0*	*137*	*2,9*	*7,3*	*0,0*	*82,2*
	2 FS 5,1																						
B 492	83043		10.708	8.978	8.251	727	10.151	0,86	465	365	6,58	411	5,11	25	470	10	31	6	517	1,9	6,0	1,2	88,1
	8425 **7524 1104** 802	TM 2G	922	9.932		31			9,0	353	5,38	370	4,32	4	516	13	39	7	575	2,3	6,8	1,2	88,7
	B492/L240 Schelklingen	2024	11.051	8.578	105	147	9.015	0,62	545	289	6,57	342	5,56	6	333	2	5	4	344	0,6	1,5	1,2	85,6
	B28/B492 Blaubeuren	H	885	6.126	8.146	549	1.136	1,03	5,5	275	0,36	263	0,38	5	79	2	7	0	88	2,3	8,0	0,0	80,3
	2 FS 6,0																						
B 492	83233		12.993	10.960	10.144	816	12.872	0,85	685	545	4,95	461	6,94	22	576	16	30	7	629	2,5	4,8	1,1	88,8
	8425 **7624 1100** 802	TM 2G	1.082	12.282		38			4,1	527	4,55	472	5,72	4	634	21	38	8	701	3,0	5,4	1,1	89,4
	B311/B492 Ehingen (Blaubeurers	2024	13.410	10.441	114	238	11.650	0,57	673	425	4,94	393	6,87	8	399	4	6	5	414	1,0	1,4	1,2	86,5
	B492/K7422 Allmendingen (Xaver	H	1.046	6.971	10.030	540	1.222	1,10	8,0	305	0,66	278	0,72	5	102	2	7	1	112	1,8	6,3	0,9	81,4
	2 FS 4,4																						
B 492	83235		10.745	9.938	9.271	667	11.623	0,86	564						*527*	*14*	*24*	*8*	*573*	*2,4*	*4,2*	*1,4*	*88,4*
	8425 **7624 1102** 802	TM 2G	755	11.095		24			5,4						*576*	*17*	*31*	*8*	*632*	*2,7*	*4,9*	*1,3*	*88,9*
	B492/K7422 Allmendingen (Xaver	2023	9.941	9.514	128	216	10.584	0,60	553						*381*	*3*	*5*	*6*	*395*	*0,8*	*1,3*	*1,5*	*86,3*
	B492/L240 Schelklingen	F	680	6.645	9.143	427	1.039	1,11	4,9						*90*	*2*	*5*	*0*	*97*	*2,1*	*5,2*	*0,0*	*80,3*
	2 FS 6,2																						
B 500	81628		18.052	9.054	7.121	1.933	9.022	1,08	1.083	797	15,18	8	12,50	224	406	7	89	3	505	1,4	17,6	0,6	89,2
	8216 **7114 1102** 804	DZ	3.191	9.456		20			11,9	820	13,29	10	10,00	38	449	9	102	4	564	1,6	18,1	0,7	89,7
	B500/K3758 beim Rhein	2024	19.155	10.207	57	117	6.246	0,66	200	804	12,44	0		78	274	4	51	2	331	1,2	15,4	0,6	87,1
	B500/Rhein Iffezheim	H	3.183	6.239	7.064	1.796	2.776	1,03	17,2	441	1,81	5	0,00	52	72	2	47	0	121	1,7	38,8	0,0	84,6
	2 FS 0,5																						
B 500	85411		13.417	14.125	10.785	3.340	14.531	0,96	1.111						*609*	*18*	*154*	*7*	*788*	*2,3*	*19,5*	*0,9*	*91,4*
	8216 **7114 1104** 804	TM 2G	3.542	15.385		25			13,7						*668*	*21*	*178*	*8*	*875*	*2,4*	*20,3*	*0,9*	*92,0*
	L75/ B500 Iffezheim	2021	13.950	14.833	108	300	10.027	0,54	800						*434*	*10*	*83*	*3*	*530*	*1,9*	*15,7*	*0,6*	*89,2*
	B500/K3758 beim Rhein	F	3.418	8.313	10.677	3.015	4.504	1,12	9,6						*117*	*5*	*68*	*0*	*190*	*2,6*	*35,8*	*0,0*	*86,4*
	2 FS 3,3																						
B 500	85415		22.809	24.013	20.651	3.362	26.124	0,93	1.350						*1.169*	*29*	*146*	*8*	*1.352*	*2,1*	*10,8*	*0,6*	*92,7*
	8216 **7214 1108** 804	TM 2G	3.602	25.976		65			6,7						*1.284*	*34*	*168*	*8*	*1.494*	*2,3*	*11,2*	*0,5*	*93,2*
	AS Baden-Baden A5/B500 (51)	2021	23.715	24.136	120	449	21.499	0,63	1.356						*828*	*13*	*80*	*5*	*926*	*1,4*	*8,6*	*0,5*	*90,8*
	L75/ B500 Iffezheim	F	3.451	16.354	20.531	2.848	4.625	1,06	10,3						*228*	*6*	*64*	*0*	*298*	*2,0*	*21,5*	*0,0*	*87,2*
	2 FS 2,5																						
B 500	82017		31.116	32.149	31.192	957	38.269	0,92	1.828						*1.758*	*40*	*12*	*18*	*1.828*	*2,2*	*0,7*	*1,0*	*92,8*
	8211 **7215 1103** 802	TM	999	34.918		47			2,5						*1.921*	*50*	*16*	*20*	*2.007*	*2,5*	*0,8*	*1,0*	*93,2*
	B3/B500 Baden-Baden	2021	32.094	31.969	311	677	36.715	0,64	1.778						*1.292*	*14*	*4*	*12*	*1.322*	*1,1*	*0,3*	*0,9*	*91,2*
	AS Baden-Baden A5/B500 (51)	F	995	22.340	30.881	233	1.554	1,09	5,7						*349*	*10*	*3*	*2*	*364*	*2,7*	*0,8*	*0,5*	*85,7*
	4 FS 2,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 500		82018		28.856	29.814	29.204	610	35.008	0,91	1.608							*1.641*	*30*	*4*	*21*	*1.696*	*1,8*	*0,2*	*1,2*	*92,5*
	8211	**7215 1104**	802	616	32.312		146			1,4							*1.795*	*38*	*5*	*23*	*1.861*	*2,0*	*0,3*	*1,2*	*92,9*
		B500 Tunnel Baden-Baden nördl.		29.763	29.478	358	397	34.074	0,66	1.418							*1.200*	*11*	*1*	*14*	*1.226*	*0,9*	*0,1*	*1,1*	*90,9*
		B3/B500 Baden-Baden		626	21.221	28.846	67	934	1,07	0,7							*327*	*7*	*1*	*3*	*338*	*2,1*	*0,3*	*0,9*	*85,3*
	4	FS	4,6																					
B 500		82020		9.576	9.894	9.664	230	11.169	0,95	672							*534*	*11*	*2*	*16*	*563*	*2,0*	*0,4*	*2,8*	*88,3*
	8211	**7215 1115**	802	234	10.471		42			1,8							*585*	*14*	*2*	*17*	*618*	*2,3*	*0,3*	*2,8*	*88,7*
		B500/L78 Lichtental		9.877	9.911	270	153	10.817	0,75	404							*391*	*4*	*1*	*11*	*407*	*1,0*	*0,2*	*2,7*	*86,8*
		B500 Tunnel Baden-Baden nördl.		237	7.842	9.394	35	352	1,11	0,0							*107*	*3*	*0*	*2*	*112*	*2,7*	*0,0*	*1,8*	*80,9*
	2	FS	4,0																					
B 500		85343		2.254	2.606	2.507	99	2.048	1,26								-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8211	**7215 1116**	802	78	2.184		49										-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B500/L84		2.509	2.753	279	40	1.936	1,40								-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B500/L78 Lichtental		109	3.050	2.228	10	112	0,93								-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	FS	5,0																					
B 500		82318		1.114	1.494	1.439	55	1.218	1,60	197	53	3,77	54	3,70	21		77	3	1	10	91	3,3	1,1	11,0	82,7
	8216	**7315 1100**	804	47	1.169		24			1,0	53	3,77	62	3,23	4		90	3	1	12	106	2,8	0,9	11,3	83,4
		B500/L83 Sand		1.158	1.875	167	21	1.150	1,86	171	90	2,22	83	2,41	6		40	1	0	6	47	2,1	0,0	12,8	80,1
		B500/L84		47	2.170	1.272	10	68	1,07	1,0	119	0,84	70	1,43	4		5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
	2	FS	1,5																					
B 500		82319		2.205	2.322	2.228	94	1.363	2,19	413							*118*	*4*	*2*	*19*	*143*	*2,8*	*1,4*	*13,3*	*85,1*
	8216	**7315 1101**	804	96	1.435		26			2,5							*138*	*4*	*3*	*23*	*168*	*2,4*	*1,8*	*13,7*	*85,9*
		B500 Kreisgrenze OG/FDS		2.293	3.140	309	36	1.233	3,30	442							*61*	*1*	*0*	*8*	*70*	*1,4*	*0,0*	*11,4*	*81,5*
		B500/L83 Sand		96	4.734	1.919	32	130	1,21	0,6							*4*	*0*	*0*	*0*	*4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*65,4*
	2	FS	5,1																					
B 500		82599		2.463	2.049	1.844	205	1.873	1,04	253	73	9,59	79	8,86	12		107	5	7	5	124	4,0	5,6	4,0	82,9
	8237	**7415 1100**	803	293	1.788		28			1,0	94	7,45	97	7,22	2		126	6	9	6	147	4,1	6,1	4,1	83,7
		B500/L402 Zuflucht		2.531	1.861	79	60	1.543	1,79	260							50	2	1	1	54	3,7	1,9	1,9	78,1
		B500/L401 Ruhestein		300	3.197	1.765	117	330	1,12	1,3	104	0,96	175	1,71	2		7	0	1	0	8	0,0	12,5	0,0	70,4
	2	FS	10,7																					
B 500		82600		2.928	3.021	2.603	418	2.620	1,17	275							*129*	*13*	*10*	*22*	*174*	*7,5*	*5,7*	*12,6*	*86,3*
	8317	**7415 1101**	802	426	2.906		63			9,8							*141*	*16*	*12*	*25*	*194*	*8,2*	*6,2*	*12,9*	*86,9*
		B500/L401 Ruhestein		3.022	3.410	361	172	2.162	1,02	328							*99*	*4*	*3*	*12*	*118*	*3,4*	*2,5*	*10,2*	*83,8*
		B500 Kreisgrenze OG/FDS		424	2.951	2.242	183	458		10,4							*23*	*3*	*3*	*1*	*30*	*10,0*	*10,0*	*3,3*	*77,3*
	2	FS	11,2																					
B 500		82862		4.394	3.827	3.637	190	3.679	1,04	373	152	4,61	157	3,82	12		211	5	6	8	230	2,2	2,6	3,5	84,9
	8237	**7515 1100**	803	217	3.511		26			0,5	187	4,28	175	2,86	2		238	6	8	10	262	2,3	3,1	3,8	85,7
		B28/B500 Alexanderschanze		4.516	3.655	128	53	3.359	1,46	355							129	2	1	2	134	1,5	0,7	1,5	81,6
		B500/L402 Zuflucht		218	5.142	3.509	111	320	1,12	0,5	180	0,56	288	0,69	2		17	0	1	0	18	0,0	5,6	0,0	72,9
	2	FS	2,5																					
B 500		83526		4.021	4.154	3.933	221	3.803	1,27	261							*216*	*9*	*3*	*13*	*241*	*3,7*	*1,2*	*5,4*	*85,6*
	8326	**7815 1101**	803	206	4.180		64			4,9							*237*	*12*	*4*	*14*	*267*	*4,5*	*1,5*	*5,2*	*86,1*
		B500/K5730 Furtwangen		4.132	5.297	208	102	3.511	0,65	266							*152*	*3*	*1*	*7*	*163*	*1,8*	*0,6*	*4,3*	*83,4*
		B500/L109 Schonach		218	2.725	3.725	55	292	0,00	5,0							*33*	*2*	*1*	*1*	*37*	*5,4*	*2,7*	*2,7*	*77,0*
	2	FS	5,7																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 500		83528		7.171	7.409	7.114	295	7.636	1,17	447							*397*	*12*	*5*	*16*	*430*	*2,8*	*1,2*	*3,7*	*87,6*
	8326	**7815 1103**	803	278	7.523		123			1,1							*438*	*14*	*6*	*18*	*476*	*2,9*	*1,3*	*3,8*	*88,1*
		B500/L109 Schonach		7.370	8.818	266	84	7.139	0,72	437							*277*	*4*	*1*	*9*	*291*	*1,4*	*0,3*	*3,1*	*85,5*
		B33/500 Triberg im Schwarzwald		297	5.415	6.848	88	497	1,01	1,6							*61*	*2*	*1*	*1*	*65*	*3,1*	*1,5*	*1,5*	*78,7*
	2	OD	2,2																					
B 500		83727		7.781	7.065	6.756	309	7.453	1,01	472							*387*	*14*	*5*	*13*	*419*	*3,3*	*1,2*	*3,1*	*87,3*
	8326	**7915 1100**	803	320	7.366		66			1,7							*430*	*17*	*6*	*16*	*469*	*3,6*	*1,3*	*3,4*	*87,9*
		B500/L173 Neueck		7.028	7.448	217	164	7.024	0,76	453							*258*	*4*	*1*	*5*	*268*	*1,5*	*0,4*	*1,9*	*84,7*
		B500/K5732 Furtwangen		301	5.588	6.539	79	429	1,12	0,8							*41*	*2*	*1*	*0*	*44*	*4,5*	*2,3*	*0,0*	*76,7*
	2	FS	2,2																					
B 500		83728		3.098	2.582	2.439	143	2.865	1,04	201	143	2,80	92	4,35	34	140	6	2	4	152	3,9	1,3	2,6	82,8
	8326	**7915 1101**	803	164	2.710		50			2,7	128	3,13	97	4,12	6	158	7	3	5	173	4,0	1,7	2,9	83,5
		B500/K5732 Furtwangen		3.184	2.822	70	57	2.672	0,68	225						85	2	1	2	90	2,2	1,1	2,2	80,2
		B500/K5728 Schönwald		175	1.840	2.369	36	193	1,04	3,0	83	1,20	80	2,50	5	17	1	0	0	18	5,6	0,0	0,0	72,5
	2	FS	9,3																					
B 500		83729		3.007	3.106	2.959	147	2.603	1,11	255							*167*	*6*	*3*	*9*	*185*	*3,2*	*1,6*	*4,9*	*84,4*
	8326	**7915 1102**	803	139	3.017		17			1,0							*188*	*7*	*4*	*10*	*209*	*3,3*	*1,9*	*4,8*	*84,9*
		B500/L180 Kalte Herberge		3.090	3.342	137	75	2.454	1,06	306							*109*	*1*	*1*	*4*	*115*	*0,9*	*0,9*	*3,5*	*81,6*
		B500/L173 Neueck		144	3.195	2.822	55	149	0,94	1,2							*17*	*1*	*1*	*0*	*19*	*5,3*	*5,3*	*0,0*	*73,5*
	2	FS	6,6																					
B 500		83980		2.924	3.021	2.822	199	3.238	1,24	184							*159*	*9*	*3*	*5*	*176*	*5,1*	*1,7*	*2,8*	*83,6*
	8315	**8014 1103**	803	185	3.024		59			5,7							*174*	*11*	*3*	*6*	*194*	*5,7*	*1,5*	*3,1*	*84,2*
		B500/B31/K4961 Hinterzarten		3.005	3.761	89	96	2.988	0,71	184							*111*	*3*	*1*	*3*	*118*	*2,5*	*0,8*	*2,5*	*81,5*
		B500/L128 - Thurner		196	2.162	2.733	44	250	0,00	5,8							*25*	*2*	*0*	*0*	*27*	*7,4*	*0,0*	*0,0*	*74,4*
	2	FS	8,6																					
B 500		83986		5.176	5.347	5.096	251	5.708	1,12	386							*278*	*11*	*4*	*18*	*311*	*3,5*	*1,3*	*5,8*	*86,8*
	8326	**8015 1101**	803	234	5.288		28			5,0							*306*	*13*	*5*	*20*	*344*	*3,8*	*1,5*	*5,8*	*87,3*
		B500/L128 - Thurner		5.319	5.904	296	157	5.344	0,96	339							*196*	*3*	*1*	*10*	*210*	*1,4*	*0,5*	*4,8*	*84,6*
		B500/L180 Kalte Herberge		245	5.054	4.800	66	364	0,00	4,6							*43*	*2*	*1*	*1*	*47*	*4,3*	*2,1*	*2,1*	*77,7*
	2	FS	7,1																					
B 500		84209		6.087	6.289	5.662	627	6.048	1,36	373							*318*	*19*	*17*	*11*	*365*	*5,2*	*4,7*	*3,0*	*87,2*
	8315	**8114 1104**	803	617	6.048		19			9,5							*348*	*23*	*21*	*12*	*404*	*5,7*	*5,2*	*3,0*	*87,7*
		B500/L170/K4967 Seebruck		6.256	8.219	180	311	5.130	0,82	361							*231*	*6*	*4*	*6*	*247*	*2,4*	*1,6*	*2,4*	*84,8*
		B317/B500 Bärental		625	4.941	5.482	297	918	0,00	9,5							*47*	*4*	*3*	*1*	*55*	*7,3*	*5,5*	*1,8*	*78,9*
	2	FS	12,7																					
B 500		84434		5.076	5.244	4.816	428	4.728	1,18	494							*281*	*13*	*11*	*9*	*314*	*4,1*	*3,5*	*2,9*	*86,3*
	8337	**8215 1100**	803	418	5.039		62			0,7							*317*	*17*	*14*	*11*	*359*	*4,7*	*3,9*	*3,1*	*87,1*
		B500/L149 Häusern		5.217	5.960	144	172	4.124	1,03	474							*171*	*4*	*3*	*4*	*182*	*2,2*	*1,6*	*2,2*	*83,4*
		B500/L170/K4967 Seebruck		426	5.212	4.672	194	604	0,98	0,6							*24*	*1*	*2*	*0*	*27*	*3,7*	*7,4*	*0,0*	*75,2*
	2	FS	7,7																					
B 500		87122		7.101	7.336	6.914	422	6.986	1,03	441							*411*	*14*	*10*	*5*	*440*	*3,2*	*2,3*	*1,1*	*87,0*
	8337	**8215 1110**	803	408	7.517		58			4,4							*465*	*18*	*13*	*5*	*501*	*3,6*	*2,6*	*1,0*	*87,6*
		B500/K6554 Heppenschwand		7.298	7.715	80	187	6.389	0,84	431							*249*	*4*	*3*	*4*	*260*	*1,5*	*1,2*	*1,5*	*84,6*
		B500/L149 Häusern		419	6.293	6.834	177	597	1,00	0,2							*32*	*2*	*2*	*0*	*36*	*5,6*	*5,6*	*0,0*	*76,3*
	2	FS	4,9																					

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 500	84678		6.580	7.158	6.759	399	7.457	1,04	398						*390*	*12*	*11*	*7*	*420*	*2,9*	*2,6*	*1,7*	*87,0*
	8337 **8314 1100** 803	TM 2G	357	7.171		22			0,7						*427*	*15*	*13*	*8*	*463*	*3,2*	*2,8*	*1,7*	*87,5*
	B500/K6556 Waldhaus	2023	7.121	7.467	119	186	6.768	0,95	499						*280*	*4*	*3*	*5*	*292*	*1,4*	*1,0*	*1,7*	*85,1*
	B500/K6554 Heppenschwand	F	396	6.808	6.640	191	689	1,12	0,4						*49*	*2*	*2*	*1*	*54*	*3,7*	*3,7*	*1,9*	*78,4*
	2 FS 5,0																						
B 500	84679		6.399	6.611	6.217	394	7.061	0,85	338						*364*	*13*	*9*	*4*	*390*	*3,3*	*2,3*	*1,0*	*86,4*
	8337 **8314 1101** 803	TM 2G	383	7.030		75			4,5						*408*	*17*	*12*	*5*	*442*	*3,8*	*2,7*	*1,1*	*87,1*
	B500/K6563 (Rich. Oberalpfen)	2020	6.576	5.943	78	153	6.502	0,86	434						*223*	*4*	*3*	*3*	*233*	*1,7*	*1,3*	*1,3*	*84,0*
	B500/K6556 Waldhaus	F	392	6.038	6.139	166	559	1,04	1,0						*42*	*1*	*2*	*0*	*45*	*2,2*	*4,4*	*0,0*	*76,9*
	2 FS 3,1																						
B 500	84700		5.491	5.673	5.390	283	6.003	0,88	297						*313*	*8*	*8*	*4*	*333*	*2,4*	*2,4*	*1,2*	*85,8*
	8337 **8315 1106** 803	TM 2G	281	6.021		25			2,4						*351*	*11*	*10*	*4*	*376*	*2,9*	*2,7*	*1,1*	*86,3*
	B34/B500 Waldshut-Viehmarkt	2020	5.643	5.292	58	116	5.546	0,82	380						*199*	*1*	*2*	*2*	*204*	*0,5*	*1,0*	*1,0*	*83,2*
	B500/K6563 (Rich. Oberalpfen)	F	283	4.964	5.332	142	457	1,04	4,8						*42*	*1*	*1*	*0*	*44*	*2,3*	*2,3*	*0,0*	*76,5*
	2 FS 6,7																						
B 518	84666		10.002	8.492	8.126	366	9.404	1,00	413						*460*	*15*	*7*	*5*	*487*	*3,1*	*1,4*	*1,0*	*87,2*
	8336 **8313 1101** 804	TM 2G	522	9.066		50			4,8						*504*	*18*	*8*	*5*	*535*	*3,4*	*1,5*	*0,9*	*87,7*
	B518/K6338 (Rich.Hasel)	2023	8.387	9.108	83	201	8.795	0,63	459						*336*	*5*	*2*	*3*	*346*	*1,4*	*0,6*	*0,9*	*85,4*
	B518/B317/K6353 Schopfheim	F	370	5.696	8.043	115	609	1,10	2,4						*83*	*2*	*1*	*1*	*87*	*2,3*	*1,1*	*1,1*	*79,7*
	2 FS 4,4																						
B 518	85788		11.722	12.110	11.518	592	13.876	0,76	631						*663*	*25*	*10*	*10*	*708*	*3,5*	*1,4*	*1,4*	*89,1*
	8337 **8313 1110** 803	TM 2G	559	13.699		90			3,6						*746*	*31*	*13*	*12*	*802*	*3,9*	*1,6*	*1,5*	*89,7*
	B518/L155 Wehr	2020	12.047	10.389	161	327	12.993	0,62	621						*416*	*5*	*2*	*5*	*428*	*1,2*	*0,5*	*1,2*	*86,4*
	B518/K6338 (Rich.Hasel)	F	581	8.529	11.357	175	883	1,05	4,6						*93*	*2*	*2*	*0*	*97*	*2,1*	*2,1*	*0,0*	*79,8*
	2 FS 1,4																						
B 518	84877		12.640	12.615	12.403	212	13.890	0,97	904	693	1,59	464	0,86	224	730	2	11	1	744	0,3	1,5	0,1	88,5
	8337 **8413 1106** 803	DZ	272	14.051		9			1,2	808	0,99	485	0,62	38	814	3	14	1	832	0,4	1,7	0,1	89,0
	B518 Bad Säckingen Zoll	2024	12.637	13.642	15	28	13.581	0,45	763	623	1,61	464	0,86	78	479	1	1	0	481	0,2	0,2	0,0	86,3
	B34/B518 Bad Säckingen (Rich.	H	204	6.340	12.388	175	309	1,07	0,0	239	1,26	266	0,00	52	88	0	0	0	88	0,0	0,0	0,0	78,9
	2 FS 1,4																						
B 518	85768		12.913	13.340	12.799	541	15.344	0,92	839						*737*	*21*	*11*	*5*	*774*	*2,7*	*1,4*	*0,6*	*89,1*
	8337 **8413 1107** 803	TM 2G	516	14.722		57			4,6						*830*	*28*	*14*	*6*	*878*	*3,2*	*1,6*	*0,7*	*89,7*
	B34/B518 Brennet	2020	13.270	13.556	86	300	14.400	0,54	770						*454*	*2*	*2*	*3*	*461*	*0,4*	*0,4*	*0,7*	*86,5*
	B518/L155 Wehr	F	531	7.990	12.713	184	944	1,05	2,6						*118*	*2*	*1*	*0*	*121*	*1,7*	*0,8*	*0,0*	*80,6*
	2 FS 6,4																						
B 523	83755		10.210	10.548	9.911	637	12.875	0,85	506						*572*	*22*	*14*	*5*	*613*	*3,6*	*2,3*	*0,8*	*88,3*
	8326 **7917 1103** 803	TM	620	12.042		17			7,9						*627*	*27*	*18*	*6*	*678*	*4,0*	*2,7*	*0,9*	*88,9*
	7917_082	2021	10.493	10.225	84	366	11.851	0,47	642						*400*	*7*	*4*	*3*	*414*	*1,7*	*1,0*	*0,7*	*86,2*
	KV 7917_081	F	632	5.656	9.827	254	1.024	1,09	3,1						*86*	*4*	*3*	*0*	*93*	*4,3*	*3,2*	*0,0*	*80,0*
	2 FS 6,7																						
B 523	83758		13.263	12.584	11.762	822	13.610	0,82	920						*669*	*26*	*20*	*4*	*719*	*3,6*	*2,8*	*0,6*	*89,0*
	8326 **7917 1106** 803	TM 2G	917	14.241		13			3,7						*720*	*32*	*23*	*4*	*779*	*4,1*	*3,0*	*0,5*	*89,4*
	B523 Villingen	2023	12.518	11.634	59	421	12.354	0,55	913						*519*	*4*	*13*	*2*	*538*	*0,7*	*2,4*	*0,4*	*87,4*
	B27/523 Schwenningen Ost	F	814	7.868	11.703	388	1.256	1,09	5,1						*122*	*4*	*9*	*0*	*135*	*3,0*	*6,7*	*0,0*	*82,1*
	2 FS 6,6																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
															von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.		2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle **TK-Zählstelle** Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus			bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
	von	Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18				FeW	E	evening 18-22							
	nach	HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19				So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 523	84026		8.701	9.177	8.345	832	10.875	0,78	681						*477*	*23*	*23*	*3*	*526*	*4,4*	*4,4*	*0,6*	*87,9*
	8327 **8018 1107** 802	TM 2G	838	10.464		29			7,3						*519*	*28*	*29*	*4*	*580*	*4,8*	*5,0*	*0,7*	*88,5*
	AS Tuningen A81/B523 (36)	2023	9.180	8.132	58	381	9.596	0,59	650						*349*	*6*	*6*	*2*	*363*	*1,7*	*1,7*	*0,6*	*85,7*
	B14/523 Tuttlingen	F	843	6.136	8.287	422	1.279	1,08	5,8						*83*	*5*	*7*	*0*	*95*	*5,3*	*7,4*	*0,0*	*80,8*
	2 FS 15,5																						
B 532	84634		17.097	18.440	17.908	532	19.240	1,01	998	643	2,33	894	2,24	224	1.006	8	22	11	1.047	0,8	2,1	1,1	90,5
	8336 **8311 1109** 804	DZ	466	19.761		11			1,9	672	2,23	912	2,41	38	1.099	10	28	13	1.150	0,9	2,4	1,1	91,0
	B532 Palmrheinbrücke Grenzp.	2024	17.593	19.891	199	136	18.448	0,61	1.064	646	1,86	862	1,74	78	722	4	5	6	737	0,5	0,7	0,8	88,6
	AS Weil am Rhein/Hüningen A5 (	H	463	12.044	17.709	385	792	1,04	2,2	413	0,48	462	0,22	52	203	2	4	2	211	0,9	1,9	0,9	83,5
	2 FS 0,7																						
B 532	84636		8.675	9.133	8.970	163	9.869	0,96	533						*519*	*5*	*5*	*5*	*534*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*87,4*
	8336 **8311 1111** 804	TM	172	9.806		8			0,6						*558*	*7*	*6*	*5*	*576*	*1,2*	*1,0*	*0,9*	*87,7*
	AS Weil am Rhein/Hüningen A5 (	2019	9.020	9.431	77	75	9.602	0,66	447						*403*	*1*	*1*	*3*	*408*	*0,2*	*0,2*	*0,7*	*85,9*
	B3/B532 (Rich. Palmrheinbrücke	F	166	6.503	8.893	80	267	1,02	1,8						*74*	*0*	*0*	*0*	*74*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*78,1*
	2 FS 1,3																						
B 535	86887		33.838	35.625	34.079	1.546	42.783	0,93	2.437						*1.900*	*37*	*44*	*19*	*2.000*	*1,9*	*2,2*	*1,0*	*93,4*
	8226 **6517 1116** 804	TM	1.629	39.641		30			3,3						*2.047*	*43*	*50*	*21*	*2.161*	*2,0*	*2,3*	*1,0*	*93,7*
	AS Mannheim-Schwetzingen A6/B3	2021	35.183	36.770	323	644	40.762	0,47	2.006						*1.479*	*16*	*24*	*11*	*1.530*	*1,0*	*1,6*	*0,7*	*92,0*
	B 535 / L 597 Schwetzingen No	F	1.582	18.507	33.756	872	2.021	1,11	3,5						*420*	*11*	*20*	*2*	*453*	*2,4*	*4,4*	*0,4*	*87,1*
	8 FS 1,3																						
B 535	86888		33.997	35.792	33.816	1.976	40.418	0,97	1.858						*1.878*	*57*	*47*	*28*	*2.010*	*2,8*	*2,3*	*1,4*	*93,7*
	8226 **6517 1118** 804	TM	2.057	38.708		48			4,4						*2.019*	*67*	*54*	*31*	*2.171*	*3,1*	*2,5*	*1,4*	*94,0*
	B 535 / L 597 Schwetzingen No	2022	35.348	37.702	478	994	38.428	0,58	2.632						*1.471*	*24*	*25*	*17*	*1.537*	*1,6*	*1,6*	*1,1*	*92,2*
	B 535 / K 4144 Umgehung Schwet	F	2.013	22.533	33.338	934	1.990	1,06	5,0						*414*	*16*	*22*	*3*	*455*	*3,5*	*4,8*	*0,7*	*87,3*
	4 FS 1,4																						
B 535	86891		32.839	34.573	32.800	1.773	42.213	0,85	1.899						*1.830*	*56*	*38*	*17*	*1.941*	*2,9*	*2,0*	*0,9*	*93,3*
	8226 **6617 1117** 804	TM	1.840	39.450		36			2,9						*1.969*	*65*	*44*	*19*	*2.097*	*3,1*	*2,1*	*0,9*	*93,6*
	B 535 / K 4144 Umgehung Schwet	2021	34.144	33.647	294	979	39.811	0,43	1.954						*1.430*	*24*	*21*	*10*	*1.485*	*1,6*	*1,4*	*0,7*	*91,8*
	B 535 Anschluss L 630 Schwetz	F	1.804	16.946	32.506	758	2.402	1,09	4,5						*404*	*16*	*18*	*2*	*440*	*3,6*	*4,1*	*0,5*	*87,0*
	4 FS 0,9																						
B 535	80372		45.150	46.648	44.750	1.898	58.944	0,78	2.687						*2.529*	*63*	*41*	*20*	*2.653*	*2,4*	*1,5*	*0,8*	*94,5*
	8221 **6617 1132** 805	TM	2.013	53.461		137			5,7						*2.760*	*79*	*51*	*22*	*2.912*	*2,7*	*1,8*	*0,8*	*94,9*
	AS Heidelberg/Schwetzingen A5	2021	46.569	41.601	352	999	56.111	0,53	2.584						*1.868*	*23*	*13*	*14*	*1.918*	*1,2*	*0,7*	*0,7*	*92,8*
	B 535 / L 600a HD Kirchheim, G	F	1.974	28.235	44.398	762	2.833	1,06	4,2						*500*	*15*	*11*	*3*	*529*	*2,8*	*2,1*	*0,6*	*87,5*
	4 FS 1,3																						
B 535	80373		28.603	29.552	28.115	1.437	37.088	0,88	1.744						*1.614*	*48*	*35*	*16*	*1.713*	*2,8*	*2,0*	*0,9*	*92,7*
	8221 **6617 1133** 805	TM 2G	1.539	33.098		47			3,0						*1.738*	*60*	*45*	*18*	*1.861*	*3,2*	*2,4*	*1,0*	*93,2*
	B 535 / L 600a HD Kirchheim, G	2018	29.502	29.094	277	757	34.733	0,54	1.869						*1.240*	*10*	*9*	*12*	*1.271*	*0,8*	*0,7*	*0,9*	*91,1*
	B 535 / L 598 HD Kirchheim,San	F	1.503	17.882	27.838	633	2.355	1,12	5,6						*251*	*6*	*9*	*2*	*268*	*2,2*	*3,4*	*0,7*	*84,8*
	2 FS 0,9																						
B 535	87070		33.140	34.890	33.105	1.785	41.461	0,82	2.753						*1.848*	*53*	*41*	*17*	*1.959*	*2,7*	*2,1*	*0,9*	*93,3*
	8226 **6617 1136** 804	TM	1.859	39.989		38			4,0						*1.987*	*63*	*47*	*19*	*2.116*	*3,0*	*2,2*	*0,9*	*93,7*
	B 535 Anschluss L 630 Schwetz	2021	34.457	32.846	287	932	39.150	0,45	1.662						*1.444*	*23*	*22*	*10*	*1.499*	*1,5*	*1,5*	*0,7*	*91,9*
	B 535/ L 630 Schwetzingen Ost	F	1.819	17.958	32.818	815	2.311	1,20	5,3						*408*	*15*	*19*	*2*	*444*	*3,4*	*4,3*	*0,5*	*87,1*
	8 FS 1,4																						

Verkehrsmonitoring 2024: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz_{R1}	SV-Ant.	Kfz_{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L_1	L_2	L_{Krad}	M	p_1	p_2	p_{Krad}	$L_{w`}$
																von [hh] bis [hh]								
Straße	Zählstellen-Nr.			2022	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV_{R1}	NoW15-18				NoW	T	Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	**TK-Zählstelle**	Region	Zählart	SV	W	Rad	Bus		bSV_{R1}	Fr15-18				Fr	D	day 06-18							
		von		Zähljahr	2023	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV_{R2}	FeW15-18			FeW	E	evening 18-22							
		nach		HR-Art	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV_{R2}	So16-19			So	N	Nacht / night 22-06							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 535		80381			35.094	36.259	34.382	1.877	47.156	0,94	2.267						*1.931*	*60*	*43*	*28*	*2.062*	*2,9*	*2,1*	*1,4*	*93,7*
	8221	**6617 1211**	805	TM	1.996	39.463		103			4,7						*2.104*	*75*	*54*	*31*	*2.264*	*3,3*	*2,4*	*1,4*	*94,2*
		B 535/ L 630 Schwetzingen Ost		2022	36.197	37.218	484	973	44.924	0,58	2.630						*1.438*	*21*	*13*	*19*	*1.491*	*1,4*	*0,9*	*1,3*	*92,0*
		AS Heidelberg/Schwetzingen A5		F	1.954	22.935	33.898	801	2.232	1,13	5,6						*383*	*14*	*11*	*3*	*411*	*3,4*	*2,7*	*0,7*	*86,6*
	3	FS	3,3																					
B 535		80425			32.617	33.699	32.389	1.310	39.181	0,98	1.730						*1.893*	*47*	*29*	*10*	*1.979*	*2,4*	*1,5*	*0,5*	*93,1*
	8221	**6618 1118**	805	TM 2G	1.392	36.657		79			3,0						*2.091*	*60*	*36*	*11*	*2.198*	*2,7*	*1,6*	*0,5*	*93,6*
		B 535 / L 598 HD Kirchheim,San		2021	33.642	36.084	171	714	37.389	0,54	1.732						*1.299*	*9*	*7*	*6*	*1.321*	*0,7*	*0,5*	*0,5*	*91,0*
		B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd		F	1.367	19.642	32.218	517	1.792	0,96	3,0						*241*	*5*	*8*	*1*	*255*	*2,0*	*3,1*	*0,4*	*84,4*
	2	FS	0,9																					