Turnero Canchas · Stack recomendado y archivos base para Codex

Oct 24, 2026 · @Valentin Nicolas Jerez

Stack recomendado

Para un SaaS de reservas que se construye de cero junto con Codex, recomiendo un solo proyecto en Next.js con TypeScript, base de datos en Postgres y componentes accesibles ya resueltos.

Capa	Tecnología	Por qué
Aplicación	Next.js (App Router) + TypeScript	Un solo proyecto para el panel admin (`/admin`) y el portal del jugador (`/`). Es el stack que mejor conocen las herramientas de IA.
Estilos	Tailwind CSS	Consume directamente los design tokens del sistema de diseño.
Componentes	shadcn/ui	Base accesible (modales, selectores, menús) con teclado y WCAG resueltos; se adapta al estilo propio.
Base de datos y login	PostgreSQL con Supabase	Base, autenticación y permisos por fila en un servicio; aísla un complejo de otro para crecer como SaaS.
Datos y validación	Drizzle o Prisma + Zod	Acceso tipado a la base y validación de formularios y datos.
Pagos	Mercado Pago	Estándar en Argentina para cobrar las señas.
Publicación	Vercel	Despliegue simple para Next.js.
Pruebas	Vitest + Playwright	Vitest para la lógica; Playwright para probar el flujo de reserva completo.

Decisiones técnicas desde el día uno

Hay dos decisiones que conviene fijar antes de escribir código, porque corregirlas después es caro.

- **Evitar reservas dobles en la base de datos.** Postgres permite una restricción que impide dos turnos superpuestos en la misma cancha. No hay que confiar solo en el código de la aplicación.
- **Zona horaria fija.** Usar `America/Argentina/Buenos_Aires` para mostrar horarios y guardar las fechas en UTC.

Qué es AGENTS.md

`AGENTS.md` es un archivo de texto en la raíz del repositorio con las instrucciones permanentes para Codex, que lo lee solo al empezar cada tarea. Funciona como un manual de convivencia del proyecto.

Debe incluir:

- El stack y cómo correr y testear el proyecto.
- Las convenciones de carpetas y componentes.
- Las reglas de no hacer: no usar colores sueltos (siempre los tokens), no cambiar reglas de negocio, no duplicar componentes y no rediseñar todo de una vez.

Sin él, Codex improvisa y cada tarea sale distinta.

Qué es tokens.css

`tokens.css` es un archivo de CSS con las constantes del diseño, definidas una sola vez: colores, escala tipográfica, espaciados, radios y sombras. Por ejemplo, `--volt: #C8F031` o `--r-md: 12px`.

Todos los componentes usan esas variables en lugar de valores sueltos. Si mañana cambia el color de marca, se modifica en un solo lugar y se actualiza toda la plataforma. Los valores ya están definidos en la pantalla "Sistema de diseño" del lienzo; falta pasarlos a archivo.

Próximo paso

Preparar tres archivos listos para copiar al repositorio, con este stack:

- [ ] `AGENTS.md` con las reglas del proyecto.
- [ ] `tokens.css` con los design tokens.

- [ ] Plan de fases con criterios de aceptación, empezando por tokens y componentes base, y pidiéndole a Codex una fase por vez.