



GROUP

COMERCIAL: ZACARIAS SOLE

ATHENAS GROUP

Fecha:07/04/2026

UBICACIÓN: B. OLIVOS GOLF L7 PABLO NOGUEZ

Número:7574 Versión:1

Referencia: ARQ VICENTE FUMAGALI

Página: Pag 1


Estimado VICENTE:

Le presento presupuesto de acuerdo con los datos facilitados por ustedes .

Estimad@:

Agradecemos su consulta y, en respuesta a su solicitud, nos complace presentarle nuestra propuesta de carpinterías.

Le rogamos revisar cuidadosamente las tipologías y cantidades indicadas, así como las condiciones de venta, para poder avanzar con el proceso de compra.



Pos: AB01 Medidas: 5.400mm X 2.855mm

Color: Jet Black Masa negra Unidades: 1

Descripción:

LINEA JUMBO Corrediza - 3 guías compuesta 1 Corredera tradicional de tres hojas (Ext-Int-Ext) en color Jet Black Masa negra de dimensiones 5400 mm. de ancho x 2855 mm. de alto. Acristalamiento 4+4/12/4+4 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.


| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s6674,00  | 1        | u\$s6.674,00 |

#### Observaciones:

CON MANIJON INTERIOR Y CUBETA EXTERIOR ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)

CONTEMPLA 4 GUIA PARA MOSQUITERO LA APERTURA SERA DE 2/3 DEL TOTAL

INCLUYE GUIA DE EMBUTIDO AL RAS INTERIOR ( H=2800 MM DE DINTEL A NPTI + 55 MM DE NPTI A FONDO DE CANALETA

**Pos:** AB02 **Medidas:** 4.360mm X 2.855mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA JUMBO Corrediza - 3 guías compuesta 1 Corredera tradicional de tres hojas (Ext-Int-Ext) en color Jet Black Masa negra de dimensiones 4360 mm. de ancho x 2855 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.


| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s5335,80  | 1        | u\$s5.335,80 |

**Observaciones:**

CON MANIJON INTERIOR Y CUBETA EXTERIOR ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)

CONTEMPLA 4 GUIA PARA MOSQUITERO LA APERTURA SERA DE 2/3 DEL TOTAL

INCLUYE GUIA DE EMBUTIDO AL RAS INTERIOR ( H=2800 MM DE DINTEL A NPTI + 55 MM DE NPTI A FONDO DE CANALETA

**Pos:** AB03 **Medidas:** 780mm X 2.130mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Puerta Efficient DC 67-100 Ap. Int. compuesta 1 Puerta Practicable izquierda de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 780 mm. de ancho x 2130 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/3+3 INC No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s768,73   | 1        | u\$s768,73 |

**Observaciones:**


CON AP INTERIOR

CON MARCO ENVOLVENTE

CON BISAGRA PARA PUERTA

CON DOBLE BALANCIN

LA CARPINTERIA SE COLOCARA SEMIEMBUTIDA 30MM DE NPTI

**Pos:** AB04 **Medidas:** 780mm X 2.100mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Puerta Efficient DC 67-100 Ap. Int. compuesta 1 Puerta Practicable izquierda de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 780 mm. de ancho x 2100 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/3+3 OP y 91323 No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s814,93   | 1        | u\$s814,93 |


**Observaciones:**

CON AP INTERIOR

CON SOLIA DE ALUMINIO CON RPT

CON BISAGRA PARA PUERTA

CON DOBLE BALANCIN


**Pos:** AB05 **Medidas:** 780mm X 2.100mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Puerta Efficient DC 67-100 Ap. Int. compuesta 1 Puerta Practicable izquierda de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 780 mm. de ancho x 2100 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/3+3 OP y 91323 No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s814,93   | 1        | u\$s814,93 |

**Observaciones:**

CON AP INTERIOR  
CON SOLIA DE ALUMINIO CON RPT  
CON BISAGRA PARA PUERTA  
CON DOBLE BALANCIN


**Pos:** AB06 **Medidas:** 3.000mm X 2.855mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA JUMBO Corrediza - 2 guías compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas izquierda en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 2855 mm. de alto. Acristalamiento 4+4/12/4+4 INC No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s3250,70  | 1        | u\$s3.250,70 |

**Observaciones:**

CON MANIJON INTERIOR Y CUBETA EXTERIOR ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)  
SIN MOSQUITERO  
INCLUYE GUIA DE EMBUTIDO AL RAS INTERIOR Y EXTERIOR ( H=2800 MM DE DINTEL A NPT + 55 MM DE NPT A FONDO DE CANALETA)


**Pos:** AB07 **Medidas:** 3.000mm X 2.855mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA JUMBO Corrediza - 2 guías compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas derecha en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 2855 mm. de alto. Acristalamiento 4+4/12/4+4 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s3887,86  | 1        | u\$s3.887,86 |

**Observaciones:**

CON MANIJON INTERIOR Y CUBETA EXTERIOR ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)  
INCLUYE GUIA DE EMBUTIDO AL RAS INTERIOR( H=2800 MM DE DINTEL A NPTI + 55 MM DE NPTI A FONDO DE CANALETA)

**Pos:** AB08 **Medidas:** 5.600mm X 2.855mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA JUMBO Corrediza - 3 guías compuesta 1 Corredera tradicional de tres hojas (Ext-Int-Ext) en color Jet Black Masa negra de dimensiones 5600 mm. de ancho x 2855 mm. de alto. Acristalamiento 4+4/12/4+4 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.


| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s6850,64  | 1        | u\$s6.850,64 |

**Observaciones:**

CON MANIJON INTERIOR Y CUBETA EXTERIOR ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)


CONTEMPLA 4 GUIA PARA MOSQUITERO LA APERTURA SERA DE 2/3 DEL TOTAL

INCLUYE GUIA DE EMBUTIDO AL RAS INTERIOR ( H=2800 MM DE DINTEL A NPTI + 55 MM DE NPTI A FONDO DE CANALETA

**Pos:** AB09 **Medidas:** 600mm X 1.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**


Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 1 Oscilobatiente derecha de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 600 mm. de ancho x 1000 mm. de alto. Acristalamiento 4/12/4 OP No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s356,66   | 1        | u\$s356,66 |

**Pos:** AB10 **Medidas:** 800mm X 1.600mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**


Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 1 Fijo en color Jet Black Masa negra de dimensiones 800 mm. de ancho x 1600 mm. de alto. Acristalamiento 4/12/4 INC No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s238,16   | 1        | u\$s238,16 |

**Pos:** AB11 **Medidas:** 600mm X 1.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 1 Oscilobatiente izquierda de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 600 mm. de ancho x 1000 mm. de alto. Acristalamiento 4/12/4 OP No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s356,66   | 1        | u\$s356,66 |


**Pos:** AB12 **Medidas:** 1.200mm X 1.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA ADVANCE Corrediza - 3 guías compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas izquierda en color Jet Black Masa negra de dimensiones 1200 mm. de ancho x 1000 mm. de alto. Acristalamiento 4/9/4 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s566,61   | 1        | u\$s566,61 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)


**Pos:** AB13 **Medidas:** 780mm X 2.130mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Puerta Efficient DC 67-100 Ap. Int. compuesta 1 Puerta Practicable derecha de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 780 mm. de ancho x 2130 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/3+3 OP y 91323 No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s803,74   | 1        | u\$s803,74 |


**Observaciones:**

CON AP INTERIOR  
CON MARCO ENVOLVENTE  
CON BISAGRA PARA PUERTA  
CON DOBLE BALANCIN  
SE COLOCA SEMIEMBUTIDA 30 MM DE NPTI

**Pos:** AB14 **Medidas:** 800mm X 1.600mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 1 Fijo en color Jet Black Masa negra de dimensiones 800 mm. de ancho x 1600 mm. de alto. Acristalamiento 4/12/4 INC No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s238,16   | 1        | u\$s238,16 |


**Pos:** AB15 **Medidas:** 3.000mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corrediza tradicional de dos hojas izquierda en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corrediza.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s1942,93  | 1        | u\$s1.942,93 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)


**Pos:** AB16 **Medidas:** 1.800mm X 4.800mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 3 Fijos en color Jet Black Masa negra de dimensiones 1800 mm. de ancho x 4800 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/3+3 INC No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s1821,93  | 1        | u\$s1.821,93 |

**Observaciones:**

DDO DEBERA COLOCAR TUBOS 100X100 ENTRE CARPINTERIAS


**Pos:** AB17 **Medidas:** 1.200mm X 1.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA ADVANCE Corrediza - 3 guías compuesta 1 Corrediza tradicional de dos hojas izquierda en color Jet Black Masa negra de dimensiones 1200 mm. de ancho x 1000 mm. de alto. Acristalamiento 4/9/4 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corrediza.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s566,61   | 1        | u\$s566,61 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)



Pos: AB18 Medidas: 1.600mm X 1.600mm

Color: Jet Black Masa negra Unidades: 1

**Descripción:**

Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Ext. compuesta 1 Practicable derecha de dos hojas en color Jet Black Masa negra de dimensiones 1600 mm. de ancho x 1600 mm. de alto. Acristalamiento 91308T y 91323 No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s1029,13  | 1        | u\$s1.029,13 |

**Observaciones:**

CON CELOSIA TROQUELADA CON VENTILACION  
CON MANIJA EXTERIOR CON LLAVE



Pos: AB19 Medidas: 1.190mm X 2.400mm

Color: Jet Black Masa negra Unidades: 1


**Descripción:**

Puerta Efficient DC 67-100 Ap. Int. compuesta 1 Puerta Practicable derecha de una hoja con 1 Fijo en color Jet Black Masa negra de dimensiones 1190 mm. de ancho x 2400 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/3+3 INC No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s1187,55  | 1        | u\$s1.187,55 |

**Observaciones:**

CON AP INTERIOR  
CON SOLIA DE ALUMINIO CON RPT  
CON BISAGRA PARA PUERTA  
CON DOBLE BALANCIN  
CON PERFIL DE REFUERZO ENTRE CARPINTERIAS



Pos: AB20 Medidas: 3.000mm X 2.455mm

Color: Jet Black Masa negra Unidades: 1


**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas derecha en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 2455 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s2462,57  | 1        | u\$s2.462,57 |


**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)  
INCLUYE GUIA DE EMBUTIDO AL RAS INTERIOR( H=2800 MM DE DINTEL A NPTI + 55 MM DE NPTI  
A FONDO DE CANALETA)

**Pos:** AB21 **Medidas:** 600mm X 1.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 1 Oscilobatiente derecha de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 600 mm. de ancho x 1000 mm. de alto. Acristalamiento 4/12/4 OP No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s356,66   | 1        | u\$s356,66 |


**Pos:** AB22 **Medidas:** 3.000mm X 2.455mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas izquierda en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 2455 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s2462,57  | 1        | u\$s2.462,57 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)  
INCLUYE GUIA DE EMBUTIDO AL RAS INTERIOR( H=2800 MM DE DINTEL A NPTI + 55 MM DE NPTI  
A FONDO DE CANALETA)

**Pos:** AB23 **Medidas:** 590mm X 1.600mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**


Puerta Efficient DC 67-100 Ap. Ext. compuesta 1 Puerta Practicable derecha de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 590 mm. de ancho x 1600 mm. de alto. Acristalamiento 91308T y 91323 No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s655,32   | 1        | u\$s655,32 |

**Observaciones:**


CON AP EXTERIOR  
CON BISAGRA PARA PUERTA  
CON MANIJA CON LLAVE EXTERIOR  
CON CELOCIA TROQUELADA CON VENTILACION



**Pos:** AB24 **Medidas:** 600mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 1 Oscilobatiente derecha de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 600 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/4 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s577,48   | 1        | u\$s577,48 |


**Pos:** AB25 **Medidas:** 3.000mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas derecha en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s2051,31  | 1        | u\$s2.051,31 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)


**Pos:** AB26 **Medidas:** 2.400mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas derecha en color Jet Black Masa negra de dimensiones 2400 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s1767,08  | 1        | u\$s1.767,08 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)


**Pos:** AB27 **Medidas:** 2.400mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas derecha en color Jet Black Masa negra de dimensiones 2400 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s1767,08  | 1        | u\$s1.767,08 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)


**Pos:** AB28 **Medidas:** 2.000mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas derecha en color Jet Black Masa negra de dimensiones 2000 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s1589,47  | 1        | u\$s1.589,47 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)


**Pos:** AB29 **Medidas:** 3.000mm X 1.600mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 2 Fijos en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 1600 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/3+3 INC No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s1046,75  | 1        | u\$s1.046,75 |

**Observaciones:**

CON TRAVEAÑO


**Pos:** AB30 **Medidas:** 3.000mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas derecha en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s2051,31  | 1        | u\$s2.051,31 |


**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)

**Pos:** AB31 **Medidas:** 800mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**


Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 1 Oscilobatiente izquierda de una hoja con 1 Fijo en color Jet Black Masa negra de dimensiones 800 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/4 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s625,14   | 1        | u\$s625,14 |

**Pos:** AB32 **Medidas:** 800mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 1 Oscilobatiente izquierda de una hoja con 1 Fijo en color Jet Black Masa negra de dimensiones 800 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/4 OP No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s684,16   | 1        | u\$s684,16 |


**Pos:** AB33 **Medidas:** 3.000mm X 2.455mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas izquierda en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 2455 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s2462,57  | 1        | u\$s2.462,57 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)  
 INCLUYE GUIA DE EMBUTIDO AL RAS INTERIOR( H=2800 MM DE DINTEL A NPTI + 55 MM DE NPTI  
 A FONDO DE CANALETA)


**Pos:** AB34 **Medidas:** 850mm X 2.400mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Puerta Efficient DC 67-100 Ap. Int. compuesta 1 Puerta Practicable izquierda de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 850 mm. de ancho x 2400 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/3+3 INC No se incluye el montaje.

| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s849,05   | 1        | u\$s849,05 |

**Observaciones:**

CON AP INTERIOR  
 CON BISAGRA PARA PUERTA  
 CON DOBLE BALANCIN  
 CON FELPA

**Pos:** AB35 **Medidas:** 600mm X 1.400mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

Puerta Efficient DC 67-100 Ap. Ext. compuesta 1 Puerta Practicable derecha de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 600 mm. de ancho x 1400 mm. de alto. Acristalamiento 91308T y 91323 No se incluye el montaje.


| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s617,27   | 1        | u\$s617,27 |

**Observaciones:**

CON AP EXTERIOR  
 CON BISAGRA PARA PUERTA  
 CON MANIJA CON LLAVE EXTERIOR  
 CON CELOCIA TROQUELADA CON VENTILACION

**Pos:** AB36 **Medidas:** 3.000mm X 1.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 1**Descripción:**

LINEA ADVANCE Corrediza - 3 guías compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas izquierda en color Jet Black Masa negra de dimensiones 3000 mm. de ancho x 1000 mm. de alto. Acristalamiento 4/9/4 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.




| Importe /Uds | Unidades | TOTAL      |
|--------------|----------|------------|
| u\$s955,71   | 1        | u\$s955,71 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)

**Pos:** AB37 **Medidas:** 600mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 7**Descripción:**


Ventana Efficient DC 67-85 Ap.Int compuesta 1 Oscilobatiente derecha de una hoja en color Jet Black Masa negra de dimensiones 600 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/12/4 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.



| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s577,48   | 7        | u\$s4.042,36 |

**Pos:** AB37 **Medidas:** 2.000mm X 2.000mm**Color:** Jet Black Masa negra **Unidades:** 3**Descripción:**

LINEA PRIME compuesta 1 Corredera tradicional de dos hojas derecha en color Jet Black Masa negra de dimensiones 2000 mm. de ancho x 2000 mm. de alto. Acristalamiento 3+3/9/3+3 INC No se incluye el montaje. Incluye mosquitera corredera.



| Importe /Uds | Unidades | TOTAL        |
|--------------|----------|--------------|
| u\$s1589,47  | 3        | u\$s4.768,41 |

**Observaciones:**

CON MANIJA ( EN HOJA ACTIVA) Y MANIJA EMBUTIDA ( EN HOJA PASIVA)

|                                                               |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| TRANSPORTE – IZAJE Y COLOCACION<br>Color: Material Sin Tratar | <b>TOTAL(UDS)</b> | <b>TOTAL (1)</b> |
|                                                               | 8.342,00          | u\$s8.342,00     |
| TRANSPORTE – IZAJE Y COLOCACION                               |                   |                  |

**TOTAL:u\$s77.640,00**  
**IVA 21 % : u\$s16.304,40**  
**TOTAL:u\$s93.944,40**



## CLÁUSULA DE CONDICIONES DE PAGO

Validez de la Cotización: La presente cotización tendrá una validez de quince (15) días corridos a partir de la fecha de emisión. Vencido dicho plazo, los valores podrán estar sujetos a modificación.

Anticipo y Saldo: Para proceder con la fabricación, el comprador deberá abonar un anticipo equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total presupuestado. El saldo restante, equivalente al treinta por ciento (30%), deberá ser cancelado en su totalidad antes de la entrega de la mercadería. El comprador podrá verificar la existencia de las aberturas en fábrica previo a dicho pago.

Ajuste por Tipo de Cambio: La diferencia se ajustará según la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco Nación. Al momento de efectuar el pago, se verificará el valor publicado por la entidad y se actualizará el monto adeudado.

Confirmación del Presupuesto y Acopio: El pago del cien por ciento (100%) del importe total implicará la aceptación definitiva del presupuesto. Cualquier modificación posterior a la confirmación de la orden de producción se cobrará como extra.

## MEDIDAS

Las medidas indicadas en el presente presupuesto son provisorias y de carácter referencial, utilizadas únicamente con el fin de elaborar una cotización estimada.

La toma de medidas definitiva se realizará exclusivamente sobre vanos o premarcos completamente terminados, escuadrados y nivelados, incluyendo pisos colocados y a nivel definitivo. En caso de que las condiciones no sean las adecuadas, la medición será reprogramada, quedando cualquier demora fuera de responsabilidad del proveedor.

Una vez tomadas las medidas definitivas, se confeccionará una planilla técnica detallada con las medidas y tipologías finales, la cual deberá ser firmada sin excepción por el propietario o responsable de obra. Dicha firma implicará la conformidad total del cliente y será condición excluyente e indispensable para el inicio de la fabricación.

Cualquier modificación posterior a la firma de la planilla definitiva, ya sea en



medidas, tipologías u otros aspectos técnicos, deberá ser informada por escrito. Esto dará lugar a una nueva cotización, y cualquier diferencia será asumida por el cliente.

La empresa se reserva el derecho de no avanzar con la fabricación hasta tanto se cuente con la aprobación formal y completa de la planilla de medidas y tipologías.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INSTALACIÓN Y LOGÍSTICA**

Los herrajes incluidos en los productos presupuestados son de origen alemán, marca G-U, e incluyen bisagras, ruedas, sistemas de apertura y manijas. Garantía: 10 años bajo condiciones normales de uso e instalación.

La perfilería utilizada es marca TecnoPerfiles, con garantía de 10 años según condiciones del fabricante.

Los vidrios son fabricados bajo normativa EKOGLASS, con garantía de 5 años. En caso de vidrios laminados presupuestados, se utilizará marca BLINDEX.

Se incluyen tapajuntas interiores y exteriores en todos los productos, salvo indicación contraria en el presupuesto.

La instalación deberá estar expresamente indicada en el presupuesto. Si no figura, se considerará no incluida y se cotizará aparte.

Izajes, elevaciones y maniobras especiales que requieran personal o equipamiento adicional serán cotizados por separado y pactados previamente a la instalación.

## **FLETE Y DESCARGA**

El costo del flete será a convenir. El cliente deberá proveer el personal necesario para la descarga del material.

Si el servicio de instalación es contratado a nuestra empresa, la descarga y distribución en planta baja no tendrá costo adicional.

## **PROPIEDADES DE MÚLTIPLES PISOS**

En viviendas o edificios de dos (2) pisos o más, la instalación no incluirá izajes ni





distribución vertical. Estos servicios serán cotizados como adicionales, considerando la accesibilidad y dificultad de la obra.

### **DEMORAS DE ENTREGA**

La demora de entrega será consensuada según los requerimientos del cliente y la disponibilidad de la empresa.

Se podrán revisar o pactar otros plazos en función de las necesidades del cliente y la situación operativa al momento de la producción.

