

Materi Aplikasi Edukasi Gizi Seimbang Berbasis Media Digital Terhadap Perilaku Menyusui Dan Kelancaran ASI Pada Ibu Nifas

Topik 1 : Gizi Seimbang dan Pentingnya Produksi ASI Pada Ibu Nifas

1. Pembukaan

“Selamat datang para ibu hebat” edukasi ini akan membantu Ibu memahami pentingnya penerapan gizi seimbang selama masa menyusui sebagai upaya mendukung kesehatan Ibu serta pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal.

2. Pentingnya Gizi Seimbang Saat Menyusui

- a. Masa nifas merupakan periode sekitar 40 hari setelah persalinan, di mana tubuh Ibu mengalami proses adaptasi fisiologis dan mulai memproduksi Air Susu Ibu (ASI). ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, karena mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang, serta antibodi alami yang berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh bayi.
- b. Penerapan gizi seimbang selama masa menyusui sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran dan kualitas produksi ASI. Asupan zat gizi yang cukup dan beragam tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi bayi, tetapi juga berperan dalam mempercepat pemulihan tubuh ibu setelah melahirkan, menjaga stamina, serta mendukung kesehatan Ibu secara menyeluruh.
- c. Prinsip Gizi Seimbang
 - Beragam : Makan berbagai jenis makanan
 - Seimbang : Sesuai Kebutuhan Energi dan Protein
 - Aman : Bersih dan Higienis

3. Jenis dan Variasi Makanan

Untuk memenuhi kebutuhan gizi selama menyusui, ibu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang beragam yang terdiri dari beberapa kelompok makanan, yaitu:

- a. Makanan Pokok (Sumber energi)

Contohnya : Nasi, jagung, kentang, ubi dan roti

b. Protein Hewani

Contohnya : Daging, Ayam, ikan, Telur

c. Protein Nabati

Contohnya : Tahu, Tempe

d. Sayur

Contohnya : Bayam, wortel, brokoli, kangkung

e. Buah

Contohnya : Apel, mangga, pisang, jeruk

Konsumsi makanan yang bervariasi dapat membantu memenuhi kebutuhan berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh serta mencegah kekurangan zat gizi tertentu.

4. Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan ibu menyusui dan bayi. Makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan infeksi atau gangguan pencernaan pada ibu sehingga berpotensi memengaruhi kesehatan ibu dan bayi.

a. Kebersihan bahan :

- Pilih bahan segar (tidak busuk, tidak berlendir, tidak berbau).
- Cuci bahan makanan (sayur, buah, ikan, daging) dengan air bersih mengalir.
- Pisahkan bahan mentah dan matang.

b. Kebersihan Alat

- Cuci alat masak dan alat makan dengan sabun dan air bersih
- Gunakan talenan terpisah untuk bahan mentah dan matang
- Pastikan peralatan dikeringkan sebelum digunakan

c. Kebersihan Lingkungan

- Dapur bersih dan bebas dari serangga.
- Tempat sampah tertutup
- Cuci tangan sebelum mengolah makanan

d. Pengolahan makanan yang benar

- Masak makanan hingga matang sempurna.
- Hindari memasak terlalu lama yang dapat merusak zat gizi.
- Gunakan air bersih untuk memasak.
- Hindari penggunaan minyak goreng berulang kali.

e. Menyimpan makanan sesuai standar

- Simpan makanan matang dalam wadah tertutup.
- Simpan di lemari pendingin jika tidak langsung dikonsumsi.
- Jangan menyimpan makanan terlalu lama pada suhu ruang.
- Panaskan kembali makanan sebelum dikonsumsi.

f. Penggunaan bahan tambahan yang aman

- Gunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
- Hindari penggunaan pewarna tekstil atau pengawet berbahaya.
- Perhatikan tanggal kedaluwarsa.
- Gunakan garam, gula, dan penyedap secukupnya.


5. Kebutuhan Gizi

Berdasarkan angka kecukupan gizi (AKG) tahun 2019, kebutuhan gizi ibu nifas dan menyusui meliputi:

- a. Tambahan energi sekitar 330 kilokalori per hari untuk mendukung pemulihan tubuh dan produksi ASI.
- b. Tambahan protein sekitar 20 gram per hari. Protein berfungsi dalam pembentukan hormon, enzim, dan sebagai komponen utama ASI.

6. Panduan “ISI PIRINGKU” untuk ibu menyusui

Cara praktis untuk memenuhi kebutuhan gizi adalah menerapkan prinsip Isi Piringku. Panduan ini menekankan konsumsi makanan seimbang dalam setiap kali makan (Kemenkes RI, 2023).



Gambar “ISI PIRINGKU” untuk ibu menyusui

Contoh makanan seimbang sesuai isi piringku untuk ibu menyusui

Zat Gizi	Contoh makanan	Porsi perhari	Berat/porsi	URT/porsi
Protein Hewani	Ikan, daging, ayam, telur	4 porsi	50 gr	➤ ikan,daging, ayam = 1 potong sedang ➤ Telur = 1 butir
Protein Nabati	Tempe, tahu	4 porsi	➤ Tempe = 50 gr ➤ Tahu = 100 gr	➤ Tempe = 1 potong sedang ➤ Tahu = 2 potong sedang
Karbohidrat	Nasi	6 porsi	100 gr	¾ gelas nasi
Sayur	Bayam, kelor, labu air	4 porsi	100 gr	1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah	Apel, Pisang	3 porsi	100 gr	1 buah
Air Putih	-	12-14 gelas	-	-

5. Penutup

“Dengan menerapkan gizi seimbang, Ibu dapat mendukung produksi ASI yang lancar dan berkualitas. Pada video tahap 2, kita akan membahas perilaku menyusui dan tips kelancaran ASI.”

Topik 2 : Perilaku menyusui

1. Pembukaan

Selamat datang para ibu hebat, kini akan membahas tentang perilaku menyusui

2. Perilaku menyusui

Perilaku ibu menyusui merupakan tindakan atau praktik ibu dalam proses pemberian ASI yang meliputi :

- a. Frekuensi Menyusui : Ibu dianjurkan menyusui bayi sesering mungkin, yaitu sekitar 8 sampai 12 kali dalam sehari. Semakin sering bayi menyusu, semakin kuat rangsangan hormon prolaktin dan oksitosin yang membantu produksi dan pengeluaran ASI.

- b. Posisi & Teknik Perlekatan

Posisi menyusui dan teknik perlekatan merupakan cara ibu menempatkan dan menopang bayi secara nyaman dan sejajar dengan payudara sehingga mulut bayi dapat membuka lebar dan melekat pada puting serta sebagian areola. Perlekatan yang baik menghasilkan hisapan efektif, memaksimalkan transfer ASI, serta mencegah kelelahan ibu dan trauma pada puting. Teknik menyusui yang benar dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan dan payudara, menempatkan bayi dalam posisi perut menempel dengan ibu, kepala dan tubuh bayi sejajar, serta memastikan puting dan sebagian areola masuk ke mulut bayi. Posisi ibu yang nyaman dan perlekatan yang tepat memungkinkan bayi menyusu dengan efektif dan ibu terhindar dari nyeri atau lecet pada puting

c. Durasi

Durasi menyusui merujuk pada lama waktu bayi menyusu dalam satu sesi, berkisar antara 10–20 menit tiap payudara, tergantung kebutuhan bayi. Bayi yang cukup menyusu akan melepaskan puting secara alami setelah kenyang. Menyusui dengan durasi yang tepat memungkinkan bayi mendapatkan hindmilk (ASI akhir) yang kaya lemak dan energi

3. Penutup

Dengan menerapkan perilaku menyusui yang tepat, seperti menyusui secara sering, menggunakan posisi dan teknik perlekatan yang benar, serta memberikan waktu menyusu yang cukup, ibu dapat membantu bayi mendapatkan ASI secara optimal. Perilaku menyusui yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi, tetapi juga membantu merangsang produksi ASI sehingga tetap lancar selama masa menyusui.

Topik 3 : Kelancaran ASI

1. Pembukaan

Selamat datang para ibu hebat, kini akan membahas tentang Kelancaran ASI:

2. Kelancaran ASI

Kelancaran ASI menggambarkan kondisi fisiologis produksi dan pengeluaran ASI yang berjalan optimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi bayi. Kelancaran ASI pada ibu menyusui dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu usia, paritas, pendidikan ibu, pekerjaan, nutrisi ibu, faktor psikologis, perawatan payudara. Selain itu, kelancaran ASI tidak hanya dapat dilihat dari kondisi ibu, tetapi juga dapat dinilai melalui kondisi pada bayi, seperti frekuensi buang air kecil, kondisi urin dan feses, serta ketenangan bayi setelah menyusui

Berikut yang mempengaruhi kelancaran ASI :

a. Asupan Nutrisi Ibu

Asupan nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting bagi ibu selama masa menyusui. Ibu menyusui membutuhkan energi dan zat gizi yang lebih tinggi dibandingkan sebelum hamil, karena sebagian zat gizi yang dikonsumsi akan digunakan untuk memproduksi ASI bagi bayi. Ibu dianjurkan untuk makan minimal tiga kali sehari dengan menu yang beragam, meliputi makanan pokok sebagai sumber energi, lauk-pauk sebagai sumber protein, serta sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Protein berperan penting dalam pembentukan dan kualitas ASI, sedangkan vitamin dan mineral membantu menjaga kesehatan ibu dan mendukung pertumbuhan bayi. Selain itu, ibu menyusui perlu mencukupi asupan cairan, terutama air putih sekitar 12–14 gelas per hari, untuk membantu kelancaran produksi ASI dan mencegah dehidrasi. Pemenuhan asupan nutrisi yang baik tidak hanya berpengaruh pada kelancaran dan kualitas ASI, tetapi juga membantu ibu memulihkan kondisi tubuh setelah persalinan, menjaga stamina, dan mendukung keseimbangan hormonal selama masa menyusui.

b. Faktor psikologis

Kondisi psikologis ibu sangat mempengaruhi produksi ASI. Ibu yang mengalami stres, kecemasan, kelelahan, atau kurang istirahat dapat mengalami hambatan dalam pengeluaran ASI. Dukungan keluarga, terutama peran suami, sangat penting dalam menjaga kondisi psikologis ibu. Suami dapat membantu dengan memberikan dukungan emosional, membantu pekerjaan rumah tangga, serta memberikan motivasi kepada ibu agar tetap percaya diri dalam menyusui.

c. Perawatan payudara

Perawatan payudara membantu melancarkan sirkulasi darah dan mencegah saluran ASI tersumbat. Contoh perawatan: Pijat oksitosin, kompres hangat, menjaga kebersihan payudara

d. Indikator Bayi

Kelancaran ASI juga dapat dilihat dari kondisi bayi, antara lain frekuensi buang air kecil sebanyak 6–10 kali per hari, dan bayi tampak tenang dan tertidur selama 2–3 jam setelah menyusui.

3. Penutup

Kelancaran produksi ASI dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti asupan nutrisi ibu, kondisi psikologis, perawatan payudara, serta kondisi bayi setelah menyusui. Dengan menjaga pola makan yang seimbang, mengelola stres dengan baik, serta melakukan perawatan payudara secara rutin, ibu dapat membantu menjaga produksi ASI tetap lancar. Peran suami juga sangat penting agar ibu merasa nyaman dan percaya diri selama masa menyusui.