

Checklist Jenis Makanan

Centang YA jika Ibu mengonsumsi jenis makanan tersebut hari ini

No	Jenis Makanan	Ya	Tidak
1	 Makanan Pokok Contoh: nasi, jagung, roti, kentang, ubi	☒	☐
2	 Protein Hewani Contoh: ikan, ayam, telur, daging, susu	☒	☐
3	 Protein Nabati Contoh: tempe, tahu, kacang-kacangan	☐	☒
4	 Sayur Contoh: bayam, wortel, brokoli, kangkung, sawi	☒	☐
5	 Buah Contoh: pepaya, pisang, apel, jeruk, semangka	☐	☒

Pastikan konsumsi beragam setiap hari untuk mendukung gizi seimbang dan kelancaran ASI.

HASIL PENILAIAN CHECKLIST JENIS MAKANAN

Skor Anda

3 / 5

Status

CUKUP

Kategori: Cukup

Ibu sudah mengonsumsi beberapa jenis makanan, namun belum lengkap.

Rincian Jawaban



Makanan Pokok

Ya



Protein Hewani

Ya



Protein Nabati

Tidak



Sayur

Ya



Buah

Tidak



Saran untuk Ibu

Tambahkan buah dan protein nabati dalam menu harian Ibu.

Contoh:

- Tempe / tahu
- Kacang hijau / kacang tanah
- Susu kedelai
- Buah pepaya / pisang / apel

CARA PENILAIAN



Ya = 1 poin (mengonsumsi)



Tidak = 0 poin (tidak mengonsumsi)

Skor Total = jumlah "Ya" (0 – 5)

KATEGORI PENILAIAN

Skor Total

Kategori

Interpretasi

0 – 2

KURANG

Belum memenuhi gizi seimbang

3 – 4

CUKUP

Sudah cukup, namun belum lengkap

5

BAIK

Sudah lengkap dan seimbang

Checklist Variasi Jenis Makanan

Centang YA jika Ibu mengonsumsi variasi jenis makanan dari kelompok berikut dalam menu harian.

No	Kelompok Makanan	Ya	Tidak
1	 Protein Hewani Contoh: ikan, ayam, daging, telur, susu, udang	☒	☐
2	 Protein Nabati Contoh: tempe, tahu, kacang-kacangan, kedelai	☒	☐
3	 Sayur Contoh: bayam, wortel, brokoli, kangkung, sawi	☒	☐



Konsumsi variasi makanan setiap hari mendukung gizi seimbang dan kelancaran ASI.

CARA PENILAIAN CHECKLIST VARIASI JENIS MAKANAN

1. Sistem Penilaian

- Ya = 1 poin
- Tidak = 0 poin

Total Skor = jumlah "Ya" (0–3)

2. Kategori Penilaian

Skor	Kategori	Makna
0 – 1	KURANG	Variasi makanan belum beragam
2	CUKUP	Variasi makanan cukup
3	BAIK	Variasi makanan sudah beragam

3. Interpretasi

Semakin beragam jenis makanan yang dikonsumsi dari ketiga kelompok ini, semakin baik untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung kelancaran ASI.

CONTOH HASIL PENILAIAN

Checklist Variasi Jenis Makanan

No	Kelompok Makanan	Ya	Tidak
1	 Protein Hewani	☒	☐
2	 Protein Nabati	☐	☒
3	 Sayur	☒	☐

Skor Anda

2 / 3

Kategori

CUKUP

Interpretasi:

Variasi makanan Ibu cukup.

Saran untuk Ibu:

Tambahkan variasi protein nabati (tempe, tahu, kacang-kacangan) dalam menu harian.

Checklist Keamanan Pangan

Centang YA jika Ibu menerapkan keamanan pangan pada makanan yang dikonsumsi hari ini.

No	Aspek Keamanan Pangan	Ya	Tidak
1	 Kebersihan bahan, alat dan lingkungan Bahan segar, dicuci bersih. Alat bersih. Lingkungan bersih dan bebas dari sampah.	☒	☐
2	 Pengolahan makanan yang benar Makanan dimasak hingga matang sempurna, tidak mentah atau setengah matang.	☒	☐
3	 Penyimpanan makanan sesuai standar Makanan disimpan pada suhu yang tepat dan dalam wadah tertutup.	☒	☐
4	 Penggunaan bahan tambahan yang aman Tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya dan sesuai dosis anjuran.	☒	☐



Keamanan pangan penting untuk menjaga kesehatan Ibu dan mendukung kelancaran ASI.

CARA PENILAIAN CHECKLIST KEAMANAN PANGAN

1. Sistem Penilaian		2. Kategori Penilaian			3. Interpretasi
☒ Ya	= 1 poin	Skor	Kategori	Makna	Semakin tinggi skor, semakin baik penerapan keamanan pangan yang dilakukan Ibu dalam menyiapkan dan mengonsumsi makanan.
☒ Tidak	= 0 poin	0 – 1	KURANG	Keamanan pangan belum baik	
		2 – 3	CUKUP	Keamanan pangan cukup baik	
		4	BAIK	Keamanan pangan sudah baik	
Total Skor = jumlah “Ya” (0–4)					

CONTOH HASIL PENILAIAN

Checklist Keamanan Pangan				Skor Anda	Kategori
No	Aspek Keamanan Pangan	Ya	Tidak	3 / 4	CUKUP
1	 Kebersihan bahan, alat dan lingkungan	☒	☐	Interpretasi: Penerapan keamanan pangan Ibu cukup baik. Saran untuk Ibu: Perhatikan penyimpanan makanan, simpan pada suhu yang tepat dan dalam wadah tertutup.	
2	 Pengolahan makanan yang benar	☒	☐		
3	 Penyimpanan makanan sesuai standar	☐	☒		
4	 Penggunaan bahan tambahan yang aman	☒	☐		



KUESIONER PENGETAHUAN

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D) untuk setiap pertanyaan di bawah ini.

- 1 Gizi seimbang bagi ibu nifas yang sedang menyusui penting untuk ...
☐ a. Menjaga kesehatan ibu dan mendukung produksi ASI
☐ b. Menurunkan berat badan ibu
☐ c. Mengurangi rasa lapar
☐ d. Menghindari makan berlebihan
JAWABAN BENAR = A
- 2 Ibu menyusui membutuhkan tambahan energi setiap hari untuk...
☐ a. Menambah berat badan ibu
☐ b. Mendukung produksi ASI
☐ c. Mengurangi aktivitas ibu
☐ d. Mengganti cairan tubuh saja
JAWABAN BENAR = B
- 3 Contoh makanan yang dianjurkan untuk ibu nifas yang sedang menyusui adalah...
☐ a. Nasi dan mie saja
☐ b. Nasi, lauk-pauk, sayur, dan buah
☐ c. Nasi dan lauk saja
☐ d. Buah saja
JAWABAN BENAR = B
- 4 Frekuensi menyusui yang dianjurkan untuk meningkatkan produksi ASI adalah
☐ a. 3-4 kali sehari
☐ b. 5-6 kali sehari
☐ c. 8-12 kali sehari atau sesuai permintaan bayi
☐ d. Hanya saat bayi menangis
JAWABAN BENAR = C
- 5 Jenis variasi makanan penting karena...
☐ a. Agar tidak bosan
☐ b. Memenuhi kebutuhan zat gizi berbeda
☐ c. Menghemat biaya
☐ d. Tidak berpengaruh
JAWABAN BENAR = B

- 6 Mencuci bahan makanan sebelum dimasak bertujuan ...
☐ a. Agar terdapat rasa
☐ b. Menjaga keamanan pangan
☐ c. Agar cepat matang
☐ d. Tidak penting
JAWABAN BENAR = B
- 7 Cairan yang cukup pada ibu menyusui berfungsi untuk...
☐ a. Mengurangi produksi ASI
☐ b. Membantu kelancaran produksi ASI
☐ c. Menambah berat badan bayi
☐ d. Tidak berpengaruh
JAWABAN BENAR = B
- 8 Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran ASI adalah...
☐ a. Nutrisi / Gizi seimbang
☐ b. Warna pakaian ibu
☐ c. Cuaca
☐ d. Tempat makan
JAWABAN BENAR = A
- 9 Nutrisi seimbang untuk dikonsumsi ibu nifas yang sedang menyusui mencakup :
☐ a. Makanan Pokok, protein hewani, protein nabati, buah, sayur, air mineral
☐ b. Sayur saja
☐ c. Buah aja
☐ d. Air putih saja
JAWABAN BENAR = A
- 10 Salah satu tanda bayi mendapatkan ASI yang cukup adalah :
☐ a. Bayi sering menangis
☐ b. Bayi muntah setelah menyusu
☐ c. Bayi tidur sepanjang hari
☐ d. Bayi buang air kecil ≥ 6 kali per hari
JAWABAN BENAR = D



Setiap jawaban benar = 1 poin | Jawaban salah = 0 poin
 Total soal = 10 | Skor maksimal = 10 | Skor minimal = 0



CARA PENILAIAN

- Setiap jawaban benar diberi skor 1
- Jawaban salah diberi skor 0
- Hitung total jawaban benar

$$\text{Nilai (\%)} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{10} \times 100$$

KATEGORI PENGETAHUAN

Skor (Jumlah Benar)	Nilai (%)	Kategori
8 – 10	76 – 100%	Pengetahuan Baik
6 – 7	56 – 75%	Pengetahuan Cukup
≤ 5	0 – 55%	Pengetahuan Kurang

CONTOH HASIL



Jumlah jawaban benar : 8
 Nilai : $(8/10) \times 100 = 80\%$
 Kategori : **Pengetahuan Baik**

PANDUAN INTERPRETASI



8 – 10 → Pengetahuan Baik
 Ibu memiliki pengetahuan baik tentang gizi seimbang dan ASI eksklusif. Pertahankan kebiasaan yang sudah baik!



6 – 7 → Pengetahuan Cukup
 Ibu memiliki pengetahuan cukup. Tingkatkan pemahaman dengan mencari informasi lebih lanjut.



≤ 5 → Pengetahuan Kurang
 Ibu memiliki pengetahuan kurang. Disarankan mengikuti penyuluhan atau konsultasi gizi untuk meningkatkan pengetahuan.



TIPS

Perbanyak makan makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan susui bayi sesering mungkin untuk produksi ASI yang optimal.

KUESIONER SIKAP (SKALA LIKERT)

Skala Likert: 4 = Sangat Setuju (SS) | 3 = Setuju (S) | 2 = Tidak setuju (TS) | 1 = Sangat tidak setuju (STS)

No	Pernyataan	Sangat setuju (Skor 4)	Setuju (Skor 3)	Tidak setuju (Skor 2)	Sangat tidak setuju (Skor 1)
1	Saya percaya bahwa gizi seimbang berpengaruh terhadap kelancaran ASI	✓			
2	Saya merasa bahwa makan makanan yang beragam (makanan pokok, lauk, sayur, dan buah) dapat membantu menjaga kesehatan selama menyusui.		✓		
3	Saya berpendapat bahwa ibu menyusui perlu menambah asupan makanan untuk mendukung produksi ASI.		✓		
4	Saya merasa bahwa menyusui bayi sesering mungkin dapat membantu meningkatkan produksi ASI.	✓			
5	Saya percaya bahwa posisi dan teknik menyusui yang benar penting untuk keberhasilan menyusui.		✓		
6	Saya berpendapat bahwa menjaga kondisi emosi tetap tenang dapat membantu kelancaran produksi ASI.	✓			
7	Saya merasa penting untuk menjaga kebersihan payudara sebelum menyusui bayi.	✓			
8	Saya percaya bahwa pemberian ASI secara eksklusif sangat bermanfaat bagi kesehatan bayi.	✓			
9	Saya berpendapat bahwa ibu menyusui perlu memperhatikan pola makan yang sehat setiap hari.		✓		
10	Saya merasa bahwa peran suami sangat penting bagi ibu selama masa menyusui.				✓
SKOR PER ITEM		15 (3 x 4 = 12)	14 (4 x 3 = 12)	10 (5 x 2 = 10)	1 (1 x 1 = 1)
TOTAL SKOR		34			

CARA MENGHITUNG

Rumus :

Skor diperoleh

Skor maksimal

X 100

Perhitungan :

34

40

X 100 = 85%

85%
Baik
(Sikap positif)

Keterangan :

- 34 = Jumlah skor yang diperoleh
- 40 = Skor maksimal (Skor ketetapan)

INTERPRETASI HASIL

85%

Sikap Positif

Sikap Anda termasuk dalam kategori **Positif (Baik)**

KATEGORI KETERANGAN

😊 > 56%
SIKAP POSITIF
(Baik / Mendukung)

😞 < 56%
SIKAP NEGATIF
(Kurang Mendukung)

Catatan :
Semakin tinggi persentase, semakin positif sikap responden terhadap ASI dan gizi selama menyusui.



INSTRUMEN PERILAKU MENYUSUI

Skala Likert: 4 = Selalu, 3 = Sering, 2 = Kadang-kadang, 1 = Tidak pernah

No	Pernyataan	Selalu (4)	Sering (3)	Kadang-kadang (2)	Tidak pernah (1)	
A. FREKUENSI MENYUSUI						
1	Saya menyusui bayi setiap kali bayi menunjukkan tanda lapar				✓	 8-12x /24 jam
2	Saya menyusui bayi minimal 8-12 kali dalam 24 jam		✓			
3	Saya tidak membatasi jadwal menyusui bayi	✓				
B. POSISI & TEKNIK PELEKATAN						
4	Saya memastikan pelekatan benar sebelum menyusui			✓		
5	Posisi tubuh bayi menghadap tubuh ibu saat menyusui		✓			
6	Mulut bayi terbuka lebar saat menyusu, dagu bayi menempel pada payudara dan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi	✓				
7	Saya tidak merasakan nyeri puting saat menyusu	✓				
C. DURASI MENYUSUI						
8	Saya menyusui setiap payudara selama 10-20 menit atau sesuai kebutuhan bayi	✓				 10-20 menit 
9	Saya membiarkan bayi menyusu pada satu payudara hingga bayi melepaskan puting sendiri			✓		
10	Saya memastikan bayi mendapatkan ASI sampai bayi terlihat puas dan kenyang	✓				
TOTAL SKOR				32		

CARA MENGHITUNG

$$\text{Nilai (\%)} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

$$\frac{32}{40} \times 100 = 80\%$$

= 80% Baik

(Perilaku menyusui ibu sudah baik)

- 32 = Jumlah skor yang diperoleh
- 40 = Skor maksimal (Skor ketetapan)



KATEGORI KETERANGAN

76 – 100%	Baik	Perilaku menyusui ibu sudah baik
56 – 75%	Cukup	Perilaku menyusui ibu sudah cukup baik
< 55%	Kurang	Perilaku menyusui ibu masih kurang, perlu peningkatan pengetahuan dan praktik menyusui melalui edukasi



INSTRUMEN KELANCARAN ASI

Skala Likert
2 = Kadang-kadang

Sering,
tak pernah

4	3	2	1
Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah

No	Pernyataan	Selalu (4)	Sering (3)	Kadang-kadang (2)	Tidak pernah (1)	Skor
A. ASUPAN NUTRISI IBU						
	1 Saya makan minimal tiga kali sehari selama masa menyusui				✓	1
	2 Saya mengonsumsi makanan beragam (makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah) setiap hari			✓		2
	3 Saya minum air putih minimal 12-14 gelas per hari				✓	1
B. FAKTOR PSIKOLOGIS						
	4 Saya merasa tenang dan bahagia saat menyusui tidak merasa cemas atau stress			✓		2
	5 Peran suami membuat saya lebih percaya diri dan tenang dalam menyusui karena suami membantu menyiapkan makanan bergizi untuk saya selama masa nifas dan suami mendukung penuh pemberian ASI eksklusif pada bayi saya		✓			3
C. PERAWATAN PAYUDARA						
	6 Saya membersihkan payudara sebelum atau sesudah menyusui				✓	1
	7 Saya melakukan pijat oksitosin secara rutin untuk meningkatkan aliran ASI				✓	1
	8 Payudara ibu terasa kosong setelah menyusui			✓		2
D. INDIKATOR BAYI						
	9 Bayi kencing 6-10 kali dalam sehari		✓			3
	10 Setelah menyusu bayi akan tertidur tenang selama 2-3 jam			✓		2
	TOTAL SKOR					18

CARA MENGHITUNG

Rumus: $\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$

Contoh: $\frac{18}{40} \times 100 = 45\%$

= 45% KURANG

(Kelancaran ASI kurang, terdapat hambatan produksi atau pengeluaran ASI)

KETERANGAN SKOR

- 18 = Jumlah skor yang diperoleh
- 40 = Skor maksimal (Skor ketetapan)



KATEGORI KETERANGAN

Persentase	Kategori	Keterangan
76 – 100%	Baik	Kelancaran ASI optimal, produksi dan pengeluaran ASI berjalan lancar
56 – 75%	Cukup	Kelancaran ASI cukup baik, namun masih terdapat beberapa hambatan
< 55%	Kurang	Kelancaran ASI kurang, terdapat hambatan produksi atau pengeluaran ASI