


Log-in / Masuk aplikasi



Dashboard / Halaman Utama



Menu Edukasi



Menu Monitoring Gizi Seimbang



Target Gizi Ibu Nifas (AKG)

INPUT DATA IBU

Usia Ibu: 28 Tahun

Status Menyusui: 6 Bulan Pertama

TARGET KEBUTUHAN GIZI HARIAN

Energi
2260
Total Kebutuhan

Protein
130
Protein Target

Lemak
53 gram
Lemak Target

Karbohidrat
360 gram
Karbohidrat Target

*Target disesuaikan dengan status menyusui 6 bulan pertama.



Kebutuhan gizi Ibu telah disesuaikan dengan standar AKG. Ayo penuhi target ini untuk ASI yang lancar!

Contoh Menu Harian

Pagi Nasi Putih 150g Telur Rebus 50g Tempe Bacem 50g Tumis Bayam & Wortel	Selingan Buah Pepaya 150g Susu Ibu Menyusui	
Siang Nasi Putih 200g Ikan Kembung Bakar 75g Sayur Katuk 100g Tahu Goreng 50g	Selingan Kacang Hijau 100g	Malam Nasi Putih 150g Ayam Tanpa Kulit 60g Cah Sawi Hijau 100g Pepes Tahu 1 Potong

DASHBOARD REKAP & TARGET GIZI IBU NIFAS

ENERGI
Total Kebutuhan (Total Intake): 1302 kkal
TARGET AKG (16 bln pertama): 2260 - 2500 kkal
STATUS: ● KURANG (57%)

PROTEIN
Total Intake: 74.3g
Target AKG: 80 - 130g
80%
STATUS: ● HAMPIR CUKUP

LEMAK
Total Intake: 23.7g
Target AKG: 53 - 70g
STATUS: ● KURANG

KARBOHIDRAT
Total Intake: 198.9g
Target AKG: 360 - 385g
STATUS: ● KURANG

Asupan gizi ibu hari ini masih kurang dari kebutuhan. Tambahkan makanan sumber energ dan protein seperti nasi, telur, ikan, tempe atau susu untuk mendukung produksi ASI

CHECKLIST KESEHATAN IBU NIFAS

CHECKLIST JENIS MAKANAN:

Komponen	Ya	Tidak
Makanan Pokok	☒	☒
Protein Hewani	☒	☒
Protein Nabati	☒	☒
Sayur	☒	☒
Buah	☒	☒

VARIASI JENIS MAKANAN:
Bergantian atau tidak antara ayam/sapi/ikan, tempe/tahu, sayur hijau/kuning

Variasi jenis makanan	Ya	Tidak
Protein hewani	☐	☐
Protein nabati	☐	☐
Sayur	☐	☐

KEAMANAN PANGAN:

Komponen	Ya	Tidak
Kebersihan bahan, alat, dan lingkungan	☐	☐
Pengolahan makanan yang benar	☐	☐
Penyimpanan makanan sesuai standar	☐	☐
Penggunaan bahan tambahan yang aman	☐	☐



Kesehatan ibu dan keamanan pangan Anda telah disesuaikan dengan standar e-ASI Care. Ayo penuhi checklist ini untuk pemulihan optimal!

Ket : Pastikan asupan sesuai dengan prinsip gizi seimbang

Monitoring Perilaku Menyusui

e-ASI Care

Monitoring Perilaku Menyusui

	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
☐ Menyusui $\geq 8-12$ kali dalam 24 jam	☐	☐	☐	☐
☐ Pelekatan bayi dengan benar	☒	☐	☐	☐
☐ Menyusui 10-20 menit per payudara	☒	☐	☐	☐

Catatan:

Pilih jawaban sesuai kebiasaan menyusui Anda.



MONITORING PERILAKU MENYUSUI (e-ASI CARE)

No	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
FREKUENSI MENYUSUI					
1.	Saya menyusui bayi setiap kali bayi menunjukkan tanda lapar	☐	☐	☐	☐
2.	Saya menyusui bayi minimal 8-12 kali dalam 24 jam	☐	☐	☐	☐
3.	Saya tidak membatasi jadwal menyusui bayi	☐	☐	☐	☐
POSISI & TEKNIK PELEKATAN					
4.	Saya memastikan pelekatan benar sebelum menyusui	☐	☐	☐	☐
5.	Posisi tubuh bayi menghadap tubuh ibu saat menyusui	☐	☐	☐	☐
6.	Mulut bayi terbuka lebar, dagu menempel pada payudara, dan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi	☐	☐	☐	☐
7.	Saya tidak merasakan nyeri puting saat menyusui	☐	☐	☐	☐
DURASI MENYUSUI					
8.	Saya menyusui setiap payudara selama 10-20 menit atau sesuai kebutuhan bayi	☐	☐	☐	☐
9.	Saya membiarkan bayi menyusui pada satu payudara hingga bayi melepaskan puting sendiri	☐	☐	☐	☐
10.	Saya memastikan bayi mendapatkan ASI sampai bayi terlihat puas dan kenyang	☐	☐	☐	☐

Monitoring Kelancaran ASI

Monitoring Kelancaran ASI

	Selalu	Sering	Kadang	Tidak Pernah
☐ Makan 3x sehari & minum 12 gelas			☐	☐
☐ Merasa tenang & tidak stres			☐	☐
☐ Bayi BAK $\geq$ 6x sehari		☐	☐	☐

Catatan:


Evaluasi untuk memantau kelancaran produksi ASI Anda.



MONITORING KELANCARAN ASI (e-ASI CARE)

No	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
ASUPAN NUTRISI IBU					
1.	Saya makan minimal tiga kali sehari selama masa menyusui 	☐	☐	☐	☐
2.	Saya mengonsumsi makanan beragam (Makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah) 	☐	☐	☐	☐
3.	Saya minum air putih minimal 12-14 gelas per hari 	☐	☐	☐	☐
FAKTOR PSIKOLOGIS					
4.	Saya merasa tenang dan bahagia saat menyusui (tidak merasa cemas atau stres) 	☐	☐	☐	☐
5.	Dukungan keluarga membuat saya lebih percaya diri dan tenang dalam menyusui 	☐	☐	☐	☐
PERAWATAN PAYUDARA					
6.	Saya membersihkan payudara sebelum atau sesudah menyusui 	☐	☐	☐	☐
7.	Saya melakukan pijat oksitosin secara rutin untuk meningkatkan aliran ASI 	☐	☐	☐	☐
8.	Payudara ibu terasa kosong setelah menyusui	☐	☐	☐	☐
INDIKATOR BAYI					
9.	Bayi kencing 6-10 kali dalam sehari 	☐	☐	☐	☐
10.	Setelah menyusui bayi akan tertidur tenang selama 2-3 jam 	☐	☐	☐	☐

Kamera Foto Makanan



Chat Asisten Digital

