

WiiFlow Manager

Guía de usuario · v1.0

Interfaz gráfica web para gestionar colecciones de juegos Wii en particiones WBFS y discos USB, construida sobre las herramientas **wit** y **wwt** de Wiimm.

■ Listar juegos	Muestra título, ID, tamaño y región de cada juego en la partición.
■ Añadir juegos	Importa archivos ISO / WBFS directamente al dispositivo USB.
■ Eliminar	Borra juegos individualmente o en selección múltiple.
■ Exportar a ISO	Extrae cualquier juego de la partición como archivo ISO estándar.
■ Convertir	ISO → WBFS, WBFS → ISO y conversiones en lote.
■ Verificar integridad	Comprueba juegos con wit VERIFY / wwt VERIFY.
■■ Carátulas automáticas	Descarga carátulas desde GameTDB con fallback por región y tipo.
■ Estadísticas	Muestra espacio usado, libre y total del USB en tiempo real.
■ Búsqueda y filtros	Filtro instantáneo por título, ID o formato.
■■ Terminal integrado	Visualiza los comandos ejecutados y su salida completa.

Plataforma: Linux (cualquier distribución moderna) · Python 3.6+ · wit y wwt en el PATH

1. Requisitos e Instalación

1.1 Dependencias del sistema

WiiFlow Manager no requiere dependencias externas de Python; usa únicamente la biblioteca estándar. Lo único necesario es tener instalados **wit** y **wwt** de Wiimm en el PATH del sistema.

Instalar wit / wwt en Debian / Ubuntu:

```
sudo apt install wit
```

Para otras distribuciones, descarga el paquete adecuado desde:

```
https://wit.wiimm.de/download.html
```

1.2 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/TU_USUARIO/wii-manager.git
cd wii-manager
```

1.3 Estructura del proyecto

Archivo	Descripción
wii-manager.html	Frontend completo (HTML + CSS + JS, sin dependencias externas)
wii-manager-server.py	Backend local en Python 3 que expone la API REST en localhost:8765
launch.sh	Lanzador bash con soporte --stop, --restart, --status y --log
README.md	Documentación rápida del proyecto

2. Inicio Rápido

2.1 Arrancar el servidor

El servidor backend debe estar en ejecución para que la GUI funcione. Hay dos formas de arrancarlo:

Opción A — Script lanzador (recomendado):

```
chmod +x launch.sh
./launch.sh
```

El lanzador verifica requisitos, arranca el servidor en segundo plano, espera a que esté listo y abre el navegador automáticamente.

Opción B — Directamente con Python:

```
python3 wii-manager-server.py
```

Salida esperada al arrancar:

```
WiiFlow Manager — Backend
http://localhost:8765
Ctrl+C para detener
```

```
wit : /usr/bin/wit
wwt : /usr/bin/wwt
```

2.2 Abrir la interfaz

```
xdg-open http://localhost:8765
```

O abre manualmente **http://localhost:8765** en tu navegador.

2.3 Permisos de acceso al dispositivo

■■ Si wwt no puede acceder a /dev/sdb1 por falta de permisos, añade tu usuario al grupo **disk**:

```
sudo usermod -aG disk $USER
```

Cierra sesión y vuelve a entrar para que tenga efecto. Alternativamente, arranca el servidor con sudo.

3. Interfaz de Usuario

La GUI se divide en cuatro secciones principales accesibles desde el panel lateral izquierdo:

■ Biblioteca	Vista principal de juegos. Permite listar, buscar, añadir, eliminar y exportar.
■ Convertir	Convierte archivos entre formatos ISO y WBFS, con soporte de lote.
✓ Verificar	Comprueba la integridad de juegos individuales o de toda la partición.
■ Ajustes	Configura las rutas de wit/wwt, la partición WBFS y las preferencias de carátulas.

3.1 Barra lateral — Ruta del dispositivo

En la parte inferior del panel lateral se configura la ruta de la partición WBFS. Si se deja vacía, wwt utilizará la detección automática (**--auto**). Pulsa **Explorar dispositivo** para cargar la lista de juegos.

Ejemplos de rutas válidas:

```
/dev/sdb1      ← partición de bloque
/ruta/disco.wbfs ← archivo WBFS
(vacío)        ← detección automática con wwt --auto
```

3.2 Vista Biblioteca

Barra de estadísticas

Muestra en tiempo real: número de juegos, espacio usado / libre en el USB, juegos seleccionados y carátulas cargadas.

Barra de herramientas

+ Añadir juego	Abre el modal para importar un ISO o WBFS a la partición.
■ Eliminar	Elimina los juegos seleccionados (requiere confirmación).
■ Carátulas	Descarga carátulas desde GameTDB para todos los juegos visibles.
■ (recargar)	Vuelve a escanear el dispositivo y actualiza la lista.
■ / ≡ (vista)	Alterna entre vista en cuadrícula y vista en lista.

Selección de juegos

Haz **click** en una tarjeta para seleccionarla o deseleccionarla. **Doble click** abre el modal de detalle con información completa y acciones rápidas (exportar a ISO, eliminar).

Terminal integrado

Cada operación muestra el comando exacto ejecutado y su salida completa. Los comandos aparecen en azul, los errores en rojo y los mensajes de éxito en verde. El botón **limpiar** vacía el historial del terminal.

4. Operaciones Principales

4.1 Explorar el dispositivo

Introduce la ruta de tu partición WBFS en el campo lateral y pulsa **Explorar dispositivo**. La interfaz ejecutará internamente:

```
wwt LIST -p /dev/sdb1 --long # lista con tamaños
wwt SPACE -p /dev/sdb1 # espacio en disco
```

Si wwt no reconoce el flag **--long** en tu versión, el servidor lo reintenta automáticamente sin él.

4.2 Añadir un juego

Pulsa **+ Añadir juego** en la barra de herramientas. En el modal resultante introduce la ruta completa del archivo ISO origen y confirma el directorio destino (por defecto la partición configurada). El comando ejecutado será:

```
wwt ADD -p "/dev/sdb1" "/ruta/al/juego.iso"
```

■ La copia de un ISO de Wii (4–8 GB) puede tardar entre 3 y 10 minutos dependiendo de la velocidad del USB. La barra de progreso es orientativa.

4.3 Eliminar un juego

Selecciona uno o más juegos y pulsa **■ Eliminar**, o abre el detalle de un juego con doble clic y usa el botón **Eliminar** del modal. Siempre se pedirá confirmación. El comando ejecutado es:

```
wwt REMOVE -p "/dev/sdb1" RMCP01
```

4.4 Exportar a ISO

Abre el detalle de cualquier juego (doble clic) y pulsa **Exportar ISO**. Introduce el directorio destino en el prompt y el servidor ejecutará:

```
wwt EXTRACT -p "/dev/sdb1" RMCP01 --dest "/ruta/destino/"
```

4.5 Tabla de comandos generados

Operación	Comando wwt / wit
Listar juegos	wwt LIST -p /dev/sdb1 --long
Añadir ISO	wwt ADD -p /dev/sdb1 "juego.iso"
Eliminar juego	wwt REMOVE -p /dev/sdb1 RMCP01
Exportar a ISO	wwt EXTRACT -p /dev/sdb1 RMCP01 --dest /ruta/
Verificar partición	wwt VERIFY -p /dev/sdb1
Verificar archivo	wit VERIFY "juego.iso"
Espacio en disco	wwt SPACE -p /dev/sdb1
Detección automática	wwt --auto LIST

5. Conversión de Formatos

La vista **Convertir** ofrece tres pestañas para transformar juegos entre los distintos formatos compatibles con Wii.

5.1 ISO → WBFS

Introduce la ruta del archivo ISO origen y el directorio de la partición WBFS destino. Opcionalmente puedes añadir flags como **--preserve-scrub** o **--split** (útil para sistemas de archivos FAT32 con límite de 4 GB por fichero). El botón **Ver comando** muestra el comando antes de ejecutarlo.

```
wwt ADD -p "/media/usb/wii" "/home/usuario/juego.iso"
```

5.2 WBFS → ISO

Introduce el Game ID (ej. RMCP01) o la ruta del juego dentro de la partición, y el directorio destino donde se creará el ISO. El botón **Elegir** permite seleccionar un juego de los ya cargados en la biblioteca.

```
wwt EXTRACT -p "/dev/sdb1" RMCP01 --dest "/home/usuario/exports/"
```

5.3 Conversión en lote

Introduce un directorio que contenga varios ISOs y el destino WBFS. La GUI genera un comando con glob ***.iso** que importa todos los archivos de una sola vez:

```
wwt ADD -p "/media/usb/wii" "/home/usuario/isos"/*.iso
```

■ ■ Las conversiones en lote pueden tardar horas si el directorio contiene muchos ISOs de gran tamaño. El timeout del servidor está configurado en 600 s por operación individual; para lotes muy grandes considera ejecutar wwt directamente desde la terminal.

6. Carátulas (GameTDB)

Las carátulas se descargan bajo demanda desde **art.gametdb.com**. Pulsa el botón ■ **Carátulas** en la barra de herramientas para cargar todas las carátulas visibles. La URL base utilizada es:

```
https://art.gametdb.com/wii/[tipo]/[región]/[ID].png
```

6.1 Sistema de fallback automático

Si no existe carátula para la combinación preferida de región y tipo, la GUI prueba automáticamente combinaciones alternativas en este orden:

Regiones (de preferida a alternativa):

```
ES → EN → FR → DE → IT → PT → AU → US → JA → KO
```

Tipos de carátula:

```
cover3D → cover → coverfull → disc
```

Se lanzan hasta **6 peticiones en paralelo** para reducir el tiempo total de carga. Las URLs encontradas se almacenan en una caché en memoria durante la sesión, evitando peticiones repetidas al mismo recurso.

6.2 Configurar región y tipo preferidos

Ve a **Ajustes** → **Carátulas** para seleccionar la región preferida (por defecto España / ES) y el tipo de carátula (por defecto cover3D). La configuración se guarda en localStorage del navegador.

7. Verificación de Integridad

La vista **Verificar** permite comprobar que los datos de los juegos no están corruptos.

7.1 Verificar un juego individual

Introduce la ruta de un archivo ISO o el Game ID de un juego de la partición. Si introduces una ruta de archivo, se usa **wit VERIFY**; si introduces un ID o se deja vacío, se usa **wwt VERIFY** en la partición completa.

```
wit VERIFY "/ruta/al/juego.iso"    # verificar archivo
wwt VERIFY -p /dev/sdb1            # verificar toda la partición
```

7.2 Verificar todos los juegos

Pulsa **Verificar todos** para lanzar wwt VERIFY sobre la partición completa. Los resultados aparecen en el panel inferior con etiquetas **OK** / **ERR** por cada juego detectado en la salida.

8. Ajustes y Configuración

8.1 Rutas de herramientas

Si wit o wwt no están en el PATH estándar, configura sus rutas absolutas en **Ajustes** → **Rutas de herramientas**. El botón **Detectar** consulta automáticamente el sistema y rellena el campo.

8.2 Persistencia

Toda la configuración (rutas, región de carátulas, tipo preferido) se persiste en **localStorage** del navegador y se restaura automáticamente en cada sesión.

8.3 Lanzador de escritorio (.desktop)

Desde **Ajustes** → **Scripts de integración** puedes generar un archivo **.desktop** para lanzar WiiFlow Manager directamente desde GNOME, KDE o XFCE. O créalo manualmente en **~/.local/share/applications/**:

```
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=WiiFlow Manager
Comment=Gestor de juegos Wii (wit/wwt GUI)
Exec=bash -c "cd '/ruta/wii-manager' && python3 wii-manager-server.py & sleep 1 && xdg-open http://localhost:8765"
Icon=applications-games
Terminal=false
Categories=Game;Utility;
```

8.4 Script bash generado

El botón  **Script bash** descarga un script con funciones equivalentes a las operaciones de la GUI, listo para usar desde la línea de comandos.

```
./wii-manager.sh list
./wii-manager.sh add /ruta/juego.iso
./wii-manager.sh remove RMCP01
./wii-manager.sh extract RMCP01 /destino/
```

9. API REST del servidor

El servidor expone una API REST local en **http://localhost:8765** que puede ser utilizada directamente desde cualquier cliente HTTP. Todos los endpoints aceptan el parámetro **part** con la ruta de la partición; si se omite, se usa **--auto**.

Endpoint	Método	Descripción
/api/status	GET	Detecta las rutas de wit y wwt en el sistema.
/api/list	GET	Lista juegos y espacio en disco de la partición WBFS.
/api/add	POST	Añade un archivo ISO / WBFS a la partición.
/api/remove	POST	Elimina un juego por su Game ID.
/api/extract	POST	Exporta un juego a archivo ISO en el directorio indicado.
/api/verify	POST	Verifica la integridad de juegos o archivos.
/api/run	POST	Ejecuta un comando wit / wwt arbitrario (solo wwt/wit/wdf).

Ejemplo de llamada (GET /api/list):

```
curl "http://localhost:8765/api/list?part=/dev/sdb1"
```

Respuesta JSON típica:

```
{
  "games": [
    { "id": "RMCP01", "title": "Mario Kart Wii",
      "size": 4.37, "fmt": "wbfs", "region": "PAL" }
  ],
  "used_gb": 45.32,
  "free_gb": 74.68,
  "total_gb": 120.0,
  "rc": 0
}
```

■ El servidor escucha **solo en 127.0.0.1** (localhost) y no es accesible desde la red local. El endpoint /api/run rechaza cualquier comando cuyo primer token no sea wwt, wit o wdf.

10. Resolución de Problemas

Problema: El servidor no arranca

Solución: Verifica que Python 3 esté instalado: `python3 --version`. Comprueba que `wii-manager-server.py` está en el mismo directorio que `wii-manager.html`.

Problema: wit / wwt no encontrado

Solución: Instala wit con `sudo apt install wit` o descarga de <https://wit.wiimm.de/download.html>. Configura la ruta manualmente en Ajustes → Rutas de herramientas.

Problema: Error de permisos en /dev/sdb1

Solución: Añade tu usuario al grupo disk: `sudo usermod -aG disk $USER`. Cierra sesión y vuelve a entrar.

Alternativa: ejecuta con `sudo`.

Problema: wwt LIST no devuelve juegos

Solución: Verifica que la partición es realmente WBFS. Prueba la ruta directa al archivo `.wbfs` si tienes uno en lugar de partición de bloque.

Problema: Carátulas no cargan

Solución: Comprueba tu conexión a internet. GameTDB puede estar caído temporalmente. El fallback automático por región y tipo debería resolver la mayoría de casos.

Problema: La barra de progreso no avanza

Solución: El progreso es aproximado (no hay feedback en tiempo real de wwt). La operación sigue en curso; espera a que el terminal muestre el resultado.

Problema: El navegador no se abre solo (launch.sh)

Solución: Ejecuta `xdg-open http://localhost:8765` manualmente o instala `gio/xdg-open`: `sudo apt install xdg-utils`.

Ver el log del servidor:

```
./launch.sh --log      # sigue el log en tiempo real
cat wii-manager.log    # ver el log completo
```

11. Referencia Rápida de Comandos

Operación	Comando wwt / wit
Listar todos los juegos	<code>wwt LIST -p /dev/sdb1 --long</code>
Listar (detección auto)	<code>wwt --auto LIST</code>
Añadir ISO a partición	<code>wwt ADD -p /dev/sdb1 "juego.iso"</code>
Añadir varios ISOs (lote)	<code>wwt ADD -p /dev/sdb1 /directorio/*.iso</code>
Extraer juego a ISO	<code>wwt EXTRACT -p /dev/sdb1 RMCP01 --dest /tmp/</code>
Extraer como WBFS	<code>wwt EXTRACT -p /dev/sdb1 RMCP01 --wbfs --dest /tmp/</code>
Eliminar por ID	<code>wwt REMOVE -p /dev/sdb1 RMCP01</code>
Verificar toda la partición	<code>wwt VERIFY -p /dev/sdb1</code>
Verificar un archivo	<code>wit VERIFY "juego.iso"</code>
Ver espacio en disco	<code>wwt SPACE -p /dev/sdb1</code>
Info de un archivo ISO	<code>wit LIST "juego.iso"</code>
Copiar / convertir formato	<code>wit COPY src.iso dst.wbfs</code>

IDs de región en Game IDs de Wii

Carácter	Región	Ejemplo
P	PAL (Europa)	RMCP01 — Mario Kart Wii PAL
E	NTSC-U (USA)	RMCE01 — Mario Kart Wii USA
J	NTSC-J (Japón)	RM CJ01 — Mario Kart Wii JPN
K	NTSC-K (Corea)	—
D	PAL-DE (Alemania)	—
F	PAL-FR (Francia)	—
S	PAL-ES (España)	—
I	PAL-IT (Italia)	—

WiiFlow Manager · Licencia MIT · wit/wwt © Wiimm (<https://wit.wiimm.de/>)

Documentación generada automáticamente. Para la versión más actualizada consulta el README del repositorio.