

(P) Muestra en qué directorio estás.
Pista: comando de 3 letras.
Utilidad: confirmar ubicación antes de ejecutar algo destructivo




.


(P) Lista todos los archivos, incluidos los ocultos, de tu home.
Pista: ls tiene una opción para “todos”.
Utilidad: ver archivos de configuración .conf.




(P) Entra en /var/log y vuelve a tu home.
Pista: cd con ruta absoluta y luego cd ~.
Utilidad: revisar logs del sistema.




(P) Consulta la ayuda del comando chmod.
Pista: man o --help.
Utilidad: aprender opciones sin depender de Internet.
es:man chmod




(P) Autocompleta una ruta larga con TAB.
Pista: escribe las primeras letras y pulsa TAB.
Utilidad: evitar errores tipográficos y ganar velocidad.







(F) Muestra los procesos que contengan “ssh”.
Pista: combina ps con una tubería | y grep.
Utilidad: comprobar si el servicio SSH está corriendo.




(P) Guarda un listado de /etc en un archivo nuevo.
Pista: redirección >.
Utilidad: inventario de configuración del sistema.




(P) Añade una línea a un archivo existente sin borrar su contenido.
Pista: redirección >>.
Utilidad: añadir registros manuales o notas.




(F) Accede a /etc/ssh/sshd_config usando ruta absoluta y luego relativa desde /home.
Pista: / al principio vs .. para subir.
Utilidad: escribir scripts que funcionen desde cualquier directorio.




(P) ¿Dónde están los binarios esenciales como ls, cp o bash?
Pista: /bin y /usr/bin.
Utilidad: saber de dónde salen los comandos.



(P) ¿Dónde se guardan los logs del sistema?
Pista: /var/log.
Utilidad: diagnosticar fallos y auditorías.



(P) ¿Cuál es el home del superusuario root?
Pista: /root, no confundir con /.
Utilidad: no borrar accidentalmente archivos críticos.



(P) ¿Dónde se instalan programas de terceros opcionales?
Pista: /opt.
Utilidad: separar software externo del sistema base.

