

VEROSIMILITUD DE LAS ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS

Marco Antonio Durán

(México)

Quienes usan las informaciones estadísticas para apoyo de estudios o decisiones en problemas económicos, sociales, tecnológicos o políticos, sufren gran preocupación, a veces angustiosa, causada por las dudas sobre la exactitud de las cifras de que se dispone, representativas de los complejos fenómenos que acaecen en la sociedad humana. Se sabe, indiscutiblemente, que las cifras estadísticas tienden a diferir de la realidad que pretenden representar. La evaluación de esas diferencias es de primera importancia para lograr una interpretación justa.

En México, como en cualquier país del mundo, las tareas estadísticas son difíciles, y puede afirmarse que se conocen pocos resultados estadísticos que hayan podido evadir completamente los riesgos de error. Ordinariamente difieren de la realidad en proporciones variables que, si muy pequeñas, los aproxima a la certeza y, si muy grandes, los acerca a la mentira. La cuantificación de esas discrepancias se logra con análisis laboriosos, y en ocasiones aventurados, para estimar razonablemente las probabilidades de error, con base en la inferencia lógica, apoyada en el conocimiento general, directo o subjetivo, de los fenómenos o en el conocimiento, producto de la experiencia, de ciertas relaciones numéricas que deben existir entre los diversos aspectos de un mismo fenómeno o entre diversos acontecimientos que se influyen entre sí.

Los fenómenos de la agricultura, por su gran complejidad, presentan grandes dificultades para su captación estadística, quizá mayores que las que se presentan en otros ámbitos económicos o sociales. Existen cerca de un centenar de actividades agropecuarias diferentes, en gran diversidad de combinaciones, condicionadas por fenómenos biológicos plurales, y por la influencia de factores geográficos, económicos, sociales, jurídicos y políticos, en un escenario constituido por más de tres millones de explotaciones, cuya superficie cambia desde una fracción de hectárea, hasta varios kilómetros cuadrados, en las cuales se encuentran todas las tecnologías posibles, progresistas y retrasadas, y donde la posición personal de los empresarios varía también desde una evidente opulencia minoritaria, hasta condiciones de pobreza extrema, y, en consecuencia, desde niveles superiores de cultura hasta condiciones deprimentes de retraso individual y social. Todo esto es causa de las grandes dificultades de la recolección

estadística y afecta la fidelidad de las informaciones cualitativas y cuantitativas acerca del uso y producción de la tierra, cuyo conocimiento es evidentemente de gran importancia.

La elaboración de estadísticas agrícolas anuales se inició en 1925. En lo esencial, se integran mediante un acopio de estimaciones de diversos orígenes acerca de las superficies cosechadas, rendimientos medios por hectárea, producciones y precios de los productos, de cerca de 80 actividades agrícolas. En estricta teoría estas estadísticas anuales estimativas deberían apoyarse en los censos agrícola ganaderos y ejidales que se realizan cada diez años, desde el primero de 1930, en los cuales deben investigarse directamente, con el máximo esmero posible, las condiciones de cada empresa agrícola, mediante una profusa organización de enumeradores, diseminados convenientemente en todo el país, quienes consignar en cuestionarios adecuados la mayor parte de los aspectos económicos, y algunos de los sociales de las empresas y de los empresarios agrícolas. El cuestionario usado en 1960 contenía 325 preguntas. La crítica, concentración y exposición de los resultados obtenidos de esa recolección directa, son laboriosas y dilatadas. Aunque parte de ese trabajo se hace con máquinas, hubieron de pasar más de cuatro años para que se conocieran los primeros resultados del Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1960. Todavía ahora, a fines de 1966, no están disponibles todos los resultados correspondientes a cada entidad federativa por separado, con datos municipales. En esta ocasión ha habido tardanza igual que en los anteriores censos en que se disponía de menores recursos.

Ahora, más que nunca, ha habido una auténtica ansiedad por conocer los resultados censales, sobre todo porque ha tomado fuerza la idea de programación del desarrollo agrícola, una de cuyas expresiones es el trabajo sobre proyecciones agrícolas¹ realizado en los últimos años, que hubo de apoyarse solamente en las estadísticas anuales, y en el Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1950, principalmente. Faltó la oportuna ayuda que se esperaba de las cifras del de 1960, el cual, en su tardía publicación, presenta defectos evidentes, cuyo examen es uno de los propósitos de estas notas.

Las discusiones sobre probables discrepancias estadísticas naufragan frecuentemente en alegatos confusos y estériles, por las grandes dificultades de comprobar las inexactitudes; pero en el Censo Agrícola y Ejidal de 1960 hay anomalías tan claras y evidentes que no hay peligro de que su exposición provoque esas discusiones inútiles. Se considera interesante

¹ Proyecciones de la oferta y la demanda de productos agropecuarios a 1965, 1970 y 1975. Banco de México, 1966.

examinar los defectos de esa operación estadística, puesto que se trata de un insustituible servicio público de información, cuya utilidad ha sido menguada en esta ocasión por errores a los cuales no pueden justificar las tradicionales dificultades de estas complejas tareas.

En el cuadro 1 se comparan la superficie geométrica de cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con la superficie total de los predios rústicos incluidos en el Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1960. En siete de ellas, la superficie censada resultó mayor que su superficie total. El caso más notable por su exageración se observa en Campeche, donde la superficie censada resultó 48 % mayor que la geográfica, con una diferencia en números absolutos de 28 000 kilómetros cuadrados. (2 800 000 hectáreas.) Este excedente equivale aproximadamente a la superficie total de los Estados de Guanajuato o de Nayarit. Sumando los excesos en los siete Estados donde acaece este fenómeno de multiplicación superficial, se obtiene una diferencia total (véase cuadro 2) de 63 710 kilómetros cuadrados, equivalente aproximadamente a cualquiera de los Estados de Nuevo León, Guerrero o San Luis Potosí. De ese tamaño es el error insoslayable que, a simple vista, se advierte en el Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1960.

Podría suponerse que estas diferencias obedecieran al hecho de que existiesen grandes unidades de tenencia de la tierra, localizadas en el límite entre dos Estados, con parte de su superficie en cada uno de ellos, de tal manera que al censarse totalmente en uno, se invada estadísticamente parte de la superficie del otro; pero, si es cierto que hay probabilidades de algunos casos de esta naturaleza con muchos otros de extensión superficial pequeña, también lo es que hay una compensación de unos y otros, de tal manera que el resultado no influiría sensiblemente en la extensión superficial censada en cada entidad. Si ésa fuese una razón suficiente podría esperarse que, en el caso del Estado de Campeche, la gran superficie excedente se habría sustraído de los Estados adyacentes, o sean Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Pero, agrupando esos tres Estados y Campeche, la superficie censada total es de 177 282 hectáreas y la total geográfica de 166 184 hectáreas, o sea que en ese conjunto todavía hay exceso superficial inexplicable de 6.68 % (11 098 kilómetros cuadrados). Siguiendo este proceso analítico y examinando grupos de Estados cada vez mayores, se encuentra una propagación de errores que en el total se disimula por la pequeña proporción —20.99 % de la superficie geográfica— censada de la península de Baja California.

En 1950, el Censo Agrícola Ganadero y Ejidal captó en total el 73.77 % de la superficie geográfica nacional y, por tal razón, se consideró

uno de los censos mejor logrados de toda la América Latina. La proporción territorial captada en la mayoría de los demás países fue menor. En el Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1960 esa proporción subió a 85.95 %. Si se separa la península de Baja California, que constituye una excepción, por la pequeña porción de su territorio captada por la enumeración censal, en el resto del país la proporción de superficie censada sube a 91.08 %, la cual constituye indicio de exageración. La superficie total captada por un censo agropecuario es siempre, necesaria e inevitablemente, menor que la superficie geográfica, ya que en los predios rústicos no se incluyen las superficies ocupadas por ciudades; por vías de comunicación con sus derechos de vías adyacentes; por los cauces de los ríos, los lagos naturales y artificiales y las obras de conducción de aguas con sus respectivas zonas federales o de protección; por las zonas federales de playa y marítimo terrestres a todo lo largo de los litorales; las áreas territoriales que no han sido transferidas a la propiedad privada y que conservan su carácter de terrenos nacionales, etc., Además hay que tomar en cuenta las áreas de los predios rústicos que escapan a la enumeración censal.

Sin pretender cuantificar con precisión todas esas extensiones superficiales, parece aceptable la estimación de que cubren cerca de un 10 % de la superficie nacional y que, por lo tanto, el censo más riguroso no puede exceder en sus resultados, del 90 % de esa área total. Si en toda la República, exceptuando Baja California, captó el 91.8 %, se llegó a una perfección censal casi imposible, cuando menos en las condiciones actuales. No se puede aceptar, salvo plena demostración en contrario, que se haya llegado a ese increíble grado de perfección, sobre todo porque se incluye la suma de los incontrovertibles y desconcertantes excedentes que se extractan en el cuadro 2 y que representan el 3.24 % de la superficie nacional.

Parece que este error es el resultado de una crítica tan defectuosa que ignoró puntos de referencia y de comprobación completamente elementales. Una de las tareas más delicadas, subsecuente a la recolección estadística, es el examen y la crítica de todos los datos obtenidos, para eliminar o corregir los que sean inaceptables. En esas tareas increíblemente se pasó por alto la elemental consideración de la superficie geográfica nacional y de las entidades federales. Análogas despreocupaciones pudieron haber en otros aspectos de la crítica, de tal manera que la información censal es sospechosa y poco confiable. El análisis de sus diversos aspectos escapa al propósito de estas notas, para el cual basta con mostrar este indudable e importante error.

Las estadísticas ganaderas, que muestran notable retraso en su evolución, si se las compara con las agrícolas, son otro caso de veleidad estadística. Se cuenta con información sobre inventarios ganaderos obtenida cada diez años en los censos agrícola ganaderos y ejidales. En los años intermedios no hay alguna actividad de investigación, y las cifras que se publican son calculadas aplicando a los datos del último censo la tasa media anual de crecimiento obtenida en el lapso intercensal anterior. Estas informaciones que, por su propia naturaleza parecen insuficientes, analizadas con cuidado resultan demasiado defectuosas.

En la imposibilidad de mayor amplitud, he de referirme solamente al ganado vacuno, el principal desde el punto de vista de la producción de carne, leche y pieles. En el cuadro 3, se resumen diversas informaciones con objeto de mostrar sus discrepancias. En 1960 se calculaba una población de ganado vacuno de poco más de 31 millones de cabezas, cifra que es la más exagerada de las que se han publicado. En 1964, cuando se publicó un anticipo de los resultados principales del Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1960,² se tuvo la noticia desconcertante de que la población bovina era apenas de 17 669 000 cabezas, o sea que había llegado a aceptar una cifra 78 % mayor que la que se obtuvo en la última enumeración censal.

En la página 527 del Resumen General del Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1960, aparece una nota: "Los datos estadísticos que aparecen en este cuadro revelan anomalías originadas por omisiones evidentes en las respuestas de los agricultores, ganaderos, estableros, etc. (ejidatarios y no ejidatarios), que no fue posible subsanar en la elaboración estadística. Lamentablemente, se observó en los censos agrícola ganadero y ejidal de 1960 una tendencia generalizada a proporcionar al enumerador censal, cifras por abajo de la realidad."

Esto no es sino un lugar común que expresa lo que acaece en todos los censos agropecuarios, pues siempre existe esa tendencia a la ocultación de parte de los agricultores y ganaderos. La organización correcta del censo, la elaboración oportuna y cuidadosa de directorios de predios rústicos, la selección del personal, su adiestramiento y, por ende, su habilidad para investigar, son los factores que pueden evitar esos sesgos derivados de la reticencia de los agricultores y ganaderos. Se tiene la impresión de que los enumeradores cada vez carecen en mayor proporción de esas características y, por lo tanto, cada vez la probabilidad de error es mayor. Hay la noción de que, en 1960, el personal de enumeradores fue redu-

² Hasta 1965 se publicó el Resumen General, con cifras completas.

cido, y contratado sin selección estricta, a causa de los bajos sueldos que se ofrecían y, por lo tanto, fue insuficiente para afrontar el gran problema de la enumeración censal directa.

Se advierte que en estas cifras (cuadro 3), todas extraídas de publicaciones gubernamentales, hay un manejo mecánico, sin análisis y sin crítica, que lleva a esos despropósitos, que han trascendido a las publicaciones internacionales y, entre ellas, a las de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, donde seguramente habrán de ser rectificadas posteriormente.

Hay opiniones que afirman que hay subestimación en las cifras censales sobre inventarios ganaderos; pero les faltan bases firmes para una cuantificación aceptable, y, como más adelante se verá, hay temores y cautelas en las estimaciones relativas a este fenómeno. Como quiera que sea, todo esto indica deficiencia estadística y falta de análisis críticos, que necesitan ser subsanados, a fin de obtener cifras fehacientes y satisfactorias.

Por otra parte, la ausencia completa de una estadística ganadera anual, que se sustituye por el método de cálculo antes citado, indica un descuido que ha durado ya mucho tiempo. Después de 40 años de estadística agrícola, parece extraño que no se haya ejercido alguna acción capaz de dar un conocimiento siquiera aproximado, de los inventarios ganaderos y de la producción animal, en alguno o algunos de los momentos del lapso intercensal. Siquiera un muestreo en los años terminados en cinco, podría ayudar algo para perfeccionar este conocimiento.

Parece que la explicación de algunas de las discrepancias que se observan en el cuadro 3, radica en una duplicidad parcial en la enumeración de los ganados, en 1950, la cual dio como resultado una elevada tasa media anual de crecimiento de las existencias de ganado vacuno, de 1940 a 1950, no obstante que en ese decenio se redujeron los inventarios, por efecto de la drástica campaña contra la fiebre aftosa mediante el sacrificio de gran número de animales enfermos. En 1950, apenas se iniciaba la recuperación de esas mermas. Hay indicios de que esa errónea enumeración dúplice se localiza principalmente en los ganados existentes en las poblaciones; pero el examen de este defecto requiere un análisis extenso que se reserva para otra oportunidad. Por ahora basta con afirmar que la tasa exagerada de crecimiento de 3.6 % anual, usada como elemento de cálculo es la causa de algunas de esas discrepancias. Sin embargo, las cifras mayores provienen de la Dirección de Economía Agrícola y se desconoce el método usado para determinarlas. La tasa adoptada por el

Banco Nacional de Comercio Exterior, de 1.25 % anual, parece pequeña, menor que la también cautelosa de 1.60 % que se adoptó en el trabajo de proyecciones de oferta de demanda de productos agropecuarios, citado en otro lugar de estas notas.

Todo esto revela inconsistencia y confusión que hacen inciertos el planteo y los estudios de los problemas ganaderos.

El tercero y último problema que ha de examinarse en estas notas, se relaciona con la coordinación entre la estadística agrícola anual, en buena parte estimativa, y la información obtenida cada diez años en los censos agrícola ganaderos y ejidales, de la enumeración directa de todas las explotaciones agropecuarias. La primera, capaz de registrar las fluctuaciones anuales relativas durante el lapso intercensal, debe apoyarse en la segunda, que registra con mayor exactitud las cifras absolutas. No es razonable el divorcio de ambas actividades estadísticas y, sin embargo, durante 30 años, ha sido norma invariable su separación. Cada una de ellas está a cargo de dependencias gubernamentales diferentes, que actúan ignorando o despreciando lo que la otra realiza. Ha faltado el mutuo y lógico apoyo, que conferiría una mayor verosimilitud a los resultados de ambas operaciones. Como los casos anteriores, un análisis exhaustivo de las consecuencias de ese divorcio o la demostración del divorcio mismo, no cabe en los límites de este trabajo. Pero parece que es ilustración elocuente de este problema el examen de las incertidumbres en la producción de maíz, cuyas series estadísticas cronológicas presentan notables incongruencias. En el ya citado trabajo sobre proyecciones de la oferta y la demanda de productos agrícolas, hubo necesidad de intentar la corrección de esas series estadísticas para evitar que el cálculo de tendencias, con base en las series originales, condujese a absurdos inaceptables.

En el cuadro 4 se consigna la comparación entre las cifras de la producción de maíz obtenidas de las estadísticas anuales, de 1925 a 1962, con las mismas informaciones obtenidas de los censos agrícola ganaderos y ejidales en 1930, 1940 y 1950, disponibles cuando se hizo esta corrección. Se agregan las cifras de 1960 como simple referencia. En la tercera columna se consigna la serie corregida.

Hasta 1950 se observa una notable subestimación de la producción de maíz en las estadísticas anuales, en relación con las cifras censales. Estas diferencias tan marcadas se notan a simple vista y son muy conocidas por quienes usan y manejan estas informaciones. A partir de 1950 se advierte que los aumentos anuales de la producción de maíz son muy grandes y muestran una tendencia a acercarse a la producción revelada por los censos. Parece que hubo un ajuste paulatino artificioso que determinó

una tendencia demasiado acentuada al aumento de la producción de maíz, con una tasa media anual de 5.6 % muy exagerada si se la examina con espíritu crítico y a la luz de otras informaciones que demuestran la inaceptabilidad de un hecho tan extraordinario.

La corrección se apoyó en varias hipótesis, de las cuales dos son principales. La primera consiste en la aceptación de que la información censal se acerca a la realidad más que las estadísticas estimativas anuales. La segunda estriba en la consideración de que, si bien es cierto que las estadísticas anuales no puedan captar con exactitud, por sí mismas, las cifras absolutas de la producción, sí expresan en forma muy aproximada sus variaciones anuales, ya que son afectadas a través de los años por los mismos errores. Los aumentos o disminuciones de cosechas, sobre todo en el caso del maíz, tienen posibilidades de comprobación por informes complementarios obtenidos de otras fuentes. Las cifras ajustadas (última columna del cuadro 4), se hicieron fluctuar en forma homóloga a las cifras de la serie original, siguiendo aproximadamente la tendencia de los datos censales. La tendencia de las cifras corregidas representa un crecimiento medio anual a una tasa de 2.6 % que parece que se aproxima más a la realidad acaecida en la parte final del lapso que comprende esta larga serie estadística. Esta corrección tampoco tiene bases firmes; pero dadas las discrepancias y debilidades estadísticas hubo necesidad de esta aventura analítica en busca de un ajuste, en forma lógicamente aceptable, a una realidad que de otra manera resultaba peligrosamente deformada. En 1964 se pudo advertir la discrepancia de estos datos ajustados con los obtenidos en el Censo de 1960. De cualquier manera, estas discrepancias y la necesidad de estos manejos aventurados de las cifras, constituyen demostración de otra anomalía clara, precisa y evidente de la estadística agrícola.

Después de 41 años de estadística agrícola anual y de cuatro censos agrícola ganaderos y ejidales realizados en 30 años, más un Censo Ejidal que tuvo lugar en 1935, parece que se mantiene una actitud estática y pasiva, que mantiene la elaboración estadística en niveles muy inferiores a los que requieren las necesidades nacionales, una de las cuales es la de una planificación que permita afrontar los graves problemas de la producción agrícola, en relación con el desarrollo económico, en el cual está pesando en forma alarmante la exigente demanda de la población en crecimiento explosivo. Las informaciones para este propósito son defectuosas. Parece que la experiencia, que seguramente se ha acumulado, no se aprovecha, ya sea por falta de recursos suficientes, por falta de propósitos definidos, o por diversas causas deprimentes que deben desaparecer.

No dejan de influir en esto las innovaciones ligeras e inexpertas producto del afán de notoriedad, que, sin lograr alguna mejoría, producen peligrosas rupturas en la continuidad estadística, hecho que se observa frecuentemente en este proceso y que introduce incertidumbres y dificultades de consulta.

Estas notas no se inspiran en el afán pueril de exhibir gazapos estadísticos fáciles de encontrar aunque frecuentemente son nimios, en una tarea compleja y difícil. Intencionalmente se ha circunscrito este análisis a tres puntos, lo suficientemente importantes y evidentes para constituir problemas graves que, a manera de muestra, ponen en evidencia las deficiencias trascendentales de las estadísticas agropecuarias y, sobre todo, para llamar la atención gubernamental sobre necesidades de organización, coordinación, adiestramiento y doctrina, para romper la tendencia a la despreocupación que revelan las deficiencias señaladas, cuya corrección es tarea inaplazable.

Se aproxima la ejecución del Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1970, cuya preparación ya debe iniciarse. Es tiempo ahora de estudiar y advertir los aspectos negativos de los anteriores, y de que preocupe la eliminación de sus causas, a fin de que en esta vez se obtenga mejor información. Asimismo, deben tomarse providencias para la hasta ahora inexistente coordinación de las estadísticas agrícolas anuales y las derivadas de los censos. La estadística ganadera, además, exige mejor atención. Es decir, debe transformarse la actitud estática de estas actividades en otra más progresista, congruente con los requerimientos del desarrollo económico. Asimismo, debe revisarse la asignación de recursos que, si insuficientes, puede ser una de las causas principales de este estancamiento.

CUADRO 1. *Comparación entre las superficies censadas¹ en 1960 y las geográficas de las entidades federativas de la República Mexicana*

<i>Estados y Territorios</i>	SUPERFICIES (Km ²)		
	<i>Geográfica</i>	<i>Porcientos Censada²</i>	
	1	2	3
Aguascalientes	5 589	4 562	81.62
Baja California	70 113	14 449	20.61
Baja California T.	73 677	15 727	21.35
Campeche	56 114	80 950	144.26
Coahuila	151 571	165 845	109.42
Colima	5 455	5 984	109.70
Chiapas	73 887	53 992	73.07
Chihuahua	247 087	224 428	90.83
Distrito Federal	1 499	1 056	70.45
Durango	119 648	136 701	114.25
Guanajuato	30 589	26 398	86.30
Guerrero	63 794	68 451	107.30
Hidalgo	20 987	14 056	66.97
Jalisco	80 137	57 297	71.50
México	21 461	16 510	76.93
Michoacán	59 864	38 382	64.12
Morelos	4 941	4 043	81.83
Nayarit	27 621	25 719	93.11
Nuevo León	64 555	59 948	92.86
Oaxaca	95 364	83 923	88.00
Puebla	33 919	24 407	71.96
Querétaro	11 769	9 179	77.99
Quintana Roo T.	42 030	41 080	97.74
San Luis Potosí	62 848	62 791	99.91
Sinaloa	58 092	40 756	70.16
Sonora	184 934	129 699	70.13
Tabasco	24 661	19 801	80.29
Tamaulipas	79 829	81 147	101.65
Tlaxcala	3 914	3 573	91.29
Veracruz	72 815	73 855	101.43
Yucatán	43 379	35 452	81.73
Zacatecas	75 040	70 632	94.13
<i>Totales</i>	1 967 183	1 690 842	85.95

¹ Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1960.

² Superficies totales incluidas en los predios rústicos enumerados en el Censo.

CUADRO 2. *Estados de la República Mexicana en que la superficie censada en 1960, resultó superior a la superficie total determinada por mediciones geográficas*

<i>Estados</i>	SUPERFICIES (<i>km</i> ²)		DIFERENCIAS ²	
	<i>Geográfica</i>	<i>Censada</i> ¹	<i>km</i> ²	%
Campeche	56 114	80 950	24 836	44.26
Coahuila	151 571	165 846	14 275	9.42
Colima	5 455	5 984	529	9.70
Durango	119 648	136 701	17 053	14.25
Guerrero	63 794	68 451	4 657	7.30
Tamaulipas	79 829	81 147	1 318	1.65
Veracruz	72 814	73 856	1 042	1.43
<i>Sumas</i>	549 225	612 935	63 710	11.60

¹ Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal de 1960.

² Exceso de las superficies censadas sobre las geográficas.

CUADRO 3. *Ganado vacuno. Informaciones diversas sobre la población total*

<i>Años</i>	<i>Origen de la información</i>	<i>Miles de cabezas</i>
1930	Censo Agrícola Ganadero y Ejidal	10 083
1940	Censo Agrícola Ganadero y Ejidal	11 591
1950	Censo Agrícola Ganadero y Ejidal	15 713
1956	Compendio Estadístico 1960	19 397 ¹
1957	Compendio Estadístico 1960	20 093 ¹
	Anuario Estadístico 1960-1961	24 068 ²
1958	Compendio Estadístico 1960	20 814 ¹
	Anuario Estadístico 1960-1961	24 569 ²
1959	Compendio Estadístico 1960	21 561 ¹
	Anuario Estadístico 1960-1961	29 938 ²
1960	Anuario Estadístico 1962	31 385 ²
	Anuario Estadístico Compendiado 1964	16 009 ³
	Censo Agrícola Ganadero y Ejidal	17 669 ⁴
1961	México 1966.—Banco Nacional de Comercio Exterior	17 889 ⁵
1962	México 1966.—Banco Nacional de Comercio Exterior	18 112 ⁵
1963	México 1966.—Banco Nacional de Comercio Exterior	18 337 ⁵
1964	México 1966.—Banco Nacional de Comercio Exterior	18 565 ⁵
1965	México 1966.—Banco Nacional de Comercio Exterior	18 796 ⁵

¹ Calculados con base en el Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1950 con tasa media de incremento anual de 3.59 %.

² Cifras originadas en la Dirección de Economía Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

³ Cifras del Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1960, sin incluir los animales de trabajo.

⁴ Incluye animales de trabajo.

⁵ Calculados con base en el Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1960, con tasa media de incremento anual de 1.25 %.

CUADRO 4. *Producción del maíz. (Toneladas)*

<i>Años</i>	<i>Estadística anual</i>	<i>Censos agrícolas ganaderos</i>	<i>Cifras corregidas ¹</i>
1925	1 968 732		1 968 132
1926	2 134 842		2 134 842
1927	2 058 934		2 058 934
1928	2 172 845		2 172 845
1929	1 468 805	1 990 862	1 990 862
1930	1 376 763		1 866 034
1931	2 138 677		2 138 677
1932	1 973 469		2 574 438
1933	1 923 865		2 611 552
1934	1 723 477		2 429 054
1935	1 674 566		2 445 919
1936	1 597 203		2 413 550
1937	1 634 730		2 552 110
1938	1 692 666		2 731 305
1939	1 976 731	2 989 042	2 989 042
1940	1 639 687		2 494 289
1941	2 124 085		3 248 835
1942	2 363 223		3 632 799
1943	1 808 093		2 793 119
1944	2 316 186		3 592 143
1945	2 186 194		3 403 887
1946	2 382 623		3 723 230
1947	2 517 593		3 947 506
1948	2 831 937		4 454 429
1949	2 870 640	4 528 687	4 528 687
1950	3 122 042		4 696 315
1951	3 424 122		4 935 155
1952	3 201 890		4 440 474
1953	3 721 835		4 982 856
1954	4 487 637		5 818 490
1955	4 490 080		5 652 855
1956	4 381 776		5 369 013
1957	4 499 998		5 377 457
1958	5 276 749		6 160 849
1959	5 563 254	5 705 937 ²	6 356 491
1960	5 385 877		6 072 953
1961	5 560 738 ³		6 152 364
1962	6 015 254 ³		6 515 529

¹ Proyecciones de la oferta y la demanda de productos agropecuarios México a 1965, 1970 y 1975. 1966. Banco de México.

² Al hacerse estos ajustes no se conocía esta cifra publicada hasta 1965. Se consigna como simple referencia, pues no intervino en el cálculo de las correcciones.

³ Cifras preliminares, sujetas a rectificación.