Universidade Federal do Maranhão · Engenharia da Computação · Desenvolvimento de Sistemas Web (EECP0036) · Turma 24N12 · 2026.2 · Prof. Renan Sousa Freire

Proposta do app (Etapa 1)

Digite nas caixas abaixo. Ao terminar, exporte em PDF (Arquivo > Salvar como/Exportar) e envie para rs.freire@ufma.br, assunto: ATV19/10 DSW - Nome - matrícula, até quarta 21/10, 18h30.

Aluno	Matrícula	Tema	Trilha (A, B ou C)
Victor Eduard Rodrigues Cabral	20240005760	10. Controle de gastos	C

1. Nome do app e descrição

O que faz e para quem (3 a 4 linhas).

Bolso Universitário: Aplicação web minimalista voltada para estudantes universitários controlarem suas despesas diárias rápidas (como restaurante universitário, passagens, lanches e impressões). O aplicativo permite registrar a descrição e o valor de cada gasto, exibindo uma lista organizada e calculando automaticamente o total acumulado no mês.

2. Exemplo de uso

Um caso concreto, passo a passo: o que o usuário digita e o que aparece.

O usuário digita "Almoço no RU - R$ 5,50" no campo de entrada (ou preenche a descrição "Almoço no RU" e o valor "5.50") e clica no botão "Adicionar". Imediatamente, o item "Almoço no RU — R$ 5,50" aparece listado na área de resultados abaixo e o indicador de "Total gasto" é atualizado somando R$ 5,50 ao saldo anterior.

3. O que o app faz e o que não faz

Faz: 3 a 5 itens. Não faz: 2 a 3 itens.

Faz:
(1) adiciona novas despesas com descrição e valor;
(2) calcula e exibe o total acumulado das despesas em tempo real;
(3) permite remover itens individuais da lista;
(4) salva e carrega a lista automaticamente no navegador (localStorage).

Não faz:
(1) login ou criação de conta de usuário;
(2) sincronização de dados na nuvem ou entre aparelhos;
(3) integração bancária ou geração de gráficos complexos.

4. Como funciona

Do clique no botão até o resultado aparecer (3 a 4 passos).

1. O clique no botão dispara uma função JavaScript que lê e valida os dados digitados pelo usuário no campo de entrada.
2. Se os dados forem válidos, a função cria o objeto da despesa, adiciona ao array de gastos e salva a lista atualizada no localStorage do navegador.
3. O script recalcula a soma total dos gastos e cria dinamicamente o elemento da lista na página inserindo o texto com textContent.
4. A área de resultados é atualizada na tela exibindo o novo item e o valor total atualizado, limpando o campo de entrada.

5. Tecnologia

Trilha escolhida e API, se houver.

Trilha C (sem API). A aplicação utiliza HTML semântico, CSS responsivo e JavaScript puro (Vanilla JS), armazenando os dados no localStorage do navegador.

6. Cuidados

1 ou 2 riscos e como pretende evitá-los.

1. Entrada vazia ou valor numérico inválido: validar o campo antes de processar e exibir uma mensagem de aviso amigável na tela caso esteja vazio ou sem número válido, evitando que o app quebre.
2. Injeção de código (XSS) ao exibir o que o usuário digitou: inserir todos os dados na página exclusivamente com textContent, nunca usando innerHTML.

7. Uso de IA

Ferramenta e para quê, ou "nenhum".

Gemini (Google), utilizado para auxílio na estruturação e geração de código (HTML, CSS e JavaScript) na Etapa 2.