LẬP TRÌNH NÂNG CAO

Số trang: 29 *Số câu hỏi: 170*

PHẦN 1

Câu 1: Để đóng Form hiện tại, bạn sử dụng câu lệnh...

A. me.Hide()

B. this.Hide()

*** C. this.Close()**

D. me.Close()

Câu 2: Thuộc tính AcceptButton của Form dùng để?

A. Tạo ra nút nhấn có nhãn là Accept

*** B. Nút được click khi nhấn phím Enter**

C. Không có đáp án đúng

D. Tạo một nút nhấn trên Form

Câu 3: Để không cho phép người dùng sửa dữ liệu trong Textbox, chúng ta dùng thuộc tính?

A. Locked

B. Text

C. Enable

*** D. ReadOnly**

Câu 4: Để khai báo biến trong C#, bạn sử dụng câu lệnh?

*** A. string hoten;**

B. dim hoten

C. hoten string;

D. dim hoten as string

Câu 5: Thuộc tính Visible dùng để?

A. Hiển thị hình ảnh

B. Không cho phép di chuyển điều khiển

*** C. Ẩn hoặc hiện điều khiển**

D. Cho phép nhập văn bản

Câu 6: Để cho phép kích thước ảnh phù hợp với PictureBox, bạn dùng thuộc tính?

A. MaximumSize

*** B. SizeMode**

C. Image

D. Size

Câu 7: Thuộc tính nào dùng để đổi màu chữ của Form và các đối tượng khác trên Form?

A. BackColor

B. Color

C. FontColor

*** D. ForeColor**

Câu 8: Để Form có kích thước to nhất khi chạy, bạn dùng thuộc tính?

*** A. WindowState**

B. StartPosition

C. Không có đáp án đúng

D. SizeMode

Câu 9: Câu lệnh nào dùng để đóng tất cả các ứng dụng trong C#?

A. this.Close();

B. return;

*** C. Application.Exit();**

D. Exit Sub;

Câu 10: Phương thức nào dùng để đóng Form và giải phóng tài nguyên?

A. Show

*** B. Close**

C. Exit

D. Hide

Câu 11: Để thao tác với cơ sở dữ liệu trong C#, bạn cần những đối tượng nào?

A. SqlConnection, DataTable, SqlDataReader

B. SqlConnection, SqlCommand, DataTable

*** C. SqlConnection, SqlCommand, SqlDataAdapter**

D. SqlConnection, DataTable, SqlDataAdapter

Câu 12: SqlConnection là đối tượng dùng để?

A. Thực thi một câu truy vấn

*** B. Tạo một kết nối đến cơ sở dữ liệu trên server**

C. Không có đáp án đúng

D. Là một đối tượng dùng để đọc dữ liệu được trả về

Câu 13: Để điền dữ liệu vào cho điều khiển DataGridView, bạn khai báo câu lệnh?

A. dataGridView1.RowSource = nguồn dữ liệu

B. Không có đáp án đúng

C. dataGridView1.DataMember = nguồn dữ liệu

*** D. dataGridView1.DataSource = nguồn dữ liệu**

Câu 14: Chúng ta cần những tham số nào cho lớp SqlConnection?

*** A. server; database; integrated security**

B. server; password; database

C. server; database; username

D. database; integrated security; password

EDUQUIZ

Câu 15: Để mở hộp thoại mở File, bạn sử dụng câu lệnh nào?

A. openFileDialog1.OpenFile();

B. openFileDialog1.Show();

*** C. openFileDialog1.ShowDialog();**

D. openFileDialog1.Open();

Câu 16: Điều khiển nào cho phép người dùng xem thông tin mà không cho phép sửa khi chương trình đang chạy?

A. RichTextBox

*** B. Label**

C. TextBox

D. ListBox

Câu 17: Để thực hiện các câu lệnh Insert, bạn sử dụng phương thức nào trong C#?

A. cmd.ExecuteScalar();

B. cmd.ExecuteReader();

C. cmd.EndExecuteNonQuery();

*** D. cmd.ExecuteNonQuery();**

Câu 18: Phương thức Focus() trong điều khiển TextBox dùng để làm gì?

*** A. Đặt con trỏ vào trong điều khiển TextBox**

B. Đổi màu chữ trong ô TextBox

C. Không có đáp án đúng

D. Làm cho chữ trong điều khiển TextBox đậm lên

Câu 19: Để xóa dữ liệu trong TextBox, bạn dùng câu lệnh nào?

A. TextBox1.Text = "";

B. TextBox1.Clear();

*** C. Cả hai đáp án trên đều đúng**

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 20: Điều khiển nào dùng để nhóm các thông tin có liên quan lại với nhau?

A. ComboBox

B. Panel

*** C. GroupBox**

D. Form

Câu 21: Để thực thi câu lệnh truy vấn Select, bạn sử dụng câu lệnh nào?

A. cmd.ExecuteScalar()

B. cmd.EndExecuteReader();

*** C. cmd.ExecuteReader()**

D. cmd.ExecuteNonQuery()

Câu 22: Để thực thi câu truy vấn Update, bạn sử dụng câu lệnh nào sau đây?

A. cmd.ExecuteReader()

*** B. cmd.ExecuteNonQuery()**

C. cmd.ExecuteScalar()

D. cmd.EndExecuteNonQuery()

EDUQUIZ

Câu 23: Để thực thi câu lệnh truy vấn Delete, bạn sử dụng câu lệnh nào sau đây?

A. cmd.ExecuteScalar()

B. cmd.EndExecuteNonQuery()

C. cmd.ExecuteReader()

*** D. cmd.ExecuteNonQuery()**

Câu 24: Trong đối tượng MessageBox, câu lệnh MessageBoxIcon dùng để?

*** A. Hiển thị biểu tượng cho đối tượng MessageBox**

B. Hiển thị các nút nhấn cho đối tượng MessageBox

C. Không có đáp án đúng

D. Hiển thị tiêu đề cho đối tượng MessageBox

Câu 25: Delegate dùng để làm gì?

A. Không có đáp án nào đúng

B. Cập nhật lại trạng thái dữ liệu

*** C. Cả hai đáp án A và D đều đúng**

D. Truyền dữ liệu từ Form sau về Form trước

Câu 26: Để khai báo Delegate, bạn sử dụng câu lệnh nào sau đây?

A. delegate truyenDL();

B. Không có đáp án nào đúng

C. public void delegate truyenDL();

*** D. public delegate void truyenDL();**

Câu 27: Để xóa ảnh hiện tại trong đối tượng PictureBox, bạn dùng câu lệnh nào sau đây?

A. PictureBox1.Image = ""

*** B. PictureBox1.Image = null**

C. Không có đáp án nào đúng

D. PictureBox1.FromFile = null

Câu 28: Câu lệnh sau sai ở dòng nào?

```
1.SqlConnection ketnoi = new SqlConnection(
@"server=(local);database=Quanlysinhvien; integrated security=true;");
2.string truyvan = "select * from sinhvien";
3.SqlCommand cmd = new SqlCommand(ketnoi);
4.SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
```

A. 4

*** B. 3**

C. 1

D. 2

EDUQUIZ

Câu 29: Câu lệnh sau sai ở dòng nào?

1.SqlConnection ketnoi = new SqlConnection(
@"server=(local);database=Quanlysinhvien; integrated security=true;");
2.string truyvan = "select * from sinhvien";
3.SqlCommand cmd = new SqlCommand(truyvan, ketnoi);
4.cmd.ExecuteNonQuery();

A. 2 **B.** 1

*** C. 4** **D.** 3

Câu 30: Câu lệnh sau sai ở dòng nào?

1.SqlConnection ketnoi = new SqlConnection(
@"server=(local);database=Quanlysinhvien; integrated security=true;");
2.string truyvan = "delete from sinhvien";
3.SqlCommand cmd = new SqlCommand(truyvan, ketnoi);
4.cmd.ExecuteReader();

*** A. 4** **B.** 2

C. 1 **D.** 3

Câu 31: Để sử dụng được các đối tượng SqlConnection, SqlCommand bạn phải khai báo sử dụng thêm câu lệnh nào?

A. using System.Data; *** B. using System.Data.SqlClient;**

C. using System.Data.OLEDB; **D.** using System.SqlClient.Data;

Câu 32: Để mở kết nối đến Server bạn sử dụng phương thức?

A. ketnoi.OpenDatabase(); **B.** Không có đáp án nào đúng

C. ketnoi.OpenConnection(); *** D. ketnoi.Open();**

Câu 33: Để lấy ra vị trí dòng hiện thời trong DataGridView bạn sử dụng câu lệnh nào?

A. dataGridView1.CurrentRow.Count; *** B. dataGridView1.CurrentRow.Index;**

C. Không có đáp án đúng **D.** dataGridView1.CurrentCell.Index;

Câu 34: Để lấy ra đường dẫn hiện tại của Project?

A. Application.Path; **B.** App.Path;

*** C. Application.StartupPath;** **D.** App.StartupPath;

Câu 35: Để lấy ra giá trị của ô đang chọn hiện thời (dòng hiện thời đang là dòng đầu tiên), trong DataGridView bạn chọn?

*** A. dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value;** **B.** dataGridView1.CurrentCell.Row[0].Valu

C. dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Text; **D.** dataGridView1.CurrentRow.Row[0].Valu

Câu 36: Muốn lấy giá trị của cột thứ 2, ở dòng thứ 3 trong DataGridView bạn chọn?

A. dataGridView1.Cells[2].Rows[1].Value;
B. Không có đáp án đúng
C. dataGridView1.CurrentRow[2].Cells[1].Value;
*** D. dataGridView1.Rows[2].Cells[1].Valu**

Câu 37: Để hiển thị dữ liệu dạng dòng và cột bạn sử dụng điều khiển nào?

A. ListBox
B. ComboBox
*** C. DataGridView**
D. TextBox

Câu 38: Để cho phép điều khiển TextBox nhập dữ liệu được trên nhiều dòng, bạn sử dụng?

A. MultiRow
*** B. Multiline**
C. MultiText
D. MultiColumn

Câu 39: Để đóng Form nhưng không giải phóng tài nguyên?

A. me.Hide();
B. this.Close();
C. me.Close();
*** D. this.Hide();**

Câu 40: Để tạo ra các menu cho chương trình (VD: menu bar) bạn dùng điều khiển nào?

A. StatusStrip
*** B. MenuStrip**
C. ContextMenuStrip
D. ToolStrip

Câu 41: Để lấy ra các phần tử của điều khiển ListBox bạn dùng?

A. Column
*** B. Items**
C. Text
D. ListItem

Câu 42: Để cho phép chia ListBox thành nhiều cột, chúng ta dùng?

A. Column
B. Multimedia
*** C. MultiColumn**
D. Item

Câu 43: Thuộc tính nào dùng để lấy ra chỉ mục của dòng hiện thời trong ListBox?

A. SelectedValue
B. SelectedText
C. SelectedItem
*** D. SelectedIndex**

Câu 44: Thuộc tính nào dùng để lấy ra giá trị của dòng đang được chọn trong ListBox?

A. SelectedValue
*** B. SelectedItem**
C. Không có đáp án đúng
D. SelectedText

EDUQUIZ

Câu 45: Thuộc tính nào cho phép ListBox được chọn trên nhiều dòng?

A. SelectionRow

B. Không có đáp án đúng

*** C. SelectionMode**

D. SelectionColumn

Câu 46: Để thêm một dòng mới vào ListBox bạn sử dụng câu lệnh?

A. listBox1.AddNewItem("hello")

*** B. listBox1.Items.Add("hello")**

C. Không có đáp án đúng

D. listBox1.Items.AddNew("hello")

Câu 47: Để xóa tất cả các dòng, bạn dùng phương thức?

A. Remove()

B. Add()

C. Delete()

*** D. Clear()**

Câu 48: Muốn xóa phần tử ở một vị trí bất kỳ trên ListBox, bạn sử dụng phương thức?

*** A. RemoveAt(vị trí dòng cần xóa)**

B. Clear(vị trí dòng cần xóa)

C. Không có đáp án đúng

D. Delete(vị trí dòng cần xóa)

Câu 49: Dòng không được chọn trong ListBox có giá trị chỉ mục là bao nhiêu?

A. 0

*** B. -1**

C. Một giá trị bất kỳ

D. 1

Câu 50: ComboBox là gì?

A. Là điều khiển giống ListBox

B. Không có đáp án đúng

*** C. Là điều khiển cho phép nhập dữ liệu và lựa chọn dữ liệu**

D. Là điều khiển cho phép xem thông tin

Câu 51: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
dataGridView1.Rows[current].Selected = false;
current = 0;
dataGridView1.Rows[current].Selected = true;
```

A. Di chuyển đến bản ghi cuối cùng

B. Di chuyển đến bản ghi đằng trước bản ghi hiện hành

*** C. Di chuyển đến bản ghi đầu tiên**

D. Di chuyển đến bản ghi đằng sau bản ghi hiện hành

EDUQUIZ

Câu 52: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
if (current >= dataGridView1.Rows.Count-2)
{
return;
}
dataGridView1.Rows[current].Selected = false;
current = current + 1;
dataGridView1.Rows[current].Selected = true;
```

A. Di chuyển đến bản ghi cuối cùng

*** B. Di chuyển đến bản ghi đằng sau bản ghi hiện hành**

C. Di chuyển đến bản ghi đầu tiên

D. Di chuyển đến bản ghi đằng trước bản ghi hiện hành

Câu 53: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
if (current <= 0)
{
return;
}
dataGridView1.Rows[current].Selected = false;
current = current - 1;
dataGridView1.Rows[current].Selected = true;
```

A. Di chuyển đến bản ghi đầu tiên

B. Di chuyển đến bản ghi cuối cùng

C. Di chuyển đến bản ghi đằng sau bản ghi hiện hành

*** D. Di chuyển đến bản ghi đằng trước bản ghi hiện hành**

Câu 54: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
dataGridView1.Rows[current].Selected = false;
current = dataGridView1.Rows.Count-2;
dataGridView1.Rows[current].Selected = true;
```

*** A. Di chuyển đến bản ghi cuối cùng**

B. Di chuyển đến bản ghi đầu tiên

C. Di chuyển đến bản ghi đằng trước bản ghi hiện hành

D. Di chuyển đến bản ghi đằng sau bản ghi hiện hành

EDUQUIZ

Câu 55: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
if (dataGridView1.Rows[current].IsNewRow)
{
return;
}
```

A. Chương trình bị lỗi vì điều khiển DataGridView không có thuộc tính IsNewRow

B. Không có đáp án đúng

*** C. Kiểm tra xem người dùng có nhấn vào dòng trắng trong điều khiển DataGridView hay không**

D. Kiểm tra xem điều khiển DataGridView có chứa dòng trắng hay không

Câu 56: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
if (current >= dataGridView1.Rows.Count-2)
{
return;
}
```

A. Chương trình bị lỗi vì viết sai cú pháp

*** B. Kiểm tra xem đã đi đến bản ghi cuối cùng chưa, nếu đến bản ghi cuối cùng thì thoát khỏi chương trình**

C. Không có đáp án đúng

D. Kiểm tra xem đã đi đến bản ghi cuối cùng chưa, nếu chưa đến bản ghi cuối cùng thì thoát khỏi chương trình

Câu 57: Để hiển thị hình ảnh cho điều khiển MenuStrip bạn sử dụng thuộc tính nào?

A. Picture

B. Image Source

*** C. Image**

D. Source

Câu 58: Thế nào là ứng dụng MDI?

A. Là ứng dụng cho phép người dùng thao tác với một cửa sổ duy nhất ở mọi thời điểm

*** B. Là ứng dụng cho phép người dùng thao tác với nhiều cửa sổ ở một thời điểm**

C. Không có đáp án đúng

D. Là ứng dụng không cho phép người dùng thao tác với nhiều cửa sổ ở một thời điểm

Câu 59: Câu lệnh nào cho biết đâu là Form cha của một Form con trong ứng dụng MDI?

A. frmChildForm.MdiChildren = this;

B. Không có đáp án nào đúng

C. frmChildForm.Parent = this;

*** D. frmChildForm.MdiParent = this;**

Câu 60: Để điền dữ liệu từ database vào điều khiển ComboBox, bạn sử dụng câu lệnh?

*** A. ComboBox1.DataSource = tập dữ liệu**

B. ComboBox1.Source = tập dữ liệu

C. Không có đáp án nào đúng

D. ComboBox1.LoadDataSource = tập dữ liệu

PHẦN 2

Câu 61: Để đóng Form hiện tại, bạn sử dụng câu lệnh...

A. me.Hide()

*** B. this.Close()**

C. this.Hide()

D. me.Close()

Câu 62: Thuộc tính AcceptButton của Form dùng để?

A. Tạo ra nút nhấn có nhãn là Accept

B. Không có đáp án đúng

*** C. Nút được click khi nhấn phím Enter**

D. Tạo một nút nhấn trên Form

Câu 63: Để không cho phép người dùng sửa dữ liệu trong Textbox, chúng ta dùng thuộc tính?

A. Locked

B. Enable

C. Text

*** D. ReadOnly**

Câu 64: Để khai báo biến trong C#, bạn sử dụng câu lệnh?

*** A. string hoten;**

B. hoten string;

C. dim hoten

D. dim hoten as string

Câu 65: Thuộc tính Visible dùng để?

A. Cho phép nhập văn bản

B. Hiển thị hình ảnh

*** C. Ẩn hoặc hiện điều khiển**

D. Không cho phép di chuyển điều khiển

Câu 66: Để cho phép kích thước ảnh phù hợp với PictureBox, bạn dùng thuộc tính?

A. MaximumSize

*** B. SizeMode**

C. Size

D. Image

Câu 67: Thuộc tính nào dùng để đổi màu chữ của Form và các đối tượng khác trên Form?

A. Color

B. FontColor

C. BackColor

*** D. ForeColor**

EDUQUIZ

Câu 68: Để Form có kích thước to nhất khi chạy, bạn dùng thuộc tính?

*** A. WindowState**

B. Không có đáp án đúng

C. StartPosition

D. SizeMode

Câu 69: Câu lệnh nào dùng để đóng tất cả các ứng dụng trong C#?

A. return;

B. Exit Sub;

*** C. Application.Exit();**

D. this.Close();

Câu 70: Phương thức nào dùng để đóng Form và giải phóng tài nguyên?

A. Show

*** B. Close**

C. Exit

D. Hide

Câu 71: Để mở hộp thoại mở File bạn sử dụng câu lệnh nào?

A. openFileDialog1.OpenFile();

*** B. openFileDialog1.ShowDialog();**

C. openFileDialog1.Open();

D. openFileDialog1.Show();

Câu 72: Điều khiển nào cho phép người dùng xem thông tin mà không cho phép sửa khi chương trình đang chạy?

A. RichTextBox

B. TextBox

*** C. Label**

D. ListBox

Câu 73: Phương thức Focus() trong điều khiển TextBox dùng để làm gì?

A. Đổi màu chữ trong ô TextBox

*** B. Đặt con trỏ vào trong điều khiển TextBox**

C. Không có đáp án đúng

D. Làm cho chữ trong điều khiển TextBox đậm lên

Câu 74: Để xóa dữ liệu trong TextBox bạn dùng câu lệnh nào?

A. Không có đáp án nào đúng

B. TextBox1.Clear();

*** C. Cả hai đáp án B và D đều đúng**

D. TextBox1.Text = "";

Câu 75: Điều khiển nào dùng để nhóm các thông tin có liên quan lại với nhau?

A. ComboBox

*** B. GroupBox**

C. Panel

D. Form

EDUQUIZ

Câu 76: Trong đối tượng MessageBox, câu lệnh MessageBoxIcon dùng để?

A. Hiển thị tiêu đề cho đối tượng MessageBox

B. Không có đáp án đúng

C. Hiển thị các nút nhấn cho đối tượng MessageBox

*** D. Hiển thị biểu tượng cho đối tượng MessageBox**

Câu 77: Delegate dùng để làm gì?

A. Truyền dữ liệu từ Form sau về Form trước

B. Không có đáp án nào đúng

*** C. Cả hai đáp án A và D đều đúng**

D. Cập nhật lại trạng thái dữ liệu

Câu 78: Để khai báo Delegate, bạn sử dụng câu lệnh nào sau đây?

*** A. public delegate void truyenDL();**

B. delegate truyenDL();

C. Không có đáp án nào đúng

D. public void delegate truyenDL();

Câu 79: Để xóa ảnh hiện tại trong đối tượng PictureBox bạn dùng câu lệnh nào sau đây?

A. PictureBox1.Image = ""

B. Không có đáp án nào đúng

*** C. PictureBox1.Image = null**

D. PictureBox1.FromFile = null

Câu 80: Để cho phép điều khiển TextBox nhập dữ liệu được trên nhiều dòng, bạn sử dụng?

A. MultiRow

B. MultiColumn

C. MultiText

*** D. Multiline**

Câu 81: Để đóng Form nhưng không giải phóng tài nguyên?

A. me.Close();

B. this.Close();

*** C. this.Hide();**

D. me.Hide();

Câu 82: Để tạo ra các menu cho chương trình (VD: menu bar) bạn dùng điều khiển nào?

A. ContextMenuStrip

*** B. MenuStrip**

C. ToolStrip

D. StatusStrip

Câu 83: Để lấy ra các phần tử của điều khiển ListBox bạn dùng?

A. ListItem

B. Column

*** C. Items**

D. Text

EDUQUIZ

Câu 84: Để cho phép chia ListBox thành nhiều cột, chúng ta dùng?

A. Multimedia
B. Item
C. Column
*** D. MultiColumn**

Câu 85: Thuộc tính nào dùng để lấy ra chỉ mục của dòng hiện thời trong ListBox?

*** A. SelectedIndex**
B. SelectedValue
C. SelectedText
D. SelectedItem

Câu 86: Thuộc tính nào dùng để lấy ra giá trị của dòng đang được chọn trong ListBox?

A. SelectedText
*** B. SelectedItem**
C. Không có đáp án đúng
D. SelectedValue

Câu 87: Để thêm một dòng mới vào ListBox bạn sử dụng câu lệnh?

A. listBox1.AddNewItem("hello")
B. Không có đáp án đúng
*** C. listBox1.Items.Add("hello")**
D. listBox1.Items.AddNew("hello")

Câu 88: ComboBox là gì?

A. Là điều khiển giống ListBox
B. Không có đáp án đúng
C. Là điều khiển cho phép xem thông tin
*** D. Là điều khiển cho phép nhập dữ liệu và lựa chọn dữ liệu**

Câu 89: Để hiển thị hình ảnh cho điều khiển MenuStrip bạn sử dụng thuộc tính nào?

*** A. Image**
B. Picture
C. Image Source
D. Source

Câu 90: Thế nào là ứng dụng MDI?

A. Là ứng dụng cho phép người dùng thao tác với một cửa sổ duy nhất ở mọi thời điểm
B. Không có đáp án đúng
*** C. Là ứng dụng cho phép người dùng thao tác với nhiều cửa sổ ở một thời điểm**
D. Là ứng dụng không cho phép người dùng thao tác với nhiều cửa sổ ở một thời điểm

Câu 91: Câu lệnh nào cho biết đâu là Form cha của một Form con trong ứng dụng MDI?

A. frmChildForm.MdiChildren = this;
B. frmChildForm.Parent = this;
*** C. frmChildForm.MdiParent = this;**
D. Không có đáp án nào đúng

EDUQUIZ

Câu 92: Để điền dữ liệu từ database vào điều khiển ComboBox, bạn sử dụng câu lệnh?

A. ComboBox1.LoadDataSource = tập dữ liệu

*** B. ComboBox1.DataSource = tập dữ liệu**

C. Không có đáp án nào đúng

D. ComboBox1.Source = tập dữ liệu

Câu 93: Để chú thích trong C# ta dùng?

A.

B. /* */

C. //

*** D. Cả hai đáp án B và C đều đúng**

Câu 94: Chương trình sau sai ở dòng nào?

```
1.short x;
2.int y = 100;
3.x = (short)y;
```

A. 3

B. 1

*** C. Không sai dòng nào**

D. 2

Câu 95: Chương trình sau sai ở dòng nào?

```
1.short x;
2.int y = 100;
3.x = y;
```

A. Không sai dòng nào

*** B. 3**

C. 2

D. 1

Câu 96: Chương trình sau cho kết quả là gì?

```
static void Main(string[] args)
{
int[] intArray = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
foreach (int item in intArray)
{
Console.Write("{0}", item);
}
Console.ReadLine();
}
```

A. In ra: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

B. Chương trình báo lỗi

*** C. In ra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**

D. In ra: 0

EDUQUIZ

Câu 97: Chương trình sau cho kết quả là gì?

```
static void Main(string[] args)
{
int a = 30;
int b = ++a;
Console.Write(a);
Console.ReadLine();
}
```

*** A. 31**

B. 29

C. 32

D. 30

Câu 98: Kết quả của chương trình sau là gì?

```
static void Main(string[] args)
{
int a = 30;
int b = a++;
Console.Write(a);
Console.ReadLine();
}
```

A. 29

B. 32

*** C. 31**

D. 30

Câu 99: Kết quả của chương trình sau là gì?

```
static void Main(string[] args)
{
int a = 30;
++a;
Console.Write(a);
Console.ReadLine();
}
```

A. 30

*** B. 31**

C. 29

D. 32

EDUQUIZ

Câu 100: Khi nhập chuỗi: Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội
Kết quả của chương trình sau là gì?

```
static void Main(string[] args)
{
string hoten;
Console.Write("\nNhap Chuoi:");
hoten = Console.ReadLine();
string HT = hoten.ToLower();
Console.Write("{0}", HT);
Console.ReadLine();
}
```

A. Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội

*** B. đại học kinh doanh & công nghệ hà nội**

C. ĐạI HọC KINH DOANH & CÔNG NGHệ Hà NộI

Câu 101: Anh chị hãy cho biết chương trình sau để làm gì?

```
private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
e.Handled = !((e.KeyChar > 65 && e.KeyChar < 122) || (e.KeyChar == 8));
}
```

A. Nhập được cả chữ và số

B. Không nhập được chữ và số

*** C. Chỉ cho phép nhập chữ vào TextBox**

D. Chỉ cho phép nhập số vào TextBox

Câu 102: Anh chị hãy cho biết chương trình sau để làm gì?

```
private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (!char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar))
{
e.Handled = true;
}
}
```

A. Không nhập được chữ và số

*** B. Chỉ cho phép nhập số vào TextBox**

C. Chỉ cho phép nhập chữ vào TextBox

D. Nhập được cả chữ và số

Câu 103: Anh chị hãy cho biết khi muốn tạo chú thích cho một đoạn chương trình ta nhấn?

A. Ctrl + Space

B. Ctrl + K, Ctrl + F

C. Ctrl + K, Ctrl + U

*** D. Ctrl + K, Ctrl + C**

EDUQUIZ

Câu 104: Anh chị hãy cho biết khi muốn bỏ chú thích cho một đoạn chương trình ta nhấn?

*** A. Ctrl + K, Ctrl + U**

B. Ctrl + Space

C. Ctrl + K, Ctrl + C

D. Ctrl + K, Ctrl + F

Câu 105: Anh chị hãy cho biết khi muốn định dạng một đoạn chương trình cho ngay hàng thẳng lối ta nhấn?

A. Ctrl + K, Ctrl + C

B. Ctrl + Space

*** C. Ctrl + K, Ctrl + F**

D. Ctrl + K, Ctrl + U

Câu 106: Anh chị hãy cho biết khi muốn hiển thị gợi ý cú pháp ta nhấn?

A. Ctrl + K, Ctrl + F

*** B. Ctrl + Space**

C. Ctrl + K, Ctrl + U

D. Ctrl + K, Ctrl + C

Câu 107: Anh chị hãy cho biết ngôn ngữ C# không hỗ trợ?

A. Implement nhiều Interface

B. Đơn kế thừa

C. Implement một Interface

*** D. Đa kế thừa**

Câu 108: Hãy lựa chọn phát biểu đúng. Trong C#:

*** A. Một lớp chỉ có thể được kế thừa tối đa một lớp cha.**

B. Có thể tạo một thể hiện của một Interface.

C. Một lớp có thể có nhiều lớp cha.

D. Có thể tạo thể hiện của một lớp abstract.

Câu 109: Đoạn chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
int tich, i;
tich = 0;
for (i = 1; i <= 5; i++)
{
tich = tich * i;
}
Console.WriteLine(tich);
```

A. 120

B. 5

*** C. 0**

D. 1

EDUQUIZ

Câu 110: Đoạn chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
int tich, i;
tich = 1;
for (i = 1; i <= 5; i = i + 2)
{
tich = tich * i;
}
Console.WriteLine(tich);
```

A. 18

*** B. 15**

C. 17

D. 16

Câu 111: Đoạn chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
int tich, i;
tich = 1;
for (i = 1; i <= 3; i++)
{
tich = tich * 1;
}
Console.WriteLine(tich);
```

A. 6

B. 3

C. 8

*** D. 1**

Câu 112: Đoạn chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
int tong, i;
tong = 1;
for (i = 1; i <= 7; i = i + 2)
{
tong = tong + i;
}
Console.WriteLine(tong);
```

*** A. 17**

B. 15

C. 18

D. 16

Câu 113: Câu lệnh nào dùng để khai báo thủ tục khởi tạo cho class diem?

A. public string diem(){}

*** B. public diem(){}**

C. Không có đáp án đúng

D. public diem{}

EDUQUIZ

Câu 114: Cách khai báo và khởi tạo đối tượng trong C#?

A. tên_lớp tên_đối_tượng()

B. tên_đối_tượng tên_lớp()

*** C. tên_lớp tên_đối_tượng = new tên_lớp()**

D. tên_lớp tên_đối_tượng = tên_lớp()

Câu 115: Trong C# có tối đa là bao nhiêu phương thức Main()?

A. 3

B. 2

C. 1

*** D. Không giới hạn**

Câu 116: Lớp nhanvien kế thừa được những gì ở lớp nguoi?

```
class nhanvien : nguoi
{
}
class nguoi
{
private string hoten;
public string getName
{
get { return hoten; }
}
public void hienthi() { }
}
```

A. hoten, hienthi

*** B. getName, hienthi**

C. hoten, getName

D. hoten, getName, hienthi

EDUQUIZ

Câu 117: Chương trình sau sẽ gọi thủ tục khởi tạo nào?

```
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
nguoi obj = new nhanvien();
}
}
class nguoi
{
private string hoten;
1. public nguoi() { }
2. public nguoi(string name, int age) { }
3. public nguoi(string name) { }
}
```

A. 3 **B.** 2

C. Chương trình bị lỗi *** D. 1**

Câu 118: Chương trình sau sẽ gọi thủ tục khởi tạo nào?

```
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
nguoi obj = new nhanvien(23);
}
}
class nguoi
{
private string hoten;
1. public nguoi() { }
2. public nguoi(string name, int age) { }
3. public nguoi(string name) { }
}
```

A. 1 *** B. Chương trình bị lỗi**

C. 3 **D.** 2

EDUQUIZ

Câu 119: Chương trình sau sẽ gọi thủ tục khởi tạo nào?

```
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
nguoi obj = new nhanvien("nguyen thi lan");
}
}
class nguoi
{
private string hoten;
1. public nguoi() { }
2. public nguoi(string name, int age) { }
3. public nguoi(string name) { }
}
```

A. 2

B. 1

*** C. 3**

D. Chương trình bị lỗi

Câu 120: Trong C#, để khai báo một phương thức của lớp là phương thức tĩnh ta dùng từ khóa?

*** A. static**

B. public

C. internal

D. void

Câu 121: Từ khóa nào sau đây được dùng khi lớp con muốn cài đặt lại phương thức được thừa kế từ lớp cha?

A. abstract

*** B. override**

C. new

D. virtual

Câu 122: Trong C#, cấu trúc nào sau đây được dùng để bắt và xử lý các ngoại lệ?

A. do/loop

B. if/else

C. Catch/Finally

*** D. Try/Catch**

Câu 123: Mỗi khối try/catch có tối đa bao nhiêu finally?

*** A. 1**

B. Vô số

C. 3

D. 2

EDUQUIZ

Câu 124: Kết quả đoạn chương trình sau là gì?

```
int giatri = 1;
int i;
for (i = 1; i <= 7; i += 2)
{
giatri = giatri * i;
}
Console.WriteLine(giatri);
```

A. 35

B. 7

*** C. 105**

D. 110

Câu 125: Kết quả đoạn chương trình sau là gì?

```
int giatri = 1;
int i = 1;
while (i <= 5)
{
giatri = giatri * i;
}
Console.WriteLine(giatri);
```

A. 120

*** B. Vòng lặp vô hạn**

C. 100

D. 20

Câu 126: Kết quả đoạn chương trình sau là gì?

```
int giatri = 1;
int i = 1;
while (i <= 5)
{
giatri = giatri * i;
i = i + 2;
}
Console.WriteLine(giatri);
```

A. 120

B. 25

C. 5

*** D. 15**

EDUQUIZ

Câu 127: Kết quả đoạn chương trình sau là gì?

```
int giatri = 0;
int i = 1;
while (i <= 5)
{
giatri = giatri * i;
i = i + 2;
}
Console.WriteLine(giatri);
```

*** A. 0**

B. 25

C. 120

D. 15

Câu 128: Kết quả đoạn chương trình sau là gì?

```
int so;
so = 7;
if (so > 9)
{
Console.Write("hello");
}
else if (so > 5)
{
Console.Write("good day!");
}
else
{
Console.Write("good luck!");
}
```

A. good luck!

B. Không có đáp án đúng

*** C. good day!**

D. hello

Câu 129: Kết quả đoạn chương trình sau là gì?

```
int tich, i;
tich = 1;
for (i = 1; i <= 6; i++)
{
tich = tich * i;
}
Console.Write(tich);
```

A. Tính 6 giai thừa

B. Tính tích các số từ 1 đến 6

*** C. Cả hai đáp án trên đều đúng**

D. Không có đáp án đúng

EDUQUIZ

PHẦN 3

Câu 130: Để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, trước tiên bạn phải kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server bằng cách sử dụng _____.

A. SqlDataReader

*** B. SqlConnection**

C. SqlCommand

D. OleDbDataReader

Câu 131: Một đối tượng ____ là một đại diện của các đối tượng cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ cache.

A. DataReader

B. SqlCommand

*** C. DataSet**

D. DataAdapter

Câu 132: Sử dụng _____ để lấy dữ liệu theo điều kiện nào đó một cách nhanh chóng.

A. DataTable

*** B. DataView**

C. DataAdapter

D. DataSet

Câu 133: Lớp _____ để tạo gắn kết giữa phần giao diện (UI) và dữ liệu.

A. SqlConnection

B. Control

C. BindingSource

*** D. Binding**

Câu 134: _____ dùng để thực thi các câu truy vấn như INSERT, DELETE, UPDATE.

*** A. Cmd.ExecuteNonQuery()**

B. Cmd.ExecuteReader()

C. Cmd.ExecuteUpdate()

D. Cmd.ExecuteScalar()

Câu 135: Để thao tác với cơ sở dữ liệu trong C#, bạn cần những đối tượng nào?

A. SqlConnection, DataTable, SqlDataReader

B. SqlConnection, SqlCommand, DataTable

*** C. SqlConnection, SqlCommand, SqlDataAdapter**

D. SqlConnection, DataTable, SqlDataAdapter

Câu 136: SqlConnection là đối tượng dùng để?

A. Là một đối tượng dùng để đọc dữ liệu được trả về

*** B. Tạo một kết nối đến cơ sở dữ liệu trên server**

C. Không có đáp án đúng

D. Thực thi một câu truy vấn

Câu 137: Để điền dữ liệu vào cho điều khiển DataGridView, bạn khai báo câu lệnh?

A. dataGridView1.RowSource = nguồn dữ liệu

B. Không có đáp án đúng

C. dataGridView1.DataMember = nguồn dữ liệu

*** D. dataGridView1.DataSource = nguồn dữ liệu**

Câu 138: Chúng ta cần những tham số nào cho lớp SqlConnection?

*** A. server; database; integrated security**

B. database; integrated security; password

C. server; database; username

D. server; password; database

Câu 139: Trước khi thực hiện kết nối tới Server ta phải chuẩn bị các tham số sau:

A. Username; Password (nếu có) của Server cần kết nối đến.

B. Địa chỉ IP của Server cần kết nối đến.

*** C. Tên Server muốn kết nối; Username; Password (nếu có) của Server cần kết nối đến.**

D. Tên Server muốn kết nối đến.

Câu 140: Cơ sở dữ liệu trong SQL Server chia thành hai loại:

A. CSDL quản trị và CSDL tương tự.

*** B. CSDL hệ thống và CSDL người dùng.**

C. CSDL người dùng và CSDL tính toán.

D. CSDL hệ thống và CSDL quản trị.

Câu 141: Trong CSDL SQL Server, cơ sở dữ liệu Master thuộc:

A. CSDL người dùng.

B. CSDL quản trị.

*** C. CSDL hệ thống.**

D. CSDL tương tự.

Câu 142: Để thiết lập chế độ bảo mật (Security Mode) ta thực hiện:

A. Vào Server và chọn Security.

B. Vào Server/Database/Security.

C. Vào Server/Database/Kích phải chuột chọn Security.

*** D. Kích phải chuột lên vùng làm việc của Server; chọn Properties/Security.**

Câu 143: Tạo CSDL. Khi cửa sổ New Database xuất hiện, để xác định kích thước khởi tạo cho CSDL là 10 MB ta sẽ thiết lập tại mục:

*** A. Init Size**

B. Autogrowth

C. Owner

D. Filegroup

Câu 144: Tạo CSDL. Khi cửa sổ New Database xuất hiện, mục Autogrowth sử dụng để thiết lập:

A. Tên CSDL.

*** B. Kích thước tăng trưởng tự động của CSDL.**

C. Đường dẫn đặt file CSDL.

D. Kích thước khởi tạo của file CSDL.

EDUQUIZ

Câu 145: Không gian tên nào chứa các điều khiển trên Windows Form?

A. System.Windows.Controls
B. System.Windows.Forms.UI
*** C. System.Windows.Forms**
D. System.Windows.Controls.UI

Câu 146: Tất cả các Windows Form đều thừa kế từ lớp?

A. Page
B. Window
C. Tất cả đều sai.
*** D. Form**

Câu 147: Phương thức nào sau đây của lớp SqlCommand chắc chắn không làm thay đổi dữ liệu?

A. ExecuteScalar
*** B. ExecuteReader**
C. ExecuteReadOnly
D. ExecuteNonQuery

Câu 148: Để tạo một User Control trong Windows Form, ta tạo một lớp thừa kế từ lớp?

A. TextBox
B. Control
C. Tất cả đều đúng
*** D. UserControl**

Câu 149: Để một Form trở thành một MDI Form ta làm thế nào?

*** A. Gán thuộc tính IsMdiContainer bằng true**
B. Gán thuộc tính IsMdiChild bằng false
C. Gán thuộc tính IsMdiContainer bằng false
D. Gán thuộc tính IsMdiChild bằng true

Câu 150: Sự kiện nào của TextBox chắc chắn xảy ra khi người dùng gõ một phím trên TextBox?

A. TextChanged
*** B. KeyPress**
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai

Câu 151: Phương thức nào sau đây dùng để hiện một Form?

A. ShowDialog
B. Cả A và D sai
*** C. Cả A và D đúng**
D. Show

Câu 152: Để cho TextBox txtPW không hiển thị nội dung khi gõ vào, cách nào sau đây là đúng?

A. txtPW.Visible = false
*** B. txtPW.PasswordChar = '*';**
C. Cả A, B và D đều đúng
D. txtPW.TextMode = TextMode.Password

Câu 153: Thuộc tính nào cho biết chỉ số của phần tử được chọn trong ListBox?

A. SelectedItem
B. Cả A và D đúng
C. Cả A và D sai
*** D. SelectedIndex**

EDUQUIZ

Câu 154: Khi một ListBox không có phần tử nào được chọn thì:

A. SelectedIndex bằng 0

*** B. SelectedItem bằng null**

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Câu 155: Cho lst là một ListBox. Khi gọi phương thức lst.FindString("abc") thì kết quả trả về là gì?

*** A. Chỉ số phần tử đầu tiên có chuỗi bắt đầu bằng "abc"**

B. True/False cho biết có phần tử "abc" trong ListBox không.

C. Tất cả đều sai

D. Chỉ số phần tử có nội dung là "abc"

Câu 156: Lớp SqlConnection nằm trong namespace nào?

A. System.Data.Connection

B. System.Data

*** C. System.Data.SqlClient**

D. System.Data.Sql

Câu 157: Phương thức nào của SqlDataAdapter dùng để SELECT dữ liệu từ Server và lưu vào DataTable?

A. Save

*** B. Fill**

C. Select

D. ExecuteReader

Câu 158: Phương thức nào của lớp SqlDataAdapter dùng để lưu những thay đổi dữ liệu từ một DataTable lên Server?

A. ExecuteNonQuery

B. UpdateCommand

C. Save

*** D. Update**

Câu 159: Đối tượng nào trong ADO.NET cho phép thực thi các câu lệnh SQL?

*** A. SqlCommand**

B. SqlDataReader

C. SqlExecuteCommand

D. SqlConnection

Câu 160: Đối tượng SqlDataAdapter có thể đổ dữ liệu SELECT lên đối tượng nào sau đây?

A. DataTable

B. Cả A và D sai

*** C. Cả A và D đúng**

D. DataSet

Câu 161: Phương thức _____ thực thi các phát biểu SQL, thủ tục nội tại và trả về số bản ghi được thực thi.

A. ExecuteReader

*** B. ExecuteNonQuery**

C. ExecuteXmlReader

D. ExecuteScalar

Câu 162: Phương thức _____ thực thi phát biểu SQL Server, giá trị trả về là kiểu đối tượng (object).

A. ExecuteNonQuery
B. ExecuteReader
*** C. ExecuteScalar**
D. ExecuteXmlReader

Câu 163: Phương thức _____ trả về tập các giá trị chỉ đọc một chiều và dùng đối tượng SqlDataReader để nắm giữ tập dữ liệu đó.

A. ExecuteScalar
B. ExecuteXmlReader
C. ExecuteNonQuery
*** D. ExecuteReader**

Câu 164: Phương thức _____ trả về tập dữ liệu có định dạng XML và sử dụng đối tượng XmlReader để nắm giữ tập dữ liệu đó.

*** A. ExecuteXmlReader**
B. ExecuteReader
C. ExecuteScalar
D. ExecuteNonQuery

Câu 165: Để khai báo và khởi tạo đối tượng SqlCommand ta chọn:
a) sqlCommand = new SqlCommand();
b) sqlCommand = new SqlCommand(string CommandText);
c) sqlCommand = new SqlCommand(string CommandText, SqlConnection sqlConnection);
d) sqlCommand = new SqlCommand(string CommandText, SqlConnection sqlConnection, SqlTransaction sqlTransaction);

A. a và c
B. b
*** C. Tất cả đều đúng**
D. a

Câu 166: Thuộc tính _____ cho phép khai báo một chuỗi phát biểu SQL Server.

A. CommandTimeout
*** B. CommandText**
C. Connection
D. CommandType

Câu 167: Thuộc tính _____ cho phép ta chọn một trong 3 giá trị enum là: Text, TableDirect, StoredProcedure.

A. Connection
B. CommandText
C. CommandTimeout
*** D. CommandType**

Câu 168: Thuộc tính _____ cho phép khai báo thời gian chờ thực thi phát biểu SQL được tính bằng giây.

*** A. CommandTimeout**
B. CommandType
C. Connection
D. CommandText

EDUQUIZ

Câu 169: Thuộc tính _____ cho phép ta khởi tạo đối tượng SqlConnection mà không cần phải thông báo qua Constructor.

A. CommandText

B. CommandTimeout

*** C. Connection**

D. CommandType

Câu 170: Đối tượng SqlConnection [using System.Data.SqlClient;]
Kết nối theo đặc quyền SQL Server với cú pháp:
Server = Servername[\InstanceName];
Database = Databasename;
User ID = Username;
Password = YourPassword;
[Connection Timeout = second;]
[port = portno;]
[Persist Security Info = true;]
Servername có thể là _____?

A. (local) hoặc (.)

B. (.) hoặc (địa chỉ IP)

*** C. (local) hoặc (.) hoặc (địa chỉ IP)**

EDUQUIZ