
(a) feasible cones C_x on Δ_3
interior: all of V
(a group)
vertex: C_x a cone,
no negatives
edge: a half-plane
(b) $(x, u, 0, w) \in T^2\Delta$ but $w \notin C_x$:
universality fails on the edge
$x + tu + stw$, $s = 0.0$
$x + tu + stw$, $s = 0.4$
$x + tu + stw$, $s = 0.8$
u
$w \notin C_x$
(c) equal exactly on the open faces' own interiors
(top-dimensional face = the interior)
Δ_3, dim 0
Δ_3, dim 1
Δ_3, dim 2 (interior)
Δ_4, dim 0
Δ_4, dim 1
Δ_4, dim 2
Δ_4, dim 3 (interior)
13/9
29/25
49/49
28/16
95/64
205/169
361/361
fibre of $T(p)$ over 0
image of the vertical lift
0
100
200
300
grid points $(u, w) \in \{-1, 0, 1\}^n$, zero sum
(d) $\hat{r}$ is a morphism only off the strata:
$|T\hat{r}| \propto |v_2|^{-0.98}$
10^4
10^3
10^2
$\max_x |T\hat{r}(P, \delta_x - \bar{\delta})|$
10^{-3}
10^{-2}
$|v_2|$ (distance to the coincidence $v_2 = 0$)