

• การจัดส่งวัคซีนถึงหน่วยบริการเป้าหมาย

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้นครบทั้ง 13 จังหวัด ระยะที่ 1 รอบแรก เป็นจำนวนวัคซีนรวม 116,520 โด๊ส (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) และได้วางแผนการ จัดส่งเพิ่มเติมให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

• ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19

- จำนวนผู้ได้รับวัคซีนรายใหม่ จำนวน 3,721 ราย
- จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 33,621 ราย

• ผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน

- มีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนสะสม จำนวน 2,984 ราย (คิดเป็นร้อยละ 8.88 ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด) โดยมีรายใหม่ 604 ราย (มีอาการอาเจียน 618 ครั้ง (ร้อยละ 17), ปวดเมื่อยเนื้อตัว 494 ครั้ง (ร้อยละ 14), อักเสบบริเวณที่ฉีด 476 ครั้ง (ร้อยละ 13), ไข้ 410 ครั้ง (ร้อยละ 11), ปวดศีรษะ 340 ครั้ง (ร้อยละ 9), ท้องเสีย 322 ครั้ง (ร้อยละ 9), ผื่น 266 ครั้ง (ร้อยละ 6), หนื่อย 255 ครั้ง (ร้อยละ 6), คลื่นไส้ 134 ครั้ง (ร้อยละ 4), อื่น ๆ 356 ครั้ง (ร้อยละ 10))

จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564

เขต		จำนวนวัคซีน	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน (คน)						
สุขภาพ	จังหวัด	ที่ได้รับ	บุคลากรการแพทย์	เจ้าหน้าที่อื่น ๆ	บุคคล	ประชาชน	อยู่ระหว่าง	รวม	
ที่		(โด๊ส)	/สาธารณสุข	ที่มีโอกาส	ที่มีโรค	ใน	ระบุ		
			และ อสม.	สัมผัสผู้ป่วย	ประจำตัว	พื้นที่เสี่ยง	กลุ่มเป้าหมาย		
1	เชียงใหม่	3,520	-	-	-	-	137	137	
2	ตาก	5,000	-	-	-	-	247	247	
	นนทบุรี	6,000	320	-	-	-	-	320	
	ปทุมธานี	8,000	-	-	-	-	-	-	
5	สมุทรสาคร	35,080	-	-	-	-	360	360	
	สมุทรสงคราม	2,000	-	-	-	-	430	430	
	ราชบุรี	2,520		-	-	-	-	_	
	นครปฐม	3,560	-	-	-	-	-	_	
6	สมุทรปราการ	6,000	-	-	-	-	166	166	
	ชลบุรี	4,720	-	-	-	-	63	63	
	ฏเก็ต	4,000	-	-	-	-	98	98	
	สุราษฎร์ธานี	2,520	-	-	-	-	228	228	
สปคม	กรุงเทพมหานคร	33,600	140	12	-	-	203	355	
	รวม	116,520	460	12	-	-	1,932	2,404	

ผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน						
	1,424	ไม่รุนแรง	รุนแรง			
จำนวน		1,424	0			

จำนวนผู้รับวัคซีนโควิด 19 สะสมรายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564

เขต		จำนวนวัคซีน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคชีน (คน)					
สุขภาพ	จังหวัด	ที่ได้รับ	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ได้รับการฉีด	เทียบกับ	บุคลากรการแพทย์	เจ้าหน้าที่อื่น ๆ	บุคคล	ผู้ที่มีอายุ	ประชาชน	อยู่ระหว่าง
ที่		(โด๊ส)	เข็มที่ 1	วัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	/สาธารณสุข	ที่มีโอกาส	ที่มีโรค	ตั้งแต่ 60 ปี	ใน	ระบุ
					เข็มที่ 1	และ อสม.	สัมผัสผู้ป่วย	ประจำตัว	ขึ้นไป	พื้นที่เสี่ยง	กลุ่มเป้าหมาย
1	เชียงใหม่	3,520	1,760	1,661	94.4	1,357	167	-	-	-	137
	ตาก	5,000	2,500	1,304	52.2	1,035	20	-	-	-	249
4	นนทบุรี	6,000	3,000	2,427	80.9	2,400	10	-	-	-	17
	ปทุมธานี	8,000	4,000	1,902	47.6	1,446	395	-	-	61	-
5	สมุทรสาคร	35,080	35,080	8,246	23.5	6,667	1,137	52	-	30	360
	สมุทรสงคราม	2,000	1,000	1,189	118.9	555	73	-	-	-	561
	ราชบุรี	2,520	1,260	1,260	100.0	1,111	149	-	-	-	-
	นครปฐม	3,560	1,780	1,480	83.1	1,293	187	-	-	-	-
6	สมุทรปราการ	6,000	3,000	2,392	79.7	1,918	-	-	-	-	474
	ชลบุรี	4,720	2,360	2,359	100.0	2,296	-	_	-	-	63
11	ภูเก็ต	4,000	2,000	1,387	69.4	1,348	39	-	-	-	=
	สุราษฎร์ธานี	2,520	1,260	1,196	94.9	365	603	-	-	-	228
13	กรงเทพมหานคร	33,600	33,600	3,097	9.2	2,304	12	-	-	-	781
	รวม	116,520	92,600	29,900	32.3	24,095	2,792	52	-	91	2,870

ผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน						
จำนวนสะสม	2,380	ไม่รุนแรง		รุนแรง		
		2,380	0			