


人生进阶指南

从英语这扇门出发
走向学习、生活、AI 与长期行动



发现问题 → 主动学习 → 完成真实任务 → 保存证据 → 复盘迁移

韩先凯 著 笔名：离谱

人生进阶指南

AI 时代终身学习指南

韩先凯

从英语、AI、真实项目与人生低谷出发，建立能够复测、迁移、恢复并承担责任的终身学习系统。

<https://byoungd.github.io/up/>

CC BY-NC 4.0 · 2026-09-01

目录

阅读指南：把书放回生活	6
序章：先不要急着改变人生	9
第一部：打开输入	12
CEFR 目标与英语能力自测	14
认知篇：把努力变成可验证的学习	18
词汇篇：从“认识单词”到“能在语境中使用”	24
听力篇：从声音辨认识到真实理解	30
阅读篇：从逐词翻译到观点与证据	39
口语篇：让意思清楚到达	44
写作篇：从初稿到可验证修订	49
用 AI 学英语：从练习到真实交付	54
第二部：把自己放回生活	60
我的故事：失败、恢复与重新出发	62
叙事与证据篇：不把经历写成命运	78
回声篇：不要把逃避写成浪漫	83
恢复篇：先把自己接住	88
选择篇：在不确定中做决定	93

关系篇：在关系中成为成年人	99
创业篇：从野心到使命	105
第三部：借工具放大能力	115
使用 AI 学习一切：从真实问题到可验证交付	117
注意力篇：把注意力还给自己	125
作品篇：把学会变成做出	130
证据篇：变化要如何被看见	136
AI 学习、项目开发与资源层创业	141
作者项目与现实实践	153
第四部：实践与恢复	158
实践篇：先把第一周过完	160
生活系统篇：把改变安放在日子里	166
节律篇：让小事穿过时间	171
第五部：行动与长期改变	177
行动篇：九十天，把生活交还给自己	179
九十天以后：把改变留在生活里	184
后记：进阶不是离开原来的自己	191
术语与方法索引	195
工具箱总览：先选问题，再选工具	199

证据链模板	202
学习状态模板	205
节律账本模板	207
每周复盘模板	209
英语能力诊断模板	211
词汇审计模板	212
听力资源审计卡	215
阅读证据卡	217
口语证据卡	219
写作证据卡	221
九十日行动总表	224
作品简报与交付卡	227
AI 任务简报模板	229
AI 学习记录模板	230
AI 经历案例复盘模板	231
AI 项目评分卡模板	232
生活进阶工作表	233

阅读指南：把书放回生活

这不是一本需要从第一页背到最后一页的教材，也不是一份等待你打卡完成的清单。它更像一间可以反复回来的工作室：你带着一个真实问题进来，拿走一个较小的动作，再把结果带回生活。

如果你第一次打开这里，不必先问“我应该读完多少”。先问：我现在最需要看清什么，完成什么，或停止什么？这个问题会替你选择入口。

先选择今天的入口

我只是想重新开始

先读序章：先不要急着改变人生，再打开学习状态模板。不要急着设计三年计划，只记录今天面对的真实场景、当前基线和一个可以在 25–45 分钟内完成的动作。

我想提高一项具体能力

从CEFR 目标与自测确认场景和基线，再进入英语的听、读、说、写章节。每次只选一条主线，并用对应的证据卡保存首版、反馈和复测。学得更多不等于学得更深；能够在新场景中完成，才开始接近能力。

我有很多资料，却没有作品

先看使用 AI 学习一切，把问题、来源、隐私边界和人工判断写进AI 任务简报。随后用作品简报与交付卡规定受众、完成标准、验收人和回滚方式。聊天记录可以帮助你开始，不能替你交付。

我有很多记录，却不知道自己是是否真的改变

先打开证据链模板，把基线、即时表现、延迟保持和迁移放在同一页，再回到证据篇：变化要如何被看见判断哪些结论已经有证据、哪些仍然只是解释。不要用更长的表格替代一次独立复测。

我不知道该选哪张工作纸

打开工具箱总览，按眼前的卡点选择一个入口。它会告诉你下一张工作纸是什么，也会提醒每张工具不能替你证明什么；选定之后就离开总览，完成一次真实动作。

我正在低谷，今天的容量很小

先读恢复篇：先把自己接住和生活系统篇。把目标缩小到安全、吃饭、睡眠、求助和一个最小输出。若低落、失眠、绝望或危险念头持续存在，优先联系可信的人并寻求当地合格的医疗或心理专业支持；本书不能替代照护。

两种读法，轮流使用

一条完整的阅读弧线

完整阅读不是把页码走完，而是让同一个问题经过四次变化：先看见自己，再打开输入，回到现实，最后把节奏交给时间。

阶段	阅读范围	读完留下什么
看见起点	阅读指南·序章	一页读者承诺：真实问题、基线、最小动作和边界
打开输入	CEFR 自测与听、读、说、写章节	一份英语诊断和一张对应的证据卡
回到现实	我的故事、叙事与证据、回声、恢复、选择，以及AI学习、作品、证据	一次案例复盘或真实交付，并用证据链模板记录变化
保持与交付	实践篇、生活系统、节律、九十天行动、后记	一份第一周基线与复测、一页节律账本、一份周期计划，以及下一次复查日期

像读一本书一样读

沿着序章 → 第一部：打开输入 → 第二部：把自己放回生活 → 第三部：借工具放大能力 → 证据篇 → 第四部：实践与恢复 → 第五部：行动与长期改变阅读。这样读，你会看到同一个问题怎样从语言训练走到工作、关系、身体和责任，再经过验证成为可以持续的节奏。

像使用一间工作室一样读

从工具箱总览、目录或索引直接跳到眼前的卡点。读完一节就暂停，写下一句判断、做一次练习，或保存一份首版样本；一周后用证据链模板和每周复盘模板检查它是否迁移到了新的任务。这样读，你不需要记住整本书，只需要让下一次行动更清楚。

这两种读法并不冲突。完整阅读帮助你理解方法为何这样安排，按需阅读帮助方法在今天就产生作用。

每一章都留下四种痕迹

读完一个章节，不要只标记“已读”。请至少留下下面四项中的两项：

痕迹	要回答的问题	例子
一个判断	我现在比读之前更确定什么？	“这周只追踪一个主问题。”
一个样本	什么输出能证明我做过？	一段录音、一封邮件、一张错误清单

痕迹	要回答的问题	例子
一个边界	哪些事不能交给工具或想象？	不上传客户隐私；不把单一经历写成规律
一个回访点	什么时候用什么条件复测？	七天后换主题重做同一任务

如果一章读完只留下了“很有道理”，先不要继续收藏。把它改写成一项可以被别人看见、被自己复查的动作。

这本书不替你做的事

我不会替你挑一个永远正确的职业，也不会把个人故事包装成成功公式；不会把 AI 的回答当成事实，不会把一次顺利的体验当成能力证明，也不会用漂亮的日程掩盖身体、金钱、关系和隐私的成本。

你可以质疑书中的判断。请先区分它属于研究结论、个人经验，还是等待验证的假设，再用自己的场景复测。不同的人拥有不同的资源、责任、身体和风险；同一条建议在你身上无效，并不说明你不够努力，也不自动说明建议本身错误。

当计划被打断时，从这里回来

中断不是这套方法的例外，而是它必须能够承受的现实。先打开学习状态，标记已经完成、尚未确认、发生的代价和下一步；如果能力下降来自容量变化，就回到最小可行的一天或节律账本，不要用羞耻把计划重新加重。

等一个可重复的节奏回来，再把任务加回去。真正可靠的系统不是永远不断，而是中断之后仍然知道怎样回家。

给读者的一页承诺

在继续下一页之前，你可以写下四句话：

- 1 我现在要处理的真实问题是：
- 2 我已经拥有的基线证据是：
- 3 这次阅读之后，我会在什么时候完成哪一个最小动作：
- 4 哪些信息、隐私、健康或关系边界必须由我自己守住：

这四句话足够成为一次开始。读书不是离开生活，读书是让生活重新获得可以被看见的方向。

序章：先不要急着改变人生

作者：韩先凯（笔名：离谱）

2017 年 7 月，朋友 W. 正在准备托福。她问我：“怎样才能高效地学好英语？”

我那时以为，这只是一个关于词汇、语法和学习方法的问题。于是我把自己走过的弯路写下来：怎样背单词，怎样练听力，怎样让一本原版书不再像一堵墙，怎样在不敢开口的时候先说出第一句不完美的英语。

后来我才发现，她真正问的或许是另一件事：一个普通人，怎样在有限的时间、反复的挫败和并不理想的生活里，仍然把自己往前带一点？

这份指南，就是从那个问题长出来的。

它先谈英语，因为英语是一扇具体的门。你可以用它读一篇没有翻译的文章，听懂一段工作会议，给远方的人写信，也可以在信息混乱的时候，多一个角度认识世界。但门打开之后，真正要面对的仍然是你自己：你怎样安排时间，怎样对待身体，怎样承受失败，怎样把一个念头变成作品，怎样在失去一些东西之后，继续照顾眼前的人。

我曾经把人生想象成一条不断升级的游戏路线：完成一个目标，就获得下一件装备；赚到足够的钱，就拥有稳定的幸福；做出一个产品，就证明过去的选择没有错。后来公司倒闭，身体失去控制，关系和自尊一起跌到谷底，我才明白，人生不是一张等待通关的地图。

人生更像一间每天都要重新整理的房间。昨天留下的灰尘，今天还在；一件坏掉的家具，不能靠更响亮的口号修好；窗外的天气，也从来不听我们的安排。所谓进阶，很多时候只是把地面扫干净，把该道歉的话说出来，把身体送去看医生，把今天能完成的那一步完成。

所以，这不是一本承诺你“变得厉害”的书。它只想提供四样东西：

- 1 一条可执行的英语学习路径，让输入、输出、反馈和复习形成循环；
- 2 一套与 AI 协作的学习方法，让工具帮助你长出判断力，而不是替你逃避思考；
- 3 一份不避讳狼狈的个人记录，提醒我们：能力、事业、关系和身体，必须放在同一条生命线上看。
- 4 一套九十天的行动方案，让读过的内容有机会变成作品、反馈和新的生活节奏。

这本书的阅读契约

你不必从第一页读到最后一页。请先找到眼下最真实的卡点：

- 1 如果你不知道为什么学，先读**认知篇**；
- 1 如果你总是记不住，先读**单词篇**；
- 1 如果你看得懂却说不出，先读**口语篇**；
- 1 如果你有很多资料却没有作品，先读**使用 AI 学习一切和行动篇**；
- 1 如果你已经有很多记录，却不知道自己是否真的改变，先用**证据链模板**，再读**证据篇**；
- 1 如果你不知道该选哪张工作纸，先打开**工具箱总览**，按眼前的卡点选择一个入口；
- 1 如果你正处在低谷，先读**我的故事**，然后去睡一觉、吃一顿饭，再决定下一步。

请把每一章当成一张工作台，而不是一场考试。读完后只带走一件事：一个句子、一项练习、一个需要停止的习惯，或者一个准备重新开始的念头。知识如果没有在生活里留下痕迹，就还只是漂亮的路标。

一条可以往返的阅读路径

你可以沿着“问题—能力—工具—交付—恢复”的顺序阅读，也可以从眼下最急的一格进入：

- 1 问题：用**学习状态**写下真实场景、基线和完成标准；
- 2 能力：在英语的听、读、说、写章节中选择一项主线，用对应证据卡留下样本；
- 3 工具：如果使用 **AI**，先读**使用 AI 学习一切**，把来源、隐私和人工判断写进任务；
- 4 交付与验证：把初稿、录音、代码或报告交给真实的人，用**证据链模板**比较首版、反馈、延迟保持和迁移，再用**九十日行动总表**安排复测；
- 5 恢复与回归：当计划被打断，回到**恢复篇**和**节律账本**，先恢复安全和最小秩序，不用羞耻加码。

这条路径不是必须遵守的目录顺序。它只是提醒你：每一次学习都应该能回到生活，每一次行动也都允许重新回到学习。

写给此刻翻开这本书的人

也许你正坐在通勤的地铁里，手机屏幕上堆满收藏；也许你刚结束一段关系，正在想自己是不是从此只能停在这里；也许你被工作、债务、考试或病痛推到墙角，连“努力”两个字听起来都觉得疲惫。

我没有资格替你保证明天会变好。我能说的只有：人的生活通常不是被一次巨大的胜利拯救的，而是被许多细小、重复、没人鼓掌的动作慢慢托住的。

今天记住五个词，明天听十分钟真实英语，后天写一段不求漂亮的文字；把一件拖了很久的小事做完，给一个应该道歉的人发消息，按时吃饭，早点关灯。它们看上去彼此无关，却会共同构成一种新的证据：我仍然能够对自己的生活施加一点影响。

这点影响不必宏大，但必须真实。

愿你从这里开始，不是为了成为另一个人，而是为了更完整地成为自己。

第一部：打开输入

一扇门真正重要的地方，不是它看起来多么漂亮，而是它把你带到了哪里。

对我来说，英语最初像一堵墙。墙的这一边是考试、单词和一次次对自己的怀疑；墙的另一边是技术文档、课程、研究、产品和那些尚未认识的人。我曾以为，只要记住更多词，墙就会自动倒下。后来才明白，语言不是等待囤积的知识，而是需要在真实场景中反复使用的能力。

这一部从英语开始，却不把英语当成人的等级。它只问：当信息不再经过熟悉语言替你整理，你能否听见主要意思，读懂论证，提出问题，说明判断，并与另一个人一起把事情做完？

打开输入，不是让更多信息涌进生活。它是学习选择什么值得进入，怎样理解，怎样回应，以及怎样在合上材料之后仍然保留一点属于自己的东西。

本部要回答的问题

- 1 我现在在听、说、读、写上分别能完成什么，而不是“总体大概几级”？
- 1 一个词、一段声音或一篇文章，怎样从见过变成能在新场景中使用？
- 1 输入如何经过回忆、表达和反馈，成为不依赖原材料的能力？
- 1 AI 可以在哪一步帮助练习，又必须在哪一步退出，让我独立完成？

不要用最弱的一项否定全部能力，也不要用最強的一项掩盖真实缺口。起点不是判决，而是一张让下一步拥有方向的地图。

阅读路径

路径	章节	要留下的东西
确认起点	CEFR 目标与英语能力自测	听、说、读、写各一份未经修饰的基线
建立方法	认知与训练原则 · 词汇系统	一个真实场景、一组可复用词块和复测日期
打开理解	听力训练 · 阅读训练	主旨重构、困难分类和来源记录
进入表达	口语训练 · 写作训练	首版、反馈、修订版和新条件下的表达
使用工具	用 AI 学英语	AI 介入边界、独立复测和真实受众反馈

不用同时推进所有章节。先选择一个会在现实里发生的任务：一次会议、一封邮件、一篇文档、一段说明或一场对话。围绕它打开需要的能力，其余章节先保持安静。

读完留下什么

这一部结束时，请至少留下三件东西：

- 1 一份能够在三十天后重做的起点样本；
- 2 一项真实受众能够理解、回应或使用的英语输出；
- 3 一条写明时间、条件和下一变量的[证据链](#)。

如果只留下了收藏、播放时长和“学到了很多”的感觉，还没有完成这一部。把材料关掉，换一个相近任务，再独立做一次。能力是在提示离开之后仍然存在的部分。

进入正文

我们先不问自己是否“擅长英语”。先拿出一张纸，保存今天能够完成的版本。

门不会在准备充分之后才打开。很多时候，是你先伸手推了一下，光才从缝隙里进来。

CEFR 目标与英语能力自测

CEFR（欧洲语言共同参考框架）描述的是在具体情境中能完成什么语言任务，不是某个 App 的积分，也不是一个固定词汇量。下面是基于欧洲委员会全球量表的简化自测；它适合确定训练起点，不能替代正式考试。

本章速览

- 1 分别为听、说、读、写保存未经修饰的基线；
- 1 把 A1-C2 的方向翻译成具体场景、任务、质量门槛和期限；
- 1 用 7 天、30 天和 12 周的节奏安排练习，而不是追逐一个平均等级；
- 1 用相同条件、平行任务和外部反馈复测，决定下一项变量。

A1-C2：我能做到什么

等级	可观察的综合表现
A1	能理解和使用非常常见的表达；在对方说得慢、愿意帮助时进行简单互动。
A2	能处理个人信息、购物、地点、工作等熟悉主题的直接交流。
B1	能理解熟悉主题的主要意思；在旅行与日常场景中应对，并简单说明经历、计划和理由。
B2	能理解具体或抽象复杂文本的主要观点；与熟练使用者较自然地互动，并清楚表达立场。
C1	能理解要求高、篇幅长的材料并把握隐含意义；在学术、职业和社会场景中灵活表达。
C2	几乎能轻松理解听到或读到的内容；能综合不同来源、重构论点并精确表达细微差别。

来源：Council of Europe, CEFR 3.3 Global Scale，访问日期 2026-08-16。上表为便于行动的中文概括，不是官方译文。

四项能力的快速证据

选一个与你真实生活相关的主题，完成以下任务。不要查词完成第一版，保存原始样本。

能力	10-20 分钟任务	检查点
听力	听 2-4 分钟材料，写下主旨、3 个细节，再复述	主旨、细节、语块边界、漏听原因
阅读	读 600-1000 词文章，写五句摘要和一个质疑	主要观点、证据、推断、生词是否妨碍理解
口语	不读稿录 2 分钟，解释经历、观点或流程	可理解度、停顿、语法、词块、任务是否完成
写作	20 分钟写 180-250 词邮件、说明或短文	目的、结构、论证、准确度、修订能力

把样本和自评写入

英语能力诊断。如果四项差异很大，分别定级，不要强行取平均值。

从级别到目标

一个有效目标应同时包含：场景、任务、质量门槛、期限和证据。

12 周后，我能在一次 5 分钟工作汇报中说明背景、进展和风险；听众无需切换中文也能复述要点；我保存第 1、4、8、12 周录音和反馈表。

“从 B1 到 B2”可以作为方向，但不能单独作为训练目标。进阶通常不是匀速的，也无法由学习小时数保证。

7 天启动

- 1 第 1 天：完成四项基线，各保存一个未经修饰的样本。
- 1 第 2-5 天：每天选一项，做 25-45 分钟“输入 → 主动回忆 → 输出 → 反馈”。
- 1 第 6 天：重复最弱任务，比较同类错误是否减少。
- 1 第 7 天：填写 每周复盘，只确定下周一个重点。

30 天建立系统

- 1 每周至少完成听、说、读、写各一个可检查任务；重点能力可增加频率。
- 1 建立错误分类：理解、词汇/词块、发音、语法、结构、策略、注意力。
- 1 每周重做一次旧任务或同难度平行任务，比较表现而不是比较感觉。
- 1 第 30 天用同一主题和时长复测，保留前后样本与外部反馈。

12 周完成迁移

- 1 第 1–4 周：建立稳定节奏，任务略低于挫败阈值。
- 1 第 5–8 周：增加材料复杂度和时间压力，练习跨主题迁移。
- 1 第 9–11 周：模拟真实考试、会议、演讲、阅读或写作交付。
- 1 第 12 周：完成最终任务，盲评或请真实读者/听众反馈，决定下一周期。

反馈量表

每项 0–2 分：0=未完成，1=部分完成，2=稳定完成。

- 1 任务完成：信息和意图是否传达？
- 2 可理解度：对方能否无需猜测地理解？
- 3 准确与范围：词汇、语法、发音或拼写是否支持任务？
- 4 组织与流畅：信息是否连贯，停顿是否破坏交流？
- 5 修订与迁移：收到反馈后能否改进，并在新任务中复用？

总分只用于同一个人的纵向比较，不用于给别人贴标签。

把自测带进下一周期

这张量表只描述一次任务中的表现，不替你宣布已经“达到某个等级”。完成自测后，请把结果带进证据篇：[变化要如何被看见](#)：

- 1 保存今天的基线，不要用修订后的版本覆盖它；
- 2 练习后记录即时表现，并写下获得了哪些帮助；
- 3 七天后撤掉最近提示，完成一次延迟保持复测；
- 4 三十天或九十天后更换主题、听众或任务，检查是否发生迁移。

如果四项能力差异很大，分别追踪它们的证据链。自测的价值不是给自己一个漂亮的标签，而是让下一次练习拥有可以比较的起点。

需要把四个时间点放在同一页时，使用[证据链模板](#)，不要只保留最终分数。

结语：级别只是坐标

一个等级可以告诉你，某项任务大概有多远，却不能告诉你为什么要走，也不能替你走。A2、B1 或 C1 都只是某些条件下的表现描述，不是一个人的上限，更不是值得被喜欢、被信任或被看见的资格证。

真正的变化往往比等级安静：第一次听懂陌生人的请求，第一次在会议里说完自己的理由，第一次写出一封不需要对方反复猜测的邮件。它们未必让标签立刻改变，却已经让你与世界之间多了一条可以通行的路。

所以请保存今天的分数，也保存今天的笨拙。下一次回来，不是为了证明自己配得上某个字母，而是看见自己已经能把哪一件事做得更完整。坐标的意义，是帮助人找到路，不是把人钉在原地。

认知篇：把努力变成可验证的学习

本章处理英语学习开始前最重要的问题：为什么学、要完成什么任务、怎样判断有效，以及怎样在不透支身体的前提下长期训练。

先区分三类话

这份指南保留个人经历，但会明确它们的证据地位：

- 1 研究支持：在特定实验与人群中重复观察到的结果，不等于对每个人的保证；
- 1 个人经验：解释“我为什么这样做”，只能作为你设计实验的线索；
- 1 推测：还没有足够证据，应写成待验证问题。

当一句建议没有说明对象、条件、结果指标和来源时，先把它当作假设。

为什么学英语

英语可以连接更多技术文档、研究、课程、文化作品与跨国协作。但“英语重要”仍然不是一个可执行目标。先写清真实场景：

- 1 为考试：目标分数、题型和日期是什么？
- 1 为留学：需要完成课堂讨论、学术阅读还是论文写作？
- 1 为工作：要读文档、写邮件、开会、面试还是演讲？
- 1 为生活：要旅行沟通、阅读作品还是与具体的人交流？

我的首要场景是 _____；12 周后，我要在 _____ 条件下完成 _____；证据是 _____。

场景决定材料和反馈标准。不要为了一个模糊的“英语变好”平均训练所有内容。

删除“学习金字塔”数字

旧版引用了“阅读记住 10%、听讲 20%、实践 90%”一类学习金字塔数字。这些精确比例没有可靠的原始研究支持，也不是 Edgar Dale 的经验之塔所主张的内容，因此本版删除旧图和百分比。

应保留的不是那组数字，而是一个可检验原则：仅重复接触容易产生熟悉感；尝试从记忆中提取、解释、应用并得到反馈，更能暴露自己是否真的会了。

研究综述中较稳定的两类策略是：

1 检索练习：合上材料后回忆、答题、复述、写出或教给别人；

1 分散练习：把练习分布到多个时间点，而不是一次集中刷完。

它们没有一套适合所有人的固定百分比或固定日历。材料难度、先备知识、延迟时长和测试方式都会改变效果。

一个完整学习回路

每次 25–45 分钟训练至少包含五步：

- 1 明确任务：例如“听懂 2 分钟新闻并复述”，而不是“练听力”。
- 2 第一次尝试：在不过度查词的情况下留下基线。
- 3 针对性输入：查看材料、讲解或例子，只补当前错误所需信息。
- 4 主动输出：合上材料再次说、写、做题或应用。
- 5 反馈与记录：按标准比较前后版本，把错误和下一步写入 **学习状态**。

读完、看完或“感觉懂了”都不是终点。能否在材料关闭后完成任务，才是更有价值的证据。

输出不等于表演

主动输出可以很小：

- 1 用自己的话写三句摘要；
- 1 听完后列出主旨和三个细节；
- 1 不看笔记解释一个概念；
- 1 把新词用于两种不同情境；
- 1 录 60 秒音频，再听一遍标记停顿。

输出的作用是暴露缺口，不是证明自己聪明。越早看到错误，越能把时间用在真正需要的地方。

间隔由表现决定

“第 1、2、4、7、15 天复习”可以是起步提醒，但不是艾宾浩斯为你制定的普遍规律。更实用的做法是：

- 1 能轻松、准确回忆：增加下次间隔或提高难度；

- 1 费力但成功：保持相近间隔；
- 1 经常失败：缩短间隔、减少材料量或补先修知识；
- 1 只能认出不能使用：增加产出任务和跨情境练习。

记录表现，交给算法或自己动态调整。不要因为错过“最佳复习点”就放弃整套计划。

睡眠和恢复不是奖励

个人经历

高中时，我曾把“看起来很努力”当作学习本身：清晨 5:20 起床，午间不休息，熄灯后继续看书。时间投入增加，成绩却下降。我当时把失败解释成“不够拼”，于是继续透支。

这段经历不能证明所有早起都无效。它能证明的是：对我而言，在长期睡眠不足、没有诊断错误、只有机械时长的条件下，加码投入适得其反。

研究边界

睡眠参与记忆巩固，长期睡眠不足也会影响注意和表现。但个体所需睡眠、作息和健康状况不同。本指南不提供医疗诊断；持续失眠、情绪或身体问题应寻求合格专业人员帮助。

训练计划中要预留睡眠、运动、进食和无任务时间。恢复不是完成学习后的奖赏，而是下一次有效学习的条件。

不使用“学习风格匹配”

你可以偏爱图像、声音或文字，但现有证据不足以支持“先把人分成视觉型/听觉型，再按类型匹配教学就会学得更好”。材料的呈现方式应由内容和任务决定：

- 1 发音需要听觉、口腔动作和声学反馈；
- 1 拼写需要视觉辨认和主动书写；
- 1 空间关系适合图示；
- 1 真实沟通需要把听、说、读、写整合起来。

多种表征可以帮助理解，但不要把偏好当作固定身份或能力上限。

合理目标：和自己的基线比较

不要把别人的日程直接复制成自己的目标。有效目标包含：

- 1 一个真实场景；
- 1 一个可观察任务；
- 1 一个质量门槛；
- 1 一个期限；
- 1 前后可比较的证据。

使用 **CEFR** **自测** 建立四项基线。如果口语 **A2**、阅读 **B2**，就分别训练；一个平均等级不能描述这种差异。

反馈的顺序

一次只处理最影响任务的 1-3 个问题：

- 1 任务是否完成、意思是否到达；
- 2 结构与逻辑是否支持理解；
- 3 高频重复的词汇、语法或发音错误；
- 4 最后才是对沟通影响很小的细节。

AI 可以帮助分类错误和生成平行练习，但可能误判事实、发音或语言习惯。重要输出要用词典、语料、教师、同伴或真实受众交叉检查。

7 天、30 天、12 周

7 天：建立基线

- 1 完成听说读写四项短样本；
- 1 选择最重要的真实场景；
- 1 做三次完整学习回路；
- 1 第 7 天只根据证据调整一个变量。

30 天：建立稳定节奏

- 1 每周至少保留一个可比较输出；
- 1 建立错误分类，不按“粗心”一笔带过；

1 逐步把练习材料换成真实材料；

1 第 30 天按相同条件复测。

把基线、即时表现、延迟保持和迁移放在[证据链模板](#)中，才能看见训练到底留下了什么。

12 周：完成真实任务

1 第 1、4、8、12 周保存同类样本；

1 中期增加时间压力、陌生主题或真实听众；

1 末期完成考试模拟、会议、演讲、长文阅读或写作交付；

1 用结果决定下一周期，而不是自动升级难度。

本章行动

1 完成 [英语能力诊断](#)。

2 创建 [学习状态](#)。

3 删除一个只制造努力感、没有输出证据的任务。

4 安排本周第一次 25–45 分钟学习回路。

参考资料

1 Dunlosky et al. (2013), Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques

1 Roediger & Karpicke (2006), Test-Enhanced Learning

1 Cepeda et al. (2006), Distributed Practice in Verbal Recall Tasks

1 Pashler et al. (2008), Learning Styles: Concepts and Evidence

结语：把方法交给下一次

学习方法最诱人的地方，是它看起来像一条捷径。可任何方法只有在资料合上、提示离开、题目更换以后仍然能帮助你完成任务，才开始真正属于你。

你不需要背下所有研究者的名字，也不必把生活变成一场持续测量。记住一个朴素的回路就够了：先独立做一次，让困难出现；获得具体反馈；隔一段时间再做；换一个条件，看看能力有没有跟过来。

好的方法不会让你更擅长解释自己为什么努力，而会让你在无人提醒时，更有能力把一件事做完。最后留下来的，不是方法的名字，而是下一次面对陌生问题时，你仍然知道怎样开始。

词汇篇：从“认识单词”到“能在语境中作

词汇不是一串“英文 = 中文”的键值对。真正掌握一个词或词块，至少包含：在声音和文字中辨认、理解常见义项、知道搭配与语域，并能在合适场景中主动使用。

本章速览

- 1 区分听力/阅读中的接受性词汇与口语/写作中的产出性词汇；
- 1 从真实任务筛选高价值词块，而不是用总量证明进步；
- 1 通过主动回忆、搭配、真实语境和动态间隔把“眼熟”变成可使用；
- 1 用词汇审计和延迟迁移检查一周后是否仍能理解和产出。

删除两个误导性等式

旧版曾写“1000 词理解 75%”“7000 词理解接近 90%”。这类无条件等式会把不同的计数单位、语料类型和“理解”定义混在一起，因此本版删除。

讨论词汇规模时先问：

- 1 计数单位是单词形式、词目还是词族？
- 1 材料是日常对话、小说、新闻、学术文本还是专业文档？
- 1 覆盖率统计是否包含专有名词和透明复合词？
- 1 “认识”是选择题辨认，还是能在听说读写中产出？

Nation 等人的研究常用 95% 与 98% 词汇覆盖率讨论阅读条件。95% 意味着平均约每 20 个运行词仍有 1 个不熟悉；98% 约每 50 个有 1 个。98% 更有利于较独立的理解，但这仍不是“达到某个固定词汇量就自动读懂”的保证。背景知识、文本结构、语言距离和任务要求都会改变结果。

先认识四种词汇

维度	问题	证据
接受性听力	听到时能否切分并理解？	不看字幕听句子并解释
接受性阅读	看到时能否结合语境理解？	在新文章中解释作用
产出性口语	需要时能否迅速说出并搭配正确？	录音中自然使用
产出性写作	能否拼写、搭配并符合语域？	在新任务中准确写出

“看答案觉得眼熟”只覆盖很小一部分。接受性词汇通常先于产出性词汇，训练目标应根据真实任务决定。

词族只是研究工具

help, helps, helped, helpful, helpless 可以在某些统计中归为一个词族，但学习者不一定会自动理解所有派生形式。词族能帮助估计覆盖率，却不能代替对词形、词性、派生和用法的学习。

技术、医学、法律等领域还包含大量术语和固定表达。对真实任务最有价值的单位经常不是单个词，而是：

- 1 搭配：pose a risk, meet a deadline;
- 1 句块：What I mean is ..., It depends on whether ...;
- 1 构词关系：analyse → analysis → analytical;
- 1 语域：kids、children、minors 在场合与含义上不同。

不把人分成视觉型和听觉型

学习者可能偏爱某种呈现方式，但证据不足以支持“按视觉型/听觉型匹配教学”。词汇本身需要多通道证据：

- 1 听标准发音和连读中的实际声音；
- 2 看拼写、词形和真实句子；
- 3 说并录音，对比重音和音素；
- 4 写自己的句子或短文；
- 5 用在不同但相关的场景中。

图像适合具体概念，定义和语境更适合抽象词；发音必须依靠声音。呈现方式服从内容，而不是服从学习者标签。

选择要学的词

不要从一张巨大清单随机开始。按优先级筛选：

- 1 在当前材料或工作中重复出现；
- 2 不懂它会阻断主旨或任务；
- 3 能与已有词汇组成高频搭配；

- 4 未来两周有明确使用场景；
- 5 专业任务中的关键术语。

专有名词、低频细节或一次性出现且不妨碍理解的词，可以暂时略过。

技术词表：从任务里挑词

本目录的词表是查阅索引，不是每天必须完成的数量目标。打开一个真实任务，先从下面最接近的列表中挑 5-8
个词块，再回到现行文档、代码或会议材料核对含义和语境：

词表	适合的任务入口
Common	日常沟通、通用工作和跨主题表达
Prompt	AI 任务说明、限制条件和验收句式
Vibe Coding	AI 辅助开发、代理协作和代码审查
JavaScript	前端脚本、浏览器 API 和异步流程
Python	数据处理、自动化和脚本任务
Go	服务端、并发和部署语境
Java	JVM 项目、类型和企业系统语境
PHP	Web 后端、模板和旧系统维护
Rust	所有权、性能和系统编程语境
Swift	Apple 平台、界面和应用开发

每个词表都应经过同一条小回路：从当前任务选词，查声音、搭配、版本和来源；脱离列表说或写一个新句子；一周后在平行任务里复测。词表里的术语可能随语言版本、框架和产品更新而变化，关键决定必须回到官方文档，不要把列表本身当作技术标准。

一张高质量词卡

正面尽量要求回忆，不要只要求辨认。

场景：项目延期时，如何说“对进度构成风险”？
留空：The dependency may ____ a risk to the schedule.

背面包含：

- 1 pose a risk to;
- 1 一条来源可靠的原句与出处；
- 1 发音或音频；

- 1 简短释义与语境；
- 1 自己的第二个例句；
- 1 一个易混淆项，如 cause 与 pose 的差别。

卡片过长会把复习变成重新阅读。一个卡片尽量只测试一个决定。

动态间隔，而不是固定“记忆曲线”

遗忘是真实的，但不存在适合所有词、所有人的固定复习时间表。使用 Anki 等间隔重复工具时，让表现驱动间隔：

- 1 秒答且能用于新句：增加间隔；
- 1 回忆费力但正确：保持或小幅增加；
- 1 经常混淆：增加辨析卡和新语境；
- 1 总是失败：减少新卡、拆卡或补发音/概念基础；
- 1 卡片答对但真实任务用不出：停止增加卡量，转向说写输出。

Anki 是一个选择，不是方法本身。早年本章分享的第三方“麦克米伦 7000 词汇”卡组链接已失效，也无法持续确认版权和维护状态，因此不再分发。

真实语境练习

每组新词至少完成以下两种迁移：

- 1 替换语境：把原句中的人物、时间、观点或领域换掉；
- 1 对比语境：写出正确用法和一个典型误用；
- 1 口头复述：不看词表讲 60–90 秒；
- 1 阅读检索：在真实语料中找 3 个不同来源的搭配；
- 1 写作任务：在邮件、说明、日志或短文中自然使用。

词典优先查看学习者词典、发音、搭配和例句。AI 可以生成候选练习，但生成的释义、搭配和例句需要用词典或真实语料核验。

一个 30 分钟训练单元

- 1 5 分钟：从真实材料挑 5–8 个高价值词块。
- 2 8 分钟：查发音、常见义项、搭配和语境。

- 3 7 分钟：制作要求主动回忆的短卡片。
- 4 7 分钟：脱离材料说或写一个新场景。
- 5 3 分钟：记录错误与下一次复查条件。

一天新增多少词不重要。重要的是，一周后能否在新任务里理解和使用。

如果你不确定自己究竟卡在哪一层，可以使用[词汇审计模板](#)，把听辨、阅读、口语、写作和延迟迁移分开记录。

7 天、30 天、12 周

7 天

- 1 从一个真实主题收集 20-30 个词块；
- 1 每个词块包含声音、搭配和来源句；
- 1 至少做两次不看答案的回忆；
- 1 第 7 天完成一次 2 分钟口头复述或 200 词写作。

30 天

- 1 每周使用一次平行材料测试阅读/听力覆盖；
- 1 每周完成一项包含本周词块的真实输出；
- 1 删除低价值、重复或始终只靠提示答对的卡；
- 1 比较第 1 天和第 30 天的理解、产出和保持，而非卡片总数。

12 周

- 1 围绕一个专业或生活领域建立小型语料库；
- 1 将高频词块用于会议、文章、代码评审、考试或演讲；
- 1 抽样测试延迟回忆与陌生语境迁移；
- 1 产出稳定后再扩展新领域，而不是无限堆词。

反馈标准

每个目标词块检查：

- 1 能否在声音和文字中辨认；
- 1 能否用自己的话解释当前义项；

- 1 搭配、词形、语域是否自然；
- 1 能否在没有提示的情况下产出；
- 1 一周后能否在新语境复用。

将词块的听辨、产出、延迟保持和新语境复用写进[证据链模板](#)，不要只记录卡片数量。

参考资料

- 1 Hu & Nation (2000), Unknown Vocabulary Density and Reading Comprehension - Crossref record
- 1 Nation (2006), How Large a Vocabulary Is Needed for Reading and Listening?
- 1 Schmitt, Jiang & Grabe (2011), The Percentage of Words Known in a Text and Reading Comprehension
- 1 Pashler et al. (2008), Learning Styles: Concepts and Evidence

结语：让词汇回到生活

词表像一座仓库，整齐、安静，也很容易让人误以为拥有。可一个词真正属于你，不是在卡片上答对的那一刻，而是在你需要提问、解释、拒绝、道歉或安慰时，它愿意从记忆里走出来，替你把意思送到另一个人面前。

你不必拥有一门语言里的所有词。先拥有那些与你正在做的事、正在爱的人和正在理解的世界有关的词。让它们在不同声音、句子和场景里反复出现，也允许暂时想不起来，再从真实需要中把它们找回来。

愿每个新词都不是压在记忆上的一块石头，而是一扇慢慢打开的窗。窗外不是更漂亮的词汇量数字，而是你以前无法进入的一段谈话、一页知识和一种生活。

听力篇：从声音辨认识到真实理解

听力不是把耳朵泡在英语里就会自动变好。你需要在“听不懂—看文本—再听—自己复述”的往返中，逐渐把声音和意义接起来。

下面推荐的部分视频来自 YouTube。打开外部链接时，请遵守当地法律和平台规则，并以你实际可访问的资源为准。

本章速览

- 1 用一份主材料连续练习，减少在资源之间跳来跳去；
- 1 区分精听与泛听：前者修细节，后者养耐力和语感；
- 1 先选“略有挑战但能坚持”的材料，不用一开始就和影视剧硬碰硬；
- 1 每次听完留下一个可见输出：逐句听写、口头复述或三条内容笔记。

材料选择与维护

把资源当作训练设施，而不是收藏品。先写清楚这一轮要完成的任务，再选择一份可以连续使用的主材料和一份用于迁移测试的平行材料。主材料负责让你看见变化，平行材料负责检验你是否真的学会了方法。

任务	选材条件	完成证据
辨认声音	30 秒-3 分钟，有可靠英文转写	标出听不出的时间段，并说明是词汇、连读还是注意力问题
抓住主旨	2-5 分钟，主题熟悉但不逐句处理	首听后写一句主旨和三个细节
适应真实语速	访谈、会议或讲座片段，允许多种口音	关掉字幕复述，保留录音或文字稿
建立耐力	你愿意持续听的有声书、节目或音乐	记录主题、情绪和关键事实，不追求逐词听清

选定材料后，连续使用 7 天再决定是否更换。每次记录来源、标题、时长、是否有转写、访问日期和版权/使用边界。平台会改标题、下架视频、替换字幕或调整地区可见性；本页外链只是入口示例，不构成排名、赞助或长期可用承诺。发现失效链接时，优先用同一来源的新页面替换，并保留原任务与难度。

可以直接复制[听力资源审计卡](#)，把“我喜欢这个频道”变成“它是否支持当前任务”的判断。

练习英语听力的几个误区

1 学习材料分散

订阅过多的听力内容，VOA、BBC、各种 Podcast、英文名篇朗读等，导致无法稳定地每天都分配时间去听；今天听一篇 VOA，隔天听一篇 BBC，过两天再翻翻哪个 YouTube 频道，这种毫无计划地练习听力效率并不高；VOA、BBC 还有很多优秀的 Podcast 都是很棒的学习材料，选择最感兴趣的，评估自己的学习时间，订阅适量的内容。

1 学习材料超纲

有些人一开始就选择 VOA，但它是否合适取决于你的词汇、背景知识和当前任务；即使是 VOA 慢速英语，也可能因为生词过多让你卡住、失去继续听的兴趣；有些喜欢钻牛角尖的同学会问：听一遍没听懂，那我听 10 遍呢？如果你完全不知道材料在说什么，机械地重复很多遍通常只会重复困惑。先借助文本确认关键词和句子结构，再回到声音里核对，效率会高得多。英美剧对初学者来说就更不是友好的学习材料，根据自己的词汇量选择合适的听力材料，一步步来，循序渐进。

1 过度依赖字幕

喜欢刷英美剧的同学很可能产生一种错觉，边看双语字幕边听，误以为自己可以听懂绝大部分内容。试着把字幕关闭，再看看。即使是二刷，我想你也会遗漏掉很多信息。那么，是不是在看英美剧的时候不看字幕就能提高听力呢？答案是否定的，因为往往会违反了上一条 学习材料超纲，影视剧里的生词是较多的。当你二刷、三刷一部喜欢的影片时，可以逐步减少字幕依赖：第一遍看懂情节，第二遍关掉中文字幕，第三遍挑一小段做精听。

1 选择不感兴趣的材料

听力材料再优秀，如果你丝毫提不起兴趣，也会成为一件苦差事，我不会劝你试着去喜欢你已经证实不会喜欢的东西。要知道，现在的听力材料之丰富，远超我们的想象，找到质量上乘又有趣的内容不是非常困难。而且基于激励机制，我们可以选择对工作、生活、情感、健身等方面有帮助的学习材料，从而激发自己的学习兴趣。

1 无意识的听

大家听英文歌的时间应该不算少，可是很少有人有意识的去听歌词的内容，浪费掉了提高听力的机会。

无论是流行英文歌还是经典金曲，歌词创作的一般都相当优美。如果你肯花一定的时间去了解歌词的内容，并在听音乐的时候，有意识的去识别所唱的内容，久而久之会对提高英语听力有着巨大帮助。

有的时候你应该选择沉浸在优美的旋律里面而不是过分关注表达的内容，无时无刻都在学习在一定程度上很可能会降低生活幸福指数

精听与泛听

精听

精听不是把整部电影拆成苦刑，而是挑一段 30 秒到 3 分钟的材料，反复核对声音、词语和意思。可以按下面的五步做：

- 1 不看字幕听一遍，写下你抓到的主旨；
- 2 再听一遍，标出听不清的词或连接处；
- 3 打开英文文本，核对遗漏并查最关键的词；
- 4 关掉文本再听，直到能跟上句子节奏；
- 5 用自己的话复述，不要求逐字背诵。

第一遍记不住、跟不上、很多单词听不清，都很正常。重要的是每一轮都知道自己修正了什么。精听还可以帮助自己学习单词发音、连读、断句等。分析自己在听力方面的弱项，针对性的去锻炼。我高中时采用过很笨、也很有效的一种方法：反复听《新概念英语》第三册，直到能够大致复述和拼写整篇文章。那时我并没有立刻看出变化，甚至怀疑自己在做无用功；后来回头看，真正留下来的不是某一篇课文，而是对句子节奏和常见表达的熟悉。

听力材料可选的非常多，在这里我先简单的推荐《新概念英语》第三册和第四册。

泛听

泛听是为了让英语进入日常，训练持续理解的耐力。它的目标不是每个词都听清，而是抓住主题、情绪、结构和关键事实。有声书、电影、电视剧、音乐、直播和访谈都可以成为泛听材料。选择标准很简单：你愿意反复回来，而且大部分时间能跟上大意。

有声书

很多英文经典名著和畅销书都推出了相应的有声书版本，比如 *Gone with the wind*, *The Kite Runner*, *Pride and Prejudice*, *The Great Gatsby* 等。许多英文有声书由专业播音员或演员朗读，声音和节奏可能让你更愿意持续听下去；它是否帮助当前任务，仍要用主旨、细节和延迟复测检查。

- 1 [audible](#) 可以作为有声书目录入口；价格、地区、版权和应用功能会变化，使用前请按自己的任务与预算核对。
- 1 国内某些 FM 有不错的有声书可以听。

电视剧

《老友记》可以作为熟悉日常对话的入口；《摩登家庭》是我个人喜欢的喜剧，台词密度和家庭场景适合拿来做片段练习；《风骚律师》的语速、语域和情境通常更难。三者都应先抽取一小段，按自己的基线和任务复测。

《摩登家庭》第一季拍摄于 2009 年，我周围人的生活到现在也没有摩登到 2009 年的《摩登家庭》

电影

电影可以作为泛听入口，尤其是你愿意反复观看、且大部分时间能跟上主旨的作品。榜单只能提供选材线索，不能替你判断难度；可以参考[豆瓣高分电影榜单](#)。

我刷了

10

遍+的影片（影片的选择请根据自己的喜好，我列举的仅代表个人喜好）：

- 《怦然心动》 - 《教父123》 - 《机器人总动员》 - 《控方证人》 - 《桃色公寓》
- 《星际穿越》 - 《美丽人生》

通过电影、美剧等学习英语真的需要良好的基础，而且这部分的学习效果更多的是来自于享受电影、电视剧的额外收益。Podcast 和带 lrc 的音频可能比纯看视频少一些视觉干扰，但是否更适合你的任务，要用理解、复述和迁移样本比较，不要预先宣布效果。

音乐

选歌时优先查看当前平台榜单并确认地区与日期，下面只保留选择思路。

欧美金曲值得推荐的实在太多，无法一一列举：

- 1 受欢迎的歌手：贾斯汀·比伯、戳爷、水果姐、霉霉、盆栽精、打雷、Ed Sheeran, Adele, Maroon 5, Billie Eilish, Sam Smith 等等
- 1 Apple Music 榜单
- 1 Billboard
- 1 UK 榜

直播

如果你喜欢看直播，去[Twitch](#)上找找喜欢的主播吧。

入门听力训练

- 1 [Basic English Grammar](#) 这是一个非常适合初学者的听力入门学习材料,主要讲解一些基础语法,但是内容非常简单,同时介绍很多基础词汇,语速适中正是初学者需要掌握的。
- 1 [Learn English with Valen - Basic English lessons by ValenESL](#) 内容大多数为很基础的英语语法、一些词汇的用法等,非常适合初学者。虽然视频内容较旧,作者停止了更新,但是依然是非常棒的初学者教程。

高阶 - 如何听懂非慢速英语材料

你是否有时候觉得很难跟上母语为英语的人的说话,或者无法理解YouTube上的视频或电影?是不是明明自己在某些英语学习App听力测试结果还行,自我感觉良好,可一旦脱离字幕去看影视剧就噶了?

请注意,那些听力训练材料绝大多数都是处理过的,为了不让学习者过于沮丧而降低了难度。

学习英语听力时,人们最常犯的错误是过度关注单个单词,而不是整个句子的意思。

但是单词在不同的语境中会发生变化!

当你把两个单词放在一起时,它们的发音也会改变!

如果你是逐字翻译,你的理解很可能会出错。所以,你应该听整个句子,这样你才能更好地理解英语。

如果你想深入了解这个话题,可以把这个视频作为一次精听入口: [Understand Native English Speakers with this Advanced Listening Lesson](#)。开始前仍请确认字幕、难度和今天的练习目标。

按任务选择英语学习材料

下面的链接是按兴趣整理的入口,不是必须完成的清单。请先用上一节的条件筛选,再决定是否订阅;如果一个资源连续两周没有产生输出,就取消订阅或更换材料。

编程语境：技术听力

- 1 [laracasts](#)
适合用来练习教程语气、步骤说明和技术词块。课程内容、价格和更新状态会变化;技术结论请以现行文档为准。

1 [LearnCode.academy](#)

频道已多年未更新，存量视频可作为旧技术语境的听力素材；框架、依赖和 API 必须回到现行文档核验。

1 [Traversy Media](#)

内容覆盖面较广，可作为技术语境听力；难度按具体视频重新评估，技术结论回到现行文档。

1 [Derek Banas](#)

“一个视频学习一门语言”的系列信息密度较高、语速较快，适合已有基础的学习者；语法细节请再查官方资料。

1 [The Net Ninja 10](#)

可从 CSS/Sass 等主题的短片段开始，练习步骤、例子和术语；旧视频中的版本信息需要重新核对。

1 [DevTips](#)

频道已停更多年，适合作为基础

CSS/jQuery

语境的存量听力素材，不代表当前技术建议。

1 [egghead.io](#)

有前端课程和短视频；是否免费、课程内容和版本请在开始前重新确认。

英语教学频道：发音与表达

1 [EnglishLessons4U - Learn English with Ronnie! \[engVid\]](#)

可挑基础语法或短对话片段，观察解释、例句和语气，再用自己的话复述。

1 [English with Lucy!](#)

适合观察发音、词汇和语气的教学内容；先选带英文字幕、主题明确的短片段。

1 [EnglishAnyone](#)

可选择日常主题练习主旨和复述；“标准”不是必要目标，先确认自己能否理解并表达。

1 [Speak English With Vanessa](#)

可选择带情境的对话，练习重音、语气和互动修复；具体视频仍需按任务筛选。

1 [mmmEnglish](#)

可选择短片段观察发音和词块，不把说话者的声音风格当作唯一目标。

1 English Fluency Journey

跟着 Anna 老师学习对话，受益良多。

影视剪辑：只作泛听入口

1 TopMovieClip

适合粉丝做情节泛听；剪辑片段可能缺少上下文和可靠字幕，不作为精听首选。

1 BestClips 4 超级英雄电影相关

访谈与节目：真实语速

1 Jimmy Kimmel Live

适合观察即兴问答、笑点和语速变化；先选有字幕的短片段。

1 TheEllenShow 节目已于 2022

年完结，存量视频适合练习访谈语气；状态和字幕以平台当前页面为准。

1 The Late Show with Stephen Colbert Late 秀

音乐：歌词与语块

1 Valerie Pola

1 Luciana Zogbi

1 Sara Farell

1 JFla

1 Boyce Avenue

1 xooos

1 Hailee Steinfeld

其他

1 Disney UK 可以从熟悉的动画歌曲或对白入手，先理解歌词/台词，再挑一小段做精听；播放量会变化，不作为学习质量证明。

1 Vevo 可按兴趣寻找官方 MV；先确认歌词来源与字幕，再挑短片段练习。

1 OneDirectionVEVO

适合粉丝用熟悉歌曲做泛听或歌词复述；频道状态与版权边界需自行确认。

1 SiaVEVO 可按兴趣选择官方或授权内容，先核对歌词、字幕和使用范围。

1 SSSniperWolf

若选择生活类视频，请先确认主题、字幕和语言难度都适合当前任务。

- 1 TED 可选择主题明确的演讲，练习主旨、论据和态度；热门程度不代表适当前难度，字幕状态也会变化。

单独推荐的 YouTube 视频

- 1 自信的技巧 - 伊万·约瑟夫博士 - TEDxRyersonU
- 1 说流利英语的一个小技巧
- 1 朱利安·特瑞雪: 怎样说话人们才会听 | B 站链接
- 1 Sia - Chandelier (Official Video)

CEFR 任务目标

- 1 A1-A2: 在语速较慢、主题熟悉时听出人物、时间、地点与直接需求。
- 1 B1: 听懂熟悉主题的主要意思和关键细节，能用自己的话复述。
- 1 B2: 跟上较自然语速的访谈、会议或讲座，区分观点、理由和态度。
- 1 C1-C2: 处理篇幅长、结构隐含或口音多样的内容，并综合多个来源。

等级只是选材起点。真正目标应写成“在什么条件下听懂什么，并留下什么证据”。

可检查训练

选择 2-5 分钟、带可靠转写的材料：

- 1 首听不暂停，写主旨和三个细节。
- 2 第二遍标记不确定时间段，不先看全文。
- 3 对照转写，把错误分成未知语言、已知但没听出、连读/弱读、背景知识、注意力。
- 4 跟读 2-3 个高价值片段，合上转写后复述。
- 5 一周后用同难度平行材料测试迁移。

保存首次答案、错误时间戳、复述录音和延迟测试。播放时长不是学习证据。

反馈标准

每项 0–2 分：主旨、关键细节、语块切分、复述可理解度、延迟迁移。优先修复最影响理解的一项，不要同时追求每个音都完美。

把首次答案、即时复述、延迟测试和跨材料迁移放进[证据链模板](#)，让播放时长之外的变化可以比较。

7 天、30 天、12 周

- 1 7 天：完成 4 次 2–3 分钟训练；第 1、7 天用平行材料比较主旨与细节。
- 1 30 天：每周一次精听、两次泛听、一次不看字幕复述；统计错误类别而非只统计时长。
- 1 12 周：逐步增加语速、口音、长度和主题陌生度；第 12 周完成真实会议、讲座或考试模拟并盲评。

结语：听见声音背后的人

听力不是把每一个声音抓住，像检查一张永远不能缺角的清单。它首先是在起伏、停顿、口音和噪声中，听见有人正努力把一个意思送过来。

起初，英语可能只是一整片来不及分开的声音。后来，你开始听见一个熟悉的词块、一处转折、一句没有说完的犹豫。你仍会漏掉内容，却不再因为漏掉一个词就失去整段话，也更愿意用上下文、追问和复述把理解重新接起来。

当声音不再只是考试材料，语言才重新成为人的声音。你听见的不只是英语，也是一种经历、一个判断和另一个人看世界的方式。世界就是这样，一点点从耳边走进来。

阅读篇：从逐词翻译到观点与证据

阅读不是把每个词都搬成中文，而是在不确定中逐渐建立意义、结构和判断。你需要知道什么时候继续向前，什么时候停下来核对，什么时候把作者的观点和自己的意见分开。

本章速览

- 1 用精读训练结构、证据和语气，用泛读训练速度、耐力和兴趣；
- 1 选择“略有挑战但能读完”的材料，不用把难度当成身份认证；
- 1 书目按阅读任务推荐，不用榜单或销量替代适配度；
- 1 每次阅读留下主旨、结构、一个推断和一次复述。

先按任务选材料

阅读材料不是越难越有价值。先写清楚你要完成的任务，再选一份能在当前时间内读完的主材料和一份相近主题的平行材料。主材料用来练方法，平行材料用来检验迁移。

任务	选材条件	完成证据
定位信息	通知、说明、短报道或文档，带明确问题	在原文中标出答案位置，并用一句话说明依据
理解论证	结构清楚的评论、报道或技术说明	画出主张、理由、证据和限制条件
建立耐力	你愿意连续读 7 天的小说、传记或长篇非虚构	保存阅读时长、章节主旨和一个延迟复述
综合来源	同一主题的 2-3 份材料，作者或立场有差异	写一页来源对照，区分事实、推断和判断

选定后至少保持 7 天，再决定是否更换。记录作者、标题、版本或发布日期、访问日期、文本长度和使用边界；网页会改版、付费或下架，外部链接只是入口示例，不构成排名、赞助或永久可用承诺。可以复制**阅读证据卡**，把每次阅读留下的证据保存下来。

精读与泛读

精读

短小而密集的文章适合精读，例如一篇结构清晰的评论、报道或技术说明。精读不是逐词翻译，而是观察作者如何提出问题、安排证据、转折和收束。

泛读

小说、传记和长篇非虚构更适合泛读。泛读首先要保护兴趣和连续性，不必每页查词，也不必把“读完”变成另一种惩罚。第一本原著尽量选能持续读下去的作品，而不是只选看起来最难的书。

一次完整的阅读流程

- 1 首读：限时读完一小段，不查词，只写一句主旨；
- 2 标记：标出每段的功能，以及真正阻断理解的词和句子；
- 3 核对：查反复出现、专业关键或影响推理的内容，顺手记录来源；
- 4 重构：合上词典，用五句话重建文章结构，写一个有原文依据的推断；
- 5 迁移：隔一周读一篇相近主题的材料，比较自己是否更快抓住主旨和证据。

如果几乎每一句都被生词阻断，就先换一篇更容易的平行材料。降低入口，不等于降低目标。

英文原版书推荐

下面按“适合练什么”而不是榜单或销量推荐。难度只是相对参考，版本、背景知识和阅读习惯都会影响体验；具体版本和可访问性请在开始前重新确认。

- 1 《Animal Farm》/《动物庄园》 by [英] 乔治·奥威尔

这是一部篇幅适中的寓言，适合练习重复词汇、叙事推进，以及作者如何让具体故事承载抽象观点。

- 1 《The Curious Incident of the Dog in the Night-time》 by Mark Haddon

独特的第一人称声音使它适合练习逻辑连接、叙述视角，以及叙述者如何组织证据。

- 1 《The Diary of a Young Girl》 by Anne Frank

日记体适合练习具体细节、日常观察和不断变化的情绪表达，不需要先掌握正式议论文结构。

1 《Harry Potter series》/ 《哈利波特系列》 by J·K·Rowling

流行小说可以成为进入长篇阅读的桥梁：对话、动作描写、重复词汇和持续情节都能帮助建立耐力。

1 《The Kite Runner》/ 《追风筝的人》 by Khaled Hosseini

这是一部情绪密度较高的长篇，适合练习叙事节奏、人物关系，以及故事如何承载愧疚、忠诚与修复。

1 《on writing well》by William Zinsser

这是一本适合精读的说明文：跟随它的结构，观察句子如何被删短，再用自己的话仿写一段。

如果读过中文译本，可以把它当作背景地图，但不要逐句对照。先让英文文本自己说话，再比较哪些地方的语气和重点发生了变化。

微信公众号

由于本人使用微信的频次极低，关注的公众号也是个位数，下面只是我曾经看过的个人记录，不代表当前仍在更新或适合所有读者：

1 英文悦读

1 独霸上海的妖怪

如果你有想推荐的公众号，请先说明它适合的阅读任务、最近核验日期和可公开访问方式，再提交 issue。

英文文档怎么读

遇到生词时不要机械使用“超过 5 个就停”的规则。先判断它是否阻断主旨：第一次快速阅读只标记；第二次只查反复出现、专业关键或影响推理的词；最后合上词典复述结构。若几乎每句都被生词阻断，就换更容易的平行材料或先补领域词块。

专业术语要查看定义、例子、上下位关系和真实用法；必要时用母语资料补足概念背景。工具可以预提取候选词，但选择权应由当前阅读任务决定。

设备只服务于可持续阅读：技术

PDF

如果在某个屏幕上字体过小或无法检索，就换更适合的阅读器、放大页面或改用 HTML 版本。不要把某一种设备当成普遍答案。

社区与技术文章

- 1 **Medium**：适合按主题寻找技术、设计或生活文章；阅读前先确认作者、发布日期和引用。
- 1 **Quora**：问答材料适合练习区分个人经验、事实和推测，不要把高票答案直接当作证据。
- 1 **Reddit**：可观察口语表达和社区语境；涉及健康、法律或财务时必须回到可靠的一手来源。
- 1 **Hacker News**：适合练习技术新闻的标题、评论和链接追踪；关键结论要打开原始文章核对。
- 1 **Stack Overflow**：适合阅读问题、约束、尝试和接受答案，代码是否仍适用要以现行文档和自己的测试为准。

推荐的参考书

英语阅读参考书目：On Writing Well

CEFR 任务目标

- 1 A1-A2：理解短通知、说明、消息与熟悉主题的直接信息。
- 1 B1：抓住熟悉文章的主旨、顺序和主要理由。
- 1 B2：理解较复杂文章与专业材料的论点、证据和作者立场。
- 1 C1-C2：处理篇幅长、风格多样和隐含关系，比较并综合多个来源。

可检查训练与反馈

选择一篇略有挑战但能独立读完的文章：限时首读，写一句主旨；标出每段功能；用五句重构论证；写一个原文支持的推断和一个反例；最后核验引用。

按 0-2 评分：主旨、结构、证据、推断边界、延迟复述。生词数量只作为诊断，不作为水平结论。

把首读、论证重构、延迟复述和相近主题迁移记录在[证据链模板](#)中，不要只保存摘要。

7 天、30 天、12 周

- 1 7 天：读 4 篇同主题短文，保存首次摘要与第 7 天复述。
- 1 30 天：每周完成一次精读批注和两次限时泛读，比较阅读速度与摘要准确度。

- 1 12 周：从单篇过渡到多来源综合；最终完成一份有引用的阅读报告、技术调研或考试模拟。

结语：让文字重新有重量

阅读不是让眼睛尽快越过一行又一行。每一篇值得读的文字背后，都有人选择了什么要说、什么证据足够、什么仍然不确定，也有人可能遗漏、夸大或误解。

慢一点，问清作者在主张什么，理由从哪里来，哪些事实能够核对，哪些沉默也值得注意。速度会在熟悉之后自然出现，判断却只能在一次次停下来时长出来。

有一天，你打开一份英文文档、一封邮件或一本书，它不再是一堵由生词砌成的墙。你开始看见结构、立场和证据，也能够带着自己的问题走进去。那时，阅读不是把别人的答案搬回家，而是让自己有能力进入一场更大的对话。

口语篇：让意思清楚到达

口语不是把自己训练成某一种口音，而是在有限时间里，让意思清楚、自然地到达另一个人那里。发音、词汇和语法都重要，但它们最终要服务于理解、互动和完成任务。

本章速览

- 1 用可靠音频和口腔动作建立可辨认的发音，而不是依赖中文谐音；
- 1 用朗读、复述、角色对话和真实交流把熟悉表达推到嘴边；
- 1 录下无稿第一版，只修最影响理解的 1-3 个问题；
- 1 记录听众能否复述你的主旨，用结果而不是口音评价进步。

先定义口语任务

口语训练不只是一段独白。先决定你要说明、互动、修复误解，还是把同一能力迁移到新情境，再选择练习形式。

任务	练习条件	完成证据
说明	60-120 秒，无稿解释经历、观点或流程	听众能写出你的主旨和两个关键细节
互动	至少五轮问答，允许停顿和追问	保存对话要点，并标出你主动推进的一次提问
修复	从一次真实的不确定点开始，练习澄清、重述和确认	记录误解如何被发现、修复和确认
迁移	换人物、主题、时间压力或听众重做任务	比较两次任务完成度，而不是只比较口音

可以复制**口语证据卡**，把录音、转写、听众反馈和下一次变量放在同一处。

音标

音标是地图，不是终点。中文近似最多只能提醒你注意口形和气流，不能替代词典音频、老师反馈或自己的录音对比。不同英语变体的音素和符号也可能略有差异，先选定一种发音资源，持续跟随即可。

先听、再看符号、再大声练习。不要为了把每个符号背得漂亮，牺牲了真实句子的节奏和可理解度。 推荐大家跟着这个Playlist进行学习: [Teach Reading with Phonics - American English Pronunciation!](#)

元音

先用下面的元音最小对立练习听辨和口形：

对立	例词	检查点
/ɪ/ — /i:/	bit — beat	舌位、时长和句中重音是否都能听出差别
/æ/ — /e/	bad — bed	下颌开合与舌位是否稳定
/ʌ/ — /ɑ:/	cut — cart	元音位置和目标变体是否一致

辅音与最小对立

中文注音最多只能提醒你注意口形，不能提供可迁移的目标音。先选一种英语变体，使用词典音频和自己的录音，练习下面几组最小对立；不同变体的音素和符号可能略有差异。

对立	例词	检查点
/θ/ — /s/	think — sink	舌尖、摩擦气流和声带状态
/v/ — /w/	vest — west	嘴唇形状与是否持续摩擦
/r/ — /l/	right — light	舌尖是否接触上齿龈

先听、再看符号、再大声练习，最后把音放回真实句子的节奏、重音和停顿。不要为了把符号背得漂亮，牺牲可理解度。

推荐的发音入口：[Teach Reading with Phonics - American English Pronunciation!](#)

大声说英语

大声说和默读是两种不同的训练。以《新概念英语》第三册和第四册为例，可以先听一遍，再朗读，起初只追求清楚和可辨认，不急着模仿所有连读和语气。读得顺畅后，再挑一小段模仿节奏、重音和停顿。

一个 10 分钟闭环是：朗读 2 分钟，合上材料复述 3 分钟，回听录音 2 分钟，挑一个问题重录 3 分钟。每轮只改 1-2 项，才能听见自己的变化。

交流

在刚开始使用英语与他人交流时，脑中的意思比嘴里的句子丰富，是很常见的阶段。先允许自己用简单句，再练习把对话往前推进，不要把一次卡顿解释成能力结论。

很多人在开口说英语时，会先想好中文，再逐句翻译，找不到某个词就卡住。大量听力、复述和场景练习会让一些高频表达变得更自动，但这种自动化来自反复使用，不来自背诵几句孤立的口头禅。

一个最小互动回合可以是：


- 1 确认：复述你听到的关键词；
- 2 回应：先给出当前能表达的核心意思；
- 3 修复：听不清时请对方重复，或换一种说法；
- 4 推进：补一个问题，让对方知道你仍在参与。

可用的修复句包括：Could you say that again?、Do you mean ...?、Let me put it another way. 和 I need a second to think. 这些句子不是口头禅，而是让互动继续的工具。

唱英文歌

我想很多人都会被优美的旋律迷倒，何不尝试哼上一曲。
最近我很喜欢戳爷的歌，也把唱歌当作一种轻松的语音练习。可以这样开始：

- 1 整理歌词，把歌词里的生词抄下来先学习
- 1 跟着播放器开唱，我的确买了一个麦克风！



口语练习示意图

兴趣明确、目标具体，练习就更容易持续。唱歌不是考试，先享受声音，再观察自己是否更能听见和说出句子。

为自己准备一些常见的问题

为了培养自己的英语直觉，我推荐大家给自己准备一些常用的问题，反复练习，直到说的比较流利，能自由的改变句子的顺序为止。

- 1 介绍自己

- 1 介绍家乡
- 1 最近过得怎么样
- 1 令自己最开心的几件事
- 1 回忆一件记忆犹新的小事
- 1 谈谈自己对某个产品的看法，如（iPad Pro）

按任务使用 YouTube 频道

下面只是发音和表达练习的入口，不是订阅清单。频道会改名、停更或改变字幕；开始前确认标题、字幕、访问日期和练习目标，连续两周没有产出就更换或取消订阅。

- 1 [EnglishAnyone](#)
- 1 [Speak English With Vanessa](#)
- 1 [Doing English with Julian Northbrook](#)
- 1 [A.J. Hoge](#)
- 1 [AccurateEnglish](#)

学习频道不在多，在于多加练习；如果推荐新频道，请注明适合的任务、最近核验日期和公开链接。

在安全边界内增加真实交流

真实交流不必从完全陌生的人开始。可以先找同学、同事、老师或有明确身份的平台伙伴，也可以用语音留言和角色对话逐步增加不确定性。

不要公开身份证件、住址、财务、医疗或客户信息；如果对方施压、越过边界或让你感到不安全，立即结束交流并使用平台举报/屏蔽功能。

延伸阅读：我们为何害怕与陌生人交流

CEFR 任务目标

- 1 A1-A2：完成介绍、购物、问路、预约等短互动。
- 1 B1：连贯说明经历、计划与理由，并处理常见追问。
- 1 B2：较自然地参与讨论、解释专业问题并维护立场。
- 1 C1-C2：在复杂或高压场景中灵活组织表达、协商细微含义。

可检查训练与反馈

选一个真实场景，录两分钟无稿第一版；转写并标记影响理解的停顿、词块、语法和发音；只修 1-3

项；间隔后重录。邀请听众只根据录音复述你的主旨，以验证意思是否到达。

按 0-2 评分：任务完成、可理解度、组织、互动、准确与范围。口音不同不等于错误；优先处理会引起误解或持续阻断表达的问题。

将无稿首版、修订版、听众复述和陌生问题迁移放进[证据链模板](#)，区分表达变顺与能力变稳。

7 天、30 天、12 周

- 1 7 天：围绕一个场景录 4 次 60-120 秒输出，保存首版和重录。
- 1 30 天：每周一次独白、一次角色对话、一次真实或同伴交流；跟踪高频停顿和修复策略。
- 1 12 周：逐步增加陌生问题、时间压力和真实听众；最终完成 5-10 分钟演讲、面试或会议任务。

结语：让意思抵达

口语不是消灭口音，也不是从此不再停顿。它是在时间有限、句子并不完美的时候，仍然让另一个人知道你说明什么、为什么这样想，以及接下来可以怎样回应。

你可以停下来，可以换一个说法，也可以承认某个词暂时找不到。真正的流畅不是永远不出错，而是在出错以后仍然留在对话里，愿意修复，也愿意听见对方没有理解的地方。

当你说出第一句并不完美的话，又认真等待对方的回答，语言就不再是一场独自完成的表演。它成为关系：意思从你这里出发，在另一个人的理解里获得回声，然后带着新的问题回到你身边。

写作篇：从初稿到可验证修订

写作不是把脑海里的句子装饰得更漂亮，而是把一个人想让别人理解的东西，组织成可以阅读、回应和使用的形状。

这份指南最早开始于 2017 年，起初只是想分享我如何提高英语水平的经验和技巧。这个系列后来得到了一些读者的回应，也让我因为长期写 Markdown，被朋友半开玩笑地叫作“那个有很多 star 的 Markdown 工程师”。只是年少轻狂时，我忙着恋爱、创业、到处折腾，在 2019 年之后一度几乎停更。

重新回来写这一章时，我越来越意识到：写作并不是英语学习主线之外的装饰品，而是一个人整理经验、表达判断、修复自我和连接机会的重要能力。语言让我们看见更大的世界，写作则让我们把看见的东西沉淀下来。



开度假酒店

其实我本来想放弃这个系列，因为我觉得自己不够资格谈论写作。直到我分享了一篇关于创业失败的文章，收到许多具体而有力量回复，才重新意识到：写作不必等一个人“足够成功”之后才开始，它也可以是一个人诚实整理失败的方式。那篇旧文曾发表于知乎，但当前页面受平台访问限制；这里保留它对我的影响，不把一个无法稳定复查的链接当作证据。

写作既是一种能力，也是一种艺术。它帮助我们表达思想和情感，传播知识和经验，也让混乱的生活获得可以回看的形状。好文章不是一朝一夕写成的。本篇不讨论学术论文，只聚焦于文章、帖子、邮件和日常沟通里最值得练习的几件事。

本章速览

- 1 阅读不同文体，学习结构、语气和作者如何取舍；
- 1 先完成粗糙初稿，再用反馈修最影响理解的部分；
- 1 把 AI 放在诊断和对比的位置，不把思考与判断一并外包；
- 1 让标题服务于内容，宁可少一点点击，也不要透支信任。

先定义写作任务

同样是“写一篇文章”，给同事解释、帮助别人决策、讲述经历和整理反思，需要的结构完全不同。动笔前先写任务、受众和验收条件。

任务	练习条件	完成证据
说明	受众对背景不熟，限时写 300-600 字	读者能用自己的话复述主旨和下一步
决策	有两个以上选项和明确截止时间	读者能看见依据、代价、限制与建议动作
叙事	选择一个具体事件，不替读者补心理	时间线清楚，事实、感受和推测彼此分开
反思	回看一次经历，标记当时信息与现在解释	文章提出一个可验证的下一步，而不只给结论

可以复制写作证据卡，把任务、初稿、反馈、修订和交付版本放在同一条记录里。

先写清楚给谁

动笔前先回答四个问题：

要素	问题
受众	谁需要读？他已经知道什么？
目的	读完之后，希望他理解、决定或完成什么？
证据	哪些事实、例子和来源支持我的判断？
限制	字数、时间、语气、隐私和版权边界是什么？

如果这四个问题都没有答案，先写提纲，不要急着写成稿。清楚的限制不会压缩表达，反而会帮你删掉无关的漂亮话。

阅读

阅读是写作的基础，但不要只收集金句。每读一篇文章，问自己三件事：作者用什么顺序推进？哪一个例子真正承担了论证？哪些句子可以删掉而不损失意思？

把喜欢的段落放回结构里看，你学到的不只是风格，还有取舍。

练习

练习的目标不是每天写出代表作，而是让自己在有限条件下完成一小段清楚的表达。可以使用一个 25 分钟循环：

- 1 5 分钟：写出观点、受众和完成标准；
- 2 12 分钟：不查资料、不让 AI 代写，完成粗糙初稿；
- 3 5 分钟：删掉重复句，补上一个事实或例子；
- 4 3 分钟：写下下一次要修的一个问题。

保存初稿。粗糙不是羞耻，而是以后判断自己是否真的进步的对照。

四次修订

不要一次同时改所有问题。按下面的顺序经过四次：

- 1 目的与事实：文章是否回答了任务？数字、时间、引语和来源能否核对？
- 2 结构与证据：每一段是否承担功能？主张、例子和限制是否对应？
- 3 句子与声音：删掉重复和空话，调整连接、语气与节奏，但保留自己的判断。
- 4 交付与边界：检查标题、链接、引用、隐私、版权、格式和读者下一步。

每一轮只记录最影响任务的一个改动。若改完仍无法说明“为什么这样改”，就先保留旧版本，回到反馈问题。

交流

交流是写作的催化剂。不要只问“写得怎么样”，而要给反馈者一个具体任务：

读完后，请告诉我你认为本文的主旨是什么，哪一段让你停下来，哪个事实需要核对，以及你会删掉哪一句。

真实读者的复述，比泛泛的点赞更能说明意思是否到达。

工具

AI 可以帮助诊断结构、模拟读者、检查遗漏和生成平行练习，但不要一开始就让它重写全文。推荐顺序是：先交出自己的版本，再让 AI 指出最影响目的的三个问题，自己修改，最后才比较不同表达。

例如本文就曾向 AI 询问修改意见。截图会快速过时，也可能掩盖初稿水平，因此当前版本只保留文字方法与修改记录。

创新

创新不是故意把话说得奇怪，而是在清楚完成目的之后，找到属于自己的观察角度、例子和节奏。先让读者理解，再让他记住。

诚实的标题

标题可以有张力，但不能承诺正文无法交付的东西。

一个可靠的标题至少应该与文章的对象、范围和结论相符。短期点击换来的注意力，如果以长期信任为代价，最终仍然是亏损。

我希望自己一直做一个诚实的作者：允许文章不完美，但不故意误导读者。

CEFR 任务目标

- 1 A1-A2：写短消息、表单、个人说明和简单连接句。
- 1 B1：写连贯的经历、邮件或熟悉主题短文，说明基本理由。
- 1 B2：为明确受众组织详细文本，比较观点并提供相关证据。
- 1 C1-C2：根据复杂目的和语域灵活写作，综合来源并精确修订。

可检查训练与反馈

先写清受众、目的和完成标准；限时完成不借助 AI 的初稿；反馈先查事实与任务，再查结构、段落、句子和措辞；自己重写；隔一周完成平行任务。

按 0-2 评分：目的完成、结构、证据/细节、准确与范围、修订迁移。保留初稿、批注和终稿，避免只展示被工具润色后的成品。

用证据链模板并排保存初稿、即时修订、延迟写作和平行任务，避免把终稿误当作全部能力。

7 天、30 天、12 周

- 1 7 天：完成一封真实邮件、一段说明和一篇 200–300 字短文，各修订一次。
- 1 30 天：每周一个真实交付，建立个人高频错误与修订清单；第 30 天重复基线题。
- 1 12 周：从短文过渡到多来源长文、报告或申请材料；最终由真实读者盲评并完成事实、引用和隐私检查。

写作训练也可以配合**作品篇：把学会变成做出**，把初稿、反馈和终稿放进同一条可交付的证据链。

结语：写下愿意署名的版本

这个世界已经足够吵闹。写作不必再制造更多噪音，它可以替生活保留一块能够回看的安静地方，也让一个判断在离开当下情绪以后，仍然接受事实、读者和时间的追问。

初稿记录你当时能够想到什么，修订则记录你是否愿意让新证据和他人的理解改变自己。文字不必一次完美，但每一次准备交付，都应该比上一次更诚实地回答：这是谁的话，依据是什么，会影响谁，还有什么不能确定。

如果不知道从哪里开始，就写一封真实邮件、一段三分钟说明，或一篇 200 字短文。把它交给一个真实的人，听他复述你到底说了什么；然后改到你愿意署名、愿意承担，也愿意在未来重新打开。

用 AI 学英语：从练习到真实交付

AI 可以缩短找材料、生成练习和获得初步反馈的时间，却不能替你完成回忆、听辨、发音动作、判断和真实沟通。本章只回答一个问题：如何把 AI 放进英语训练，而不是把英语能力外包给 AI？

全站通用的“问题—基线—练习—交付—验证—复盘”见[使用 AI 学习一切](#)。这里只保留英语训练的具体做法。

本章速览

- 1 先写真实场景和完成标准，再决定 AI 可以介入的步骤；
- 1 四项能力分别保留无 AI 基线、反馈和延迟复测；
- 1 让 AI 提问、提示和生成平行练习，不替你完成关键回忆与表达；
- 1 把结果写回 AI 学习记录和九十日行动总表。

本页产品功能上次核验于 2026-08-24。学习模式、项目空间、语音和写作工具会因地区、语言、设备、账号和套餐变化；使用前请重新打开官方页面核对。

先定义“会英语”

不要从每天背多少单词开始，先写一个真实任务：

场景：我要在英文线上会议中介绍一个 AI 项目。
受众：三位不了解技术细节的海外同事。
完成标准：三分钟内说明问题、方案、风险和下一步；回答两个追问；发送一封 150 词以内的跟进邮件。
期限：2026-09-30。
证据：原始录音、文字稿、问题记录、邮件草稿和修订版。

目标至少包含场景、受众、动作、完成标准、期限和证据位置。AI 可以帮助练习和检查，不能替你定义“完成”。

一、先测基线，再让 AI 介入

第一次不要让 AI 翻译、改写或提示。在同一主题下完成四个 10–15 分钟任务：

- 1 听力：听一段 2–4 分钟的真实材料，写主旨、三个细节和一个不确定点；
- 2 阅读：读一页材料，写五句摘要和一个反例；
- 3 口语：连续说两分钟，保存原始录音；
- 4 写作：写一封 120–180 词工作邮件，不查词、不让 AI 改写。

按任务完成、可理解度、准确与范围、组织与流畅、修订与迁移五项各打 0-2 分。把样本、评分理由和错误证据写入英语能力诊断。没有基线，就无法知道 AI 帮助的是能力，还是只把成品变漂亮。

四项能力与证据卡

能力	AI 可以协助	关闭 AI 后保留的证据
听力	给出一个线索、标记时间段、生成平行片段	听力资源审计卡中的首听、错误分类和延迟迁移
阅读	比较段落标记、追问证据位置	阅读证据卡中的主旨、主张地图和推断边界
口语	记录难以理解的片段、模拟追问	口语证据卡中的原始录音、听众复述和修复
写作	分层指出事实、结构、语言和语气问题	写作证据卡中的初稿、四轮修订和读者反馈

卡片不是额外作业，而是把一次训练变成可回看的样本。若只留下 AI 的批注，没有自己的首版和迁移任务，下一次无法判断能力是否真的变化。

二、每次训练使用同一张任务卡

English Task Card

日期: YYYY-MM-DD

真实场景:

动作: 听懂 / 阅读 / 表达 / 写作 / 提问 / 修订

完成标准:

材料与来源:

无 AI 基线位置:

AI 可以做: 提示 / 追问 / 纠错 / 生成平行题

AI 不可以做: 代答 / 整段改写 / 编造来源

输出位置:

反馈证据:

重复错误:

下一项最小任务:

训练结束只挑 1-2 个最影响沟通的错误，重新做一个平行任务。不要把十五条建议抄进错误库，却没有再次使用。

三、词汇：从“认识”到“能在任务里出现”

每周从真实材料中选 8-12 个高价值词块，不追求孤立词量。为每个词块保存：发音、词性、搭配、原句、自己的句子、一个相近表达和一次主动回忆。

AI 可以生成填空、改错和替换练习，但释义、搭配和例句要回到学习者词典或真实语料核对。四次接触可以这样安排：

- 1 当天理解原句并朗读；
- 2 第二天闭卷回忆并造句；
- 3 一周内在口语或邮件里主动使用；
- 4 两周后在新场景中迁移。

验收不是“收藏了多少”，而是能否在没有提示时正确使用，并让对方理解。

四、听力：把“没听懂”拆开

第一次只写主旨和确定细节，不看字幕。第二次标记问题属于哪一类：

- 1 词汇不认识；
- 1 认识单词但连读、弱读或重音没有听出；
- 1 句法关系没有解析；
- 1 背景知识不足；
- 1 语速、口音或注意力造成的暂时失败。

让 AI 先指出一个最小线索，再回听 10-20 秒；不要直接给整段翻译。最后关闭字幕，用自己的话复述，并记录仍然不确定的部分。

五、口语与发音：以沟通结果为中心

一次 12 分钟训练：

- 1 不看稿说明一个真实问题 2 分钟；
- 2 让 AI 只记录听不清、逻辑断裂和需要澄清的地方；
- 3 选择一个影响理解的发音或词块问题，做 5 次慢速重说；
- 4 回答一个没有预先准备的追问；
- 5 保存原始与复测录音。

语音识别结果只是线索，不等于自然发音。最可靠的验收是可信的听者是否能一次理解、是否需要重复，以及你能否在新问题中继续表达。

六、阅读：训练证据链，而不是收集摘要

先独立标记作者的主张、证据、定义、例子和未知项，再让 AI 比较你的标记。要求它给出原文位置，不接受“文章大意是”。

AI

关闭材料后回答：作者解决什么问题？哪个结论依赖哪条证据？有什么反例？如果把场景换成自己的工作，哪些部分仍成立？能回答这些问题，才算从阅读迁移到判断。

七、写作：保留作者的手

第一版自己写。AI 只做分层反馈：事实与来源、任务完成、结构与逻辑、语言错误、语气和隐私风险。每次只修最影响目的的三处，并用自己的话解释为什么修改。

不要直接接受整段重写。保留原稿、AI 建议、最终稿和一封新的相似邮件，用于比较自己是否真的学会。若最终稿很好但无法解释关键改动，能力还没有稳定。

八、选择工具，但不混淆功能

任务	可用能力	必须自己核对
引导学习	学习模式、分层问答、测验	是否先让你作答，解释是否有来源
长期上下文	项目空间、允许上传的资料	权限、留存、记忆范围和导出
基于材料学习	文件问答、NotebookLM 等	原始页面、版权、隐私和是否超出材料
在线研究	带引用的搜索工具	打开原始页面，确认它真的支持结论
写作反馈	语言模型、写作工具	保留初稿，逐项理解修改
口语练习	语音对话	识别准确不等于自然发音，功能会变化

这不是工具排名。先看资料是否允许上传、输出能否导出、错误能否复查，以及总成本是否值得。

平台记忆只是便利层。请把目标、样本、错误和下一步保存在学习状态或AI学习记录中。

九、反馈协议与复测

先复述任务和完成标准，让我先提交尝试。
反馈分为：任务完成、可理解度、准确性、组织/流畅、词汇/语法、发音和迁移。
每类只选择最影响结果的 1-3 项，引用证据并标记置信度。
给一个最小提示和一个平行任务，不直接完成最终答案。

第30天和第12周

用相同主题、相似时长和相同限制复测。比较原始样本，而不是只比较 AI 改过的成品。真正的进步包括：更少依赖提示、更少重复错误、更快完成真实任务，以

及在新场景中仍然能用。

每次复测后，至少把一项结果和下一变量写回九十日行动总表，不要让训练停在聊天窗口里。

如果要比较 AI 介入前后和迁移后的完整变化，再用证据链模板保存四个时间点；九十日行动表负责安排周期，证据链负责解释结果。

十、7 天、30 天、12 周

7 天：建立一次闭环

- 1 保存四项基线中的至少一项；
- 1 用任务卡完成三次训练；
- 1 每次留下原始输出、反馈和一个平行任务；
- 1 记录一个最影响沟通的错误。

30 天：建立错误库

- 1 完成至少四次同类真实任务；
- 1 按词汇、听辨、句法、组织、发音和迁移分类；
- 1 比较首稿与复测，不把 AI 改写当作能力增长；
- 1 删除不能改善结果的工具步骤。

12 周：完成真实英语交付

- 1 完成一次会议、演示、邮件、文档或跨文化协作任务；
- 1 保存录音、文字稿、反馈、修订和复测；
- 1 让真实受众确认是否理解、是否需要重复和下一步是否清楚；
- 1 把结果写回英语能力诊断。

隐私、版权与官方来源

不要把客户、同事、学生、儿童、医疗记录、证件或未公开合同直接上传到未批准的工具。即使评论或网页公开，也要考虑授权、最少必要范围和删除期限。版权材料只在有权使用的范围内处理，保留来源和许可记录。

- 1 OpenAI：学习模式简介；Projects in ChatGPT

- 1 Google: 在 [Gemini](#) 应用中使用学习工具；创建测验、抽认卡等；[Gemini Live](#)
- 1 Anthropic: [What are projects?](#)
- 1 Google: [NotebookLM](#)
- 1 Perplexity: [Help Center](#)
- 1 DeepL: [DeepL Write](#)

这些页面只用于核对产品功能，不构成工具排名或效果保证。上次核验日期：2026-08-24；使用前请重新核验功能、地区和套餐。

结语：工具离场以后

AI 可以很快给出流畅的句子、耐心的解释和看似完整的答案。但英语能力不住在聊天窗口里。它住在工具关闭以后，你是否仍能听懂关键意思，是否能用自己的话说明，是否能在别人追问时继续思考。

让 AI 帮你看见盲点、生成练习和提供反馈，然后安排它离场。每次离场都像一次小小的退潮：被工具托住的部分会露出来，真正属于你的部分也会留下。如果意思随窗口一起消失，练习就还没有完成。

目标不是把自己训练成一个更像模型的人，而是在有限的词汇、真实的犹豫和必须承担的判断里，形成自己的声音。当工具离开，你仍然知道想说什么，也愿意为说出的话负责，AI 才是在放大能力，而不是替你占据它。

第二部：把自己放回生活

学会更多东西，并不会自动让生活变得容易。

你仍然会做错决定，会高估一项事业，会在关系里把沉默误认成同意，也会在身体发出信号时继续要求自己证明什么。能力可以扩大一个人的行动范围，也会扩大选择造成的影响。如果没有边界和责任，跑得更快只会让某些代价更晚被看见。

所以，打开世界之后，我们要把自己放回生活。不是把经历写成命运，也不是把失败包装成转折，而是重新辨认：发生了什么，我当时知道什么，谁承受了影响，哪些责任属于我，哪些部分仍然不能确定。

这一部没有一条只向上的曲线。它更像回到一间曾经匆忙离开的房子，打开灯，看清桌上没有处理完的账、门边等过你的人，以及那个一直想逃去更远地方的自己。

本部要回答的问题

- 1 怎样讲述个人经历，而不把后来知道的结果倒灌回过去？
- 1 怎样承担自己的错误，同时不替越界、暴力或他人的选择辩护？
- 1 在不确定中，怎样给决定留下边界、复查日期和可以回来的路？
- 1 当事业、关系或身体失去秩序，什么应该先停止，什么需要求助，什么仍可以很小地继续？

这些问题没有统一答案。不同的人拥有不同的身体、金钱、责任和安全条件。本部提供的是阅读过去的方法，不是要求所有人获得同一种结论。

阅读路径

路径	章节	要看见的东西
进入现场	我的故事	一段经历中的事实、代价、缺席者和未知
重读故事	叙事与证据·回声篇	当时的版本、回望的解释和下一次可检验的动作
先接住自己	恢复篇	安全、基本照料、支持网络和最小秩序
重新选择	选择篇·关系篇	可逆性、边界、影响与修复条件
面对事业	创业篇	用户、现金流、技术债、团队责任和停止门槛

阅读个人故事时，请允许自己暂停。若内容引发持续失眠、惊恐、绝望或危险念头，先离开页面，联系可信任的人和当地合格专业支持。复盘不值得一再伤害自己为代价。

读完留下什么

这一部结束时，请不要只留下一句“我释怀了”或“我应该更努力”。请留下一页可以在未来复查的记录：

- 1 三项可确认的事实，以及仍然未知的部分；
- 2 一项需要承担、道歉、停止或修复的责任；
- 3 一个保护身体、关系或金钱的边界；
- 4 一次不依赖宏大转折的最小行动。

可以使用[生活进阶工作表](#)保存它。记录应放在私有位置，并删除不必要的第三方身份、健康、财务和关系细节。

进入正文

我们无法回到过去替当时的自己重新选择，却可以决定今天用什么方式理解他。

先不要急着寻找教训。让故事按它原来的重量落下来，听见其中的野心、沉默、疼痛和仍未消失的愿望。

我的故事：失败、恢复与重新出发

内容提示：本文包含创业失败、长期失眠、严重压力和曾经出现过的轻生念头。它是个人回忆，不构成医疗、心理、法律或财务建议。若你正处于紧迫危险，请联系身边可信任的人和当地专业支持；如果阅读让你不适，可以先停下来，找一个可信的人陪你。

叙事边界

这是一份从我个人位置写下的回忆，不是所有当事人的共同版本。文中的伴侣、合伙人和朋友使用化名或概括性称呼；孩子和其他第三方只保留理解事件所必需的细节。日期、金额和身体经历来自我的记忆与记录，仍可能存在误差；情绪判断不等于对他人的事实判决。涉及他人的照片和故事只在获得必要同意、尊重删除请求的前提下保留。

如果你想把这段回忆当作一次学习材料，可以先读叙事与证据篇：不把经历写成命运，再回来看哪些是事实、哪些是我的解释，以及哪些结论仍然需要保留。

一家公司倒闭之后，我如何面对那些代价

朋友们，你们好，我是离谱。今天想把一段并不体面的互联网创业经历，尽量诚实地讲完。

2017 年 4 月 1 日，我以普通前端开发的身份入职了南京 xx 科技有限公司，开始研发一款为律师/律所服务的软件。当时该软件的第一版是找外包公司做的，代码没有注释，没有项目管理，一塌糊涂。更糟糕的是，当时公司没有产品经理，所有的 idea 都靠老板拍脑袋。

入职一个月，我负责的时间轴模块改了
多版，如此高频率的修改需求，真的把自己整麻了。 20

好在一个月之后，第一个版本提测，效果基本符合老板的预期。之后我主导前端项目以 Vue 作为技术栈进行重构。经过半年多的努力，终于发版了。这个时候开始销售了，我们原本以为至少在行业里会有一点声响，然而结果却令人大失所望，很长一段时间都完全没有开单。



公司环境

由于公司发展不顺，大家的待遇没有随着工龄增长，很多同事带着失望陆续离开。看着昔日有说有笑的人一一离开，心里很不是滋味。我从一开始就看好这个产品，即便成员换了一轮又一轮，前几年我的待遇也没有增加，我还是选择留下。

就这样，我成了公司唯二一直留下来的人。我也从普通员工做到部门 leader，再到公司总经理，并一步步走向合伙人的角色。离谱的故事就此拉开序幕。

后来回看那段日子，我发现所谓“专心做事业”从来不是一个人的故事，爱情和家庭也一直在场。

爱情

感谢上天对鄙人的眷顾，让我在合适的年纪遇到了我喜欢的人。她叫若涵（化名）。我在 [离谱的英语学习指南](#) 里用顾城的话描述过初见她时的感觉：草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着，不说话，就十分美好。

2017 年 8 月 19 日，我陪她一起去上海完成一件意义非凡的事。那天我们在上海外滩拍了很多照片，那些照片，每次看到我都会忍不住流泪。所以时至今日，在手机里看到这部分的照片我都会刻意地快速滑走。我没有勇气再次去回忆那种痛苦。

那晚，夜色正美，可是空气中弥漫着一种令人喘不过气来的压抑。看着外滩一排排的银行大楼，惬意地吹着晚风，我们都努力不让对方觉得自己情绪低落，因为我们

都知道，有一件事正在发生，且我们无能为力。

那天，在我滔滔不绝描述美好未来时，她忽然哭了，哭得没有声音。我过了好一会儿才发现。她似乎已经明白，我口中的未来未必真的有她的位置。她转过身去，背对着我。那一刻，我第一次看见她的脆弱。

也就是在那一瞬间，我发现自己真的爱上了她，也第一次明白，爱不是替另一个人设计幸福，而是愿意和她一起面对生活的不确定。

如果爱有回声

后来我常常想，爱情最虐人的地方，并不是两个人没有相爱过，而是明明相爱，却总有一些时刻，让你清楚地看见自己的无能为力。

我曾经以为，爱一个人就是带她去更远的地方，看更大的世界，吃更好的饭，过更体面的生活。可后来我才明白，爱有时候只是深夜里的一句“没事”，是她明明也很难过，却还要先把你的情绪接住；是你看见她偷偷咽下委屈，却连一句像样的安慰都说不出口。

这张照片里的她，眼睛里还有很亮的光。那时候的我们，都还不知道未来会有多少风浪，不知道生活会把一个人逼到什么程度，也不知道有一天，连出去吃一顿饭、买一个蛋糕、说一句“以后会好的”，都会变得小心翼翼。

我最难过的，从来不是自己吃过多少苦，而是我的决定让她也承担了不确定。我曾经替她想象“更轻盈的日子”，后来才知道，那仍然是我的想象；我能负责的，是承认自己造成的影响，不替她解释感受。

如果有一天，她问我这一切值不值得，我大概会沉默很久。因为那些狼狈、亏欠和遗憾，确实不值得。可如果问我遇见她值不值得，我一定会说，值得。

因为她让我知道，真正的爱情不是只在顺风顺水时说漂亮话。世界坍塌时，我不能替她消除所有阴影，但可以承认我制造的那一部分，并把能承担的责任留在自己手里。

也许爱从来没有什么回声。你喊出的承诺，很多时候只会落进漫长的岁月里。但我仍然愿意相信，那些曾经认真爱过的人，终会在某个平凡的清晨，被生活轻轻归还一点温柔。

我们走进婚姻，也有了孩子。

之后为了拓宽事业，我尝试过温泉度假酒店和会所项目，最后付出了沉重代价，这里暂且不展开。



折腾过的一些项目



度假酒店项目

餐饮

我的亲戚在南京某地开了一家淮南牛肉汤店，生意相当不错，之后我表哥开了第二家，生意异常火爆。在研究了一下这个品类之后，我自己也开了一家，生意好得远超预期。

接着我自己开始搞设计、搞装修，并适当地拓宽品类，开了第二家、第三家……



自己折腾出来的工作台

为了在外卖平台能让店铺的产品有更好的展示，我自己摸索着摄影和PS，亲手制作了一整套产品图。




餐饮产品图

这些小餐饮店，是真的辛苦，但是现金流却很不错。虽然我开的这些店随着“口罩”时期的到来而逐渐关门，但在这之前也让我小赚了一笔，这也为我成为公司合伙人做了资金上的铺垫。在此期间我也买了自己的 Dream Car。

经营公司

在公司收支基本持平的时候，我们搬到了更大的办公室。在尚未装修的展台前，我畅想着美好的未来。



新办公室

为了打造更好的工作环境，我们招募了更多年轻同事，逐步提高福利待遇，也隔三差五组织聚餐和休闲活动。

上图是我跟前端 Leader Nas 一张珍贵的合影。

可是好景不长。2022 年初，软件销量明显下滑，我们迟迟找不到解决方案。产品功能大而全，缺陷密集，始终没有达到我希望的可靠程度。客户反馈频繁遇到问题，如果价格不是很低，后果可能会更严重。



68

首先是项目结构老旧，很多地方存在性能和安全问题；一些被称作“大数据”和“AI”的功能，并没有建立在可用的数据集和训练流程上，本质上只是Elasticsearch 搜索和预设结果。我们原以为拥有核心资产，后来才发现，许多东西只是堆叠出来的功能，而绝大部分精力都花在了多端适配和继续增加模块上。

我们不遗余力地在 UI 和很多细节体验方面进行迭代，然而核心的问题却因为缺少数据集，大数据提取的数据完全没有样本，根本无法进行训练。

做了几年“大数据”，却没有把数据基础真正建起来。意识到问题的严重性后，我不禁后背发凉。

到这个阶段，我们进退两难：继续迭代，旧架构会让每次修改都变得昂贵；重构，又需要公司账上难以承受的成本。

那天我和另外两位合伙人在办公室讨论到很晚。公司最大的股东龚总（化名）情绪近乎崩溃，只反复追问一句：“你告诉我，这件事到底还能不能做？”

我很能理解他的心情。他已经为此投了一千多万，全是自己的钱，没有一分是投资人的。我也为此投入了几百万，当时大家的心情是很难用语言去描述的。

之后龚总情绪失控，把他亲手制定的 40 多页《员工管理手册》摔在会议桌上，声音在办公室里回荡。有些事情其实早已难以继续，只是大家仍然舍不得放下幻想。

随着公司入不敷出，工资开始无法按时发放，我们四处找钱、借贷。在极度高压下，管理逐渐转向抓考勤、减福利、要求无意义加班和细密汇报，团队越来越疲惫。我知道解散只是迟早的事。我极力反对这些形式，但龚总的一句话让我无法继续争辩：“我出钱最多，我说了算！”

到了 9 月份，公司的氛围已经糟糕到没人愿意来上班，于是大家集体辞职，宣告了这场游戏的落幕。

公司倒闭，亏损的资金暂且不谈，我为此努力的五六年啊。那些每日每夜赶项目的日子，都能轻而易举地忘了吗？而且，我的同桌因此被我坑了一把，原本他留在字节可能会有个更好的发展吧。我曾幻想过公司成功后大家把酒言欢的场面，然而却事与愿违。

在公司宣布倒闭后，我连向他说声抱歉的勇气都没有。我的内心是何等地难受，没法与人诉说。那些曾经和我一同奋战的小伙伴们，回想起那些难忘的点点滴滴，会想起我们曾经因为攻坚了一些重点难点而欢呼雀跃，甚至激动得彻夜难眠；会想起我的信誓旦旦；会想起我在开会时的豪言壮语……

对此，我真的心存歉疚。

在这里，我想对他们说一句：“I'm so sorry!”
虽然，他们也许永远都看不到这个。

身体垮掉

我从 6 月份开始，因为与龚总在管理公司的理念有着严重冲突，且在被粗暴干预公司管理的情况下，我的身体产生了一些反应。胃开始变得不舒服，之后患上了糜烂性胃炎且久治不愈。再之后开始失眠，胃病不断恶化。再之后阳了，整个人似乎得了各种病。视力变得模糊不清，食欲不振加上长期失眠，浑身多处游走性疼痛，整个人快要不行了。

有一天夜里，我突然对若涵说，我可能快不行了，随后开始胡言乱语、交代后事。她哭了起来，也惊醒了孩子。那一晚我们都很害怕，过了很久才慢慢安静下来。

之后的几个月，我辗转于南京的各家医院，各种排队等待，各种拍片子/核磁/验血，整个人就像掉了魂一样。于我而言，我的世界已经蒙上了一层黑雾，看不到边。

检查出来一些小毛病，但是医生都非常确定地告诉我，我没啥事。但我自己的感觉却认为，一定有什么没有检查出来的病症。每天还是在医院里挂号、等待、检查、等结果，再找医生咨询，排除了这个病症再去检查别的。我会在各种网站上查询类似的症状，一边暗自告诉自己没事的，一边又自我怀疑。

长期编程也让我出现了持续的腰背问题。这段经历提醒我：身体不是可以无限透支的资产，反复出现的症状应该交给专业人士评估，也值得在日常工作中提前照顾。

在最慌乱的时候，我尝试过不同的治疗方式，家人甚至带我寻求民间帮助。现在回头看，那更多是无助之下的本能反应，而不是可靠的解决方案。

虽然我深知这样下去不是办法，但是我就是整夜整夜地失眠，毫无精气神。

我们几个人合计亏损超过 2000 万，加上度假酒店和会所项目的损失，压力极大。最艰难的时候，我甚至考虑过出售若涵老家的房子。我没有向亲戚借钱，一方面是难以开口，另一方面也害怕把无法兑现的压力转嫁给关系。借钱之前，至少要诚实评估还款能力、关系成本和退出方案。

我甚至动过把刚开了一年多的车子卖掉的念头，但被家里人劝住了。房子已经卖了，再卖车的话，多少对生活会有影响，毕竟孩子要上学了，而且卖车的话也收不回多少资金。



曾经的 Dream Car

回老家之后

2023 年 3 月底，我转让掉了最后一家小餐饮店。6 月底，收拾好东西，回老家了。

带着三岁的儿子离开自己待了十几年的城市，多少有些伤感吧。

由于身体的不适持续恶化，我变得沉默寡言。从不愿出门，到不愿意说话，甚至到了饭都懒得吃的地步。

要不是老妈每天微信喊我吃饭，我估计连饭都不吃了吧。

那时我已经快 30 岁，却还要让母亲每天提醒我吃饭。这让我惭愧，也让我第一次承认，自己确实需要别人帮忙。

我也很讨厌这样的自己，可我感觉就是非常无力、无助，就像身处漩涡的中心，无论怎么挣扎都爬不出来。

长时间不做任何事情也非常无聊。有一天我把台式机重新组装起来，玩起了英雄联盟。我没日没夜地玩，玩到自己都觉得无聊。因为睡不着，我索性任由自己继续下沉。

看不到希望的生活

我沉迷于游戏，日夜颠倒，一分钱不赚，与过往小确幸的生活有着巨大的落差。卖房度日、和父母同住，再加上我迟迟没有恢复行动，让生活充满失望。她也承受了很大压力，问我这样的日子还要持续多久。

我向她怒吼道：“你想要我怎么样？”

其实，真的很迷茫，不知道要怎么办。

软件公司倒闭了，我的程序员生涯也随之结束了。我默默地退出了很多群，关掉了 GitHub，屏蔽了一些联系人，一些以前每天必逛的网站也再也没有打开过了。

创业期间，因为资金的事情还跟自己玩得最好的朋友乐乐闹掰了。那么多年的友谊，因为我的执着，兄弟反目，许久不再联系。失去的，有点多。

我不止一次问自己：“当初为什么要拼命坚持下去？”

如果当初做一些其他的选择，结局会不会不一样？在公司发展的一些关键节点上，如果我更努力，会不会好一点？如果早一点或者晚一点做这个事情会不会好一点？如果能……

仔细想想，做行业软件，真的不是靠着一腔热血和几个看似新奇的 idea 就能成的。每个创业者都曾认为自己了解用户的需求，认为自己的产品解决了行业痛点，认为自己的产品应该会迎来爆发式的增长。成功的条件，往往跟很多你无法把握的条件有关，如天时地利。比如我们当时花了很大精力研发的智能问答机器人，如果在 ChatGPT

出来之后我们搞，完全就是两码事。可是我们并不会恰好等到一个会和我们有关的 ChatGPT。

感悟

如果你要问我，公司做倒闭了，是什么体验？

我只能告诉你，年轻的时候摔一跤，也未尝不是好事，这只不过是生活的一个小插曲而已。

那是我嘴硬的说法。真实感受只有一个：很难受。

我清楚地记得儿子生日那天一大早，若涵跟我说，今晚去吃火锅吧。我却犹豫了许久，说了句：“没必要吧，咱们买个小蛋糕在家过就行了。”这样的回答显然出乎她的意料。她沉默下来，努力掩饰低落的情绪。那时我才意识到，出去吃一顿饭已经成了需要反复权衡的奢侈，而这一天本来应该被好好庆祝。我从没想过自己会走到这里。

那天晚上我们还是去吃了海底捞，但是基本没有点菜。当服务员唱生日歌唱到“跟所有的烦恼说拜拜”的时候，我彻底破防了。哪有这么容易的事啊。当家人因为你的决定承受委屈时，自己的辛苦并不会抵消那份愧疚。一件不起眼的小事，也可能击穿你努力维持的坚强，让难过和沮丧一起涌上来。

2026-04-22 更新

很多人关心我现在怎么样，我还在，我很好。

补充说明：本文有限的文字主要记录了我与合伙人龚总（化名）在公司后期的冲突，容易让他看起来像一个单一的对立面。那只是我的视角，不是对他的完整判断；他也有许多值得肯定的品质。公开叙事应当给他人留下不被我的版本完全定义的空间。

2026-06-16 更新

2026年6月16日，我以中国词元云计算有限公司董事长的身份，受杭州阿里巴巴邀请，前往阿里云杭州总部参观考察。



参观阿里云杭州总部

这次参访让我更愿意相信：AI 不应只停留在概念里，也不应只是少数人手里的工具。我希望它能在获得授权、承担责任并经受真实验证之后，进入产业、土地和普通人的生活。



了解千问大模型

接下来，我希望继续探索 AI 赋能农、林、牧、渔等实体产业的具体路径，支持实体经济发展。尤其是在农村合作社方向，我也计划开办 AI 免费培训，让更多普通老百姓能真正理解 AI、使用 AI，用技术提高生产效率、拓宽经营思路。

为老百姓谋福利，做实事，这不是一句口号。经历过低谷之后，我越来越相信，能把自己重新站起来的能力，变成对别人有用的东西，才是继续往前走最踏实的意义。

结语：重来不是凯旋

我不想把 2026 年写成对 2022 年的胜利。一次参访、一个头衔和一个重新开始的方向，不能替过去偿还代价，也不能证明未来已经兑现。它们只说明，我又有力气走到桌前，面对一个问题，并愿意让现实回答它。

重来不是变回那个相信自己可以解决一切的人。它是带着另一种记忆继续生活：知道公司会倒，身体会记账，关系会被选择压伤，家人的沉默不会因为后来成功就自动消失。知道这些以后，仍然愿意做事，但不再把所有人的明天押在自己的确信上。

这篇故事写到这里，没有凯旋，也没有彻底和解。我仍在学习怎样承担、怎样修复，怎样让新的工作不重复旧的伤害。所谓重新出发，也许只是今天比过去更早看见

代价，更愿意求助，并在必须停下时，给自己和别人留一条回去的路。

叙事与证据篇：不把经历写成命运

人回望自己时，很难只看见事实。我们会把几年的生活压缩成一句话：我因为坚持所以成功，我因为胆小所以失败，我遇见了某个人，于是人生从此改变。这样的句子有力量，也有危险。它让混乱获得形状，却可能把偶然写成必然，把别人的付出藏进背景，把今天的答案倒灌回昨天。

一个好故事不必失去文学性，才配得上证据。相反，越愿意承认时间、视角和未知，故事越有机会真正抵达另一个人。它不再是作者替生活盖章，而是邀请读者一起看见：事情怎样发生，哪些判断曾经有效，哪些代价不能被抹去，下一次我们愿意怎样做得更诚实。

本章速览

- 1 区分当时知道的事实、后来形成的解释和仍然未知的部分；
- 1 用时间线和证据检查因果，不让结果反过来伪装成命运；
- 1 在承担责任时保留他人的主体性，不替别人解释全部感受；
- 1 把个人经验转译成有条件的原则，而不是普遍成功学；
- 1 用一页案例复盘和七天练习，把回望变成下一次可检验的行动。

1. 一件事至少有三个版本

同一件事通常同时存在三个版本：

版本	它回答什么	常见风险
当时的版本	那一天我看见什么、知道什么、害怕什么？	信息有限，容易把感受当成事实
回望的版本	现在的我如何解释当时的选择？	用结果制造“早就知道”的错觉
公开的版本	为了让别人理解，我删掉和保留了什么？	为了完整叙事而暴露他人或夸大转折

写作前先把三个版本分开。不要因为今天知道公司最终失败，就把 2019 年的每个决定都写成“注定错误”；也不要因为后来重新站起来，就把低谷中的每个动作都安排成通往成功的伏笔。

可以先写三行：

当时可以确认的事实：
现在形成的解释：
我仍然无法确认的部分：

这三行不是削弱故事，而是给故事留下呼吸。

2. 时间线比漂亮因果更可靠

人喜欢因果链：因为我换了工作，所以身体变差；因为产品没有用户，所以公司失败；因为某个人离开，我才学会成长。因果有时确实存在，但“先发生”不等于“导致”，同时发生也不等于互相解释。

先画一条不带结论的时间线：

- 1 哪一天发生了什么可观察的动作？
- 2 当时有哪些条件已经存在？
- 3 谁受到影响，谁拥有决定权？
- 4 哪个证据让你改变了判断？
- 5 哪个部分至今没有足够资料？

再把句子分成三层：

- 1 事实：有日期、文件、记录、直接观察或他人可复核的样本；
- 1 解释：我如何理解这些事实，可能随着新资料修正；
- 1 假设：我准备在下一次行动中检验的判断。

例如，“产品两年没有订单”可以是事实；“我们没有真正理解用户”是事后解释；“下一次先做十次付费意愿访谈，会比先扩展功能更有信息量”才是待验证假设。把三者写在同一段里，读者就无法判断你究竟知道什么。

3. 不用反事实惩罚过去

失败之后，“如果当初……”几乎会自动出现：如果更努力、早点开始、换一个合伙人、少花一点钱，结局是不是会不同？反事实可以帮助学习，但也很容易变成一种没有终点的自我审判。

把反事实改写成三个问题：

- 1 当时可获得的信息是什么？不要把后来才出现的资料塞回过去；
- 2 哪个决定可以在下一次更早检查？把后悔变成流程门槛；
- 3 现在能做一个多小的实验？让未知通过行动减少，而不是通过想象扩大。

好的复盘不会保证另一条路一定更好。它只会留下一个更早的检查点：在继续投入之前，我要先看到什么证据；如果没有看到，我愿意在哪里停下。

4. 解释处境，不替他人定罪

个人故事里经常有缺席的人：伴侣、父母、合伙人、同事、客户和孩子。作者知道自己的感受，却不可能拥有每个人的完整内心。写“她其实早就……”或“他就是……”时，故事会变得利落，现实却可能因此被误伤。

可以把句子改成：

- 1 “我当时把她的沉默理解成同意；现在我知道那只是我的解释。”
- 1 “他当时说了这句话，造成了这个可观察的结果；他的动机我无法替他确认。”
- 1 “我承担自己造成的影响，但不替对方决定他应该如何感受或是否原谅。”

这不是讨好所有人。责任仍然要写清楚，伤害仍然可以被命名；只是不要用自己的叙述夺走他人的主体性。涉及真实身份、孩子、健康、财务或私密对话时，先执行最少必要原则和授权边界。

5. 从经验提炼有条件的原则

经验最容易被误读成建议。一个人没有被某次投资击倒，不代表投资安全；一个人靠某种学习方法进步，不代表它适合所有人；一家公司后来找到方向，不代表早期的每个选择都正确。

把原则写成带条件的句子：

过度概括	更可用的写法
坚持就会成功	在需求真实、成本可承受且能持续获得反馈时，坚持才值得继续
AI 能提高效率	对边界清楚、结果可验收的任务，AI 可能减少部分检索或返工时间
失败是最好的老师	只有把失败拆成事实、代价和下一次门槛，它才可能提供信息
关系需要一直挽回	在安全、尊重和双方意愿存在时修复；持续伤害中，离开也可能是责任

原则越有条件，越不适合做海报，却越适合指导真实决定。

6. 一页案例复盘

面对一篇公开报道、一个项目故事或自己的经历，可以复制AI
经历案例复盘模板，再补上下面的两道门：

```
## 叙事边界
- 这段话是我的观察、他人的原话，还是我的解释？
- 哪些人可以被识别，哪些细节必须删除或概括？
```


- 我有没有把今天知道的结果写回当时？

下一次检验

- 哪个原则只在什么条件下成立？

- 下一项最小实验是什么？

- 什么证据会让我停止、降级或改写这条原则？

然后请一个不熟悉背景的读者回答三件事：他认为发生了什么，哪一句最像未经证明的结论，读完后他知道可以做的下一步是什么。读者的复述比作者的自我感觉更能暴露叙事缺口。

7. 写作时保留一处不确定

文学并不要求每个空白都被解释。一个故事如果从头到尾只有确定句，读者看见的往往不是生活，而是已经剪辑好的宣传片。

保留不确定可以是：

- 1 承认记忆可能出错；
- 1 写出一个你无法知道的动机；
- 1 保留当时没有解决的问题；
- 1 说明某条经验没有经过独立验证；
- 1 让结尾指向下一次行动，而不是宣布人格已经完成。

这不是故作谦虚。未知本身就是事实的一部分。诚实的作者不是把自己写得无懈可击，而是让读者知道哪些地方可以相信，哪些地方需要保留判断。

8. 七天叙事复盘练习

- 1 第1天：选一段经历，只写十个可观察事实，不写形容词；
- 1 第2天：把每句话标成事实、解释或假设；
- 1 第3天：画出时间线，补上当时不知道的部分；
- 1 第4天：找出一个替他人解释动机的句子，改成自己的观察；
- 1 第5天：把一个绝对原则改写成带条件的原则；
- 1 第6天：请一位不了解背景的人复述主旨，并记录误解；
- 1 第7天：用每周复盘模板决定保留、删去和下一项实验。

七天后，你不必得到一篇更煽情的文章。你应该更清楚：自己真正知道什么，哪些代价愿意承担，哪些话需要收回，以及下一次准备怎样让行动回答问题。

9. 阶段性标准

一次可靠的叙事复盘通常能做到：

- 1 读者能复述事件，而不必猜作者想让他相信什么；
- 1 事实、感受、解释和假设彼此可区分；
- 1 他人的隐私、授权和主体性没有被故事的完整性牺牲；
- 1 个人经验被写成有条件的原则，并说明适用边界；
- 1 文章留下一个可执行、可停止、可复查的下一步。

如果这些条件还不满足，先不要急着发表“我的方法”。继续收集样本，或把文章明确标为一次个人记录。

练习时，可以把我的故事：失败、恢复与重新出发当作一份仍在修改的个人样本，用回声篇：不要把逃避写成浪漫检查旧解释如何影响今天，再回到写作篇：从初稿到可验证修订，让叙事接受真实读者的复述与修订。

结语：让故事回到生活

我们都需要故事，才能在漫长的日子里辨认自己。但故事不应该把人生关进一个结论。它可以有转折，却不必假装转折早已写在开头；它可以有责任，却不必把所有人都安排成陪衬；它可以给出方向，却要允许下一次证据修改它。

回望最好的结果，不是终于证明自己当初是对的，而是获得一种更温柔、更准确的能力：我知道自己从哪里来，也知道仍然有哪些地方需要继续学习。若要把叙事中的下一项行动变成可以比较的样本，请继续阅读证据篇：变化要如何被看见，把基线、延迟保持和迁移写回生活。

回声篇：不要把逃避写成浪漫

年轻时，我很喜欢把人生写成一句痛快话。

成绩好，是因为我聪明；成绩掉下来，是因为老师不懂我；逃课，是在反抗僵硬的规则；咬牙坚持，是有骨气；后来找到工作，又仿佛证明从前所有任性都有了一个正确结局。

这些句子很适合在二十岁时保护自尊。它们锋利、完整，几乎不留缝隙。可人走得远一点，就会听见句子背后的回声：被忽略的身体、替我收拾残局的人、没有被说清的运气，以及那些本可以更早承担的后果。

这一篇不是给过去判刑，也不是把旧伤包装成励志材料。我只是想重新打开几段早年的记忆，区分四件事：什么确实发生过，我当时怎样解释，我现在承担什么，下一次愿意怎样做。

内容提醒：本篇涉及校园暴力、长期失眠和曾经出现过的轻生念头。它们是个人的经历，不是医疗建议。暴力不因受害者的性格或行为而合理；如果你正在经历持续失眠、绝望、危险念头或人身威胁，请优先联系可信任的人，并寻求当地合格的医疗、心理或紧急援助。

1. 我曾经把聪明当成通行证

初中时，我的成绩排在年级前列，也慢慢养成了一种危险的习惯：只要我能更快找到答案，就有资格嘲笑别人的错误。我轻视课堂，顶撞老师，把不配合当成独立。

后来，我遭遇过校园暴力。学校处理了其中一位涉事教师，另一位老师也在失控之后向我道歉。过去很长一段时间，我讲起这件事，总会急着补上一句：“更多的问题在我。”仿佛只有先责怪自己，才能显得诚实、公平，甚至显得比受伤本身更成熟。

现在我愿意把两件事同时说清：暴力不是教育，我不该被伤害；傲慢和羞辱别人也不是独立，那部分责任属于我。

前一句保护事实，后一句保护成长。它们不能互相抵消。

如果把责任和伤害混在一起，人很容易走向两个极端：要么把自己写成永远无辜的主角，要么为了证明自己会反省，替施害者完成辩护。真正困难的写法，是允许两个判断并存：别人越过了边界，我也需要改变自己对待人的方式。

那以后，我对数学失去兴趣，甚至撕掉竞赛奖状。奖状被撕碎的声音很轻，后果却延续了很久。我当时以为自己是在拒绝一套不喜欢的评价，后来才知道，我也把一部分本可以继续发展的能力一起扔掉了。

2. 身体会保存没有结算的代价

到了高中，我开始失眠。

夜里睡不着，白天没有精神；白天学不进去，夜里又害怕第二天继续崩掉。班主任看到的是成绩下滑，年级主任看到的是迟到，父亲看到的是排名。我看到的，是一个曾经靠成绩确认自己的人，正在失去唯一熟悉的证明。

我的座位被调到第一排，后来床位搬进了医院。两年里，我反复治疗失眠。最难熬的时候，我曾经出现过轻生念头；许多个夜晚，我一个人躲在卫生间流泪，只想好好睡一觉。

多年后回望，我不会再把这段经历总结成“意志战胜了失眠”。身体的恢复通常没有那么整齐，也不能从一段回忆推出医学因果。专业评估、时间、环境变化、家人的照顾和我重新找到的活动，都可能参与其中。

我能确认的是：那段时间，我开始用右手练字。此前我习惯用左手，换一只手像是给漫长夜晚安排了一件很小、很慢、不会立即判我输赢的事。一横一竖写得不好，可以再写一张；今天只写十分钟，也仍然留下一页纸。

后来我参加书法比赛，语文作文也取得过好成绩，睡眠逐渐有所改善。书法不是治疗方案，更不是“只要培养爱好就会痊愈”的证明。它只是当时的一根扶手：在我无法解决整个人生的时候，先让我握住一个有边界的动作。

低谷中的小事，价值不一定在于扭转命运。它有时只是帮助一个人把今天过完，并为明天留下一点可用的力量。

3. 我把逃避误写成了自由

大学时，一位英语老师因为我没带课本，让我拼写单词。我全写对了，还得意地和她完成了一段英语对话。那以后，她开始格外关注我的出勤。

我把这种关注理解成针对，把逃课解释成反抗。后来，系里的老师也开始留意我是否到场。到大三下学期，我挂了19门课。学校准备让我降级，毕业几乎失去可能。

还是那位被我认为“跟我过不去”的英语老师，替我去找班主任、系主任和教务处，争取让我留在原年级。条件很明确：重修19门，失败就肄业。

大四那一年，我背着很重的书包，在教室和图书馆之间来回。期末一共面对26门考试。每次回宿舍，我都要在心里重新恨她一遍，仿佛这样就能保留最后一点不服输的体面。

19 门重修全部通过时，我差点哭出来。后来我才明白，那一年真正改变我的，不是“我果然有天赋”，而是有人替我保留了一次机会，同时没有替我承担考试。

帮助不是替代后果。严格也不自动等于恶意。一个人可以感谢别人曾经托住自己，也可以承认自己给别人增加过负担。

我最终留给那段大学生活的一句话是：不要把逃避写成浪漫。逃离一节课、一次沟通或一个期限，短期会让人觉得重新夺回了控制；可如果代价由未来的自己和身边的人支付，那并不是自由，只是账单还没寄到。

4. 一次成功不能替别人做决定

毕业后，我花了四个月和两万元参加 Web 前端培训。结束两周后，我收到了美团网的 offer，也是班里较早找到工作的人。

旧文章写到这里，喜欢突然来一句：“公司还给我配了电动车、头盔和大衣，不说了，来单了。”这个玩笑保留了当时的语气，也暴露了我后来才理解的事实：个人经历很容易被讲成课程广告，结果却可能只是能力基础、招聘窗口、城市机会、练习强度和运气共同作用的一次样本。

因此，我不会从自己的结果推出“培训一定有用”，也不会反过来说“公开资料很多，所以付费学习都没有价值”。付费课程真正可能提供的，是结构、练习、反馈、同伴和问责，而不是秘密知识。

决定付费前，至少核对这些问题：

- 1 课程要求完成什么真实作品，而不只是看完多少视频？
- 2 谁会针对你的错误给出具体反馈，频率如何？
- 3 就业数据怎样统计，分母是谁，是否包含未就业或转行的人？
- 4 退费、贷款、分期、违约和就业承诺写在哪儿？
- 5 如果没有获得理想工作，这项投入是否仍在你能承受的范围內？

个人成功故事可以提供一种可能，不能提供概率，更不能替另一个人承担债务和时间。

5. 五分钟和一台设备都不是魔法

我也写过“每天五分钟能不能学会英语”，讨论过 Kindle 和 iPad 到底值不值得买。这些看起来是不同话题，背后其实是同一个愿望：我们希望找到一种工具，让改变发生得更轻松，又不必面对漫长、重复和不确定。

五分钟当然有价值。它可以用来复习词块、跟读一段录音、写三句话，或打开昨天不愿碰的文件。但五分钟适合启动和维持接触，通常不能独自承担深度理解、完整输出和反馈修订。

设备也一样。它的价值不由品牌、价格或拥有时的兴奋决定，而由它是否持续降低真实任务的摩擦决定：字是否看得舒服，资料是否容易检索，批注能否回到写作，一周后是否还愿意打开。

一个简单的判断是：

工具或承诺	它可以帮助什么	它不能替代什么
每天五分钟	启动、复习、保持接触	深度练习、反馈和完整交付
课程	提供结构、材料、反馈和同伴	兴趣、练习、判断和就业结果
设备	降低阅读或创作摩擦	选择内容、持续使用和形成作品
AI	拆解、解释、陪练和辅助修订	来源核验、隐私边界和最终责任

工具最好的位置，是动作和结果之间；一旦它被用来证明身份，就容易变成新的拖延。“我买了”“我报名了”“我已经连续五天”，都还不是“我会了”。

6. 旧日经验里，我真正想留下什么

这些故事曾经被我写成天赋、勤奋和兴趣的证明。今天再读，我更愿意留下四个不那么漂亮、却更可靠的判断。

受伤不等于失败，反省也不等于自我定罪

承认自己做错过什么，不需要否认别人曾经越界。责任的目的是找到一个应该承受全部痛苦的人，而是让边界更清楚，让下一次行为能够改变。

反抗不等于自由

真正的自由包含承担：知道自己拒绝什么，也知道拒绝之后由谁支付代价。只享受姿态、不接住后果的反抗，最终会成为另一种被动。

坚持不等于方向正确

努力只有进入反馈、边界和复查，才可能逐渐靠近目标。没有证据时继续加码，可能只是让沉没成本长得更大。

被帮助不等于软弱

老师争取的一次机会、家人提醒的一顿饭、专业人士提供的一次评估，都可能成为一个人重新站稳的条件。接受帮助不会取消主体性；它让主体性有机会回来。

7. 给旧故事一张新的读法

如果你也有一段反复讲述的经历，可以先读**叙事与证据篇**，再把它放进下面四列。不要急着寻找金句，先让事实和责任各自归位。

发生过的事实	我当时的解释	我现在承担的责任	下一次可观察的动作
有日期、记录或可复核的行为	当时如何理解自己和别人	道歉、停止、修复、求助或设边界	一次沟通、一次复测、一个停止条件

写完后，再问四个问题：

- 1 我有没有把后来知道的结果倒灌回过去？
- 2 我有没有为了证明自己会反省，而替越界行为辩护？
- 3 我有没有把一次幸运写成人人适用的方法？
- 4 这个故事今天能改变哪个动作，而不只是改变我的情绪？

若回忆让你重新陷入持续失眠、惊恐、绝望或危险状态，请停止练习，先回到**恢复篇**：先把自己接住，并寻求可信的人与合格专业支持。复盘不值得一再伤害自己为代价。

结语：让过去停止替今天发言

我曾经以为，成长就是找到一个更聪明的解释，把所有失败重新排列成通往今天的伏笔。现在我更愿意承认：有些事只是伤害，有些只是运气，有些代价不会因为后来站起来就自动消失。

但过去也不必永远占据法庭中央。我们可以把事实还给事实，把伤害交给照护，把错误交给责任，把幸运交给偶然，再把下一步交还给今天。

我不需要证明年轻时的自己一直正确，也不必用终身羞耻证明他曾经错误。我只需要在回声再次响起时，听见它，然后做出一个不完全相同的选择。

这或许就是回望真正的意义：不是回去改写开头，而是不再让旧故事替我们写结局。

恢复篇：先把自己接住

内容提示：本章涉及失眠、长期压力、关系破裂和曾经出现过的轻生念头。它不是医疗、心理、法律或财务建议。若你正处于紧迫危险，请立即联系身边可信任的人和当地专业支持，先保证安全。

我曾经把“重新出发”想得很响亮。公司倒闭以后，我以为只要找到下一个项目、写出下一个产品、赚回失去的钱，一切就会重新获得意义。

后来我才知道，低谷里的第一件事，通常不是加速，而是停止继续坠落。

恢复不是成功故事里等待被剪掉的空白，也不是完成目标之后才配领取的奖励。它是一项基础工程：让身体重新拥有节奏，让情绪不再独自掌舵，让关系回到诚实的边界，让工作缩小到能够承担的重量。

本章速览

- 1 先确认安全，再讨论效率和未来；
- 1 把身体当作生活的一部分，而不是完成目标的工具；
- 1 把羞耻拆成事实、解释和责任，避免用一句“我很失败”覆盖全部现实；
- 1 求助要具体，边界要清楚，道歉不以换取对方原谅为条件；
- 1 用七天恢复最小秩序，再用九十天行动篇建立长期节奏。

1. 先确认安全

当一个人长期失眠、绝望、疼痛或被债务压住时，判断力会变窄。此时最重要的不是证明自己坚强，而是把不可逆的风险暂时移开。

可以先做四件小事：

- 1 告诉一个可信任的人：“我最近状态不安全，需要你陪我一起处理。”
- 2 暂停高风险决定：大额借贷、冲动辞职、危险驾驶、彻底断联或伤害自己的计划；
- 3 把药物、刀具、绳索、武器或其他可能造成伤害的物品交给可信任的人保管；
- 4 联系当地急救、医院、心理危机干预或其他具备资质的专业支持。

如果你已经有明确的伤害自己或他人的计划，不要独处，也不要把希望寄托在下次聊天里。请立刻联系身边的人和当地紧急服务。

求助不是对人生失去控制，而是在最需要的时候把控制权交给更可靠的支持网络。

2. 先恢复身体，不拿纪律惩罚自己

低谷中的身体常常先于语言发出信号：胃口消失，睡眠破碎，视线模糊，心跳加快，疼痛游走。不要用“都是我想太多”把这些信号压回去，也不要根据网上的相似症状自行下结论。

更稳妥的恢复顺序是：

- 1 就医：持续或反复的症状交给合格的医疗专业人士评估；
- 1 睡眠：先固定起床时间，减少熬夜补偿，不把一晚的好坏当作人格评分；
- 1 饮食：从能接受的简单食物开始，规律比完美重要；
- 1 活动：每天出门走一小段，活动量以第二天不会明显恶化为准；
- 1 记录：记下时间、症状、诱因和已经尝试的办法，带着记录去求助。

恢复身体不等于制定一套更严厉的自律计划。你不需要在已经透支时再向自己收取利息。

3. 把羞耻还原成事实

失败之后，我们很容易把一串事实压缩成一句判决：我没用、我毁了、我不配再开始。这句话听起来像诚实，实际上没有提供任何可以处理的对象。

试着写三栏：

事实	我的解释	我愿意承担的责任
项目没有获得持续订单	我把功能数量误当成用户价值	下次先做付费意愿和交付成本验证
我连续几周睡不好	我担心停下来就会失去一切	预约专业评估，告诉家人真实状态
一段关系结束了	我把失去理解成永远不会被爱	尊重对方边界，整理自己的行为模式

事实让问题有边界，解释让我们看见偏差，责任让下一步变得具体。三者缺一不可。

4. 关系需要道歉，也需要边界

低谷里的人常常同时感到亏欠和孤独。你可能想把所有人都拉回来，解释每一个决定，要求他们理解你的难处。但对方有权不接受解释，也有权暂时离开。

一个负责任的道歉，至少包含四件事：

- 1 说清楚发生了什么，不用“如果你觉得受伤”来回避事实；
- 2 承认自己造成的影响，不把压力全部归给环境；
- 3 说明你准备怎样修正，而不是只表达痛苦；
- 4 不把对方的原谅当作你恢复的前提。

道歉不是一封强迫对方回复的长信。很多时候，一段简短、具体、允许对方保持距离的话，比反复倾诉更尊重关系。

同时，你也需要边界：不接受羞辱，不在深夜无限争吵，不为了证明自己有错而承担不属于你的全部责任。恢复不是把自己交还给任何一个声音最大的审判者。

5. 让工作回到可承受的尺度

工作对很多人来说既是收入，也是尊严和秩序。可在恢复阶段，工作不应该继续扮演惩罚工具。

把任务缩小到一个可以保存的结果：

- 1 整理一页资料，而不是“重新规划职业”；
- 1 修复一个测试，而不是“重写整套系统”；
- 1 写三句话，而不是“写出代表作”；
- 1 回复一封重要邮件，而不是“解决所有关系”；
- 1 走完十分钟，而不是“立刻恢复到从前的状态”。

每个小结果都要留下证据：文件、录音、提交记录、反馈或下一步。证据不是为了向别人表演，而是让你在情绪再次下沉时，仍然看得见自己做过什么。

6. 求助要具体

“我很难受”是真实的，但它不一定能帮助别人知道怎样靠近你。可以把求助写成一个动作：

- 1 “请今晚陪我吃饭，不需要劝我。”
- 1 “请陪我去医院，并帮我记住医生的建议。”
- 1 “请帮我看一眼这份合同，我需要专业意见。”
- 1 “请在这周提醒我两次出门走路。”

1 “我暂时不能接这个项目，请帮我把交付边界说明白。”

具体请求让别人有机会真正帮上忙，也让你保留选择帮助方式的权利。家庭支持、朋友支持和专业支持各有边界，不能互相替代。

7. 七天恢复最小秩序

这不是挑战赛，也不是必须满分完成的打卡。每天只做一件主事，其他事情维持最低限度。

日程	主事	留下的证据
第 1 天	写安全联系人、症状和需要暂停的高风险决定	一页安全清单
第 2 天	吃一顿规律的饭，预约或确认一次专业支持	预约记录
第 3 天	出门走 10-20 分钟，观察身体反应	时间与感受
第 4 天	把一件亏欠拆成事实、影响和责任	一段道歉草稿
第 5 天	完成一个 15 分钟工作切片	文件或提交记录
第 6 天	和一个可信的人进行一次不求解决的谈话	三条真实感受
第 7 天	回看这一周，决定保留、停止和求助的事项	下一周三项安排

如果某一天做不到，就把主事缩小，不补作业，不熬夜追赶。恢复的目标是重新拥有边界，而不是制造另一种失败感。

可以复制生活进阶工作表中的恢复重置表，把安全事项、可联系的人和今天的最小任务放在一个私有页面里；每周再用每周复盘检查是否需要调整。

8. 什么时候不能只靠意志

如果失眠、持续低落、惊恐、疼痛、食欲变化、无法工作或危险念头反复出现，应该尽早寻求医疗或心理专业评估。涉及债务、合同、劳动争议或公司责任时，也应咨询合格的法律、财务或行业专业人士。

不要用网络上的一个测试结果给自己贴标签，也不要因为一次检查“没发现大问题”就否定持续存在的痛苦。专业支持的意义，是帮助你把问题分层、排除风险、安排下一步，而不是替你评判有没有资格难过。

9. 恢复的阶段标准

恢复不是“我已经完全好了”。更可用的判断是：

- 1 我能说出今天最重要的一件事；
- 1 我能在需要时联系一个人，而不是彻底消失；
- 1 我能识别身体和情绪的警报，并采取合适行动；
- 1 我能完成一个小任务，同时允许自己停下来；
- 1 我能区分事实、解释和责任；
- 1 我开始为下一周做计划，但不再把计划当作自我惩罚。

这些变化很安静，却意味着生活的方向盘正在一点点回到手里。等最小秩序稳定下来，再进入[九十天行动篇](#)，把恢复后的力量用于一项真实能力和一个可交付作品。

结语：先接住，再向前

我不再把低谷看作人生必须尽快删掉的一页。它记录了我曾经相信过什么、忽略过什么，也记录了谁在我没有力气时陪我坐过一段路。

一个人能够重新开始，并不是因为他终于变得无坚不摧，而是因为他学会承认自己的重量，也学会在需要时让别人帮忙托住一部分。

先把自己接住。然后，再走下一步。

选择篇：在不确定中做决定

人生很少在信息齐全的时候要求我们决定。更多时候，账单已经到期，机会只留给你三天，身体发出含混的信号，一段关系需要回应，而你手里只有一部分事实。

我曾经把“敢不敢押上全部”误认为勇气，把“已经投入这么多”误认为继续的理由。后来才明白，成熟的选择不是消灭不确定，而是在不确定仍然存在时，知道自己愿意承担哪一种代价，并给下一次修正留下空间。

选择也不是一次性证明你是谁。它更像一份暂时的合同：在某些事实和假设下，先做一个决定，约定什么时候回来检查。

当一个决定来自一段复杂经历时，可以先用叙事与证据篇：不把经历写成命运拆开时间线、事实和事后解释，再回到本章整理选项与代价。

本章速览

- 1 把事实、解释和愿望分开，避免用情绪替代信息；
- 1 先判断选择是否可逆，再决定需要多快、多少证据；
- 1 用最小实验替代“想清楚一切”之后才开始；
- 1 把金钱、健康、关系和责任放进同一张代价表；
- 1 决定之后留下记录，让未来的自己可以复盘，而不是只凭结果审判过去。

让信心决定动作大小

不要把“我很有信心”当成一个数字。至少把它拆成三件事：事实是否可靠、关键假设是否被验证、选择是否容易撤回。三者不同，行动力度也应该不同。

事实把握	假设把握	可逆性	更合适的下一步
高	低	高	做一个小实验，尽快获得信息
高	低	低	延长冷静期，征求相关专业意见，先不扩大承诺
低	高	高	先补来源或样本，不把直觉当事实
低	低	低	暂停高风险动作，保护安全、现金和关系边界

这不是计算器，也不是替你做决定的评分表。它只提醒你：未知越贵、越难撤回，就越需要把动作缩小，把证据做厚。

1. 先写事实，再写故事

人在压力下很容易把事实和解释混在一起：

“这个项目一定会成功，因为我们已经投入了很多。”

其中“投入了很多”是事实，“一定会成功”是推断，真正没有被回答的是“接下来什么证据会支持或推翻它”。

面对重要选择，先写三栏：

事实	我的解释	仍然未知
已经投入的时间、钱和人力	继续投入可以挽回损失	用户是否愿意持续付费
医生目前排除的风险	我应该立刻恢复原来的工作量	症状为何持续、下一步如何评估
对方明确说出的边界	再解释一次就能改变结果	对方未来是否愿意重新沟通

把未知写出来，不会让选择变得更轻松，却会阻止想象偷偷冒充证据。

2. 先判断可逆性

不是每个选择都值得同样长的讨论。可以先问：如果结果不好，我能否在合理成本内撤回？

- 1 高度可逆：换一本教材、试一个两周的工具、安排一次访谈；
- 1 部分可逆：接受一份工作、签一个短期合同、搬到另一座城市；
- 1 低度可逆：大额借贷、出售重要资产、公开伤害他人的指控、严重影响健康的长期安排。

可逆的选择应该更快进入实验；不可逆的选择应该增加冷静期、第二意见、书面边界和退出方案。所谓果断，不是所有事情都立刻拍板，而是知道哪些事情不该被冲动决定。

3. 用最小实验替代豪赌

“做不做”常常不是唯一选项。更好的问题是：我能否先用一小段时间和资源，买到下一条重要信息？

例如：

- 1 不要先投入半年开发完整产品，先用一周做一个能被三位目标用户试用的切片；
- 1 不要先辞职证明决心，先用两周完成一项真实副业交付，观察自己是否愿意继续；

1 不要先买十门课程，先完成一个任务，确认真正缺的是知识、反馈还是时间；

1 不要先让 AI 生成完整方案，先让它列出假设，再由你设计一个能推翻方案的测试。

最小实验不是胆小，而是把昂贵的未知拆成可以承受的未知。

4. 一页决策简报

重要决定可以写成一页，不需要把所有可能性都分析完：

决策简报 — YYYY-MM-DD

要解决的问题：
必须在什么时候决定：

已知事实与来源：
关键假设：
仍然未知：

选项 A：
选项 B：
暂不行动：

每个选项的收益、成本和最坏结果：
哪些部分可逆：
最小实验：
停止或回滚条件：
需要征求谁的意见：

当前决定：
复查日期：
决定之后留下的证据：

也可以复制生活进阶工作表中的选择简报，把事实、成本、停止条件和复查日期保存到私有记录。

“暂不行动”必须是一个正式选项。它不等于逃避，而是承认有些信息还没有值得支付的价格。

5. 四张代价表

只看收益的选择，通常会把代价转嫁给未来的自己或身边的人。至少检查四类成本：

金钱

除了购买或开发成本，还要算维护、返工、学习时间、机会成本和最坏情况下的退出成本。现金流紧张时，先保护生活必需和家庭责任，再谈扩大风险。

健康

熬夜、长期疼痛、持续焦虑和没有恢复时间，都应该出现在计划表里。一个必须靠身体持续恶化才能成立的方案，不是高强度，而是设计失败。

关系

谁会因为我的决定承担额外的不确定？我是否提前说清楚边界、时间和最坏结果？不要用“大家都支持我”替代具体的知情和同意。

责任

如果结果不好，谁能暂停、通知、补救和承担后果？AI 可以帮你列选项，却不能替你签字、道歉或承诺。

6. 不要用结果审判当时的决定

一个决定后来成功，不代表当时的判断没有运气；一个决定后来失败，也不代表当时所有信息都不值得相信。

复盘时把问题拆成四个时间点：

- 1 当时知道什么？
- 2 当时不知道什么？
- 3 哪个假设被事实支持或推翻？
- 4 下一次在更早的哪一个节点可以获得信息？

这样复盘，失败才有机会变成方法，成功也不会被误读成万能公式。

7. AI 可以参与，但不能成为神谕

让 AI 参与选择时，先划定它的角色：

- 1 整理者：把散乱事实、选项和问题排成结构；
- 1 反方：主动寻找反例、遗漏和最坏情况；
- 1 模拟者：扮演客户、同事、读者或审阅人，提出追问；
- 1 记录者：保存假设、决定、证据和复查日期。

不要让 AI 直接回答“我该不该辞职”“这个项目值不值得投”“这段关系要不要继续”。这些问题的事实、责任和价值排序属于你，工具最多帮助你把问题问得更清楚。

可以这样提示：

下面是我的事实、限制和三个选项。不要替我做决定。请先区分事实、推断和价值偏好，再列出每个选项最可能的收益、代价、未知项和一个能在两周内完成的验证。明确哪些结论需要专业人士或原始来源确认。

8. 七天决策整理

当你被一个决定反复占据注意力时，做一次七天整理：

- 1 第 1 天：只写事实和截止时间，不做结论；
- 2 第 2 天：列出至少三个选项，包括暂不行动；
- 3 第 3 天：标注可逆性、最坏结果和责任承担者；
- 4 第 4 天：找一位真正相关的人核对遗漏，不征求无关的掌声；
- 5 第 5 天：设计一个最小实验，限定时间和成本；
- 6 第 6 天：用 AI 扮演反方，寻找最容易被忽略的事实；
- 7 第 7 天：做决定，写下复查日期和停止条件。

七天之后仍然可以选择等待，但等待必须有下一条信息和一个明确日期，而不是无限期拖延。

9. 一个好决定的阶段性标准

好决定不一定带来好结果，但它应该具备这些特征：

- 1 事实和假设被分开记录；
- 1 受影响的人知道边界和代价；
- 1 可逆与不可逆部分被区别对待；
- 1 先用小实验购买信息，而不是用豪赌掩盖未知；
- 1 有停止、回滚和求助的路径；
- 1 未来可以根据新证据修正，而不必维护“我当初绝不会错”的形象。

选择的成熟，不在于永远选对，而在于越来越早看见自己正在用什么代价购买什么结果。

结语：让选择留下回来的路

我仍然会做错决定，也仍然会在压力里高估自己的清醒。不同的是，我现在愿意把决定写下来，给它一个边界、一个实验和一个复查日期。

人生不是一场只允许一次选择的考试。真正重要的，是在每次选择之后，仍然保留观察、道歉、修正和回来的能力。

关系篇：在关系中成为成年人

一个人很容易在独处时相信自己已经足够成熟。真正的检验发生在关系里：有人误解你，有人让你失望，有人需要你，而你也正在疲惫、害怕或想逃走。

我曾经以为，爱一个人就是替她规划更好的未来；后来才知道，关系不是一个人展示能力的舞台。它需要两个具体的人，在有限的时间、钱、精力和情绪里，反复确认：我们正在经历什么？哪些事情可以一起承担？哪些边界不能被越过？

所谓在关系中成为成年人，不是永远冷静，也不是从不犯错，而是逐渐学会把感受说清楚，把责任分开，把承诺写得小一点，把对方的自由当作现实的一部分。

本章速览

- 1 在场比及时给建议更重要，倾听不是等待反驳的间隙；
- 1 边界不是惩罚对方，而是说明自己能做什么、不能做什么；
- 1 冲突时先处理安全和事实，再谈立场和输赢；
- 1 道歉要面对影响，修复要靠持续行动，离开也可以是负责任的选择；
- 1 不把 AI 当成操控感情、窥探隐私或替自己说出承诺的工具。

1. 在场：先让对方被听见

很多争吵并不是因为两个人没有答案，而是因为其中一个人还没有被真正听见。我们急着解释、安慰、分析和解决，往往跳过了对方正在经历的事实。

一次完整的倾听，可以先做三步：

- 1 复述事实：“我听见你今天在会议上被当众否定了。”
- 2 确认感受：“这让你很委屈，也有些孤单。”
- 3 询问需要：“你现在想让我听你说，还是一起想办法？”

这不是心理咨询话术，而是给谈话留出一个不被抢走的开头。对方不一定需要你同意，也不一定需要你立刻解决；有时他只需要知道，自己的经历没有被你轻轻推开。

在场也包括承认自己的容量：

“我现在很累，但我愿意认真听十分钟。十分钟后如果还没说完，我们明天继续。”

有限的在场，比敷衍的全天候承诺更可靠。

2. 边界：把责任放回各自手里

没有边界的关系，表面上很亲密，实际上每个人都在猜测、试探和积累怨气。边界不是“你必须怎样”，而是“当某件事发生时，我会怎样保护自己并说明后果”。

把下面两句话区分开：

- 1 控制：“你不许再和那个人联系。”
- 1 边界：“如果谈话继续出现辱骂，我会先结束这次通话，等双方冷静后再约时间。”

边界应该尽量具体：行为是什么、我能做什么、什么时候重新沟通。它不需要对方完全赞同才能成立，但需要你自己愿意执行。

关系中常见的边界包括：

- 1 时间边界：我今晚只能谈 20 分钟；
- 1 信息边界：这件事涉及第三方隐私，我不会转发截图；
- 1 金钱边界：我能借出的金额和归还日期是什么；
- 1 工作边界：下班后哪些情况可以联系我；
- 1 身体边界：任何亲密行为都需要当下明确同意。

边界不是把人推远，而是让靠近不再依赖猜谜。

3. 冲突：先处理安全，再处理观点

观点不同不等于关系失败。真正需要优先处理的是威胁、暴力、持续羞辱、跟踪、经济控制和其他让人无法安全表达的行为。

如果谈话中出现这些风险，先离开现场、联系可信任的人和专业支持，不要把“沟通技巧”当作解决危险的唯一工具。安全没有被保障时，双方是否学会非暴力表达并不是首要问题。

在相对安全的冲突里，可以使用一个简单结构：

当我观察到【具体事实】时，我感到【具体影响】。
我需要的是【可说明的需要】。
我希望我们在【时间/场景】尝试【一个具体请求】。
如果做不到，我会【自己能执行的边界】。

例如：

当项目变更没有提前告诉我时，我会在交付前反复返工。我需要知道哪些决定已经确定。我希望以后每次变更都在共享文档里留下日期和负责人；如果今晚还没有确认，我会先暂停发布。

这个结构不保证对方接受，但它能让你停止用人格判断代替事实沟通。

4. 道歉：不把痛苦当成免责条款

真正的道歉不以“我也很难受”开头。你的痛苦可以被看见，但它不能抹掉别人承受的影响。

一份负责任的道歉应当包含：

- 1 具体说出自己做了什么；
- 2 承认这件事给对方造成了什么影响；
- 3 不用环境、压力或善意替自己减刑；
- 4 说明一个可观察的修正动作；
- 5 接受对方可能不回复、不原谅或需要离开的事实。

“对不起，你别生气了”通常是在请求对方尽快照顾你的情绪。更诚实的说法是：

“我在没有确认的情况下替你做了决定，导致你承担了额外压力。这个影响是我造成的。接下来我会先征求你的同意，并在本周把相关安排改回由你决定。你不需要现在回复我。”

道歉之后，行动才开始。一次漂亮的长文，不如几周里稳定、没有掌声的改变。

5. 亲密关系里的共同生活

亲密关系不是持续浪漫的表演，而是许多具体事务的共同管理：钱、家务、睡眠、工作、孩子、父母、空间和未来的不确定。

可以每周安排一次 30 分钟的“生活会议”，只讨论四件事：

- 1 这周什么事情让我们感到被支持？
- 1 哪件具体事务正在制造压力？
- 1 下周谁负责什么，何时完成？
- 1 哪个问题不在今晚解决，但需要约定复查日期？

会议的目的不是把关系变成项目管理，而是让隐形的劳动和情绪不再只由一个人默默承担。浪漫需要空间，可靠也需要日历。

6. 家庭、友谊与工作的边界

不同关系的承诺不同，不要用同一套标准要求所有人：

- 1 家庭可以提供长期支持，但不意味着拥有你全部的选择权；
- 1 朋友可以陪伴和提醒，但不能被迫承担治疗、借贷或拯救责任；
- 1 同事需要清晰协作，不需要知道你所有的私人细节；
- 1 管理者要对团队负责，但不能以“大家是一家人”取消劳动边界。

关系越重要，越需要把“我希望你理解”翻译成具体请求。期待没有说出口时，最后常常会以指责的形式出现。

7. AI 时代的关系伦理

当 AI 可以模仿语气、生成道歉、分析聊天记录时，我们更需要知道哪些事情不该交给工具：

- 1 不上传未经同意的私密聊天、照片、录音和身份信息；
- 1 不让 AI 伪造自己的情绪、承诺或道歉；
- 1 不用模型批量生成操控、施压或诱导对方的消息；
- 1 不把 AI 对一个人的推测当作诊断、事实或道德判决；
- 1 公开涉及他人的故事前，重新确认授权、必要范围和可删除性。

AI 可以帮你把一段混乱的感受整理成草稿，也可以模拟对方可能提出的问题；真正的谈话、同意和责任仍然必须由人完成。

8. 离开：不是所有关系都需要被挽回

成长叙事常常把坚持写得很高贵，把离开写成失败。可一段关系如果长期让人恐惧、羞耻、失去安全或无法保持自我，离开可能是对双方最诚实的选择。

离开之前，先区分三件事：

- 1 我是在逃避一次可以修复的冲突，还是在回应持续的伤害？
- 1 我是否已经清楚表达过边界和需要？
- 1 继续留下的代价由谁承担，是否有人处于危险之中？

如果存在暴力、威胁或跟踪，优先制定安全计划并寻求专业帮助，不要单独进行“最后一次谈判”。

离开也需要边界：说清楚必要事实，安排物品、财务和照护，减少反复解释，不用新的伤害证明旧的决定正确。

9. 七天关系练习

- 1 第1天：写下一个你希望改善的关系，不写对方的性格判决；
- 2 第2天：记录一次谈话中的事实、感受和需要；
- 3 第3天：向对方提出一个小而具体的请求；
- 4 第4天：为一个反复出现的问题写出自己的边界；
- 5 第5天：完成一次不看手机的20分钟谈话；
- 6 第6天：为一次过往伤害写道歉草稿，但不急着发送；
- 7 第7天：判断这段关系需要继续靠近、保持距离、寻求帮助，还是开始离开。

不要把七天练习变成逼迫别人改变的任务。你能直接控制的，只有自己的表达、边界、行动和求助方式。

可以把第2-4天的记录复制到生活进阶工作表中的关系沟通卡；如果对方不愿意参与，仍然可以只记录自己的边界、请求和下一次复查日期。

10. 关系的阶段性标准

一段健康的关系不必没有冲突，但通常能让人：

- 1 说出不同意见，而不必先证明自己值得被爱；
- 1 表达拒绝，而不担心遭到惩罚或报复；
- 1 看见彼此的付出，也承认各自的有限；
- 1 在造成伤害后道歉、修正，并接受修复可能失败；
- 1 在需要时寻求外部支持，而不是把两个人关进孤岛；
- 1 允许关系变化，不把离开解释成某个人没有价值。

如果一段关系让你长期处于恐惧和控制中，先求助，再谈“如何变得更会沟通”。

结语：让爱有边界，让选择有尊重

我仍然会在关系里犯错，也仍然会把沉默误读成体谅，把坚持误读成负责。现在我更愿意慢一点：先听见事实，说明自己的边界，承担造成的影响，再决定是否继续靠近。

爱不是替另一个人设计人生，也不是把自己牺牲到无法呼吸。爱更像一种持续的尊重：我愿意在场，也承认你拥有自己的路；我愿意修复，也接受你可能选择离开。

创业篇：从野心到使命

初稿写于 2026 年 6 月，2026-08-31 按事实层级、公开隐私与关联披露原则修订。
这篇文字不提供成功公式、投资建议或可复制路线，只把亲身走过的路重新摊开。

如果你问我，创业到底是什么？

年轻时，我大概会说，创业是机会，是野心，是一个人终于可以不再听命于别人，是把命运从旧轨道上硬生生扳开的那一下。

现在我更愿意说，创业是一面迟来的镜子。勇气和贪念会同时显影，才华与幼稚也会一起放大。它让你短暂地站上台前，又在某个夜深人静的时候，把你按回生活最冷、最硬的地面。

我叫韩先凯，也叫离谱。很多人认识我，是因为这个 GitHub 上的英语学习项目；也有人是在后来读到我写软件公司倒闭、身体垮掉、回老家、再重新出发的故事。把这些经历一段一段接起来，会看见一条缓慢显影的暗线：

一个人究竟要经历多少次破碎，才会明白，自己那点能力应该交给什么样的事情？

先区分回忆、复盘与计划

这篇文章同时包含个人回忆、事后解释和未来计划。它们的证据标准不同：

层级	写法	读者应如何使用
已发生的事实	日期、角色、产品、账目或公开记录	当作我的记录，并在必要时回到原始凭据
事后的解释	我认为某个决定为什么有效或失败	当作待检验的假设，不当作因果证明
可复用的门槛	我下一次会先问什么、测什么、停在哪里	用来设计自己的检查，不照搬我的路线
尚待验证的计划	想进入的行业、服务或公益行动	明确标为方向，等待用户、成本和时间回答

金额和损失仅为个人回忆中的估算；正式判断需要财务凭据。作者身份与商业关系请以作者项目与现实实践的最新披露为准。



创业篇封面：办公室长桌、城市与田野交界处的光明

2016：第一次把自己推向市场



2016：从一张桌子和一个网站开始，把自己第一次推向市场

2015 年 3 月 7 日，我去了北京。起初只是想找一份实习，后来连续面试带来的反馈，让我生出一种年轻人特有的错觉：也许我真能靠自己，在世界上撞出一点声音。

那一年，因为学校答辩，我不得不返校。毕业后又因实习问题没能如期拿到毕业证，只好先回老家。那段日子并不体面，我学会了做饭，也得了关节炎。很多年后再看，人生的转向常从“暂时无处可去”的缝隙里长出来，起点未必灯火通明。

2016 年，我决定不再颓废，开始折腾一个电影网站 bt0.com。它算不上什么惊天动地的产品，却有真实用户，也有真实反馈。对那时的我来说，这已经足够重要。第一次有人因为你做出的东西而停留、使用、评价，你会忽然意识到：代码要走出编辑器，产品也要离开想象，接受陌生人的选择。

后来，我接到一些网站设计的单子，赚了点零花钱，也和初中同学翔子开始了第一次创业。我们在 2016 年 3 月有了第一家公司，4 月在沈阳成立了另一家互联网公司，又准备在南京申请第三家公司，名字想用我一直喜欢的“玩有引力”。

那时的我年轻，心气很盛，也很容易把“跑得快”误认作“方向对”。我在旧博客里写过一句话：“今年是本命年了，想踏踏实实把事情做好，不冒进，少装逼。”

人常常要等很多年，才会听懂自己当年写下的话。

2017：进入一家公司，然后把自己押进去

2017 年 4 月 1 日，我以普通前端开发的身份入职南京一家科技公司，开始研发一款面向律师和律所的软件。

第一版产品来自外包，代码没有注释，项目管理混乱，产品方向也高度依赖老板拍脑袋。我入职一个月，负责的时间轴模块就改了 20 多版。那时我还不不懂什么叫组织能力，也不懂什么叫需求治理，只知道一个页面被反复推倒重来，足以让人从热血改到麻木。

后来我主导前端项目用 Vue 重构。半年多后，新版本终于发出去。我们以为行业里至少会有一点回声，可现实没有给我们掌声，只给了第一记耳光：很长一段时间，完全没有开单。

公司发展不顺，待遇没有增长，很多伙伴陆续离开。我却从一开始就看好产品的前景，哪怕几年待遇没涨，还是选择留下。就这样，我从普通员工做到部门 leader，再到公司总经理，最后一步步成为合伙人。

现在回头看，那段经历里有我很珍惜的部分：我确实认真做过产品，认真带过团队，认真相信过一件事可以成。

可我也必须承认另一部分：我曾把“坚持”误认为“正确”，把“投入”误认为“护城河”，把“我很努力”误认为“市场应该给我回报”。

创业最冷酷的地方就在这里。它允许你真诚，也允许你拼命，但它从不因为你真诚和拼命，就必然给你补偿。

餐饮、酒店和现金流：离钱近，离本质也近

在软件公司之外，我也折腾过温泉度假酒店和会所，最后损失惨重。那段经历我以前只是轻轻带过，因为有些亏损不只是钱的问题，还连着许多说不清的疲惫、尴尬和无力。

相比之下，小餐饮给我的教育反而更直接。

亲戚在南京开淮南牛肉汤店，生意不错。我研究之后自己也开了一家，效果远超预期。后来我自己搞设计、装修、拓品类，开第二家、第三家。为了让外卖平台上的产品看起来更好，我摸索摄影和 PS，亲手做产品图。

餐饮辛苦，但它诚实。它没有互联网项目里那些漂浮的词，也不允许你靠概念活太久。今天有没有客人，翻台率怎么样，出餐慢不慢，口味稳不稳，差评为什么来，现金流能不能覆盖房租和人工，答案都在当天，藏也藏不住。

软件公司教我，梦想很贵；餐饮教我，现金流很真。

那几年小餐饮带来的现金流，为我后来成为软件公司合伙人提供了资金基础，也让我买了自己的 Dream Car。可随着“口罩”时期到来，这些店也逐渐关掉。

这段经历没有给出“实体优于互联网”的答案。任何生意终究都要回到交易：用户是否付钱，成本结构能否长期成立，波动来临时组织能否活下来。这些问题比叙事更朴素，也更残酷。

2022：在失败中看见产品与责任的地基



2022：夜色中的会议室，留下失败之后的空椅子和未完成的图纸

软件公司后来搬进了更大的办公室，我们也努力打造更好的工作环境，招人、聚餐、提高福利。我曾站在尚未装修的展台前，畅想过很多美好的未来。

可 2022 年初，销量出现断崖式下滑，且找不到解决方案。产品功能大而全，bug 无数，客户反馈很差。为了补关键短板，我挖来了当时在字节做容器安全的高中同桌。

他加入后，我们才发现一些致命问题：项目结构老旧，性能和安全隐患严重；所谓“大数据”和“AI”缺少训练流程与数据集支撑，很多功能的内核仍是搜索和预设结果。

那一刻，我后背发凉。

我们曾经不遗余力地做 UI、做多端适配、塞各种功能，却没有把最核心的数据和算法能力打牢。换句话说，我们以为手里握着核心资产，实际上很多东西只是堆起来的功能，是一座看似热闹、地基却并不坚实的楼。

到了那个阶段，继续迭代像是在危楼上粉刷墙面；重构又需要公司账上根本承受不起的成本。

那天晚上，我和另外两位合伙人在办公室讨论到很晚。一位投入巨大的股东情绪近乎崩溃，追问这个项目到底还能不能做。

我理解他的崩溃。他投了一千多万，都是自己的钱，没有投资人的钱。我也投了几百万。几串数字背后是多年心血、信念和生活重量，那一晚全压在同一张会议桌上。

后来，公司开始发不起工资，开始借钱，管理也一步步走向高压。抓考勤、减福利、无意义加班、日报、时报、监控，很多我反对的事情还是发生了。到了 2022 年 9

月，公司氛围已经糟糕到大家不愿意来上班，团队集体辞职，这场游戏宣告落幕。

按我当时掌握的记录，我们几个人合计损失超过 2000 万元；加上酒店和会所项目，压力进一步扩大。这是个人复盘中的估算，不替代财务审计。

但比钱更难受的是歉疚。

对一起熬夜攻坚的同事，对被拉进来的同桌，对曾经相信过我的人，对家人，对爱人，对那个曾经在会议室里信誓旦旦的自己。

资产负债表之外，还有更深的一击：你终于发现，自己曾经那么笃定的一件事，可能从地基开始就错了。

2023：退场之后，先活下来



2023：回到老家之后，在清晨的光里一点点恢复生活的控制感

2023 年 3 月底，我转让掉最后一家小餐饮店。6 月底，我收拾东西，和家人离开南京，回到老家。

那时我的身体已经垮得厉害。胃病、失眠、食欲不振、视力模糊、浑身游走性疼痛。医生说没大问题，可我每天都觉得自己快不行了。

我沉迷游戏，日夜颠倒，一分钱不赚。软件公司倒闭后，我像是连程序员生涯也一起关掉了。退出很多群，关掉 GitHub，屏蔽联系人，以前每天必逛的网站也不再打开。

贫穷固然难熬，更折磨人的是看不到希望。

我不止一次问自己，当初为什么要拼命坚持？如果早一点停下，如果换一种方向，如果在关键节点上更清醒，结局会不会不一样？

后来我慢慢明白，一个人从低谷里爬出来，要一点点恢复对生活的控制感：能吃饭，能睡觉，能出门，能重新学习，能面对过去，能承认自己错了，也能把一地狼藉重新归类。漂亮话帮不了这些具体的动作。

创业者特别容易迷恋“重新出发”这四个字。它往往从承认自己也是普通人开始：会失败，需要休息，也要先把身体和生活扶起来。新公司可以再等一等。

2026：中国词元云与 AI 赋能实体经济



2026：让 AI 从概念走进土地、产业和真实生活

很多人关心我后来怎么样。

2026 年 4 月 22 日，我在《我的故事》里写：“我还在，我很好。”

到了 2026 年 6 月，我再次以公司负责人的身份回到技术、产品和真实产业现场。

这一次，我不想再做一个只靠热血冲锋的人。

产品、公司参访和作者关联统一记录在 [作者项目与现实实践](#)，包括用途、更新时间和非赞助声明。这里不再展开产品能力，避免个人复盘与商业介绍混在一起。

2026 年 6 月的一次行业参访让我更加坚定：AI 要离开概念和少数人的工具箱，进入产业、土地和普通人的生活，才有机会产生可被检验的价值。

接下来，我希望探索 AI 赋能农、林、牧、渔等实体产业的路径，支持实体经济发展。尤其是在农村合作社方向，我计划开办 AI 免费培训，让更多普通老百姓能真正理解 AI、使用 AI，用技术提高生产效率，拓宽经营思路。

这句话必须接受现实检验。

经历过软件公司失败后，我越来越相信，技术创业不能只问“我能做出什么”，还要问“谁真的需要它”“它能不能进入真实流程”“用户有没有能力持续使用”“交付、合规、成本、服务能不能闭环”。

如果不能回答这些问题，再漂亮的技术叙事，也可能只是下一座会倒塌的楼。

下一次创业的五道现实门槛

每一扇门都要留下可供别人复查的证据；创始人的信心只能作为起点：

- 1 问题门：谁在什么场景里反复遇到问题？有没有真实访谈、订单或使用记录？
- 2 价值门：解决之后节省了什么时间、风险或成本？用户愿意用什么方式验收？
- 3 交付门：谁负责实施、支持、培训和故障处理？换一个人能否接手？
- 4 生存门：收入、固定成本、变动成本和最坏情形是否写进账本？何时暂停或退出？
- 5 关系门：团队、家人、客户和第三方承担什么代价？授权、隐私与承诺是否清楚？

可以用生活进阶工作表整理选择与边界，用AI

项目评分卡记录试点质量；工具只能帮助看见问题，不能替创业者承担责任。

这些年留下的教训

功能堆不成产品

第一，功能堆不成产品。只有被用户反复使用、确实解决问题的方案，才能获得产品的重量。

我们当年做软件，太容易把“功能多”当成“产品强”。后来才明白，用户并不关心你堆了多少模块，他只关心自己的问题有没有被更快、更稳、更低成本地解决。

技术债最终会变成经营债

第二，技术债最后都会变成经营债。

代码混乱、架构老旧、数据缺失、安全隐患，这些东西短期看像研发问题，长期看都是经营问题。它们会吞掉交付能力，拖慢迭代速度，抬高维护成本，最后反过来压垮销售、客服和团队士气。

现金流比估值更诚实

第三，现金流比估值更诚实。

餐饮让我看到每天收入和成本如何贴身肉搏，也让我明白一个能活下来的小生意，未必比一个听起来宏大的互联网项目低级。现金流让生意服从现实。

警惕英雄叙事

第四，创业者要警惕自己的英雄叙事。

“我再坚持一下就能成” “我投入这么多不可能错” “兄弟们跟着我一定有未来”，这些话听起来热血，但如果没有事实校验，很容易变成对团队和家人的二次伤害。

失败之后还愿意学习，是最后的资产

第五，失败之后还愿意学习，是一个人最后的资产。

我曾经退出 GitHub，关闭自己和技术世界的连接。过去依然会痛；我重新回来，是因为痛苦需要沉淀为判断力，否则失败便只剩失败。

创业不能靠燃尽自己

以前我以为创业就是燃烧。

把时间燃掉，把身体燃掉，把关系燃掉，把存款燃掉，只要最后能成，一切都值得。

后来，我推翻了这个信念。

好的创业，应该让自己越来越清醒，让团队越来越有秩序，让用户越来越受益，让家人越来越安心。宏大叙事和创始人的苦难感都无法替它提供合法性。

创业当然需要冒险，但冒险不等于鲁莽。

创业当然需要坚持，但坚持不等于死扛。

创业当然需要相信未来，但相信未来不等于拒绝看见现实。

走到今天，我不敢说自己已经懂创业了。恰恰相反，我越来越觉得自己懂得太少。只是这一次，我愿意慢一点，笨一点，扎实一点，把每一个看似朴素的问题回答清楚。

谁需要？

为什么现在需要？

钱从哪里来？

成本在哪里？

交付靠什么保证？

风险如何兜住？

如果失败，如何体面退场？

如果成功，能不能让更多普通人受益？

这就是我现在理解的创业篇。

这篇复盘不用于炫耀少年得志，也不负责控诉中年失意。它记录一个人被现实打碎之后，怎样把自己重新拼起来，并把剩下的能力尽量用在对别人有用的地方。

相关经历与资料

- 1 十年前的博客归档
- 1 简单介绍下去年和现在的我
- 1 我这一路经历了哪些事情
- 1 作者项目与现实实践
- 1 生活进阶工作表
- 1 AI 项目评分卡
- 1 GitHub 主页: byoungd / Leap 离谱
- 1 China Ciyuan Cloud Computing Limited 公开登记页面

结语：让野心经过现实

我并不想失去野心。没有它，我不会一次次走向陌生行业，也不会在失败以后重新学习技术。可未经检验的野心太容易征用身边的一切：团队的时间、家人的安全感、客户的信任，以及身体原本应该拥有的休息。

如果还有下一次创业，我希望它能够经过一些朴素的现实：问题确实存在，用户愿意使用，账能够算清，承诺能够交付，失败时有人知道怎样停下。它可以长得慢一点，小一点，也要让参与其中的人更有秩序，不能只让创始人的故事更壮烈。

我不再需要用一家公司证明自己从低谷里站了起来。值得做的事，应该在我离开讲台以后仍然对别人有用；即使最后没有成为宏大的事业，也没有要求爱我的人继续替我的确信付款。

第三部：借工具放大能力

工具从来不只放大效率。它也放大目标的清晰或混乱，放大判断的可靠或轻率，放大一个团队已经拥有的秩序，也放大它一直回避的问题。

AI 让答案变得廉价，让草稿、代码和方案出现得前所未有的快。速度令人兴奋，却也容易制造一种错觉：只要产出足够多，我们就已经理解；只要页面能够运行，产品就已经成立；只要模型给出自信的句子，事实就已经被核验。

这一部不讨论如何把人变成更熟练的提示词操作员。它讨论的是更难的事情：怎样保留问题的所有权，怎样保护注意力，怎样把回答推进成作品，怎样让作品接受证据，以及怎样在真实项目里为权限、成本、故障和他人的利益负责。

工具最好的位置，不是坐在驾驶座上替你决定方向，而是在你已经说清目的、边界和验收标准之后，帮助你走得更远。

本部要回答的问题

- 1 在打开 AI 之前，我需要先独立写下什么？
- 1 哪些输入值得进入注意力，哪些入口应该关闭？
- 1 一个回答怎样变成可署名、可交付、可回滚的作品？
- 1 即时完成、延迟保持和新场景迁移之间，怎样建立可信的证据链？
- 1 当工具进入客户、团队和商业系统，谁承担权限、成本、安全和最终结果？

越强的工具，越需要清楚的停止条件。不能解释、测试或回滚的加速，可能只是让错误更快抵达更多人。

阅读路径

路径	章节	要留下的东西
定义协作	使用 AI 学习一切	问题、基线、来源、隐私和人工判断边界
保护判断	注意力篇	一个关闭的入口和一段独立思考窗口
做出作品	作品篇	受众、完成标准、版本、验收人与回滚方式
验证变化	证据篇	基线、即时表现、延迟保持和迁移
进入项目	AI 开发与资源层创业·作者项目与现实实践	测试、成本账本、权限记录、故障预案和关联披露

不要因为某个工具在榜单上领先，就把它放进所有任务。先选择问题，再选择证据，最后才选择工具。产品名称会变化，这个顺序应该能够留下。

读完留下什么

这一部结束时，请完成一次真实交付，而不是再保存一段精彩对话：

- 1 一份写清问题、来源和数据边界的AI 任务简报；
- 2 一个可以被真实受众验收的作品；
- 3 一次关闭 AI 之后的独立复测；
- 4 一项明确的保留、调整、停止或回滚决定。

如果关键结论只能在聊天记录里找到，项目还没有真正属于你。把决定写回代码、文档、账本和能够由别人接手的记录。

进入正文

我们不从“哪个模型最好”开始。先把对话窗口关上，写下今天真正要解决的问题，以及什么结果才算完成。

只有这样，工具带来的速度才不会把方向一起带走。

使用 AI

学习一切：从真实问题到可验证交付

我叫韩先凯，也叫离谱。很多人先通过英语学习认识我，后来读到我做软件、开餐饮、经历公司失败、身体失序，又重新回到技术和 AI 的故事。今天我更愿意把 AI 当成一套学习基础设施，而不是一个替我思考的按钮。

这套方法来自一个不太体面的事实：回答可以很完整，产品却可能没有用户；代码可以运行，数据和安全却可能没有地基；一个人可以在聊天里显得很聪明，关闭对话后却不能独立完成任务。真正的学习结果必须在 AI 退出之后仍然存在：你能解释、判断、完成、迁移，并留下别人可以检查的证据。

本章速览

- 1 先定义真实结果，再决定 AI 介入哪一步；
- 1 用无 AI 基线、辅助版本和延迟独立复测区分学习与代做；
- 1 把来源、权限、隐私、成本和责任写进任务边界；
- 1 会话结束时保存状态，让下一次工作不依赖聊天记忆。

先看清这套方法从哪里来

下面的内容是作者个人记录，不是研究结论，也不是给所有人的成功保证。每个案例都按四步阅读：发生了什么、当时哪里判断错了、形成什么原则、今天可以做什么练习。

如果你要分析一篇公开报道、一次 AI 项目经历或自己的失败记录，可以先复制 [AI 经历案例复盘模板](#)，把来源、事实、判断、结果和可迁移原则分开。模板不能替你证明结果，但能防止叙事在不知不觉中变成结论。

2015–2016：从无处可去到真实用户

我曾因为实习和毕业手续受挫回到老家。2016 年开始折腾电影网站 [bt0.com](#)，后来接网站设计的单子。它不是什么宏大产品，却有真实用户、真实反馈和真实的使用痕迹。

当时最容易犯的错，是把“我能写出来”当成“别人需要它”。真正改变判断的不是又学了一门技术，而是有人使用、评价，甚至因为某个细节离开。

原则：学习从真实问题开始，作品比收藏的答案更能暴露缺口。

今天的练习：选一个身边人确实遇到的问题，先不用 AI 写一页解决方案，写下受众、动作、完成标准和你不知道的三件事。

2017–2022：从前端重构到组织与产品约束

2017 年我进入一家为律师和律所服务的软件公司，从普通前端开发做到部门负责人、总经理和合伙人。早期产品来自外包，需求反复变化；后来我主导 Vue 重构，但产品发版后很长时间没有开单。

这段经历让我知道，努力、重构和功能数量都不能替代需求治理、用户验证和团队协作。一个人学会写代码，不代表组织已经学会交付。

原则：学习目标要写成真实任务，而不是“了解某主题”；每一步都要有受众和验收标准。

今天的练习：把“学习产品经理”改写成“在 45 分钟内为一个真实用户写出一页需求简报，并让对方指出一个不成立的假设”。

2022：把搜索和预设结果误认为 AI

2022 年软件销量断崖式下降。高中同桌加入后，我们才看见项目结构老旧、性能和安全隐患，所谓“大数据”和“AI”能力也没有真正的数据集和训练基础，部分功能本质上只是搜索与预设结果。

我们把很多精力放在 UI、多端适配和功能堆叠上，却没有先确认核心能力和数据是否真实存在。公司最终解散，亏损和歉疚都不能靠更漂亮的演示消失。

原则：演示效果不等于能力，模型回答不等于事实，生成速度不等于交付质量。关键结论必须回到来源、测试、用户和责任人。

今天的练习：让 AI 对一个熟悉主题生成解释；然后不用聊天记录，自己写出来源、反例、未知项和一个能推翻它的测试。不能写出的部分就是学习缺口。

2023：失败以后先恢复可行性

公司失败后，我关闭 GitHub，退出许多群，沉迷游戏，身体和生活都失去边界。回老家以后，真正的第一步不是再开一家公司，而是重新吃饭、睡觉、出门、面对过去，并把事情缩小到今天能完成的尺度。

原则：学习系统必须考虑精力、健康和现实责任。连续执行比短期用力重要，低谷中也不应把“完成宏大逆转”当成验收标准。

今天的练习：只安排 5–15 分钟，完成一项可保存的动作：整理一页笔记、运行一个测试、听一段材料或写三句话，然后记录实际完成情况，不用计划掩盖没有行动。

2026：重新进入 AI 与实体产业

2026 年我以中国词元云计算有限公司董事长的身份重新进入技术、企业服务和实体产业的实践，探索把 AI 接入农、林、牧、渔等真实场景，并计划为农村合作社提供免费的基础培训。这是实践方向和个人计划，不是已经证明的收入、客户数量或效果。

原则：AI

最终要进入真实流程，接受成本、权限、隐私、用户反馈、故障和回滚的约束。

今天的练习：选择一个真实组织的问题，写出数据从哪里来、谁能看、什么结果算通过、失败如何停止，以及你愿意承担的人工责任。

七步闭环：先做事，再谈提示词

- 1 定义真实结果：写清场景、受众、动作、截止时间和验收标准。
- 2 保存无 AI 基线：先独立做一次，暴露知识缺口和判断盲点。
- 3 准备可信材料：优先官方文档、教材、论文、数据、现有代码和真实案例。
- 4 设计引导练习：让 AI 提问、解释、比较、提示和生成平行题，不代替关键步骤。
- 5 主动产出：关闭材料后解释、编码、写作、计算、演示或做决定。
- 6 通过多源反馈：AI 只是一个意见；来源、测试、专家、用户和安全审查共同判断。
- 7 更新状态：保存作品、错误、成本、未决问题和下一项最小任务。

缺少第 1 步，AI 会把愿望包装成答案；缺少第 2 步，你不知道能力是否增长；缺少第 6、7 步，错误会在下一次对话里重复。

一页任务简报

复制到自己的私有项目目录，敏感资料先脱敏，不把密码、证件、客户记录或第三方隐私直接交给通用模型。

AI Task Brief

真实场景：
使用者/受众：
要完成的决策或动作：
截止时间：

已知事实与来源：
允许使用的文件：

数据敏感等级：公开 / 内部 / 机密 / 受限
明确不提供的材料：

最终交付物：
格式与长度：
验收标准：
必须由人确认的事项：

AI 可以做：
AI 不可以做：
人工审阅者：
失败时如何回滚或停止：

“体验好” “架构先进” “学会

AI” 都不是验收标准。把它写成可观察的动作，例如 “用户能在 10 分钟内完成一次导入，并看到一份可以解释的错误报告”。

一次会话的最小协议

开始前，让 AI 只做边界复述：

请用不超过 8 条要点复述目标、受众、输入、验收标准、限制、未知项和你无法确认的内容。
列出准备使用的来源。没有来源的事实标记为待核验。
先不要生成最终交付，先指出最可能导致返工的 3 个风险。

进行中，每次只推进一个可检查的切片：

把任务拆成最小可验证切片。每次只推进一个切片，并说明输入、假设、改动、检查方式和下一步。
如果前提冲突，暂停并提问，不要悄悄替换需求。保留失败方案和原因。

结束时生成状态更新，而不是一篇漂亮总结：

根据本次实际完成内容输出：
1. 已完成与证据位置；
2. 已被来源、测试或人工确认的判断；
3. 仍会重复的错误、风险和未决问题；
4. 下一项最小任务、完成标准和需要的材料。
不要声称记得其他会话，也不要把推断写成事实。

不同输出需要不同证据

输出	最低证据	更强证据
解释	原始来源、关键术语、不确定项	闭卷复述、反例、迁移题
代码	运行结果、基本测试	边界测试、静态检查、安全审查、真实样例
研究	重要事实的原始链接	多源核验、数据口径、发布日期、反例
文稿	受众、目的、事实、结构	真实读者反馈、修订记录、版本比较
决策	选项、假设、成本、风险	小规模试验、决策日志、事后复盘
教学	学习目标、练习结果	独立迁移、延迟复测、错误变化

对高风险内容，写“尚未确认”比把流畅猜测写成事实更专业。

三次对照：证明 AI 帮了什么

同一个任务至少留下三份样本：

- 1
- 无 AI 基线：先独立完成，记录用时、质量、卡点和信心；
- 2
- AI 辅助版：只让 AI 做约定的工作，记录提示、来源、采纳与拒绝的建议，以及返工；
- 3
- 延迟独立版：间隔 3–7 天，关闭聊天和答案，换一个相近条件重新完成。

对照结果	更谨慎的解释
辅助版与独立版都变好	AI 可能提供了有效脚手架，能力有机会留下
辅助版变好，独立版退步	成品改善了，但关键步骤可能被外包
时间变短，返工和错误变多	获得了速度，却积累了“速度债”
信心变高，事实准确度不变或下降	需要先校准信心，再增加工具权限

至少记录任务完成、质量、独立表现、返工、成本和迁移五项。一次对照不能证明因果，但比“感觉 AI 很有用”更接近可复查的判断。

常见失控与交接

失控点	现场信号	立即动作
编造事实	找不到原文、版本或数据位置	暂停传播，回到一手来源并标记未核验
需求漂移	回答越来越完整，却不再回答原任务	重新粘贴任务简报，要求列出冲突和未知项
隐私泄露	输入包含客户、身份、医疗或密钥信息	停止上传，脱敏或改用获批准的环境
假完成	代码能运行但没有边界测试，文章能读但没有引用	按验收标准做最小测试，不接受流畅作为完成
会话依赖	离开聊天就无法解释下一步	把结果写入AI学习记录和学习状态

交接时至少保存：当前目标、已完成与证据位置、仍未确认的事实、错误与风险、成本、下一项最小任务和停止/回滚条件。聊天窗口只是临时工作区，不是项目的唯一档案。

从学习到项目交付

当任务进入代码或团队项目，增加三道门：

- 1 能解释：没有聊天记录，负责人能说明关键决定和限制；
- 1 能测试：真实输入、边界情况、权限和失败路径都有检查；
- 1 能回滚：出现数据风险、供应商中断或质量下降时，知道谁暂停、如何通知、怎样恢复。

项目目录可以使用：

```
00-brief/ 任务简报和验收标准
01-baseline/ 无 AI 样本和初始测试
02-sources/ 原始资料、许可和来源索引
03-working/ 草稿、实验和提示词
04-output/ 可交付版本、录音或构建产物
05-feedback/ 用户反馈和错误分类
06-decisions/ 决策日志和未决问题
07-operations/ 权限、监控、部署和回滚
learning-state.md
```

数据、隐私与版权

等级	示例	默认处理
公开	已发布文档、公开代码、公开数据	核对来源和许可证后使用
内部	未发布计划、流程、非敏感日志	只用组织批准的工具，限制成员和留存周期
机密	客户资料、合同、商业策略、未公开漏洞	未获明确批准不上传，优先本地处理或脱敏
受限	密钥、身份/医疗资料、儿童数据、第三方隐私	不进入通用模型，遵守组织政策和适用法律

删除文件不等于删除历史、共享链接、导出、缓存和备份。公开文章也可能包含个人信息；先确认授权、最少必要范围和删除期限。

7 天、30 天、12 周

7 天：完成一个可复现微交付

- 1 写任务简报和验收标准；
- 1 保存无 AI 基线；
- 1 用七步闭环完成一个 1-3 小时交付物；
- 1 保存来源、提示、测试、反馈和状态更新；
- 1 写下 AI 帮了什么、误导了什么、撤掉后还能做什么。

30 天：建立一套重复工作流

- 1 对同类任务完成四次闭环；
- 1 比较时间、质量、返工、成本和独立表现；
- 1 删除不能改善结果的步骤；
- 1 做一次失败复盘，而不只展示成功案例。

12 周：交付给真实用户或组织

- 1 每 2-4 周邀请真实受众反馈；
- 1 完成事实、测试、安全、隐私、版权、成本和交接检查；
- 1 导出材料与状态，写一页复盘和下一周期决策；
- 1 证据不足时缩小问题、改变对象或停止，不用更多提示词掩盖缺口。

把三次对照和周期结果放入九十日行动总表，下一周期只改变一个变量。

来源与核验说明

- 1 个人经历：主要来自 **我的故事、创业篇** 和 **作者项目与现实实践**，属于作者个人记录，不是普遍规律。
- 1 产品信息：使用 **用 AI 学英语** 中列出的官方帮助页；功能、地区和套餐会变化。
- 1 项目现状：中国词元云、token.love、公开文章和实体产业计划均有利益关系或待验证范围，不能当作独立测评或收入证明。
- 1 上次核验日期：2026-08-24。更新前和实际使用前，重新检查官方产品页面、外部链接和项目现状。

结语：把能力留在人身上

AI 最容易制造的，不只是错误答案，还有一种过早的完成感。解释很流畅，代码能够运行，计划已经排好，我们便以为问题被真正理解了。可答案出现的速度，常常快过判断形成的速度。

一次学习如果值得继续，结束时应该留下聊天记录带不走的东西：一个更准确的问题，一条能够追溯的来源，一次失败的测试，一个被证据改变的判断，一件别人能够使用的作品，以及在工具关闭以后仍然知道怎样往下做的人。

学习不是让 AI 替你抵达，而是借它走到原本看不见的地方，再亲自确认脚下是什么。关闭窗口，向一个真实的人解释，完成下一步，并承担结果。能力若能跟着你离开对话，它才真正留了下来。

注意力篇：把注意力还给自己

AI 让答案越来越便宜，注意力却越来越昂贵。我们可以在几秒钟内得到摘要、计划、代码和观点，也可以在同样的几秒钟里被通知、短视频和无穷链接带走。

我越来越不愿意把这种失控简单叫作“自制力差”。注意力是一种会被环境塑造的资源：入口太多，切换太频繁，任务没有边界，任何人都很难长时间保持清醒。真正需要训练的，不是把自己变成一台永不分心的机器，而是重新决定什么值得进入、什么值得停留、什么必须由自己完成。

本章速览

- 1 把注意力拆成捕获、选择和完成三个环节；
- 1 为输入建立边界，不让收藏夹成为替你焦虑的仓库；
- 1 使用 AI 前先写自己的判断，使用后关闭对话复测；
- 1 用环境设计减少切换，而不是每天和意志力搏斗；
- 1 每周审计注意力流向，把“我很忙”还原成可以调整的事实。

1. 注意力不是一盏永远亮着的灯

当我们说“我要专注”，通常混在一起的是三件不同的事：

- 1 捕获：什么东西进入了我的视野、耳朵或待办清单；
- 2 选择：我是否判断它值得现在处理；
- 3 完成：我能否在不频繁切换的情况下，把一个切片做到可交付。

很多工具只负责捕获：它们不断推送、推荐和提醒。很多计划只负责选择：列出一长串“应该做”的事。真正稀缺的是完成，因为完成需要连续时间、明确边界和允许自己暂时不响应其他刺激。

先不要问“我今天能不能专注八小时”。先问：我能否为一个重要切片保留 25 分钟，不打开与它无关的入口？

2. 给输入设置三道门

信息并不因为免费就没有成本。每一次打开链接，都可能带来阅读成本、情绪成本、判断成本和之后整理的成本。

我建议给输入设置三道门：

- 1 相关性：它是否服务于我当前的真实问题？
- 1 可信度：我是否知道它来自哪里，是否能回到原始来源？
- 1 可行性：读完之后，我会做什么具体动作？

如果一个内容同时过不了三道门，就先不保存。收藏不是拒绝学习，而是把有限的注意力留给更重要的材料。

可以把输入分成三个区域：

区域	作用	限制
收件箱	暂存尚未判断的链接、想法和资料	每周清空，不允许无限增长
工作台	当前任务真正需要的材料	同时只保留一个主问题
档案库	已核验、未来可能复用的内容	写清来源、日期和用途

没有区域划分时，所有东西都会伪装成“现在就要处理”。

3. 使用 AI 前，先留下自己的版本

AI 很适合帮助你扩展选项、解释难点和发现盲点，但它也会让人过早看到一份流畅答案。答案一旦出现，自己原本的困惑就容易被覆盖，之后很难判断究竟学会了什么。

每次使用 AI 前，先写下三行：

- 1 我现在的理解是什么？
- 1 我最不确定的地方是什么？
- 1 什么结果会证明我真的学会了？

使用 AI 时，让它承担过程中的工作：提问、举例、生成平行任务、指出矛盾、模拟受众。不要把关键选择一次性交给它。

使用 AI 后，做一次“关屏复测”：关闭对话，在没有提示的情况下复述、编码、写作或做决定。如果完全依赖原对话才能继续，说明你得到的是临时支架，还不是自己的能力。

4. 让环境替你保护专注

专注并不只发生在脑内。可以从环境里减少不必要的选择：

- 1 把即时通讯和新闻提醒集中到固定时间处理；

- 1 工作台只放当前任务需要的文件和窗口；
- 1 给每个任务写“开始条件”和“结束条件”；
- 1 使用 25-45 分钟的时间盒，结束后再决定是否继续；
- 1 把手机放到需要起身才能拿到的地方；
- 1 为需要深度思考的任务准备离线版本或备用工具。

这些做法不是为了追求仪式感，而是减少每次切换时重新决定“我现在要做什么”的消耗。

如果你必须随时响应工作消息，就不要假装自己拥有连续专注时间。把任务切成更小的可保存单元，并在交接处留下状态，现实比理想的日程更值得尊重。

5. 关系中的注意力

注意力不仅是生产力问题，也是关系问题。一个人一边听你说话，一边不断看屏幕，你感受到的不是“他效率很高”，而是“我没有被真正放在这里”。

在重要谈话中，可以提前说清楚：

- 1 这段时间我想完整听完，请把手机放在一边；
- 1 我现在只能聊 20 分钟，但这 20 分钟我会在场；
- 1 我需要先听你讲完，再决定要不要给建议；
- 1 这件事我今天无法处理，我会在某个具体时间回复。

边界让注意力变得可被信任。它既保护自己，也让别人不用猜测你是否真的在场。

6. 每周做一次注意力审计

不要用“这周很忙”结束复盘。用一张简单的表，把时间和注意力流向写出来：

项目	本周事实	它带来的结果	下周调整
输入	阅读、会议、视频和聊天的主要主题	哪些真正改变了判断？	保留/删除什么？
切换	最常被什么打断？	哪些任务因此返工？	关闭哪个入口？
输出	留下了哪些作品或决定？	谁使用或反馈了？	下一项最小交付是什么？
关系	哪些谈话真正投入在场？	哪些关系需要解释边界？	预约一次完整对话
身体	睡眠、活动和精力如何？	哪个时段最清醒？	调整任务和休息

审计不是为了给自己打分，而是为了看见系统如何塑造行为。连续三周出现的模式，比某一天的情绪更值得调整。

可以把这张表复制到[生活进阶工作表](#)的注意力审计，并把下周唯一的实验写进[九十日行动总表](#)。

7. 七天注意力重置

如果你感觉信息已经淹没了自己，可以先做一个七天小实验：

- 1 第 1 天：列出所有主动订阅和通知，只保留直接服务当前目标的入口；
- 2 第 2 天：为一个重要任务安排 25 分钟无切换时间；
- 3 第 3 天：把收件箱里的内容分成删除、工作台和档案库；
- 4 第 4 天：使用 AI 前写三行自己的理解，结束后做一次关屏复测；
- 5 第 5 天：完成一次不超过 45 分钟的真实交付；
- 6 第 6 天：与一个重要的人进行 20 分钟不看屏幕的谈话；
- 7 第 7 天：做一次注意力审计，只保留一个下周实验。

实验期间不需要追求完全断网。你只需要知道：哪些入口让你更接近目标，哪些入口让你在疲惫时自动滑走。

8. 注意力的阶段性标准

注意力变好，不等于你再也不会分心。更可靠的标准是：

- 1 我能说出当前最重要的问题，而不是只说“我很忙”；
- 1 我能拒绝一部分与目标无关的输入；
- 1 我能在使用 AI 前后保留自己的判断证据；
- 1 我能把任务切成一个可以保存和交接的结果；
- 1 我能在关系中说明自己何时在场、何时需要离开；
- 1 我能从每周事实中调整环境，而不是只责怪自己。

这些能力会让学习、工作和生活重新获得边界。边界不是把世界关在门外，而是让真正重要的东西有机会被听见。

结语：把注意力还给值得的事

我们无法控制所有消息、变化和他人的期待，但可以慢慢收回一部分注意力。把它给一段真正的阅读，给一个需要你在场的人，给一件值得完成的作品，也给那个经常被你推迟的自己。

AI

可以替我们加快很多步骤，却不能替我们决定什么值得长久地看、听、做和爱。

先选择，再专注。先在场，再向前。

作品篇：把学会变成做出

“我已经学会了”是一种很舒服的感觉，也是一种很容易被误判的感觉。只要继续阅读、收藏和听讲，我们几乎总能找到熟悉感；真正困难的是关掉材料之后，仍然能够做出一个别人看得见、用得上、可以提出意见的东西。

我在软件公司失败之后才真正理解这一点。我们曾经拥有很多功能、演示和会议，却没有足够可靠的用户价值、数据基础和交付证据。后来重新学习 AI 和技术时，我给自己加了一条门槛：每一轮学习都要留下一个可以被检查的作品。

作品不一定是产品，也可以是一封邮件、一段录音、一份报告、一张流程图、一个小工具、一次演示或一篇有来源的文章。它的共同点是：它把脑中的理解放到了现实面前，允许别人使用、质疑和改进。

本章速览

- 1 区分“知道、能做、能交付”，不要让熟悉感冒充能力；
- 1 用最小作品暴露问题，而不是先准备一个宏大项目；
- 1 让作品拥有受众、场景、完成标准和版本记录；
- 1 用 AI 加快拆解、反馈和测试，但保留自己的第一版与关键判断；
- 1 通过发布、复测和复盘，让作品在时间里形成可信的能力证据。

1. 三种不同的“会”

学习过程中至少有三种状态：

- 1 知道：能读懂定义，听过解释，看到答案时觉得熟悉；
- 2 能做：在相似条件下独立完成一次任务；
- 3 能交付：在真实限制下完成、说明、修订，并让别人能够使用或评价。

从知道到能做，需要主动回忆和重复；从能做到能交付，需要受众、时间、质量标准 and 责任。很多课程只带你到第一层，真正的职业能力往往在第三层才开始接受现实检验。

每学一个主题，可以问自己：

如果现在不能打开搜索和聊天记录，我能做出什么？谁会看到它？什么结果算完成？

2. 先选择作品的大小

作品不应一开始就大到让你只能继续准备。按可用时间选择尺寸：

尺寸	时长	示例	主要验证
微型作品	10-30 分钟	三句英文说明、一个测试、一个流程草图	我是否理解了最小概念？
小型作品	1-3 小时	一封工作邮件、一份短报告、一个可运行脚本	我能否独立完成并解释？
项目作品	1-2 周	一个工具原型、一场演示、一组内容专题	真实受众是否愿意使用或反馈？
组合作品	4-12 周	多来源报告、课程、产品试点、作品集	能否稳定交付并迁移到新场景？

先做小作品不是降低标准，而是提前购买反馈。一个两小时内能被看见的问题，比两个月后才发现的方向错误更便宜。

3. 一页作品简报

在动手之前写一页，不用把所有细节都想清楚：

作品简报 — YYYY-MM-DD

作品名称：

真实场景：

受众/使用者：

要解决的一个问题：

输入材料与来源：

我当前的基线：

关键假设：

最小交付物：

格式与限制：

完成标准：

不做什么：

第一版截止时间：

谁会提供反馈：

需要保留的证据：

失败时如何缩小、暂停或回滚：

下一次复查日期：

“不做什么”与“完成标准”同样重要。它们帮助你抵抗功能膨胀，也让反馈能够落到具体问题上。

4. 四次经过作品

第一遍：独立版

先在不看答案、不让 AI 代写的情况下完成。速度可以慢，结果可以粗糙，但必须留下原始版本。没有第一版，就没有能力增长的对照。

第二遍：结构版

检查受众是否知道下一步，信息是否按重要性排列，事实和推测是否分开，失败路径是否被说明。先修结构，再修句子和颜色。

第三遍：反馈版

把作品交给一个真实的人、一个小范围用户，或让 AI 扮演明确的审阅角色。反馈要回答三个问题：哪里有用？哪里造成误解？哪一个改动最值得先做？

第四遍：交付版

根据反馈修订，写清版本、限制、来源和已知问题。让别人能够在没有你口头补充的情况下开始使用，哪怕只能完成一个很小的动作。

5. AI 在作品中的位置

AI 可以成为四种助手：

- 1 拆解者：把目标拆成最小步骤和验收条件；
- 1 陪练者：生成平行任务，让你在不同场景中重复；
- 1 审阅者：按照受众、事实、结构、质量和风险提出问题；
- 1 测试者：制造边界输入、反例和可能失败的路径。

但以下部分最好由你亲自完成：定义问题，选择受众，写下第一版，确认事实，决定删掉什么，以及为最终结果署名。

一个实用的协作顺序是：

- 1 自己写简报和第一版；
- 2 让 AI 只指出最影响结果的三个问题；
- 3 自己修改并保存差异；
- 4 让 AI 生成一个平行场景或反例；
- 5 关闭 AI，独立完成一次复测；

6 把来源、反馈、成本和未决问题写回作品记录。

如果

AI

直接交付了最终成品，你可能获得一个漂亮的文件，却失去最重要的训练过程。

6. 作品的质量门

不同作品的标准不同，但至少检查五道门：

- 1 清楚：受众知道它解决什么问题，下一步做什么；
- 1 准确：事实、引用、代码和数字可以回到来源或测试；
- 1 可用：在真实限制下能够完成主要动作，而不是只能演示；
- 1 可维护：别人知道版本、依赖、限制和出现问题时找谁；
- 1 可负责：敏感数据、隐私、版权和错误后果已经被考虑。

速度、字数和功能数量都只是代理指标。一个更小但可解释、可复查、可修订的作品，通常比一份无法交接的宏大成品更有长期价值。

7. 发布不是表演，而是获取信息

公开发布不等于把隐私交给所有人。可以按风险选择受众：

- 1 私人记录：只为自己保留过程和错误；
- 1 小范围试用：交给三到五位相关的人，记录他们是否能完成任务；
- 1 公开版本：删除不必要的个人信息，标注来源、限制和版本；
- 1 正式交付：写清授权、责任、支持范围、成本和退出方式。

发布前问自己：我是否获得了必要授权？是否把第三方信息脱敏？是否会把一个未经证实的个人故事包装成结果证明？诚实的限制不会降低作品价值，反而让反馈更可靠。

8.7 天作品启动

- 1 第1天：从正在学习的主题里选一个真实问题；
- 2 第2天：写作品简报和无 AI 基线；
- 3 第3天：完成微型或小型作品的第一版；
- 4 第4天：让 AI 或同伴指出三个最高价值问题；

- 5 第5天：自己修订，补齐来源、限制和失败路径；
- 6 第6天：交给一个真实受众试用或阅读；
- 7 第7天：记录反馈、决定下一版范围，并保存全部证据。

如果七天只能完成一页、一段录音或一个能运行的最小脚本，也已经完成了一次从学习到交付的闭环。

9.12 周作品阶梯

- 1 第1-2周：完成4个微型作品，确认主题和场景；
- 1 第3-5周：完成2个小型作品，开始收集真实反馈；
- 1 第6-8周：把一个小作品扩展成可试用原型，记录成本和失败；
- 1 第9-12周：完成一次公开或正式交付，用盲评、用户反馈或平行任务复测。

每一级都留下原始版、修订版和反馈。作品数量不是目的，能够解释自己如何从问题走到结果，才是能力开始稳定的信号。

10. 作品的阶段性标准

你不需要等作品完美才称它为作品。一个合格的阶段成果通常能做到：

- 1 有明确的受众和使用场景；
- 1 有一个可观察的完成标准；
- 1 有独立完成的原始版本；
- 1 有来自他人、测试或来源的反馈；
- 1 有版本、限制和下一步；
- 1 能在不依赖聊天记录的情况下解释关键决定。

当作品允许别人看见、使用和质疑时，学习才真正离开了脑海，进入了世界。

交付之后再问一次

交付证明的是某个条件下的即时表现，不等于能力已经保持或能够迁移。完成作品后，打开证据篇：变化要如何被看见，再安排一次撤掉提示的延迟复测，以及一次换主题、听众或约束的迁移任务。保留原始版、交付版和复测版，才能看见作品是如何离开一次演示、进入真实使用的。

结语：让作品替你记住

知识会忘，情绪会变，聊天记录也可能消失。作品是另一种记忆：它提醒你曾经面对过什么问题，做过怎样的选择，在哪里犯错，又怎样把错误改成下一步。

我不再把“完成作品”理解成向世界证明自己很厉害。它更像是给未来的自己留一盏灯：当你再次怀疑是否能够开始时，至少有一件真实的东西可以回答——你已经做过一次。

证据篇：变化要如何被看见

人很容易把熟悉感当成能力，把完成打卡当成进步，把一段顺利的对话当成已经学会。真正困难的不是收集更多数字，而是知道哪些痕迹足以回答眼前的问题。需要把一次任务完整记录下来时，可以直接使用[证据链模板](#)。

我写“证据”，不是想把生活改造成一张冷冰冰的仪表盘。相反，证据让我们少一点自我欺骗，也少一点无根据的自责：它告诉我们哪里确实变好了，哪里只是暂时顺手，哪里需要换一种方法，哪里应该停止继续投入。

本章速览

- 1 证据必须回到具体任务、条件和时间，而不是脱离场景的分数；
- 1 用基线、即时表现、延迟保持和迁移样本组成一条证据链；
- 1 把 AI 辅助下的表现与独立表现分开，记录交接时谁承担判断；
- 1 失败、返工和不适用的条件同样是证据；
- 1 生活中的变化不能都量化，但可以用更诚实的观察和边界来记录；
- 1 每七天只复查一个主问题，避免用更多记录代替真正的行动。

1. 证据不是成绩单

成绩单回答的是“在某一套规则下得了多少分”。证据回答的是“在什么条件下，我完成了什么，别人能否复查，下一次能否重做”。两者有时重叠，但从来不是一回事。

收藏了十篇文章，不能证明你能解释其中一个概念；和 AI 共同写出一段代码，不能证明你能在没有聊天记录时维护它；连续早起七天，也不能自动证明你的生活更有秩序。它们最多是线索，必须被放回任务中检查。

一个有用的证据至少要能回答四个问题：

问题	需要写清什么	缺少时会发生什么
能追溯吗？	样本、来源、版本和日期在哪里	结果只能靠记忆复述
有条件吗？	主题、听众、时间、工具和限制是什么	不同条件被误当成同一水平
能比较吗？	前后两次是否保留了相近任务	变化无法归因或复核
能迁移吗？	换主题、对象或场景后还能完成吗	熟练只停留在练习原题

证据不是为了把人排队，而是为了让下一次选择少一点盲目。

2. 保存四个时间点

同一个任务，最好保存四种状态。它们不要求每次都很长，却要明确区分“谁在什么时候提供了什么帮助”。

时间点	目的	示例
基线	在集中训练或工具介入前，知道自己真正能做什么	不查稿解释一个熟悉工作流程
即时表现	在练习或反馈刚结束后，观察当前能否完成	看过示范并修订后重新录音
延迟保持	隔一段时间、没有刚刚的提示时再做一次	七天后换一段材料重做同类任务
迁移样本	改变主题、听众、媒介或约束，检查能力是否离开原题	把内部说明改成给客户的简短说明

如果只保存即时表现，最容易高估自己；如果只保存最终成品，又会忘记自己如何从不会走到会。四个时间点放在一起，才更接近一条可解释的变化轨迹。

3. 三种结果不要混为一谈

学习中常见三类结果：做得出来、过几天还记得、换个地方仍然能用。它们彼此相关，却需要不同的检查。

- 1 表现：今天能否完成任务？看清楚错误、时间和外部帮助；
- 1 保持：一段时间后还能否完成？去掉刚刚的提示，保留相近难度；
- 1 迁移：任务换了外壳还能否完成？改变主题、对象、顺序或压力条件。

例如，你在 AI 帮助下写出一封英文邮件，说明即时表现可能不错；隔天不看原稿独立写一封相近邮件，才能观察保持；真正面对一位语气不同的客户仍能澄清问题，才开始接近迁移。不要用第一种结果替第二种和第三种盖章。

4. AI 介入时，记录人工门

AI 会改变速度，也会改变任务的性质。使用工具时，不要只记录“用了什么模型”，还要记录哪些判断仍由人完成：

条件	人需要完成什么	证据重点
独立版	不看 AI，先完成自己的第一版	基线、错误和卡住的位置
辅助版	允许 AI 提问、解释、比较或反馈	提示、来源、修改理由和返工

条件	人需要完成什么	证据重点
交接版	关闭聊天后向别人解释、维护或继续完成	关键决定、权限、测试和责任人

如果 AI 直接产出最终答案，你应该额外做一次“撤掉工具后的复测”。不会解释的正确答案，不能算作已经拥有的能力；不能交接的自动化，也不能算作可以放心运行的系统。

这也是为什么本书反复要求保存AI 任务简报、作品简报与交付卡和学习状态：它们不是文书工作，而是把人工门和责任边界留在记录里。

5. 把失败和返工写进证据

只展示顺利的版本，会让方法看起来比现实简单。失败至少提供三种信息：哪个条件没有成立，哪个假设被推翻，下一次应该减少哪一种风险。

记录失败时，不要只写“没做好”。可以写成：

任务与条件：
我原本以为：
实际发生了：
最早出现的错误：
返工花了什么成本：
下一次只改变哪一个变量：
什么结果会让我停止继续投入：

返工次数本身不是能力指标。一次及时的返工可能保护了用户和关系；反复修理一个不值得做的任务，则可能是在逃避更重要的决定。证据的价值不在于让记录看起来漂亮，而在于让代价能够参与下一次选择。

6. 不把生活做成仪表盘

有些变化适合计数：完成了几次交付、延迟复测的正确率、一个测试是否通过。有些变化不适合被压成单一分数：是否更敢求助、是否减少了对别人的伤害、是否终于能在疲惫时停下来。

对后者，可以记录更接近事实的观察：

- 1 我在什么场景下比以前更早发现自己已经超载？
- 1 我是否向受影响的人说明了边界，而不是突然消失？
- 1 一次冲突之后，我做了什么修复，结果如何？
- 1 我是否因为保留休息而减少了一次高风险决定？
- 1 哪些变化只有自己知道，哪些变化已经被别人观察到？

这些问题没有统一答案，也不要求把关系和身体变成 KPI。它们只是帮助我们“我好像变了”拆成可以尊重隐私、承认不确定性的叙述。

7. 用证据决定下一步，而不是决定自己的价值

证据可以说明一项方法在某个条件下是否有效，不能说明一个人值不值得被爱、是否有资格重新开始。一次失败的录音、一项没有通过的测试或一周没有完成计划，都不能成为人格判决。

每周复查时，按这个顺序问：

- 1 事实是什么？只写看得见、听得见、能回到文件或来源的部分；
- 2 哪个解释最有用？同时保留至少一个可能的反例；
- 3 下一次要改变哪一个变量？不要同时更换材料、工具、时间和目标；
- 4 需要什么支持或边界？包括同伴、专业人士、授权和暂停条件；
- 5 什么时候复测？让日期、场景和完成标准先于情绪决定。

如果证据不够，不要急着给自己打分。缩小问题、保存更好的基线，往往比制造一个精确但虚假的结论更诚实。

8. 一页证据链

可以把一次学习或生活行动压缩成下面这一页：

Evidence Chain — YYYY-MM-DD

主问题：
真实场景与受影响的人：
完成标准：

基线样本（条件 / 位置 / 日期）：
即时表现（做了什么 / 得到什么帮助）：
延迟保持（何时 / 去掉什么提示）：
迁移样本（改变了什么条件）：

最重要的错误或失败：
证据支持的结论：
仍然只是推测的部分：
隐私、权限、健康或关系边界：
下一次只改变的变量：
复测日期与停止条件：

这一页可以链接到[每周复盘模板](#)和[九十日行动总表](#)。当周期结束时，把它与最初的样本并排放置；不要只保留总结句，也保留曾经做错的版本。

9. 七天证据审计

接下来七天，每天只检查一件事：

- 1 第 1 天：保存一个未经 AI 帮助的基线；
- 2 第 2 天：写清任务条件和完成标准；
- 3 第 3 天：完成一次辅助练习，记录 AI 的具体作用；
- 4 第 4 天：关闭工具，独立重做同一任务的一小部分；
- 5 第 5 天：找一个真实的人、测试或来源提出反例；
- 6 第 6 天：换一个主题或听众，做一次迁移尝试；
- 7 第 7 天：比较四个时间点，只决定下一周期改变的一个变量。

七天之后，你可能发现自己没有“进步很多”，但会更清楚进步发生在哪里、还没有发生在哪里。这种清楚本身就是一种能力，因为它让下一步不必依赖兴奋或羞耻。

证据不是终点，而是下一项责任的入口。准备把方法带进技术与企业交付时，进入 [AI 开发与资源层创业](#)，让结果接受用户、成本、故障和交接检验；准备把一项能力交给完整周期时，进入 [行动篇：九十天，把生活交还给自己](#)；如果某个概念仍然含混，先回到 [术语与方法索引](#)，不要带着不清楚的定义继续加码。

结语：让变化能够被诚实地看见

人生里有许多重要的变化没有掌声：一次没有发出的伤人消息，一次及时的求助，一段终于完成的道歉，一份在疲惫中仍然保留了边界的交付。它们未必适合做成图表，却值得被记住。

我希望证据最终带来的，不是对自己的监控，而是一种温和的可信度：我知道自己曾经在哪里，我知道今天做到了什么，也知道哪些结论还不能急着写下。拥有这份可信度之后，我们既不需要把偶然的顺利夸大成天赋，也不必把一次失败扩大成命运。

变化不是因为被记录才发生。记录只是让我们在变化发生之后，有机会认出它，并把它带到下一段生活里。

AI 学习、项目开发与资源层创业

我叫韩先凯，也叫离谱。很多人先通过英语学习认识我，后来读到关于我软件创业、失败、恢复与重新出发的记录。现在，我公开披露自己作为中国词元云计算有限公司董事长的身份，也把人生的下一段实践放在一个更具体的问题上：当 AI 变成基础能力，一个普通人如何从学习者走到建设者，再走到资源层的创业者？

这不是一篇“用 AI 轻松发财”的故事，也不是一份收益承诺。它是一张正在接受现实校验的工作地图：哪些事情已经发生，哪些方法可以复用，哪些商业结果还必须交给真实用户、真实成本、真实故障和真实时间回答。2022 年公司失败时，我已经亲眼见过“看起来像 AI”的功能如何掩盖数据、架构和责任问题；今天的门禁，正是从那次失败里长出来的。

先把事实、实践和结果分开

- 1 已经发生：我在中国词元云计算有限公司承担董事长职责；官网当前将 token.love 描述为面向企业与政企场景的统一 AI 智能网关，并列出了模型接入、路由容灾、用量计量、审计留痕和私有化/离线部署能力。
- 1 正在实践：我使用 AI 学习新知识、拆解需求、开发项目、编写测试、整理文档和完成交付，也在把这些经验放回团队与企业场景中验证。
- 1 尚待验证：客户是否持续付费、服务能否规模化、单位经济能否成立、供应商变化是否可控，以及收入是否足以覆盖风险。

如果事实、判断和愿望混在一起，创业文章就会变成广告；把它们分开，才有可能成为复盘。准备拆解一段公开经历时，可以使用 AI 经历案例复盘模板，先把来源和事实写清，再谈判断与迁移。

2022 年的失败如何改变今天的门禁

当年的问题不是没有写代码，而是没有先证明核心能力、数据集、性能、安全和用户价值。UI、多端适配和预设结果让产品看起来完整，却不能回答“数据从哪里来”“结果如何验证”“失败谁负责”。

因此，今天每个 AI 项目都先问五个问题：

- 1 能力真实存在吗：是模型、检索、规则还是人工流程，不能用营销词替代说明；
- 2 数据允许使用吗：来源、授权、敏感等级、留存和删除是否清楚；
- 3 结果如何验收：测试样本、边界条件、人工复核和真实用户标准是什么；

- 4 成本能否覆盖：模型、网络、工程、支持、返工、合规和故障成本是否进入账本；
- 5 失败如何退场：谁能暂停、降级、切换、通知、回滚并复盘。

如果五个问题没有答案，最小动作不是继续加功能，而是缩小问题并做一项能推翻假设的实验。

一、从学习者到建设者

我曾经把英语学习理解成“记住更多”，后来才知道，学习的终点不是收藏答案，而是能够独立完成任务。AI 学习也一样：真正有价值的结果，不是模型给出了多长的回答，而是我能否在关闭对话之后，解释关键决定、运行程序、面对错误、交付作品。

我现在使用一条工作闭环：

- 1 提出真实问题：写清谁遇到什么问题，以及什么结果才算完成；
- 2 留下无 AI 基线：先独立做一次，暴露知识缺口、约束和判断盲点；
- 3 准备可信材料：提供官方文档、数据、现有代码、组织政策和风险边界；
- 4 让 AI 帮我拆解：比较方案、生成小步实验、解释假设，不外包最终判断；
- 5 主动开发与验证：用 AI 辅助原型、编码、重构、测试、文档和调试；
- 6 接受多源反馈：测试、真实用户、领域专家、来源材料和安全审查共同判断；
- 7 保存状态与证据：记录完成、错误、成本、决策和下一项最小任务。

这条闭环与 使用 AI 学习一切 相连，但项目开发多了一条硬要求：每个关键决定都必须能够被测试、被解释，或被回滚。

二、用 AI 开发项目：速度之后仍然要有质量

AI 可以在几分钟内生成看起来完整的代码，也可以在几分钟内把错误扩散到整个项目。我的工作方式不是让 AI 代替开发者，而是让它成为一个高频、可质询、必须接受验收的协作者。

2.1 项目简报

每个项目先创建一页 task-brief.md：

```
# Task Brief

真实场景：
使用者/受众：
```

要完成的决策或动作：
截止时间：

已知事实与来源：
允许使用的文件：
数据敏感等级：公开 / 内部 / 机密 / 受限
明确不提供的材料：

最终交付物：
格式与长度：
验收标准：
必须由人确认的事项：

AI 可以做：
AI 不可以做：
人工审阅者：
失败时如何回滚或停止：

“体验好”“架构先进”“智能化程度高”不是验收标准。把标准写成可观察的动作，例如“用户能在 10 分钟内完成一次导入并看到错误报告”。

2.2 可复查的开发链

阶段	AI 可以协助	人必须确认
需求	整理用户、场景、限制和问题	问题是否真实，完成标准是否可观察
方案	提出架构、接口和最小实验	数据边界、依赖、失败模式和长期成本
原型	生成页面、接口、脚本和样例数据	是否解决核心任务，而不是只展示效果
实现	补全代码、解释改动、生成测试	关键逻辑、权限、异常处理和可维护性
校验	运行测试、静态检查、性能和安全检查	测试是否覆盖真实风险，结果能否复现
交付	整理文档、部署步骤、变更记录和回滚方案	用户能否使用，团队能否接手，问题能否追溯

每次只推进一个逻辑切片，不把需求、重构、格式化和依赖升级混在一起。保留一份无 AI 基线、一份真实可运行作品和一份错误/修订记录，才能区分速度与能力。

2.3 代码和发布门禁

这是任务简报和当前代码结构。先不要写代码。
提出两个最小实现方案，比较需求覆盖、改动范围、依赖、失败模式、测试难度、数据/权限风险和迁移成本。
明确缺失信息和推断。最后只推荐一个 1-2 小时可验证的切片。

发布前至少保存：版本号、变更摘要、迁移步骤、监控指标、回滚触发条件、负责人和用户通知。代码审查按严重性检查需求偏差、数据丢失、权限绕过、注入、竞态、异常处理、性能、可维护性和测试缺口。

每次试点或发布后填写AI 项目评分卡，同时保留无 AI 基线、AI 辅助版和延迟独立复测；没有这三份样本，就无法判断工具带来的是能力、代做还是返工。

三、什么是 AI 资源层

模型是能力层，应用是用户看见的结果；两者之间还需要一层让能力变得可接入、可控制、可计量、可持续运行的基础设施。我把这层称为 AI 资源层。

它不只是“卖一个模型接口”，而是把分散的模型、账号、算力、数据边界和组织流程，整理成团队可以理解、使用和治理的服务。

3.1 能力地图

资源层能力	客户遇到的问题	最小可验证证据
多模型接入与路由	业务押在单一供应商上，切换成本高	两种模型在同一任务上的路由规则和对比记录
身份、权限与配额	谁能使用、能用多少、出了问题无法追溯	角色矩阵、配额策略、审计日志样例
计量、成本与结算	能用但不知道团队和项目花了多少	按团队/项目/调用的成本报表和对账流程
部署与运行	服务无法进入组织批准的网络和环境	部署清单、环境差异、回滚演练记录
观测与故障处理	延迟、失败、质量波动无法解释	请求日志、错误分类、告警和处理记录
数据与合规边界	敏感数据流向、保留和人工审批不清楚	数据流图、保留规则、审批和删除证明
系统集成与支持	能力无法进入业务流程，出了问题找不到人	集成验收、值班表、支持工单和交接文档

对客户而言，价值不是“多一个模型名称”，而是少一些重复集成、少一些失控成本、少一些供应商切换中断，并多一层可被组织理解和管理的责任界面。

3.2 一次请求的生命周期

参考架构不是产品承诺，但每个资源层服务都应能解释一条请求如何流动：

身份认证 → 权限与配额 → 数据检查 → 路由决策 → 模型调用 → 结果过滤 → 计量记录 → 监控告警 → 用户交付

每一步都要回答：谁负责、记录什么、失败怎么办、数据保存多久、是否能够重放或删除。只做接口转发，却没有计量、权限、日志、降级和审计，无法成为可靠的企业服务。

3.3 路由不是“选最强模型”

路由策略应以任务和约束为中心：

- 1 低风险、高频、结构稳定的任务，优先考虑成本和延迟；
- 1 需要复杂推理或长上下文的任务，比较质量、上下文限制和失败率；
- 1 涉及敏感数据的任务，先看批准范围、部署位置和日志策略；
- 1 供应商异常时，执行降级、重试、切换或人工接管；
- 1 每次路由变化都记录版本、原因、样本和回滚方式。

“最强”如果不稳定、不可审计或成本不可承受，就不一定是最合适的模型。

四、中国词元云与 token.love：一条正在实践的业务路径

中国词元云计算有限公司是我当前承担董事长职责的公司。官网当前将 token.love 描述为面向企业与政企场景的统一 AI 智能网关，并列出了模型接入、路由容灾、用量计量、审计留痕和私有化/离线部署能力。这是官网首页的产品定位，不代表任何第三方机构背书，也不替代正式文档、合规审批、合同与客户自己的安全审查。

从资源层看，这条业务路径可以拆成：

模型与算力资源 → 统一接入与路由 → 权限、计量与治理 → 企业系统集成 → 运行维护与持续服务

真正的产品要让客户知道：能力从哪里来，成本如何产生，数据经过哪里，发生故障谁来处理，下一次迁移是否仍然有选择。具体能力、可用地区、套餐、合规范围和服务承诺，应以 token.love 的正式说明和书面协议为准。

五、企业试点：先解决一个可验收的问题

5.1 发现阶段

第一次沟通不要先演示模型。先问：

- 1 现在的流程是什么，哪一步最慢或最容易出错；
- 1 谁承担这个成本，多久发生一次，错误会造成什么影响；
- 1 哪些数据可以使用，哪些数据绝不能离开组织边界；
- 1 客户已有账号、合同、网络、权限和安全要求是什么；

- 1 如果试点成功，谁会持续使用、审批和付费；
- 1 什么结果会让客户明确说“继续”，什么结果会让双方停止。

输出一页问题简报，不输出一页泛泛的 AI 价值宣言。

5.2 试点阶段

一个合格的试点应有：范围、样本、非目标、数据边界、负责人、时间、验收标准、失败退出条件和成本上限。试点前保存旧流程的基线：人工时间、错误率、等待时间、返工次数、现有成本和用户满意度。

试点期间同时记录新流程：模型调用、路由、延迟、失败、人工接管、支持工时、数据异常、返工和用户反馈。只记录“生成了多少内容”，无法证明业务改善。

用AI 项目评分卡按版本登记测试条件、成本、独立表现和上线门禁，避免试点结束后只剩一场演示。

5.3 验收与交接

交付前把验收拆成四层：

- 1 功能：流程能否完成，错误是否可见；
- 2 质量：输出是否达到业务标准，异常是否能人工接管；
- 3 安全：权限、日志、数据保留、删除和审计是否通过；
- 4 运营：谁负责升级、故障、成本、供应商切换和用户支持。

交接包应包含架构图、数据流图、权限矩阵、环境变量说明、部署步骤、监控面板、值班与升级路径、回滚方法、已知问题和下一次复盘日期。

六、赚钱逻辑：为客户承担可计价的工作

赚钱不是把模型名称换一层包装再加价，而是为客户承担一部分原本昂贵、分散或难以管理的工作。可能的价值交换包括：

- 1 资源管理服务：按调用、团队、项目或服务等级管理模型接入、配额和成本；
- 1 集成与交付服务：接入客户已有系统，完成部署、权限、日志和验收；
- 1 持续运行服务：处理升级、故障、质量波动、供应商切换和日常支持；
- 1 治理与安全服务：建立数据边界、审批、审计、留痕和风险处置流程；
- 1 定制项目与培训：围绕真实业务问题完成方案、原型、上线和团队交接。

这些不是收入承诺，而是可以逐项验证的收费接口。每项都必须回答：客户为什么愿意付费，结果如何验收，服务成本能否长期覆盖。

6.1 收费方式与适用场景

收费接口	适合解决	主要风险	必须记录
一次性诊断/方案费	帮客户明确流程、边界和试点	方案交付后没有后续价值	交付物、工时、后续转化信号
项目实施费	集成、部署、权限和验收	每个客户都重新定制，无法复制	范围、变更、返工和毛利空间
用量或资源管理费	按调用、项目或团队持续管理	供应商价格和用量波动	调用量、路由、成本、对账和上限
订阅/服务等级费	持续运营、支持和治理	服务承诺超过团队能力	响应时间、可用性、支持工时和例外
培训与顾问费	帮团队建立使用和治理能力	学完后不使用，效果难归因	课程目标、作业、迁移和复测

实际合同应以双方正式约定为准。公开文章只讨论商业逻辑，不虚构价格、利润、客户数量或收益结果。

6.2 成本账本

资源层创业容易只看需求，不看成本。至少记录：模型与算力、网络与存储、工程开发、客户支持、销售获客、合规与安全、故障补偿、供应商涨价、迁移、税费和管理时间。

贡献空间 = 客户收入

- 模型与基础设施
- 工程与支持
- 获客与合规
- 故障、返工与退款

每个项目分开记录一次性成本与持续成本。一次性项目看交付效率，持续服务看留存、支持强度、单位成本和续用信号。若每新增一个客户只新增调用费用、人工和风险，规模越大，亏损可能越快。

七、运维：没有运行手册就没有企业服务

7.1 最低监控面板

- 1 请求量、成功率、失败类型和重试次数；
- 1 延迟分布，而不是只看平均值；
- 1 按模型、团队、项目和任务的成本；
- 1 超配额、异常数据、权限拒绝和人工接管；

- 1 供应商状态、路由变化和版本变化；
- 1 用户反馈、支持工时和重复问题。

这些是建议的运营指标，不代表 token.love 当前已经提供全部能力。上线前应把指标、责任人、告警阈值和保存周期写进项目合同或内部运行手册。

7.2 故障分级与处理

发现 → 判断影响范围 → 暂停危险变更 → 降级/切换/人工接管
→ 通知受影响的人 → 保存日志与时间线 → 修复并验证
→ 复盘根因、成本和预防措施 → 更新运行手册

严重故障至少记录：发现时间、受影响项目、最近变更、数据风险、临时措施、供应商状态、恢复时间、客户沟通、根因假设和永久修复证据。AI 可以帮助整理时间线，但不能替代事故负责人。

7.3 供应商切换演练

每个关键供应商至少准备：备用路由、降级模型、限流策略、缓存或人工流程、数据迁移方案、合同联系人和回滚测试。每季度用一个低风险样本演练一次，验证“能切换”而不是把它写在文档里。

八、数据、安全与合规边界

数据级别	示例	默认做法
公开	已发布文档、公开代码和数据	可使用，检查来源和许可证
内部	未发布计划、流程、非敏感日志	只用组织批准工具，限制成员与留存周期
机密	客户资料、合同、商业策略、未公开漏洞	未明确批准不上传，优先本地处理或脱敏
受限	密钥、身份/医疗资料、儿童数据、第三方隐私	不进入通用模型，按组织政策和适用法律处理

资源层服务必须能够回答：数据从哪里进入、经过哪些供应商、哪些日志会保存、谁能查看、多久删除、如何证明删除。删除一个文件不等于删除所有历史、缓存、导出和备份。

九、十二周验证路线

时间	重点问题	行动	必须留下的证据
第 1-2 周	哪类组织有最紧迫、具体的问题？	访谈、看旧流程、画数据流	访谈记录、基线、边界、停止条件
第 3-5 周	最小产品能否减少集成或管理成本？	建立沙盒、接入一个任务、跑对照测试	可运行原型、测试、失败记录、成本
第 6-8 周	客户是否愿意在真实流程中持续使用？	小范围试点、人工接管、每周复盘	使用轨迹、故障、支持工时、安全记录
第 9-10 周	交付是否能够被另一个人复制？	交接、部署和回滚演练	运行手册、权限表、交接验收
第 11-12 周	成本、质量和收费是否形成组合？	复盘、报价实验、续用讨论	成本账本、报价、续用信号、下一决策

证据不支持继续时，缩小问题、改变客户或停止方案；证据支持继续时，也要先补齐安全、合同、权限、监控与交接，再谈扩大。

十、公众号文章的两个实践切片：从“抽象”到“逐帧”

微信公众号里有两篇与我相关的文章，分别从人物观察和网络争议的角度写 AI。它们不是技术审计、客户案例或收入证明；我把它们当作公开叙事材料，借其中的动作和问题意识，补充这条实践路径。

10.1 拒绝第一个“最可能的答案”

2026 年 8 月 11 日，TokenMany 发布《韩先凯：AI 圈最“抽象”的人类》。文章把“抽象”解释为不急着接受现成答案，愿意让技术、商业、人性和日常生活互相照见。这是作者形象的文学化观察，不是对能力的独立测量。

我把其中可迁移的部分翻译成开发动作：

- 1 先写出默认假设，再列出至少一个相反解释；
- 2 把跨领域联想压缩成一个可在 1-2 小时内验证的小实验；
- 3 记录哪些观察来自事实，哪些只是类比、直觉或待验证假设；
- 4 允许实验推翻自己的漂亮想法，并把失败样本留在项目记录里。

这样，“脑洞”才不会停在表达风格上，而会经过问题定义、最小原型、测试和复盘，变成可以被别人检查的证据。

10.2 把喧嚣还原成可回应的问题

2026 年 8 月 21 日，观雪控股的 Wanli Center 发布《韩先凯与 AI：把喧嚣拆成一帧一帧的情绪》。文章以叙事方式写到：把评论逐条交给 AI 分类，旁边记录“观点、证据、情绪强度、表达方式、可回应程度”，并把“骂人的话”先当成“情绪样本”。这段文字不能证明已经交付了一个舆情产品，也不能证明分析改善了现实结果；它提供的是一个值得谨慎试验的反馈处理框架。

在真实项目里，我会把这个框架收敛成一条有边界的流程：

步骤	AI 可以协助	人必须负责
收集	去重、聚类、标记重复主题	确认来源、授权、最少必要数据和删除期限
拆分	区分事实陈述、推测、情绪词和表达策略	判断事实是否有证据，避免把标签当结论
排序	按影响、紧急度和可回应程度生成队列	确认优先级、风险和是否需要人工升级
回应	生成多个语气克制、指向具体问题的草稿	核对事实、隐私、责任与公开范围
复盘	汇总变化、重复误解和未解决问题	决定是否改产品、补说明、暂停回应或停止实验

评论、工单和客户反馈都可能含有个人信息。未经授权，不应把整段对话、姓名、联系方式或可识别细节直接上传到通用模型；即使数据公开，也要先脱敏、限制访问并设定保存期限。AI 能帮助把噪声排成队列，却不能替人判断谁对谁错，更不能替人承担公开回应的责任。

这两篇文章给我的共同提醒是：创造力负责提出不同的入口，证据负责决定是否继续；情绪值得被看见，但必须经过事实、隐私和责任的过滤，才能进入产品与企业流程。

十一、最容易失控的地方

- 1 把模型输出当事实，把演示效果当产品质量；
- 1 把一次性项目收入误认为可持续业务；
- 1 只计算 API 成本，不计算支持、返工、合规、销售和管理时间；
- 1 把客户数据、公司机密或第三方隐私上传给未经批准的工具；
- 1 被单一模型或供应商锁定，却没有迁移、降级和故障方案；
- 1 承诺了团队无法稳定提供的响应时间、可用性或合规能力；

- 1 把关联产品写成独立测评，或把商业关系藏在推荐背后；
- 1 用更多提示词掩盖没有真实用户、真实成本和真实验收的问题。

所以，这个项目会坚持几个简单原则：来源可追溯，利益关系明示，结果可复测，风险不美化，未知就标注未知。

十二、我希望留下什么

如果这条路最后没有成为一门足够大的生意，它仍然应该留下三类东西：

- 1 一套让我和团队更快、更稳地学习与开发的方法；
- 2 一批真实用户可以使用、测试和批评的作品；
- 3 一份没有把失败删掉的商业记录，让后来的人知道哪些判断曾经有效，哪些只是当时的愿望。

我仍然想赚钱，因为收入是价值交换能够持续的一种证据；但收入不是唯一的价值，也不是可以提前宣布的结局。眼下更诚实的目标，是把 AI 的能力接到真实的人、真实的组织和真实的责任上，然后看它是否值得继续。

来源与核验说明

- 1 个人经历：2022 年软件公司失败、2023 年恢复和 2026 年重新进入 AI 的时间线，见[我的故事与创业篇](#)。
- 1 项目关联：中国词元云、token.love、ku0.com 与公众号文章见[作者项目与现实实践](#)，存在作者关联，不是独立测评。
- 1 商业结论：收费方式、成本账本和 12 周路线是待验证方法，不是收入、客户数量、利润或投资回报证明。
- 1 官方页面核验：2026-09-01。token.love 与 ku0.com 的首页定位和本章外部文章链接均可访问；具体产品能力、服务范围、地区、政策与合同承诺仍应在实际项目中重新确认。

让方法回到日常

这一章不该把读者留在产品名、架构图和收费接口之间。它真正要留下的，是一种较慢也较诚实的工作姿态：把问题说清，把边界写明，把一次运行、一笔成本和一次失败都放回可被检查的位置。

项目能否继续，最后仍要由用户、团队、合同、时间和责任共同回答。读者可以先去[作者项目与现实实践](#)核对关联、状态和证据边界；也可以直接进入[第四部：实践](#)

与恢复，把这里的判断带回自己的一个小任务、一周节律和一次能够重新开始的行动。

技术把路铺得更快，不代表人已经走到了那里。真正能带过下一段日子的，不是一次漂亮的演示，而是你愿意在现实条件里继续学习、继续交付，也继续修正的那一点能力。

作者项目与现实实践

本页集中放置作者韩先凯直接参与的项目，避免商业关联混入学习方法推荐。以下内容是关联披露，不构成购买、投资或收益承诺。

若要分析本页提到的公开经历，请先使用AI 经历案例复盘模板区分来源、事实、判断和未知结果；项目披露本身不等于独立审计。

状态与证据边界

状态	含义	读者如何使用
作者关联	作者在公司、产品或文章中有明确角色或利益关系	当作自我披露，不当作独立测评
正在实践	已开始尝试，但效果、规模或可持续性仍在验证	关注样本、成本、用户反馈和失败记录
历史材料	过去的文章、产品页面或个人回忆	用来理解来路，不直接迁移到今天
尚待验证	计划、目标或尚无充分公开证据的判断	等待正式文档、合同、用户和时间回答

项目状态可能变化。每个条目保留自己的核验日期；页面更新只表示披露文字被重新整理，不表示产品结果已经改变。

中国词元云与 token.love

- 1 作者关联：韩先凯现任中国词元云计算有限公司董事长。
- 1 用途：官网当前将 token.love 描述为面向企业与政企场景的统一 AI 智能网关，列出模型统一接入、路由容灾、用量计量、审计留痕和私有化/离线部署能力。
- 1 与本指南关系：本指南与该产品由同一作者维护；不是第三方赞助内容。
- 1 核验日期：2026-08-31。上述能力和合规范围是官网首页的当前表述，具体服务内容仍以 token.love 正式说明、合规审批和合同为准。

完美匹配

☆

token.love

白金词

首年注册限时优惠，原价186元/首年，活动价35元/首年，降幅82%

¥321,564.00

立即注册

☆

token.xyz 已注册

心仪的域名已被注册？没关系，委托阿里云域名专家帮您询价购买

Whois信息

委托询价

☆

token.com 已注册

心仪的域名已被注册？没关系，委托阿里云域名专家帮您询价购买

Whois信息

委托询价

限时优惠：注册域名，送AI尊享版邮箱

token.love 产品页面存档

AI 学习、项目开发与资源层创业

韩先凯正在把个人 AI 学习、AI 辅助开发与中国词元云的企业服务实践连接成一条工作路径：从真实任务出发，使用 AI 完成需求拆解、原型、编码、测试、文档与交付，再把多模型接入、路由、计量、权限、部署和持续运维组织成团队能够使用的资源层服务。

这条路径已经形成可以描述的产品与服务方向，但不等于已经公开证明盈利或规模化。客户是否持续付费、交付是否可重复、收入能否覆盖模型、基础设施、工程、支持、获客、合规和故障成本，仍需用真实项目与长期数据验证。

完整的方法、商业逻辑、成本边界和 12 周验证框架见 AI 学习、项目开发与资源层创业。该专题讨论可能的收费方式，不披露或暗示未经核验的收入、利润、客户数量与投资回报。

微信公众号文章与实践记录

与作者相关的公开文章提供了观察和叙事材料，但不等于独立审计、客户案例或商业结果证明：

- 1 《韩先凯：AI 圈最“抽象”的人类》（TokenMany，2026-08-11）：从拒绝现成答案、跨领域联想和保持问题意识的角度描写作者。项目将其转译为“提出竞争假设、做最小实验、保存失败证据”的方法，而不是把人物评价当作技术能力结论。
- 1 《韩先凯与 AI：把喧嚣拆成一帧一帧的情绪》（观雪控股 Wanli Center，2026-08-21）：以评论分析的叙事说明如何区分观点、证据、情绪强度、表达方式和可回应程度。项目只借用其问题拆解框架，并补充脱敏、授权、留存和人工复核要求，不将其写成已验证的舆情产品效果。

文章链接来自微信公众平台公开页面，访问时间为 2026-08-24；链接可因平台策略变化而失效。有关方法与边界见 AI
学习、项目开发与资源层创业。

ku0.com

- 1 作者关联：作者参与该项目的运营与介绍。
- 1 用途：官网当前将其定位为面向中国大陆企业和开发者的 AI
资源目录，覆盖中转站、账户充值、资产交易、模型工具和官方参考。
- 1 与本指南关系：不是独立测评，也不是无利益关系推荐。
- 1 核验日期：2026-08-31。目录分类和服务范围按当天首页核对；可用性、地区、套餐、交易与合规承诺仍以 ku0.com 当前页面和书面协议为准。

AI 与实体产业实践

2026 年 6 月 16 日，作者以公司负责人身份参访阿里云杭州总部，并记录了把 AI 用于农、林、牧、渔等实体场景及公益培训的计划。这是一项实践方向与个人承诺，不代表阿里云背书，也不等于已产生可验证效果。



参访阿里云杭州总部

推荐原则

正文按任务、证据、隐私与可迁移性评价工具。作者关联产品不会获得更高证据等级，也不会替代官方文档、独立比较或用户自己的安全审查。项目默认不接受隐藏赞助；未来如有付费关系，将在相关段落明确标注主体、时间和影响范围。

读者核验顺序

- 1 先看当前正式文档、合同、许可证和适用政策；
- 2 再问结果如何验收、成本如何计算、失败如何停止；
- 3 把个人叙事和公开报道当作线索，不当作客户案例或收益证明；
- 4 涉及客户、身份、医疗或商业信息时，先确认授权、最少必要范围和删除方式。

第四部：实践与恢复

计划写在纸上时，几乎总是比生活整齐。

纸上没有临时电话，没有睡不好的夜晚，没有需要照顾的人，也没有某个下午突然消失的力气。它只知道目标、日期和一条看起来会一直向前的线。可真正的改变，必须进入这些不整齐的日子，才知道自己是否站得住。

这一部不再增加新的宏大目标。它把前面学到的能力、故事、工具和证据放进一周、一日和一次中断里。我们会观察：什么条件让行动容易开始，什么代价正在被隐藏，容量下降时怎样减轻重量，停下来之后怎样知道从哪里回来。

可靠的系统不是永远不断。它是在断裂发生之后，不需要先羞辱自己，就仍然留着一条回来的路。

本部要回答的问题

- 1 第一周怎样留下基线、反馈、延迟复测和一次迁移，而不是只留下连续打卡？
- 1 怎样为完整日、压缩日和恢复日准备不同重量的动作？
- 1 时间、精力、关系和身体如何一起进入预算？
- 1 哪些事情会真正复利，哪些重复只是在积累疲惫？
- 1 中断之后，怎样用一个足够小的动作恢复节律，而不是补偿性透支？

这里的“恢复”不是要求你尽快恢复生产力。安全、饮食、睡眠、求助和基本照料本身就可以是当天最重要的工作。

阅读路径

路径	章节	要留下的东西
先过一周	实践篇：先把第一周过完	起点、七天证据链和周末决定
安放一天	生活系统篇	三个容量版本、环境入口和关系边界
交给时间	节律篇	可重复动作、回归协议和复查日期

不要在第一周同时重建睡眠、学习、运动、工作和所有关系。只选择一个主问题。一个系统如果必须由五场同时进行的改革才能成立，就还没有准备好进入真实生活。

读完留下什么

这一部结束时，请留下：

- 1 一页节律账本，记录容量、最小动作和阻力；
- 2 一次真实中断后的回归记录；
- 3 一个决定继续的设计，以及一个明确删除的要求；
- 4 一段可以保护的时间、一项可以说出口的边界和一个需要时能够联系的人。

数字上升不是唯一结果。如果你更早看见疲惫，更少用熬夜偿还中断，更愿意求助，也更知道什么不值得继续，这些同样是系统变得可靠的证据。

进入正文

先不要设计理想的一年。把未来缩小到七天，让一个问题经过真实日程、不同容量和一次周末复查。

一周并不足以定义你，却足以告诉你下一周应该轻一点，还是清楚一点。

实践篇：先把第一周过完

人在重新开始时，很容易对第一天寄予过高的期望。

我们打开一本新书，建好文件夹，买来设备，排出未来三个月的日程，仿佛只要开头足够郑重，后面的自己就会自动出现。可真正让计划失去重量的，往往不是第一天没有热情，而是第三天临时加班，第五天没睡好，第六天有人需要照顾，第七天已经不愿再看那张写得太满的表。

所以，第一周不负责证明你已经改变。它只负责回答一个更诚实的问题：这件事放进我的真实生活之后，还能不能继续？

这一周，你不需要表演自律，也不需要把低谷写成逆袭。你只需要留下一个未经修饰的起点，完成几次足够小的动作，再看见什么条件帮助了你，什么条件让你失去能力。生活给出的答案，通常比第一天的决心更有用。

本章速览

- 1 只带一个真实问题进入第一周，不同时改造整个人生；
- 1 在使用 AI、课程或模板之前，保存一份未经辅助的起点样本；
- 1 用七天完成输入、输出、反馈、延迟复测和一次迁移；
- 1 为完整日、压缩日和恢复日准备不同重量的动作；
- 1 周末只保留一个有效条件、删除一个无效要求，并决定是否进入下一周。

1. 第一周不是缩小版的九十天

很多七天计划，只是把九十天的野心压缩进更小的格子：每天学习、每天运动、每天阅读、每天早起，还要记录情绪和反思。看起来完整，实际把“观察生活”变成了“同时参加五场考试”。

第一周真正需要留下的只有三样东西：

- 1 一份起点样本：现在独立完成时，结果是什么样；
- 2 几次真实尝试：在不同容量和环境里，能否再次开始；
- 3 一次周末决定：下一周保留什么、停止什么、改变什么。

这一周不是用来估计你有多大潜力，而是用来发现系统条件。你可能发现早晨并不适合深度学习，通勤时却愿意听材料；也可能发现自己不是缺时间，而是每次打开任务都不知道第一步；还可能发现疲惫已经持续影响生活，需要先处理健康和责任

，而不是继续增加训练。

能更早看见这些事实，不是失败。它避免你用更长的计划掩盖一个本来可以更早调整的问题。

2. 只带一个问题进入这一周

一个好问题必须同时满足三项条件：与真实生活有关，七天内可以观察，而且答案可能改变下一步。

场景	过于宽泛的目标	第一周可以回答的问题
英语	提高口语	我能否用英语说明一次真实困难，并回应一个追问？
工作	提高编程能力	我能否独立修复一个真实问题，写出测试和变更说明？
写作	开始持续输出	我能否完成一篇让陌生读者复述主旨的短文？
生活	变得自律	我能否在三种容量下，都给明天留下一个明确入口？
关系	学会沟通	我能否说明一个边界，同时说清楚何时回来回应？

不要选择一个答案必定是“继续努力”的问题。真正的问题应当允许三种结果：继续、缩小，或停止。

可以先写下：

这一周只回答的问题：
它发生在哪个真实场景：
周末用什么证据回答：
什么结果会让我缩小或停止：

如果问题涉及持续失眠、疼痛、低落、失控或危险念头，第一周的目标应先改成记录事实、保证安全和寻求当地合格专业支持。本章不能替代医疗或心理照护。

3. 第一天，保存未经修饰的起点

在请 AI 改写、观看教程或套用模板之前，先独立完成一次。时间控制在 10–25 分钟，不查找完美答案，也不为了好看反复重录。

起点可以是一段 90 秒录音、一页短文、一次代码修改、一封真实邮件、一段阅读重构，或一次边界沟通的草稿。它不需要公开，但必须能够在第六天或第七天再次比较。

为样本附上五行说明：

日期与场景：
任务和限制：
我独立完成的版本：
最明显的三个困难：
一周后使用什么新条件复测：

起点难看是正常的。它的任务不是维护自尊，而是防止未来的你只凭感觉回忆“以前好像更差”。没有起点，进步容易被兴奋夸大，退步也容易被当天的情绪夸大。

保存之后，再决定是否使用 AI、同伴或课程。工具可以帮助你分析错误、生成平行任务和提供反馈，但不能替你补写这份基线。

4. 七天不求满格，只求能够回来

下面不是必须逐项打卡的课程表，而是一条最小证据链。某一天被打断，可以合并动作；如果容量下降，缩小输出，不熬夜补偿。

天数	只做一件事	留下的证据
第 1 天	完成未经辅助的起点样本	首版和三个困难
第 2 天	找一份高质量输入，只处理一个困难	来源、主旨和一个可复用结构
第 3 天	在关闭材料后完成第二版	输出和与首版的差异
第 4 天	获得一次具体反馈	原话、可验证问题和不采纳的建议
第 5 天	只改一个变量，完成第三版	修改前后版本
第 6 天	不看笔记，做一次延迟复测	保留与遗忘的部分
第 7 天	更换主题、听众或限制，测试迁移	新条件下的结果和下一周决定

如果七天里只完成四天，不要伪造连续性。把缺席写成事实：发生了什么，改变了哪个条件，回来的成本有多大。比“连续七天”更重要的证据，是中断之后你是否仍然知道从哪里继续。

5. 一个真实例子：用英语谈疲惫

假设这一周的问题是：我能否不用逐句翻译，用英语说明自己为什么疲惫、需要什么支持，并回应一个追问？

疲惫可能来自睡眠、疾病、压力、照护责任、工作安排或许多其他原因。这里练习的是表达，不是诊断。持续影响生活的睡眠或身体问题，应交给合格专业人士评估。

先保留五个可以迁移到日常沟通的结构：

英文结构	它承担的作用	你的句子
I have been feeling ...	描述近期状态，不把感受写成永久身份	
What makes it harder is ...	指出一个可观察条件	
I am not sure whether ...	保留不确定性，不假装诊断	
What I need this week is ...	提出具体、有限的支持	
If this continues, I will ...	说明下一项求助或检查动作	

第一天录一段 90 秒音频。第三天，在看过一份可靠材料或获得语言反馈后重录；第六天不看稿再说一次；第七天把听众从“朋友”换成“同事”或“专业人士”，观察用词和边界是否改变。

评分时不要只数语法错误。检查对方能否回答三件事：发生了什么，你不能确认什么，你希望下一步怎样做。能让真实沟通继续，比模仿某一种口音更接近可用的流利。

6. 低谷里的作品，不负责拯救人生

在我生活失序的一段时间里，编程给过我一个很小的行动入口。以前公司的产品需要一款高性能富文本编辑器，我没有找到满足需求的开源项目，于是开始做 Editable，并把它发布到 GitHub。

这个项目包含编辑器内核、插件系统、复杂表格数据结构和渲染引擎等问题。我花了很长时间逐步完成，也向 Slate.js 提交过相关工作。你可以查看 [Editable 项目](#)。

我不愿再把这段经历写成“编程治好了我”或“只要找到热爱就能走出低谷”。项目没有解决所有问题，也不能替代照护。它当时真正提供的，是一个边界清楚的小时：问题可以被拆分，代码可以被测试，今天完成的一小段不会因为情绪改变而消失。

第一周选择作品时，也不必寻找能证明人生价值的大项目。选择一个七天内可以关门的东西：

- 1 修复一个能够复现的问题，并补上测试；
- 1 写完一页有明确读者的说明；
- 1 录制一段可以获得追问的表达；
- 1 改善一个真实使用者每天都会经过的步骤；
- 1 提交一个范围清楚、可以被拒绝的贡献。

作品的作用不是拯救你，而是让判断进入现实。它会告诉你：问题是否真实，能力缺口在哪里，别人是否能使用，以及下一次是否值得继续。

7. 给容量准备三个档位

第一周最容易失败，不是因为动作太少，而是计划只承认一种理想状态。提前写好三个档位：

档位	可用容量	当天动作
完整日	30-45 分钟完整注意力	输入、输出和一句记录
压缩日	10-20 分钟或被多次打断	只完成最小输出，标记下一个错误
恢复日	生病、失眠、悲伤或责任激增	保护安全 and 基本照料，只准备下次入口

恢复日不要求生成作品。把材料放到桌面、写下明天第一步、向相关的人说明延迟，都可以是回归动作。如果连续几天只能运行恢复档，先回到[恢复篇：先把自己接住](#)，检查身体、安全和支持网络。

下一章的[生活系统篇](#)会继续处理精力预算、环境设计、关系边界和中断回归。第一周只需要证明一件事：你愿意根据容量改变任务，而不是根据任务惩罚自己。

8. 周末只回答四个问题

第七天不要先问“我是否足够努力”。把首版、反馈、延迟复测和迁移结果并排放进[证据链模板](#)，再回答四个问题：

- 1 完成：我是否在真实限制下完成了目标动作？
- 2 质量：输出在哪个可观察维度发生了变化？
- 3 保持：离开材料之后，还剩下什么？
- 4 迁移：更换主题、听众或环境后，能力是否仍然可用？

然后写两句决定：

下一周保留的一个条件：
下一周删除或降低的一个要求：

不要因为一周顺利，就立刻把任务翻倍；也不要因为一周混乱，就宣布自己不适合。使用[每周复盘模板](#)把事实、解释和下一次实验分开。第一周样本太少，足以调整方向，不足以定义一个人。

结语：第一周不证明你是谁

第一周结束时，你可能只有三段不流利的录音、一个仍未完全修好的问题、一页被改得很乱的文字，或几天断断续续的记录。它们看起来不像改变人生，却比一份从未进入生活的宏大计划更接近未来。

真正的开始，不是第一天有多激动，而是生活打断之后，你仍能找到文件、看见下一步、承认今天的容量，然后完成一个不需要表演的动作。

先把第一周过完。让事实替热情筛选方向，让作品替愿望留下痕迹，让一次周末决定为下一周减轻重量。

你不需要在七天里证明你是谁。你只需要为第八天，留下一条愿意再次走进的路。

生活系统篇：把改变安放在日子里

人不是一张等待优化的表格。我们有睡不好的夜晚、临时的电话、需要照顾的人，也有突然失去力气的下午。任何只在理想状态下成立的计划，遇到真实生活就会立刻露出裂缝。

所以，进阶不只是增加目标，也是在目标周围搭一座不会轻易塌掉的房子。本章不提供一套完美日程，而是帮助你把学习、工作、关系和恢复放在同一张桌上，先找到一个忙乱时也能回来的最小系统。

本章速览

- 1 用“最小可行的一天”替代必须满分的日程；
- 1 把时间、精力和责任一起预算，不用意志力支付所有成本；
- 1 通过环境和默认选项减少启动摩擦，也减少无意识输入；
- 1 为关系和工作提前说清楚边界，让专注不以失联为代价；
- 1 计划中断时只重启下一步，并留下可供复盘的证据；
- 1 用七天实践把这套系统改成适合自己的版本。

1. 先设计最小可行的一天

“每天学习两小时”听起来明确，却没有回答一个更实际的问题：今天只剩二十分钟时，我还做不做得了？

先写三层日程。它们不是成功、失败和放弃，而是同一系统在不同容量下的三个档位：

档位	适用时刻	必须留下的东西
完整日	时间和精力相对稳定	一次输入、一次输出、一次记录
压缩日	工作变长、注意力被切碎	10-25 分钟的最小输出
恢复日	生病、失眠、悲伤或责任突然增加	安全、饮食、休息和一个回到系统的提示

完整日不是标准答案，恢复日也不是道德失败。你可以把自己的版本写成：

```
# 我的最小可行一天 — YYYY-MM-DD

今天必须保护的事：
今天最小的学习或工作输出：
今天要联系或回应的人：
```

今天可以暂时不做事：
明天打开文件后要做的第一步：

如果你连最小输出都无法完成，先检查睡眠、身体、安全 and 责任，而不是继续加码。这里的判断是生活规划，不是医疗诊断；持续影响功能的状况应交给当地合格的专业人士评估。

2. 给时间、精力和责任做预算

一天都有 24 小时，但可用于深度工作的小时数并不相同。精力会被通勤、疼痛、照护、会议、情绪和切换消耗。把这些写进计划，不是为自己找借口，而是让计划开始描述真实的人。

每周先回答四个问题：

- 1 哪些时间已经被固定责任占用？
- 2 哪些时段最容易留下 25–45 分钟的完整注意力？
- 3 哪些事情会在当晚消耗第二天的能力？
- 4 如果本周只完成一件重要的事，哪件事最值得被保护？

可以用下面的表格做一次粗略预算：

资源	本周事实	要保护的下限	超出时的调整
时间	可用的固定时段	一个主线时间盒	缩小任务，不挤压休息
精力	高、低和不可预测的时段	完成一个最小输出	换成低摩擦版本
注意力	通知、切换和信息入口	一段不被打断的窗口	关闭一个入口
关系	需要回应的人与责任	一次诚实沟通	提前说明延迟与边界
身体	睡眠、疼痛、活动和恢复	基本照料与安全	暂停高风险决定，寻求支持

不要把“我还能挤出一点”当作预算。预算应该先留下不可透支的底线，再安排可变的野心。

3. 让环境替你减少摩擦

很多拖延并不是价值观问题，而是第一步太远：文件藏在错误的目录，练习材料要重新寻找，手机一亮就带来十个入口。与其每次要求自己更坚强，不如把下一步放到手边。

启动摩擦

- 1 在前一天只打开一个文件，并把下一步写在文件最上方；
- 1 把练习材料按“今天、备用、归档”分成三处，不让收藏夹决定任务；
- 1 为 25 分钟任务准备一个固定入口：同一张卡、同一支笔或同一个终端命令；
- 1 使用 AI 前先写自己的判断，避免把“打开聊天窗口”误认为已经开始学习。

退出摩擦

系统也需要结束方式。设置一个明确的收尾动作：保存版本、写下一条错误、关闭标签页，并记录明天的第一步。没有收尾的任务会在脑中继续占用位置，下一次更难开始。

环境设计不是把生活变成军营。它只是把重要的事变得容易开始，把不重要的输入变得需要多一步确认。

4. 把学习嵌入已有生活

新习惯最容易失败的地方，是它要求你先拥有一段从未存在的空白时间。更稳妥的做法是把动作挂在已经发生的事情上：

已有锚点	可嵌入的动作	证据
打开电脑	先写一句今天的问题	学习状态的一行更新
午饭后	听一段短材料并记主旨	听力审计的一条记录
会议前	用英语复述一个风险	60 秒录音
关闭工作	保存今天的版本和下一步	作品或代码提交
周末固定时段	回看首版与反馈	每周复盘

锚点不是硬性规定。若某个场景经常被打断，就换一个更可靠的场景。目标不是让每分钟都有产出，而是让重要动作不必每次重新谈判。

5. 让关系知道你的边界

专注不是消失。临时关闭通知、延迟回复或保留一段安静时间，都应该尽量让受影响的人知道：你何时可联系、何时会回到对话、遇到紧急情况用什么方式找到你。

可以使用这样的句式：

我今天 19:00–19:30
需要完成一项工作，期间不看即时消息。若不是紧急情况，我会在 20:00
前回复；如果事情需要我今天处理，请直接告诉我截止时间。

这不是要求别人围绕你的计划生活，而是把不确定的等待变成可协商的信息。关系篇讨论倾听、冲突和离开；这里补上的，是日常执行时如何把边界说出口。

如果一个边界只能靠威胁、羞辱或持续失联维持，它就还没有成为可靠的系统。安全和尊重优先于完成一项任务。

6. 中断时只重启下一步

计划中断之后，人很容易做两件事：补偿性熬夜，或干脆把整个周期宣布作废。两者都会让回归成本变大。

中断时写四行：

发生了什么（只写事实）：
它改变了哪个条件：时间 / 精力 / 难度 / 环境 / 责任
接下来 24 小时内能完成的最小输出：
我明确不补做的内容：

然后选择一项足够小的动作：重读一段、重录 60 秒、修一个测试、回复一封关键邮件，或把明天的文件准备好。完成后不要立刻把难度调回原来的高度，先让系统连续两次成功。

当同一阻力连续出现三次，问题通常已经不只是当天的心情。回到生活进阶工作表和每周复盘，改变时间、环境、任务大小或支持网络；不要只给自己增加责备。

7. 用证据而不是情绪判断系统

一套生活系统是否有效，不由某一天的兴奋决定。每周保留以下五项证据：

- 1 我是否在压缩日仍留下过一个输出？
- 2 我是否知道下次打开文件要做什么？
- 3 我是否减少了一个反复打断的入口？
- 4 我是否向相关的人说清楚了时间与边界？
- 5 中断后，我用了多久回到一次可执行动作？

这些问题没有统一分数。它们的作用是把“我好像更自律了”改写成可观察的变化。如果证据变差，先调整系统条件，再讨论个人意志。

8. 七天生活系统练习

这一周不要同时改造所有习惯，每天只做一个动作：

- 1 第 1 天：写下完整日、压缩日和恢复日的最小版本；

- 1 第 2 天：找出一个最可靠的 25 分钟时间盒；
- 1 第 3 天：关闭一个无意识输入入口，并记录它带来的变化；
- 1 第 4 天：为一个正在等待你的人写清楚回复时间；
- 1 第 5 天：完成一次不依赖 AI 的最小输出，再决定是否请求反馈；
- 1 第 6 天：模拟一次中断，写出 24 小时回归动作；
- 1 第 7 天：用每周复盘模板保留一个有效设计，删除一个无效要求。

七天后，你不需要得到一张漂亮的日程表。你只需要知道：在什么条件下，你比较容易开始；什么事情一发生，系统就会失去重量；下一周应该保护哪一个小窗口。

结语：给生活留一条回来的路

成熟的系统不是把人变成永远准时、永远专注、永远有能量的人。它是在你偏离之后，仍然留着一条不必羞辱自己的回来路。

学习需要时间，作品需要交付，关系需要在场，身体需要照料。它们不是互相争夺的项目，而是同一个人身上同时发生的事实。你可以把目标做小，把入口变少，把边界说清楚，把证据留下，然后在下一天继续。

这就是把改变安放在日子里：不等待理想生活出现，而是用今天能够承担的重量，先搭好一小块地面。

节律篇：让小事穿过时间

有些改变在发生的当天几乎没有声音。你只是在下班后打开同一个文件，第二次把一段话说得更清楚，第三次在想熬夜时选择关灯。它们不像一次胜利，更像水在石头上留下的细线。

可当时间向前走，那些细线会开始相遇。一个更熟练的动作减少下一次的犹豫，一次诚实的反馈避免下一次的返工，一段被保护的睡眠让第二天不必从废墟里重新出发。所谓复利，并不是每天都变得更多，而是今天的选择让明天少付一点代价。

本章是生活系统篇与九十天行动篇之间的一座桥。它不要求你把生活安排得密不透风，只邀请你观察：哪些小事值得被保留，怎样让它们在中断之后继续回来。遇到“变式”“复利”或“最小合同”等词时，可以回到[术语与方法索引](#)查看定义和下一步入口。

本章速览

- 1 区分看不见的积累与短暂的兴奋，不用一天的状态判断一段时间的方向；
- 1 让重复带着反馈，避免把机械次数误认为能力；
- 1 认识能力、信任、判断和恢复四种会互相支撑的复利；
- 1 为完整日、压缩日和恢复日设计同一条可回归的节律；
- 1 用一页“节律账本”和十四天实验，找到真正适合自己的速度；
- 1 用阶段性标准检查系统是否让生活更有余地，而不是更会责备自己。

1. 进步不是一条斜线

我们很容易把进步想象成一条向上的线：今天比昨天多记十个单词，下周比这周多完成两项任务，下个月应该更自律、更有把握。可真实的学习更像潮水，有涨有落，也有一段时间看似停在原地，只是在水下重新排列力量。

如果只用当天的结果判断自己，你会在高点许诺过多，在低点否定过多。更可靠的观察单位不是“今天有没有赢”，而是“这一周是否保住了一条能够回来的路”。一次没有完成的练习，可能只是睡眠被打断；连续几周没有任何首版、反馈或复测，才提示系统需要改变。

可以把变化分成三层：

层次	你能看到什么	不要急着推出什么结论
当日表现	今天是否完成一次动作	不代表能力已经稳定

层次	你能看到什么	不要急着推出什么结论
一段保持	几天后仍能独立完成	不代表能迁移到新场景
长期迁移	换主题、换听众仍能使用	也不代表未来永远不会退步

这三层不是互相竞争的成绩。它们像三次不同距离的回声，分别告诉你“现在做得好”“过一阵子还在”“换个地方也能用”。**证据篇**会继续处理如何记录它们；本章只先提醒你，不要让最近的一次顺利替整段路盖章。

2. 重复要有回声

重复是能力的材料，却不是能力的证明。把同一套答案看十遍，会让页面变得熟悉；合上材料后重新解释，才会暴露哪些部分真的留在自己身上。

每一次重复至少带走一种回声：

- 1 回忆：不看资料，我还能说出什么？
- 2 辨别：我能指出自己错在哪里，而不只是觉得“不够好”吗？
- 3 变式：换一个主题、听众或限制，我还能使用吗？
- 4 反馈：一个外部的人或结果，改变了我下一次的做法吗？

如果四次重复都没有产生新信息，继续增加次数通常只会增加熟悉感。此时可以改一个变量：缩短提示、换一个例子、加一个追问、限制时间，或邀请真实读者试用。好的练习不是把同一天复制很多次，而是让每次相似都带着一点新的问题。

3. 四种会复利的东西

成长不只积累知识。一个人长期做事时，至少有四种东西会互相影响：

复利	它怎样增长	它怎样被消耗
能力	经过回忆、输出、反馈和变式，动作越来越可靠	只看答案、长期不使用、任务难度失配
信任	说到做到，交付可检查，出错后及时说明	过度承诺、隐藏代价、让别人替你收拾残局
判断	记录事实、比较结果、允许证据修正观点	用情绪或身份保护结论，只寻找支持自己的材料
恢复	睡眠、边界、求助和中断后的回归让系统续航	长期透支、把休息当奖励、用羞耻支付所有成本

它们不是四个独立账户。能力提高，交付更可靠，信任会增加；信任增加，关系中的反馈更诚实，判断又会变好；判断变好之后，你更容易在该停下时停下，恢复也不必等到崩溃以后才开始。

相反，某一项长期透支也会拖住其他几项。一个人即使知识很多，如果睡眠已经破碎，就可能无法把知识变成作品；一个人即使很努力，如果总是隐瞒风险，别人也不会愿意把真实问题交给他。进阶不是把某一项推到极限，而是让这四种复利有机会互相托住。

4. 把节律设计成能活下来的形状

节律不是固定频率，而是你在不同容量下仍能识别的动作。先给同一条主线设计三个版本：

容量	保留什么	一个例子
完整日	输入、输出和记录	精读一段材料，录一版说明，记下一个错误
压缩日	最小输出和下一步	合上材料复述 60 秒，写下明天第一步
恢复日	安全、照料和回归提示	吃饭、休息、联系支持者，把文件放到明天能找到的位置

三个版本服务同一个方向，不是三个互相否定的目标。完整日让能力变厚，压缩日让链条不断，恢复日让人不必用崩溃换取重新开始的资格。

可以把节律写成一条“如果 - 那么”协议：

如果我有 45 分钟和相对完整的精力：
那么先回忆，再输入，最后交出一个首版。

如果我只有 10 分钟或注意力被切碎：
那么只做一次回忆、一次输出，并记录下一步。

如果我连续两天睡眠不足或身体明显不适：
那么暂停高风险决定，先完成照料和求助，再决定何时恢复。

协议的价值不在于预测所有情况，而在于替你减少临场争论。真正困难的日子里，系统越简单，越容易被执行。

5. 反馈不是审判

反馈之所以有用，不是因为它证明你够不够好，而是因为它让下一次行动多了一条信息。请把反馈拆成三部分：

- 1 观察：别人实际看见、听见或测到什么；
- 1 影响：这件事如何影响理解、使用或结果；
- 1 调整：下一次只改变哪一个最重要的变量。

例如，不要把“你的演讲很差”直接写进复盘。可以记录：“听众在第二分钟问我正在解决什么问题；他在结尾复述错了完成标准；下一次我在开头先给场景和结果，并删掉一个背景段。”这样写，反馈才会从人格判断回到可操作的工作。

向 AI 请求反馈时也遵守同一边界：先交自己的版本，要求它指出最多三个影响结果的问题，要求它区分事实、推断和建议，再由你决定是否采纳。反馈越多不一定越好；如果没有下一项动作，十页批注只会成为新的收藏。

6. 坏日子里的最小合同

一个节律真正成熟的标志，不是好日子里完成得多，而是坏日子里不会把人彻底赶出系统。为自己写一份最小合同，内容只需要回答三件事：

- 1 在什么情况下，我会把任务降档，而不是硬撑？
- 2 降档之后，什么最小动作仍然值得留下？
- 3 什么时候需要请人帮忙，或把专业问题交给合格的专业人士？

最小合同不是对懒惰的纵容。它保护的是判断力：当身体、财务、安全或关系出现重大风险时，继续完成计划不一定是勇敢。暂停、说明、求助和重新安排，也可以是对长期目标负责。

每次中断后，只写四行：

发生了什么事：
哪个条件改变了：时间 / 精力 / 难度 / 环境 / 责任
24 小时内最小的回归动作：
这次明确不补做什么：

如果同一阻力连续出现三次，不要只把它命名为“我不够自律”。它可能说明时间盒不现实、任务没有拆开、边界没有说清，或支持网络太薄。回到生活进阶工作表，让系统承担它本来应该承担的工作。

7. 一页节律账本

账本不是用来监控人格，而是帮助你看见哪些设计值得保留。每周只记一页：

节律账本 — YYYY-MM-DD

本周唯一主问题：
我保住的最小动作：
一次真正产生新信息的反馈：
一个反复出现的阻力：
我下周要改变的一个条件：
我明确不再追踪的数字：

最后一行很重要。任何记录都要付出注意力成本；删掉一个不能帮助决定的数字，也是节律设计的一部分。若你发现自己每天都在更新表格，却没有首版、反馈或复测，就把记录缩短，把时间还给行动。需要直接复制使用时，打开[节律账本模板](#)。

8. 十四天节律实验

不要一次改变整套生活。用十四天验证一个假设：

- 1 第1天：写下当前主问题、基线样本和最小合同；
- 2 第2—4天：在完整日、压缩日中各执行至少一次，记录启动和退出的摩擦；
- 3 第5天：让一个真实的人或一个可复现结果提供反馈；
- 4 第6—7天：删除一个不产生信息的步骤，保留一个有效锚点；
- 5 第8—10天：改变一个变量，例如时间限制、听众、主题或工具权限；
- 6 第11天：模拟一次中断，测试回归协议是否真的够小；
- 7 第12—13天：完成一次独立版和一次修订版，不看原来的解释；
- 8 第14天：用[每周复盘模板](#)决定继续、降档、改题，或停止这个实验。

实验结束时，不只问“我坚持了几天”。请比较首版与末版：完成时间是否改变，错误是否变少，别人是否更容易理解，你是否更知道什么时候该停下。能让下一次决定更清楚，就是实验已经产生的回报。

9. 阶段性标准

一条值得继续的节律通常具备以下特征：

- 1 在至少两种容量下都能执行，而不是只在理想日成立；
- 1 每次重复都会产生回忆、反馈或变式中的一种新信息；
- 1 有真实的首版、修订版和复测，而不只有完成记录；
- 1 中断后能在合理时间内回到一个小动作，不需要补偿性透支；
- 1 能说清楚什么应该继续、什么应该删除，以及什么风险需要升级求助；
- 1 让关系、身体和注意力拥有可保护的边界。

如果一条节律让你越来越害怕打开记录，或者必须长期牺牲睡眠、诚实与关系才能维持，它就算带来了数字增长，也没有带来可靠的进阶。改变系统，不是放弃目标，而是让目标重新回到可承担的重量。

结语：让时间成为同伴

我们常常想用一次大的决定证明自己已经换了一个人。可人生更愿意相信另一种证据：你在无人提醒时仍然打开文件，在反馈刺耳时仍然愿意听完，在中断之后没有把自己驱逐出生活。

小事不会因为小就没有力量。它们真正的力量，来自被重复、被修正、被带到新的场景，也来自在某些日子里被允许暂停。时间不是只负责把人变老的河流；如果我们把选择、作品、边界和照料放进去，它也会替我们保存一部分曾经很容易消失的努力。

下一步不必更大，只要更清楚。回到[生活系统篇](#)调整你的三个容量版本，再进入[第五部：行动与长期改变](#)，把一个节律交给真实问题和真实时间检验。

第五部：行动与长期改变

走到这里，读者已经拥有很多可以开始的东西：一份基线、一个故事的新解释、一项可以交付的作品、一条在中断后能够回来的节律。

接下来最危险的动作，是把它们重新塞进一个过于宏大的愿望。我们很容易因为终于看见方向，就要求未来九十天每天完美；也容易在第三周第一次失速时，认定整个计划已经失败。

长期改变不是把热情延长。它是让同一个真实问题经过不同阶段、不同容量、反馈、遗忘和新场景之后，仍然能够被重新看见和调整。

这一部有两个核心章节。第一章把一个真实问题交给九十天，第二章处理第九一天以后怎样关账、迁移、继续或停止。行动不只要离开书页，进入你的日历、作品、关系和生活；它还要在周期结束后完成交接，不靠下一次兴奋掩盖上一段经历。

本部要回答的问题

- 1 九十天后，我要在什么真实场景完成什么，而不是笼统地“变得更好”？
- 1 进入下一阶段之前，必须看到什么证据？
- 1 每周只追踪哪个主问题，什么内容明确不补做？
- 1 身体、金钱、关系和责任出现变化时，怎样调整计划的重量？
- 1 什么结果意味着继续，什么意味着缩小、暂停或停止？

一个没有停止条件的计划，很容易把沉没成本写成坚持。真正的承诺不仅说明要做什么，也说明不再用什么代价支付。

阅读路径

阶段	时间	核心任务
校准	第 1-14 天	保存基线，找到瓶颈，确认一个稳定入口
堆叠	第 15-56 天	形成可比较输出，获得反馈，改变一个变量
交付	第 57-90 天	更换听众、主题或环境，完成真实交付和迁移
交接	第 91 天以后	关账、迁移、修复或停止，让成果进入下一段生活

先用行动篇：九十天，把生活交还给自己把前三个阶段放进九十日行动总表，再用九十天以后：把改变留在生活里完成关账与交接。总表管理方向和门槛，证据链解释结果，节律账本维护每周容量。不要让一张表承担所有工作，也不要让一个周期替你决定整个人生。

读完留下什么

九十天结束并完成交接之后，请留下三样能够继续服务生活的东西：

- 1 一个真实受众已经看见、使用或评价过的作品；
- 2 一份仍然反复出现的错误地图；
- 3 一条不依赖理想状态也能回来的节律。

如果方向已经不值得继续，停止也可以是合格的交付。写清楚依据、代价和已经完成的收尾，不让过去的投入替未来做决定。

进入正文

现在，请选择一件值得交给九十天、也值得在证据不足时放下的事。

不要先填满十二周。先写第一天的事实，第一周的问题，以及第十四天进入下一阶段之前必须看见的证据。

行动篇：九十天，把生活交还给自己

很多人读完一篇方法论，会立刻收藏下一篇方法论。收藏的瞬间很像开始，实际上只是把开始推迟到了一个更舒服的地方。

真正的进阶不靠一阵兴奋，而靠一段可以被检验的时间。这里给出一个九十天计划：不要求你脱胎换骨，只要求你在三个月后拿出一组证据，证明自己比今天更能理解、更能表达，也更能把事情做完。如果你还没有找到适合自己的日常节奏，可以先读节律篇：让小事穿过时间，再把一个能在中断后回来的动作交给这九十天。

0. 先定义“变好”

不要写“我要提升英语”“我要学会AI”“我要变自律”。这些愿望没有错，但无法指导今天的选择。

请把目标改写成下面的句式：

在九十天内，我要在 某个真实场景 中完成 一个可交付成果，并用 三项证据 判断是否达成。

例如：

- 1

在九十天内，我要用英语完成一次
分钟的产品演示；证据是录音、逐字稿和一位听众的反馈。

10
- 1

在九十天内，我要做出一个自动整理表格的小工具；证据是可运行代码、使用说明和一次真实使用记录。
- 1

在九十天内，我要写完
篇关于行业观察的短文；证据是发布链接、读者反馈和一份自我复盘。

12

目标越接近真实生活，越不容易被“准备得还不够”绑架。

可以先复制九十日行动总表，再把下面的阶段和每周问题填进去。总表不是新的打卡系统，而是把已有证据放在同一条时间线上；用证据链模板解释四个时间点，用节律账本维护每周的可回归节奏。

1. 用一页纸盘点起点

在第一天，花 30 分钟写下四栏内容：

栏目	要回答的问题
现状	我现在能独立完成什么？卡在哪里？

栏目	要回答的问题
场景	三个月后我要在哪个场合使用这项能力？
资源	每周稳定可用的时间、材料、工具和同伴是什么？
代价	哪些事情必须少做，才能给目标让出位置？

最后一栏最重要。没有代价的计划，只是一张愿望清单。你不可能同时把所有兴趣都推进到前台；选择一个主线，并不等于背叛其他可能，而是暂时给其中一件事足够的光。

四项能力如何合流

不必每周平均练习听、读、说、写。选择一项最接近真实目标的主能力，再用另一项能力提供输入或反馈：

环节	作用	可留下的证据
听力/阅读	获取材料、理解问题和证据	听力资源审计卡或阅读证据卡
口语/写作	把理解变成说明、决定或作品	口语证据卡或写作证据卡
反馈/复盘	找出最大障碍并决定下一变量	每周复盘与学习状态
交付/迁移	在新听众、主题或真实场景中检验	作品链接、用户反馈或平行任务

如果四项活动都没有指向同一个任务，它们很容易重新变成互不相干的打卡。每周至少保留一项输入、一项输出和一次迁移，其余时间服务于主线。

2. 九十天分成三个阶段

第一阶段：校准（第 1—14 天）

这一阶段不追求速度，只追求看清。

- 1 做一次基线测试：录一段英语自我介绍，或完成一个与你目标相关的最小任务；
- 1 找出最常出现的三个错误，不要一次修理三十个；
- 1 建立固定时段，哪怕每天只有 25 分钟；
- 1 清理材料，只保留一个主教材、一个练习场景和一个记录地方。

两周后，你应该能回答：“我究竟在练什么？我的问题是什么？我下一次要重复哪一个动作？”如果还回答不了，先不要加码。

第二阶段：堆叠（第 15—56 天）

把同一个动作重复到足够熟，再逐步增加难度。推荐每周保持四类活动：

- 1 输入：两到三次精听、精读或示范拆解；
- 2 输出：两次口头复述、写作、编码或公开表达；
- 3 反馈：一次针对作品的具体修改；
- 4 复盘：一次 20 分钟的周记录，决定下周删掉什么、保留什么。

AI 可以在这里做教练、陪练、审稿人和测试员，但不要让它替你完成全部输出。先交出你的粗糙版本，再让工具指出最值得修的地方；你亲手修改的那一遍，才是能力真正发生的地方。

第三阶段：交付（第 57—90 天）

从第八周起，停止无限扩展课程。把已经学过的内容集中到一个作品中：一场演讲、一篇长文、一个工具、一份报告、一次面试模拟，或者一场真实的沟通。

交付前至少做三轮：

- 1 独立版：不看答案，按真实条件完成；
- 1 修订版：根据反馈，只改最影响理解和结果的问题；
- 1 公开版：交给真实的人使用、阅读或评价。

作品不需要漂亮到可以获奖，但要足够真实，能让你知道下一阶段该往哪里走。

3. 一周只保留一个主问题

每周开始时写一句问题，而不是列十项任务：

本周我要弄明白：我能否在不查稿的情况下，用英语解释我的工作？

围绕这个问题安排练习：

- 1 周一：收集三个自然表达，听懂它们在真实语境里的用法；
- 1 周二：自己写一版 90 秒回答；
- 1 周三：录音并标出卡顿、重复和听不清的地方；
- 1 周四：请 AI 或同伴只指出三个高价值问题；
- 1 周五：重录第二版，加入一个追问；
- 1 周末：把录音、修改点和下一周问题放进同一个文件。

这样做的好处，是你能在周末看到一条完整的证据链，而不是一堆互不相干的打卡截图。把首版、即时表现、延迟保持和迁移放进[证据链模板](#)，再把决定写回周期表。

4. 每天的最小闭环

当生活混乱、时间被切碎时，使用 45 分钟版本：

- 1 5 分钟回忆：不看资料，写下昨天记得的三点；
- 2 15 分钟输入：只处理一小段材料，标出真正影响理解的难点；
- 3 15 分钟输出：说、写、做或演示一个可见结果；
- 4 5 分钟反馈：记录一个错误和一个可以复用的表达；
- 5 5 分钟安排：写下明天打开文件后要做的第一步。

如果只有

10

分钟，就保留“回忆—输出—记录”三步。节奏可以缩短，闭环不要消失。

5. 失败时不要重启人生，只重启下一步

计划一定会中断。生病、加班、争吵、失眠、突发的账单，都会把理想日程打碎。中断本身不是失败，把一次中断解释成“我果然不行”，才会让它扩大。

请使用这个恢复协议：

- 1 写下事实：我连续几天没有练习，除此之外不做人格判断；
- 2 找出阻力：时间不够、任务太难、情绪低落，还是环境不支持；
- 3 把任务缩小到原来的三分之一；
- 4 在 24 小时内完成一次极小的输出；
- 5 不补作业，不熬夜还债，直接回到今天。

长期主义不是永远不掉队，而是掉队之后不再用羞耻惩罚自己。

6. 给自己一张诚实的记分卡

每周日只记录以下五项，采用“完成 / 未完成”，不要用模糊的“感觉还行”：

- 1 我是否完成了至少两次主动输出？
- 1 我是否得到过一次来自他人或 AI 的具体反馈？

- 1 我是否把一个错误改成了下一次的练习？
- 1 我是否留下了一个可以展示或复用的成果？
- 1 我是否为睡眠、运动和关系保留了基本空间？

最后一项不是额外奖励，而是基础设施。身体不是承载目标的容器，身体本身就是人生的一部分。任何必须靠长期透支才能维持的计划，都应该被重新设计。

7. 九十天之后，留下三样东西

计划结束时，不要只问“我坚持了多少天”。请留下：

- 1 一个作品：证明你做过，而不是只学过；
- 2 一份错误地图：列出仍然反复出现的问题，以及下一阶段的优先级；
- 3 一条可持续节奏：即使忙碌，也能保留的最小训练单元。

如果这三样都在，九十天就没有白过。你得到的不是一套漂亮的自律人设，而是一种更可靠的自我信任：我知道自己怎样开始，怎样修正，怎样把事情做完。

结语：把进阶还给日子

我越来越不相信“彻底改变”这句话。它听起来有力，却常常把人带到更大的失望里。真正可贵的变化，通常没有戏剧性的配乐：一个人按时起床，打开昨天留下的文件；在会议里说出准备过的第一句英语；把一篇文章改到自己愿意署名；在很想逃走的时候，先把事实看清楚。

愿你用九十天换来的，不只是某项技能，而是对生活重新拥有一点触感。愿你知道自己在往哪里走，也允许道路暂时没有掌声。

九十天以后：把改变留在生活里

一个计划最容易被想象的，是第一天。

新建的文档还没有错误，日历上整齐地排着十二周，目标看起来像一条终于愿意向前延伸的路。真正不容易想象的是第九十一天：提醒停止了，作品已经交付，兴奋和疲惫同时退潮，你坐在那些记录旁边，不知道应该立刻开始一个更大的计划，还是承认自己其实没有改变多少。

我过去常在这里犯同一个错误。一个阶段刚结束，我就急着用下一个阶段覆盖它。做成一点，便提高目标；没有做成，便更换目标。仿佛只要继续向前，就不必回答这一段时间究竟留下了什么。

后来我才明白，周期结束不是重新许愿的时刻，而是交接的时刻。能力要交给新的场景，作品要交给真实的人，错误要交给下一轮练习，身体和关系也要从被临时征用的状态里被归还。没有交接的努力，很容易只存在于计划期间；提醒一停，改变也跟着失去住处。

这一章写的不是怎样永远保持高强度。人生不需要永动机。它写的是怎样让一段已经发生的努力，在热情退去之后仍然被生活使用。

本章速览

九十天以后，不要立刻开始下一轮。先完成五件事：

- 1 用最初样本、最终样本、真实反馈和实际代价为上一周期关账；
- 2 把结果分成继续、迁移、修复、停止四种去向；
- 3 用一个新场景检验能力是否离开了原来的练习条件；
- 4 保护基础生活、主项目和自由余量，不让一个目标吞掉整个人；
- 5 按季节安排投入，在每个阶段保留明确的退出门。

最后，你需要的不是一张更满的年度计划，而是一份可靠的交接说明：什么已经属于你，什么仍需练习，什么值得继续，什么到这里就够了。

1. 第九十一天，不再用兴奋替代判断

九十天只是一个观察容器，不是人格考试。它让一件事拥有足够长的时间接受重复、反馈和中断，却没有资格判定你是不是一个自律、聪明或值得成功的人。

周期结束时，常见的两个冲动都不可靠。

第一个冲动是加码。完成了一次英语演示，就要求自己下一季度主持整场会议；做出一个小工具，就立刻把它想象成公司；连续写了十二篇文章，就开始规划一本书。增长本身没有错，问题在于我们可能还没有确认能力是否稳定、作品是否有人需要、身体是否已经透支，就把短暂结果兑换成更重的承诺。

第二个冲动是否定。作品没有达到预期，反馈不够热烈，中间还断过几周，于是把整段经历写成“又一次失败”。这种结论同样太快。一个没有成功交付的周期，也可能留下更清楚的边界、更准确的错误地图、一个及时终止的方向，或者一次终于不靠熬夜维持的尝试。

第九十一天先不要证明任何事。把兴奋、失望和羞耻放在一边，问一个更朴素的问题：这九十天改变了哪些可以被观察的条件、动作和结果？

2. 先关账，再许愿

关账不是给自己打总分，而是让已经发生的事情停止漂浮。请把材料放在同一张桌面上：第一天的基线、最后一次独立完成的样本、两次以上真实反馈、错误记录，以及这段时间付出的成本。

然后填写四栏：

栏目	要保存的事实	不要偷换成
能力	现在能独立完成什么，在哪一步仍需提示	“我已经学会了”
作品	谁看过、用过或评价过，解决了什么问题	“我做了很多”
代价	时间、金钱、睡眠、关系和机会成本	“只要值得就不算代价”
未知	哪些结果样本太少，哪些因果仍不能确认	“只要坚持就一定会有答案”

关账时至少回答六个问题：

- 1 最初以为最大的困难是什么，后来真正的瓶颈是什么？
- 1 哪项进步在没有资料和即时提示时仍然存在？
- 1 哪个结果只在熟悉题目、熟悉工具或理想状态下出现？
- 1 谁实际使用过我的成果，他们的行为和反馈说明了什么？
- 1 我为这段进展支付了什么，有哪些代价不能再继续支付？
- 1 如果今天重新开始，我会删掉哪一半活动？

可以用证据链模板整理前后样本，用每周复盘回看反复出现的问题。不要把聊天记录、学习时长和打卡天数直接当作能力证据；它们只能说明过程发生过，不能单独说明迁移已经发生。

3. 把结果分成四种去向

不是每个目标都应该进入下一季度。关账之后，请为每一项结果选择一种去向：

去向	适用情况	下一步
继续	结果有价值，证据支持，代价可承担	保留主线，只提高一个难度
迁移	基础能力已形成，需要进入新场景	更换听众、主题、工具或约束
修复	方向仍重要，但系统或边界失衡	降低负荷，先修身体、关系或流程
停止	价值不足、条件改变，或代价超过收益	完成交接，保存经验，释放资源

“继续”不是默认选项，“停止”也不是失败选项。最危险的状态，是既不愿停止，又没有条件认真继续，于是目标长期占据注意力，靠愧疚维持一种虚假的存在。

停止时请完成三个动作：写清停止依据，把可以复用的材料归档，通知受影响的人。一个被诚实结束的项目，不会每天从记忆深处索取利息。它把时间还给新的责任，也把过去的自己从无休止的辩护中放出来。

4. 能力要迁移，作品要交接

在同一份材料上越来越熟练，可能只是记住了路径。真正属于你的能力，必须在条件改变以后仍然有一部分能够工作。

为上一周期安排一次迁移任务，只改变一个主要条件：

- 1 学英语：把熟悉主题换成陌生主题，或把独白换成有追问的对话；
- 1 使用 AI：先独立写出判断，再更换模型或暂时关闭工具完成关键步骤；
- 1 做项目：让没有参与开发的人按照文档使用，观察他在哪里停住；
- 1 写作：把同一个观点写给不同读者，删掉只有原圈层才能理解的暗号；
- 1 改善生活：在出差、加班或低容量的一周里，检验最小版本能否回来。

迁移不是故意增加痛苦。一次只改变一个条件，才能看见究竟是哪部分能力跟着你走了。如果所有条件同时改变，失败只会制造新的混乱。

作品也需要交接。代码要有运行说明，文章要让读者知道适用边界，工作流程要让同伴能够接手，商业服务要写清负责人、故障入口和停止条件。只有作者本人在场才能成立的成果，还没有真正进入世界。

5. 用三层结构保护长期性

长期行动不是把一个目标无限放大，而是让不同责任拥有不同位置。可以把接下来一段生活分成三层：

层级	包含什么	最低保护
基础层	睡眠、身体、收入底线、重要关系与必要责任	不用长期透支为目标付款
主项目	当前最值得推进的一项能力、作品或现实问题	每周拥有明确时段和一个主问题
余量层	好奇、阅读、散步、无用途的兴趣与空白	不要求立刻产生回报

过去的我容易把主项目写成全部生活。公司、产品或一个想证明的方向，会逐渐获得解释一切的权力：睡眠可以晚点补，关系可以等成功后修复，身体只要还能工作就不算问题。这样的集中有时会制造短期速度，却也会让一次项目失败同时摧毁收入、身份、关系和自我评价。

三层结构不是追求平均用力。关键时期当然可以向主项目倾斜，但倾斜必须有期限，基础层必须有红线，余量层也要保留一点空气。没有余量的人生，只能重复已知目标；没有基础的人生，连已经得到的成果也未必能够承受。

6. 按季节安排，不按热血发誓

长期改变更像季节，不像一条不断上升的直线。

- 1 播种期：探索问题，接触材料，允许方向尚不清楚；
- 1 生长期：减少选择，重复核心动作，接受缓慢和单调；
- 1 收获期：集中完成、发布、验收和交接，不再无限增加范围；
- 1 休整期：降低负荷，修复身体和关系，整理材料，等待新问题显形。

四个阶段不必各占三个月，也不一定严格按顺序出现。它们的价值，是提醒你不要再所有时间里要求同一种表现。播种期不能用交付量羞辱自己，收获期不能用继续探索逃避完成，休整期也不应被偷偷改名为“落后”。

每个季节只保留一个主要任务，并提前写下结束信号。例如：收集到三类真实用户问题后结束探索；连续完成四次可比较输出后进入交付；作品通过验收后停止扩展

；失眠、疼痛或关系冲突连续出现时立即降档。

热血让人愿意出发，季节感让人知道何时耕作、何时收割、何时把工具放下。

7. 目标必须有到期日与退出门

没有到期日的目标，会悄悄变成身份。你不再是“正在验证一个产品的人”，而成了“这个产品不能失败的人”；不再是“正在学习英语的人”，而成了“必须证明这些年没有白学的人”。目标一旦承担身份防卫，就很难接受证据。

为每个长期方向写下四道退出门：

- 1 价值门：这个问题还值得解决吗，真实的人仍然需要吗？
- 2 证据门：什么结果支持继续，多久看不到就必须重新判断？
- 3 代价门：哪些健康、金钱、关系与伦理成本绝不跨越？
- 4 责任门：停止时需要完成哪些退款、说明、文档、道歉或交接？

退出门不是给软弱准备的借口，而是给承诺准备的边界。它防止我们把已经付出的代价当作继续付出更多代价的理由。

每到一个到期日，都允许结论改变。方向改变不等于过去全部错误；它可能只说明新的信息终于进入了判断。

8. 让长期改变进入关系和责任

许多自我提升计划写得像一个人独自在真空中生活：时间只属于自己，情绪不会影响别人，失败也没有共同成本。现实并非如此。你晚上多工作两小时，可能意味着伴侣多承担两小时照料；你投入一笔钱，可能改变家庭的安全边界；你连续几周精神不在场，关系会替目标支付注意力。

开始下一阶段前，和受影响的人谈四件事：

- 1 我准备投入什么，预计持续多久；
- 1 哪些共同责任不会因此消失；
- 1 出现什么信号时我会降档或停止；
- 1 我希望得到什么支持，又不会把什么责任推给对方。

这不是申请别人批准你的人生，而是承认选择会进入共同生活。真正成熟的长期主义，不是一个人忍耐得更久，而是让承诺、边界和影响都能够被说清。

如果上一周期已经伤害了关系，不要用下一阶段的成功许诺代替修复。先承认具体影响，听见对方的版本，完成此刻能够承担的补救。未来的成绩不能替今天道歉。

9. 给下一年只留三条线

年度计划最常见的问题不是不够宏大，而是同时保留了太多互相竞争的人生。学一门语言、掌握一套 AI 技术、创业、健身、写书、旅行、经营关系，每一项单独看都合理，放在同一年却可能只剩不断切换和持续内疚。

下一年只保留三条线：

- 1 一项能力：关闭工具和资料后，仍希望更可靠地完成什么；
- 2 一个作品：年底前，什么会被真实的人看见、使用或评价；
- 3 一个生活条件：什么身体、关系、收入或环境条件必须被改善和保护。

三条线最好能够互相服务。例如，提升英语不是为了收集词汇，而是为了完成一场面向国际客户的产品说明；作品推进的同时，生活条件可能是恢复稳定睡眠，不再用凌晨弥补白天。这样，能力、作品和生活不会成为三场彼此争夺资源的战争。

其余愿望放进“以后也可以”的清单。一个愿望被延后，不代表它不重要；只是今年不让它进入承诺区。

10. 每季度回看一次“我正在成为谁”

长期复盘如果只检查产量，很容易把人再次变成项目的附属品。每三个月，除了查看作品和结果，也回到全书反复出现的四种能力：

能力	季度回看问题
诚实	我是否更能区分事实、解释与愿望？
责任	我是否看见选择给他人带来的影响，并完成了该承担的部分？
判断	新证据是否真的改变过我的计划，还是我只在保护原结论？
回归	中断之后，我是否更早回来，也更少用羞耻惩罚自己？

这四个问题不会给出一个漂亮总分。它们只帮助你看见：能力增长是否伴随判断增长，作品增加是否伴随责任增加，速度提高是否让你更能照料生活。

可以给三个月后的自己写一封短信，只写事实、感谢和一个提醒。不要预测自己会变得多么强大。请告诉未来的自己：现在最不愿忘记的代价是什么，最想保护的人和事是什么，下一次迷路时从哪里回来。

11. 用三十天完成周期交接

如果不知道怎样从九十天走向下一年，可以给交接单独留三十天：

时间	核心动作	完成标志
第 1-7 天	关账与恢复	前后样本、反馈、代价和未知被放在一起
第 8-14 天	迁移与交接	完成一次新场景测试，作品能被他人理解或接手
第 15-21 天	选择与停止	每项结果进入继续、迁移、修复或停止
第 22-30 天	建立下一季	写下一条主线、三层边界和明确退出门

这三十天不是第四个冲刺阶段。它可以比过去更慢，甚至应该包含几天空白。空白让疲惫显形，也让那些只靠惯性维持的目标失去催促你的声音。

交接完成后，再决定是否开始新的九十天。你可能继续原方向，也可能缩小、转向或停下。无论哪一种，新的开始都不再建立在对上一段生活的遗忘上。

结语：让成果找到住处

我们常把改变想象成离开旧地方：离开不够好的能力、不够体面的工作、不够稳定的自己。可真正留下来的改变，往往不是一次远走，而是给生活重新安排位置。

一个新能力进入工作，替你完成以前无法完成的沟通；一个作品进入别人手里，不再只证明作者努力过；一条边界进入关系，让爱不必继续替野心付款；一个停止决定进入日历，空出时间给身体、家人和新的问题。

到那时，九十天不再是一段值得炫耀的坚持。它只是一次认真发生过的季节。你耕作过，收获过，也承认有些种子没有发芽。你把能带走的带走，把需要归还的归还，然后在下一阵天气到来之前，仍然知道自己住在哪里。

愿你得到的不只是开始下一轮的勇气，也有结束这一轮的诚实。愿所有被你辛苦获得的东西，最后都能在生活里找到住处。

后记：进阶不是离开原来的自己

写到这里，我又回到了 2017 年 7 月的那个下午。

朋友 W. 正在准备托福，问我：“怎样才能高效地学好英语？”

那时我以为，答案应该藏在了一本词汇书、一套语法规则或一个更聪明的学习软件里。我把自己知道的东西一件件摆出来，像是在桌面上铺一张地图，却没有先问她要去哪里，也没有问她每天真正能拿出多少时间。

多年以后，我才敢承认：她问的也许不只是英语。她在问，一个普通人怎样在时间有限、信心反复、生活并不配合的时候，仍然能够把自己往前带一点。

这本书后来写下的所有章节，几乎都是这个问题的不同回声。英语是一扇具体的门，AI 是越来越强的工具，作品是可以交付的回答，证据是防止自我欺骗的方式，节律则是让一件小事穿过时间的安排。门、工具、作品、证据和节律，最后都要回到同一个人身上。

回到最初的问题

如果今天有人再问我怎样高效地学好英语，我不会先给出一份更长的资源清单。我会先问：

- 1 你准备在哪个真实场景使用它？
- 1 你现在能独立完成什么，在哪一步会停住？
- 1 每周有多少时间不会靠透支睡眠、关系和健康来支付？
- 1 计划被打断之后，你准备怎样回来？

效率如果不能让人更接近真实目的，只是更快地完成了与目的无关的事情。记住更多单词当然有用，听懂更多声音也当然有用，可它们真正开始属于你，是在你合上材料之后仍能解释，在陌生听众面前仍能完成，在犯错时仍愿意修改。

所以我越来越不相信“最好的方法”这种说法。方法只能在条件里成立：适合什么人，服务什么任务，需要什么资源，付出什么代价，什么时候应该停止。一个只在理想日有效的方法，不能算完整的方法；一个让人不敢承认疲惫的方法，最后会把疲惫写成道德失败。

失败没有替我写结论

我曾经把人生想象成一条可以不断升级的路线：完成一个目标，就得到下一件装备；赚到足够的钱，就能保护所有重要的人；做出一个产品，就可以证明过去的坚持没有错。

后来公司失败，身体失去控制，家人和关系一起承受了我选择的重量。我一度想把这一切称作“人生的小插曲”，因为这样说比较容易站起来。但那不是完整的事实。失败确实没有结束我的人生，可它也确实留下了亏损、愧疚、失眠、争吵、离开和很长一段不知道如何继续的日子。

承认代价，不是为了让故事更悲壮，也不是为了把责任推给某一个人。它只是让复盘有一个真实的起点：哪些是我当时知道的，哪些是我后来才知道的，哪些影响由我造成，哪些动机我没有资格替别人解释，哪些结论即使写得漂亮也仍然只是猜测。

我现在愿意把失败留下来，不是因为失败天然高贵，也不是因为每次失败都必然教会人什么。只有当失败被拆成事实、成本、责任和下一次的门槛，它才可能提供一点信息。否则它只是一个被反复播放的伤口，或者一段被包装成勇气的广告。

2026 年，我重新进入 AI 与实体产业的实践，也继续把每个方向看作正在接受检验的工作。我的身份、公司的关联和计划会写在明处；客户、成本、交付质量、持续使用和风险结果，则只能由真实项目和时间回答。我不愿意用新的名词替旧的幻觉，也不愿意用一次参访或一篇报道替代长期证据。

进阶是什么

如果“进阶”意味着彻底成为另一个人，那么它很容易变成新的逃跑。我们会不断嫌弃现在的自己，幻想有一天终于足够聪明、足够有钱、足够健康、足够稳定，才允许自己开始生活。

我更愿意把进阶理解成四种逐渐可靠的能力：

能力	它在生活里的样子
诚实	能区分事实、解释和愿望，承认不知道的部分
责任	看见自己的选择如何影响他人，并为可承担的部分补救
判断	让来源、反馈和结果改变观点，而不是只保护原来的结论
回归	在中断、失败或容量下降之后，仍知道下一步可以多小

学英语让我学会听见别人的声音，也听见自己的局限；使用 AI 让我更清楚，越强的工具越需要人的判断；做项目让我知道作品必须接受用户、成本和故障的检验；经历身体和关系的低谷，则让我明白，没有照料的目标并不值得被称作成功。

这些认识都不是一次顿悟。它们通常发生在很普通的地方：一封没有及时回复的邮件、一段重新录制的说明、一个被删掉的功能、一次终于说出口的求助，或某个晚上决定不再用熬夜偿还白天的中断。

小事之所以重要，不是因为它们足以制造传奇，而是因为它们可以被重复、被修正、被带到新的场景。所谓成长的证据，常常不是“我已经变得很好”，而是“我比以前更早发现哪里不对，也更有能力在不对时停下来”。

从后记回到明天

你不需要先把全书重新读一遍。请从眼前的状态选择一个入口：

- 1 不知道该从哪里开始，打开[工具箱总览](#)，按问题选择一张工作纸；
- 1 已经有样本却不知道是否改变，使用[证据链模板](#)，把基线、即时表现、延迟保持和迁移放在一起；
- 1 想保护一周的节奏，复制[节律账本](#)，给完整日、压缩日和恢复日各写一个版本；
- 1 准备把一件事交给九十天，使用[九十日行动总表](#)，先写清场景、完成标准和代价；
- 1 计划已经被打断，先回到[恢复篇](#)和[生活系统篇](#)，不要在最疲惫的时候审判自己。

第一周只追踪一个主问题，第二周只改变一个条件。三个月后，把最初的样本、修订记录、真实反馈和仍然存在的错误并排放在一起。你不必向任何人宣布自己“已经改变”；如果变化存在，它会在条件、行动和结果的比较里显现。

如果证据没有支持继续，就降档、改题或停止。停止一项不值得的投入，不是背叛过去的自己；它可能是你第一次把判断力放回自己手里。

给未来的读者

我不知道这本书以后会被谁打开。也许是一个正在准备考试的人，一个刚刚失业的人，一个想做产品却找不到用户的人，一个在关系里反复受伤的人，或一个只是今天有五秒钟、想让生活不要继续失控的人。

我不能替你保证明天会变好，也不能替你决定哪条路值得走。我能留下的只有一些不那么响亮的愿望：

- 1 愿你学会一门语言之后，不是更急着证明自己，而是更能听见另一个人的沉默；

- 1 愿你做出更多工具之后，不是离真实生活更远，而是更愿意面对具体的人、具体的土地和具体的责任；
- 1 愿你在失败之后保留复盘的能力，也保留不把自己缩减成失败的能力；
- 1 愿你在需要帮助时尽早开口，在需要停止时允许自己停止，在重新开始时不必先获得完美的许可。

所谓进阶，也许不是从低处搬到高处，更像是在同一间房子里重新安装一扇窗。你仍然带着过去的伤痕、习惯、亏欠和笨拙，只是终于能够看见更多天气，也知道哪一盏灯应该在夜里亮着。

愿所谓“进阶”，最后不是离开原来的自己，而是终于能够不再嫌弃那个一路跌跌撞撞、却始终没有彻底放弃的人。

谢谢你读到这里。

——韩先凯

术语与方法索引

这不是一份把生活变成术语表的企图。它只是给书中反复出现的词留下一处稳定的落脚点：当你忘记一个词是什么意思，或不知道下一步该打开哪一页时，从这里回来。

怎么使用

先找到你正在面对的任务，再沿着“定义 → 证据 → 下一步”阅读。一个词如果不能帮助你完成任务、留下样本或做出更好的决定，就不必为了记住它而记住它。

问题与目标

术语	在本书中的意思	从这里继续
真实问题	有具体场景、受影响的人和需要完成的动作，而不是“我想变好”	认知篇
场景	能力将在何时、何地、对谁被使用	CEFR 目标与自测
完成标准	一个别人可以观察、复查或复述的结果	AI 任务简报
主问题	一周只追踪的一个可回答问题	九十日行动篇

证据与判断

术语	在本书中的意思	常见误区
基线	在工具介入或集中训练前保存的原始样本	用感觉或成品代替第一版
证据	能回到作品、录音、测试、来源或真实反馈的记录	把时长、收藏数或聊天记录当作能力证明
事实	可以指出来源、时间、样本或直接观察的内容	把解释写成已经证实的因果
解释	对事实的理解，可能有用，也可能需要修正	只因为它听起来合理就停止核验
假设	等待下一次行动检验的判断	把愿望或模型回答写成结论
推断边界	区分原文明确说的、证据支持的和自己补出的部分	把标题、情绪或单一案例当作全貌
叙事压缩	用一句话或一条因果链把复杂经历整理成可传播的故事	把偶然、他人贡献和未知删掉后误当成全貌
回望偏差	事后用已经知道的结果解释当时的选择	把后来才出现的信息倒灌回过去的

学习动作

术语	在本书中的意思	相关章节
主动回忆	合上材料后自己回答、复述、书写或完成任务	认知篇
间隔练习	在多个时间点回来，而不是一次集中刷完	词汇篇
精听/精读	用短材料核对细节、结构、证据和语言形式	听力篇·阅读篇
平行材料	难度和任务相近、但内容不同的材料，用来测试迁移	阅读证据卡
迁移	换主题、听众、时间或任务后仍能完成相近动作	九十日行动总表
延迟保持	经过一段时间、撤掉最近提示后仍能完成相近任务	证据篇
证据链	把基线、即时表现、延迟保持、迁移和下一步放在同一页的记录	证据链模板·证据篇
变式	保留核心动作，同时改变主题、听众、时间或限制，用来检验是否真的学会	节律篇

工具与交付

术语	在本书中的意思	相关章节
任务卡	写清场景、输入、动作、边界、验收和责任人的一页记录	AI 任务简报
案例复盘	将公开经历拆成来源、事实、判断、结果和可迁移原则的记录	AI 经历案例复盘
证据卡	为听、读、说、写某一项能力保存首版、反馈和复测的模板	四项能力工具
作品	能被别人阅读、使用、质疑或改进的输出，不限于产品	作品篇
交付	在真实受众、用户或约束下完成并接受结果	九十日行动篇
人工门	AI 可以协助，但事实、权限、隐私、成本和最终判断必须由人确认	AI 项目开发
回滚	失败时暂停、降级、切换或恢复到已知可用状态	AI 学习与项目实践

生活与边界

术语	在本书中的意思	相关章节
边界	说明发生某件事时，我会如何保护自己并执行后果	关系篇
恢复	先恢复安全、身体、关系和可行性，再谈效率和增长	恢复篇
最小秩序	在混乱时期仍能重复的一个安全动作和一个可见结果	生活进阶工作表
最小可行的一天	根据当天容量保留安全、一个最小输出和下一步提示的日程版本	生活系统篇
精力预算	把时间、注意力、身体和责任一起写进计划的可用容量估算	生活系统篇
回归动作	中断后 24 小时内能够完成、并把人带回系统的最小输出	生活系统篇
节律	在不同容量下仍能辨认和执行的一条行动模式，让重复、反馈与恢复沿时间连接	节律篇
复利	今天的选择减少明天的犹豫、返工或恢复成本，使能力、信任、判断和恢复彼此支撑	节律篇
最小合同	在坏日子里约定何时降档、保留什么动作，以及何时求助或升级风险的协议	节律篇
节律账本	每周一页，记录主问题、保住的动作、有效反馈、反复阻力和下周要改变的条件	节律账本模板 · 节律篇
代价	时间、金钱、健康、关系、隐私和责任等需要被明确支付的部分	选择篇
可逆性	一个选择能否暂停、撤回或用较小成本改回	选择篇

一句话记忆

如果只能留下一个顺序：先把问题说清楚，再保存基线；用合适的工具做一次小任务，交给真实的人检验；把反馈写回下一步，力量不足时先恢复，不用羞耻替代计划。

相关入口：序章：先不要急着改变人生 | 九十日行动总表

工具箱总览：先选问题，再选工具

模板不是另一套需要收集的“课程”。它们是几张可以反复使用的工作纸：把眼前的问题写清楚，留下一个未经修饰的样本，做一次行动，再让反馈决定下一步。

如果你不知道从哪里开始，只选一张。写得不完整也可以；一张真实使用过的工作纸，比十张空白模板更有价值。

先回答：我现在卡在哪里？

当前卡点	第一个工具	接着打开	这张工具不能替你证明什么
不知道目标或基线	学习状态	英语能力诊断	不能替你决定一个永远正确的方向
想开始一个 90 天周期	九十日行动总表	节律账本	不能保证计划一定成功或持续
每周节奏反复中断	节律账本	每周复盘	不能把疲惫、疾病或责任解释成懒惰
有样本却说不清是否真的改变	证据链	证据篇	不能把一次顺利表现推成稳定能力
单词认识却不会使用	词汇审计	词汇篇	不能用卡片数量替代语境中的表现
听不清或读完说不清	听力资源审计卡 或 阅读证据卡	听力篇 · 阅读篇	不能把播放时长或划线数量当成理解证据
不敢开口或写不出来	口语证据卡 或 写作证据卡	口语篇 · 写作篇	不能替你完成真实听众面前的表达
不知道怎样让 AI 参与	AI 任务简报	AI 学习记录	不能把模型回答自动变成事实或最终判断
有想法却没有可交付作品	作品简报与交付卡	AI 项目评分卡	不能替你找到用户、承担责任或证明商业结果
想分析一个人物或项目故事	AI 经历案例复盘	叙事与证据篇	不能把公开叙事当成独立审计
正在处理选择、注意力、关系或恢复	生活进阶工作表	选择篇 · 注意力篇 · 关系篇 · 恢复篇	不能替代医疗、心理、法律或财务专业支持

把工具串成一次闭环

不要同时填写全部模板。按下面的顺序，每一步只留下最必要的一份证据：

- 1 定位：用学习状态或英语能力诊断写清真实场景、当前基线和完成标准；
- 2 选择：如果周期较长，用九十日行动总表；如果只安排本周，用节律账本；

- 3 练习：按任务选择词汇、听力、阅读、口语或写作证据卡，先完成自己的第一版；
- 4 协作：需要 AI 时，先填AI 任务简报，再把协作过程和关闭 AI 后的表现写进AI 学习记录；
- 5 交付：有真实受众时使用作品简报与交付卡，发布或试点后用AI 项目评分卡记录质量、成本、风险和回滚；
- 6 复查：用证据链把首版、即时表现、延迟保持与迁移放在一起，再用每周复盘决定只改变哪一个条件。

这是一条可往返的路径。任何一步发现风险、容量下降或证据不足，都可以退回上一步缩小任务；退回不是浪费，而是让下一次行动更可信。

三条使用规则

只追踪会改变决定的内容

如果一个数字不能帮助你决定继续、降档、改变变量或停止，就不必长期记录。记录的目的不是让页面变满，而是让下一步变清楚。

第一版必须尽量由人完成

模板中的基线、首版和独立复测，应尽量在 AI 介入前或关闭 AI 后完成。工具可以帮助解释、比较和指出问题，但不能替你制造“我已经会了”的感觉。

记录必须守住边界

不要把密码、证件、精确住址、客户资料、医疗隐私或未授权的第三方内容粘贴进模板或模型。涉及健康、安全、法律、财务和持续失控时，先联系合格的专业人士或可信的支持者。

一个最小开始

今天只做四行：

我现在要解决的真实问题：
我已经拥有的基线证据：
我在 25-45 分钟内要完成的最小输出：
完成后我会把证据保存在：

完成后，选择最贴近任务的一张工具，给它一个日期和下一次复查时间。不要等所有栏目都填满才开始；开始之后，缺口才会变得具体。

相关入口：阅读指南：把书放回生活

|

术语与方法索引

|

节律篇：让小事穿过时间

证据链模板

这张表用来回答一个具体问题：我究竟知道自己改变了什么？

它不要求所有结果都变好，也不把生活压缩成分数。它只把同一任务在不同条件下的样本放在一起，让你分清“当下做得到”“过几天还记得”“换个地方仍能使用”分别有什么证据。

复制到自己的私有笔记，每个主问题使用一份。不要写入密码、证件、客户资料、医疗隐私或未获授权的第三方信息。涉及健康、安全、法律、财务或持续失控时，先联系可信任的人和合格的专业人士。

1. 先定义要回答的问题

记录开始日期：

真实场景与受众/用户：

本次只回答的问题：

完成标准：

可能的风险与停止条件：

问题要能被观察，例如“我能否在没有稿件的情况下，用英语说明项目风险并回答一个追问？”不要写“我是否变得更好”。

2. 保存未经修饰的基线

基线应尽量发生在 AI、同伴反馈或集中训练之前。记录条件，避免把工具、额外时间和熟悉材料藏进比较里。

日期	任务与限制	是否使用工具	结果/错误	原始证据位置
		否		

我在基线时能够独立完成什么：

我在哪里停住或需要提示：

基线不能说明什么：

3. 记录即时表现

即时表现说明这一次在当前条件下发生了什么，不自动说明能力已经稳定。

日期	条件与提示	完成了什么	质量/用时/返工	证据位置

如果使用 AI，请写清它做了什么，以及关闭 AI 后你独立完成了什么。聊天记录可以作为过程痕迹，不能单独作为能力证明。

4. 做一次延迟保持

等待一段时间，撤掉最近的提示和原答案，再完成相近任务。时间间隔按任务和个人容量决定，但必须写清楚。

复测日期：
距离上次练习：
撤掉了哪些提示：
相近任务：
独立结果：
仍然出现的错误：
证据位置：

5. 做一次迁移

保留核心动作，改变至少一个条件：主题、听众、时间限制、材料、工具权限或任务目的。

改变的条件	新任务	独立结果	对方/用户如何理解	证据位置

迁移失败不等于前面的练习没有价值。它说明你需要降低变化幅度、补充前置知识，或重新定义完成标准。

6. 把事实、解释和假设分开

事实：我能指出日期、条件、样本、来源或直接观察。
解释：我如何理解这些事实；它可能需要修正。
假设：我准备在下一项行动中检验的判断。
不能推出的结论：

例如，“独立版在 90 秒内完成”是记录；“因为睡眠变好所以表达更清楚”是解释；“下周换一个陌生听众仍能完成，才说明改动可能有效”是待验证假设。

7. 让证据决定下一步

这条证据最支持：继续 / 降档 / 改变变量 / 暂停或停止
我只改变的一个条件：
下一项最小任务：
下一项任务的完成标准：
需要的支持、授权或专业判断：
下一次复查日期：

如果证据互相冲突，不要用平均数掩盖冲突。先写出不同条件，再决定要不要补一次样本。证据不足时，缩小问题通常比制造一个精确分数更诚实。

8. 交接摘要

主问题与完成标准：

最可靠的证据：

最不可靠或缺少的证据：

重复出现的错误/风险：

下一项最小任务与停止条件：

证据文件夹或链接：

把这段摘要交给未来的自己、同伴或 AI 时，要求对方只根据这份记录工作，不要假装记得其他会话，也不要补写不存在的事实。

相关章节：[证据篇：变化要如何被看见](#) | [工具箱总览](#) | [节律账本](#) | [术语与方法索引](#)

学习状态模板

复制下列模板到自己的私有笔记。它是跨会话的事实源，不是展示自律的日记。不要写入密码、证件、精确住址、医疗隐私或未获授权的第三方信息。

```
# Learning State

状态版本: v1
更新时间: YYYY-MM-DD
维护人:
主文件位置:

## 目标
- 真实场景:
- 当前主任务:
- 12 周结果:
- 本周重点:
- 完成标准:
- 截止日期:

## 约束与边界
- 每周可用时间/精力:
- 可以使用的材料与工具:
- 不应上传或公开的内容:
- AI 可以协助:
- 必须由人确认:

## 当前水平与基线
- 我现在能完成:
- 基线样本位置:
- 最近一次评分/反馈:

| 样本 | 条件 | 位置 | 日期 | 仍然不能说明什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |

## 已完成
- [日期] 任务 — 输出/证据位置 — 结果/下一步

## 错误、风险与待补知识
| 错误/风险 | 证据 | 可能原因/置信度 | 下一次处理与停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |

## 已验证有效的方法
- 方法 — 在什么条件下有效 — 证据

## 待验证假设
- 假设 — 反例 — 下一次怎么检验 — 截止日期

## 最近一次交接
- 已完成与证据:
- 仍未确认的事实:
- 未决选择:
- 已发生的成本/返工:
- 下一次打开文件先做什么:
```

- 需要通知或征求意见的人：

下一步

1. 下一项最小任务：
2. 预计时长：
3. 需要材料：
4. 完成后保存什么证据：
5. 下次复查日期：

AI 跨会话恢复提示词

下面是我的学习状态文件。先用不超过 6 条要点复述状态版本、目标、当前证据、主要错误、边界和下一步，指出信息

[粘贴 Learning State]

AI 生成的状态摘要不是事实来源。每次恢复时都以你保存的文件、作品、来源和版本号为准；完成一次周复盘后，按文件职责更新每周复盘、证据链和九十日行动总表，不要复制同一段记录。

节律账本模板

把这张账本复制到自己的私有笔记，每周使用一页。它不是连续打卡表，也不是给自己评分的仪表盘；它只帮助你看见：什么动作值得保留，什么阻力需要改变条件，以及中断后怎样回来。

不要写入密码、证件、客户资料、医疗隐私或未获授权的第三方信息。涉及安全、健康、财务或关系风险时，先求助合格的专业人士或可信的支持者。

1. 本周主问题

日期范围：

本周只回答一个问题：

真实场景与受众：

完成标准：

本周开始时的基线证据：

主问题要能被观察，例如“我能否在没有稿件的情况下，用英语解释一个项目风险并回答追问？”不要写“本周变得更好”。

2. 三种容量版本

容量	何时使用	最小动作	必须留下的证据	停止或降档条件
完整日	时间与精力相对稳定			
压缩日	时间变少或注意力被切碎			
恢复日	生病、失眠、悲伤或责任突然增加			

三个版本服务同一个方向。恢复日不是失败；当安全、睡眠、身体或关系受到明显影响时，保护这些底线优先于完成计划。

3. 重复要带着回声

日期	做了什么动作	回忆 / 变式 / 输出 / 反馈	新信息是什么	下一次改变哪个变量

如果连续四次重复都没有产生新信息，先改变主题、听众、时间限制、提示数量或工具权限，不要只增加次数。

4. 记录一次有效反馈

反馈来自谁或什么结果：
观察：对方实际看见、听见或测到了什么？
影响：它怎样影响理解、使用或结果？
下一次调整：我只改变哪一个重要变量？
证据位置：

向 AI 请求反馈时，先提交自己的版本，要求它最多指出三个影响结果的问题，并区分观察、推断和建议。最终是否采纳，由人决定。

5. 中断与回归

发生了什么事（不做人格判断）：
哪个条件改变了：时间 / 精力 / 难度 / 环境 / 责任
24 小时内能完成的最小回归动作：
这次明确不补做什么：
需要联系谁或升级什么风险：

如果同一阻力连续出现三次，改变时间盒、任务大小、环境、边界或支持网络。不要用熬夜和羞耻偿还缺席。

6. 本周决定

本周保留的一个设计：
本周删除的一个要求或入口：
下周要改变的一个条件：
我停止追踪的一个数字：
下次复查日期：
下次打开文件后的第一步：

7. 交接与证据位置

首版位置：
修订版位置：
反馈或复测位置：
下一项任务交给谁/何时：

相关章节：节律篇：让小事穿过时间 | 生活系统篇：把改变安放在日子里 | 每周复盘模板

每周复盘模板

复盘不是给自己判分，而是为下一周留下一个更准确的起点。每周预留 20 分钟，先看证据，再解释原因，最后只改变一个变量。不要写入密码、客户资料、医疗隐私或未获授权的第三方信息。

Weekly Review — YYYY-Wwww

本周主问题

- 目标：
- 本周只回答一个问题：
- 完成标准：
- 约束（时间、精力、责任）：

证据清单

- 完成了什么：
- 作品/录音/测试位置：
- 首版、辅助版、延迟复测位置：
- 外部读者/用户反馈：

证据	它说明了什么	仍然不能说明什么

四项检查（0-2）

项目	分数	评分理由与证据
完成：任务是否完成		
质量：是否达到标准		
保持：几天后还能复现		
迁移：换条件还能使用		

错误与原因

错误/阻碍	证据	可能原因	下一次测试

精力与恢复

- 睡眠/压力对表现的影响：
- 哪个安排不可持续：
- 本周需要暂停或求助的事项：

下周只改一个变量

- 保留：
- 停止：
- 调整：
- 最重要任务及完成标准：
- 下次复查日期：

写回状态

复盘只写回真正改变决定的内容，不要把同一段话复制到四个文件。按任务选择职责：

- [证据链模板](evidence-chain.md)：保存基线、即时表现、延迟保持和迁移的比较；

- [节律账本](rhythm-ledger.md): 保存本周节奏、容量版本、反复阻力和下周要改变的条件;
- [学习状态](learning-state.md): 保存跨会话交接、未确认事实、边界和下一项最小任务;
- [九十日行动总表](90-day-cycle.md): 保存阶段门槛、十二周主问题和周期方向。

```
```markdown
证据链已更新: 是 / 否 / 不适用
节律账本已更新: 是 / 否 / 不适用
学习状态文件已更新: 是 / 否
九十日行动总表已更新: 是 / 否 / 不适用
下一项最小任务的证据位置:
```

## 写回后的交接入口

完成复盘后，按职责打开需要更新的文件：  
负责比较四个时间点；[节律账本](#) [证据链模板](#) 负责记录本周节奏；[学习状态](#)  
负责跨会话交接；[九十日行动总表](#) 负责周期门槛。

不要因为一周状态差就重写整套计划。先区分偶发波动与连续三次出现的模式；连续出现时，优先改变环境、任务大小或支持网络。

# 英语能力诊断模板

先读 [CEFR 目标与自测](#)，再在相同主题、相近时长和明确限制下完成四项任务。第一版不查词、不让 AI 改写；如需细分问题，再使用对应的证据卡。

# English Diagnostic — YYYY-MM-DD

真实使用场景：  
材料主题与来源：  
诊断限制（时间、字幕、词典、AI）：  
第 30 天复测日期：  
第 12 周复测日期：

| 能力 | 任务条件 | 首版样本 | 延迟/平行样本 | 对应证据卡 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 听力 | ||| [听力资源审计卡](listening-audit.md) |

| 阅读 | ||| [阅读证据卡](reading-evidence.md) |

| 口语 | ||| [口语证据卡](speaking-evidence.md) |

| 写作 | ||| [写作证据卡](writing-evidence.md) |

| 能力 | 任务完成 0-2 | 可理解度 0-2 | 准确/范围 0-2 | 组织/流畅 0-2 | 修订/迁移 0-2 |

| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |

| 听力 | |||||

| 阅读 | |||||

| 口语 | |||||

| 写作 | |||||

最强证据：  
最弱证据：  
重复错误：  
暂定 CEFR（可分项）：  
12 周真实任务：  
下一项最小练习：  
需要专业人士或原始来源确认的部分：  
下一周期只改变的一个变量：

评分参考：0=未完成，1=部分完成或依赖提示，2=在当前条件下稳定完成。记录评分理由，不要只填数字。

在第 30 天和第 12 周用相同条件或相近平行任务复测。保留原始样本、辅助版本、延迟表现和评分理由，避免只比较经过大量修改的成品。把最终的下一变量写入[九十日行动总表](#)。

# 词汇审计模板

词汇量不是一张需要不断刷大的排行榜。真正值得记录的是：哪些词在你的真实场景中反复出现，哪些词只在卡片上眼熟，哪些词已经能够被你新的句子里调用。

把这张表复制到自己的私有笔记中。不要写入客户资料、医疗隐私、证件或未获授权的第三方内容。每次只审计一个主题或一份材料，保留原始样本和延迟复测结果。

## 1. 先定义场景

# Vocabulary Audit — YYYY-MM-DD

真实使用场景：  
材料主题与来源：  
本次任务：听懂 / 读懂 / 口头说明 / 写作 / 考试（可多选）  
完成标准：  
复测日期：

## 2. 记录词或词块

词/词块	原句与来源	听辨	阅读	口语	写作	语域/搭配	下一步
		0-2	0-2	0-2	0-2		

评分参考：

- 1 0：没有证据，或完全依赖提示；
- 1 1：在熟悉材料中能辨认，但在新语境中不稳定；
- 1 2：能在没有提示时理解或产出，并知道常见搭配和语气。

## 3. 区分错误类型

不要把所有问题都写成“没记住”。为每个低分项选择最接近的一类：

- 1 看不懂：拼写或词形无法识别；
- 1 听不出：知道词义，但无法在连读、弱读或自然语速中切分；
- 1 义项混淆：知道一个意思，却误套到当前语境；
- 1 搭配不自然：单词正确，但和周围词的组合不常见；
- 1 语域不合适：正式、口语、专业或礼貌程度不匹配；

- 1 调用太慢：理解没有问题，但在口头或限时写作中想不起；
- 1 迁移失败：原句会做，换人物、时间、主题或任务就不会。

4. 为高价值词块设计一次迁移

从本次审计中选 3-5 个词块，至少做两项：

- 1 把原句换成自己的工作、生活或兴趣场景；
- 2 写一个自然用法和一个典型误用；
- 3 合上词表口头复述 60-90 秒；
- 4 在另一个可靠来源中找两个不同搭配；
- 5 写一封短邮件、说明或日志，主动使用这些词块。

记录你的结果：

词块：  
我的新场景：  
我的句子/录音位置：  
仍然不确定的地方：  
下一次要改变的条件：

5. 延迟复测

当天答对不代表已经掌握。至少安排两次不看答案的复测：

日期	任务条件	得分/表现	错误类型	是否能迁移
第 1 次	原主题、无提示			
第 3-7 天	相近主题、少量提示			
第 30 天	新主题、真实任务			

如果卡片答对，但新任务用不出来，就暂停增加新词，转向词块、复述和写作。目标不是让表格变长，而是让词在需要时出现。

6. 每周总结

- 1 本周最有价值的 5 个词块：
- 1 仍然听不出的声音：
- 1 仍然混淆的义项或搭配：
- 1 已经能够自然调用的词块：

1 下周要减少的低价值卡片：

1 下周要完成的一个真实输出：

相关章节：词汇篇：从“认识单词”到“能在语境中使用”

# 听力资源审计卡

一份材料是否值得保留，不取决于它有多热门，而取决于它能否支持你此刻的任务。把这张卡复制到私有笔记中，每次只审计一份主材料；不要记录密码、客户资料、未授权的第三方信息或其他不必要的隐私。

## 1. 定义任务

# Listening Resource Audit — YYYY-MM-DD

材料标题与来源：  
链接：  
访问日期：  
本轮任务：辨认声音 / 抓主旨 / 适应语速 / 建立耐力（可多选）  
当前 CEFR 参考：  
完成标准：  
计划使用：连续 7 天 / 仅作平行测试

## 2. 检查材料条件

条件	记录	结论
时长与分段		是否能切成 30 秒-5 分钟的练习单元
转写质量		人工转写 / 自动字幕 / 无转写；哪些部分需复核
语速与口音		比当前能力略难，还是已经超出可重复范围
主题与动机		我愿意在 7 天内回来几次
访问与版权		是否稳定、合法、适合个人学习保存
隐私与安全		是否需要避开评论区、直播聊天或个人资料

如果材料没有转写，先把它降级为泛听或平行测试，不要用它做精确听写评分。

## 3. 留下第一次证据

首次播放条件（是否看字幕、是否暂停）：  
首听主旨：  
听到的三个细节：  
不确定的时间段：  
第一次复述或三条笔记：

错误不要只写“没听懂”，从下面选择最接近的一类：

- 1 词汇或句法未知;
- 1 认识单词, 但没有从声音中切分出来;
- 1 连读、弱读、重音或口音造成障碍;
- 1 背景知识不足;
- 1 注意力、疲劳或播放环境干扰。

4. 设计七天循环

日期	动作	输出	结果
第 1 天	不看字幕听, 写主旨和细节	初始笔记	
第 2 天	对照转写, 修正 2-3 个关键片段	错误分类	
第 3 天	关闭转写再听, 跟读高价值语块	录音或标注	
第 5 天	换一个任务条件 (更少字幕或更快速度)	新复述	
第 7 天	用相近主题的平行材料测试迁移	延迟得分	

每项 0-2 分: 主旨、关键细节、语块切分、复述可理解度、平行材料迁移。连续两次没有进步时, 先降低难度或缩短片段, 再决定是否换资源。

5. 做去留决定

这份材料最支持的能力:

它最常暴露的错误:

我是否在 7 天内留下了至少两种输出:

它是否值得继续 7 天: 是 / 否 / 降级为泛听

下一份平行材料:

替换或保留的理由:

下次复查日期:

相关章节: 听力篇: 从声音辨认识到真实理解



# 阅读证据卡

“读完”只是一个动作，不是理解的证明。把这张卡复制到私有笔记中，每次记录一篇短文、一个章节或一组来源。不要写入密码、客户资料、未获授权的第三方信息或不必要的隐私。

## 1. 定义任务

# Reading Evidence — YYYY-MM-DD

本次真实场景：  
我要完成的任务：定位信息 / 理解论证 / 建立耐力 / 综合来源  
完成标准：  
限时：

## 2. 记录来源与版本

项目	记录
作者、标题与链接	
版本、发布日期或章节	
访问日期	
文本长度与阅读时长	
作者立场或利益关系	
引用、图片与版权边界	

网页会改版、付费或下架。保存必要的引用信息即可，不要未经许可复制整篇文章。

## 3. 留下首读证据

一句话主旨：  
文章/章节的推进顺序：  
首读后记得的三个细节：  
真正阻断理解的词或句子：  
首读用时：

先完成首读，再查词或看解释。未知词数量只用于判断材料难度，不直接代表能力等级。

4. 重建主张与证据

段落/页码	段落功能	作者主张	原文证据或例子	限制与疑问

把“作者说了什么”和“我是否同意”分开写。技术、健康、法律或财务内容，必须回到可靠的一手来源或合格专业意见。

5. 标记推断边界

原文直接说出的事实：  
有原文支持的推断：  
我自己的判断或联想：  
仍缺少的证据：  
一个可以反驳当前判断的例子：

如果某个结论只能靠情绪、标题或单一案例成立，把它标为待验证，而不是写成事实。

6. 做一次迁移

日期	条件	输出	得分/反馈
第 1 天	合上原文，五句话重建结构	摘要与一个推断	
第 3-7 天	相近主题的平行材料	主旨、证据和不同点	
第 30 天	新主题或真实任务	一页报告、说明或口头复述	

每项 0-2 分：主旨、结构、证据、推断边界、延迟复述。读得更快但说不清证据，不算完整进步。

7. 决定下一步

这份材料最适合训练：  
它暴露的最大障碍：  
下次要降低或提高的一个变量：  
是否保留为主材料：是 / 否 / 降级为泛读  
下一份平行材料：  
下次复查日期：

相关章节：阅读篇：从逐词翻译到观点与证据

# 口语证据卡

口语能力要在真实任务里被听见。把这张卡复制到私有笔记中，每次记录一个说明、互动或修复任务。不要写入密码、客户资料、未获授权的第三方信息或不必要的隐私。

## 1. 定义任务与边界

# Speaking Evidence — YYYY-MM-DD

真实场景：  
任务：说明 / 互动 / 修复 / 迁移  
听众与关系：  
时间限制：  
完成标准：  
本次不公开的内容：

先决定哪些内容可以被录音和分享。涉及客户、家人或同事时，取得必要同意，或改用虚构信息练习。

## 2. 保存无稿首版

录音位置：  
首版时长：  
我想传达的一句话主旨：  
听众需要记住的两个细节：  
首次卡顿或改口的位置：

不要先让 AI 重写或生成稿件。首版的价值是显示你在没有支架时能完成什么。

## 3. 按影响分类问题

片段/时间	问题	是否影响理解	下一次只改什么
	词块 / 发音 / 语法 / 组织 / 停顿 / 互动	是 / 否	

优先修复会改变意思、阻断任务或反复出现的问题。口音不同不等于错误；不要为了像某个说话者而牺牲清楚和自然。

## 4. 记录互动修复

我没有听清/说清的地方：  
我使用的修复句：  
对方如何回应：  
我如何确认双方理解一致：  
下一次要提前准备的词块：

可用的修复动作包括请对方重复、确认关键词、换一种说法、请求思考时间和总结共识。它们是沟通能力的一部分，不是失败的证明。

5. 重录与听众反馈

版本	条件	任务完成 0-2	可理解度 0-2	组织 0-2	互动/修复 0-2	反馈
首版						
重录						

请听众只根据录音回答：

- 1 你听到的主旨是什么？
- 2 哪两个细节最清楚？
- 3 哪一句需要猜测？
- 4 你会追问什么？

6. 延迟迁移

日期	改变的条件	输出	结果
第 1 天	原场景、无稿	首版与重录	
第 3-7 天	相近场景或新听众	60-120 秒复述/对话	
第 30 天	新主题、时间压力或真实任务	5 分钟说明/会议/面试	

如果只在熟悉稿件中变流利，换条件后仍卡住，就把下一周期重点放在词块调用和互动修复，而不是继续背稿。

相关章节：口语篇：让意思清楚到达

# 写作证据卡

好文章不只是句子漂亮，而是完成了一个可说明、可核验、可回应的任务。把这张卡复制到私有笔记中，保留初稿、修订记录和交付版本。不要写入密码、客户资料、未获授权的第三方信息或不必要的隐私。

## 1. 定义任务与边界

# Writing Evidence — YYYY-MM-DD

真实场景：  
任务：说明 / 决策 / 叙事 / 反思  
受众与已有背景：  
交付渠道与截止时间：  
必须完成的动作：  
不应公开的内容：

验收条件	如何检查
读者理解主旨	请一位读者用一句话复述
信息可核验	标出数字、日期、引语和来源
结构可使用	读者能找到结论、理由和下一步
边界被尊重	检查隐私、版权、利益关系和必要披露

## 2. 保存未经润色的初稿

初稿位置：  
开始与结束时间：  
我最想保留的一句话：  
我最不确定的一处：  
初稿完成标准：

初稿先由自己完成，不让 AI 代写。它是以后判断能力是否增长的对照样本。

## 3. 记录四次修订

版本	修订层级	只改了什么	为什么改	证据/反馈
v1	目的与事实			
v2	结构与证据			
v3	句子与声音			
v4	交付与边界			

顺序固定为：目的与事实 → 结构与证据 → 句子与声音 → 交付与边界。每轮只处理最影响任务的问题，避免把改写数量误认为质量。

4. 记录 AI 与工具介入

工具/模型与日期：  
我提供的任务：  
它提出的三个问题：  
我采纳/拒绝了什么，为什么：  
我如何核对事实、引用、隐私和版权：  
关闭工具后，我仍能独立解释的部分：

AI 可以诊断结构、模拟读者或生成平行练习，但最终的事实、语气、授权和责任由作者确认。

5. 请求具体反馈

请读者只回答与任务有关的问题：

- 1 你认为本文要你理解、决定或完成什么？
- 2 哪一段让你停下来或需要猜测？
- 3 哪个事实、引用或链接需要核对？
- 4 你会删掉哪一句，理由是什么？

反馈来源	复述的主旨	最大障碍	我准备验证的改动

6. 延迟迁移与交付

日期	改变的条件	输出	结果
第 1 天	原任务、限时、无 AI 初稿	初稿与四轮修订	
第 3-7 天	相近主题或新受众	200-300 字平行文本	
第 30 天	新主题或真实交付	邮件、报告、说明或长文	

按 0-2 评分：目的完成、结构、证据/细节、准确与范围、修订迁移。只在熟悉主题或工具润色后表现良好，不算完整迁移。

## 7. 做去留决定

这篇文字最有效的地方：  
仍然影响任务的最大问题：  
下一篇只练哪一个变量：  
交付链接或存档位置：  
下次复查日期：

相关章节：写作篇：从初稿到可验证修订

# 九十日行动总表

这张表用来管理一个周期，不用来证明你每天都很自律。每周只保留一个主问题，保存一项输入、一项输出和一次迁移；如果身体、工作或关系出现变化，先调整计划的重量。不要写入密码、证件、客户资料、医疗隐私或未获授权的第三方信息。

这张表负责周期方向和阶段门槛，不负责承载所有细节：[证据链模板](#)解释结果，[节律账本](#)维护每周节奏，[学习状态](#)负责跨会话交接。

## 1. 周期承诺

# 90-Day Cycle — YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD

真实场景：

九十天后要完成的交付：

完成标准：

三项核心证据：

每周可用时间与边界：

必须减少或暂停的事情：

## 2. 第一天基线

项目	当前证据	最大阻碍	计划处理
能独立完成什么			
在什么场景会使用			
可用材料、工具和同伴			
睡眠、精力和责任边界			

基线应留下一个未经

AI

代做的样本：录音、短文、阅读重构、代码、演示或真实沟通记录。

## 3. 三个阶段的门槛

阶段	日期	必须回答的问题	进入下一阶段的证据
校准	第 1-14 天	我究竟在练什么，最大瓶颈是什么？	一份基线、三个错误类别、一个稳定时段
堆叠	第 15-56 天	哪个动作在什么条件下开始稳定？	至少四次可比较输出和一次外部反馈
交付	第 57-90 天	新听众、主题或真实用户是否仍然能用？	独立版、修订版和真实交付版

如果门槛没有证据，不要自动升级难度；先缩小任务或修复前置知识。



4. 十二周主问题

周次	本周只回答一个问题	输入证据	输出证据	反馈/迁移
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

主问题要写成可观察的句子，例如“我能否在没有稿件的情况下，用英语说明项目风险并处理一个追问？”不要写“本周变得更好”。

5. 证据链

日期	使用的证据卡/工具	保留的位置	结果或错误	下一变量
	听力 / 阅读 / 口语 / 写作 / 生活进阶			

聊天记录、播放时长和打卡截图只能作为过程痕迹。关键判断应回到作品、录音、读者/用户反馈和新条件下的表现；需要完整比较四个时间点时，使用证据链模板。

6. 中断与恢复协议

中断事实（不做人格判断）：  
主要阻力：时间 / 难度 / 精力 / 环境 / 责任  
任务缩小到原来的：  
24 小时内能完成的最小输出：  
不需要补做的内容：  
重新检查日期：

不熬夜偿还缺席，不用一次失败重写九十天。连续三次出现同一阻力时，先在[节律账本](#)记录容量和阻力，再改变系统条件，而不是只要求自己更用力。

## 7. 第九十天复盘

最终交付：  
相对基线真正改变的地方：  
仍然反复出现的错误：  
真实读者/用户如何评价：  
哪项代价不可持续：  
下一周期保留的一个习惯：  
下一周期停止的一个入口：

相关章节：[行动篇：九十天，把生活交还给自己](#) | [证据链模板](#) | [节律账本](#)

# 作品简报与交付卡

作品不必从一开始就完整，但必须从一开始就有边界。复制这张卡到私有项目目录，保留独立版、修订版、反馈版和交付版。不要写入密码、客户资料、未获授权的第三方信息或不必要的隐私。

## 1. 作品边界

# Artifact Brief — YYYY-MM-DD

作品名称:

真实场景:

受众/使用者:

要解决的一个问题:

输入材料与来源:

我当前的基线:

关键假设:

最小交付物:

格式、时间与其他限制:

完成标准:

明确不做什么:

第一版截止时间:

谁会提供反馈:

需要保留的证据:

失败时如何缩小、暂停或回滚:

下一次复查日期:

## 2. 四个版本

版本	完成条件	保留什么
独立版	不看答案、不让 AI 代写，完成最小动作	原始文件、用时、卡点
结构版	受众能找到问题、结论和下一步	结构差异、事实与推测标记
反馈版	真实读者、用户、同伴或明确角色的 AI 完成审阅	反馈、错误分类、采纳/拒绝理由
交付版	他人不依赖你的口头补充也能开始使用	版本、限制、来源、已知问题、交接记录

### 3. 质量门

门	检查问题	证据位置	负责人/日期
清楚	受众知道问题和下一步吗？		
准确	事实、引用、代码和数字能回到来源或测试吗？		
可用	主要动作在真实限制下能完成吗？		
可维护	版本、依赖、限制和接手人清楚吗？		
可负责	隐私、版权、权限和错误后果已处理吗？		

没有证据的“通过”先写成“待核验”。速度、字数和功能数量只是代理指标，不能替代质量门。

### 4. AI 与反馈记录

AI/工具与日期：  
允许它做的工作：  
我保留的人类判断：  
它指出的三个最高影响问题：  
我采纳/拒绝了什么，为什么：  
真实读者/用户复述的主旨：  
最需要修正的一处：

先保存自己的版本，再让 AI 诊断、模拟受众或生成平行任务。关键事实、权限、隐私、成本和最终署名由人确认。

### 5. 交付与回滚

交付对象与授权范围：  
交付日期与版本：  
使用说明：  
已知限制：  
支持与联系人：  
成本与留存期限：  
暂停/降级/回滚触发条件：  
发现问题后的通知对象：  
下一次复查日期：

交付不是终点。至少在 3-7 天后用相近条件复测一次，记录别人是否能独立开始、哪里需要解释，以及下一版本只改变什么。

相关章节：作品篇：把学会变成做出 | 九十日行动总表

# AI 任务简报模板

复制到私有项目目录。不要写入密码、证件、精确住址、医疗隐私、客户资料或未获授权的第三方信息。

```
AI Task Brief

更新时间：YYYY-MM-DD

任务
- 真实场景：
- 使用者/受众：
- 要完成的决策或动作：
- 截止时间：

输入与边界
- 已知事实与来源：
- 允许使用的文件：
- 数据敏感等级：公开 / 内部 / 机密 / 受限
- 明确不提供的材料：
- 版权或授权限制：

输出与验收
- 最终交付物：
- 格式与长度：
- 可观察的完成标准：
- 必须由人确认的事项：

工作方式
- AI 可以做：
- AI 不可以做：
- 人工审阅者：
- 失败时如何暂停、回滚或通知：

证据位置
- 无 AI 基线：
- 原始来源：
- 测试/反馈：
- 最终版本：
```

验收标准要写成动作，例如“用户能在10分钟内完成导入并看到可解释的错误报告”，不要写“体验好”或“足够智能”。

# AI 学习记录模板

每次只记录一个可检查的学习切片。AI 生成的摘要不是事实来源，原始作品和来源才是。

# AI Learning Log — YYYY-MM-DD

## 任务

- 真实问题:

- 完成标准:

- 本次最小切片:

## 基线

- 无 AI 尝试:

- 暴露的缺口:

- 可用材料与来源:

## AI 协作

- AI 做了什么:

- 我保留了哪些判断:

- 哪些回答需要核验:

## 主动产出

- 关闭 AI 后完成的作品:

- 独立完成用时:

- 测试、反馈或评分:

## 三次对照

| 样本 | 条件 | 任务完成/质量 | 用时/返工 | 信心 | 证据位置 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 无 AI 基线 | |||||

| AI 辅助版 | |||||

| 延迟独立版（3-7 天后） | |||||

## 错误与迁移

| 错误/缺口 | 证据 | 可能原因 | 平行任务结果 |

| --- | --- | --- | --- |

| |||||

## 下一步

- 下一项最小任务:

- 完成标准:

- 需要的材料:

- 应保存的证据:

- 交接给谁/何时:

- 停止或回滚条件:

# AI 经历案例复盘模板

只使用本人公开文章、官方页面或明确授权材料。第三方叙事不能单独证明能力、收入或项目效果。

# AI Case Review — YYYY-MM-DD

## 来源与事实

- 经历/项目:
- 原始来源与发布日期:
- 访问/核验日期:
- 哪些内容可以公开:
- 哪些内容必须删除或脱敏:

## 判断

- 当时面对的问题:
- 当时知道的事实:
- 当时的假设:
- 做出的选择:

## 结果

- 发生了什么:
- 证据在哪里:
- 哪些结果仍未知:
- 失败或代价:

## 可迁移原则

- 今天仍成立的原则:
- 只适用于当时条件的部分:
- 读者可以完成的最小练习:
- 下一次如何检验:

# AI 项目评分卡模板

每次发布或试点后填写一次。数字应能回到测试、账本、反馈或运行记录。

# AI Project Scorecard — YYYY-MM-DD

项目/版本:  
负责人:  
用户与场景:  
测试条件与样本范围:  
基线、辅助版和延迟独立复测位置:

指标	本次结果	证据位置	与上次相比
---	---	---	---
任务完成率			
首次通过率			
平均/高位延迟			
人工时间与返工			
模型/基础设施成本			
延迟独立表现			
安全/隐私问题			
用户反馈			

## 门禁

- 事实与来源已核验: 是 / 否
- 测试与边界已覆盖: 是 / 否
- 权限与数据范围已确认: 是 / 否
- 失败时可以暂停/降级/回滚: 是 / 否
- 负责人能在没有聊天记录时解释关键决定: 是 / 否

## 上线门禁

门禁	证据位置	负责人	日期	通过
---	---	---	---	---
需求与验收标准		是 / 否		
真实样本与边界测试		是 / 否		
权限、隐私与留存		是 / 否		
成本上限与监控		是 / 否		
暂停、降级、回滚与通知		是 / 否		

## 决策

- 保留:
- 调整:
- 停止:
- 下一项最小实验:



# 生活进阶工作表

这不是一张要求你每天满分的打卡表，而是一份帮助你重新看见现实的私有记录。遇到重要选择、注意力失控、关系冲突或长期疲惫时，复制对应部分，写下事实和下一步。

请把文件放在自己的私有笔记或项目目录里。不要写入密码、证件号码、精确住址、医疗隐私、客户资料或未获授权的第三方信息。涉及紧迫危险、持续失眠、严重低落、暴力、债务或法律责任时，优先联系合格的专业支持。

## 使用方式

- 1 先写日期和当前问题，不急解释自己；
- 2 只填写与当前问题相关的一张表；
- 3 每次留下一个可执行动作和一个证据位置；
- 4 在约定日期回来复查，不用结果倒推当时的人格；
- 5 每周删除已经无用的记录，保留能帮助下一次判断的事实。

## 一、选择简报

# 选择简报 — YYYY-MM-DD

要解决的问题：  
必须在什么时候决定：

已知事实与来源：  
我的解释：  
仍然未知：

选项 A：  
选项 B：  
暂不行动：

每个选项的收益：  
每个选项的金钱成本：  
每个选项的健康成本：  
每个选项对关系和责任的影响：  
哪些部分可逆：

最小实验：  
停止或回滚条件：  
需要征求谁的意见：  
当前决定：  
复查日期：  
决定之后留下的证据：

相关章节：选择篇：在不确定中做决定

## 二、注意力审计

# 注意力审计 — YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD

本周最重要的问题：

区域	本周事实	带来的结果	下周调整	
输入：阅读、视频、会议、聊天				
切换：通知、临时任务、无意识浏览				
输出：作品、决定、复述、交付				
关系：真正投入在场的谈话				
身体：睡眠、活动、精力				

本周要关闭的一个入口：  
本周要保护的一个 25-45 分钟时间盒：  
使用 AI 前我已经知道：  
关闭 AI 后我还能独立完成：  
下一周只做的一个实验：

相关章节：注意力篇：把注意力还给自己

## 三、关系沟通卡

# 关系沟通卡 — YYYY-MM-DD

关系与场景：  
我希望这次谈话完成什么：  
  
我观察到的具体事实：  
我受到的影响和感受：  
我真正需要的是什么：  
我希望对方考虑的一个具体请求：  
我能执行的边界：  
如果谈话变得不安全，我会联系：

谈话后记录：  
- 对方实际说了什么：  
- 我是否真正听完：  
- 哪个问题仍未解决：  
- 下一次何时复查：

相关章节：关系篇：在关系中成为成年人

## 四、恢复重置表

# 恢复重置 — YYYY-MM-DD

今天最需要保护的安全事项：  
可以联系的人：  
需要暂停的高风险决定：

身体：  
- 睡眠情况：  
- 吃过什么：  
- 可以完成的轻量活动：  
- 需要咨询的专业支持：

今天的一个最小任务：  
任务完成证据：  
今天允许自己不做的事：  
明天打开文件后要做的第一步：

相关章节：恢复篇：先把自己接住

## 五、每周复盘

每周只回答五个问题：

- 1 哪个事实改变了我的判断？
- 2 哪个动作留下了可以检查的结果？
- 3 哪个错误在重复，它的可能原因是什么？
- 4 哪个边界需要说得更清楚或执行得更坚定？
- 5 下周只保留哪一个最小实验？

把这份工作表和每周复盘模板放在同一个私有目录里。记录不是为了把生活变成表格，而是为了在情绪最响亮的时候，仍然有一小块事实可以站立。