

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра МКС



Звіт

З лабораторної роботи №6

З дисципліни: «Кросплатформні засоби програмування»

На тему:

«Файли»

Виконав:
ст.гр. КІ-35

Куденчук Владислав

Пр
ийняв:

Іванов Ю. С.

Львів 2022

Мета: оволодіти навиками використання засобів мови Java для роботи з потоками і файлами.

ЗАВДАННЯ

1. Створити клас, що реалізує методи читання/запису у текстовому і двійковому форматах результатів роботи класу, що розроблений у лабораторній роботі №5. Написати програму для тестування коректності роботи розробленого класу.
2. Для розробленої програми згенерувати документацію.
3. Скласти звіт про виконану роботу з приведенням тексту програми, результату її виконання та фрагмент згенерованої документації.
4. Дати відповідь на контрольні запитання.

$$17. y=(x-4)/\sin(3x-1)$$

Виконання:

Код:

Class CalcException

```
package KI_35.Kudenchuk.Lab6;

/**
 * Class <code>CalcException</code> more precises ArithmeticException
 * @author EOM Stuff
 * @version 1.0
 */
class CalcException extends ArithmeticException
{
    public CalcException(){}

    public CalcException(String cause)
    {
        super(cause);
    }
}
```

Class CalcWFio

```
package KI_35.Kudenchuk.Lab6;

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

class CalcWFio extends CalcException
{
    public static void writeResTxt(String fName, String data) throws
FileNotFoundException
    {

        //      PrintWriter f = new PrintWriter(fName);

        //      RandomAccessFile f = new RandomAccessFile(fName, "rw");
        RandomAccessFile f = new RandomAccessFile(fName, "rw");
    }
}
```

```

        try {
            f.write(data.getBytes());
            f.close();
        }
        catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    // f.printf(data);
    // f.close();
}
public void readResTxt(String fName)
{
    try
    {
        File f = new File (fName);
        if (f.exists())
        {
            Scanner s = new Scanner(f);
            result = s.nextDouble();
            s.close();
        }
        else
            throw new FileNotFoundException("File " + fName + "not
found");
    }
    catch (FileNotFoundException ex)
    {
        System.out.print(ex.getMessage());
    }
}
public void writeResBin(String fName) throws IOException
{
    DataOutputStream f = new DataOutputStream(new
FileOutputStream(fName));
    f.writeDouble(result);
    f.close();
}
public void readResBin(String fName) throws IOException
{
    DataInputStream f = new DataInputStream(new
FileInputStream(fName));
    result = f.readDouble();
    f.close();
}
public void calculate(double x)
{
    result = Equations.calculate(x);
}
public double getResult()
{
    return result;
}
private double result;
}

```

Class Equations

```

package KI_35.Kudenchuk.Lab6;

/**
 * Class <code>Equations</code> implements method for  $(x-4)/\sin(3x-1)$ 
 expression

```

```

* calculation
* @author Kudenchuk Vladyslav
* @version 1.0
*/
class Equations
{
    public static double calculate(double x) throws CalcException
    {
        double y, rad;
        rad = 3 * x * Math.PI / 180.0f - 1.0f;
        try
        {
            y = (x - 4.0f) / Math.sin(3 * x - 1.0f);
            if (Double.isNaN(y) || y==Double.NEGATIVE_INFINITY ||
                y==Double.POSITIVE_INFINITY || rad==0)
                throw new ArithmeticException();
        }
        catch (ArithmeticException ex)
        {
            if (rad==0)
                throw new CalcException("Exception reason: division by zero
(sin(3 * x - 1) == 0)");
            else
                throw new CalcException("Unknown reason of the exception
during exception calculation");
        }
        return y;
    }
}

```

Class FioApp

```

package KI_35.Kudenchuk.Lab6;
import java.io.*;
import java.util.*;

public class FioApp {
    /**
     * @param args Cline arguments
     */
    public static void main(String[] args) throws IOException
    {
        CalcWFio obj = new CalcWFio();
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter X value: ");
        double x = s.nextDouble();
        obj.calculate(x);
        System.out.println("Result is: " + obj.getResult());

        CalcWFio.writeResTxt("file.txt", "11sdfkskdldfg");
        obj.writeResBin("BinRes.bin");
        obj.readResBin("BinRes.bin");
        System.out.println("Result in Bin file is: " + obj.getResult());
        // obj.readResTxt("textRes.txt");
        System.out.println("Result in text file is: " + obj.getResult());
    }
}

```

Console:

```
Enter X value: 10
Result is: -9.041129669133248
Result in Bin file is: -9.041129669133248
Result in text file is: -9.041129669133248

Process finished with exit code 0
|
```

Text file:

```
11sdfkskdlfg
💡
```

Висновок: оволодів навиками використання засобів мови Java для роботи з потоками і файлами.