

Cet exercice permet de créer une application de liste des tâches.

Avant-tout

Cet exercice se trouvera dans un dossier “todos”

Exercice 1

Tout d’abord, créer une base de données nommée “todos” contenant la table suivante :

Nom de la table : tasks

Colonnes : id, task, process, created_at

Exercice 2

Créer une page “index.php” et intégrer le framework Bootstrap.

Sur cette même page, ajouter un bouton permettant d’ouvrir une fenêtre modal Bootstrap contenant un formulaire avec 2 champs : un pour écrire la tâche à effectuer et un autre pour le statut de celle-ci.

La date ne doit pas figurer dans le formulaire, elle sera traitée en PHP.

Effectuer l’insertion en Ajax et fermer la modale si l’insertion, c’est bien déroulé.

Exercice 3

Toujours sur page “index.php”, créer un tableau HTML contenant 4 colonnes : id, tâche, status, date. Grâce à une requête Ajax, remplir le tableau des données contenues dans la table SQL “tasks”.

Exercice 4

Dans le tableau HTML de la page “index.php”, ajouter une nouvelle colonne contenant un bouton de suppression situé à droite de chaque tâche. Au clic sur celui-ci, supprimer la tâche concernée et le tout en Ajax.

Exercice 5

Dans le tableau HTML de la page "index.php", ajouter un nouveau bouton permettant de modifier la tâche. Au clic sur celui-ci, ouvrir une modale pré-rempli de la tâche à modifier.