

Pompa İstasyonu Boyutlandırma

Pompa istasyonu boyutlandırması için çevrimiçi soru formunu doldurun. Bir uzmanımız bir iş günü içinde sizinle iletişime geçecek. PDF sürümü de mevcuttur.

FORMUN DOLDURULMASI

Formu elle veya bir PDF okuyucuda doldurun. İlgili kutuları işaretleyin (□ → ■). Bilinmeyen parametreler için satırı boş bırakın veya «belirlenecek» yazın. Doldurulmuş formu info@anelspb.com adresine gönderin — mühendislik ekibimiz bir iş günü içinde teklifle dönüş yapar.

* — zorunlu alan.

ADIM 01

İletişim ve tesis

Kim olduğunuz ve ünitenin çalışacağı yer

İletişim bilgileri

Firma *

Ad-soyad *

Görev / Pozisyon *

Şehir *

E-posta *

Telefon *

Bizi nereden duydunuz?

Bizi nereden duydunuz?

- ☐ Yandex / Google reklamları
☐ Yandex / Google arama
☐ Sosyal medya
☐ Meslektaş tavsiyesi
☐ Bizi tanıyordunuz / daha önce çalıştık
☐ Diğer

Lütfen belirtin

Genel bilgiler

Tesis adı ve konumu

ADIM 02

Sistem

Sistem tipi ve amacı

Sistem

Uygun olan tüm seçenekleri işaretleyin

- ☐ su temini
- ☐ yangın söndürme
- ☐ iç yangın hattı (VPV)
- ☐ otomatik yangın söndürme (APT)
- ☐ ısıtma
- ☐ kapalı devre
- ☐ iklimlendirme
- ☐ birleşik sistem (yangın + su temini)
- ☐ diğer
- ☐ açık devre

Lütfen belirtin

ADIM 03

Debi ve basma yüksekliği

Hidrolik parametreler

Debi

Gerekli debi _____ m³/sa

Jokey pompa debisi _____ m³/sa

Su temini debisi _____ m³/sa

Yangın debisi _____ m³/sa

Birleşik sistem

Birleşik sistem

Basma yüksekliği

Şebeke garantili basınç _____ mSS

☐ Havuz / açık su
Havuzdan veya rezervuardan su alımı

☐ Yer altı tankı

☐ Yarı gömülü tank

☐ Yer üstü tankı

Hmin

mSS

Hmax _____ mSS

Gerekli pompa istasyonu basma yüksekliği _____ mSS

* = Sistem gerekli basıncı – Şebeke garantili basıncı

Gerekli jokey pompa basma yüksekliği _____ mSS

Su temini için gerekli basma yüksekliği _____ mSS

Birleşik sistem

Yangın için gerekli basma yüksekliği _____ mSS

Birleşik sistem

Sistem maksimum basıncı _____ bar

ADIM 04

Ekipman

Akışkan, pompalar, kontrol, seçenekler

Akışkan ve pompalar

Pompalanan akışkan _____	Akışkan sıcaklığı _____ °C
saf su değilse konsantrasyonu belirtin	
Çalışan pompa sayısı _____	Yedek pompa sayısı _____
gerekli debiyi sağlayan	

Kontrol

- | | |
|--|---|
| ☐ PLC ile frekans kontrollü | ☐ Her pompa için PLC ile frekans kontrollü |
| ☐ PLC'siz frekans kontrollü | ☐ PLC ile röle kontrollü |
| ☐ PLC ile röle kontrollü + yumuşak yol verici | |
- Motorlu vana kontrolü ve anahtarlama
- ☐ Evet
- ☐ Hayır

Vana sayısı _____	Vana marka ve tipi _____
-------------------	--------------------------

Seçenekler

- ☐ her pompa için tek güç girişi (ATS'siz)
- ☐ ATS'li iki güç girişi
- ☐ dış mekan kontrol panosu (UKHL1, UKHL2)
- ☐ VPV yangın pompa seti için limit anahtarları
- ☐ farklı giriş / çıkış kolektör çapları

Çapları belirtin

Veri iletişimi

- ☐ Profibus ☐ Modbus
- ☐ Ethernet ☐ GSM
- ☐ Diğer

Lütfen belirtin

Hazneli modüler set

Tip / malzeme / yön

- | | |
|---|---|
| ☐ konteyner
Tip | ☐ tank
Tip |
| ☐ fiberglas (CTP)
Malzeme | ☐ çelik
Malzeme |
| ☐ dikey
Yön | ☐ yatay
Yön |

Ek bilgi

Ek bilgi

Yanıt verirken proje çizimlerini, su analizlerini veya şartnameleri ayrı dosya olarak ekleyin.