


Пироги стен

№ разреза

Сечение


Состав

а-а




- Планкен 20мм
- Вентбрус (горизонтально) 45мм
- Вентбрус (вертикально) 45мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 145мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Вентбрус (вертикально) 45мм
- Имитация бруса 20мм

б-б




- Планкен 20мм
- Вентбрус (горизонтально) 45мм
- Вентбрус (вертикально) 45мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 145мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Вентбрус (вертикально) 45мм
- ОСБ 10мм
- ЦСП 12мм
- Клей 10мм
- Керамогранит 10мм

в-в



- Имитация бруса 20мм
- Вентбрус (вертикально) 45мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 145мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Вентбрус (вертикально) 45мм
- Имитация бруса 20мм

г-г



- Имитация бруса 20мм
- Вентбрус (вертикально) 45мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 95мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Вентбрус (вертикально) 45мм
- Имитация бруса 20мм

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Пироги стен

Лист

11