

Согласовано				
И-нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

1. Общие данные:

1.1. Архитектурный проект разработан на основании требований и пожеланий заказчика.

Тип строения	Беседка
Относительная отм. ±0.000	ур. верха сущ. фундаментной плиты
Общая площадь застройки, м2	105,00
Габаритные размеры каркаса здания	6х17,5м
Этажность	1 этаж
Конструктивная схема	Деревянный каркас

2. Конструктивные решения:

2.1. Рабочие чертежи разработаны на основании задания на проектирование

Полезная нагрузка на перекрытие	150 кгс/м2	-
Нормативная глубина промерзания	1,2м	СП 22.13330.2016 СП 131.13330.2020
Нормативное ветровое давление	I район (23кгс/м2)	СП 22.13330.2016
Нормативный вес снегового покрова	III район (150кгс/м2)	СП 22.13330.2016
Температура наиболее холодной пятидневки	-29°С	СП 131.13330.2020

2.2. Конструктивное строение представляет собой сооружение:

- на сущ. плитном фундамене/ на свайном фундаменте
- несущими стенами из деревянного каркаса
- двускатной кровлей по деревянным стропилам

2.3. Необходимо осуществлять технический надзор за производством строительных работ. Данные по проведёным работам необходимо систематически вносить в журнал работ.

По каждому из этапов работ необходимо осуществлять входной контроль материалов и вести приёмку.

Фундамент	сваи винтовые d=108мм
Несущие конструкции	деревянный каркас (145х45мм)
Стропильная система	строганая доска (145х45мм)
Тип крыши	двускатная
Покрытие кровли	кликфальц

2.4. Все деревянные конструкции обработать огне-биозащитными септиками в соответствии со СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии".

2.5. Кровельные работы выполнять в соответствии с требованиями фирмы производителя.

2.6. Все работы вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве".

2.7. При выполнении всех работ строго соблюдать меры противопожарной безопасности.

2.8. Возможна замена материалов аналогами.

*Решения, принятые в проекте и отображенные в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочих чертежей и мероприятий.