
Инструкция по работе с таблицами


1. Зайти в чистую таблицу по ссылке:

   - Для аккаунта spreadsheet@haiverk.ru https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FCJJs6AUgq90yVyvy3RWEiuv17h1scgKM2kuBFbdt9w/edit#gid=0


2. Убедиться что вход произведен через почту spreadsheet@haiverk.ru




3. Нажать Файл - создать копию




4. Ввести скопированные название сделки из битрикс в качестве название новой таблицы, **ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить галочку скопировать настройки доступа**, нажать ок




5. Убедиться что открылась новая таблица, проверить URL и название таблицы




6. Открыть полученный файл, найти спецификацию оборудования выделить название товара единицы измерения и кол-во и скопировать их




7. Зайти в созданную в пункте 4 таблицу и вставить скопированные значения на лист “1-1 Сбор КП”



8. **ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Выбрать пункт вставить только значения**



9. Вернуться в файл, скопировать Начальная максимальную цену (НМЦ) Если она есть в файле, если нет то перейти к пункту 17



ВНИМАНИЕ!!!
НМЦ- это начальная максимальная цена. Это означает, что если наша цена будет выше НМЦ, то нас отклонят, либо не допустят до подачи заявки на процедуру закупки.

НМЦ прописывается в Извещении.

Бывает два вида НМЦ:
1) НМЦ договора (суммарная по всему рассчитываемому проекту);
2) НМЦ за единицу товара.


В извещении может быть указано:
- НМЦ договора (1),
- НМЦ за единицу (2)
- и НМЦ договора(1) и НМЦ за единицу (2).

Также в извещении может быть указана ссылка на документ, в котором установлены эти НМЦ.(например ТЗ, или отдельный файл или Сводная таблица стоимости).

В теории НМЦ договора(1) должно равняться сумме произведений НМЦ за единицу на количество данного товара (НМЦi * кол-во i (Где i- порядковый номер позиции)).

Таким образом можно автоматически проверить наличие ошибки в занесенном позиционном НМЦ.

10. Перейти опять в таблицу и вставить ее, **обязательно выбрав пункт вставить только значения !!!**




Также, в целях проверки корректности внесения позиционного НМЦ, требуется на лист 1-1 Внести НМЦ договора в соответствующую ячейку.

ВНИМАНИЕ!!!
Требуется проверить соответствие НМЦ договора (1), указанному в Извещении и расчетному значению НМЦ, которое формируется внизу столбца в котором внесены позиционные НМЦ.
Если эти значения не равны, то это говорит о том, что есть какая-то ошибка.

Зачастую такая ошибка возникает из-за того, что порядок позиций в Извещении отличается от того порядка, который прописан в ТЗ.


Если эти значения не равны, то требуется перепроверка правильности внесения позиционных НМЦ к каждой позиции.

11. Проверить, если во вставленных значениях есть пробелы, если пробелов нет перейти к пункту 16, если есть то перейти к пункту 11




	A	B	Номенклатура	Ед.	Кол-в	Цена	Итого	НМЦ	срок поставки	Производи	Группа	Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 1	Цена 2	Цена 3
2	77	1	Тестер Siemens Circuit Breaker Accessory Basic Test Device for ETU 5WL9111-0AT31-0AA0	шт.	1	0,00	0,00	85 375,00			#N/A						
3																	
4	88	3	Коллектор манометрический REFCO REFMATE-2 Standard (4688124)	шт.	2	0,00	0,00	48 906,68			#N/A						
5		4	Вакуум-насос REFCO RL-8	шт.	1	0,00	0,00	35 699,04			#N/A						
6	откл от ср	5	Заправочная станция REFCO ENVIRO-DUO	шт.	1	0,00	0,00	143 543,40			#N/A						
7	50%	6	Весы REFCO REF-METER-OCTA	шт.	1	0,00	0,00	26 703,75			#N/A						
8	Первые мин знач	7	Анемометр testo 416	шт.	1	0,00	0,00	41 500,00			#N/A						
9	1	8	Термогигрометр testo 625	шт.	1	0,00	0,00	8 936,25			#N/A						
10		9	Портативный ультразвуковой расходомер с накладными датчиками DYNAMETERS DMTF-P	шт.	1	0,00	0,00	258 170,00			#N/A						
11		10	Инфракрасный термометр REFCO I.P-79	шт.	1	0,00	0,00	13 625,00			#N/A						
12		11	Контроллер Ethernet M241 TM241CE24T	шт.	1	0,00	0,00	31 017,06			#N/A						
13		12	2-портовый адаптерный сервер RS-232/422/485 в Ethernet с расширенным диапазоном температур NPort IA 5250-T	шт.	1	0,00	0,00	32 179,97			#N/A						
14		13				0,00	0,00				#N/A						
15		14				0,00	0,00				#N/A						


12. Выделяем вставленные значения




13. Верхнее меню “Правка” - “Найти и заменить”




14. В поле найти вводим 1 пробел, убеждаемся что в поле “Выбранный диапазон” указан выделенный диапазон, затем нажимаем “Заменить все”




15. Если все сработало то будет указано число замен




16. Нажимаем кнопку готово и еще раз смотрим есть ли пробел в выделенных ячейках, **теперь пробелов быть не должно !**




17. По аналогии в столбец Е вносим характеристики товара которые берем из Файла техническое задание




18. Заходим в меню Email рассылка - Удалить лишние строки




19. Если действия из раздела меню “E-mail рассылка” запускаются в первый раз то возникнет необходимость предоставить доступ для этого надо нажать “продолжить”




20. Выбрать аккаунт spreadsheet@haiverk.ru




21. Выбираем дополнительные настройки




22. Выбираем Перейти на страницу "Отправка писем" (небезопасно)



23. Выбираем разрешить




24. Если на прошлом шаге был предоставлен доступ то повторно Заходим в меню Email рассылка - Удалить лишние строки




25. Далее надо разделить товар на группы, товары мы группируем по типу (например электротовары вилки розетки выключатели) и по производителю. Группировка осуществляется на листе 1-2, путем копирования информации по столбцам №, номенклатура, характеристики, ед.изм, кол-во, с листа 1-1 и размещения их группами на листе 1-2. (подробности далее).

26. Выделяем каждый товар по одному (Или группой если видно сразу что они из одной группы) и копируем



27. Переходим на лист “1-2 Запросы по товарным группам” и вставляем скопированные ячейки




28. Номер группы подставляется автоматически




29. Если дополнительно с товаром мы хотим отправить файл (например чертеж изделия или фото изделия или еще что то) то необходимо:

29.1. Создать в папке почтовых вложений подпапку с номером проекта и названием проекта (таким же как и у таблицы) https://drive.google.com/drive/folders/1LZ9dF6iXZrH8YC-Z6xX5T2zAABhUGTGr




29.2. Загрузить туда нужные файлы **!!НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТПРАВКА ФАЙЛОВ УКАЗЫВАЮЩИХ НА КОНЕЧНОГО ЗАКАЗЧИКА !!!** (надо проверять все файлы если в них есть ненужные данные то их закрашивать или удалять)




29.3. ДЛЯ КАЖДОГО ДОКУМЕНТА В ОТДЕЛЬНОСТИ


29.3.1. Нажимаем кнопку открыть доступ




29.3.2. Убеждаемся что у всех есть доступ на чтение




29.3.3. Копируем ссылку на документ




29.3.4. Вставляем в таблицу в столбец файлы в первый товар группы в которой он находится



29.3.5. Если товаров несколько то вставляем в одну ячейку несколько ссылок, каждую с новой строки




30. Если в названии товара не указан изготовитель, то ищем его в интернете и указываем правее от названия группы. Если у товара может быть несколько производителей (например выключатель) то указываем название товарной группы вместо изготовителя, если есть вопросы как определить группы ищем подсказку в интернете




31. Возвращаемся на лист №1 и переходим к следующему товару, смотрим кто изготовитель и какая товарная группа, Если в этом документе уже был такой производитель или такая товарная группа, то копируем и вставляем в нужную группу, если ранее такого не было то переходим на лист “1-2 Запросы по товарным группам”, пропускаем две строки и вставляем как новую группу (нумерация групп идет автоматически)

32. Система автоматически производит поиск по ключевым словам указанным в названии товара или столбцах H-J если в системе существуют емейлы поставщиков подходящих под эти ключевые слова то они будут подставлены автоматически.

33. Пример создания новой группы




34. Пример добавления в существующую группу




35. Что делать если нет места для вставки новых строк в существующую группу или что делать если после вставки товара расстояние между группами стало равно одной строке

35.1. Например хотим вставить 3 строки




35.2. Выделяем уже существующие строки **ОБЯЗАТЕЛЬНО** вместе с **<u>пустыми</u>** строками и копируем



4	1	Тестер Siemens Circuit Breaker Accessory Basic Test Device for ETU 3WL9111-0AT31-0AA0	шт.	1	Группа 1	Siemens
5						
6						
7	2	Высокоточный инфракрасный термометр Fluke 574	шт.	1	Группа 2	Fluke
8						
9						
10	3	Коллектор манометрический REFCO REFMATE-2 Standard (4688124)	шт.	2	Группа 3	REFCO
11	4	Вакуум-насос REFCO RL-8	шт.	1	Группа 3	REFCO
12						
13						
14	7	Анемометр testo 416	шт.	1	Группа 4	testo
15	8	Термогигрометр testo 625	шт.	1	Группа 4	testo


35.3. смещаемся на две строки ниже и вставляем скопированные значения



4	1	Тестер Siemens Circuit Breaker Accessory Basic Test Device for ETU 3WL9111-0AT31-0AA0	шт.	1	Группа 1	Siemens
5						
6						
7	2	Высокоточный инфракрасный термометр Fluke 574	шт.	1	Группа 2	Fluke
8						
9						
10	3	Коллектор манометрический REFCO REFMATE-2 Standard (4688124)	шт.	2	Группа 3	REFCO
11	4	Вакуум-насос REFCO RL-8	шт.	1	Группа 3	REFCO
12						
13						
14	7	Анемометр testo 416	шт.	1	Группа 4	testo
15	8	Термогигрометр testo 625	шт.	1	Группа 4	testo
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

35.4. Если нам нужно больше свободных строк повторяем пункты а-с на нумерацию групп пока не обращаем внимания.

36. После того как все товары будут разобраны на группы переходим на лист “1-1 Сбор КП” и убеждаемся что у каждого товара есть группа




37. ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим город в поиске МОСКВА, а лучше используем прокси


38. В яндексе находим емейлы поставщиков в и начинаем их вносить на вкладку “1-2 Запросы по товарным группам” товаров, **основные правила:**

38.1. емейлы вносятся в первую строку каждой группы


38.2. емейлы вносятся начиная со строки К




39. В следующей строке емейлы появляются автоматически после удаления дублей, например если в первую строку были введены два одинаковых емейла то во второй строке они будут автоматически удалены




40. Заполняем емейлы для всех групп.
41. Обязательно ищем по изготовителю и вставляем емейлы САМОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, емейлы нескольких официальных дистрибьюторов/дилеров/представителей. Для этого заходим на сайт изготовителя переходим в раздел контакты / представительства / дистрибьюторы / партнеры и выбираем тех что в Москве или рядом. Емейл самого изготовителя добавляем в любом случае независимо от того где он находится.
42. Ищем по названию товара и добавляем емейлы поставщиков. Не обращаем внимание на уже добавленные емейлы, система удаляет дубли сама если емейл повторяется.
43. Если один поставщик может поставить несколько групп товаров то вносим его емейл во все группы. Система автоматически направит ему одним письмом все нужные группы.
44. Сменить почту на ooohajverk@gmail.com




45. После того как емейлы всех поставщиков для всех групп заполнены заходим в меню E-mail рассылка - отправить письма




46. Если действия из раздела меню “E-mail рассылка” запускаются в первый раз то возникнет необходимость предоставить доступ для этого надо нажать “продолжить”




47. Выбрать аккаунт ooohajverk@gmail.com




48. Выбираем дополнительные настройки




49. Выбираем Перейти на страницу "Отправка писем" (небезопасно)




50. Выбираем разрешить



51. Если на прошлом шаге был предоставлен доступ то повторно Заходим в меню Email рассылка - Отправить письма




52. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем что выбран нужный аккаунт **ooohajverk@gmail.com**




53. Если все верно нажимаем ДА
54. Емейлы поставщиков которым направлены письма будут выделены цветом

55. Ждем некоторое время и убеждаемся что письма были отправлены, для этого переходим на вкладку “**1-2 Запросы по товарным группам**”. Если письма отправлены корректно, то соответствующие емейлы поставщиков должны быть окрашены в цвет и при установке курсора должна выводиться подсказка содержащая информацию о том с какого адреса на какой адреса и когда было отправлено письмо



56. Если нужно дослать поставщику еше группы товаров, то нужно повторить пункты 31-35
57. Емейлы поставщиков цены которых внесены в таблицу будут выделены цветом либо цветом. Цвет - означает, что от поставщика есть ответ но в другой группе. Цвет - означает что от поставщика есть цена по этой группе.
58. Если емейл поставщика взялся из базы товаров то он выделен цветом, если это официальный дилер то выделен цветом.
59. Если контрагент есть в базе и он не надежный, то он выделяется цветом и письма ему не отсылаются. Если контрагент Хороший, то он выделяется если средний или не понятный
60. Мониторим почтовый ящик, смотрим входящие письма. При получении входящего письма вносим данные на лист “1-1 Сбор КП”. Данные вносятся следующим образом:

    60.1. Смотрим по какой группе товаров пришел ответ и выбираем ее в фильтре (столбец N)




    60.2. Данные о цене вносятся начиная со столбца АА и далее в право. В столбец АА вносится емейл поставщика, в столбец АВ вносится срок

поставки, в столбец AC - вносится название предлагаемого товара и изготовитель. Затем в столбец AD - емейл, столбец AE - срок поставки, AF - модель и изготовитель и так далее

60.3. Каждый поставщик вносится в свой столбец

60.4. На пересечении столбца с емейлом поставщика и строки с названием товара вносится цена за единицу товара. в следующем столбце вносится срок поставки Пример



60.5. **Цена должна быть в рублях с НДС**. Для этого смотрим на наше предложение.

60.5.1. Если поставщик нам прислал счет или кп в котором цены за единицу указаны без НДС (цены с НДС за каждую позицию не указаны) то вводим цену формулой = Цена товара*1,2. Например Товар стоит 100 руб без НДС. тогда в ячейке с ценой пишем =100*1,2

60.5.2. Если поставщик в принципе работает без НДС то делаем аналогично предыдущему пункту

60.5.3. Если цена у поставщика указана за упаковку товара, а у нас в таблице за единицу товара то вводим цену формулой =Цена за упаковку / кол-во штук в упаковке.

60.5.4. Если цена за одну позицию у поставщика разная, например из 10 штук поставщик может поставить 5 штук за рубль а 5 штук за 2 рубля (например по причине разных партий) То суммируем итоговую цену и делим на общее кол-во, все записываем формулой = (итоговая цена партии 1 + итоговая цена партии 2) / общее кол-во

60.5.5. Если цена у поставщика указана в долларах или евро или еще какой-то валюте отличной от рубля то задаем ее тоже через формулу

= Цена товара*B2 - для долларов,

= Цена товара*B3 - для Евро

= Цена товара*B4 - для CHF или другой валюты

При этом в ячейках B2, B3 и B4 указаны курсы валют

60.5.6. Если цена у поставщика указана в долларах или евро или еще какой-то валюте отличной от рубля и БЕЗ НДС то задаем ее тоже через формулу
= Цена товара*B2*1,2 - для долларов,
= Цена товара*B3*1,2 - для Евро
= Цена товара*B4*1,2 - для CHF или другой валюты
При этом в ячейках B2, B3 и B4 указаны курсы валют

60.5.7. Если мы запрашивали стоимость составного товара (товар стоит из нескольких частей) а поставщик нам прислал цену за каждую часть отдельно то в ячейке с ценой пишем формулой сложение всех цен.

60.5.8. **Если в счете есть доставка то размазываем ее в цену товара**

60.6. Список сокращений по сроку поставки

60.6.1. В наличии

60.6.2. Просто число - календарные дни, пример 10 - значит срок поставки 10 календарных дней


60.6.3. рд = рабочие дни, пример 10 рд - значит срок поставки 10 рабочих дней

60.6.4. м = месяц, пример 1 м - значит срок поставки 1 месяц


60.6.5. н = неделя, пример 2 н - значит срок поставки 2 недели

60.6.6. Если срок указан в диапазоне то так его и вносим, например поставщик говорит срок поставки 10-30 рабочих дней, в таблицу вносим 10-30 рд

60.7. Обязательно после внесения всех цен поставщика проверяем итоговую цену - она должна совпадать с итоговой ценой в счете или в кп которое прислал поставщик (если конечно там есть итоговая цена). Если вдруг копейки не идут то можно использовать формулу =Итоговая цена за товар/кол-во товара.



60.8. Если поставщик предлагает аналогичный товар то выделяем столбец с ценой на аналогичный товар желтым цветом. Если поставщик предлагает и аналогичный товар и оригинальный товар то два раза вносим этого поставщика, один столбец выделяем желтым а второй не выделяем Пример




60.9. Цены сайта. Данный пункт используется редко! В столбцах M-N вносим цены с сайтов. Для этого:

60.9.1. Ищем какой-то товар в интернете.

60.9.2. Находим сайт на котором указана цена

60.9.3. Вносим цену на этот товар формулой =ГИПЕРССЫЛКА("http://site.ru/tovar1.html";Цена), где

http://site.ru/tovar1.html - ссылка на страницу товара с ценой, Цена - цена товара. Пример



61. Если поставщики задают вопросы по технике то для начала отправляйте им описания из первоначального вордовского файла, но не весь файл целиком а только куски относящиеся к их продукции.


62. Если есть вопросы на которые нет ответа в документации то указываем их на листе “2 Вопросы от Поставщиков” для этого

62.1. Выбираем из списка номер товара

62.2. Товары появляются автоматически

62.3. Указываем емейл поставщика


62.4. В графе вопрос пишем вопрос



63. Если есть ответ на вопрос то такая строка подсвечивается желтым

64. После того как ответ отправлен вопрос необходимо поставить галочку, “Ответ разослан” после чего данный поставщику задающему ответ подсвечивается зеленым.

65. При общении с поставщиками обязательно использовать стандартные шаблоны ответов “Выставьте счет”, “Есть более дешевое предложение”, “Срок поставки”, “Запрос”, “Обновить текущей датой”, “Дополнить счет”, “Закупка в течение месяца”, “Заказчик отказался”
Чтобы использовать шаблон надо жать сюда



66. Если от поставщика получены сообщения по Вашему мнению требующие внимания то необходимо их вносить на лист “**2-2 Проблемы по проекту**”
67. Если есть поставщик которому надо позвонить по телефону что то уточнить или получить от него предложение то необходимо поставить задание на звонок для этого надо перейти на лист **1-3 Звонки** и заполнить следующие поля
    67.1. Перечень товаров по которым требуется уточнение
    67.2. Возможна ли поставка аналога
    67.3. С какой почты писали
    67.4. На какую почту писали
    67.5. Суть вопроса
    67.6. Приоритет - Устанавливать приоритет А
68. м
69. м
70. м