



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Sadržaj

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

O Fabrići	4
Razvoj proizvodnih mogućnosti FKZ	4
Sertifikati	6
Spisak sertifikata	7
ISO 14001:2004 (engleska verzija)	8
ISO 9001:2008 (engleska verzija)	9
ISO 14001:2004 (srpska verzija)	10
ISO 9001:2008 (sprska verzija)	11
Proizvodni program	12
Komercijalna funkcija	14
Katalog proizvoda	17
Energetski provodnici-domaće tržište	18
H07V-K	19
P/FJ	21
P/J	23
H03VV-F	25
H05VV-F	27
H07V-U	29
H07V-R	30
PP	32
PP/R	34
H05RR-F	35
Energetski kablovi-domaće tržište	37
PP00/PP00-A	38
PP40/PP40-A	44
PP41/PP41-A	47
PP44	51
X00/O	54
XP00/XP00-A	56
XP41	60
XP44	63
XHE49/XHE49-A	65
XHP48/XHP48-A	67
XHP48/XHP48-A	69
EpN50	71

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Telekomunikacioni provodnici-domaće tržište	73
TM 20.....	74
Telekomunikacioni kablovi-domaće tržište	76
TC 44..EK	77
TK 33-U	79
TK 59-GM.....	81
Energetski provodnici-izvozno tržište	84
H03VVH2-F.....	85
H03VV-F	86
H05VVH2-F.....	87
H05V-K.....	88
H05VV-F	89
H07V-K.....	91
H05V-U.....	93
H07V-R.....	94
H07V-U.....	96
NYM	97
H01N2-D.....	99
Energetski kablovi-izvozno tržište	100
NYCWY/NAYCWY	101
NYY-J/O	103
NAYY-J	108
NYCY	110
N2XS(F)2Y/NA2XS(F)2Y	113
H05RR-F	115
H07RN-F.....	117
NYBY/NAYBY	120
N2XY/NA2XY	124
N2XSY/NA2XSY	129
N2XS(F)2Y/NA2XS(F)2Y	131
YSLY-JZ/OZ	133
LiYCY/LiYCY-JZ	137
N2XH	139
NHXHX	143
NHXMH.....	146
Telekomunikacioni kablovi-izvozno tržište	148
J-Y(St)-Y	149
J-H(St)-H.....	151
TPP	153
TPPep	154
Autori.....	156

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

O fabrići:

Fabrika Kablova Zaječar doo osnovana je 1974.godine. Nakon perida poslovanja u okviru kompanije RTB Bor, fabrika je privatizovana krajem 2003.godine. Početkom 2008.godine većinski vlasnik fabrike postaje medjunarodna kompanija TELE-FONIKA KABLE Sp.zo.o.,S.K.A. iz Poljske.

Razvoj proizvodnih mogućnosti FKZ:

1974.godine započela je proizvodnja energetskih, instalacionih, signalno-komandnih i fleksibilnih provodnika i kablova sa izolacijom od PVC-a nazivnog napona do 1 kV.

1978.godine znatno su povećani kapaciteti i assortiman. Počinje proizvodnja kablova od aluminijuma, kablova sa izolacijom od umreženog polietilena nazivnog napona do 35 kV, kablova sa gumenom izolacijom i plaštrom i energetskih kablova sa koncentričnim nultim provodnikom (CEANDER kablovi).

1994.godine pušten je u rad novi pogon za proizvodnju telekomunikacionih kablova i provodnika sa izolacijom od penastog polietilena i PVC-a, proizvodnog kapaciteta oko 1.500 tona godišnje.

1999.godine assortiman je proširen osvajanjem tehnologije izrade vatrootpornih bezhalogenih kablova kao i kablova za prenos podataka.

2002.godine pušteno je u rad postrojenje za proizvodnju PVC granulate za izolovanje i plaširanje kablovnih proizvoda. Kapacitet ovog postrojenja je oko 3.000 tona godišnje.

2005.godine process proizvodnje provodnika i kablova je zaokružen puštanjem u rad pogona za proizvodnju drvene ambalaže, kapaciteta do 24.000 kompleta godišnje i pogona za kontinualno livenje bakarne žice kapaciteta 6.000 tona godišnje.

U toku 2006.godine pušteno je u rad postrojenje za proizvodnju gumene ispune Kapaciteta 1.500 tona godišnje.

Proizvodni kapacitet Fabrike kablova Zaječar je oko 20.000 tona kablova i provodnika godišnje. Provodnici i kablovi se proizvode u skladu sa svetskim standardima kao što su: IEC, VDE, NFC, HD, BS, GOST, BDS, SRPS.



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Marta 2010.godine smo dobili licencu za izradu proizvoda po Basec standard (300/500V niskonaponski kablovi). Fabrika je obezbedila sebi kupce širom sveta: u Francuskoj, Nemačkoj, Rusiji, Austriji, Mađarskoj, Italiji, Makedoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Poljskoj, Ukrajini, SAD i na Kipru.

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

+381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

+381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Fabrika od 1995.godine poseduje sertifikat sistema kvaliteta u skladu sa standardom ISO 9001.

Juna 2006.godine dobila je sertifikat za sistem upravljanja zaštitom životne sredine po standardu ISO 14001, čime je dokazala da zaista brine o svojoj okolini.

Stalni razvoj, rast i unapređenje fabrike, kao i stalno praćenje i zadovoljavanje potreba tržišta prepoznatljivo su obeležje poslovanja Fabrike kablova Zaječar.



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih
poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

SERTIFIKATI

Spisak sertifikata:

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

ISO14001:2004

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350



Environmental Management System

Certificate of Approval

This is to certify that the Environmental Management System of:

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR DOO

Negotinski put bb, Zajecar
Serbia

has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001:2004

The certificate is valid for the following scope of operation:

Production of power conductors and cables, telephonic and telecommunication cables and others cables thermoplastic and cross-linked materials insulated

EA 19

Date of Certificate Issue: 23rd June 2012

Certificate Valid until: 22nd June 2015

Certified with DAS since: 23rd June 2006

Certificate Number: SO1-304-001/2-E

Authorized:



*This certificate is the property of DAS Certification Ltd. and remains valid subject to satisfactory Surveillance audits
Re-certification audit due before 8th June 2015*

DAS Certification Ltd., Company Number: 3384526
Registration House, 22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350



Quality Management System

Certificate of Approval

This is to certify that the Quality Management System of:

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR DOO

Negotinski put bb, Zajecar
Serbia

has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001:2008

The certificate is valid for the following scope of operation:

Production of power conductors and cables, telephonic and telecommunication cables and others cables thermoplastic and cross-linked materials insulated, vertical casting and wooden drum production

EA 6, 14, 19

Date of Certificate Issue: 2nd July 2012

Certificate Valid until: 1st July 2015

Certified with DAS since: 26th December 2003

Certificate Number: SO1-304-001/3

Authorized:



*This certificate is the property of DAS Certification Ltd. and remains valid subject to satisfactory Surveillance audits
Re-certification audit due before 15th June 2015*

DAS Certification Ltd., Company Number: 3384526
Registration House, 22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350



Environmental Management System

Certificate of Approval

Ovim se potvrđuje da je Sistem Menadžmenta Zaštitom Životne Sredine:

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR DOO

Negotinski put bb, Zaječar
Srbija

ocenjen i da ispunjava zahteve:

ISO 14001:2004

Sertifikat je važeći za sledeći delokrug rada:

Proizvodnja energetskih provodnika i kablova, telefonskih, telekomunikacionih i ostalih kablova izolovanih termoplastičnim i umrežavajućim materijalima

EA 19


Datum izdavanja sertifikata: 23. jun 2012.

Sertifikat važi do: 22. jun 2015.

DAS sertifikacija od: 23. jun 2006.

Broj sertifikata: SO1-304-001/2-E

Overava:



Ovaj sertifikat je u vlasništvu DAS Certification Ltd. i predmet je redovnih nadzornih provera
Re-sertifikaciona provera do 08. juna 2015.

DAS Certification Ltd., Company Number: 3384526
Registration House, 22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350



Quality Management System

Certificate of Approval

Ovim se potvrđuje da je Sistem Menadžmenta Kvalitetom:

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR DOO

Negotinski put bb, Zaječar
Srbija

ocenjen i da ispunjava zahteve:

ISO 9001:2008

Sertifikat je važeći za sledeći delokrug rada:

Proizvodnja energetskih provodnika i kablova, telefonskih, telekomunikacionih i ostalih kablova izolovanih termoplastičnim i umrežavajućim materijalima, konti livenje i proizvodnja drvenih doboša

EA 6, 14, 19

Datum izdavanja sertifikata: 02. jul 2012.

Sertifikat važi do: 01. jul 2015.

DAS sertifikacija od: 26. decembar 2003.

Broj sertifikata: SO1-304-001/3

Overava:



Ovaj sertifikat je u vlasništvu DAS Certification Ltd. i predmet je redovnih nadzornih provera.
Re-sertifikaciona provera do 15. juna 2015.

DAS Certification Ltd., Company Number: 3384526
Registration House, 22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih
poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

PROIZVODNI PROGRAM

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

- Bakarna vučena i omešana žica, prečnika od 0,15 do 4,50 mm
- Aluminijumska vučena žica, prečnika od 1,70 do 5,50 mm
- Bakarna kalajisana žica, vučena i omešana, prečnika od 0,15 mm
- Užad od bakra i aluminijuma, okrugla i kompaktirana od 6 do 300 mm²
- Fleksibilna užad od kalajisane ili nekalajisane bakarnih žice preseka od 0,50 do 240 mm²
- Energetski instalacioni provodnici izolovani PVC masama, preseka od 0,50 do 16 mm²
- Energetski kablovi izolovani PVC masama, za nazivni napon 0,6/1 kV i preseka od 1,5 do 300 mm²
- Armiran energetski kablovi izolovani PVC masama, za nazivni napon 0,6/1 kV i preseka od 6 do 185 mm²
- Energetski kablovi izolovani XLPE masama, za nazivni napon 0,6/1 kV i preseka od 1,5 do 300 mm²
- Armiran energetski kablovi izolovani XLPE masama, za nazivni napon 0,6/1 kV i preseka od 6 do 185 mm²
- Energetski kablovi izolovani XLPE masama, za nazivne napone do 35 kV i preseka od 50 do 300 mm²
- Signalno-komadni kablovi izolovani PVC masom, za nazivni napon 0,6/1 kV, preseka od 1,5 do 2,5 mm²
- Fleksibilni provodnici izolovani gumom preseka od 1,5 do 95 mm², jednožilni, a četvorožilni do 16 mm²
- Fleksibilni nespiralizovani provodnici za belu tehniku
- Telekomunikacioni kablovi i provodnici
- Koaksijalni i CATV kablovi i provodnici
- Negorivi i bezhalogeni kablovi i provodnici



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

KOMERCIJALNA FUNKCIJA

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Direktor komercijalnih poslova

Slobodan Trandafilović

Direktor komercijalnih poslova

e-mail: slobodan.trandafilovic@tfkable.com

tel: ++381(0)19 444-406

Odeljenje nabavke i uvoza

Slaviša Stevanović

Šef odeljenja nabavke

e-mail: slavisa.stevanovic@tfkable.com

tel: ++381(0)19 444-310

Odeljenje nabavke i uvoza

Saša Mihajlović

Šef odeljenja uvoza

e-mail: sasa.mihajlovic@tfkable.com

tel: ++381(0)19 444-314

Odeljenje domaće prodaje

Sanja Cvetković

Šef odeljenja domaće prodaje

e-mail: sanja.cvetkovic@tfkable.com

tel: ++381(0)19 444-301

Odeljenje izvoza

Maja Rajčić Kostić

Šef odeljenja izvoza

e-mail: maja.rajcic.kostic@tfkable.com

tel: ++381(0)19 444-317

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Odeljenje fakturisanja i otpreme

Jelena Krančić

Šef odeljenja fakturisanja i otpreme

e-mail: jelena.krancic@tfkable.com

tel: ++381(0)19 444-307

Odeljenje magaciskih poslova

Dragan Radić

Šef odeljenja magacinskih poslova

e-mail: dragan.radic@tfkable.com

tel: ++381(0)19 444-356

Odeljenje za analizu cena

Dragan Cokić

Šef odeljenja za analizu cena

e-mail: dragan.cokic@tfkable.com

tel: ++381(0)19 444-364



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

KATALOG PROIZVODA

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Energetski provodnici - domaće tržište



H07V-K

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase - finožični

Standard: SRPS EN50525-2-31:2011

Nazivni napon: 450/750 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni fleksibilni provodnik (1)
- Izolacija od PVC mase (2)

Upotreba:

U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za instalacije u zgradama polažu se u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

* Nije definisano standardom

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
0,5*	7,50	1,90
0,75*	10,00	2,10
1,0*	12,40	2,30
1,5	18,10	2,70
2,5	28,90	3,40
4,0	44,30	3,90
6,0	63,90	4,50
10	111,10	5,90
16	165,70	6,90
25	256,60	8,60
35	348,90	9,80
50	493,70	12,70
70	681,70	13,70

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
95	901,40	16,10
120	1125,40	17,60
150	1410,40	19,50
185	1714,60	21,90
240	2264,50	27,00



P/FJ

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC mase - finožični

Standard: SRPS N.C3.205

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni fleksibilni provodnik (1)
- Izolacija od PVC mase (2)

Upotreba:

U vlažnim prostorijama i slobodnom prostoru na izolaciona tela gde je potrebna naročita savitljivost kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz odgovarajuću zaštitu.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
0,5	10,60	2,50
0,75	13,30	2,70
1,0	16,00	2,90
1,5	23,90	3,50
2,5	33,90	4,00
4,0	49,90	4,60
6,0	71,10	5,10
10	120,70	6,50
16	176,50	7,50
25	270,30	9,20
35	364,10	10,40
50	512,30	13,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
70	702,70	14,30
95	925,70	16,70
120	1152,10	18,20
150	1440,90	20,10
185	1747,40	22,50
240	2303,00	25,40



P/J

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC mase

Standard: SRPS N.C3.203

Nazivni napon: 1000 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik (1)
- Izolacija od PVC mase (2)

Upotreba:

U vlažnim prostorijama i slobodnom prostoru na izolaciona tela gde je potrebna naročita savitljivost kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz odgovarajuću zaštitu.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1,0	14,80	2,60
1,5	22,60	3,20
2,5	32,50	3,60
4,0	47,50	4,10
6,0	66,70	4,60
10	110,20	5,80
16	166,00	6,70
25	272,30	8,90
35	367,20	10,00
50	482,00	11,10
70	676,20	13,10
95	932,30	15,00

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

+381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih
poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

+381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
120	1158,90	16,30
150	1429,40	18,50
185	1786,60	20,40
240	2334,60	23,00



H03VV-F

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Laki savitljivi provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: SRPS EN50525-2-11:2011

Nazivni napon: 300/300 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarna uzica (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Plašt od PVC mase (3)

Upotreba:

Za priključak manjih prenosnih trošila pod lakšim radnim uslovima, kao što su prenosne svetiljke, ventilator, rashladni uređaji itd.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

* Nije definisano standardom

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,5	29,50	4,40
2x0,75	36,70	4,80
2x1,0*	43,60	5,10
2x1,5*	58,80	5,80
3x0,5	35,40	4,70
3x0,75	44,70	5,10
3x1,0*	53,80	5,40
3x1,5*	73,10	6,20
3x2,5*	117,30	7,80
4x0,5	43,00	5,10
4x0,75	54,80	5,60

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
4x1,0*	66,30	6,00
4x1,5*	90,40	6,80
4x2,5*	145,50	8,50
5x0,5*	52,70	5,60
5x0,75*	67,40	6,10
5x1,0*	84,80	6,70
5x1,5*	115,00	7,70
5x2,5*	184,00	9,60
6x0,5*	65,50	6,30
6x0,75*	83,60	6,90
7x0,5*	68,80	6,30



H05VV-F

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Provodnik sa pojačanom izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: SRPS EN50525-2-11:2011

Nazivni napon: 300/500 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarna uzica (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Plašt od PVC mase (3)

Upotreba:

Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. Uključujući vlažne prostorije npr. mašine za pranje rublja, usisivači prašine i rashladni uređaji. Dozvoljava se primena za aparate za kuhanje i grejanje pod uslovom da provodnik nije izložen zračenju toplice.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

* Nije definisano standardom

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,75	43,80	5,40
2x1,0	51,20	5,70
2x1,5	70,50	6,60
2x2,5	112,20	8,30
3x0,75	52,70	5,70
3x1,0	62,20	6,10
3x1,5	89,70	7,30
3x2,5	137,80	8,80
3x4	199,60	10,20

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
4x0,75	64,00	6,30
4x1,0	79,20	6,90
4x1,5	113,60	8,20
4x2,5	169,50	9,70
4x4	247,40	11,20
4x6*	351,50	13,40
5x0,75	81,60	7,10
5x1,0	97,20	7,50
5x1,5	139,50	9,00
5x2,5	214,10	10,90
5x4	317,70	12,70
5x6*	450,10	15,20
7x1,0*	125,70	8,40
7x1,5*	180,10	10,00
7x2,5*	271,40	11,90



H07V-U

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase

Standard: SRPS EN50525-2-31:2011

Nazivni napon: 450/750 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik (1)
- Izolacija od PVC mase (2)

Upotreba:


U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

* Nije definisano standardom

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
0,75*	9,90	2,00
1,0*	12,40	2,10
1,5	18,00	2,60
2,5	28,10	3,10
4,0	43,40	3,60
6,0	62,20	4,20
10	103,20	5,30
16	156,50	6,20



H07V-R

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase - mnogožični

Standard: SRPS EN50525-2-31:2011

Nazivni napon: 450/750 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Mnogožično bakarno uže (1)
- Izolacija od PVC mase (2)

Upotreba:

U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1,5	19,80	2,80
2,5	31,10	3,40
4,0	46,40	4,00
6,0	65,40	4,30
10	111,00	5,90
16	167,30	6,60
25	264,20	8,50
35	358,10	9,60
50	471,80	10,70
70	664,10	12,70
95	918,50	14,60
120	1143,80	15,90

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
150	1412,30	18,00
185	1767,70	20,00
240	2313,20	22,60
300	2893,40	25,00



PP

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: SRPS N.C3.220

Nazivni napon:300/500 V

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}\text{C}$ do +70 $^{\circ}\text{C}$; pri polaganju 0 $^{\circ}\text{C}$ do +50 $^{\circ}\text{C}$

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Ispuna od nevulkanizovane gume (3)
- Plašt od PVC mase (4)

Upotreba:

U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje iznad i ispod maltera. Nije dozvoljeno polaganje u zemlju, na otvorenom prostoru ili u beton zalivanjem.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m ili doboše po 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x1,5	93,30	7,60
2x2,5	130,00	8,70
2x4	176,40	9,70
2x6	231,80	10,70
2x10	384,30	13,70
2x16	577,70	16,30
2x25	874,60	19,90
2x35	1164,60	22,60
3x1,5	109,80	8,00
3x2,5	155,30	9,20
3x4	215,20	10,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x6	298,40	11,80
3x10	477,60	14,50
3x16	736,80	17,50
3x25	1122,70	21,60
3x35	1476,20	24,10
4x1,5	131,60	8,60
4x2,5	188,00	10,00
4x4	274,40	11,60
4x6	374,90	13,00
4x10	596,70	15,90
4x16	925,20	19,20
4x25	1423,30	24,00
4x35	1860,80	26,50
5x1,5	164,00	9,60
5x2,5	234,60	11,10
5x4	348,60	13,00
5x6	466,00	14,40
5x10	735,60	17,60
5x16	1148,70	21,50
5x25	1736,90	26,40
5x35	2294,10	29,40

**PP/R****FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR**

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase**Standard: SRPS N.C3.230****Nazivni napon:300/500 V**Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C; pri polaganju 0 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C**Konstrukcija:**

- Bakarni provodnik (1)
- Izolacija od PVC mase - žile su postavljene paralelno i razmaknute u jednoj ravni (2)
- Plašt od PVC mase (3)

Upotreba:

Za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x1,5	49,70	3,40
2x2,5	73,70	4,00
3x1,5	74,20	3,40
3x2,5	110,00	4,00



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume

Standard: SRPS EN50525-2-21:2011

Nazivni napon: 300/500 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +60 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni fleksibilni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od etilen-propilen gume (2)
- Plaš od etilen-propilen gume (3)

Upotreba:

U zatvorenim prostorijama, za priključenje aparata za domaćinstvo i lakih radioničkih aparata pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Nisu namenjeni za trajnu upotrebu na otvorenom prostoru.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m ili doboše od 500 i 1.000 m.

* Nije definisano standardom

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,75	42,30	5,70
2x1,0	52,20	6,20
2x1,5	80,90	7,80
2x2,5	116,40	9,00
2x4	172,70	10,90
2x6*	244,80	13,00
2x10*	309,10	16,90
3x0,75	54,00	6,20
3x1	63,50	6,50
3x1,5	98,30	8,20

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x2,5	143,50	9,60
3x4	214,10	11,60
3x6	308,90	14,00
4x0,75	65,50	6,80
4x1	77,60	7,10
4x1,5	120,30	9,00
4x2,5	184,00	10,70
4x4	273,80	12,90
4x6	393,30	15,60
5x0,75	83,00	7,60
5x1	98,60	8,00
5x1,5	147,60	9,90
5x2,5	229,00	12,00
5x4	339,60	14,40
5x6*	479,80	17,10



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Energetski kablovi - domaće tržište



PP00/PP00-A

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: SRPS N.C5.220

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -40 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C; pri polaganju +5 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Ispuna od nevulkanizirane gume (3)
- Plašt od PVC mase (4)

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)
1x1,5	49,30	-	5,90	-
1x2,5	63,60	-	6,50	-
1x4	85,90	-	7,20	-
1x6	108,60	71,50	7,70	7,50
1x10	151,20	88,40	8,40	8,20
1x16	210,10	113,90	9,10	9,10

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
 Neotinski put bb 19000 Zaječar
 Telefoni:
 ++381(0)19
 444-333 Centrala
 444-321 Generalni direktor
 444-406 Direktor komercijalnih poslova
 444-423 Direktor proizvodnje
 Fax:
 ++381(0)19
 423-530
 421-720
 E-mail:
office.fkz@tfkable.com
 PIB: 100576854
 Broj računa:
 265-1100310004033-75
 Raiffeisen bank
 Matični broj: 07147350
 Šifra delatnosti: 2732
 Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)
1x16	219,90	118,50	9,50	9,40
1x25	321,60	168,70	11,20	11,10
1x35	419,30	206,70	12,30	12,10
1x50	549,80	263,10	13,50	13,40
1x70	753,90	341,50	15,30	15,30
1x95	1020,60	443,40	17,20	17,00
1x120	1254,80	532,10	18,60	18,60
1x150	1537,00	642,00	20,70	20,20
1x185	1904,80	784,60	22,60	22,20
1x240	2479,10	1008,70	25,40	25,20
1x300	3075,80	1233,50	27,80	27,80
2x1,5	131,40	-	9,40	-
2x2,5	173,30	-	10,60	-
2x4	236,70	-	12,00	-
2x6	297,90	224,90	13,00	12,80
2x10	412,30	286,10	14,50	14,30
2x16	604,80	411,80	16,90	17,00
2x16	643,20	437,80	17,70	16,70
2x25	1014,90	700,20	21,10	21,00
3x1,5	150,20	-	9,90	-
3x2,5	201,40	-	11,10	-
3x4	279,90	-	12,60	-
3x6	358,40	251,10	13,60	13,50
3x10	507,20	320,60	15,30	15,20
3x16	623,80	334,20	17,10	17,10
3x16	652,00	347,20	17,90	17,70
3x25	957,10	491,00	21,60	21,40
3x35	1265,90	626,00	24,30	24,00
3x50	1619,20	761,10	24,10	24,10
3x70	2223,40	985,90	27,10	27,10
3x95	3030,30	1309,10	30,90	30,90
3x120	3732,40	1563,70	33,40	33,40

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih poslova
444-423 Direktor proizvodnje

Fax:
++381(0)19
423-530
421-720

E-mail:
office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)
3x150	4627,10	1945,80	37,70	37,70
3x185	5746,80	2397,40	41,50	41,50
3x240	7487,10	3081,60	46,80	46,80
3x25+16	1175,10	592,20	22,90	22,50
3x35+16	1464,60	723,00	25,10	24,70
3x35+25	1563,80	-	26,10	-
3x50+25	1959,40	972,50	27,50	27,50
3x70+25	2566,50	1198,80	30,70	30,70
3x70+35	2657,50	-	30,70	-
3x95+50	3624,40	1616,60	35,50	35,50
3x95+70	3817,40	-	35,50	-
3x120+70	4516,80	1934,40	38,00	38,00
3x150+70	5398,20	2302,50	42,60	42,60
3x150+95	5659,30	2402,70	42,60	42,60
3x185+95	6856,80	2932,40	47,40	47,40
3x240+95	8568,80	3588,00	53,10	53,10
3x240+120	8792,40	3662,30	53,10	53,10
4x1,5	176,00	-	10,60	-
4x2,5	238,90	-	11,90	-
4x4	336,20	-	13,60	-
4x6	435,10	293,20	14,80	14,70
4x10	629,00	381,50	16,70	16,50
4x16	842,90	436,60	19,60	19,30
4x25	-	563,60	-	22,30
4x25	1258,60	644,80	24,20	24,00
4x35	1644,20	791,00	26,70	26,40
4x50	2148,20	1003,80	27,50	27,50

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)
4x70	2946,80	1294,60	30,80	30,70
4x95	4069,00	1773,40	36,00	36,00
4x120	5010,70	2118,20	39,20	39,20
4x150	6152,50	2575,60	43,30	43,30
4x185	7679,90	3249,10	48,50	48,50
4x240	9925,00	4096,30	54,20	54,20
4x25+1,5	-	656,70	-	24,00
4x35+1,5	-	802,80	-	26,40
4x50+1,5	-	1002,70	-	27,50
4x70+1,5	-	1287,30	-	30,70
4x95+1,5	-	1755,30	-	36,00
4x120+1,5	-	2092,10	-	39,20
4x150+1,5	-	2537,80	-	43,30
4x185+1,5	-	3197,00	-	48,50
4x240+1,5	-	4023,70	-	54,20
4x16+2,5	-	459,50	-	19,30
4x25+2,5	-	667,70	-	24,00
4x35+2,5	-	813,80	-	26,40
4x50+2,5	-	1013,70	-	27,50
4x70+2,5	-	1298,30	-	30,70
4x95+2,5	-	1766,40	-	36,00
4x120+2,5	-	2103,10	-	39,20
4x150+2,5	-	2548,80	-	43,30
4x185+2,5	-	3208,00	-	48,50
4x240+2,5	-	4034,70	-	54,20
5x1,5	208,00	-	11,40	-
5x2,5	285,00	-	12,90	-
5x4	404,90	-	14,80	-

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
 Neotinski put bb 19000 Zaječar
 Telefoni:
 ++381(0)19
 444-333 Centrala
 444-321 Generalni direktor
 444-406 Direktor komercijalnih poslova
 444-423 Direktor proizvodnje
 Fax:
 ++381(0)19
 423-530
 421-720
 E-mail:
office.fkz@tfkable.com
 PIB: 100576854
 Broj računa:
 265-1100310004033-75
 Raiffeisen bank
 Matični broj: 07147350
 Šifra delatnosti: 2732
 Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)
5x6	527,50	351,00	16,10	16,00
5x10	760,70	496,00	18,20	18,90
5x16	1003,90	520,00	20,50	20,50
5x16	1051,30	541,90	21,50	21,20
5x25	1579,10	-	26,60	-
5x35	2070,00	-	29,40	-
6x1,5	240,20	-	12,20	-
6x2,5	331,50	-	13,70	-
7x1,5	250,80	-	12,00	-
7x2,5	348,50	-	13,70	-
8x1,5	285,10	-	12,90	-
8x2,5	348,90	-	14,70	-
9x1,5	288,00	-	14,00	-
10x1,5	296,20	-	14,80	-
10x2,5	417,90	-	17,10	-
12x1,5	338,40	-	15,20	-
12x2,5	481,60	-	17,60	-
14x1,5	382,90	-	15,90	-
14x2,5	548,30	-	18,40	-
16x1,5	432,40	-	16,70	-
16x2,5	621,80	-	19,40	-
19x1,5	492,90	-	17,50	-
19x2,5	713,10	-	20,40	-
21x1,5	544,30	-	18,40	-
21x2,5	789,80	-	21,40	-
24x1,5	629,80	-	20,30	-
24x2,5	948,60	-	24,20	-
25x1,5	643,70	-	20,70	-
25x2,5	970,30	-	24,70	-
30x1,5	737,80	-	21,40	-
30x2,5	1115,10	-	25,50	-
37x1,5	887,00	-	23,50	-

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)	PP00 (Cu)	PP00-A (Al)
37x2,5	1342,80	-	27,50	-
40x1,5	992,00	-	24,30	-
40x2,5	1451,00	-	28,50	-
48x1,5	1172,90	-	26,70	-
48x2,5	1721,10	-	31,30	-



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

PP40/PP40-A

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase i koncentričnim provodnikom
Standard: SRPS N.C5.220

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -40 °C do +70 °C; pri polaganju +5 °C do +70 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Ispuna od nevulkanizirane gume (3)
- Bakarne žice i jedna bakarna traka (4)
- Plašt od PVC mase (5)

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP40 (Cu)	PP40-A (Al)	PP40 (Cu)	PP40-A (Al)
1x6/6	210,80	173,50	10,70	10,50
1x10/10	311,50	244,40	12,10	13,20
1x16/16	421,80	335,20	13,00	14,80
2x1,5/1,5	178,90	-	11,70	-
2x2,5/2,5	230,80	-	12,90	-
2x4/4	300,40	265,10	14,30	15,70

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
 Neotinski put bb 19000 Zaječar
 Telefoni:
 ++381(0)19
 444-333 Centrala
 444-321 Generalni direktor
 444-406 Direktor komercijalnih poslova
 444-423 Direktor proizvodnje
 Fax:
 ++381(0)19
 423-530
 421-720
 E-mail:
office.fkz@tfkable.com
 PIB: 100576854
 Broj računa:
 265-1100310004033-75
 Raiffeisen bank
 Matični broj: 07147350
 Šifra delatnosti: 2732
 Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP40 (Cu)	PP40-A (Al)	PP40 (Cu)	PP40-A (Al)
2x6/6	379,30	326,50	15,30	17,00
2x10/10	543,90	426,10	17,40	18,50
2x16/16	780,30	610,60	20,00	21,70
3x1,5/1,5	200,70	-	12,20	-
3x2,5/2,5	262,90	-	13,40	-
3x4/4	348,20	287,10	14,90	16,30
3x6/6	445,30	355,60	16,00	17,70
3x10/10	644,80	464,10	18,20	19,30
3x16/16	941,40	670,80	21,00	22,70
4x1,5/1,5	229,30	-	12,90	-
4x2,5/2,5	302,50	-	14,30	-
4x4/4	408,30	322,10	15,90	17,30
4x6/6	524,30	400,50	17,10	18,80
4x10/10	771,80	528,40	19,60	20,70
4x16/16	1128,80	779,20	22,70	24,80
4x25/16	1626,50	-	27,30	-
5x1,5/1,5	262,10	-	13,70	-
5x2,5/2,5	352,40	-	15,20	-
5x4/4	478,90	369,70	17,10	18,50
5x6/6	619,20	461,10	18,40	20,10
5x10/10	908,40	602,80	21,10	22,20
5x16/16	1372,40	902,30	25,00	26,70
7x1,5/2,5	316,20	-	14,50	-
7x2,5/2,5	420,30	-	16,20	-
7x4/4	580,60	424,10	18,30	19,70
8x1,5/2,5	353,50	-	15,30	-
8x2,5/2,5	503,30	-	17,20	-
10x1,5/2,5	419,80	-	17,30	-
10x2,5/4	578,10	-	19,50	-
12x1,5/2,5	461,10	-	17,70	-
12x2,5/4	642,80	-	20,10	-

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP40 (Cu)	PP40-A (Al)	PP40 (Cu)	PP40-A (Al)
14x1,5/2,5	509,80	-	18,40	-
14x2,5/6	733,60	-	20,90	-
16x1,5/2,5	564,30	-	19,20	-
16x2,5/6	814,50	-	21,90	-
19x1,5/4	640,20	-	20,00	-
19x2,5/6	915,30	-	22,90	-
21x1,5/4	697,40	-	20,90	-
21x2,5/6	1022,90	-	24,30	-
24x1,5/6	820,50	-	22,80	-
24x2,5/10	1230,50	-	27,20	-
25x1,5/6	840,00	-	23,20	-
25x2,5/10	1260,00	-	27,70	-
30x1,5/6	957,20	-	24,30	-
30x2,5/10	1406,40	-	28,60	-
37x1,5/10	1173,20	-	26,60	-
37x2,5/10	1652,80	-	30,50	-
48x1,5/10	1453,20	-	29,70	-
48x2,5/10	2119,00	-	35,00	-



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

PP41/PP41-A

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase i armaturom od dve čelične trake

Standard: SRPS N.C5.220

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -40 °C do +70 °C; pri polaganju +5 °C do +70 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže
- Izolacija od PVC mase
- Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
- Armatura od dve čelične trake
- Plašt od PVC mase

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP41 (Cu)	PP41-A (Al)	PP41 (Cu)	PP41-A (Al)
2x4	331,00	-	13,80	-
2x6	398,00	-	14,80	-
2x10	521,80	-	16,30	-
2x16	749,50	558,10	18,90	18,70
2x25	-	796,70	-	22,40

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih poslova
444-423 Direktor proizvodnje

Fax:
++381(0)19
423-530
421-720

E-mail:
office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP41 (Cu)	PP41-A (Al)	PP41 (Cu)	PP41-A (Al)
3x2,5	295,40	-	12,90	-
3x4	382,40	-	14,40	-
3x6	468,10	-	15,50	-
3x10	629,00	-	17,20	-
3x16	925,40	618,30	19,90	19,90
3x25	1342,00	874,90	24,00	24,00
3x35	1690,30	1047,30	26,30	26,20
3x50	1939,30	1087,20	26,10	26,30
3x70	2593,70	1363,40	29,10	29,30
3x95	3852,10	2129,40	34,90	35,10
3x120	4613,10	2444,10	37,40	37,70
3x150	5573,90	2894,10	41,30	41,50
3x185	6900,40	3572,70	46,10	46,50
3x25+16	1391,40	-	25,60	-
3x35+16	1698,10	-	27,50	-
3x35+25	1807,00	-	28,50	-
3x50+25	2538,40	-	31,10	-
3x70+25	3241,60	-	34,70	-
3x70+35	3276,70	-	34,70	-
3x95+50	4333,40	-	39,10	-
3x95+70	4526,30	-	39,10	-
3x120+70	5275,60	-	41,60	-
3x150+70	6313,80	-	46,80	-
3x150+95	6574,80	-	46,80	-
3x185+95	7794,30	-	51,00	-
3x240+95	9727,30	-	57,50	-
3x240+120	9950,90	-	57,50	-
4x2,5	342,00	-	13,80	-

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih poslova
444-423 Direktor proizvodnje

Fax:
++381(0)19
423-530
421-720

E-mail:
office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP41 (Cu)	PP41-A (Al)	PP41 (Cu)	PP41-A (Al)
4x4	448,80	-	15,40	-
4x6	555,90	-	16,70	-
4x10	764,40	-	18,50	-
4x16	-	695,70	-	20,90
4x16	1133,30	725,30	21,60	21,50
4x25	1644,00	1030,20	26,20	26,20
4x35	2101,20	1245,30	28,70	28,60
4x50	2807,20	1661,20	30,70	30,90
4x70	3768,70	2114,90	34,70	35,00
4x95	4978,60	2683,60	39,60	39,80
4x120	6010,90	3120,60	42,80	43,00
4x150	7371,90	3818,50	47,90	48,30
4x185	8992,00	4552,50	52,50	52,90
5x1,5	305,40	-	13,20	-
5x2,5	397,70	-	14,70	-
5x4	528,10	-	16,60	-
5x6	659,90	-	17,90	-
5x10	910,70	-	20,00	-
5x16	1386,60	-	23,90	-
6x2,5	455,10	-	15,70	-
7x1,5	357,10	-	14,00	-
7x2,5	473,20	-	15,70	-
10x1,5	479,10	-	16,80	-
10x2,5	644,00	-	19,10	-
12x1,5	524,40	-	17,20	-
12x2,5	711,80	-	19,60	-
14x1,5	577,60	-	17,90	-
14x2,5	790,10	-	20,40	-
16x1,5	637,20	-	18,70	-
16x2,5	877,10	-	21,40	-
19x1,5	709,10	-	19,50	-

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	PP41 (Cu)	PP41-A (Al)	PP41 (Cu)	PP41-A (Al)
19x2,5	984,00	-	22,40	-
21x1,5	771,50	-	20,40	-
21x2,5	1097,30	-	23,80	-
24x1,5	888,70	-	22,30	-
24x2,5	1266,90	-	26,10	-
27x1,5	936,40	-	22,70	-
27x2,5	1340,70	-	26,70	-
30x1,5	1032,00	-	23,90	-
30x2,5	1451,40	-	27,50	-
48x1,5	1505,30	-	28,70	-
48x2,5	2558,20	-	35,30	-



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

PP44**Armirani energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase****Standard: SRPS N.C5.220****Nazivni napon: 0,6/1 kV**Opseg temperature: radne -40 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C; pri polaganju +5 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C**Konstrukcija:**

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže
- Izolacija od PVC mase
- Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
- Armatura od okruglih pocinkovanih čeličnih žica i jedne čelične trake
- Plašt od PVC mase

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablove kanale i otvorenom prostoru. Pogodan je za vertikalno i koso polaganje kao i na terene podložne klizanju.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x6	567,00	17,00
2x10	846,80	19,40
2x16	1112,50	22,00
2x25	1524,60	25,80
2x35	2182,40	29,40
3x4	546,60	16,60

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x6	646,50	17,70
3x10	970,30	20,30
3x16	1292,70	23,00
3x25	1944,80	27,90
3x35	2364,30	30,10
3x50	2610,10	29,90
3x70	3338,50	32,90
3x95	4635,30	38,30
3x120	6261,60	43,10
3x150	7513,40	47,80
3x185	8921,70	52,00
3x240	11134,90	57,90
4x2,5	499,50	16,00
4x4	627,50	17,70
4x6	887,80	19,80
4x10	1133,50	21,70
4x16	1550,40	25,20
4x25	2505,20	30,90
4x35	3072,70	33,40
4x50	3497,40	34,20
4x70	4545,40	38,20
4x95	6810,90	46,10
4x120	7987,10	49,30
4x150	9483,80	53,90
4x185	11403,50	59,30
5x1,5	457,60	15,50
5x2,5	567,00	17,10
5x4	861,60	19,80
5x6	1020,90	21,20
5x10	1317,90	23,30
5x16	2167,00	28,70
7x1,5	521,30	16,40
7x2,5	658,30	18,10
10x1,5	828,50	20,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
10x2,5	1039,40	22,50
12x1,5	884,20	20,70
12x2,5	1117,60	23,10
14x1,5	947,90	21,50
14x2,5	1238,80	24,40
16x1,5	1028,40	22,30
16x2,5	1357,90	25,40
24x1,5	1549,60	27,30
27x1,5	1613,40	27,80



X00/O

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Samonošivi kablovski snop sa nosećim užetom / bez nosećeg užeta

Standard: Interni standard/ SRPS N.C5.250

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 °C do +90 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Aluminijumski provodnik
- Noseći element je Al/Fe ili AlMg uže
- Izolacija od umreženog polietilena

Upotreba:

Primenjuje se u nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne energije, za izvođenje kućnih priključaka, za mreže javne rasvete i za industrijski razvod energije.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x16	125,90	14,40
2x25	190,50	17,50
4x16	252,10	17,30
5x16	315,40	19,40
4x25	381,30	21,10
4x35	522,90	24,50

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x35+1x50/8	649,10	33,10
3x35+1x50/8+2x16	776,00	33,10
3x50+1x50/8	760,90	34,70
3x50+1x50/8+2x16	887,80	34,70
3x70+1x50/8	972,00	39,50
3x70+1x50/8+2x16	1099,30	39,50



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

XP00/XP00-A

Energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom

Standard: SRPS N.C5.230

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +90 $^{\circ}$ C; pri polaganju 0 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže
- Izolacija od umreženog polietilena
- Poluprovodni sloj oko izolacije
- Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
- Plašt od PVC mase

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XP00 (Cu)	XP00-A (Al)	XP00 (Cu)	XP00-A (Al)
1x1,5	42,60	-	5,50	-
1x2,5	54,00	-	5,90	-
1x4	71,00	-	6,40	-
1x6	92,20	58,00	6,90	6,90
1x10	133,80	73,00	7,70	7,70

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
 Neotinski put bb 19000 Zaječar
 Telefoni:
 ++381(0)19
 444-333 Centrala
 444-321 Generalni direktor
 444-406 Direktor komercijalnih poslova
 444-423 Direktor proizvodnje
 Fax:
 ++381(0)19
 423-530
 421-720
 E-mail:
office.fkz@tfkable.com
 PIB: 100576854
 Broj računa:
 265-1100310004033-75
 Raiffeisen bank
 Matični broj: 07147350
 Šifra delatnosti: 2732
 Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XP00 (Cu)	XP00-A (Al)	XP00 (Cu)	XP00-A (Al)
1x16	192,40	96,20	8,50	8,50
1x16	-	99,50	-	8,80
1x25	300,00	142,70	10,70	10,50
1x35	389,70	177,40	11,70	11,50
1x50	508,90	222,50	12,70	12,60
1x70	711,60	299,30	14,70	14,70
1x95	956,60	380,70	16,20	15,90
1x120	1190,20	467,80	17,80	17,80
1x150	1459,80	565,20	19,90	19,40
1x185	1812,00	693,40	21,80	21,40
1x240	2370,00	900,80	24,60	24,40
1x300	2938,40	1096,10	26,80	26,80
2x1,5	115,00	-	8,90	-
2x2,5	145,80	-	9,60	-
2x4	191,90	-	10,60	-
2x6	248,10	179,40	11,60	11,60
2x10	355,90	233,90	13,10	13,10
2x16	560,40	348,80	16,10	15,80
2x16	-	367,10	-	16,30
2x25	-	580,30	-	19,70
3x1,5	131,10	-	9,30	-
3x2,5	170,10	-	10,00	-
3x4	228,90	-	11,10	-
3x6	301,50	198,30	12,20	12,20
3x10	442,80	259,60	13,90	13,90
3x16	573,10	283,40	15,80	15,80
3x16	-	292,40	-	16,40
3x25	888,10	415,30	20,50	20,10
3x35	1155,40	517,00	22,60	22,30
3x50	1465,00	606,90	22,00	22,00
3x70	2085,10	847,40	25,80	25,80
3x95	2821,90	1100,70	28,80	28,80

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XP00 (Cu)	XP00-A (Al)	XP00 (Cu)	XP00-A (Al)
3x120	3517,60	1348,80	31,70	31,70
3x150	4363,20	1682,00	36,00	36,00
3x185	5427,50	2078,00	39,80	39,80
3x240	7106,90	2701,30	45,10	45,10
3x25+16	1059,20	500,20	21,30	21,00
3x35+16	1358,30	598,20	23,60	22,90
3x50+25	1808,20	797,60	25,70	25,70
3x70+25	2419,40	1028,30	29,40	29,40
3x95+50	3316,30	1308,50	32,80	32,80
3x120+70	4237,70	1655,30	36,20	36,20
3x150+70	5067,20	1971,80	40,80	40,80
3x150+95	5304,80	2048,40	40,80	40,80
3x185+95	6441,10	2516,80	45,50	45,50
3x240+95	8086,70	3105,80	51,20	51,30
3x240+120	8309,70	3179,70	51,20	51,30
4x1,5	153,30	-	9,90	-
4x2,5	202,10	-	10,80	-
4x4	275,80	-	12,00	-
4x6	367,40	229,70	13,20	13,20
4x10	549,70	305,30	15,10	15,10
4x16	741,00	354,50	17,30	17,30
4x16	-	365,50	-	17,90
4x25	1136,00	523,70	22,30	22,10
4x35	1530,60	678,70	25,30	24,90
4x50	1963,40	819,10	25,70	25,70
4x70	2756,40	1104,60	29,40	29,40
4x95	3745,30	1449,70	33,20	33,30
4x120	4709,00	1816,50	37,30	37,30
4x150	5788,90	2212,30	41,50	41,50
4x185	7273,60	2806,30	46,70	46,70

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XP00 (Cu)	XP00-A (Al)	XP00 (Cu)	XP00-A (Al)
4x240	9443,40	3567,60	52,40	52,40
4x25+2,5	-	587,70	-	23,40
4x35+2,5	-	756,60	-	26,30
4x50+2,5	-	906,30	-	27,00
4x70+2,5	-	1200,90	-	30,70
4x95+2,5	-	1555,80	-	34,60
4x120+2,5	-	1932,20	-	38,70
4x150+2,5	-	2338,30	-	42,80
4x185+2,5	-	2967,30	-	48,20
4x240+2,5	-	3745,60	-	53,90
5x1,5	179,50	-	10,70	-
5x2,5	239,10	-	11,70	-
5x4	329,20	-	13,00	-
5x6	441,90	269,70	14,30	14,30
5x10	702,50	396,60	17,20	17,20
5x16	912,20	428,20	18,90	18,90
5x16	-	442,50	-	19,60
5x25	1433,80	-	25,00	-
9x1,5	242,80	-	13,20	-
10x1,5	255,90	-	14,00	-
19x1,5	424,80	-	16,50	-



XP41

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Armiran energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom

Standard: SRPS N.C5.230

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 °C do +90 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno uže
- Izolacija od umreženog polietilena
- Poluprovodni sloj oko izolacije
- Ispuna od PVC mase ili termoplastičnih traka
- Armatura od dve čelične trake
- Plašt od PVC mase

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama i industrijskim postrojenjima. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x4	331,00	13,80
2x6	399,00	14,80
2x10	524,70	16,40
2x16	695,30	18,20
3x4	376,00	14,40
3x6	461,60	15,50
3x10	622,80	17,10
3x16	873,90	19,10

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x25	1376,50	24,60
3x35	1712,70	26,70
3x50	1881,50	26,10
3x70	2553,00	29,50
3x95	3651,60	33,60
3x120	4463,90	37,00
3x150	5388,60	40,80
3x185	6697,60	45,90
3x240	8456,80	50,50
3x25+16	1281,90	24,10
3x35+16	1578,40	26,00
3x35+25	1681,80	27,10
3x50+25	2047,50	28,10
3x70+25	3010,80	33,00
3x70+35	3042,30	33,00
3x95+50	4007,70	36,80
3x95+70	4198,20	36,80
3x120+70	4960,10	39,80
3x150+70	5943,70	45,00
3x150+95	6180,40	45,00
3x185+95	7341,00	49,10
3x240+95	9063,90	54,40
3x240+120	9287,90	54,40
4x4	435,70	15,30
4x6	542,00	16,50
4x10	747,20	18,40
4x16	1062,80	20,60
4x25	1675,60	26,70
4x35	2101,70	29,00
4x50	2418,70	29,40
4x70	3621,10	34,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
4x95	4741,10	38,60
4x120	5793,90	42,20
4x150	7134,20	47,60
4x185	8695,70	52,20
4x240	11212,10	59,10
5x4	503,80	16,40
5x6	633,00	17,70
5x10	879,80	19,80
5x16	1288,00	22,60
5x25	2002,20	29,00



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

XP44

Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom

Standard: SRPS N.C5.230

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +90 $^{\circ}$ C; pri polaganju 0 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno uže
- Izolacija od umreženog polietilena
- Poluprovodni sloj oko izolacije
- Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
- Armatura od okruglih čeličnih žica i jedne čelične trake
- Plašt od PVC mase

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x6	444,90	12,70
2x10	693,00	15,20
2x16	815,90	16,80
2x25	1334,40	21,40
2x35	2003,00	25,60
3x2,5	333,90	11,20
3x4	414,90	12,30
3x6	509,80	13,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x10	793,90	15,90
3x16	1100,10	20,90
3x25	1682,80	25,90
3x35	2025,30	28,00
3x50	2343,40	27,30
3x70	3176,60	30,00
3x95	4529,10	34,90
3x120	6174,70	40,20
3x150	7373,20	44,60
3x185	8699,20	48,40
3x240	10657,00	53,10
4x1,5	316,50	11,10
4x2,5	382,40	12,00
4x4	479,00	13,10
4x6	704,90	15,20
4x10	815,00	16,20
4x16	1315,30	22,40
4x25	2490,90	28,70
4x35	2988,50	31,00
4x50	3048,40	29,90
4x70	4496,20	35,50
4x95	6480,80	41,70
4x120	7796,50	46,00
4x150	9204,50	50,10
4x185	11063,40	55,50
5x1,5	354,80	11,80
5x2,5	436,30	12,80
5x4	655,40	15,00
5x6	805,50	16,40
5x10	956,30	17,60
5x16	1864,70	26,10
5x35	3506,10	34,00



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

XHE49/XHE49-A

Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE masom

Standard: SRPS N.C5.230

Opseg temperature: radne -20 °C do +90 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže (1)
- Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
- Izolacija od umreženog polietilena (3)
- Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
- Lako bubreća provodna traka (5)
- Električna zaštita od bakarnih žica (6)
- Lako bubreća izolaciona traka (7)
- Plašt od PE mase (8)

Upotreba:

Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama, trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XHE49 (Cu)	XHE49-A (Al)	XHE49 (Cu)	XHE49-A (Al)
6/10 kV				
1x50/16	830,00	542,70	23,80	23,70
1x70/16	1062,50	650,20	26,10	26,10
1x95/16	1324,10	744,90	27,60	27,30
1x120/16	1567,00	844,40	28,90	28,90

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XHE49 (Cu)	XHE49-A (Al)	XHE49 (Cu)	XHE49-A (Al)
1x150/25	1921,90	1023,30	30,80	30,40
1x185/25	2278,50	1156,40	32,30	32,00
1x240/25	2859,10	1356,70	35,10	34,30
1x300/25	3462,30	1620,00	37,50	37,50
12/20 kV				
1x50/16	988,40	700,50	28,60	28,50
1x70/16	1218,40	806,00	30,50	30,50
1x95/16	1489,10	908,10	32,00	31,70
1x120/16	1740,10	1017,60	33,30	33,30
1x150/25	2126,80	1236,50	35,60	35,40
1x185/25	2493,70	1381,20	37,10	37,00
1x240/25	3117,40	1618,90	40,40	39,70
1x300/25	3710,80	1845,70	42,30	41,90
20/35 kV				
1x50/16	1193,70	905,10	33,90	33,80
1x70/16	1457,80	1045,50	36,10	36,10
1x95/16	1740,30	1156,90	37,60	37,30
1x120/16	2001,90	1279,30	39,00	39,00
1x150/25	2395,80	1499,50	41,10	40,90
1x185/25	2760,60	1700,60	42,40	43,00
1x240/25	3354,20	1985,90	44,80	46,10
1x300/25	-	2229,00	-	48,30



XHP48/XHP48-A

Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom
Standard: SRPS N.C5.230

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}\text{C}$ do +90 $^{\circ}\text{C}$; pri polaganju 0 $^{\circ}\text{C}$ do +50 $^{\circ}\text{C}$

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže (1)
- Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
- Izolacija od umreženog polietilena (3)
- Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
- Električna zaštita od bakarnih traka (5)
- Plašt od PVC mase (6)

Upotreba:

Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama, trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XHP48 (Cu)	XHP48-A (Al)	XHP48 (Cu)	XHP48-A (Al)
6/10 kV				
1x50/16	890,80	592,90	23,10	23,00
1x70/16	1137,30	713,50	25,40	25,40
1x95/16	1404,10	811,70	26,90	26,60
1x120/16	1651,70	916,00	28,30	28,30
1x150/25	2005,00	1099,10	30,00	29,70
1x185/25	2364,50	1236,90	31,50	31,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75



Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XHP48 (Cu)	XHP48-A (Al)	XHP48 (Cu)	XHP48-A (Al)
1x240/25	2943,70	1443,70	34,10	33,60
1x300/25	3561,90	1701,80	36,40	36,40
12/20 kV				
1x50/16	1071,30	770,30	28,00	27,86
1x70/16	1307,80	881,50	29,90	29,82
1x95/16	1583,80	987,00	31,30	31,02
1x120/16	1839,50	1101,30	32,70	32,67
1x150/25	2203,10	1356,70	34,40	35,15
1x185/25	2604,90	1473,70	36,30	36,14
1x240/25	3202,30	1710,10	38,90	38,64
1x300/25	3800,70	1938,10	40,80	40,84
20/35 kV				
1x50/16	1294,10	989,40	33,20	33,10
1x70/16	1576,20	1147,00	35,50	35,50
1x95/16	1864,40	1262,30	37,00	36,70
1x120/16	2131,20	1390,00	38,30	38,30
1x150/25	2508,70	1644,10	40,00	40,60
1x185/25	2889,60	1824,50	41,50	42,40
1x240/25	3505,80	2064,30	44,10	44,70
1x300/25	-	2398,80	-	47,70



XHP48/XHP48-A

Trožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom

Standard: SRPS N.C5.230

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}\text{C}$ do +90 $^{\circ}\text{C}$; pri polaganju 0 $^{\circ}\text{C}$ do +50 $^{\circ}\text{C}$

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže (1)
- Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
- Izolacija od umreženog polietilena (3)
- Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
- Separator traka (5)
- Električna zaštita od bakarnih traka oko svake žile posebno (6)
- Ispuna od PVC-a preko jezgra kabla (7)
- Plašt od PVC mase (8)

Upotreba:

Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama, trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XHP48 (Cu)	XHP48-A (Al)	XHP48 (Cu)	XHP48-A (Al)
6/10 kV				
3x50/16	3237,60	2363,40	44,70	44,50
3x70/16	4184,10	2942,80	49,60	49,60
3x95/16	5148,40	3368,40	52,80	52,20

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	XHP48 (Cu)	XHP48-A (Al)	XHP48 (Cu)	XHP48-A (Al)
3x120/16	6105,80	3930,60	56,10	56,10
3x150/25	7330,60	4557,10	61,00	60,10
3x185/25	8611,60	5181,80	64,30	63,50
3x240/25	-	6261,30	-	69,30



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

EpN50

Kabl sa izolacijom i plaštom od gume

Standard: SRPS N.C5.350

Nazivni napon: 450/750 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +60 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od etilen-propilen gume (2)
- Plašt od neoprenske gume (3)

Upotreba:

Za priklučak prenosnih uređaja pri srednjim mehaničkim naprezanjima, u suvim i vlažnim prostorijama, na otvorenom prostoru i u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od eksplozije u rudnicima sa podzemnom eksploracijom bez metana, u građevinarstvu i u poljoprivrednim instalacijama. Mogu se koristiti za stalno polaganje u instalacijama na malter, u privremenim građevinama i u barakama za stanovanje.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5	41,80	5,50
1x2,5	56,40	6,10
1x4	80,60	7,20
1x6	109,90	8,30
1x10	172,80	10,30
1x16	236,90	11,40
1x25	347,00	13,60
1x35	460,00	15,10
1x50	638,60	17,80

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x70	857,30	19,90
1x95	1142,00	23,20
2x1,5	82,10	8,70
2x2,5	121,90	10,40
2x4	165,50	12,00
2x6	224,60	13,70
2x10	425,50	18,40
3x1,5	108,30	9,40
3x2,5	155,50	11,00
3x4	222,50	12,90
3x6	304,40	14,70
3x10	555,90	19,80
4x1,5	137,60	10,40
4x2,5	198,20	12,10
4x4	286,20	14,30
4x6	398,30	16,40
4x10	702,40	21,70
4x16	1030,80	26,00
5x1,5	164,50	11,20
5x2,5	246,80	13,40
5x4	360,20	16,00
5x6	488,00	18,10
5x10	865,40	24,00
7x1,5	251,20	13,60
7x2,5	372,00	16,20
8x1,5	289,80	14,40
8x2,5	415,50	17,10
10x1,5	368,60	16,90
10x2,5	536,90	19,90
12x1,5	409,40	17,70



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Tekst u boji: Telekomunikacioni provodnici - domaće tvrtke



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Telefonska montažna žica

Standard: SRPS N.C2.220

Opseg temperature: radne -20 °C do +50 °C; pri polaganju +5 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni kalajisani provodnik
- Izolacija od PVC mase

Upotreba:

Za unutrašnje veze u telekomunikacionim uređajima i aparatima ili za njihovo povezivanje.

Pakovanje:

Na koturove od 200 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,4	3,40	1,60
2x0,5	5,00	1,90
2x0,6	7,10	2,30
2x0,8	11,50	2,70
2x1	17,80	3,30
2x1,2	24,50	3,70
2x1,4	33,40	4,30
2x1,5	37,80	4,50
2x1,8	53,90	5,30
3x0,4	5,10	1,80
3x0,5	7,50	2,10
3x0,6	10,60	2,40
4x0,4	6,80	2,00

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
4x0,5	10,10	2,30
4x0,6	14,20	2,70
5x0,4	8,90	2,20
5x0,5	13,10	2,60
5x0,6	18,50	3,10
6x0,4	11,00	2,50
6x0,5	16,20	2,90
6x0,6	22,80	3,40
7x0,4	12,00	2,50
7x0,5	17,70	2,90
7x0,6	24,90	3,40



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Telekomunikacioni kablovi - domaće tržiste



TC 44..EK

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Montažni telefonski samonoseći kabl za centrale sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: SRPS N.C4.140

Opseg temperature: radne -20 °C do +50 °C; pri polaganju +5 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Kalajisani bakarni provodnik 0,5 mm
- PVC izolacija debljine 0,22 mm
- Žile su upredene u parice
- Pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake
- Ekran od Al-poliestera trake i uzdužno postavljene kalajisane bakarne žice
- PVC omotač sive boje

Upotreba:

Za unutrašnje veze u telefonskim centralama i signalnim postrojenjima.

Pakovanje:

Na koturove od 200 m i po 1.000 m na drvene doboše .

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x2x0,5	15,90	3,80
2x2x0,5	23,00	4,30
3x2x0,5	30,10	4,90
4x2x0,5	36,80	5,40
5x2x0,5	45,30	5,80
6x2x0,5	55,90	6,70
7x2x0,5	56,80	6,70
8x2x0,5	61,80	6,70
9x2x0,5	104,60	7,20
10x2x0,5	74,60	7,40
12x2x0,5	86,70	8,00

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

+381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

+381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
14x2x0,5	98,60	8,40
15x2x0,5	111,40	8,90
16x2x0,5	112,20	8,90
20x2x0,5	133,70	9,70



TK33-U

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Telefonski samonoseći preplatnički kabl sa nosećim užetom

Standard: SRPS PTT

Opseg temperature: radne -20 °C do +50 °C; pri polaganju +5 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik 0,6 mm i 0,8 mm
- Izolacija od masivnog polietilena
- Četiri žile su použene u zvezda četvorku
- Jezgro kabla je formirano u vidu grupa ili koncentričnih slojeva
- Noseće uže je od pocinkovanih čeličnih žica i postavljena je paralelno sa jezgrom kabla
- Plašt od polietilena (obuhvata jezgro kabla i noseće uže)

Upotreba:

Samonoseći preplatnički kabl sa nosećim užetom koristi se samo u sekundarnoj mreži. Postavlja se po uporištima i ostalim oslonima.

Pakovanje:

Po 1.000 m na drvene doboše .

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x4x0,6	78,50	13,80x7,10
3x4x0,6	153,50	17,70x10,10
5x4x0,6	192,30	19,60x12,00
10x4x0,6	336,00	25,00x15,90
15x4x0,6	476,30	28,90x19,00
20x4x0,6	560,10	30,50x20,50
25x4x0,6	651,80	33,50x23,50
30x4x0,6	732,60	34,50x24,60
1x4x0,8	90,90	14,50x7,90

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x4x0,8	192,50	19,90x12,40
5x4x0,8	304,50	24,50x15,40
10x4x0,8	493,10	28,30x18,30
15x4x0,8	645,10	33,60x23,60
20x4x0,8	806,20	37,50x27,10
25x4x0,8	946,40	40,20x29,80
30x4x0,8	1085,20	42,60x32,20



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Telefonski pretplatnički punjeni kabl sa penastom skin izolacijom i slojevitim Omotačem od polietilena, grupno použeni.

Standard: SRPS PTT

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C; pri polaganju +5 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik 0,4 mm, 0,6 mm i 0,8 mm
- Izolacija od penastog skin polietilena
- Četiri žile su použene u zvezda četvorku
- Jezgro kabla je formirano u vidu grupe sa osnovnom grupom od 5 četvorki
- Masa za punjenje potpuno ispunjava jezgro kabla
- Pojasna izolacija od najmanje jedne papirne trake
- Ekran od aluminijumske trake presvučene sa obe strane slojem kopolimera
- Plašt od polietilena

Upotreba:

Primenjuje se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno polaganje u zemlju.

Pakovanje:

Po 250 m, 500 m i 1.000 m na drvene doboše .

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x4x0,4	53,60	8,60
3x4x0,4	84,40	10,70
5x4x0,4	110,50	12,10
10x4x0,4	169,90	14,50
15x4x0,4	223,00	16,40
20x4x0,4	274,60	18,00
25x4x0,4	325,20	19,50
30x4x0,4	375,20	20,70

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
35x4x0,4	424,50	21,90
40x4x0,4	470,40	23,00
45x4x0,4	519,20	24,00
50x4x0,4	581,80	25,40
60x4x0,4	675,90	27,20
75x4x0,4	825,90	29,90
100x4x0,4	1057,20	33,40
125x4x0,4	1300,50	37,00
150x4x0,4	1534,30	40,00
175x4x0,4	1759,60	42,60
200x4x0,4	1987,50	45,10
250x4x0,4	2490,30	50,40
300x4x0,4	2940,30	54,50
350x4x0,4	3443,60	59,10
400x4x0,4	3892,60	62,60
450x4x0,4	4330,90	65,80
500x4x0,4	4849,70	69,80
1x4x0,6	65,60	9,30
3x4x0,6	122,60	12,30
5x4x0,6	168,50	14,20
10x4x0,6	279,00	17,50
15x4x0,6	378,70	20,10
20x4x0,6	479,90	22,20
25x4x0,6	576,50	24,20
30x4x0,6	690,40	26,30
35x4x0,6	786,10	27,90
40x4x0,6	881,30	29,40
45x4x0,6	976,30	30,80
50x4x0,6	1067,30	32,10
60x4x0,6	1254,90	34,50
75x4x0,6	1570,10	38,50
100x4x0,6	2028,50	43,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
125x4x0,6	2541,30	48,40
150x4x0,6	3015,90	52,40
175x4x0,6	3467,00	56,00
200x4x0,6	4002,60	60,30
250x4x0,6	4906,10	66,30
300x4x0,6	5901,30	72,70
1x4x0,8	78,50	10,00
3x4x0,8	164,10	13,70
5x4x0,8	236,30	16,00
10x4x0,8	400,50	20,10
15x4x0,8	559,60	23,20
20x4x0,8	731,00	26,30
25x4x0,8	887,60	28,60
30x4x0,8	1042,90	30,80
35x4x0,8	1193,90	32,70
40x4x0,8	1344,30	34,50
45x4x0,8	1515,00	36,60
50x4x0,8	1665,60	38,30
60x4x0,8	1964,20	41,20
75x4x0,8	2437,90	45,50
100x4x0,8	3228,10	52,30
125x4x0,8	4034,70	58,40
150x4x0,8	4799,80	63,30
175x4x0,8	5523,70	67,60



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih
poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Energetski provodnici - izvozno tržiste

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

**H03VVH2-F****Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase****Standard: DIN VDE 0281-5****Nazivni napon: 300/300 V**

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Plašt od PVC mase (3)


Upotreba:

Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,5 RF	20,40	5,00
2x0,75 RF	25,50	5,40



H03VV-F

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: VDE 0281-5

Nazivni napon: 300/300 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Plašt od PVC mase (3)

Upotreba:


Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

* Nije definisano standardom

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,5 RF	36,10	5,00
2x0,75 RF	43,80	5,40
3x0,5 RF	42,70	5,30
3x0,75 RF	52,70	5,70
4x0,5 RF	51,50	5,80
4x0,75 RF	64,00	6,30
2x1,0 RF*	51,20	5,70
3x1,0 RF*	62,20	6,10
2x1,5 RF*	73,70	6,90
3x1,5 RF*	85,90	7,00



H05VVH2-F

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase**Standard: DIN VDE 0281-5****Nazivni napon: 300/500 V**Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C; pri polaganju 0 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C**Konstrukcija:**

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Plašt od PVC mase (3)

Upotreba:

Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,75 RF	31,00	3,90x6,20



H05V-K

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Provodnik sa izolacijom od PVC mase

Standard: VDE 0281-3

Nazivni napon: 300/500 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)


Upotreba:

U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x0,5 RF	8,40	2,10
1x0,75 RF	11,00	2,30
1x1,0 RF	13,50	2,50



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

H05VV-F

Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: VDE 0281-5

Nazivni napon: 300/500 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Plašt od PVC mase (3)

Upotreba:

Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. Uključujući vlažne prostorije npr. mašine za pranje rublja, usisivači prašine i rashladni uređaji. Dozvoljava se primena za aparate za kuhanje i grejanje pod uslovom da provodnik nije izložen zračenju toplice.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

* Nije definisano standardom

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,75 RF	54,60	6,20
2x1,0 RF	62,60	6,50
2x1,5 RF	83,70	7,50
2x2,5 RF	128,40	9,10
2x4 RF	178,60	10,40
3x0,75 RF	64,50	6,60
3x1,0 RF	74,70	6,90
3x1,5 RF	104,60	8,10
3x2,5 RF	160,20	9,90

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x4 RF	225,20	11,20
4x0,75 RF	77,60	7,20
4x1,0 RF	94,00	7,80
4x1,5 RF	131,10	9,10
4x2,5 RF	195,10	10,80
4x4 RF	280,10	12,30
5x0,75 RF	98,10	8,00
5x1,0 RF	114,30	8,50
5x1,5 RF	164,40	10,10
5x2,5 RF	244,60	12,00
5x4 RF	352,50	13,90
7x1,0 RF*	146,10	9,40
7x1,5 RF*	209,30	11,20
7x2,5 RF*	305,90	13,10



H07V-K

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Provodnik sa izolacijom od PVC mase

Standard: VDE 0281-3

Nazivni napon: 450/750 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)

Upotreba:

U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela i mašine.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RF	19,40	2,90
1x2,5 RF	30,40	3,60
1x4 RF	45,80	4,10
1x6 RF	66,20	4,70
1x10 RF	114,20	6,10
1x16 RF	169,20	7,10
1x25 RF	261,10	8,80
1x35 RF	353,80	10,00
1x50 RF	499,80	12,90
1x70 RF	688,60	13,90
1x95 RF	909,40	16,30
1x120 RF	1134,20	17,80

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x150 RF	1420,50	19,70
1x185 RF	1725,40	22,10
1x240 RF	2277,30	25,00



H05V-U

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Provodnik sa izolacijom od PVC mase

Standard: VDE 0281-3

Nazivni napon: 300/500 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 1 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)


Upotreba:

U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x0,5 RE	8,40	2,00
1x0,75 RE	10,90	2,20
1x1,0 RE	13,60	2,40



H07V-R

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Provodnik sa izolacijom od PVC mase

Standard: VDE 0281-3

Nazivni napon: 450/750 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klae 2 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)

Upotreba:

U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela ili mašine.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RM	21,20	3,00
1x2,5 RM	32,70	3,60
1x4 RM	48,40	4,20
1x6 RM	67,50	4,50
1x10 RM	113,80	6,00
1x16 RMC	170,40	6,80
1x25 RMC	262,70	8,60
1x35 RMC	354,00	9,60
1x50 RMC	476,80	10,80
1x70 RMC	670,10	12,70
1x95 RMC	925,40	14,60
1x120 RMC	1151,30	15,90

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x150 RMC	1386,40	14,00
1x185 RMC	1777,10	20,00
1x240 RMC	2323,90	22,60



H07V-U

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Provodnik sa izolacijom od PVC mase

Standard: VDE 0281-3

Nazivni napon: 450/750 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 1 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)



Upotreba:

U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RE	19,90	2,80
1x2,5 RE	30,90	3,40
1x4 RE	45,70	3,90
1x6 RE	64,60	4,40
1x10 RE	107,60	5,60
1x16 RE	162,90	6,50



NYM

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Energetski provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: VDE 0250-204

Nazivni napon: 300/500 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Ispuna od nevulkanizovane gume (3)
- Plašt od PVC mase (4)

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima termo i hidro centralama. Polažu se u kablovskе kanale i zatvorene prostorije.

Pakovanje:

Na doboše po 500 m ili 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RE	43,80	5,30
1x2,5 RE	58,20	5,90
1x4 RE	75,80	6,40
1x6 RE	97,70	6,90
1x10 RE	147,60	8,10
1x16 RMC	218,00	9,40
1x25 RMC	319,30	11,10
2x1,5 RE	101,80	8,00
2x2,5 RE	141,00	9,10
2x4 RE	197,90	10,50
2x6 RE	255,10	11,50

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x10 RE	414,40	14,50
2x16 RMC	609,90	17,00
2x25 RMC	913,10	20,70
2x35 RMC	1208,20	23,40
3x1,5 RE	118,90	8,40
3x2,5 RE	167,50	9,60
3x4 RE	238,40	11,10
3x6 RE	324,20	12,60
3x10 RE	510,40	15,30
3x16 RMC	771,40	18,30
3x25 RMC	1162,10	22,40
3x35 RMC	1519,90	24,90
4x1,5 RE	141,40	9,00
4x2,5 RE	201,50	10,40
4x4 RE	301,30	12,50
4x6 RE	404,20	13,90
4x10 RE	633,90	16,70
4x16 RMC	964,50	20,00
4x25 RMC	1470,00	24,80
4x35 RMC	1911,00	27,30
5x1,5 RE	168,50	9,70
5x2,5 RE	242,70	11,30
5x4 RE	372,10	13,70
5x6 RE	491,00	15,10
5x10 RE	768,30	18,30
5x16 RMC	1193,80	22,30
5x25 RMC	1788,80	27,20
5x35 RMC	2332,90	30,00
7x1,5 RE	213,70	10,70
7x2,5 RE	314,60	12,60
10x1,5 RE	299,00	13,10
12x1,5 RE	335,60	13,50



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

H01N2-D

Provodnik sa izolacijom od gume

Standard: DIN VDE 0282-6

Nazivni napon: 100 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +90 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Separator traka (2)
- Izolacija od neoprenske gumene mešavine (3)

Upotreba:

Za priključak aparata i uređaja gde je potrebna naročita savitljivost (npr.aparat za zavarivanje).

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m ili na doboše po 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x10	139,60	8,40
1x16	195,70	9,30
1x25	286,00	11,30
1x35	377,90	12,30
1x50	528,20	14,30
1x70	739,40	17,10
1x95	963,60	19,50

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih
poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75



Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Energetski kablovi - izvozno tržište



NYCWY/NAYCWY

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: VDE 0276

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C; pri polaganju 0 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C

Konstrukcija:

- Provodnik od bakara/aluminijuma
- Izolacija od PVC mase
- Ispuna od nevulkanizirane gume
- Koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih žica
- Plašt od PVC mase

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	NYCWY (Cu)	NAYCWY (Al)	NYCWY (Cu)	NAYCWY (Al)
3x10 RE/10	710,40	527,20	18,40	18,40
3x16 RE/16	985,10	695,20	20,60	20,60
3x16 RM/16	1030,90	754,60	21,40	21,80
3x25 RMC/16	1421,30	955,50	25,10	24,90
3x35 RMC/16	1773,70	1124,90	27,40	27,00
3x50 SM 120 ⁰ /25	2089,60	1231,60	27,20	27,20
3x70 SM 120 ⁰ /35	2844,10	1606,60	30,60	30,60
3x95 SM 120 ⁰ /50	3902,30	2181,10	35,30	35,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	NYCWY (Cu)	NAYCWY (Al)	NYCWY (Cu)	NAYCWY (Al)
3x120 SM 120 ⁰ /70	4825,60	2656,90	38,30	38,30
3x150 SM 120 ⁰ /70	5751,60	3070,30	42,30	42,30
3x185 SM 120 ⁰ /95	7254,20	3904,70	47,20	47,20
3x240 SM 120 ⁰ /120	-	4921,00	-	53,00
4x10 RE/10	843,50	599,30	19,90	19,90
4x16 RE/16	1178,10	791,70	22,20	22,20
4x25 RMC/16	1726,70	1107,40	27,30	27,10
4x35 SM 90 ⁰ /16	1986,40	1153,70	27,20	27,20
4x50 SM 90 ⁰ /25	2668,10	1523,70	30,90	30,90
4x70 SM 90 ⁰ /35	3687,10	2034,90	35,10	35,10
4x95 SM 90 ⁰ /50	4992,60	2696,90	40,20	40,20
4x120 SM 90 ⁰ /70	6205,40	3312,80	44,10	44,10
4x150 SM 90 ⁰ /70	7475,10	3898,20	48,80	48,80
4x185 SM 90 ⁰ /70	9083,10	4615,90	53,80	53,80



NYY-J/O

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: VDE 0276

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C; pri polaganju 0 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C

Konstrukcija:

- Provodnik od bakara (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Ispuna od nevulkanizirane gume (3)
- Plaš od PVC mase (4)

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RE	61,60	6,70
1x2,5 RE	74,40	7,00
1x4 RE	100,50	7,90
1x6 RE	124,20	8,40
1x10 RE	169,50	9,20
1x16 RE	232,40	10,10
1x16 RMC	243,20	10,50
1x25 RMC	349,00	12,20
1x35 RMC	449,10	13,20
1x50 RMC	582,40	14,40

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x70 RMC	790,90	16,30
1x95 RMC	1062,10	18,20
1x120 RMC	1299,50	19,50
1x150 RMC	1586,60	21,60
1x185 RMC	1958,90	23,50
1x240 RMC	2527,50	26,10
1x300 RMC	3142,00	28,70
2x1,5 RE	163,00	10,60
2x2,5 RE	198,10	11,40
2x4 RE	276,40	13,10
2x6 RE	340,60	14,10
2x10 RE	460,70	15,70
2x16 RE	625,30	17,50
2x16 RMC	664,50	18,30
2x25 RMC	1043,50	21,70
3x1,5 RE	184,10	11,10
3x2,5 RE	228,00	11,90
3x4 RE	322,50	13,80
3x6 RE	404,30	14,90
3x10 RE	559,70	16,50
3x16 RE	774,70	18,50
3x16 RMC	819,00	19,30
3x25 RMC	1202,20	23,00
3x35 RMC	1552,20	25,30
3x50 SM 120 ⁰	1772,70	25,10
3x70 SM 120 ⁰	2421,40	28,30
3x95 SM 120 ⁰	3288,20	32,50
3x120 SM 120 ⁰	4015,90	35,20
3x150 SM 120 ⁰	4926,70	39,30
3x185 SM 120 ⁰	6140,80	43,70
3x240 SM 120 ⁰	7925,40	49,00
4x1,5 RE	213,80	11,80
4x2,5 RE	268,50	12,70

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
4x4 RE	383,90	14,90
4x6 RE	486,30	16,10
4x10 RE	688,90	18,00
4x10 RMC	737,20	19,00
4x16 RE	963,40	20,10
4x16 RMC	1017,50	21,10
4x25 RMC	1499,20	25,20
4x35 RMC	1947,10	27,70
4x35 SM 90 ⁰	1763,60	25,10
4x50 SM 90 ⁰	2337,60	28,80
4x70 SM 90 ⁰	3213,70	32,40
4x95 SM 90 ⁰	4370,20	37,60
4x120 SM 90 ⁰	5366,80	41,00
4x150 SM 90 ⁰	6591,50	45,50
4x185 SM 90 ⁰	8176,00	50,50
4x240 SM 90 ⁰	10627,80	57,30
5x1,5 RE	250,80	12,70
5x2,5 RE	317,70	13,70
5x4 RE	459,60	16,10
5x6 RE	585,90	17,40
5x10 RE	829,50	19,50
5x16 RE	1167,70	22,00
5x16 RMC	1232,00	23,00
5x25 RMC	1826,90	27,60
5x35 RMC	2408,40	30,90
7x1,5 RE	299,90	13,60
7x2,5 RE	386,90	14,70
7x4 RE	566,10	17,40
7x6 RE	731,70	18,90
7x10 RE	1052,30	21,20
8x1,5 RE	339,20	14,50
8x2,5 RE	440,30	15,70
10x1,5 RE	414,70	16,50

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
10x2,5 RE	539,60	18,00
12x1,5 RE	458,80	17,00
12x2,5 RE	602,70	18,50
14x1,5 RE	510,40	17,80
14x2,5 RE	675,00	19,40
16x1,5 RE	568,80	18,60
16x2,5 RE	755,50	20,30
19x1,5 RE	639,40	19,50
19x2,5 RE	856,00	21,30
21x1,5 RE	700,20	20,40
21x2,5 RE	940,70	22,30
24x1,5 RE	816,80	22,50
24x2,5 RE	1096,10	24,70
25x1,5 RE	837,90	22,90
25x2,5 RE	1126,10	25,20
30x1,5 RE	935,40	23,70
30x2,5 RE	1268,80	26,10
37x1,5 RE	1107,70	25,40
37x2,5 RE	1525,80	28,20
40x1,5 RE	1190,00	26,30
40x2,5 RE	1642,40	29,20
48x1,5 RE	1418,90	29,00
48x2,5 RE	1978,00	32,50
61x1,5 RE	1753,50	31,90
61x2,5 RE	2427,50	35,50
3x6 RE+4 RE	463,40	15,80
3x10 RE+6 RE	638,40	17,50
3x16 RE+10 RE	901,60	19,60
3x25 RMC+16 RE	1385,50	23,90
3x35 SM 90 ⁰ +16 RE	1568,50	25,10
3x50 SM 90 ⁰ +25 RMC	2115,00	28,80
3x70 SM 100 ⁰ +35 SM 60 ⁰	2891,10	31,90

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x95 SM 100 ⁰ +50 SM 60 ⁰	3900,10	36,90
3x120 SM 100 ⁰ +70 SM 60 ⁰	4848,70	39,70
3x150 SM 100 ⁰ +70 SM 60 ⁰	5832,60	44,90
3x185 SM 100 ⁰ +70 SM 60 ⁰	7022,70	49,20
3x185 SM 100 ⁰ +95 SM 60 ⁰	7283,40	49,20
3x240 SM 100 ⁰ +120 SM 60 ⁰	9427,30	56,20



NAYY-J

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: VDE 0276

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Provodnik od aluminijuma (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Ispuna od nevulkanizirane gume (3)
- Plašt od PVC mase (4)

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x16 RE	136,20	10,10
1x25 RMC	198,60	12,10
1x35 RMC	239,20	13,10
1x50 RMC	298,90	14,30
1x70 RMC	382,30	16,30
1x95 RMC	488,30	17,90
1x120 RMC	581,30	19,50
1x150 RMC	695,60	21,20
1x185 RMC	843,30	23,20
1x240 RMC	1062,70	25,90

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x300 RMC	1306,40	28,70
3x16 RMC	513,60	19,00
3x35 RMC	907,60	24,90
3x50 SM 120 ⁰	926,30	25,10
3x70 SM 120 ⁰	1196,90	28,30
3x95 SM 120 ⁰	1581,70	32,50
3x120 SM 120 ⁰	1862,80	35,20
3x150 SM 120 ⁰	2263,30	39,30
3x185 SM 120 ⁰	2810,90	43,70
3x240 SM 120 ⁰	3541,20	49,00
4x10 RE	444,60	18,00
4x16 RE	577,20	20,10
4x16 RMC	601,60	20,80
4x25 RE	809,80	23,80
4x25 RMC	886,20	25,00
4x35 RMC	1088,60	27,40
4x35 SM 90 ⁰	923,80	25,10
4x50 SM 90 ⁰	1198,20	28,80
4x70 SM 90 ⁰	1564,90	32,40
4x95 SM 90 ⁰	2075,40	37,60
4x120 SM 90 ⁰	2474,00	41,00
4x150 SM 90 ⁰	3010,70	45,50
4x185 SM 90 ⁰	3701,40	50,50
4x240 SM 90 ⁰	4738,50	57,30
5x16 RMC	723,30	22,70
5x25 RMC	1056,60	27,40
5x35 RMC	1334,80	30,50



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

NYCY

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase

Standard: VDE 0276

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C; pri polaganju 0 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C

Konstrukcija:

- Provodnik od bakra (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Ispuna od PVC mase (3)
- Koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih žica (4)
- Plašt od PVC mase (5)

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x6 RE/6	202,50	10,40
1x6 RE/6	193,20	9,90
1x10 RE/10	293,10	11,30
1x16 RE/16	403,50	12,20
2x1,5 RE/1,5	205,50	12,40
2x2,5 RE/1,5	241,50	13,10
2x2,5 RE/2,5	248,70	13,10
2x4 RE/4	354,50	14,90
2x6 RE/6	418,80	15,90
2x10 RE/10	585,40	18,00

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x16 RE/16	792,60	19,80
3x1,5 RE/1,5	228,20	12,80
3x2,5 RE/2,5	280,50	13,60
3x4 RE/4	384,60	15,50
3x6 RE/6	483,80	16,60
3x10 RE/10	691,80	18,90
3x16 RE/16	955,20	20,80
3x16 RMC/16	999,90	21,60
4x1,5 RE/1,5	259,80	13,60
4x2,5 RE/2,5	321,10	14,50
4x4 RE/4	446,80	16,60
4x6 RE/6	573,10	17,80
4x10 RE/10	824,00	20,30
4x16 RE/16	1147,40	22,50
5x1,5 RE/1,5	296,60	14,40
5x1,5 RE/2,5	303,80	14,40
5x2,5 RE/2,5	372,20	15,40
5x4 RE/4	524,70	17,80
5x6 RE/6	669,00	19,20
5x10 RE/10	967,30	21,90
5x16 RE/16	1355,10	24,30
5x25 RMC/16	1987,20	30,20
7x1,5 RE/2,5	354,70	15,30
7x2,5 RE/2,5	443,50	16,40
8x1,5 RE/2,5	395,80	16,20
8x2,5 RE/2,5	497,10	17,40
10x1,5 RE/2,5	470,80	18,30
10x2,5 RE/4	606,40	19,80
12x1,5 RE/2,5	516,20	18,70
12x2,5 RE/4	671,10	20,30
14x1,5 RE/2,5	569,30	19,50
14x2,5 RE/6	763,00	21,10
16x1,5 RE/4	638,20	20,30
16x2,5 RE/6	845,20	22,10

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75



Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
19x1,5 RE/4	710,40	21,20
19x2,5 RE/6	947,40	23,10
21x1,5 RE/4	772,80	22,10
21x2,5 RE/6	1033,90	24,10
24x1,5 RE/6	909,70	24,20
24x2,5 RE/10	1244,60	27,00
25x1,5 RE/6	931,30	24,70
25x2,5 RE/10	1275,00	27,50
27x1,5 RE/6	956,30	24,70
27x2,5 RE/10	1314,80	27,50
30x1,5 RE/6	1031,10	25,40
30x2,5 RE/10	1433,80	28,60
37x1,5 RE/10	1259,10	27,80
37x2,5 RE/10	1682,00	30,60
40x1,5 RE/10	1356,60	28,90
40x2,5 RE/10	1815,20	31,80
48x1,5 RE/10	1591,60	31,60
48x2,5 RE/10	2174,30	35,20
52x1,5 RE/10	1678,20	32,40
61x1,5 RE/10	1949,80	34,70



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

N2XS(F)2Y/NA2XS(F)2Y

Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE masom

Standard: VDE 620

Opseg temperature: radne -20 °C do +90 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže (1)
- Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
- Izolacija od umreženog polietilena (3)
- Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
- Lako bubreća provodna traka (5)
- Električna zaštita od bakarnih žica (6)
- Lako bubreća izolaciona traka (7)
- Plaš od PE mase (8)

Upotreba:

Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama, trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XS(F)2Y (Cu)	NA2XS(F)2Y (Al)	N2XS(F)2Y (Cu)	NA2XS(F)2Y (Al)
6/10 kV				
1x50/16	941,10	638,20	27,50	26,10
1x70/16	1165,20	737,20	29,30	28,00
1x95/16	1431,20	835,20	30,80	29,20
1x120/16	1678,00	939,10	32,20	30,90

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
 Neotinski put bb 19000 Zaječar
 Telefoni:
 ++381(0)19
 444-333 Centrala
 444-321 Generalni direktor
 444-406 Direktor komercijalnih poslova
 444-423 Direktor proizvodnje
 Fax:
 ++381(0)19
 423-530
 421-720
 E-mail:
office.fkz@tfkable.com
 PIB: 100576854
 Broj računa:
 265-1100310004033-75
 Raiffeisen bank
 Matični broj: 07147350
 Šifra delatnosti: 2732
 Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XS(F)2Y (Cu)	NA2XS(F)2Y (Al)	N2XS(F)2Y (Cu)	NA2XS(F)2Y (Al)
1x150/25	2050,10	1131,80	34,10	32,30
1x185/25	2409,40	1269,30	35,60	34,00
1x240/25	2976,70	1475,70	38,00	36,20
1x300/25	3585,40	1724,90	40,30	39,00
12/20 kV				
1x50/16	1097,90	793,50	31,90	30,50
1x70/16	1333,30	904,40	33,80	32,50
1x95/16	1608,40	1009,60	35,30	33,70
1x120/16	1863,40	1123,60	36,60	35,30
1x150/25	2247,10	1336,50	38,50	37,00
1x185/25	2615,50	1482,50	40,00	38,60
1x240/25	3224,60	1705,80	42,80	40,90
1x300/25	3820,90	1959,40	44,80	43,50
18/30 kV				
1x50/16	1317,80	1011,60	37,10	35,70
1x70/16	1566,70	1136,60	39,00	37,70
1x95/16	1852,70	1250,60	40,50	38,90
1x120/16	2117,40	1376,40	41,90	40,60
1x150/25	2528,60	1590,10	44,00	42,00
1x185/25	2894,10	1816,30	45,30	44,60
1x240/25	3493,30	2028,20	47,70	46,50
1x300/25	4134,60	2271,90	50,00	48,70



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Kabl sa izolacijom i plaštom od gume

Standard: DIN VDE 0282-4

Nazivni napon: 300/500 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +60 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od etilen-propilen gume (2)
- Plašt od etilen-propilen gume (3)

Upotreba:

Za priključak prenosnih trošila, kao što su mašina za pranje veša, usisivač prašine, termičke naprave i za priključenje prenosnih trošila koja rade pod težim uslovima rada, kao što su lake industrijske i poljoprivredne mašine.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m ili doboše od 500 i 1.000 m.

* Nije definisano standardom

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,75 RF CuSn	52,80	6,50
2x1,0 RF CuSn	63,40	7,00
2x1,5 RF CuSn	94,50	8,60
2x2,5 RF CuSn	135,90	10,10
2x4 RF CuSn*	195,80	11,80
3x0,75 RF CuSn	65,70	7,10
3x1,0 RF CuSn	75,80	7,40
3x1,5 RF CuSn	113,20	9,10
3x2,5 RF CuSn	165,00	10,70

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x4 RF CuSn	240,90	12,50
3x6 RF Cu	324,00	14,40
4x0,75 RF CuSn	78,80	7,70
4x1,0 RF CuSn	91,80	8,10
4x1,5 RF CuSn	141,40	10,10
4x2,5 RF CuSn	206,20	11,90
4x4 RF CuSn	305,70	13,90
4x6 RF CuSn	416,70	15,80
5x0,75 RF CuSn	99,20	8,60
5x1,0 RF CuSn	115,30	9,00
5x1,5 RF CuSn	172,80	11,10
5x2,5 RF CuSn	258,00	13,20
5x4 RF CuSn*	377,80	15,40
5x6 RF CuSn*	513,80	17,50



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Kabl sa izolacijom i plaštom od gume

Standard: DIN VDE 0282-4

Nazivni napon: 450/750 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +60 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 1 ili 5 (1)
- Izolacija od etilen-propilen gume (2)
- Plašt od neoprenske gume (3)

Upotreba:

Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. uključujući i vlažne prostorije npr. mašina za pranje veša, usisivač, rashladni uređaj itd. Dozvoljava se primena za aparate za kuvanje i grejanje pod uslovom da kabl nije izložen zračenju toplote.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m ili doboše od 500 i 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RF CuSn	54,00	6,10
1x2,5 RF CuSn	69,80	6,70
1x4 RF CuSn	96,50	7,70
1x6 RF CuSn	128,90	8,80
1x10 RF CuSn	202,90	10,90
1x16 RF CuSn	272,80	12,10
1x25 RF CuSn	391,80	14,20
1x35 RF CuSn	512,00	15,70
1x50 RF CuSn	704,90	18,60

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x70 RF CuSn	935,20	20,70
2x1,0 RF CuSn	79,70	8,50
2x1,5 RF CuSn	101,90	9,40
2x2,5 RF CuSn	145,00	11,10
2x4 RF CuSn	199,30	12,80
2x6 RF CuSn	290,50	14,40
2x10 RF CuSn	526,70	19,40
2x16 RF CuSn	705,50	23,00
3x1,0 RF CuSn	103,00	9,10
3x1,5 RF CuSn	131,20	10,10
3x2,5 RF CuSn	187,90	11,90
3x4 RF CuSn	262,20	13,70
3x6 RF CuSn	349,00	15,40
3x10 RF CuSn	638,20	20,80
3x16 RF CuSn	866,90	23,40
4x1,0 RF CuSn	129,20	10,10
4x1,5 RF CuSn	164,10	11,10
4x2,5 RF CuSn	235,30	13,00
4x4 RF CuSn	334,50	15,00
4x6 RF CuSn	454,60	17,10
4x10 RF CuSn	801,00	22,70
4x16 RF CuSn	1097,20	25,50
5x1,5 RF CuSn	204,20	12,20
5x2,5 RF CuSn	292,70	14,30
5x4 RF CuSn	421,20	16,70
5x6 RF CuSn	569,40	19,00
5x10 RF CuSn	1047,90	26,80
6x1,5 RF CuSn	286,70	14,60
6x2,5 RF CuSn	400,00	16,90
7x1,5 RF CuSn	296,50	14,60
7x2,5 RF CuSn	416,40	16,90
10x1,5 RF CuSn	434,10	18,50
10x2,5 RF CuSn	606,30	21,50

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
12x1,5 RF CuSn	482,90	19,00
12x2,5 RF CuSn	680,10	22,10
3x6RF+4RFCuSn	430,60	16,70
3x4RF+2,5RFCuSn	312,20	14,60
3x2,5RF+1,5RFCuSn	222,90	12,70
3x10RF+6RF CuSn	739,50	21,90
3x16RF+10RFCuSn	1029,40	24,90



NYBY/NAYBY

Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase i armaturom od dve čelične trake

Standard: VDE 0271

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -40 °C do +70 °C; pri polaganju +5 °C do +70 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže
- Izolacija od PVC mase
- Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
- Armatura od dve čelične trake
- Plašt od PVC mase

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	NYBY (Cu)	NAYBY (Al)	NYBY (Cu)	NAYBY (Al)
2x4 RE	372,20	-	14,90	-
2x6 RE	441,90	-	15,90	-
2x10 RE	569,90	-	17,50	-
2x16 RE	742,50	600,60	19,30	19,70
3x2,5 RE	319,20	-	13,70	-
3x4 RE	426,50	-	15,60	-

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	NYBY (Cu)	NAYBY (Al)	NYBY (Cu)	NAYBY (Al)
3x6 RE	515,20	-	16,70	-
3x10 RE	680,70	-	18,30	-
3x16 RE	908,10	668,00	20,30	20,70
3x25 RMC	1369,10	956,80	24,80	25,00
3x35 RMC	1727,30	1142,30	27,10	27,10
3x50 SM 120 ⁰	2000,50	1169,30	26,90	27,30
3x70 SM 120 ⁰	2982,30	1783,80	31,50	31,90
3x95 SM 120 ⁰	3953,30	2231,20	36,00	36,00
3x120 SM 120 ⁰	4733,70	2567,00	38,70	38,70
3x150 SM 120 ⁰	5725,70	3072,20	42,70	42,90
3x185 SM 120 ⁰	7046,90	3676,90	47,40	47,20
3x240 SM 120 ⁰	8966,50	4567,90	52,90	52,90
3x25RMC+16RMC	1630,30	1060,90	26,40	26,10
3x35RMC+16RMC	2021,10	1254,30	28,50	27,90
3x35RMC+25RMC	2140,60	1335,30	29,50	29,20
3x50SM90 ⁰ +25RMC	2753,90	1742,90	32,40	32,40
3x50SM90 ⁰ +35RMC	-	1775,40	-	32,40
3x70SM90 ⁰ +25RMC	-	2096,00	-	35,80
3x70SM100 ⁰ +35SM60 ⁰	3574,60	2124,20	35,40	35,40
3x95SM100 ⁰ +50SM60 ⁰	4714,10	2706,30	40,70	40,70
3x120SM100 ⁰ +70SM60 ⁰	5712,00	3129,60	43,30	43,30
3x150SM100 ⁰ +70SM60 ⁰	6795,00	3699,30	48,50	48,50
3x185SM100 ⁰ +95SM60 ⁰	8387,70	4463,30	53,20	53,20
3x240SM100 ⁰ +95SM60 ⁰	-	5446,30	-	60,00
3x240SM100 ⁰ +120SM60 ⁰	-	5523,90	-	60,00
4x1,5 RE	306,20	-	13,60	-
4x2,5 RE	367,30	-	14,50	-
4x4 RE	497,80	-	16,70	-
4x6 RE	608,20	-	17,90	-
4x10 RE	816,70	-	19,80	-

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	NYBY (Cu)	NAYBY (Al)	NYBY (Cu)	NAYBY (Al)
4x16 RE	1112,10	770,00	21,90	22,30
4x25 RMC	1688,90	1111,80	27,00	27,20
4x35 RMC	2161,70	1363,40	29,80	29,80
4x50 SM 90 ⁰	2915,30	1795,90	32,00	32,40
4x70 SM 90 ⁰	3890,30	2210,00	36,00	35,80
4x95 SM 90 ⁰	5161,20	2821,80	41,30	41,10
4x120 SM 90 ⁰	6219,40	3312,70	44,70	44,70
4x150 SM 90 ⁰	7558,80	3938,50	49,40	49,20
4x185 SM 90 ⁰	9246,50	-	54,40	-
5x1,5 RE	350,30	-	14,50	-
5x2,5 RE	424,60	-	15,50	-
5x4 RE	583,60	-	17,90	-
5x6 RE	719,10	-	19,20	-
5x10 RE	976,70	-	21,30	-
5x16 RE	1332,00	904,90	23,80	24,20
7x1,5 RE	406,70	-	15,40	-
7x2,5 RE	502,00	-	16,50	-
7x4 RE	700,20	-	19,20	-
10x1,5 RE	543,40	-	18,30	-
10x2,5 RE	678,70	-	19,80	-
12x1,5 RE	592,40	-	18,80	-
12x2,5 RE	747,50	-	20,30	-
14x1,5 RE	650,70	-	19,60	-
14x2,5 RE	827,30	-	21,20	-
16x1,5 RE	716,30	-	20,40	-
16x2,5 RE	915,80	-	22,10	-
19x1,5 RE	794,30	-	21,30	-
19x2,5 RE	1024,60	-	23,10	-
25x1,5 RE	1017,80	-	24,70	-
25x2,5 RE	1322,20	-	27,00	-
30x1,5 RE	1123,90	-	25,50	-
30x2,5 RE	1474,80	-	27,90	-

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	NYBY (Cu)	NAYBY (Al)	NYBY (Cu)	NAYBY (Al)
37x1,5 RE	1310,60	-	27,20	-
37x2,5 RE	2054,90	-	31,40	-
48x1,5 RE	1964,70	-	32,20	-
48x2,5 RE	2600,10	-	35,90	-



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

N2XY/NA2XY

Energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom

Standard: VDE 0276-603

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +90 $^{\circ}$ C; pri polaganju 0 $^{\circ}$ C do +50 $^{\circ}$ C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže
- Izolacija od umreženog polietilena
- Poluprovodni sloj oko izolacije
- Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
- Plašt od PVC mase

Upotreba:

Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)
1x1,5 RE	56,00	-	6,50	-
1x2,5 RE	68,10	-	6,80	-
1x4 RE	86,20	-	7,30	-
1x6 RE	108,50	-	7,80	-
1x10 RE	151,80	-	8,60	-
1x16 RE	212,30	-	9,50	-
1x25 RMC	323,80	-	11,60	-

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)
1x35 RMC	420,80	-	12,60	-
1x50 RMC	542,50	-	13,60	-
1x70 RMC	750,50	-	15,70	-
1x95 RMC	999,30	-	17,20	-
1x120 RMC	1236,90	-	18,70	-
1x150 RMC	1511,80	-	20,80	-
1x185 RMC	1869,00	-	22,70	-
1x240 RMC	2410,30	-	25,10	-
1x300 RMC	2982,00	-	27,30	-
2x1,5 RE	160,40	-	10,80	-
2x2,5 RE	194,40	-	11,60	-
2x4 RE	244,50	-	12,50	-
2x6 RE	304,70	-	13,50	-
2x10 RE	418,40	-	15,10	-
2x16 RE	575,30	-	16,90	-
3x1,5 RE	179,00	-	11,20	-
3x2,5 RE	221,40	-	12,00	-
3x4 RE	284,70	-	13,10	-
3x6 RE	361,70	-	14,20	-
3x10 RE	509,80	-	15,80	-
3x16 RE	716,10	-	17,80	-
3x25 RMC	1118,30	-	22,30	-
3x35 RMC	1453,90	-	24,60	-
3x50 SM 120 ⁰	1662,50	-	24,00	-
3x70 SM 120 ⁰	2302,30	-	27,40	-
3x95 SM 120 ⁰	3068,30	-	30,50	-
3x120 SM 120 ⁰	3840,90	-	34,10	-
3x150 SM 120 ⁰	4729,10	-	38,30	-
3x185 SM 120 ⁰	5897,70	-	42,80	-
3x240 SM 120 ⁰	7610,80	-	47,90	-
3x25RMC+16RMC	1302,10	840,10	23,30	25,10

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
 Neotinski put bb 19000 Zaječar
 Telefoni:
 ++381(0)19
 444-333 Centrala
 444-321 Generalni direktor
 444-406 Direktor komercijalnih poslova
 444-423 Direktor proizvodnje
 Fax:
 ++381(0)19
 423-530
 421-720
 E-mail:
office.fkz@tfkable.com
 PIB: 100576854
 Broj računa:
 265-1100310004033-75
 Raiffeisen bank
 Matični broj: 07147350
 Šifra delatnosti: 2732
 Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)
3x35RMC+16RMC	1645,00	980,60	25,20	26,50
3x35RMC+25RMC	1746,20	1030,60	26,30	27,50
3x50SM90 ⁰ +25RMC	1941,70	1028,40	25,70	27,40
3x50SM90 ⁰ +35RMC	2029,70	1053,40	25,70	27,40
3x70SM90 ⁰ +35RMC	2696,20	1326,70	29,30	30,60
3x70SM100 ⁰ +50SM60 ⁰	2809,70	1373,20	28,80	30,10
3x95SM100 ⁰ +50SM60 ⁰	3630,20	1788,70	33,00	35,40
3x120SM100 ⁰ +70SM60 ⁰	4581,00	2147,20	36,00	37,90
3x150SM100 ⁰ +70SM60 ⁰	5484,80	2581,00	40,70	42,80
3x185SM100 ⁰ +95SM60 ⁰	6909,50	3169,90	45,10	47,00
3x240SM100 ⁰ +95SM60 ⁰	8650,30	3974,60	50,80	53,60
3x240SM100 ⁰ +120SM60 ⁰	8874,00	4046,10	50,80	53,60
4x1,5 RE	205,30	-	12,00	-
4x2,5 RE	258,00	-	12,90	-
4x4 RE	336,80	-	14,00	-
4x6 RE	433,60	-	15,20	-
4x10 RE	623,9	-	17,10	-
4x16 RE	883,00	-	19,30	-
4x25 RMC	1382,30	773,20	24,40	24,10
4x35 RMC	1817,70	959,20	26,90	26,50
4x35 SM 90 ⁰	-	795,80	-	24,30
4x50 SM 90 ⁰	2167,90	997,80	27,30	27,30
4x70 SM 90 ⁰	3075,30	1395,60	31,80	31,80
4x95 SM 90 ⁰	4105,30	1773,30	35,90	35,90
4x120 SM 90 ⁰	5109,40	2174,60	39,70	39,70
4x150 SM 90 ⁰	6321,00	2696,50	44,70	44,70
4x185 SM 90 ⁰	7843,70	3317,90	49,70	49,70
4x240 SM 90 ⁰	10193,30	4181,50	56,20	55,80
4x16RMC+1,5RE	-	566,40	-	20,30
4x25RMC+1,5RE	-	813,30	-	24,50

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
 Neotinski put bb 19000 Zaječar
 Telefoni:
 ++381(0)19
 444-333 Centrala
 444-321 Generalni direktor
 444-406 Direktor komercijalnih poslova
 444-423 Direktor proizvodnje
 Fax:
 ++381(0)19
 423-530
 421-720
 E-mail:
office.fkz@tfkable.com
 PIB: 100576854
 Broj računa:
 265-1100310004033-75
 Raiffeisen bank
 Matični broj: 07147350
 Šifra delatnosti: 2732
 Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)
4x35RMC+1,5RE	-	1001,50	-	26,90
4x35SM90 ⁰ +1,5RE	-	836,00	-	24,70
4x50SM90 ⁰ +1,5RE	-	1053,90	-	27,90
4x70SM90 ⁰ +1,5RE	-	1442,90	-	32,20
4x95SM90 ⁰ +1,5RE	-	1824,50	-	36,30
4x120SM90 ⁰ +1,5RE	-	2229,40	-	40,10
4x150SM90 ⁰ +1,5RE	-	2755,90	-	45,10
4x185SM90 ⁰ +1,5RE	-	3382,00	-	50,10
4x240SM90 ⁰ +1,5RE	-	4251,40	-	56,20
5x1,5 RE	236,20	-	12,70	-
5x2,5 RE	300,40	-	13,70	-
5x4 RE	396,40	-	15,10	-
5x6 RE	514,90	-	16,40	-
5x6 RM	543,30	-	17,00	-
5x10 RE	745,20	-	18,50	-
5x16 RE	1068,20	-	21,00	-
5x25 RMC	1679,70	-	26,60	-
5x35 RMC	2219,10	-	29,70	-
7x1,5 RE	280,10	-	13,60	-
7x2,5 RE	363,40	-	14,70	-
10x1,5 RE	381,40	-	16,30	-
10x2,5 RE	500,70	-	17,80	-
12x1,5 RE	418,70	-	16,80	-
12x2,5 RE	555,90	-	18,30	-
14x1,5 RE	462,70	-	17,50	-
14x2,5 RE	619,60	-	19,10	-
16x1,5 RE	511,20	-	18,30	-
16x2,5 RE	688,50	-	20,00	-
19x1,5 RE	572,60	-	19,10	-
19x2,5 RE	778,30	-	20,90	-
21x1,5 RE	632,50	-	19,90	-

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)	N2XY (Cu)	NA2XY (Al)
21x2,5 RE	862,50	-	21,90	-
25x1,5 RE	740,50	-	22,30	-
25x2,5 RE	1012,70	-	24,60	-
30x1,5 RE	824,90	-	23,00	-
30x2,5 RE	1140,70	-	25,40	-
37x1,5 RE	970,00	-	24,60	-
37x2,5 RE	1353,00	-	27,20	-
48x1,5 RE	1218,70	-	27,80	-
48x2,5 RE	1775,90	-	31,60	-



N2XSY/NA2XSY

**Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom
Standard: DIN VDE 0276-620**

Opseg temperature: radne -20 °C do +90 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže (1)
- Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
- Izolacija od umreženog polietilena (3)
- Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
- Električna zaštita od bakarnih traka (5)
- Plašt od PVC mase (6)

Upotreba:

Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama, trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

Pakovanje:

Po 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XSY (Cu)	NA2XSY (Al)	N2XSY (Cu)	NA2XSY (Al)
6/10 kV				
1x50/16	1008,70	738,80	26,30	26,20
1x70/16	1239,00	846,20	28,20	28,20
1x95/16	1510,00	949,40	29,70	29,40
1x120/16	1761,20	1060,50	31,10	31,10
1x150/25	2139,70	1261,20	33,00	32,50
1x185/25	2503,90	1403,90	34,50	34,10

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XSY (Cu)	NA2XSY (Al)	N2XSY (Cu)	NA2XSY (Al)
1x240/25	3091,20	1620,30	37,10	36,40
1x300/25	3694,70	1854,70	39,20	38,80
1x300/70	4124,20	-	40,30	-
12/20 kV				
1x50/16	1179,40	912,20	30,80	30,70
1x70/16	1421,00	1031,60	32,60	32,60
1x95/16	1701,10	1142,00	34,10	33,80
1x120/16	1960,60	1263,10	35,50	35,50
1x150/25	2350,60	1485,20	37,40	37,10
1x185/25	2723,90	1625,10	38,90	38,50
1x240/25	3368,60	1869,40	42,10	41,00
1x300/25	3973,30	2104,40	44,00	43,20
18/30 kV				
1x50/16	1415,90	1152,00	36,00	35,90
1x70/16	1671,00	1285,50	37,90	37,90
1x95/16	1961,90	1404,60	39,40	39,10
1x120/16	2231,10	1537,60	40,70	40,70
1x150/25	2649,30	1786,50	42,80	42,60
1x185/25	3019,00	1995,00	44,10	44,80
1x240/25	3655,60	2215,10	46,90	46,70
1x300/25	4306,30	2468,30	49,30	48,90



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

N2XS(F)2Y/NA2XS(F)2Y

Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE masom

Standard: VDE 620

Opseg temperature: radne -20 °C do +90 °C; pri polaganju 0 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Provodnik bakarno/aluminijumsko uže (1)
- Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
- Izolacija od umreženog polietilena (3)
- Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
- Lako bubreća provodna traka (5)
- Električna zaštita od bakarnih žica (6)
- Lako bubreća izolaciona traka (7)
- Plašt od PE mase (8)

Upotreba:

Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama, trafostanicama i industrijskim postrojenjima.



Pakovanje:

Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XS(F)2Y (Cu)	NA2XS(F)2Y (Al)	N2XS(F)2Y (Cu)	NA2XS(F)2Y (Al)
6/10 kV				
1x50/16	941,10	638,20	27,50	26,10
1x70/16	1165,20	737,20	29,30	28,00
1x95/16	1431,20	835,20	30,80	29,20
1x120/16	1678,00	939,10	32,20	30,90
1x150/25	2050,10	1131,80	34,10	32,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
 Neotinski put bb 19000 Zaječar
 Telefoni:
 ++381(0)19
 444-333 Centrala
 444-321 Generalni direktor
 444-406 Direktor komercijalnih poslova
 444-423 Direktor proizvodnje
 Fax:
 ++381(0)19
 423-530
 421-720
 E-mail:
office.fkz@tfkable.com
 PIB: 100576854
 Broj računa:
 265-1100310004033-75
 Raiffeisen bank
 Matični broj: 07147350
 Šifra delatnosti: 2732
 Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)		Aprox. D max. (mm)	
	N2XS(F)2Y (Cu)	NA2XS(F)2Y (Al)	N2XS(F)2Y (Cu)	NA2XS(F)2Y (Al)
1x185/25	2409,40	1269,30	35,60	34,00
1x240/25	2976,70	1475,70	38,00	36,20
1x300/25	3585,40	1724,90	40,30	39,00
12/20 kV				
1x50/16	1097,90	793,50	31,90	30,50
1x70/16	1333,30	904,40	33,80	32,50
1x95/16	1608,40	1009,60	35,30	33,70
1x120/16	1863,40	1123,60	36,60	35,30
1x150/25	2247,10	1336,50	38,50	37,00
1x185/25	2615,50	1482,50	40,00	38,60
1x240/25	3224,20	1705,80	42,80	40,90
1x300/25	3820,90	1959,40	44,80	43,50
18/30 kV				
1x50/16	1317,80	1011,60	37,10	35,70
1x70/16	1566,70	1136,60	39,00	37,70
1x95/16	1852,70	1250,60	40,50	38,90
1x120/16	2117,40	1376,40	41,90	40,60
1x150/25	2528,60	1590,10	44,00	42,00
1x185/25	2894,10	1816,30	45,30	44,60
1x240/25	3493,30	2028,20	47,70	46,50
1x300/25	4134,60	2271,90	50,00	48,70



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Savitljiv signalni kabl bez ekrana

Standard: Interni standard

Nazivni napon: 300/500 V

Opseg temperature: radne -30 °C do +70 °C; pri polaganju -5 °C do +70 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 5 (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Plašt od PVC mase (3)

Upotreba:

Za povezivanje signalnih i komandnih uređaja u industriji, termo i hidrocentralama, saobraćaju i sl. Polažu se u kablovske kanale u zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.

Pakovanje:

Na koturove od 50 i 100 m ili doboše od 500 i 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,75	43,50	5,40
2x1	55,60	5,70
2x1,5	69,60	6,30
2x2,5	109,30	7,70
3x0,75	52,20	5,70
3x1	61,70	6,10
3x1,5	82,20	6,80
3x2,5	128,80	8,40
4x0,75	63,10	6,20

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
4x1	75,20	6,60
4x1,5	100,60	7,40
4x2,5	162,80	9,40
5x0,75	79,70	6,90
5x1	95,00	7,40
5x1,5	126,60	8,30
5x2,5	198,80	10,20
6x0,75	94,00	7,50
6x1	115,80	8,20
6x1,5	153,90	9,20
6x2,5	241,20	11,30
7x0,75	102,50	7,70
7x1	122,80	8,20
7x1,5	168,10	9,40
7x2,5	263,10	11,50
8x0,75	117,80	8,30
8x1	141,00	8,80
8x1,5	187,60	9,90
8x2,5	302,00	12,40
9x0,75	140,30	9,00
9x1	167,30	9,60
9x1,5	222,90	10,80
9x2,5	358,40	13,50
10x0,75	144,00	9,60
10x1	173,10	10,20
10x1,5	231,40	11,50
10x2,5	372,50	14,40
12x0,75	167,30	10,10
12x1	206,50	11,00
12x1,5	274,70	12,20
12x2,5	439,40	15,30
14x0,75	188,30	10,60
14x1	227,40	11,30

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
14x1,5	304,60	12,60
14x2,5	490,20	15,80
16x0,75	211,80	11,10
16x1	261,90	12,10
16x1,5	350,00	13,50
16x2,5	561,80	16,90
18x0,75	247,00	12,10
18x1	297,60	12,90
18x1,5	403,80	14,60
18x2,5	652,60	18,40
21x0,75	277,20	12,60
21x1	335,10	13,50
21x1,5	447,70	15,10
21x2,5	727,60	19,10
24x0,75	322,90	14,00
24x1	397,20	15,10
24x1,5	529,80	16,90
24x2,5	857,70	21,30
25x0,75	331,00	14,20
25x1	407,80	15,40
25x1,5	544,20	17,20
25x2,5	881,50	21,80
30x1	461,90	16,00
32x0,75	409,40	15,50
32x1	504,80	16,80
32x1,5	674,70	18,70
32x2,5	1103,00	23,80
34x0,75	440,70	16,00
34x1	542,40	17,40
34x1,5	734,50	19,60
34x2,5	1185,40	24,60
40x0,75	495,60	16,80
40x1	611,60	18,20

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
40x1,5	818,00	20,30
40x2,5	1335,60	25,70
41x0,75	536,20	17,80
41x1	657,90	19,20
41x1,5	877,60	21,40
41x2,5	1427,60	27,10
42x0,75	541,10	17,80
42x1	664,70	19,20
42x1,5	887,30	21,40
42x2,5	1444,00	27,10
50x0,75	625,60	18,80
50x1	770,10	20,30
50x1,5	1029,50	22,70
50x2,5	1687,00	28,90
61x0,75	732,00	20,40
61x1	914,40	22,30
61x1,5	1223,70	24,80
61x2,5	2002,60	31,50



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

LiYCY/LiYCY-JZ

Kablovi za elektroniku

Standard: Interni standard

Nazivni napon: 300/300 V

Opseg temperature: radne -20 °C do +70 °C; pri polaganju -5 °C do +70 °C

Konstrukcija:

- Bakarni ili kalajisan bakarni provodnik (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Separator poliester folija (3)
- Oplet od kalajisanih bakarnih žica (4)
- Plašt od PVC mase (5)

Upotreba:

Za povezivanje signalnih i komandnih uređaja u industriji, termo i hidrocentralama, saobraćaju i sl. Polažu se u kablovske kanale u zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.

Pakovanje:

Na doboše od 500 m ili 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x0,5	40,80	5,40
2x0,75	50,30	5,80
2x1	54,80	6,00
2x1,5	84,80	7,40
2x2,5	118,70	8,70
3x0,5	48,20	5,60
3x0,75	59,20	6,00
3x1	73,40	6,80

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75



Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
3x1,5	106,90	8,20
3x2,5	141,60	9,10
4x0,5	59,00	6,10
4x0,75	78,90	6,90
4x1	90,10	7,30
4x1,5	129,90	8,80
4x2,5	175,60	9,90
5x0,5	78,10	7,00
5x0,75	92,20	7,40
5x1	116,50	8,30
5x1,5	153,90	9,50
5x2,5	220,90	11,10
6x0,5	88,30	7,50
6x0,75	116,10	8,40
6x1	136,10	8,90
6x1,5	192,60	10,70
6x2,5	261,80	12,00
7x0,5	91,70	7,50
7x0,75	119,80	8,40
7x1	143,10	8,90
7x1,5	202,50	10,70
7x2,5	278,40	12,00
8x0,5	118,70	8,40
8x0,75	145,60	9,00
8x1	168,90	9,50
8x1,5	245,10	11,50
10x0,75	174,80	10,70
10x1	202,40	11,40
12x0,75	194,90	11,00
12x1	231,70	11,70
14x0,75	220,20	11,50



N2XH

Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama uslučaju požara

Standard: DIN VDE 0276-604

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 $^{\circ}$ C do +90 $^{\circ}$ C; pri polaganju -5 $^{\circ}$ C do +70 $^{\circ}$ C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 1 ili 2 (1)
- Izolacija od umreženog polietilena (2)
- Bezhalogena mešavina (3)
- Plašt od sporo gorive bezhalogene mešavine na bazi poliolefina (4)

Upotreba:

Za objekte ili industrijska postrojenja sa povećanim bezbednosnim zahtevima u cilju preventivne zaštite od požara kao npr: bolnicama, školama, hotelima, robnim kućama, civilnim skloništima, sportskim halama, podzemnim železnicama i sl.

Pakovanje:

Na doboše od po 500 i 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RE	39,80	5,30
1x2,5 RE	50,30	5,60
1x4 RE	67,90	6,10
1x6 RE	89,00	6,60
1x10 RE	128,90	7,40
1x16 RE	188,40	8,50
1x25 RMC	291,20	10,40
1x35 RMC	385,10	11,50
1x50 RMC	503,90	12,50

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x70 RMC	705,80	14,50
1x95 RMC	957,90	16,30
1x120 RMC	1191,60	17,80
1x150 RMC	1461,40	19,90
1x185 RMC	1824,20	22,00
1x240 RMC	2360,70	24,40
1x300 RMC	2953,60	27,00
2x1,5 RE	114,40	8,80
2x2,5 RE	143,70	9,50
2x4 RE	191,10	10,50
2x6 RE	247,50	11,50
2x10 RE	354,30	13,10
2x16 RE	523,50	15,50
3x1,5 RE	130,20	9,20
3x2,5 RE	167,30	10,00
3x4 RE	227,80	11,10
3x6 RE	300,70	12,10
3x10 RE	440,60	13,80
3x16 RE	658,70	16,40
3x25 RMC	1030,30	20,60
3x35 RMC	1357,00	22,80
3x50 SM 120 ⁰	1548,10	22,20
3x70 SM 120 ⁰	2183,50	25,80
3x95 SM 120 ⁰	2921,70	28,76
3x120 SM 120 ⁰	3660,10	32,10
3x150 SM 120 ⁰	4509,10	36,20
3x185 SM 120 ⁰	5611,70	40,20
3x240 SM 120 ⁰	7268,10	45,10
4x1,5 RE	152,10	9,90
4x2,5 RE	198,30	10,70
4x4 RE	274,40	12,00
4x6 RE	366,40	13,20
4x10 RE	543,80	15,00

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
4x16 RE	821,60	17,90
4x16 RMC	852,00	18,70
4x25 RMC	1289,50	22,60
4x35 RMC	1707,60	25,10
4x50 SM 90 ⁰	2044,90	25,70
4x70 SM 90 ⁰	2888,80	29,60
4x95 SM 90 ⁰	3894,50	33,70
4x120 SM 90 ⁰	4875,40	37,50
4x150 SM 90 ⁰	6017,60	42,10
4x185 SM 90 ⁰	7480,30	46,90
4x240 SM 90 ⁰	9728,50	53,00
5x1,5 RE	177,80	10,60
5x2,5 RE	234,20	11,60
5x4 RE	327,50	12,90
5x6 RE	440,60	14,30
5x10 RE	666,60	16,60
5x16 RE	994,70	19,60
5x25 RMC	1567,70	24,80
5x35 RMC	2095,90	27,80
6x1,5 RE	204,30	11,40
6x2,5 RE	271,10	12,40
7x1,5 RE	215,70	11,40
7x2,5 RE	289,40	12,40
7x4 RE	412,40	13,90
10x1,5 RE	299,40	13,90
10x2,5 RE	412,60	15,60
12x1,5 RE	332,40	14,30
12x2,5 RE	462,20	16,00
14x1,5 RE	370,70	15,00
14x2,5 RE	518,50	16,80
19x1,5 RE	474,50	16,70
19x2,5 RE	659,60	18,50
24x1,5 RE	600,40	19,20

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75



Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
24x2,5 RE	847,40	21,60
30x1,5 RE	695,70	20,20



NHXHX

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama uslučaju požara

Standard: DIN VDE 0266

Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opseg temperature: radne -20 °C do +90 °C; pri polaganju +5 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 1 ili 2 (1)
- Izolacija od umreženog poliolefina (2)
- Bezhalogena mešavina (3)
- Plašt od sporo gorive bezhalogene mešavine na bazi poliolefina (4)

Upotreba:

Za objekte ili industrijska postrojenja sa povećanim bezbednosnim zahtevima u cilju preventivne zaštite od požara kao npr: bolnicama, školama, hotelima, robnim kućama, civilnim skloništima, sportskim halama, podzemnim železnicama i sl.

Pakovanje:

Na doboše od po 500 i 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RE	46,50	6,40
1x2,5 RE	58,50	6,80
1x4 RE	75,50	7,30
1x6 RE	97,20	7,80
1x10 RE	139,60	8,50
1x16 RE	199,00	9,40
1x25 RMC	306,50	11,50
1x35 RMC	402,50	12,60
1x50 RMC	530,00	13,80

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x70 RMC	731,10	15,60
1x95 RMC	1000,50	17,70
1x120 RMC	1232,70	19,10
1x150 RMC	1519,50	21,40
2x1,5 RE	146,80	10,80
2x2,5 RE	181,80	11,60
2x4 RE	229,10	12,50
2x6 RE	289,00	13,50
2x10 RE	427,40	15,60
2x16 RE	587,30	17,40
3x1,5 RE	166,90	11,30
3x2,5 RE	210,70	12,20
3x4 RE	271,30	13,10
3x6 RE	348,30	14,20
3x10 RE	522,90	16,50
3x16 RE	733,30	18,40
3x25 RMC	1144,90	22,90
3x35 RMC	1485,50	25,20
3x50 RMC	1934,30	27,70
3x70 RMC	2719,80	32,60
3x95 RMC	3668,30	36,90
3x120 RMC	4496,50	40,00
3x150 RMC	5599,00	45,10
4x1,5 RE	195,70	12,10
4x2,5 RE	250,00	13,10
4x4 RE	326,20	14,10
4x6 RE	453,00	16,00
4x10 RE	645,60	17,80
4x16 RE	914,00	20,00
4x25 RMC	1431,30	25,10
4x35 RMC	1867,70	27,62
4x50 RMC	2505,50	31,30
4x70 RMC	3453,50	36,00

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
4x95 RMC	4688,40	41,00
4x120 RMC	5789,10	44,70
4x150 RMC	7154,00	50,20
5x1,5 RE	232,40	13,00
5x2,5 RE	299,50	14,10
5x4 RE	419,20	15,90
5x6 RE	541,80	17,20
5x10 RE	778,80	19,40
6x1,5 RE	270,40	14,00
7x1,5 RE	280,30	14,00
10x1,5 RE	422,30	17,80
12x1,5 RE	466,90	18,30
14x1,5 RE	519,60	19,10



FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

NHXMH

Bezhalogen instalacioni kabl

Standard: DIN VDE 0250-214

Nazivni napon: 300/500 V

Opseg temperature: radne -30 °C do +70 °C; pri polaganju -5 °C do +60 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik klase 1 (1)
- Izolacija od umrežive mase koja ne sadrži halogene elemente (2)
- Ekstrudovan sloj od materijala bez halogena, postavljen preko použenih žila (3)
- Plašt od termoplastične mase koja ne sadrži halogene materije (4)

Upotreba:

Za objekte ili industrijska postrojenja sa povećanim bezbednosnim zahtevima u cilju preventivne zaštite od požara kao npr: bolnicama, školama, hotelima, robnim kućama, civilnim skloništima, sportskim halama, podzemnim železnicama i sl.

Pakovanje:

Na doboše od po 500 i 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x1,5 RE	35,50	4,90
1x2,5 RE	46,40	5,30
1x4 RE	64,80	6,00
1x6 RE	85,50	6,50
1x10 RE	128,80	7,40
1x16 RMC	193,10	8,70
2x1,5 RE	98,00	8,10
2x2,5 RE	127,30	8,80
2x4 RE	188,10	10,20

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
2x6 RE	245,40	11,20
2x10 RE	396,40	14,00
2x16 RMC	589,10	16,50
3x1,5 RE	113,30	8,40
3x2,5 RE	150,70	9,20
3x4 RE	216,80	10,70
3x6 RE	299,00	12,20
3x10 RE	468,90	14,70
3x16 RMC	724,10	17,90
3x25 RMC	1101,60	22,00
3x35 RMC	1464,30	24,70
4x1,5 RE	133,80	9,00
4x2,5 RE	180,70	9,90
4x4 RE	273,50	12,00
4x6 RE	381,80	13,60
4x10 RE	579,00	16,00
4x16 RMC	897,40	19,50
4x25 RMC	1397,00	24,50
4x35 RMC	1827,00	27,00
5x1,5 RE	157,60	9,70
5x2,5 RE	215,10	10,70
5x4 RE	341,80	13,40
5x6 RE	439,20	14,30
5x10 RE	686,80	17,20
5x16 RMC	1078,40	21,30
5x25 RMC	1626,20	25,90
7x1,5 RE	193,80	25,90
7x2,5 RE	280,20	10,40
12x1,5 RE	302,80	12,00
12x2,5 RE	437,60	13,10



TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75



Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Telekomunikacioni kablovi - izvozno tržiste



J-Y(St)Y

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Instalacioni kabl sa izolacijom i omotačem od PVC mase

Standard: DIN VDE 815

Opseg temperature: radne -20 °C do +50 °C; pri polaganju +5 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik 0,6 mm i 0,8 mm (1)
- Izolacija od PVC mase (2)
- Žile su upredene u parice
- Jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
- Pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake
- Ekran od Al-poliestera trake i uzdužno postavljene kalajisane bakarne žice (3)
- PVC omotač sive boje (4)

Upotreba:

Instalacioni kablovi sa PVC izolacijom i PVC omotačem koriste se za prenos telefonskih i drugih električnih signala i predviđeni su za stalne instalacije u i iznad maltera, u suvim i zatvorenim prostorijama.

Pakovanje:

Na koturove od 200 m i 500 m ili doboše po 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x2x0,6	30,20	5,30
2x2x0,6	40,10	5,80
3x2x0,6	52,30	6,70
4x2x0,6	62,80	7,30
5x2x0,6	76,30	7,80
6x2x0,6	93,00	8,90
7x2x0,6	94,00	8,90
8x2x0,6	101,60	8,90
9x2x0,6	170,50	9,60

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75


Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
10x2x0,6	121,70	9,90
12x2x0,6	143,30	10,90
14x2x0,6	161,60	11,50
15x2x0,6	182,10	12,00
16x2x0,6	182,90	12,00
20x2x0,6	227,90	13,50
24x2x0,6	277,70	14,50
30x2x0,6	317,80	15,80
40x2x0,6	500,40	17,70
50x2x0,6	525,70	20,10
61x2x0,6	607,60	21,70
1x2x0,8	39,80	6,10
2x2x0,8	57,00	6,80
3x2x0,8	76,10	8,00
4x2x0,8	94,00	8,70
5x2x0,8	116,50	9,40
6x2x0,8	143,80	10,90
7x2x0,8	145,50	10,90
8x2x0,8	159,10	10,90
9x2x0,8	280,70	11,80
10x2x0,8	192,60	12,10
12x2x0,8	240,00	13,80
14x2x0,8	272,00	14,60
15x2x0,8	307,60	15,30
16x2x0,8	309,10	15,30
20x2x0,8	366,70	16,80
24x2x0,8	452,80	18,00
30x2x0,8	538,70	20,10
40x2x0,8	860,60	22,70
50x2x0,8	894,00	25,70
61x2x0,8	1036,40	27,90



J-H(St)H

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Teškogorivi telefonski instalacioni kabl sa izolacijom i plaštom od bezhalogene mase

Standard: DIN VDE 815

Opseg temperature: radne -5 °C do +50 °C; pri polaganju -30 °C do +70 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik 0,6 mm i 0,8 mm (1)
- Izolacija od HFFR mase (2)
- Žile su upredene u parice
- Jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
- Pojasna izolacija od najmanje jedne poliester trake (3)
- Ekran od Al-poliester trake i uzdužno postavljene bakarne žice (4)
- Bezhalogeni omotač sive boje (5)

Upotreba:

Bezhalogeni instalacioni kablovi sa poboljšanim karakteristikama u slučaju požara, koriste se za prenos telefonskih signala, signala za merenje i kontrolnih signala. Najviše se koriste za telekomunikacione unutrašnje instalacije i na mestima sa povećanom opasnošću od nastanka požara, takođe i stalne instalacije u i iznad maltera u suvim i zatvorenim prostorijama.

Pakovanje:

Na koturove od 100 m ili doboše po 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x2x0,6	32,20	5,50
2x2x0,6	42,10	6,00
3x2x0,6	54,20	6,90
4x2x0,6	64,60	7,50
5x2x0,6	78,00	8,00
6x2x0,6	94,60	9,10
7x2x0,6	95,60	9,10
8x2x0,6	123,20	9,50

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
9x2x0,6	171,80	9,80
10x2x0,6	123,20	10,10
12x2x0,6	142,30	10,90
14x2x0,6	160,40	11,50
15x2x0,6	180,80	12,00
16x2x0,6	181,70	12,00
20x2x0,6	239,20	13,80
24x2x0,6	275,70	14,50
30x2x0,6	315,70	15,80
40x2x0,6	496,60	17,70
50x2x0,6	522,20	20,10
61x2x0,6	603,80	21,70
81x2x0,6	800,50	24,40
1x2x0,8	45,30	6,50
2x2x0,8	62,70	7,20
3x2x0,8	81,30	8,40
4x2x0,8	98,60	9,10
5x2x0,8	121,40	9,80
6x2x0,8	147,90	11,30
7x2x0,8	149,70	11,30
8x2x0,8	198,80	11,70
9x2x0,8	283,30	12,20
10x2x0,8	208,00	13,00
12x2x0,8	241,50	14,00
14x2x0,8	273,30	14,80
15x2x0,8	308,60	15,50
16x2x0,8	310,20	15,50
20x2x0,8	390,30	17,40
24x2x0,8	469,50	18,60
30x2x0,8	538,60	20,30
40x2x0,8	857,40	22,90
50x2x0,8	891,80	25,90
61x2x0,8	1033,70	28,10

TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR



TPP

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Telefonski punjeni niskofrekventni preplatnički kabl sa izolacijom i omotačem od polietilena

Standard: BDS 9096-83

Opseg temperature: radne -20 °C do +50 °C; pri polaganju +5 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik 0,4 mm, 0,5 mm i 0,7 mm
- Izolacija od masivnog polietilena
- Žile su použene u parice
- Jezgro kabla je formirano od koncentričnih slojeva parica ili više grupa
- Pojasna izolacija od termoplastične trake u više slojeva
- Ekran od aluminijumske trake ispod koje je bakarni provodnik
- Plašt od polietilena

Upotreba:

Primenjuje se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale.

Pakovanje:

Na doboše po 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
6x2x0,5	67,10	9,00
10x2x0,5	94,60	10,30
20x2x0,5	153,20	12,70
30x2x0,5	216,80	14,90
50x2x0,5	333,80	17,80
70x2x0,5	449,90	20,60
100x2x0,5	614,30	23,60



TPPep

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Telefonski punjeni niskofrekventni preplatnički kabl sa izolacijom i omotačem od polietilena

Standard: GOST 22498-88

Opseg temperature: radne -20 °C do +50 °C; pri polaganju +5 °C do +50 °C

Konstrukcija:

- Bakarni provodnik 0,4 mm, 0,5 mm i 0,7 mm
- Izolacija od masivnog polietilena
- Žile su použene u parice
- Jezgro kabla je formirano od koncentričnih slojeva parica ili više grupa
- Pojasna izolacija od termoplastične trake u više slojeva
- Ekran od aluminijumske trake, presvučene sa jedne strane slojem kopolimera
- Plašt od polietilena

Upotreba:

Primenjuje se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno polaganje u zemlju.

Pakovanje:

Na doboše po 1.000 m.

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
1x2x0,4	35,70	1,90
3x2x0,4	46,70	1,90
5x2x0,4	58,80	1,90
10x2x0,4	83,10	1,90
15x2x0,4	104,60	1,90
20x2x0,4	126,60	1,90
25x2x0,4	145,70	1,90
30x2x0,4	166,70	1,90
40x2x0,4	218,00	2,20

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Broj žila i presek (mm ²)	Aprox. Neto masa (kg/km)	Aprox. D max. (mm)
50x2x0,4	257,00	2,20
100x2x0,4	473,70	2,80
150x2x0,4	653,00	2,80
200x2x0,4	869,70	3,30
300x2x0,4	1221,10	3,30
400x2x0,4	1618,40	3,90
500x2x0,4	1962,00	3,90
600x2x0,4	2297,70	3,90
700x2x0,4	2709,20	4,40
800x2x0,4	3046,10	4,40
900x2x0,4	3384,50	4,40
1000x2x0,4	3715,60	4,40
1x2x0,5	39,50	1,90
3x2x0,5	57,30	1,90
5x2x0,5	71,50	1,90
10x2x0,5	105,90	1,90
15x2x0,5	139,60	1,90
20x2x0,5	171,10	1,90
25x2x0,5	214,70	2,20
30x2x0,5	245,80	2,20
40x2x0,5	304,10	2,20
50x2x0,5	361,50	2,20
100x2x0,5	713,50	3,30
150x2x0,5	993,40	3,30
200x2x0,5	1262,90	3,30
300x2x0,5	1856,10	3,90
400x2x0,5	2381,30	3,90
500x2x0,5	2983,10	4,40
600x2x0,5	3500,40	4,40

Autorij:

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Neotinski put bb 19000 Zaječar

Telefoni:

++381(0)19

444-333 Centrala

444-321 Generalni direktor

444-406 Direktor komercijalnih

poslova

444-423 Direktor proizvodnje

Fax:

++381(0)19

423-530

421-720

E-mail:

office.fkz@tfkable.com

PIB: 100576854

Broj računa:

265-1100310004033-75

Raiffeisen bank

Matični broj: 07147350

Šifra delatnosti: 2732

Reistarski broj: 11607147350

Ideja:

Marina Gagić, dipl.ecc.

Samostalni referent na poslovima izrade izveštaja, planova i ekonomskih analiza

Realizacija:

Marina Gagić, dipl.ecc.

Samostalni referent na poslovima izrade izveštaja, planova i ekonomskih analiza

Ivan Todorović, dipl.inž.el.

Konstruktor proizvoda

Dragan Petrović, mag.inž.el.

Marko Đukić, inž.el.

Odeljenje informacionog sistema