

Oracle SQL Developer : /Users/eck/.sqldeveloper/Unbenannt7.sql

Verbindun... Unbenannt7.sql

SQL-Arbeitsblatt Historie

Oracle-Verbindung
dbsys01 19c
dbsys39
eck
eck19c
Oracle NoSQL-Vert
Verbindungen des I

Arbeitsblatt Query Builder

```
22 select distinct(ort)
23 from abt
24 where anr in (select anr from pers where beruf = 'Programmierer');
25
26 --3': An welchen Orten sind keine Programmierer beschäftigt?
27 select distinct(ort)
28 from abt
29 where anr not in (select anr from pers where beruf = 'Programmierer');
30
31 -- Erhöhe allen Programmierer, die schon seit 30 Jahren in der Firma sind, das Gehalt um 10%
32 select *
33 from pers
34 where beruf = 'Programmierer'
35 and months_between(sysdate, eindat) >= 30*12;
36
37 select *
38 from pers
39 where beruf = 'Programmierer'
40 and sysdate >= eindat + interval '30' year;
41
```

Abfrageergebnis x

SQL | Alle Zeilen abgerufen: 1 in 0,029 Sekunden

	PNR	NAME	JAHRG	EINDAT	GEHALT	BERUF	ANR	VNR
1	123	Mueller	1958	01.09.80	68000	Programmierer	K51	(null)

| Zeile 40 Spalte 87 | Einfügen | Geändert: Unix/Mac: LI



