
ДПО	Фронтенд и бэкенд разработка
ДИСЦИПЛИНА	Основы фронтенд-разработки
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к практическим занятиям

Практическое занятие 7: Работа с CSS-фреймворками 1

Цель:

Научиться проектировать структуру веб-проекта и создавать чистый, минималистичный лендинг с использованием современных CSS-фреймворков. Закрепить навыки работы с инструментами визуального проектирования и компонентным подходом в вёрстке.

Введение и теоретическая база

Перед выполнением практики ознакомьтесь с материалами Лекций 6 и 7

Последовательность выполнения работы

Шаг 1: Выбор темы и проектирование карты сайта

1. Выберите тематику работы (аналогично формату, представленному в Практическом занятии 6).

Еще несколько примеров тем:

- Сервис доставки здорового питания
- Приложение для медитации
- Онлайн-курс по программированию
- Эко-магазин
- Портфолио дизайнера


2. Создайте карту сайта в формате Mind Map. Можно использовать сервис **BoardMix** или аналогичном сервисе (Miro, FigJam и другие).

- Определите основные страницы и разделы.
- Продумайте навигацию и связи между страницами.
- Укажите ключевые блоки на каждой странице (хедер, герой, преимущества, отзывы, футер и т.д.).

3. Сохраните карту сайта как изображение и добавьте в отчет.

Примеры карт сайта представлен в Лекции 6.

Примеры макетов лендингов, на которые можно ориентироваться:



Шаг 2: Выбор CSS-фреймворка

Выберите один из фреймворков, рассмотренных на Лекции 7:

- 19-21 Bootstrap
- 22-25 Bulma
- 26-28 Foundation
- 29-31 Fomantic UI
- 32-34 Blaze UI
- 35-37 Vanilla Framework
- 40-43 Tailwind
- 44-47 Open Props
- 48-50 Tachyons
- 51-53 Materialize
- 56-59 Pure
- 60-62 Miligram
- 63-65 Chota
- 66-69 Spectre
- 70-73 Skeleton
- 76-78 Water
- 79-81 MVP
- 84-88 UIKit

Шаг 3: Настройка проекта и подключение фреймворка

1. Работу рекомендуется начать в новом репозитории.

2. Инициализируйте HTML-структуру.
3. Подключите выбранный CSS-фреймворк через CDN или локально.

Относительно подключения можно ориентироваться на документацию соответствующих фреймворков (ссылки представлены в Лекции 7)

Пример для Pure.css (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Минималистичный лендинг | Pure.css</title>
  <!-- Pure CSS -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/purecss@3.0.0/build/pure-min.css">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/purecss@3.0.0/build/grids-responsive-min.css">
</head>
<body>
  <!-- Контент -->
</body>
</html>
```

Пример для Bulma (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Минималистичный лендинг | Pure.css</title>
  <!-- Bulma -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@1.0.4/css/bulma.min.css">
  <!-- Подключаем иконки Font Awesome, пригодятся в реализации -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.7.2/css/all.min.css">
</head>
<body>
  <!-- Контент -->
</body>
</html>
```

Шаг 4: Создание минималистичного лендинга

Сверстайте одностраничный лендинг, используя компоненты и сетку выбранного фреймворка.

Структура может включать:

1. **Фиксированный хедер** с логотипом и навигацией
2. **Герой-секцию** с заголовком, подзаголовком и кнопкой CTA / это также могут быть рекламные баннеры
3. **Секцию «О проекте»** с текстом и изображением
4. **Сетку карточек** (услуги, преимущества, особенности)
5. **Футер** с контактами и ссылками на соцсети

Пример Hero-секции на Pure.css:

```
<div class="hero pure-g">
  <div class="pure-u-1 pure-u-md-2-3">
    <h1 class="hero-title">Здоровое питание с доставкой</h1>
    <p class="hero-subtitle">Ежедневные рационы от шеф-повара. Без сахара,
    глютена и консервантов.</p>
    <a href="#order" class="pure-button pure-button-primary">Заказать пробный
    день</a>
  </div>
  <div class="pure-u-1 pure-u-md-1-3">
    
  </div>
</div>
```

Пример Hero-секции на Bulma:

```
<section class="hero is-success is-halfheight">
  <div class="hero-body">
    <div class="container has-text-centered">
      <h1 class="title is-1">
        Превратите идеи в реальность
      </h1>
      <h2 class="subtitle is-4">
        Мощный инструмент, который помогает вам достигать большего с
        меньшими усилиями. Просто, быстро,
        эффективно.
      </h2>
      <div class="buttons is-centered">
        <a href="#pricing" class="button is-large is-light">
          <span>Выбрать план</span>
          <span class="icon">
            <i class="fas fa-arrow-right"></i>
          </span>
        </a>
        <a href="#how-it-works" class="button is-large is-outlined is-
        light">
          <span class="icon">
            <i class="fas fa-play"></i>
          </span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
        <span>Смотреть видео</span>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
</section>
```

Шаг 5: Адаптивность и доступность

1. Протестируйте навигацию с клавиатуры (Tab, Enter).

Шаг 6: Публикация и документирование

1. Зафиксируйте изменения в Git
2. Опубликуйте на GitHub Pages.
3. Добавьте в `README.md`:
 - Тему проекта
 - Название использованного фреймворка

Формат отчёта

В область для загрузки необходимо прикрепить:

- Ссылку на GitHub Pages
- Проработанную структуру сайта (карта сайта) в формате скриншота

Чек-лист самопроверки

- ☐ Карта сайта создана и отражает структуру проекта
 - ☐ Лендинг свёрстан на выбранном CSS-фреймворке
 - ☐ Дизайн минималистичный, без визуального шума
 - ☐ Есть СТА-кнопки с понятными призывами
 - ☐ Код проходит валидацию (HTML/CSS)
 - ☐ Футер содержит контакты/соцсети
-