

ДИСЦИПЛИНА	Фронтенд и бэкенд разработка
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к практическим занятиям
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Астафьев Рустам Уралович
СЕМЕСТР	1 семестр, 2025/2026 уч. год

Ссылка на материал:

<https://github.com/astafiev-rustam/frontend-and-backend-development/tree/practice-1-8>

Практическое занятие 8: Основы языка CSS

Об основах языка CSS было рассказано в лекциях по дисциплине. Освежить память можно посредством знакомства с презентацией лекции или ознакомьтесь с материалом по ссылке:

<https://htmlacademy.ru/courses/299/>

Базовая структура сайта проекта

Пошагово выполним добавление стилевых компонентов и подключи элементы таблицы стилей к файлам предыдущего практического занятия.

ЭТАП 1. Организация локального и удалённого репозитория

1. Добавьте в директорию проекта папку **style**, в которой разместите файл **styles.css**. Таким образом, текущее дерево проекта будет выглядеть так:

```
.
├── index.html
├── images
│   ├── goods1.jpg
│   ├── goods2.jpg
│   ├── goods3.jpg
│   └── photo.png
├── pages
│   ├── contacts.html
│   ├── goods.html
│   ├── news.html
│   └── practices.html
└── style
    └── styles.css
```

2. Подключите файл стилей в каждый из файлов .html для задания стилевых настроек в каждом элементе.

Для `index.html`:

```
<link rel="stylesheet" href="style/styles.css">
```

Для файлов в папке `pages`:

```
<link rel="stylesheet" href="../style/styles.css">
```

3. Для всех используемых тегов задайте в файле соответствующие стилевые настройки.
Предусмотрите уникальное размещение отдельных объектов и финализируйте полученный результат.

Для начала модернизируем файл `index.html` с использованием классов для удобной и качественной настройки стилей:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Семестровая работа</title>
    <link rel="stylesheet" href="style/styles.css">
  </head>
  <body>
    <div class="page-container">
      <div class="header">Хэдер</div>
      <div class="nav">
        <ul class="nav-list">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Главная</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="pages/news.html">Новости</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="pages/practices.html">Практики</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="pages/goods.html">Товары</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="pages/contacts.html">Контакты</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="content">
        <div class="profile-header">
          <h1 class="profile-title">Информация об авторе</h1>
```

```

        <h2 class="profile-name">Иванов Иван Иванович</h2>
        <p class="profile-group">ЭФБО-00-00</p>
    </div>

    <div class="about-me">
        <p>Обо мне: Я родился в Москве в 70-м на краю города. Глупость
рано ударила в голову. В четыре активно ругался.
        Потом школа, форма, драки, клей. Так я становился сильней.
Воровал деньги в раздевалке.</p>
    </div>

    <div class="skills-container">
        <div class="skill-tag">Навык 1</div>
        <div class="skill-tag">Навык 2</div>
        <div class="skill-tag">Навык 3</div>
        <div class="skill-tag">Навык 4</div>
    </div>

    <div class="experience-section">
        <h2 class="section-title">Мой опыт работы</h2>
        <div class="experience-card">
            <h3 class="experience-title">Опыт 1</h3>
            <p class="experience-desc">Работал фантазёром. Сочинял и
праздновал.</p>
        </div>
        <div class="experience-card">
            <h3 class="experience-title">Опыт 2</h3>
            <p class="experience-desc">Работал воровством. Воровал и
продавал.</p>
        </div>
        <div class="experience-card">
            <h3 class="experience-title">Опыт 3</h3>
            <p class="experience-desc">Работал рэпером. Читал и пел.
</p>
        </div>
    </div>
    <div class="footer">Футер</div>
</div>
</body>
</html>

```

После этого добавим изменения и финализируем файл `style.css`:

```

/* ===== БАЗОВЫЕ СТИЛИ ===== */
body {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; /* Современный
шрифт для лучшей читаемости */
    margin: 0; /* Убираем стандартные отступы браузера */
    padding: 0; /* Убираем стандартные внутренние отступы */

```

```
background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%); /* Красивый
градиентный фон всей страницы */
min-height: 100vh; /* Минимальная высота равна высоте окна браузера */
}

/* ===== КОНТЕЙНЕР СТРАНИЦЫ ===== */
.page-container {
  max-width: 1200px; /* Максимальная ширина контента */
  margin: 0 auto; /* Центрирование контейнера по горизонтали */
  background: white; /* Белый фон для основного содержимого */
  min-height: 100vh; /* Минимальная высота равна высоте окна браузера */
  box-shadow: 0 0 30px rgba(0,0,0,0.1); /* Легкая тень вокруг всего контента */
}

/* ===== ШАПКА ===== */
.header {
  background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%); /* Темный
градиентный фон */
  color: white; /* Белый цвет текста */
  text-align: center; /* Выравнивание текста по центру */
  padding: 30px; /* Внутренние отступы со всех сторон */
  font-size: 28px; /* Размер шрифта */
  font-weight: 300; /* Легкое начертание шрифта */
  letter-spacing: 2px; /* Расстояние между буквами */
}

/* ===== НАВИГАЦИЯ ===== */
.nav {
  background: #2c3e50; /* Темно-синий фон навигации */
  padding: 20px 0; /* Вертикальные отступы */
}

.nav-list {
  list-style: none; /* Убираем маркеры списка */
  margin: 0; /* Убираем внешние отступы */
  padding: 0; /* Убираем внутренние отступы */
  display: flex; /* Горизонтальное расположение элементов */
  justify-content: center; /* Выравнивание по центру */
  gap: 25px; /* Расстояние между элементами навигации */
}

.nav-item {
  margin: 0; /* Убираем отступы у пунктов меню */
}

.nav-link {
  color: white; /* Белый цвет текста ссылок */
  text-decoration: none; /* Убираем подчеркивание ссылок */
  padding: 12px 25px; /* Отступы внутри ссылок */
  border-radius: 25px; /* Скругленные углы (капсульная форма) */
  transition: all 0.3s ease; /* Плавные анимации при изменении */
  font-weight: 500; /* Средняя жирность шрифта */
}
```

```
.nav-link:hover {
    background: rgba(255,255,255,0.1); /* Полупрозрачный белый фон при наведении */
}

/* ===== ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ ===== */
.content {
    padding: 40px; /* Внутренние отступы контента */
    max-width: 900px; /* Максимальная ширина контента */
    margin: 0 auto; /* Центрирование контента */
}

/* ===== ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ===== */
.profile-header {
    text-align: center; /* Выравнивание по центру */
    margin-bottom: 40px; /* Отступ снизу */
}

.profile-title {
    font-size: 32px; /* Размер шрифта заголовка */
    color: #2c3e50; /* Темно-синий цвет текста */
    margin-bottom: 10px; /* Отступ снизу */
    font-weight: 300; /* Легкое начертание шрифта */
}

.profile-photo {
    width: 220px; /* Фиксированная ширина фото */
    height: 280px; /* Фиксированная высота фото */
    border-radius: 15px; /* Скругленные углы фото */
    object-fit: cover; /* Обрезка фото для сохранения пропорций */
    margin: 20px auto; /* Центрирование и отступы */
    border: 4px solid #667eea; /* Синяя рамка вокруг фото */
    box-shadow: 0 8px 25px rgba(102, 126, 234, 0.3); /* Тень с синим оттенком */
}

.profile-name {
    font-size: 24px; /* Размер шрифта имени */
    color: #2c3e50; /* Темно-синий цвет текста */
    margin: 10px 0; /* Вертикальные отступы */
    font-weight: 500; /* Средняя жирность шрифта */
}

.profile-group {
    font-size: 18px; /* Размер шрифта группы */
    color: #7f8c8d; /* Серый цвет текста */
    margin: 5px 0; /* Вертикальные отступы */
}

.about-me {
    background: linear-gradient(135deg, #f8f9fa 0%, #e9ecef 100%); /* Светлый
градиентный фон */
    padding: 25px; /* Внутренние отступы */
    border-radius: 15px; /* Скругленные углы */
}
```

```
margin: 30px 0; /* Вертикальные отступы */
border-left: 5px solid #667eea; /* Синяя полоса слева */
font-size: 16px; /* Размер шрифта текста */
line-height: 1.8; /* Межстрочный интервал */
}

/* ===== НАВЫКИ ===== */
.skills-container {
  display: flex; /* Горизонтальное расположение навыков */
  justify-content: center; /* Выравнивание по центру */
  flex-wrap: wrap; /* Перенос на новую строку при необходимости */
  gap: 15px; /* Расстояние между навыками */
  margin: 30px 0; /* Вертикальные отступы */
}

.skill-tag {
  background: linear-gradient(135deg, #4facfe 0%, #00f2fe 100%); /* Голубой
градиентный фон */
  color: white; /* Белый цвет текста */
  padding: 12px 25px; /* Внутренние отступы */
  border-radius: 25px; /* Круглые углы (капсульная форма) */
  font-weight: 600; /* Жирный шрифт */
  font-size: 14px; /* Размер шрифта */
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(79, 172, 254, 0.3); /* Тень с голубым оттенком */
  transition: all 0.3s ease; /* Плавные анимации при изменении */
}

.skill-tag:hover {
  transform: translateY(-3px); /* Поднятие элемента при наведении */
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(79, 172, 254, 0.4); /* Увеличение тени при
наведении */
}

/* ===== ОПЫТ РАБОТЫ ===== */
.experience-section {
  margin-top: 50px; /* Отступ сверху */
}

.section-title {
  font-size: 28px; /* Размер шрифта заголовка секции */
  color: #2c3e50; /* Темно-синий цвет текста */
  text-align: center; /* Выравнивание по центру */
  margin-bottom: 30px; /* Отступ снизу */
  font-weight: 300; /* Легкое начертание шрифта */
}

.experience-card {
  background: white; /* Белый фон карточки */
  padding: 25px; /* Внутренние отступы */
  margin: 20px 0; /* Вертикальные отступы */
  border-radius: 12px; /* Скругленные углы */
  box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.08); /* Легкая тень */
  border-left: 4px solid #667eea; /* Синяя полоса слева */
  transition: transform 0.3s ease; /* Плавная анимация трансформации */
}
```

```
}


.experience-card:hover {
  transform: translateX(5px); /* Сдвиг вправо при наведении */
}

.experience-title {
  font-size: 20px; /* Размер шрифта заголовка опыта */
  color: #2c3e50; /* Темно-синий цвет текста */
  margin: 0 0 10px 0; /* Отступ снизу */
  font-weight: 600; /* Жирный шрифт */
}

.experience-desc {
  color: #7f8c8d; /* Серый цвет текста */
  line-height: 1.6; /* Межстрочный интервал */
  margin: 0; /* Убираем отступы */
}

/* ===== ФУТЕР ===== */
.footer {
  background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%); /* Темный
градиентный фон */
  color: white; /* Белый цвет текста */
  text-align: center; /* Выравнивание по центру */
  padding: 30px; /* Внутренние отступы */
  margin-top: 50px; /* Отступ сверху */
}
```

Полученный вид index.html:



Ссылка:

<https://astafiev-rustam.github.io/frontend-and-backend-practice/>

ЭТАП 2. Самостоятельная работа

Проведите аналогичные операции для каждой разработанной страницы `news.html`, `goods.html`, `contacts.html` в соответствии с собственным видением реализации. Обратите внимание, что стилизация элементов и их видение хоть и является индивидуальным, но общие принципы построения интерфейсов в рамках текущей задачи:

- каждый логически и смыслово отличающийся должен отличаться и визуалью;
- необходимо соблюдение принципов единства интерфейсов для элементов одинакового назначения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Использование исключительно `id` без использования классов не является обязательным, то есть можно использовать известные Вам прочие механизмы настройки стилей, в

которых Вы уверены.


ЭТАП 3. Проверка результата


В результате выполнения поставленной задачи доступ к проекту становится возможен по ссылке через GitHub Pages. С помощью меню можно перемещаться между страницами сайта, каждая из которых открывается и отображается в соответствии с настройками.

Пример реализации:

<https://astafiev-rustam.github.io/frontend-and-backend-practice/>

Скриншоты примера:





Базовое задание

В качестве результата по итогам занятия необходимо прикрепить ссылку в соответствующий раздел рабочей области в СДО.