COMO 20

Calitatea TOSO Japonia într-un sistem motorizat compact, ușor și pregătit pentru casa inteligentă.

MATRICE COMPARATIVĂ · 13 CRITERII · LANSARE ÎN EUROPA ÎN IANUARIE 2027

01 Pe scurt

400 g
motorul AC (520 g cu acumulator), față de 1,1–1,3 kg

42×42 mm
secțiune pătrată, lungime de doar 230–240 mm

15 cm
lățimea minimă a scafei, pentru ambele motoare

RF + modul
modul opțional, montat în motor: RS485 / contact uscat sau Matter over Thread

41 dB
întregul sistem: motor, cărucioare și profil

10 ani
garanție pentru sistemul mecanic · 3 ani motor


100%
componente originale TOSO · profil exclusiv, extrudat în matrițele TOSO

1 profil
aceeași șină, alb cald, pentru manual și electric

02 Comparație vizuală

Greutate motor mai puțin = mai bine	**COMO 20**		**0,4–0,52 kg**
	Piață		1,1–1,3 kg
Lungime motor mai puțin = mai bine	**COMO 20**		**230–240 mm**
	Piață		până la 300 mm
Nivel de zgomot mai puțin = mai bine	**COMO 20**		**41 dB***
	Piață		38–44 dB*

* COMO 20: întregul sistem (motor, cărucioare, profil); piață: doar motorul. Scalele încep de la zero.



03 Comparație detaliată

Cele 13 criterii: ce oferă COMO 20, ce oferă piața și ce câștigă partenerul.

CRITERIU	COMO 20	SOLUȚII PREMIUM STANDARD	CE CÂȘTIGĂ PARTENERUL
Ambreiaj electromagnetic	**Decuplează motorul în câteva milisecunde când draperia e trasă cu mâna**	Ambreiaj mecanic sau electronic; funcții de tip „touch / move motion", în care motorul preia mișcarea după o tragere ușoară	Draperia se trage manual, liber și fără efort, fără risc pentru motor; mai puține reclamații
Origine	**Mecanică și cărucioare originale TOSO din Japonia; profil exclusiv, extrudat în matrițele TOSO; asamblare în România**	Subansamble originale și compatibile	Calitate japoneză, livrare rapidă și suport local direct
Garanție	**10 ani sistem mecanic · 3 ani motor, de la facturare**	5 ani sistem · 5 ani motor, de la fabricație	Garanție mecanică dublă; la motor, perioada curge de la vânzare
Conectivitate	**RF integrat + modul opțional, montat în motor: RS485 / contact uscat sau Matter over Thread**	Module separate, în afara motorului, sau alt model de motor	Un singur motor pe stoc; integrare în KNX și Loxone, fără cutii lângă motor
Capete de cursă	**Auto-calibrare digitală**	Calibrare la instalare	Mai puține intervenții după montaj
Alimentare	**AC sau acumulator, aceleași terminale**	Carcase și terminale diferite	Clientul trece de la o variantă la alta fără să schimbe sistemul
Forma motorului	**Pătrat 42 × 42 mm, 230–240 mm lungime**	Oval sau lat, până la 300 × 93 × 58 mm	Fără blocaje la fixarea în sistem
Greutate motor	**400 g (AC) · 520 g (acumulator)**	Peste 1,1–1,3 kg	Montaj sigur și în gips-carton
Spațiu de instalare	**Scafe de doar 15 cm, pentru ambele motoare**	Scafe mult mai late	Argument puternic pentru arhitecți
Profil șină	**Același profil, alb cald, pentru manual și electric**	Profile diferite	Un singur profil pe stoc; motorizare ulterioară fără schimbarea șinei
Sistem wave	**Smart Wave, fără șnururi vizibile**	Sfori conectoare vizibile	Valuri simetrice în timp, fără elemente expuse
Zgomot	**41 dB, întregul sistem**	38–44 dB, doar motorul	Același nivel, dar măsurat pe tot sistemul
Cărucioare	**Acustice Nexty, inel din inox rotativ 360°**	Role din nylon sau PVC, inele fixe	Ținută impecabilă a draperiei, rezistență la UV

Comparația se raportează la soluții premium standard disponibile public în piață, fără referire la un producător anume, pe baza informațiilor disponibile în octombrie 2026. Nu avem date despre zgomotul sistemelor concurente în integralitatea lor (motor, șină, cărucioare).

04 Argumente pe profil de partener

Aceleași atuuri, prezentate pe limba fiecărui interlocutor.

INTEGRATORI SMART HOME

- RF integrat, plus modul opțional RS485 / contact uscat sau Matter over Thread
- Modulul stă în motor: fără cutii montate lângă motor
- Integrare în KNX și Loxone prin modulul RS485 / contact uscat
- Auto-calibrare: mai puține vizite de service

ARHITECȚI ȘI DESIGNERI

- Scafe de doar 15 cm, cu finisaje curate
- Smart Wave: valuri simetrice, fără șnururi vizibile
- Motor compact, cu amprentă liniară
- Funcționare silențioasă: 41 dB

REVÂNZĂTORI ȘI DISTRIBUITORI

- Un singur profil pe stoc pentru manual și electric
- Aceleași suporturi pentru Nexty și COMO 20
- Aceleași terminale pentru motor AC și cu acumulator
- Brand japonez, 10 ani garanție pentru sistemul mecanic

MONTATORI

- Motor de 400–520 g, ușor de manevrat
- Formă pătrată: fără blocaje la fixare
- Risc redus de smulgere din gips-carton
- Limite memorate automat, fără reglaje repetate

05 Un singur sistem, de la buget la premium

Proiectul pornește cu varianta potrivită bugetului de azi: **Nexty manual**, **COMO 20 manual** sau **COMO 20 electric**. Toate folosesc aceleași suporturi, așa că orice fereastră poate trece mai târziu pe COMO 20 electric, fără să refaci prinderile.

Exemplu: perdea pe Nexty, acționată manual, în spate; draperie pe COMO 20 electric, cu Smart Wave, în față. Mai târziu, și perdeaua poate fi motorizată.

COMO 20 nu este doar un motor mai mic. Este un sistem complet, motor, șină, cărucioare și conectivitate, gândit pentru proiectele în care contează designul, integrarea și liniștea.

> **PASUL URMĂTOR**
> Solicitați o demonstrație COMO 20 și condițiile de parteneriat pentru lansarea din ianuarie 2027.

Specificații preliminare. Datele finale vor fi confirmate la lansarea oficială COMO 20 în Uniunea Europeană, în ianuarie 2027. Valabil din 01.01.2027.