МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Измерительно-вычислительные комплексы»

К защите допустить «	<u>>></u>	2015r.
Зав. кафед	рой	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту

Тема: Информационный портал для организации подрядных работ по капитал

Дипломник:	(Моисеев В.В.
Руководитель:	(Кандаулов В.М.
Консультанты:	(Рыбкина М.В.)
	(Куклев В.А.
Рецензент:	(КТО ЖЕ ТЫ?!

Задание по дипломному проекту.

АННОТАЦИЯ

Work in process.

СОДЕРЖАНИЕ

3a	дан	ие по дип.	ломном	у пр	оекту		2	
Aı	нот	ация					3	
Co	Содержание 4							
	A-P						_	
Cı	тисо	к исполь	зованнь	ix co	кращений и обозначений		7	
Вн	веде	ние					8	
1	Tex	кническое	е задани	іе на	создание системы		9	
	1.1	Назначе	ение и ц	ели с	создания системы		9	
	1.2	Характо	еристика	а объ	екта автоматизации		9	
		1.2.1	Общее	описа	ание		10	
		1.2.2	Структу	ра и	принципы функционирования .		10	
		1.2.3	Сущест	вуюц	цая информационная система и е	ё недостатки	11	
		1.2.4	Анализ	анал	огичных разработок		11	
		1.2.5	Актуалн	ьност	ъ проводимой разработки		11	
	1.3	Общие	требова	ния і	к системе		12	
			_		к структуре и функционированин			
			1 0		ьные требования			
	1.4				иям, выполняемым системой.			
		•	-	•	функции			
	1.5				обеспечения			
		•			к математическому обеспечению			
			_		к информационному обеспечения			
			_		к программному обеспечению .			
			•		к техническому обеспечению			
		1.0.1	Тросова				15	
					ДП-УлГТУ-230400162-11/	⁷ 300-2015 Π	<i>'3</i>	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разра Пров.	<i>Ò</i> .	Моисеев В.В. Кандаулов В.М.			-	/lum. /lucm y P 4	Листов 37	
гіроо. Рецен	13.	кто же ты?!			Пояснительная записка	<u>- ' </u>	J /	
Н. кон	тр.					ИСТБД-4	41	
Утв.		Докторов А.Е.	1					

Подп. и дата

Инв. № подл.

	2	Мод	цель исходной информационной системы	14
	3	Инс	рормационное обеспечение системы	15
		3.1	Выбор средств управления данными	15
		3.2		15
			3.2.1 Логическая модель данных	15
			3.2.2 Физическая модель данных	15
			3.2.3 Проектирование реализации	15
		3.3	Проектирование реализации	15
		3.4	Организация сбора, передачи, обработки и выдачи информации	16
	4	Ma	гематическое обеспечение системы	17
		4.1	Название і-го алгоритма	17
	5	Про	ограммное обеспечение системы	18
		5.1	Структура программного обеспечения и функции его компонентов .	18
		5.2	Выбор компонентов программного обеспечения	18
			5.2.1 Операционная система	18
	4		5.2.2 Инструментальное средство разработки и язык программи-	
7			рования	18
Подп. и дата			5.2.3 Средство функционального моделирования	18
Подп.			5.2.4 Средство информационного моделирования	18
			5.2.5 Вспомогательное программное обеспечение	19
	1	5.3	Разработка прикладного программного обеспечения	19
Инв. № дубл.			5.3.1 Структура прикладного программного обеспечения	19
MHB. N			5.3.2 Программный модуль «название і-го модуля»	19
	4	5.4	Разработка инструментального средства тестирования	19
Q		5.5	Особенности реализации, эксплуатации и сопровождения системы .	20
Взам. инв. №		5.6	Интерфейс пользователя с системой	20
Вз			5.6.1 Модели и технологии взаимодействия пользователя с системой	20
			5.6.2 Руководство пользователя	20
дата		Тот		21
Подп. и дата	6			21
		6.1		21
V.		6.2	Выбор периферийных устройств	21
Инв. № подл.			ДД U-ETU 220/004/2 44/200 204F Д2	Лист
MH.	Изм.	Лист		5

		6.3	Организация сети передачи данных. Выбор средств телекоммуникации	21
	7	Tec	тирование системы	22
		7.1	Условия и порядок тестирования	22
		7.2	Исходные данные для контрольных примеров	22
		7.3	Результаты тестирования	22
	8	Эко	ономический раздел	23
		8.1	Оценка трудоёмкости	23
		8.2	Расчёт затрат	25
			8.2.1 Расчёт затрат на материальные ресурсы	25
			8.2.2 Расчёт затрат на электроэнергию	27
			8.2.3 Расчёт заработной платы с начислениями	28
			8.2.4 Расчёт амортизационных отчислений	29
		8.3	Расчёт себестоимости разработки	30
		8.4	Расчёт плановой прибыли	31
		8.5	Определение экономической эффективности разработки системы	32
		8.6	Выводы по технико-экономическому анализу	33
па	9	Без	опасность и экологичность проекта	34
Подп. и дата	3a	ключ	чение	35
	Cı	писон	к использованных источников	36
Инв. № дубл.	Пј	рилог	жения	37
MH				
+B. No				
Взам. инв.				
7				
משמ				
Подп. и дата				
П				
ν,				
Инв. № подл.				Лист
Инв	Изм	Лист	№ доким. Подп. Дата	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

КР – капитальный ремонт.

РОКР – региональный оператор капитального ремонта.

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	T						Лии	
дни	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ		7
						Копировал	Формат	1 A4

	введение		
	Work in process.		
Подп. и дата			
Инв. № дубл.			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ	Лист
		Копировал Ф	Рормат А

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1 Назначение и цели создания системы

Разрабатываемая информационная система должна быть предназначена для учёта заявок на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту в субъекте федерации и проведению их розыгрыша, а также ведению отчётности по выполненным работам.

Основными целями создания системы являются:

- а) Увеличение числа заявок на подрядные работы по капитальному ремонту (KP);
- б) Снижение издержек на участие в конкурсах на КР;
- в) Увеличение прозрачности процесса отбора подрядных организаций на выполнение КР;
- г) Улучшение механизмов взаимодействия подрядчиков с региональным оператором капитального ремонта (РОКР);
- д) Раскрытие информации в электронном виде о заключённых договорах на капитальный ремонт;
- е) Повышение производительности труда сотрудников подрядных организаций и РОКР.

1.2 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации данной информационной системы является процесс работы с подрядными организациями при организации работ по капитальному ремонту. Данный процесс охватывает подрядные организации в сфере строительства, а также регионального оператора капитального ремонта (примером такого оператора в Ульяновской области может служить «Фонд модернизации ЖКХ»).

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Взам.

№ подл.

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

1.2.1 Общее описание

Работа с подрядными организациями — одина из ключевых обязанностей регионального оператора капитального ремонта наряду с утверждением программ развития жилого фонда и контролем качества проводимого капитального ремонта. Именно от выбора подрядной организации зависит успех и долговечность ремонта.

1.2.2 Структура и принципы функционирования

Работа с подрядными организациями делится на несколько видов деятельности:

- а) Ведение учёта подрядных организаций;
- б) Проведение конкурсов на капитальный ремонт;
- в) Учёт плановых и фактических показателей проводимого капитального ремонта.

Основываясь на структуре, можно выделить основные функции объекта автоматизации:

- а) Формирование реестра подрядных организаций;
- б) Выявление недобросовестных компаний;
- в) Создание и розыгрыш конкурсов на проведение капитального ремонта;
- г) Уведомление организации-победителя о решении РОКР;
- д) Учёт и проверка плановых и фактических показателей проводимого капитального ремонта.

Все функции выполняются региональным оператором капитального ремонта при непосредственном участии подрядных организаций.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

MHB. I

UHD.

Взам.

Подп.

1.2.3 Существующая информационная система и её недостатки

На текущий момент практически все действия объекта автоматизации происходят в ручном режиме. Исключение может составлять подсчёт победителя в конкурсе на проведение капитального ремонта, а также формирование писем подрядчикам. Для этих целей используется офисный пакет Microsoft Office.

Недостатки такой информационной системы очевидны:

- а) недостаточная прозрачность процесса одобрения организаций;
- б) отсутствие системности при учёте показателей капитального ремонта;
- в) несовершенные средства защиты информации;
- г) неоптимизированный процесс выдачи результатов одобрения организаций и итогов конкурсов.

Таким образом, указанные выше недостатки существующей информационной системы делают её недостаточно эффективной для использования в современных реалиях.

1.2.4 Анализ аналогичных разработок

В качестве аналогичных разработок можно взять торговые площадки, представленные в Интернете в широком количестве.

Work in process.

№ дубл.

MHB. I

Взам. инв.

Nodn.

№ подл.

1.2.5 Актуальность проводимой разработки

Ввиду несовременности подходов к хранению и обработке информации, а также иных недостатков существующей информационной системы, требуется автоматизировать существующую ИС. Автоматизированные системы сходного назначения не подходят полностью для данного объекта автоматизации из-за специфичности оного.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.3 Общие требования к системе1.3.1 Трубования к структуре и функционированию системы
Work in process.
1.3.2 Дополнительные требования
Work in process.
1.4 Требования к функциям, выполняемым системой 1.4.1 Название і-й функции
Work in process.
1.5 Требования к видам обеспечения1.5.1 Требования к математическому обеспечению
Work in process.

1.5.2 Требования к информационному обеспечению

Work in process.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.

		1.5.3	Требован	иякп	программному обеспечению			
		Work in process.						
		1.5.4	Требован	иякт	ехническому обеспечению			
		Work	in process.					
Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм. Лист	№ док	ум. Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ	Лист 13		

2 МОДЕЛЬ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Work in process.

Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	ДП—УЛГТУ—230400162—11/300—2015 ПЗ Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал	Лист 14 Формат А4

3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

3.1 Выбор средств управления данными

Work in process.

3.2 Проектирование базы данных

3.2.1 Логическая модель данных

Work in process.

3.2.2 Физическая модель данных

Work in process.

3.2.3 Проектирование реализации

Work in process.

Взам.

3.3 Проектирование реализации

Work in process.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

3.4 Организация сбора, передачи, обработки и выдачи информации

Work in process.

Подп. и дата		
Инв № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № падл.	ДП—УЛГТУ—230400162—11/300—2015 ПЗ Иэм Лист № докум. Подп. Дата Копировал	Лист 16 прмат А4

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 4 СИСТЕМЫ

4.1 Название і-го алгоритма

Work in process.

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
.оди:								
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ	Лист 17	
	 					Копировал	Формат А	

5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

5.1 Структура программного обеспечения и функции его компонентов

Work in process.

- 5.2 Выбор компонентов программного обеспечения
- 5.2.1 Операционная система

Work in process.

5.2.2 Инструментальное средство разработки и язык программирования

Work in process.

Инв. № дубл.

Взам

инв. № подл.

5.2.3 Средство функционального моделирования

Work in process.

5.2.4 Средство информационного моделирования

Work in process.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

	5.2.5 Вспомогательное программное обеспечение	
	Work in process.	
	5.3 Разработка прикладного программного обеспечения	
	Work in process.	
	5.3.1 Структура прикладного программного обеспечения	
	Work in process.	
Подп. и дата	5.3.2 Программный модуль «название і-го модуля»	
Naci	Work in process.	
Инв. № дубл.	5.4 Разработка инструментального средства	
Взам. инв. Nº	тестирования	
Подп. и дата	Work in process.	
Инв. № подл.	ДП—УЛГТУ—230400162—11/300—2015 ПЗ Изм. Лист № докум. Подп. Дата ——————————————————————————————————	Лист 19

5.5 Особенности реализации, эксплуатации и сопровождения системы

Work in process.

5.6 Интерфейс пользователя с системой

5.6.1 Модели и технологии взаимодействия пользователя с системой

Work in process.

5.6.2 Руководство пользователя

Требования к условиям эксплуатации

Work in process.

Инсталляция и особенности работы

Work in process.

Порядок и особенности работы

Work in process.

Инв. № дубл.

Взам

инв. № подл.

Исключительные ситуации и их обработка

Work in process.

Изм	Лист	№ JUKUM	Подо	Пата

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

6.1 Выбор конфигурации и параметров компьютера

Work in process.

6.2 Выбор периферийных устройств

Work in process.

6.3 Организация сети передачи данных. Выбор средств телекоммуникации

Work in process.

Изм	Лист	№ JUKUM	Подо	Пата

Инв. № подл.

7 ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

7.1 Условия и порядок тестирования

Work in process.

7.2 Исходные данные для контрольных примеров

Work in process.

7.3 Результаты тестирования

Work in process.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

8 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

8.1 Оценка трудоёмкости

Трудоёмкость — это показатель, характеризующий затраты рабочего времени на производство определённой потребительной стоимости или на выполнение конкретной технологической операции[1]. Трудоёмкость определяет эффективность использования одного из главных производственных ресурсов — рабочей силы. На величину трудоёмкости влияет ряд факторов: технический уровень производства (фондовооружённость труда и энерговооружённость труда, полезные свойства предметов труда, технология), квалификация работников, организация и условия труда, сложность изготовляемой продукции и др. В узком смысле под трудоёмкостью понимаются средние затраты живого труда на единицу или на весь объём изготовленной продукции. Мера измерения — рабочее время. Показатель трудоемкости является обратным показателю производительности труда и рассчитывается по формуле 1:

$$T = \frac{T_w}{C_p},\tag{1}$$

где T — трудоемкость;

 T_w — рабочее время;

Инв. № дубл.

nHg

Взам

Инв. № подл.

 C_p — количество произведенной продукции.

При оценке трудоемкости разработки ИС следует учитывать особенности данного вида продукции. Как правило на выходе получается один законченный продукт, на разработку которого потрачены все усилия.

Трудоемкость разработки системы прямо зависит от того, сколько времени занимает каждый этап разработки системы. Подходить к прогнозированию того, сколько времени займет тот или иной этап разработки, нужно крайне ответственно, чтобы свести погрешности в оценке трудоемкости работ к минимальным значениям.

В настоящее время для оценки трудоемкости разработки ИС применяется метод оценки работ в человеко-часах. Этот метод показал свою эффективность как при разработке автоматизированной системы одним человеком, так и при разработ-

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

ке одной системы целой командой разработчиков.

Для определения общей трудоемкости разработки системы целесообразно рассмотреть трудоемкости каждого этапа разработки системы в отдельности, после чего произвести расчет общей трудоемкости по формуле 2:

$$T_{gen} = \sum_{i=1}^{n} t_i, \tag{2}$$

где T_{gen} — общая трудоемкость разработки системы;

 t_i — трудоемкость работ на і-й стадии разработки;

n — количество стадий.

Основываясь на ГОСТ 34.601-90[2] можно выделить следующие стадии и этапы разработки информационной системы, а также оценки трудоёмкости по каждой стадии, представленной в таблице 1.

Таблица 1 — Распределение времени разработки системы по стадиям и видам работ с оценкой их трудоемкости

Стадии	Этапы работ	Трудоёмкость, чел*ч
Формирование тре-	Обследование объекта и обоснование необходи-	40
бований	мости создания АС.	
	Формирование требований пользователя к АС.	
Разработка концеп-	Изучение объекта.	60
ции АС	Проведение необходимых научно-	
	исследовательских работ.	
	Разработка вариантов концепции АС, удовлетво-	
	ряющего требованиям пользователя.	
Техническое зада-	Разработка и утверждение технического задания	40
ние	на создание АС.	
Эскизный проект	Разработка предварительных проектных решений	120
	по системе и её частям.	
	Разработка документации на АС и её части.	
Технический про-	Разработка проектных решений по системе и её	120
ект	частям.	
	Разработка документации на АС и её части.	
	Разработка и оформление документации на по-	
	ставку изделий для комплектования АС и (или)	
	технических требований (технических заданий)	
	на их разработку.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рабочая документа-	Разработка рабочей документации на систему и её	32
ция	части.	
Тестирование	Проведение предварительного тестирования.	80
	Проведение опытной эксплуатации.	
	Проведение приемочного тестирования.	
Ввод в действие	Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в	24
	действие.	
	Подготовка персонала.	
	Комплектация АС поставляемыми изделиями	
	(программными и техническими средствами,	
	программно-техническими комплексами, инфор-	
	мационными изделиями).	
	Пусконаладочные работы.	

Таким образом, общая трудоемкость разработки системы составила 516 часов, что равно 64,5 восьмичасовым рабочим дням.

8.2 Расчёт затрат

8.2.1 Расчёт затрат на материальные ресурсы

К материальным ресурсам относятся различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые организации приобретают для использования в своей хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Совокупность затрат на приобретение материальных ресурсов называется материальными затратами, являющимися одним из экономических элементов сто-имости готовой продукции. Следовательно, чем меньше материальные затраты, тем меньше себестоимость, что позволяет предприятию увеличить прибыль от реализации продукции.

Что касается разработки ИС, то в данной сфере материальные затраты не столь значительны. И основная доля затрат приходится на оплату труда разработчиков.

Расчет затрат на материальные ресурсы производится по формуле 3:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

nHg

Взам

Подп. и дата

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

$$C_{mat} = \sum_{i=1}^{n} E_i \times C_i, \tag{3}$$

где C_{mat} — затраты на материальные ресурсы;

 E_i — расход і-го вида материального ресурса, измеренный в натуральных величинах;

 C_i — цена за единицу і-го вида материального ресурса, измеренная в руб.;

i — вид материального ресурса;

n — общее количество используемых видов материальных ресурсов.

Ресурсы, используемые при разработке программного продукта представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Затраты на материальные ресурсы

№	Наименование	Единица	Требуемое ко-	Цена за еди-	Сумма, руб		
		измере-	личество еди-	ницу товара,			
		ния	ниц	руб			
1	Ноутбук	ШТ	1	25000	25000		
2	Мышь компьютерная	ШТ	1	500	500		
3	Клавиатура	ШТ	1	350	350		
4	Бумага писчая	упак	1	250	250		
5	Канцелярские товары	ШТ	1	500	500		
6	USB-флеш накопитель	ШТ	1	800	800		
Итого	Итоговая сумма:						

По итогам расчета затраты на материальные ресурсы, требуемые при разработке ИС, составили 27400 рублей.

Также необходимо произвести расчет стоимости расходных материалов, требуемых для разработки данной ИС. Затраты на расходные материалы представлены в табл. 3.

Таблица 3 – Затраты на расходные материалы

№	Наименование	Единица измере- ния	Требуемое ко- личество еди- ниц	Цена за еди- ницу товара, руб	Сумма, руб			
1	Оплата услуг интернет-провайдера	руб/мес	3	650	1950			
Итого	Итоговая сумма:							

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

По итогам расчета сумма затрат на расходные материалы, требуемые при разработке ИС, составили 1950 рублей.

8.2.2 Расчёт затрат на электроэнергию

Расчет стоимости электроэнергии, затрачиваемой на разработку системы, производится на основе действующих тарифов на электроэнергию, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями.

Общая сумма затрат на электроэнергию рассчитывается по формуле 4.

$$C_{power} = \sum_{i=1}^{n} M_i \times T_i \times R, \tag{4}$$

где C_{power} — сумма затрат на электроэнергию;

 M_i — паспортная мощность і-го электрооборудования, кВт;

 T_i — время работы і-го оборудования за весь период разработки, ч;

R — тариф электроэнергии, руб./кВт*ч;

i — вид электрооборудования;

n — количество электрооборудования.

Суммарные затраты на электроэнергию представлены в табл. 4.

Таблица 4 – Затраты на электроэнергию

Nº	Наименование	Паспортная мощ- ность, кВт	Суммарное время работы оборудования за время разработки, ч	Тариф на электро- энергию, руб./кВт*ч	Сумма, руб			
1	Ноутбук	0,06	516	2,07	64,09			
2	Искусственное освещение	0,07	516	2,07	74,77			
Итого	Итоговая сумма:							

По итогам расчета общие затраты на электроэнергию, требуемые на разработку ИС, составили 138 рублей 86 копеек.

Так как разработка будет проводиться весной, то в расчете стоимости отоп-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Nodn.

ления нет необходимости.

8.2.3 Расчёт заработной платы с начислениями

Зарплата начисляется, исходя из установленных на предприятии тарифов, сдельных расценок, окладов и сведений о фактически отработанном работниками времени или сведений об объемах выпущенной продукции. Расчет зарплаты про-изводится на основании таких документов, как штатное расписание, положение об оплате труда, приказы о приеме на работу и трудовые договоры.

Данными документами устанавливается размер и форма оплаты труда конкретного работника. Кроме того, существуют документы, на основании которых зарплата может быть изменена в большую или меньшую сторону: служебные записки, приказы о премировании и т.д. Положение об оплате труда предусматривает поощрительные выплаты и порядок начисления зарплаты применительно к каждой категории работников предприятия.

Существует несколько форм оплаты труда: повременная и сдельная. При повременной оплате труда зарплата выплачивается в зависимости от отработанного времени и от квалификации работника. При сдельной оплате труда зарплата зависит от количества произведенной продукции.

При сдельной оплате труда расчет производится исходя из сдельных расценок, установленных на изделие, и количества обработанных изделий. Чаще всего сдельные расценки, установленные на изготовление единицы продукции, постоянны, поэтому заработок рабочего можно определить как произведение сдельной расценки на объем изготовленной продукции.

При повременной форме оплаты труда зарплата зависит от количества отработанного времени. Для учета фактически отработанного времени ведется табель учета рабочего времени и табель расчета заработной платы.

Для расчета суммы основной заработной платы разработчика системы следует использовать формулу 5.

$$Sal = \sum_{i=1}^{n} R_i \times T_i, \tag{5}$$

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № дубл.

nHg

Взам.

Инв. № подл.

где Sal — сумма основной заработной платы разработчика системы;

 R_i — часовая ставка і-го работника, руб.;

 T_i — время на разработку системы, ч;

i — порядковый номер работника;

n — количество работников.

Суммарные затраты на основную оплату труда разработчика представлены в табл. 5.

Таблица 5 – Затраты на основную оплату труда

№	Категория работ-	Трудоемкость разра-	Часовая ставка,	Сумма, руб.			
	ника	ботки, чел*ч.	руб./ч.				
1	Разработчик систе-	516	150	82560			
	МЫ						
Итого	Итоговая сумма:						

Дополнительная заработная плата составляет 20% от основной заработной платы и составляет премию сотрудника. Она учитывается так же, как и основная, и включается в фонд заработной платы. Суммарная заработная плата рассчитывается по формуле 6:

$$Sal_{add} = Sal + 20\% = 99072 \text{ py6}.$$
 (6)

Таким образом суммарная заработная плата разработчика за время разработки системы составит 99072 руб.

После того как определена заработная плата сотрудника необходимо произвести расчет налоговых отчислений, которые предприятие обязано выплатить в пользу государства за сотрудника. Руководствоваться следует Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Результаты расчета обязательных взносов для работника, родившегося позже 1967 года, приведены в табл. 6.

8.2.4 Расчёт амортизационных отчислений

Расходы на амортизацию можно рассчитать по формуле 7:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

ПНВ

Взам

Вид отчисления	Размер, %
Пенсионный фонд – страховая часть	16
Пенсионный фонд – накопительная часть	6
ФФОМС	5,1
ФСС	2,9
Страхование от несчастных случаев	0,2
Налоговая нагрузка	30,2
Начисленно заработной платы, руб.	99072
Сумма взносов, руб.	29919,74

$$C_a = \sum_{i=1}^n \frac{C_i \times N_{ai} \times T_{wi}}{100 \times T_{ei}},\tag{7}$$

где C_a — расходы на амортизацию;

 C_i — стоимость і-го оборудования, руб.;

 N_{ai} — годовая норма амортизации і-го оборудования, %;

 T_{wi} — время работы і-го оборудования за весь период разработки, ч;

 T_{ei} — эффективный фонд времени работы і-го оборудования за год, ч/год;

i — вид оборудования;

n — количество оборудования.

При норме амортизации равной 20% расходы на амортизацию составят:

$$\begin{split} C_a &= \frac{25000 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \frac{500 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \\ \frac{350 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \frac{800 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} = 1384,83 \text{ pyb.} \end{split}$$

8.3 Расчёт себестоимости разработки

Себестоимость разработки системы определяется совокупностью стоимостей, материальных ресурсов проекта, расходных материалов, стоимости электрической энергии и оплаты труда разработчику.

Итоговый расчет себестоимости проекта приведен в табл. 7.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ

Таблица 7 – Себестоимость проекта

№	Статья затрат	Сумма, руб.
1	Затраты на материальные ресурсы	27400
2	Затраты на расходные материалы	1950
3	Затраты на электроэнергию	138,86
4	Затраты на оплату труда разработчика	99072
5	Затраты на обязательные взносы	29919,74
6	Затраты на амортизацию основных фондов	1384,83
Итог	o:	159865,43

8.4 Расчёт плановой прибыли

После расчета совокупных затрат, требуемых для разработки ИС, необходимо рассчитать прибыль, которую получит предприятие от данной разработки, так как любая разработка выполняется исключительно с целью повышения эффективности какого-либо вида деятельности, сокращения временных и материальных затрат производства.

Рассчитать прибыль можно по формуле 8:

$$P = \frac{C_f \times R_n}{100},\tag{8}$$

где P — прибыль;

ПНВ

Взам.

 C_f — полная себестоимость, руб.;

 R_n — норматив рентабельности, %.

При нормативе рентабельности 30% прибыль будет составлять 47959,63 руб.

Полная стоимость проекта C_f определяется как сумма себестоимости проекта и прибыли:

$$C_f = 159865, 43 + 47959, 63 = 207825, 06$$
 pyб.

За вычетом налога на прибыль 20% доход составит: 47959, 63-20% = 38367, 70 руб.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

8.5 Определение экономической эффективности разработки системы

Экономическая эффективность, как правило, выступает основным интегрированным показателем успешности ведения хозяйственной деятельности для любого предприятия в любой отрасли.

В самом простом выражении экономическая эффективность производства (ЭЭП) подразумевает под собой величину соотношения того результата, который достигнут предприятием или фирмой и производственно-коммерческой деятельности и тех затрат, которые понесла данная фирма или предприятие для достижения данного результата. Количественный параметр этого соотношения называется показателем экономической эффективности и определяется как относительная результативность работы всей экономической системы для данного конкретного предприятия. Относительность параметра результативности определяется тем, что ее показатели берутся в сравнении с показателями затрат ресурсов.

Определение экономической эффективности проекта проводилось по методу расчета экономического эффекта от прибыли по формуле 9:

$$E_e = \frac{P}{C_f},\tag{9}$$

где P — прибыль (за вычетом налога на прибыль), руб.;

 C_f — полная себестоимость, руб.;

 E_e — экономический эффект,

Экономический эффект равен:

$$E_e = \frac{38367,70}{207825,06} = 18,47\%.$$

Так как расчетный коэффициент экономической эффективности превышает нормативное значение 15%, следовательно, разработка и внедрение данной системы считается эффективным.

Иэм. Лист № докум. Подп. Дата

Взам

№ подл.

8.6 Выводы по технико-экономическому анализу

В ходе проведенного технико-экономического анализа разработки системы была рассчитана себестоимость разработки системы, которая составила 159865,43 руб.

Полная стоимость разработки составила 207825,06 руб.

Прибыль от данной разработки за вычетом налога составит 38367,70 руб.

Наблюдаемый экономический эффект составил 18,47%.

Таким образом можно сделать вывод о том, что, потратив деньги на разработку данной системы, компания ООО «ИнтелСофт» в конечном итоге сможет сократить последующие затраты на выполнение данного вида деятельности. И со временем затраты на разработку системы полностью окупятся, и разработка начнет приносить прибыль.

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
подл.								
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ	Лист 33	\dashv
						Кариравал	Формат	-

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 9 ПРОЕКТА

В эпоху активного развития информационных и компьютерных технологий возникает проблема сохранения благополучия и здоровья человека. Из-за увеличения работы за персональной ЭВМ, а также последствий этого, будь то постоянный шум, сидячий режим работы или излишняя нагрузка на органы зрения, начали более активное развитие некоторые заболевания и отклонения в здоровье человека.

Охрана труда в современных реалиях ...

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
.оди:							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ	Лист 34
						Кориравал	Формат 47

Копировал

		,	ЗАКЛІ	ЮЧЕ	сни	E	
		,	Work in pr	ocess.			
Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм. /	Пист	№ дакум.	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2	Лист 35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Академик. Трудоёмкость [Электронный ресурс]. [Б. м.: б. и.], 2015. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/141470/Трудоёмкость (дата обращения: <math>05.04.2015).
- 2. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1997.

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
оди:							
льв. N° подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-230400162-11/300-2015 ПЗ	Лист 36

Копировал

			ПРИЛ	ОЖІ	СНИ	Я					
			Work in pi	ocess.							
Подп. и дата											
Инв. № дубл.											
Вэам. инв. Nº											
Подп. и дата											
Инв. № подл.	Изм. /	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП-Улі	TY-230	74 <i>00162-</i> Kanunahan	-11/300-	-2015 i	Лист 37