МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение федеральное государственное оюджетное ооразовательное у греждение высшего образования «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет	ИСТ	Кафедра		ИС
УТВЕРЖДАЮ)		К ЗАЩИТЕ,	ДОПУСТИТЬ
Руководитель і	предприятия		Зав. кафедро	й
	/	/		/
подпись	инициа 20	лы, фамилия Г.	подпись »	/ инициалы, фамилия 20 г.
	ция межмодулі	ЕРСКАЯ ДИ ьного и межсисте	много инфор	ХЦИЯ мационного обмена ИС
Обучающийся		подпись	/	Моисеев В.В.
Обозначение В		подпись XXXXXXXXXX ких направлений подго		инициалы, фамилия Группа <u>ПИмд-21</u> остей
Направление п	одготовки (спе	циальность) <u>09.</u>		аммная инженерия» аименование
Руководитель 1	ВКР _		///	Воронина В.В.
Рецензент	_	подпись, д	цата ///	инициалы, фамилия
Консультанты:		подпись, д	цата	инициалы, фамилия
наименова	ние раздела	подпись,	/ дата	′/ инициалы, фамилия
			/	
наименова	ние раздела	подпись,	дата	инициалы, фамилия
наименова	ние раздела	подпись,	/ дата	/ инициалы, фамилия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет	ИСТ	Кафедра		ИС
Направление і	подготовки (спе	ециальность) <u>09.</u>	04.04 «Програ	ИС ммная инженерия»
				Й/_ инициалы, фамилия
			«»	20г.
на	Mai	ЗАДАНІ	сертацию	
	указать вид ВКР (д	дипломный проект (раб	бота) / бакалаврская р	работа / магистерская диссертация)
обучающемус	я <u>Моисееву Вла</u> фамилия, имя		<u>вевичу</u> курса	а <u>2</u> группы <u>ПИмд-21</u>
Тема ВКР <u>(</u> обмена ИС Ж		ежмодульного	и межсистем	ного информационного
				20 г. №
Срок сдачи оо	учающимся зан	конченнои ВКР_		
Исходные д	анные к В	КР <i>Выполнит</i>	ь проектиро	ование и реализацию
				Ядро взаимодействия»,
вопросов) <u>т</u> <u>информацион</u>	ехническое за чой системы;	дание на соз информационн	дание систе ое, алгоритм	подлежащих разработке мы; модель исходной ическое и программное экономический раздел;
	и экологичносп		,	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Перечень гр чертежей)	рафического п	материала (с	точным ук	азанием обязательных

Календарный график работы над ВКР на весь период (с указанием сроков выполнения и содержания отдельных этапов)

№ этапа		Содержание	Срок выполнения	
Консульт	ганты			
	дел	Ф.И.О. консультанта	Полпис	сь, дата
	—		Задание выдал	Задание принял
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1
<u> </u>				
Дата выд	ачи задан	«» ки	20 г.	
Руководи	итепь			/
т уководи		сть, учёная степень, ученое зван	ние подпись	′′ инициалы, фамилия
_				
Задание і	принял к и	исполнению	/ ь обучающегося	/ / / /

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа Моисеева Владислава Валерьевича по теме «Организация межмодульного и межсистемного информационного обмена ИС ЖКХ». Руководитель Воронина Валерия Вадимовна. Защищена на кафедре «Информационные системы» УлГТУ в 2017 году.

Пояснительная записка: 32 с., ? ТОДО разд., 1 прил., 2 рис., 0 табл., 20 ист. Ключевые слова: информационное взаимодействие, ЖКХ, WWW, ASP.NET.

TBD

СОДЕРЖАНИЕ

		Список исі	пользо	ванн	ых сокращений и обозначений	Í		7
	В	ведение						8
		Кратк	кое опи	сани	е предметной области			8
		Актуа	альност	гь .				9
		Научн	ная нов	изна				10
		Полох	жения,	выно	осимые на защиту			10
	1	Описан	ие пред	цмет	ной области			11
		1.1 O	писани	е ГИ	С ЖКХ России			11
			1.1.1	Устро	ойство ГИС ЖКХ			12
		1.2 O	писани	е РИ	АС ЖКХ субъекта России			12
		1.3 П	роблем	а инс	рормационного взаимодействия			13
		1.4 O	боснов	ание	необходимости решения пробле	мы		15
	1	1.5 O	предел	ение	информационного взаимодейств	вия		15
дата		1.6 Bı	иды со	врем	енного информационного взаимо	одействия		16
Подп. и дата			1.6.1	Прям	юй доступ к БД			16
По			1.6.2	Обме	ен реестрами			16
Ωи.	1		1.6.3	SOAI	2			17
№ ду			1.6.4	REST				18
Инв.		1.7 Π ₁	равовы	е осн	новы информационного обмена в	з ЖКХ		18
%		•	•					
Взам. инв.	2	Модели,	, метод	ы и	алгоритмы исследования			20
Взаі		2.1 M	одель і	инфо	рмационного взаимодействия .			20
		2.2 X	арактер	оисти	ки информационного взаимодей	іствия		20
и дата								
Подп. ц					5//5 // 5 T // 00 0 / 0 / 45			
	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>BKP-YлГТУ-09.04.04-1</i> 5 	/991–201	/ 113	?
ъдл.	<u> </u>	Моисеев В.В. Воронина В.В.				Лит. Лист У Р 5	η //ι	<i>ээ</i>
. № подл.	Реценз. Р	ReviewerName			Пояснительная записка			32
Инв.		NCName ControllerName				IИМ	∂-21	

				2.2.1	Устоі	йчивость	20
				2.2.2	Скор	ость	20
				2.2.3	ещ	ё что-нибудь	20
		3	В Програ	ммное	обес	печение модели	21
			3.1 M	Іодуль 1	интеі	рации РИАС ЖКХ с ГИС ЖКХ	21
				3.1.1	Обще	ее описание	21
				3.1.2	Mexa	низм информационного обмена	23
				3.1.3	Синх	ронизация данных	24
				3.1.4	Проб	лемы информационного взаимодействия	25
			3.2 M	Іодуль :	инте	грации РИАС ЖКХ с «АИС Город. Система на-	
			ЧІ	ислени	й» .		26
		4	4 Описан	ие эксі	пери	ментов	27
			4.1 A	нализ с	тказ	оустойчивости моделей взаимодействия	27
			4.2 A	нализ с	езон	ности информационных потоков	27
п. и дата		g	Ваключені	ие			28
Подп.		(Список ис	пользо	ванн	ных источников	29
δл.]	Триложен	ие А Т	екст	программы	32
Инв. № дубл.			•			• •	
Инв.							
9. №							
Взам. инв.							
Вз							
та							
Подп. и дата							
Подп							
Н							
, подл.				1	Г	-	ı
Инв. № подл.						ВКР-УлГТУ-09.04.04-15/991-2017 ПЗ	Лист
1	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГЖИ — государственная жилищная инспекция.

ГИС ЖКХ — государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства.

ГУИД — глобальный уникальный идентификатор.

ЕГРИП — единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц.

ИС — информационная система.

ЖКХ — жищишно-коммунальное хозяйство.

РИАС ЖКХ — региональная информационно-аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства.

СУБД — система управления базами данных.

REST — Representational State Transfer. Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети.

SOAP — Simple Object Access Protocol. Протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде.

SQL — Structured Query Language. Формальный непроцедурный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в произвольной реляционной базе данных, управляемой соответствующей СУБД.

XML — eXtensible Markup Language. Расширяемый язык разметки.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

и дата

подл.

ВВЕДЕНИЕ

Краткое описание предметной области

Жилищно-коммунальное хозяйство Российской Федерации — огромнейшая сфера экономики государства, которой присуща информационная неоднородность. Множество компаний ведут свою деятельность в этой сфере, существует огромное множество нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность таких организаций.

Повышение прозрачности в жилищно-коммунальном хозяйстве — одна из важнейших целей государства. Она достигается различными способами. Одним из таких является обязанность некоторых типов организаций сферы ЖКХ раскрывать информацию о собственной деятельности в электронном виде. Например, управляющие организации обязаны раскрывать информацию о финансово-хозяйственной деятельности, банки — о поступивших платежах за ЖКХ, ресурсоснабжающие организации — о договорах на поставку ресурсов.

Помимо поставщиков услуг и ресурсов, существуют организации и органы власти, регулирующие отношения и распределение финансовых потоков в сфере ЖКХ. К таким можно отнести государственные жилищные инспекции (главрегионнадзоры или госжилинспекции) и фонды капитального ремонта. Таким организациям требуется как изучать электронную отчётность поставщиков, так и самим отчитываться в электронной форме.

Для повышения прозрачности и раскрытия информации о деятельности организаций-участников ЖКХ было создано огромное множество информационных систем. Такие информационные системы можно разделить на:

- государственные;
- региональные;

и дата

Подп.

≷

инв.

Взам.

№ подл.

муниципальные;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

BKP-Yn TTY-09.04.04-15/991-2017 173

– собственные.

Так как с каждым годом растёт нагрузка по раскрытию информации, были придуманы и реализованы механизмы информационного взаимодействия между информационными системами. Они должны значительно упростить процесс раскрытия информации, так как до сих пор существует двойное (а иногда и тройное) дублирование информации в различные информационные системы.

Актуальность

и дата

Подп.

дубл.

Инв. №

инв.

Взам.

и дата

Подп.

№ подл.

То, что написано ниже, несомненно необходимо перечитать.

Бурное развитие информационных технологий, несомненно, сказалось на увеличении комбинирования цифрового и материального пространств. Документооборот переходит в цифровую среду, как и подпись документов. Многие книги учёта переводятся в электронную форму, так как с цифровой информацией легче работать. Сфера жилищно-коммунального хозяйства не стала исключением.

На территории Ульяновской области в первом десятилетии XXI века был разработан ряд информационных систем для систематизации и упрощения работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2015-2016 годах эти информационные системы было решено объединить в РИАС ЖКХ субъекта Российской Федерации — программный комплекс, охватывающий всю сферу ЖКХ региона внедрения.

Параллельно с этим процессом государство решило разработать государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), описанную в федеральном законе 209-ФЗ от 21 июля 2014 года. Данная информационная система предполагает хранение всей доступной информации о сфере ЖКХ [2]. Так как в РИАС ЖКХ вся необходимая информация уже есть, было решено настроить информационный обмен между системами.

Существуют также и другие информационные системы (государственные и муниципальные), с которыми необходимо настраивать взаимодействие в качестве

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

BKP-YηΓΤΥ-09.04.04-15/991-2017 Π3

региональной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Однако существующая на данный момент несогласованность некоторых данных в РИАС ЖКХ (отдельные системы разрабатывались параллельно около десятка лет) не даёт настроить обмен с ГИС ЖКХ и другими внешними системами корректно.

Данное исследование необходимо для понимания всей картины организации информационного обмена как между системами РИАС ЖКХ Ульяновской области, так и с внешними системами, с последующим описанием и реализацией выбранных методик обмена.

Научная новизна

В данной работе рассматриваются основные механизмы обмена данными между информационными системами сферы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при помощи телекоммуникационной сети Интернет.

Дополнительно в работе даются рекомендации по настройке информационного взаимодействия, приводится пример реализации такого взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства.

Положения, выносимые на защиту

TBD

и дата

Подп.

≷

инв.

и дата

Подп.

№ подл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание ГИС ЖКХ России

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства России — программный комплекс, реализуемый в рамках 209 ФЗ (ТООО: ссылка) и устанавливающий следующие цели:

- увеличение прозрачности сферы ЖКХ страны;
- унификация электронных видов информации, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством;
- объединение разнообразных федеральных информационных систем, связанных с ЖКХ;
- снижение расходов на информационное обеспечение участников сферы ЖКХ
 Для достижения поставленных целей перед ГИС ЖКХ поставлены следую-

щие задачи:

- закрепление на федеральном уровне обязанности раскрывать информацию
 в ГИС ЖКХ всеми участниками сферы ЖКХ;
- закрепление на федеральном уровне перечня, способов и сроков раскрытия информации в ГИС ЖКХ;
- реализация информационного взаимодействия с федеральными системами и сервисами электронного правительства России;
- реализация информационного взаимодействия с региональными, муниципальными, коммерческими и собственными информационными системами;
- возможность формирования отчётов, в том числе для аналитических исследований.

Согласно 209 ФЗ (ТОДО: ссылка) ГИС ЖКХ должна учитывать следующие принципы: (ТОДО: ссылка)

– открытость, прозрачность и общедоступность информации;

_	
Инв. № подл.	

инв.

ВКР-УЛГТУ-09.04.04-15/991-2017 ПЗ Изм. Лист № доким. Подп. Дата

- однократность размещения в системе информации;
- многократность использования информации, размещённой в системе;
- непрерывность и бесперебойность функционирования системы;
- полнота, достоверность, актуальность информации и своевременность её размещения в системе;
- бесплатность размещения в системе информации;
- использование единых форматов для информационного взаимодействия иных информационных систем с системой.

1.1.1 Устройство ГИС ЖКХ

ГИС ЖКХ разделяется на открытую и закрытую часть. Снимок экрана открытой части портала ГИС ЖКХ представлен на рисунке 1.

TODO: про информационное взаимодействие.

1.2 Описание РИАС ЖКХ субъекта России

Региональная аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации (РИАС ЖКХ) — программный комплекс решений по автоматизации сферы ЖКХ. РИАС ЖКХ разрабатывается с 2010 года компанией «АИС Город» (Ульяновск).

Отличительные особенности РИАС ЖКХ по сравнению с аналогичными разработками:

- система может быть внедрена как в рамках субъекта России, так и не опираясь на конкретную территорию;
- тесная интеграция с федеральными и коммерческими информационными системами;
- наличие справочников ФИАС, адресного плана ГИС ЖКХ, ОКТМО, ОКЕИ,

					ſ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

≷

инв.

подл.

BKP-YAFTY-09.04.04-15/991-2017 N3

Лист 12




Рисунок 1 – Снимок экрана открытой части портала ГИС ЖКХ

НСИ ГИС ЖКХ (TODO: аббревиатуры) и иных отраслевых справочников;

- модульность системы, благодаря чему достигается её низкая стоимость;
- реализация постановлений Правительства России (ТОДО: уточнить каких)
 в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- гибкая настройка развёртки системы под нужны заказчика;
- быстрая реакция технической поддержки.

Снимок экрана главной страницы РИАС ЖКХ для администратора системы представлен на рисунке 2.

1.3 Проблема информационного взаимодействия

В современном IT-мире существует множество информационных систем и технологий, позволяющих хранить и обрабатывать данные. Зачастую эти данные дублируются, а если данные занесены пользователем, данные могут дублироваться частично. Соответственно, возникает множество конфликтных ситуаций. Напри-

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

дата

Подп.

Ν≌ ∂μδл.

Инв.

инв.

Взам.

дата

ב

Подп.

№ подл.

Инв.

BKP-YAFTY-09.04.04-15/991-2017 N3

Лист 13




Рисунок 2 – Снимок экрана главной страницы РИАС ЖКХ для администратора системы

мер, какую информационную систему в данном случае считать более эталонной или как избавиться от дублирования информации в различных системах.

Для разрешения последнего вопроса были разработаны методы взаимодействия между информационными системами, которые позволяют обмениваться информацией между системами в автоматическом или автоматизированном режимах.

Как и в любой сфере деятельности, в информационном взаимодействии инженеры постоянно стремились (и стремятся) всё формализовать и стандартизировать. Появляются стандарты и протоколы, описывающие формат сообщений, требования к каналам передачи данных, защите информации. Также формализуются шаблоны проектирования информационных систем для наименее затратной организации информационного обмена с иными системами.

Одни методы делают упор на скорость передачи данных, другие — на контроль целостности и защищённость, третьи — на лёгкость реализации механизмов обмена. Всё это требуется учитывать при реализации информационного взаимодействия.

С точки зрения разработки региональной системы жилищно-коммунального хозяйства проблема информационного взаимодействия состоит в выборе методов обмена с муниципальными и собственными информационными системами и в ре-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

дата

Подп.

дубл.

Инв. №

инв.

Взам.

дата

Подп. и

№ подл.

ализации клиентов информационного обмена с федеральными информационными системами.

1.4 Обоснование необходимости решения проблемы

Грамотная организация информационного обмена крупной информационной системы, состоящей из множества модулей, позволит:

- уменьшить количество вводимой пользователями информации;
- увеличить полезность системы на рынке ЖКХ;
- уменьшить несогласованность данных в различных информационных системах;
- добавить дополнительные точки роста системы;

и дата

∛

инв.

Взам.

и дата

Подп.

подл.

– расширить отчётные данные (например, об использовании системы различными организациями).

1.5 Определение информационного взаимодействия

Информационное взаимодействие — процесс обмена информацией между источником и приёмником по каналам связи. В более узком смысле информационное взаимодействие двух информационных систем (межсистемный информационный обмен) можно трактовать как процесс передачи информации между информационными системами при помощи телекоммуникационной сети Интернет. В свою очередь межмодульный информационный обмен — подвид информационного взаимодействия, производимый внутри информационной системы.

Несмотря на схожесть определений межсистемного и межмодульного обмена, они решают разные цели и характеризуются следующими отличиями:

- межсистемный обмен надёжнее защищён нежели межмодульный;
- межсистемный обмен лучше документирован;

					<i>ВКР-УлГТУ-09.04.04-15/991-2017 ПЗ</i>
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист

- межмодульный обмен намного быстрее межсистемного;
- межмодульный обмен может чаще обновляться, так как источник и приёмник информации сама информационная система;
- межмодульный обмен может использовать более узкий набор технологий.

1.6 Виды современного информационного взаимодействия

TODO: описать, где я их использую или почему не использую.

1.6.1 Прямой доступ к БД

Данный метод обычно используется при межмодульном взаимодействии. Он заключается в том, что источник и приёмник используют одну и ту же базу данных либо связанные базы данных. Например, СУБД Microsoft SQL Server позволяет связать несколько СУБД для доступа к базам данных не только той СУБД, где находится исходная база данных.

Преимуществами прямого доступа к базе данных является:

- высокая скорость работы;

и дата

Подп.

инв.

Взам.

и дата

Подп.

подл.

– отсутствие лишних издержек для построения взаимодействия.

Несмотря на преимущества, у данного метода есть и очевидные недостатки:

- отсутствие какой-либо защиты данных от несанкционированного доступа к ним;
- «привязка» к определённой СУБД или технологии;
- сложность изменения форматов взаимодействия.

1.6.2 Обмен реестрами

Обмен структурированными файлами (реестрами) берёт своё начало очень давно: ещё со времени, когда многие информационные системы не были соединены

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

между собой прямыми каналами связи (как сейчас при помощи сети Интернет). Однако несмотря на тотальное объединение информационных систем в одну сеть, данный метод информационного обмена является одним из самых популярных.

Преимущества обмена реестрами:

- простота реализации;
- информационные системы, разработанные давно, как правило, поддерживают обмен реестрами;
- организация защиты информации в данном методе обмена не обязанность этого метода;

Недостатки обмена реестрами:

- принципиальная сложность передавать бинарные файлы;
- огромное количество кодировок могут исказить информацию;
- могут использоваться устаревшие технологии (например, dBase III).

В текущий момент набирает популярность аналог данного метода информационного обмена: предоставление шаблонизированных книг Microsoft Excel. С одной стороны, с ними гораздо удобнее работать, нежели с файлами CSV или таблицами dBase, однако для этой работы требуется платное программное обеспечение.

1.6.3 **SOAP**

дата

Подп.

Инв.

инв.

Взам.

дата

Подп.

№ подл.

TODO: описать, что такое SOAP и что же такого прекрасного в этом протоколе.

Преимущества SOAP:

- формат сообщений стандартизирован;
- может быть использован любой протокол прикладного уровня;
- легко обеспечить защиту сообщений при помощи подписи данных и запросов.

Недостатки SOAP:

используется избыточный формат сообщений – XML;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

 протокол сложен в реализации на мобильных устройствах и некоторых настольных системах.

1.6.4 **REST**

дата

Подп.

инв.

Подп.

подл.

TODO: описать, что такое REST-подход к архитектуре взаимодействия.

TODO: описать про то, что определение REST очень неоднозначно.

Преимущества REST:

- высокая полезная нагрузка сообщений из-за использования JSON;
- более лёгкая обработка данных при помощи современных технологий;
 Недостатки REST:
- нет единого принятого стандарта описания форматов сообщений;
- отсутствует единое описание защиты передаваемых данных.

1.7 Правовые основы информационного обмена в ЖКХ

Ниже перечислены основные законы и подзаконные акты Российской Федерации, согласно которым любые организации, относящиеся к сфере жилищно-коммунального хозяйства, должны вести отчётность в электронной форме:

- а) Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
- б) Приказ от 29.02.2016 года № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
- в) Приказ от 02.03.2016 года № 77/120/пр «Об утверждении состава, порядка, сроков и периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о предо-

Изм	. Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВКР-УлГТУ-09.04.04-15/991-2017 ПЗ

ставлении субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, а также о выполнении условий предоставления такой финансово»

- г) Приказ от 28.01.2016 года № 18/34/пр «Об утверждении состава, порядка, способов, сроков и периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о количестве зарегистрированных в жилых помещениях по месту пребывания и по месту жительства граждан»
- д) Приказ от 28.12.2015 года № 589/944/пр «Об утверждении Порядка и способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещённой в ней»
- е) Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
- ж) Приказ от 1 декабря 2016 года № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга и отчётности реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных Приказов Минстроя России»

TODO: добавить, как законы помогают или мешают работать.

и дата

Подп.

≷

инв.

Взам.

и дата

Подп.

№ подл.

2 МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Модель информационного взаимодействия

Здесь будет формальное описание информационного взаимодействия. Скорее всего, оперировать будем терминами кибернетики, в частности теории информации и её энтропийного подхода.

2.2 Характеристики информационного взаимодействия

Здесь будут описаны основные характеристики, которые нам важны при формировании модели информационного взаимодействия. Возможно, на все эти характеристики мы будем накладывать ряд экспериментов.

$\overline{}$			
Подп. и дата		2.2.1	Устойчивость
Подп.		TBD	
Инв. № дубл.		2.2.2	Скорость
Н		TBD	
Взам. инв. №		2.2.3	ещё что-нибудь
Подп. и дата		TBD	
лодл.			
Инв. Nº подл.			BKP-YηΓΤΥ-09.04.04-15/991-2017 Π3

№ докум.

Подп.

3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИ

3.1 Модуль интеграции РИАС ЖКХ с ГИС ЖКХ

3.1.1 Общее описание

Был разработан модуль интеграции «РИАС ЖКХ. Модуль интеграции с ГИС ЖКХ».

Модуль позволяет проводить двусторонний обмен следующими видами информации:

- договоры управления и уставы;
- договоры ресурсоснабжения;
- сведения о домах и помещениях;
- лицевые счета;
- приборы учёта и их показания;
- платёжные документы;
- факты оплат и отзыв платежей;
- перечни работ управляющих организаций;
- проверки ГЖИ и планы проверок.

Дополнительно в модуле интеграции с ГИС ЖКХ реализована следующая функциональность:

- получение из ГИС ЖКХ реестра организаций согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- получение из ГИС ЖКХ нормативно-справочной информации (НСИ);
- двусторонний обмен файлами;
- TODO: дополнить.

инв.

Подп.

подл.

Программное обеспечение использует следующие технологии информационного взаимодействия:

SOAP по зашифрованному (алгоритм ГОСТ 34.ТОДО ТОДО: ссылка) каналу связи с подписью бизнес-данных по xades-bes;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВКР-УлГТУ-09.04.04-15/991-2017 ПЗ

- обмен файлами по зашифрованному (ТОДО см. выше) каналу связи по принципу REST API;
- парсинг csv-реестров, запакованных в архивах.

С программной точки зрения модуль интеграции РИАС ЖКХ с ГИС ЖКХ представляет службу ОС Windows. Общее количество значимых строк кода превышает 10 тысяч. При разработки модуля интеграции использовались следующие технологии и библиотеки:

- -. NET Framework 4.5;
- язык программирования Visual C# 6;
- КриптоПРО .NET;
- Json.NET;
- -NLog.

Модуль разделён на несколько составных частей:

- ядро обмена (AIS.HM.Integration.GIS.Core);
- служба windows (AIS.HM.Integration.GIS.Production);
- тестовый клиент интеграции (AIS.HM.Integration.GIS.Test);
- фронт для взаимодействия с внутренними системами (AIS.HM.Integration.GI\$.W
- графический интерфейс для администратора системы и поставщиков информации (AIS.HM.UI.GIS).

Каждый компонент программного обеспечения использует модель данных РИАС ЖКХ. Здесь можно выделить основные сущности РИАС ЖКХ (Организация, Дом, Помещение) и специфичные для модуля (ГИС_Запрос, ГИС_Операция, ГИС_ЛогПлатёжногоШлюза). Полное описание используемых сущностей логической (концептуальной) модели данных представлено в таблице ТООО:таблица.

TODO: таблица (см. выше).

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

3.1.2 Механизм информационного обмена

Основными принципами информационного обмена с ГИС ЖКХ являются:

- поддержание целостности данных, размещённый в РИАС ЖКХ и ГИС ЖКХ;
- максимально быстрая автоматическая выгрузка данных в ГИС ЖКХ;
- интеграция данных из смежных систем, развёрнутых вкупе с РИАС ЖКХ,
 и дальнейшая передача их в ГИС ЖКХ;
- гарантированность раскрытия информации в ГИС ЖКХ.

Согласно реализации информационного взаимодействия с ГИС ЖКХ, описанному в п. ТООО:ссылка, было принято весь процесс отправки сообщений в федеральную систему разделить на следующие этапы:

- а) Для операции обмена (например, выгрузка договоров или приём домов) определяется набор поставщиков информации, которые имеют право формировать такие запросы.
- б) Для каждого поставщика информации формируется запросы: определяется набор данных, подлежащих обмену, формируются первичные XML-представления запросов (untrusted xml request), формируются пакеты в случае пакетной отправки данных.
- в) В отдельном потоке для одиночных запросов или в текущем потоке для пакетных запросов XML-представления подписываются по ГОСТ (ТООО: ссылка на ГОСТ) и отправляются в веб-сервисы ГИС ЖКХ по зашифрованному каналу связи. ГУИД ответа (AckResult.MessageGUID) записывается в хранилище данных РИАС ЖКХ.
- г) В отдельном потоке идёт опрос результатов обработки запроса. Если запрос был обработан, запускается необходимый обработчик, который зависит от операции обмена и веб-сервиса.

Также была реализована поэтапная синхронизация поставщиков информации. Это означает, что если поставщик информации передал в ГИС ЖКХ необходимые

Инв. № подл. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ВКР-УлГТУ-09.04.04-15/991-2017 ПЗ

полномочия на раскрытие данных региональной информационной системе и разрешил в РИАС ЖКХ обмен, то в следующий сеанс обмена ничего выгружаться из РИАС ЖКХ в ГИС ЖКХ не будет. Сначала будут из ГИС ЖКХ приниматься данные по договорам (правоустанавливающие документы на раскрытие информации в разрезе домов), затем в РИАС ЖКХ будут импортированы данные о домах (операция hcs-house-management

ExportHouseData), затем о данных внутри домов (помещения, лицевые счета, приборы учёта и проч.). Если ошибок при приёме данных не возникло, статус интеграции поставщика информации сменяется на «Синхронизация с ГИС ЖКХ завершена» и включаются операции выгрузки данных из РИАС ЖКХ в федеральную информационную систему.

3.1.3 Синхронизация данных

и дата

Подп.

дубл.

Инв. №

инв.

Взам.

и дата

Подп.

№ подл.

При получении данных из федеральной системы их необходимо грамотно сопоставить с данными, которые уже имеются в РИАС ЖКХ. Например, при получении данных о доме, его подъездах и помещениях, существующие помещения по
бизнес-ключу (в данном случае это флаг «Является жилым» и номер помещения)
необходимо обновлять, новые создавать. Затем необходимо создать связь записи в
РИАС ЖКХ с аналогичной записи в ГИС ЖКХ. Обычно это делается через специальную сущность fgis.GISEntityCompare, в которой каждой необходимой строке в
хранилище данных присваивается ГУИД аналогичной записи в ГИС ЖКХ. Если в
ГИС ЖКХ запись является версионной (а согласно целевой схеме ГИС ЖКХ практически все сущности должны быть версионны), то в fgis.GISEntityCompare записывается корневой ГУИД записи, а ГУИД версии с её номером (при наличии) записывается в сущность fgis.GISEntityVersion. Иногда ГУИД записи в ГИС ЖКХ сохраняется напрямую в сущности РИАС ЖКХ без использования fgis.GISEntityCompare.
Например, так сделано в информации о платежах (или фактах оплат) жителями за
ЖКХ. Это позволяет ускорить выборку данных и гарантировать целостность свя-

Лист

зи, но не позволяет учитывать удалённые данные из хранилища РИАС ЖКХ. Таким образом, в любой момент времени можно получить информацию о том, сколько данных каких типов в РИАС ЖКХ синхронизировано с ГИС ЖКХ.

первых, файловый сервис ГИС ЖКХ или канал связи до него работает медленно

Отдельной трудностью является синхронизация файлами с ГИС ЖКХ. Во-

как на скачивание, так и на загрузку файлов (обычно файловые сервисы работают медленно только на загрузку файлов). Во-вторых, технология передачи файлов отличается от передачи сообщений: вместо SOAP используется REST API. Изначально планировалось, что файлы будут передаваться прямо в SOAP-запросах (ТОDO: ссылка). Однако, данный подход является удобным только при выгрузке данных при малом объёме файлов. ГИС ЖКХ реализовали абсолютно иной подход, который технически является более совершенным, но накладывает некоторые сложности при реализации. Согласно этому подходу файлы можно обмениваться через отдельный файловый сервис, построенный по принципам REST API. Файл можно скачать и загрузить целиком, если его объём не превышает 5 Мб. В противном случае файл следует разбивать на части. Однако, сложность заключается не в самом механизме обмена файлами, а в механизмах сопоставления файлов в ГИС ЖКХ и РИАС ЖКХ. Дело в том, что файлы в РИАС ЖКХ могут храниться в двух видах: поле FileName (имя файла) в таблице с сущностями и через единое хранилище файлов (по.cmn\$File).

TODO: дополнить.

и дата

Подп.

дубл.

≷

инв.

Взам.

и дата

Подп.

№ подл.

3.1.4 Проблемы информационного взаимодействия

TODO: решить, это надо тут или в описании интеграции с ГИС ЖКХ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.2 Модуль интеграции РИАС ЖКХ с «АИС Город.

Система начислений»

... как пример взаимодействия с внутренней системой.

Собственно, аналогичные комментарии.

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
эдл.								
Инв. № подл.						BKP-YnГTY-09.04.04-15/991-2017	ПЗ	Лист 26
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корирова д		20 10 m A /s

4 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

4.1 Анализ отказоустойчивости моделей взаимодействия

Приводим пример из реальной жизни, либо моделируем всевозможные нештатные ситуации. Информационное взаимодействие должно максимально деградировать, но не упасть. Либо упасть, тут уж как в ТЗ написано.

Почва для испытаний – взаимодействие РИАС ЖКХ и ГИС ЖКХ. У нас там неполадки каждый день, но система взаимодействия тем не менее работает.

4.2 Анализ сезонности информационных потоков

Взаимодействие вряд ли когда-то бывает постоянным (хотя, и такие примеры случаются). Если углубиться в термины анализа данных, в тренде инфопотоков очень велика сезонность. Вот её-то и будем рассматривать на примере той же интеграции РИАС ЖКХ и ГИС ЖКХ.

Подп. и дата	тра	щии	РИАС ЖІ	XX II I	/IC <i>Y</i> r	KKA.	
Инв. Nº дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
подл.							
Инв. № подл.	Изм. /	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.04.04-15/991-2017 ПЗ	Лист 27

	TBD	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
Подп. и дата			
Инв. № дуδл.			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	BKP-YAFTY-09.04.04-15/991-2017	Лист 28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Гончар, С. Т. Безопасность и экологичность объекта проектирования : учебное пособие по дипломному проектированию / С. Т. Гончар. 2-е изд. Ульяновск : УлГТУ, 2009. 165 с.
- ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

 М.: Стандартинформ, 2010.
- 3. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. М.: Стандартинформ, 1996.
- 4. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. М. : Издво стандартов, 1997.
- 5. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. М.: Стандартинформ, 2010.
- 6. Капитальный ремонт // Современный экономический словарь [Электронный ресурс] / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева . 2-е изд., испр. М. : ИНФРА-М., 1999. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/7234 (дата обращения: 08.05.2015).
- 7. Конкурсы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. СПб., 2015. Режим доступа: http://bit.ly/1KQCWtI (дата обращения: 08.05.2015).
- 8. Портал поставщиков [Электронный ресурс] // Гранит-центр. [Б. м. : б. и.], 2015. Режим доступа: http://www.granit.ru/ourpr/supp.html (дата обращения: 03.05.2015).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

и дата

Подп.

≷

инв.

и дата

Подп.

№ подл.

ВКР-УлГТУ-09.04.04-15/991-2017 ПЗ

- Технические требования на создание «Единой информационно-аналитической информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области» / Правительство Московской области. М., 2014. 422 с. Режим доступа: для служебного пользования.
- 11. Тихоненков, В. А. Технико-экономический анализ инженерного проекта / В. А. Тихоненков, М. В. Рыбкина. Ульяновск : УлГТУ, 2012. 124 с.
- 12. Троелсен, Э. Язык программирования С# 2010 и платформа .NET 4 / Э. Троелсен. 5-е изд. М. : Вильямс, 2010. 1392 с.
- 13. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. [Б. м.: б. и.], 2013. Режим доступа: http://bit.ly/1GSfnPJ (дата обращения: 03.05.2015).
- 14. Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. [Б. м.: б. и.], 2004. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171389/ (дата обращения: 08.05.2015).
- 15. Фленов, М. Е. Библия С# / М. Е. Фленов. 2-е изд. СПб. : БХВ-Петербург, $2011.-560~\mathrm{c}.$
- 16. Чертовской, В. Д. Базы и банки данных: Учебное пособие / В. Д. Чертовской. СПб. : Изд-во МГУП, 2001. 220 с.
- 17. Availability of Features in Visual Studio Versions // Microsoft Developer Network.

 [Б. м. : б. и.], 2015. Режим доступа: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee519072.aspx (дата обращения: 24.05.2015)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

и дата

Подп.

инв.

Взам.

и дата

Подп.

№ подл.

ВКР-УлГТУ-09.04.04-15/991-2017 ПЗ

- 18. Maheshwary, A. Ruby VS PHP VS .NET // Chicago's hub for startups and tech. [Б. м. : б. и.], 2014. Режим доступа: http://www.builtinchicago.org/blog/ruby-vs-php-vs-net (дата обращения: 24.05.2015)
- 19. Teo, L. Ruby on Rails vs PHP The good, the bad // Leonard Teo. [Б. м. : б. и.], 2012. Режим доступа: http://www.leonardteo.com/2012/07/ruby-on-rails-vs-php-the-good-the-bad/ (дата обращения: 24.05.2015)
- 20. Which is better: Windows or Linux? // SunHosting. [Б. м. : б. и.], 2014. Режим доступа: http://www.sunhosting.ca/need-help-selecting.html (дата обращения: 24.05.2015)

Подп. и дата							
Инв. Nº дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
лодл.							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>RKP_4лГТЧ_09 04 04_15/991_2017 П</i> ₹⊢	31

Приложение A (обязательное)

Текст программы

Тут должен быть код, но он стесняется и не выйдет.

Простите:(

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
. № подл.	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

BKP-YAFTY-09.04.04-15/991-2017 N3

Лист 32