

Мануал по проверкам HolyWorld (Rev by MeYuugao)

★Уровень мл. сотрудника★

Начало проверки

Каждая проверка должна **нести смысл** и **иметь причину**, причина не является публичной, но если старший член модерации у вас её спрашивает - вы обязаны ответить, **запрещено** вызывать людей, потому что "Ник не понравился", на рандом с таба или таргетить проверками по просьбе тиммейтов.

Прежде чем вызывать человека на проверку, вы должны проверить, что он уже не вызван (/warp logo). Также стоит удостовериться, что человек не стоит afk, сделать это можно с помощью:

1. Просмотра /invsee, если там вещи ПЕРЕДВИГАЮТСЯ, значит игрок не афк - можно вызывать (Не стоит вызывать игрока, если у него исчезли ресурсы, которые есть в /autobuy, возможно он сидит фармит).
 2. Сообщения и иная активность от игрока в чате.
- То, что игрок не афк должно быть видно на **реке** (записи экрана).

Далее для наиболее комфортной проверки настоятельно рекомендуется установить мод HolyModeration [здесь](#), с функционалом которого можно ознакомиться [здесь](#), а также установить фильтры на labymod [здесь](#), фильтры кидать сюда:

C:\Users\User\AppData\Roaming\minecraft\LabyMod

При начале проверки вы отправляете тексты игроку в лс о том, что проверка начата (или их автоматически отправляет мод), тексты можно скопировать ниже:

&c&lЭто проверка на читы, &eu Вас есть 7 мин. чтобы скинуть
&c&lAnyDesk &eu пройти проверку!


&a&lПризнание уменьшает наказание! &eВ случае отказа/выхода/игнора - &c&lБан без перепроверки!

&eВ браузере пиши &fanydesk.com &e- скачивай, запускай и скидывай цифры &7(Рабочее место или Ваш ID) &F&Lмне в личные сообщения, не просто чат!


Далее вы ждёте, пока человек скинет свой анидеск. Если у

игрока есть вопросы по типу “Где найти этот айди”, “Откуда скачать” и прочее - вы отвечаете, НЕ игнорируете.

В anydesk вы должны установить свой никнейм:




А также выключить прямые соединения:



При начале проверки:

1. всегда устанавливайте передачу 1:1:



2. Проверяйте, что вы получили аник именно того, кого вызвали

на проверку, если ники не совпадают - **БАН**.

По окончании проверки вы **обязательно** удаляете все программы, что установили игроку на компьютер и **уведомляете** игрока о том, что проверка закончена, убедившись, что он **не афк и находится в майнкрафте**, когда вы будете его размораживать, чтобы его случайно не убили после разфриза.

При бане игрока вы должны указывать в конце причины ссылку на свой вк таким образом: "Вопросы? vk.com/id", свой цифровой айди можно узнать [здесь](#) (если вы пользуетесь модом, он автоматически подставит ссылку).

Сервер поддерживает версии **1.16-1.21+**, баним мы только за читы на эти версии, т.к. только с них можно зайти на сервер.

Проверяя моды, вы перекидываете их к себе на ПК, закидываете в проверку на fluddy, и после этого **сразу удаляете**, категорически **не допускается** запуск .jar \ .exe \ .dll и любых других файлов с компьютера игрока на своём ПК, а также хранение читов.

Запрещено входить в аккаунт журнала \ fluddy на ПК игроков.

Проверка игрока

На проверке мы обязательно используем всё нижеперечисленное:

Мл. сотрудникам

1. Майнкрафт - проверка запущенной версии и папки майна.
2. Fluddy checker - проверка процесса игры, служб, аккаунтов и автоматическая проверка модов.
3. Everything - просмотр всех файлов.

4. Shellbag - просмотр удалённых\открытых папок.
5. Regscanner - дата последнего инжекта .dll.
6. RecentFilesView - просмотр недавно открытых файлов.
7. BrowserDownloadsView - просмотр загрузок браузера.
8. UsbDriveLog - просмотр истории флешек.
9. LastActivityView - проверка подозрительных .exe.
10. ExecutedProgramsList - просмотр истории запущенных программ.
11. System Informer - проверка процесса игры.
12. Journal Trace - проверка чистки папки майнкрафта\загрузок и прочего.
13. Powershell - проверка на виртуалку, перезапуск или отключение служб и проверка обхода бана с твинков.

Сотрудникам

0. Всё с пред. уровней.
1. SimpleUnlocker - проверка на наличие дебаггеров.
2. BamParser - просмотр запущенных программ.
3. RegistryExplorer - проверка чистки реестра.
4. JumpList Explorer - просмотр содержимого JumpList'ов.
5. Байпасс с флешкой - проверка на байпасс с помощью флешки.

Сотрудникам+ - Ст. сотрудником

0. Всё с пред. уровней.
1. PathsParser - просмотр неподписанных dll.
2. DIE - проверка наличия запарковки dll.
3. Recaf - по необходимости проверка модов. (VMware по необходимости для проверки на наличие запрет. функционала)

Остатками являются папки и конфиги читов или запрет. модов, за остатки мы баним в том случае, если дата их изменения **<14** дней.

За **.jar \ .exe \ .zip \ .rar \ .dll** софты мы баним всегда, т.к. это хранение (запрет моды, чит-версии, любые читы в **.exe**, ресурспак **xray** или **.jar \ .exe \ .dll** софт в архиве).

Файлы с расширением **.lnk** (сокращение от link = ссылка) - это **ярлыки**, они же файлы из Recent, появляются когда файл открывается, след-но:

Если вы нашли **.jar \ .zip \ .rar** файлы с названиями ЗПО с расширением **.lnk** - смотрите на дату, если она **<14** дней - **бан**, но если вы нашли папку с расширением **.lnk**, **вы должны открыть её расположение (пкм → открыть расположение) и посмотреть на дату изменения непосредственно папки, а не её ярлыка.** Если путь к папке не открылся, значит её уже нет на ПК, ищите её удаление в shellbag.


Файл "shellbag_analyzer_cleaner.ini" и папка Shellbag Backups тоже являются остатками! (чистка shellbag)

Майнкрафт

В открытой игре жмём F3 и смотрим на название версии, если это чит-версия (Impact, Aristois и другие) - **бан**.


```
Minecraft 1.16.5 (1.16.5-Impact_4.9.1-OptiFine_HD_U_68/vanilla)
126/67 fps (0 chunk updates) T: inf vsyncfancy fancy-clouds B: 2 sh
"HolyWorld (Proxy 3-2)" server, 107 tx, 118 rx
```

После чего проверяем настройки управления: жмём **esc** → **настройки** → **управление** → **назначение клавиш**.
Если нашли запрет. мод - **бан**.



Далее проверяем наборы ресурсов: **esc** → **настройки** → **наборы ресурсов**.


Если нашли xray (хотя бы иконка, название или описание) - **бан**.



Папка игры

Открываем папку игры и первым делом включаем показ скрытых элементов и убираем необходимые галочки в параметрах папок.
Чтобы открыть параметры папок, открываем win + r и пишем

control folders.



Корневая папка

Заходим в папку майнкрафта и проверяем корень на наличие папок с названием читов или запрет могов, например: Impact,

Akrien, baritone, Celestial и прочие.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.fabric	28.12.2024 22:10	Папка с файлами	
.mixin.out	28.12.2024 22:10	Папка с файлами	
_IAS_ACCOUNTS_DO_NOT_SEND_TO_AN...	28.12.2024 22:10	Папка с файлами	
assets	29.03.2025 12:27	Папка с файлами	
backup	28.12.2024 22:10	Папка с файлами	
baritone	20.02.2025 22:20	Папка с файлами	
config	27.02.2025 15:51	Папка с файлами	
crash-reports	24.02.2025 23:55	Папка с файлами	
data	28.12.2024 22:10	Папка с файлами	
defaultconfigs	23.11.2024 14:29	Папка с файлами	
downloads	28.12.2024 22:10	Папка с файлами	
fabric	28.12.2024 22:10	Папка с файлами	
fullbright-1-19	28.12.2024 22:10	Папка с файлами	
global-macros	20.11.2024 13:59	Папка с файлами	
Impact	15.03.2025 23:58	Папка с файлами	
journeymap	19.02.2025 11:32	Папка с файлами	
LabyMod	29.03.2025 12:27	Папка с файлами	
labymod-neo	19.03.2025 21:42	Папка с файлами	
libraries	24.02.2025 23:57	Папка с файлами	
logs	29.03.2025 12:27	Папка с файлами	
mods	15.03.2025 23:08	Папка с файлами	
replay_recordings	29.01.2025 20:33	Папка с файлами	
resourcepacks	25.01.2025 0:50	Папка с файлами	
runtime	17.02.2025 0:43	Папка с файлами	
saves	11.01.2025 14:08	Папка с файлами	
screenshots	23.03.2025 12:22	Папка с файлами	
server-resource-packs	22.11.2024 18:52	Папка с файлами	
servers-macros	22.01.2025 22:56	Папка с файлами	
shaderpacks	20.11.2024 13:59	Папка с файлами	
tiLoader	18.02.2025 20:43	Папка с файлами	
versions	01.03.2025 10:51	Папка с файлами	
ViaForge	24.02.2025 23:57	Папка с файлами	

Версии

Заходим в папку versions, смотрим на название папок и на их содержимое - версию в .jar расширении, нас интересует её название и вес. Вот таблица правильных весов для всех версий:

Правильные веса версий	
1.16 - 1.16.1	17 083 КБ
1.16.2-1.16.3	17 096 КБ
1.16.4-1.16.5	17 136 КБ
1.17	19 079 КБ
1.17.1	19 089 КБ
1.18	19 569 КБ
1.18.1	19 573 КБ
1.18.2	19 785 КБ
1.19	20 960 КБ
1.19.1	21 137 КБ
1.19.2	21 138 КБ
1.19.3	22 173 КБ
1.19.4	22 927 КБ
1.20	22 489 КБ
1.20.1	22 490 КБ
1.20.2	22 643 КБ

Если вы видите, что папки версии имеют название софта - баните, если дата их изменения **<14** дней (остаток).

Если вы видите, что версия (т.е. **.jar** файл) имеет название софта, баните сразу, т.к. это хранение.

Если вы видите, что версия (т.е. **.jar** файл) весит больше, чем сказано в таблице - баните с причиной **"чит в версии"**, НО

Весы версий labymod и версий лаунчера ProstoCraft могут отличаться, за них не баним.

Если версия имеет название каких-то визуалов или "BLClient", "LC" - запустите её на ПК игрока и проверьте. В случае с BLClient и LC должны запуститься BadLion client и Lunar Crack соотв., за них мы не баним, а за визуалы баним при наличии запрет.

функционала (например, elytraswap, viabackwards, nobadeffects)

Folder natives	22.02.2025 23:14	Папка с файлами	
Forge 1.16.5.jar	21.02.2025 0:39	Executable Jar File	22 490 KB
Forge 1.16.5.json	21.02.2025 0:39	бан, т.к. вес 1.16.5 другой	
TLauncherAdditional.json	01.04.2025 19:35	Файл "JSON"	4 KB

Скриншоты

Заходим в папку screenshots, сортируем по дате изменения и смотрим скриншоты за последние **14 дней**.

На скриншотах стоит обратить внимание:

1. Если включён F3 - на название версии.
2. Если видно чат - на наличие вывода от читов (например, Nursultan или Celestial).
3. Если на скрине есть угрозы - нет ли трассеров, ведущих к ним, нет ли подсветки, нормальные ли у них хитбоксы (могут быть меньше\больше).
4. На пространство над хотбаром - там могут быть выводы от чит-могов, например, "Freecam has been enabled" и тому подобное.
5. На скриншот в целом - могут подсвечиваться предметы или их названия, у угрожа может быть включен freecam или на скрине есть GUI чита.

Библиотеки

Заходим в папку libraries, сортируем по дате изменения и ищем **остатки** от читов:

1. Папка cabaletta в корне libraries.
2. Папка ImpactDevelopment в директории libraries/com/github.
3. Папка minecraftxray в директории libraries/net.
4. Папка impactclient в директории libraries/net.

За все вышеперечисленные остатки, как и за прочие, мы баним, если дата их изменения **<14 дней**.

Моды

Заходим в папку mods и просматриваем все моды на наличие

запрещённых, вот список некоторых из них:

```
Bariton, XRay, SpamBot, Inventory Walk, Player Highlighter,  
AimBot, Freecam, Bedrock Breaker, Double Hotbar,  
Elytra Swap, Armor Hotswap, Smart Moving, Chest Stealer,  
Chest Locator, SaveSearcher, WorldDownloader, TopkaAutoBuy, GUMBALLOFFMODE,  
Tweakeroo, Mob Hitbox, Librarian Trade Finder, SacuraChorusFind, Auto Attack,  
Entity Outliner, SeedCracker, CrystalOptimizer, ClickCrystals.
```

Список модов может дополняться.

В идеале нужно выучить хотя бы его наизусть.


После того, как просмотрели моды, копируете их к себе на ПК и закидываете в анализ на флаггу: fluddy.com/mods/analyze

Обозначения fluddy:

1. Данный файл проверенный - файл 100% не чит.
2. Неизвестный файл - файл 99% не чит.
3. Данный файл является читом - файл 100% чит.
4. Данный файл скорее всего является читом (метод → **Classes analysis**) – возможно чит, читайте ниже.
5. Данный файл скорее всего является читом (метод → **Hitbox edition find (at <путь к хитам>)**) – возможно чит, читайте ниже. Если ругается на какие-то простые моды: **neat, chunkanimator, tapemouse, sprinting** - просто забаньте. Если ругается на **ReplayMod, TopkaVisuals labymod** (и другие визуалы) - это нормально. У реплеймода и визуалов по типу **TopkaVisuals**, как правило, вес довольно большой, поэтому необходимо скачать оригинальную версию и сравнить показания флагги с весом, как показано ниже.

Прежде чем скидывать мод ответственному, попробуйте скачать оригинальный мод с официального сайта. Скопировав название с расширением вбейте в интернет, скачайте и

сравните вес и показания флагги на мод.



Если что-то не сходится (вес или показания флагги) - скиньте мод [ответственному](#).

Via моды

ViaVersion - плагин, который используется на сервере, но также является необходимым модом для ViaForge и ViaFabric(Plus), он позволяет клиентам с новыми версиями подключаться к серверам со старыми версиями.

ViaFabric(Plus) - плагины, которые используются на сервере, но также являются модами, они позволяют заходить клиентам с новыми версиями на сервера со старыми версиями, для их работы необходима ViaVersion.

ViaForge - мод, который используется на клиенте, он позволяет заходить клиентам со старыми версиями на сервера с новыми версиями.

ViaBackwards - плагин, который используется на сервере, но также является модом, он позволяет клиентам с использованием ViaFabric заходить со старыми версиями (вплоть до 1.9.x) на сервера с новыми версиями.

ViaRewind - плагин, который используется на сервере и является дополнением к ViaBackwards, он позволяет клиентам с использованием ViaFabric заходить со старыми версиями (1.7.x и 1.8.x) на сервера с новыми версиями.

ViaProху - мод, который используется на клиенте, он позволяет заходить клиентам со старыми версиями на сервера с новыми версиями и наоборот.


Подводя итоги:

Мы НЕ баним за [ViaVersion](#), [ViaFabric\(plus\)](#) и [ViaRewind](#), но БАНИМ за следующие моды на любые версии: [ViaBackwards в модах](#), [ViaForge](#), и [ViaProху](#).

Версия мода

Чтобы узнать версию мода, нам нужно проделать разные действия через Winrar в зависимости от того, что это за мод.

Для forge переходим в папку META-INF и открываем mods.toml:



```
modLoader = "javafml"
loaderVersion = "[34,)"
issueTrackerURL = "https://github.com/MinecraftFreecam/Freecam/issues"
license = "MIT"

[[mods]]
modId = "freecam"
version = "1.3.3+mc1.16.5"
displayName = "Freecam"
displayURL = "https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/free-cam"
logoFile = "icon.png"
logoBlur = true
authors = "hashalite,Matt Sturgeon"
description = '''
A highly customizable freecam mod.
...
'''
```

Строка 1, столбец 1 | 782 символа | 100% | Unix (LF) | UTF-8

Для fabric открываем fabric.mod.json:

fevervisual-Beta.jar.jar (пробная копия)

Файл Команды Операции Избранное Настройки Справка

Добавить Извлечь... Тест Просмотр Удалить Поиск Мастер Информация Антивирус Кол

↑ fevervisual-Beta.jar.jar - ZIP архив, размер исходных файлов 22 325 391 байт

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
..			Папка с файлами		
assets	15 130 945	14 110 449	Папка с файлами	01.01.1980 0:00	
darwin	273 216	69 539	Папка с файлами	01.01.1980 0:00	
fever	2 238 217	1 001 696	Папка с файлами	01.01.1980 0:00	
io	247 473	112 259	Папка с файлами	01.01.1980 0:00	
linux-x86-64	661 560	177 551	Папка с файлами	01.01.1980 0:00	
META-INF	12 771	3 144	Папка с файлами	01.01.1980 0:00	
meteordevelopment	21 635	9 362	Папка с файлами	01.01.1980 0:00	
win32-x86-64	392 192	189 896	Папка с файлами	01.01.1980 0:00	
fabric.mod.json	932	427	Файл "JSON"	01.01.1980 0:00	D69B58D3

```
},
"mixins": [
  "fevervisual.mixins.json"
],
"depends": {
  "fabricloader": ">=0.15.11",
  "minecraft": "~1.21",
  "java": ">=21"
},
"suggests": {
  "sodium": "*",
  "exordium": "*",
  "starlight": "*",
  "ias": "*",
  "viafabricplus": "*"
}
}
```

Строка 1, столбец 1 | 932 символа | 100% | Unix (LF) | UTF-8

Агдоны

Заходим в папку LabyMod\addons-1.16 и labymod-neo\addons, проверяем агдоны на наличие запрещённых, после чего закидываем на флагги, как моды и действуем по той же схеме.

Лунар моды

Если у игрока есть лунар клиент, прожимаем win + r и вписываем ".lunarclient".

После чего идём в .lunarclient/profiles и проверяем все моды в каждой подпапке (профиле) по той же схеме, что и mods.

Этот компьютер > Локальный диск (C:) > Users > mew > .lunarclient > profiles > f27b2740-a4ce-4ffe-82d7-167290077a8d > mods


	Имя	Дата изменения	Тип	Размер
доступ	fabric-1.16.5	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
	fabric-1.17.1	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
	fabric-1.18.2	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
	fabric-1.19.2	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
ге	fabric-1.19.3	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
	fabric-1.19.4	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
	fabric-1.20	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
	fabric-1.20.1	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
ия	fabric-1.20.2	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
	fabric-1.20.3	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
ьютер	fabric-1.20.4	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
	fabric-1.20.5	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
is	fabric-1.20.6	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
	fabric-1.21	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	
ты	fabric-1.21.1	01.10.2024 15:59	Папка с файлами	


Конфиги

Заходим в папку configs и просматриваем все конфиги на наличие запрещённых. Т.к. конфиги являются остатком, при нахождении файла с названием ЗПО (запрет. могов), смотрим на его дату изменения (<14 дней - **бан**).

Логи

Заходим в папку logs, сортируем по дате изменения, копируем себе на ПК логи за последние 14 дней, распаковываем их и открываем notepad++ и жмём ctrl + shift + f.






Строки, которые нужно вписывать:

1. "xray" и "x-ray" - возможно, найдём ресурс-пак иксрея
2. "impact", "baritone", "celestial", "nursultan", "akrien" и другие чимы - возможно найдутся выводы от чимов в чат.
3. "connecting to" - если после этих слов в логе будет цифровой айпи, а после этого будут сообщения с сервера холика - **бан**.

Если Powershell у вас не сработал, твинки из логов нужно доставать и проверять **вручную**, поэтому в этом случае вы копируете себе все логи и вводите в строку для поиска "setting user:", после этой строки будет написан никнейм.

Корзина и файлы ПК

Заходим по пути C:\\$RECYCLE.BIN, заходим в корзину, если она чистая и она изменялась после вызова на проверку - бан за чистку корзины.



Далее проверяем загрузки, рабочий стол, документы и диски на наличие чимов \ остатков от них.

Powershell

Открываем powershell от админа и переходим в папку майна:

cd %путь к папке майна%

пример: cd C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft

Потом вводим туда сначала эту команду (**ВАЖНО!**):

Remove-Module PSReadLine -Force

потом вставляем этот скрипт:

Теперь ищем файл check.txt в папке майна, который копируем к себе на ПК и удаляем у игрока (**ВАЖНО!**), после чего смотрим

ВЫВОД:

1. Модель системы: MS-7D25
2. Серийный BIOS: Default string
3. Реестр: MS-7D25
4. Модель диска: Q2000MN 2TB
5. Видеоадаптеры: NVIDIA GeForce RTX 3070 - NVIDIA
6. Виртуальные устройства: Virtual Speakers (Virtual Speakers for AudioRelay), VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter, VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1, VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8, Драйвер инфраструктуры виртуализации Microsoft Hyper-V, VMware VMCI Host Device, NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM), Virtual Mic (Virtual Mic for AudioRelay), Logitech G HUB Virtual Bus Enumerator, Virtual Mic for AudioRelay, Virtual Speakers for AudioRelay

ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ПК

Последнее включение ПК: 2025-05-26 10:38:09

СОСТОЯНИЕ СЛУЖБ

Служба	Состояние	Тип запуска	Время запуска
PcaSvc	Running	Авто	2025-05-26 10:39:00
DPS	Running	Авто	2025-05-26 10:38:15
SysMain	Running	Авто	2025-05-26 10:38:15
EventLog	Running	Авто	2025-05-26 10:38:15
bam	Running	Авто	Не удалось получить

СОБЫТИЯ ОЧИСТКИ ЖУРНАЛОВ (ID 104)

ID 104 | 2025-04-13 08:21:51 | Файл журнала Application очищен.
ID 104 | 2025-04-13 08:21:35 | Файл журнала Setup очищен.
ID 104 | 2025-03-20 14:27:19 | Файл журнала System очищен.

СОБЫТИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ (ID 3079)

СПИСОК ТВИНКОВ ИГРОКА

hellkop4
fasf
f112promax
hellkop13
MeYuugaosok
SenpaihyiCrown
hellkop2
hellkop23
MeYuugao
tetra
hellkop5
_ZxC_Gr0wMan_
Boy25
hellkop16
mjoby134
hikomoriCurs3d
GrandRam
Boy45
hellkop19
Boy50
hellkop21
mjoby135
hellkop17

Проверка на виртуальную машину

```
1. Модель системы: MS-7D25
2. Серийный BIOS: Default string
3. Реестр: MS-7D25
4. Модель диска: Q200MN 2TB
5. Видеоадаптеры: NVIDIA GeForce RTX 3070 - NVIDIA
6. Виртуальные устройства: Virtual Speakers (Virtual Speakers for AudioRelay), VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter, VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1, VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8, Драйвер инфраструктуры виртуализации Microsoft Hyper-V, VMware VMCI Host Device, NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM), Virtual Mic (Virtual Mic for AudioRelay), Logitech G HUB Virtual Bus Enumerator, Virtual Mic for AudioRelay, Virtual Speakers for AudioRelay
```

Первый скрин - пример вывода у физического ПК, норма:

1. Модель системы - серийник.
2. Серийный биос - серийник или Default string.
3. Реестр - как правило совпадает с моделью системы.
4. Модель диска - любой диск без названия виртуалки.
5. Видеоадаптеры с их производителями - видеокарта с производителем, например, "RTX 3070 - NVIDIA".

```
1. Модель системы: VMware20,1
2. Серийный BIOS: VMware-56 4d b9 1e ca f4 f8 59-dc b1 a6 15 c7 9b 1b ee
3. Реестр: VMware20,1
4. Модель диска: VMware Virtual NVMe Disk
5. Видеоадаптеры: VMware SVGA 3D - Broadcom Inc.
6. Виртуальные устройства: Счетчик создания Microsoft Hyper-V, VMware Virtual NVMe Disk, Драйвер инфраструктуры виртуализации Microsoft Hyper-V, VMware VMCI Bus Device, NECVMWar VMware SATA CD01, VMware SVGA 3D
```

Второй скрин - пример вывода у виртуальной машины, баним в этих случаях:

1. Модель системы - виртуалка.
2. Серийный биос - виртуалка.
3. Реестр - виртуалка
4. Модель диска - виртуалка.
5. Видеоадаптер - виртуалка.

В спорных ситуациях обращайтесь vk.com/meyuugao.

Службы, чистка журналов и jt

Если где-то в службах стоим "Stopped", то необходимо проверить /history игрока на наличие предупреждений и банов за отключённые службы. Если пред\баны за это уже были - выдайте бан, а если не было - выдайте ему пред:

/warn NICK Службы Windows отключены, необходимо их включить. При повторном нарушении — БАН!

Если время запуска какой-либо службы сильно отличается - бан (допустима погрешность до пары минут у какой-нибудь РСА, как на скрине).

Команда для включения всех служб игроку (в cmd от админа):

```
sc config PcaSVC start= auto & sc start PcaSVC & sc config DPS start= auto & sc start DPS & sc config SysMain start= auto & sc start SysMain & sc config EventLog start= auto & sc start EventLog & sc config bam start= auto & sc start bam
```

Если есть события очистки журналов - смотрим на время очистки, если оно после запуска ПК - бан.

Если появились какие-либо события приложения с ID3079 и описанием “Журнал изменений тома удалён” после запуска ПК - бан за очистку jt.

Твинки игрока

Просто проверяем на обход бана (пишем /checkban каждого твинка), если нашли бан на твинке - баните игрока не проверке на срок в 2 раза больше того, что остался от бана на твинке.

Проверка сайтов

Если вы испытываете трудности с доступом к каким-либо сайтам с программами/чекерами, используйте ниже написанный скрипт для проверки их блокировки.

Если в текущей сессии powershell вы ещё не вводили эту команду, введите её:

`Remove-Module PSReadLine -Force`

потом вставляем скрипт:

Отпишите [ответственному](#) в случае, если:

1. Сайт доступен у вас, но у игрока не открывается.
2. Скрипт написал о наличии какой-либо блокировки

```
fluddy.com → БЛОКИРОВКА: HOSTS, DNS_LOOPBACK, WEB_BLOCKED, PORT_80_BLOCKED, PORT_443_BLOCKED
anticheat.ac → БЛОКИРОВКА: FIREWALL, WEB_BLOCKED
mods.holyworld.me → БЛОКИРОВКА: WEB_BLOCKED, PORT_443_BLOCKED
github.com → БЛОКИРОВКА: REGISTRY_ZONE
voidtools.com → OK
privazer.com → OK
nirsoft.net → БЛОКИРОВКА: FIREWALL, PORT_80_BLOCKED
sourceforge.net → OK
download.ericzimmermanstools.com → БЛОКИРОВКА: WEB_BLOCKED, PORT_443_BLOCKED
win-rar.com → OK
simpleunlocker.ds1nc.ru → OK
```


на скриншоте пример блокировки [fluddy.com](#) через файл hosts, блокировки [github.com](#) через реестр, а также блокировки портов 443 и 80 для сайтов [anticheat.ac](#), [mods.holyworld.me](#), [nirsoft.net](#) и [downloads.ericzimmermanstools.com](#).

Проверка программ

Everything 1.5 alpha


[Everything 1.5 alpha](#) - Это программа для поиска файлов и папок по названию, весу, дате изменения, контенту и т.д. Здесь мы ищем остатки/хранение различных читов и модов.

Если вы запускаете уже установленный у игрока everything, то стоит проверить, что он не занёс никаких папок в исключения (если занёс - файлы внутри не будут отображаться):




Жмём “Tools” → “Options...” → “Exclude и убираем галочку “Enable exclude list”.


Теперь переходим во вкладку “NTFS” и проверяем включены ли все необходимые галочки у каждого диска из списка:



Далее переходим во вкладку "FAT" и для каждой подключённой флешки ставим такие настройки:



Если вас раздражает тёмная тема в этой версии everything, вы можете поставить обычную белую:



Ждём, пока всё прогрузится и вводим по очереди все нижеперечисленные строки.

shellbag | impact | wurst | bleachhack | aristois | huzuni | skillclient | nodus | inertia | ares | sigma | meteor | atomic | zamorozka | liquidbounce | nurik | nursultan | celestial | celestia | celka | expensive | neverhook | excellent | wexside | wildclient | minced | deadcode | akrien | jigsaw | future | jessica | dreampool | vape | infinity | squad | norules | konas | zeusclient | richclient | ghost_client | rusherhack | thunderhack | moonhack | winner | nova | exire | doomsday | nightware | ricardo | extazy | troxill | antileak | arbuz | .okr | .wex | dauntiblyat | rename_me_please | editme | takker | fuzeclient | wisefolder | netlimiter | flauncher | clean-main | vec.dll | USB_Oblivion.exe | Feather | delta | eclipse | venus | jex | hakari | hush | hach | rogalik | catlavan | haruka | wissend | fluger | sperma | vortex | newcode | astra | britva


bariton | xray | x-ray | spambot | cleancut | spam_bot | player_highlighter | aimbot | freecam | bedrock_breaker_mode | double_hotbar | elytra_swap | armor_hotswap | smart_moving | chest | savesearcher | worldddownloader | gumballoff | tweakeroo | librarian_trade_finder | sacurachorusfind | entity_outliner | clickcrystals | crystal_optimizer | crystal | optimizer | entity_xray | invmove | viabackwards | viaforge | viaproxy | vialoader | viamcp | hitbox | chunkcopy | elytrahack | SeedCracker | DiamondSim | ForgeHax | StepUp | clientcommands | xoero | Control-Tweaks | SwingThroughGrass | through | camerautils | mobhealthbar | auto | place | showinginvisible | health | universalmod | cheatutls | inventory | tweaks

size:30kb utf8content:net/minecraft/util/math/axisalignedbb | size:9400174

Если нашло 30kb файл - **бан** (vec.dll).

Нашло по второму сайзу (мп3 хиты) - откройте cmd, перетащите туда файл и через пробел введите PID майнкрафта, если крашнуло и\или в ответ вы

получили PID, который ввели - бан.



*.exe size:1566208 | size:22285824 | size:1010176 | size:22433280 | size:348672 |
size:352256 | size:782848 | size:6887424 | size:763392 | size:6111 | size:743424 |
size:1767424 | size:823808 | size:18126848 | <size:700kb..5mb
utf8content:net/minecraftforge/fml/loading/FMLLoader | glowEsp> |
<size:14mb..17mb utf8content:D3D11CreateDeviceAndSwapChain|LoadLibraryA>

Если что-то нашло - запускаете (2 раза лкм), открылся [авалон](#), [клинер](#) или другой софт - **бан** и скидываете файл [ответственному](#).

*.jar size:21kb-10mb utf8content:net/java/s.class
utf8content:net/java/f.class

Если что-то нашло - запускаете (2 раза лкм), открылся думик - **бан**.
Потом убираете “*.jar”:

size:21kb-10mb utf8content:net/java/s.class
utf8content:net/java/f.class

если что-то нашло - переименовываем в .jar и запускаете, открылся думик - **бан**
(делаем после всех строк выше, т.к. сканировать будет долго, можно вписать и идти дальше).

Shellbag

[Shellbag](#) - это программа для анализа и просмотра данных из веток реестра Windows, известных как **Shellbags**, а конкретно для просмотра информации об открытии/удалении папок.

Заходим в программу и нажимаем “Анализ”. После того, как анализ shellbag’ов закончится, заходим во вкладку “Удаленные

папки" и отсортировываем их по дате модификации:

→ Найти следы папок вы открыли, и когда вы его открыли

524 Shellbags найден
107 следы удаленных папок

✓	✗	Посещенные	Дата модификации	Папка	Путь
1	✓	✗	11.03.2025 23:38:16	gh	C:\U
2	✓	✗	10.03.2025 23:14:13	asd	C:\U
3	✓	✗	03.03.2025 22:37:38	media	C:\U
4	✓	✗	03.03.2025 22:37:37	obb	C:\U
5	✓	✗	03.03.2025 22:37:38	org.telegram.messenger	C:\U
6	✓	✗	03.03.2025 22:37:38	Android	C:\U
7	✓	✗	03.03.2025 22:37:36	data	C:\U
8	✓	✗	01.03.2025 10:02:13	Wallpaper.Engine2.6.19	C:\U
9	✓	✗	02.03.2025 0:24:27	Wallpaper_Engine_2.6.19	C:\U
10	✓	✗	23.02.2025 18:42:17	Genshin Impact game	C:\Program Files\Epic Games\GenshinImpact\games\Genshin Impact g
11	✓	✗	22.02.2025 13:36:28	Вообще все моды	C:\Users\Gars1aa\Downloads\Майнкрафт Вупсеня-Нефора\Вообще
12	✓	✗	22.02.2025 13:36:28	Майнкрафт Вупсеня-Нефора	C:\Users\Gars1aa\Downloads\Майнкрафт Вупсеня-Нефора
13	✓	✗	22.02.2025 12:06:37	asd	C:\GitProjects\asd
14	✓	✗	22.02.2025 12:05:07	asd	C:\GitProjects\modslasd
15	✓	✗	21.02.2025 13:59:57	прова	C:\GitProjects\inprova
16	✓	✗	21.02.2025 0:44:53	не читы	C:\Users\Gars1aa\Desktop\не читы
17	✓	✗	21.02.2025 0:34:51	не читы	C:\Users\Gars1aa\Desktop\не читы
18	✓	✗	21.02.2025 0:31:00	mods	C:\GitProjects\IntelliJ IDEA Workspace\mods
19	✓	✗	20.02.2025 22:19:50	1.15.2-Impact_4.9.1	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\minecraft\versions\1.15.2-Impac
20	✓	✗	20.02.2025 22:19:47	1.16.5-Impact_4.9.1	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\minecraft\versions\1.16.5-Impac
21	✓	✗	20.02.2025 22:17:08	читы	C:\Users\Gars1aa\Desktop\читы
22	✓	✗	20.02.2025 22:17:05	читы	C:\Users\Gars1aa\Desktop\читы
23	✓	✗	20.02.2025 17:35:24	gh	C:\Users\Gars1aa\Downloads\gh
24	✓	✗	20.02.2025 17:33:02	gh	C:\Users\Gars1aa\Downloads\gh
25	✓	✗	17.02.2025 12:06:19	Windows 10 x64.vmdk.ick	C:\Users\Gars1aa\Documents\Virtual Machines\Windows 10 x64\Win
26	✓	✗	17.02.2025 11:43:45	Windows 10 x64.vmx.ick	C:\Users\Gars1aa\Documents\Virtual Machines\Windows 10 x64\Win
27	✓	✗	16.02.2025 23:48:17	архив	C:\Users\Gars1aa\Desktop\архив
28	✓	✗	15.02.2025 19:54:45	архив	C:\Users\Gars1aa\Desktop\архив

.Анализ выполнен

Отменить Анализ Очистить

Русский

[Проверка обновлений](#)
[Экспорт](#)


Теперь просматриваем список на удаление папок с названиями читов за последние 14 дней, если нашли, что с диска\папки майна удалялась папка с названием чита (например, Nursultan, Akrien, Celestial и грузue) - **баните**.

RegScanner

RegScanner - это программа для просмотра и поиска записей реестра windows.

Открываем программу, пишем в поле "dll", ставим галочку "Display only values with the following types:" наг левым спуском и

выбираем там REG_BINARY, после чего в правом списке выбираем только "HKEY_CURRENT_USER" и нажимаем "Scan".



Теперь нас интересуют 2 вида записей в реестре:

- 1:
 - В поле "Registry Key" - RecentDocs\.dll
 - В поле "Name" - MRUListEx
 - В поле "Key Modified Time" дата <14 дней
- 2:
 - В поле "Registry Key" ComDlg32\OpenSavePidlMRU\.dll
 - В поле "Name" - MRUListEx
 - В поле "Key Modified Time" дата <14 дней

Registry Key					Name	Type	Data	Key Modified Ti...
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs	100	REG_BINARY	76 00 38 00 2E 00 64 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs	15	REG_BINARY	73 00 74 00 65 00 61 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs	125	REG_BINARY	4C 00 74 00 53 00 70 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs	14	REG_BINARY	6C 00 69 00 62 00 67 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs	88	REG_BINARY	6E 00 61 00 74 00 69 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs	36	REG_BINARY	61 00 64 00 73 00 6C 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs	7	REG_BINARY	61 00 63 00 70 00 69 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs	50	REG_BINARY	70 00 79 00 73 00 68 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	MRUListEx	REG_BINARY	0E 00 00 00 0D 00 00 0...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	1	REG_BINARY	64 00 62 00 67 00 68 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	2	REG_BINARY	1A 04 3E 04 3F 04 38 0...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	3	REG_BINARY	76 00 65 00 63 00 2E 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	4	REG_BINARY	68 00 61 00 76 00 6F 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	5	REG_BINARY	57 00 69 00 6E 00 64 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	0	REG_BINARY	55 00 70 00 64 00 61 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	7	REG_BINARY	1A 04 3E 04 3F 04 38 0...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	6	REG_BINARY	76 00 38 00 2E 00 64 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	8	REG_BINARY	73 00 74 00 65 00 61 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	9	REG_BINARY	4C 00 74 00 53 00 70 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	10	REG_BINARY	6C 00 69 00 62 00 67 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	11	REG_BINARY	6E 00 61 00 74 00 69 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	12	REG_BINARY	61 00 64 00 73 00 6C 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	13	REG_BINARY	61 00 63 00 70 00 69 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.dll	14	REG_BINARY	70 00 79 00 73 00 68 00...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU*	0	REG_BINARY	14 00 1F 50 E0 4F D0 2...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU*	1	REG_BINARY	14 00 1F 00 05 39 8E 08...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU*	10	REG_BINARY	14 00 1F 00 05 39 8E 08...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU*	12	REG_BINARY	14 00 1F 00 05 39 8E 08...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU*	13	REG_BINARY	14 00 1F 00 05 39 8E 08...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU*	17	REG_BINARY	14 00 1F 50 E0 4F D0 2...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU\.dll	0	REG_BINARY	3A 00 1F 48 3A CC BF ...	05.04.2025 15:25:42				
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU\.dll	MRUListEx	REG_BINARY	06 00 00 00 05 00 00 00...	05.04.2025 15:25:42				

5080 item(s), 2 Selected (0.14 KB)

Нашли запись – откройте журнал и посмотрите историю проверок игрока. Если дата изменения была в течение 30 минут после внесения проверки – напишите по форме: 1. Ваш никнейм 2. Никнейм игрока 3. Никнейм модератора мне → vk.com/meyuugao

Если проверок не было, открывайте LastActivityView и смотрите на действия игрока в этот момент - запускался ли какой-либо инжектор (System Informer, Process Hacker 2, Extreme Injector) незадолго до этой даты, нашли - **бан**.

В причине бана укажите “инжект dll”.

RecentFilesView

RecentFilesView - это программа (исходя из названия) для анализа недавно открытых файлов, она берёт информацию из реестра, а также по файлам из Recent.

Открываем программу, сортируем по Execute Time,

пролистываем весь список, ищем в нём запрет. моды / софты / конфигу запрети. модов:

C:\Users\Gars1aa\Desktop\vec.dll	18.04.2025 14:08:19	18.04.2025 14:08:19	18.04.2025 14:08:22
C:\Users\Gars1aa\Downloads\XaerosWorldMap.jar	18.04.2025 14:08:06	18.04.2025 14:08:06	18.04.2025 14:08:14
	N / A	N / A	18.04.2025 14:03:18
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...tlauncher\...	18.04.2025 12:38:49	18.04.2025 12:38:32	18.04.2025 12:38:49
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...tlauncher\...	18.04.2025 12:38:47	18.04.2025 12:38:47	18.04.2025 12:38:49
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...tlauncher\...	18.04.2025 12:38:40	18.04.2025 12:38:35	18.04.2025 12:38:40
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...tlauncher\...	18.04.2025 12:38:39	18.04.2025 12:38:39	18.04.2025 12:38:40
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...tlauncher\...	18.04.2025 12:38:32	18.04.2025 12:38:28	18.04.2025 12:38:33
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...tlauncher\...	18.04.2025 12:38:29	18.04.2025 12:38:24	18.04.2025 12:38:29
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...tlauncher	18.04.2025 12:38:25	29.12.2024 22:12:04	18.04.2025 12:38:25
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...minecraft...	18.04.2025 12:17:47	18.04.2025 12:17:47	18.04.2025 12:17:48
	N / A	N / A	17.04.2025 18:56:37
	N / A	N / A	17.04.2025 13:14:28
	N / A	N / A	16.04.2025 23:27:39
	N / A	N / A	16.04.2025 9:58:18
	N / A	N / A	15.04.2025 20:53:14
	N / A	N / A	15.04.2025 13:41:13
	N / A	N / A	14.04.2025 11:29:40
	N / A	N / A	13.04.2025 16:01:12
C:\GitProjects\CLion WorkSpace	26.04.2025 17:44:43	26.04.2025 17:44:28	N / A
C:\Users\Gars1aa\Downloads\Aristois-Free.jar	N / A	N / A	N / A
C:\Users\Gars1aa\Downloads\Aristois-Free.jar	N / A	N / A	N / A
C:\Users\Gars1aa\Downloads\aristois-loader.jar	N / A	N / A	N / A
C:\Users\Gars1aa\Downloads\aristois-loader.jar	N / A	N / A	N / A
C:\Users\Gars1aa\Downloads\Aristois.jar	N / A	N / A	N / A
C:\Users\Gars1aa\Downloads\Aristois.jar	N / A	N / A	N / A

Если нашли .jar \ .exe \ .dll софты или запрет моды - смотрим на даты, если любая из них (Modified Time, Created Time, Execute Time) <14 дней назад - бан.

Filename	Modified Time	Created Time	Execute Time
C:\Users\Gars1aa\Downloads\recentfilesview.zip	29.04.2025 11:37:23	29.04.2025 11:37:22	29.04.2025 16:34:42
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...minecraft\config	26.04.2025 13:35:21	28.12.2024 22:10:26	29.04.2025 16:34:37
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\...minecraft\config\tweakeroo.json	19.02.2025 20:48:06	19.02.2025 20:34:24	29.04.2025 16:34:37
	N / A	N / A	29.04.2025 16:34:16

Если нашли конфиг от запрети мода \ чита - смотрим на дату модификации (aka Modified Time), <14 дней назад - бан.

ВАЖНО: т.к. программа показывает открытие файлов, если вы нашли в нём .jar файл - обязательно откройте его (2 раза лкм) или поищите удаление в jt после начала проверки.

BrowserDownloadsView

[BrowserDownloadsView](#) - это программа для просмотра загрузок браузеров.

Открываем программу, сортируем по "End Time" и просматриваем все файлы, ищем читы \ запрет моды:

Filename	Download URL 1	Download UR...	D...	Web Page URL	Start Time	End Time
cy28jcrfo.jar	https://doomsdayclient.com/load...			https://doomsdayclient.com/	05.04.2025 23:24:07	05.04.2025 23:24:08
mobhealthbar-1-16-5...	https://mediafilez.forgecdn.net/file...			https://www.curseforge.com/minecraft/m...	29.03.2025 16:43:12	29.03.2025 16:43:12
Synapse%20Z.zip	https://synapsez.net/download			https://synapsez.net/	31.01.2025 14:23:33	31.01.2025 14:23:36
Synapse_Z.zip	https://psv4.userapi.com/s/v1/d/o...			https://vk.com/doc780232236_689423583?h...	31.01.2025 14:18:42	31.01.2025 14:18:45
github-copilot-intellij...	https://downloads.marketplace.jetb...			https://plugins.jetbrains.com/plugin/17718...	15.01.2025 11:24:35	15.01.2025 11:24:45
9.1080.039902463da77...	https://r812138.yandexwebcache.or...			https://jut.su/dandadan/episode-9.html	10.01.2025 15:45:02	10.01.2025 15:49:21
9.1080.039902463da77...	https://r812138.yandexwebcache.or...			https://jut.su/dandadan/episode-9.html	10.01.2025 15:46:11	10.01.2025 15:49:21
9.1080.039902463da77...	https://r812138.yandexwebcache.or...			https://jut.su/dandadan/episode-9.html	10.01.2025 15:48:54	10.01.2025 15:49:21
Opera_115.0.5322.119...	https://www.software.com/apps/...			https://opera.software.com/	28.12.2024 22:01:09	28.12.2024 22:01:17
NVIDIA_app_v11.0.1.1...	https://us.download.nvidia.com/nv...			https://www.nvidia.com/	28.12.2024 21:28:45	28.12.2024 21:28:55
drweb-12.0-ss-win.exe	http://download.geo.drweb.com/p...	https://downl...			16.01.2025 15:45:43	

Смотрим на название файла и на ссылку скачивания. Можно найти как простые запрет моды, так и думсдей (например), переименованный в оптифайн.

Если "End Time" пуст - проигнорируйте эту запись, это означает, что загрузка не была завершена, а значит файла не было на ПК.

Нашли загрузку ЗПО <14 дней назад - бан.

UsbDrivelog

USBDriveLog - Это программа, показывающая историю действий с флешками на ПК.

Открываем программу, сортируем по "Unplug Time":

Device Model	Revision	Manufacturer	Serial Number	Plug Time	Unplug Time	Device ID
ProductCode	2.00	VendorCo	57244DEA0F8A1...	21.03.2025 7:26:24	22.03.2025 7:58:01	USB\VID_FFFF&PID_5678\57244DE...
ProductCode	2.00	VendorCo	57244DEA0F8A1...	19.03.2025 12:25:19	20.03.2025 9:52:01	USB\VID_FFFF&PID_5678\57244DE...
ProductCode	2.00	VendorCo	57244DEA0F8A1...	18.03.2025 11:09:45	19.03.2025 8:02:32	USB\VID_FFFF&PID_5678\57244DE...
ProductCode	2.00	VendorCo	57244DEA0F8A1...	18.03.2025 10:51:21	18.03.2025 10:51:29	USB\VID_FFFF&PID_5678\57244DE...
ProductCode	2.00	VendorCo	57244DEA0F8A1...	18.03.2025 10:13:16	18.03.2025 10:15:58	USB\VID_FFFF&PID_5678\57244DE...
ProductCode	2.00	VendorCo	57244DEA0F8A1...	28.02.2025 8:40:37	28.02.2025 8:55:01	USB\VID_FFFF&PID_5678\57244DE...
DataTraveler 2.0	1.00	Kingston	_6	16.01.2025 13:49:42	16.01.2025 14:26:29	USB\VID_0951&PID_1665\60A44C...
DataTraveler 2.0	1.00	Kingston	_6	06.01.2025 12:55:23	06.01.2025 14:41:31	USB\VID_0951&PID_1665\60A44C...
ProductCode	2.00	VendorCo	57244DEA0F8A1...	06.01.2025 11:41:42	06.01.2025 11:41:43	USB\VID_FFFF&PID_5678\57244DE...
DataTraveler 2.0	1.00	Kingston	_6	05.01.2025 21:17:31	06.01.2025 10:41:42	USB\VID_0951&PID_1665\60A44C...
ProductCode	2.00	VendorCo	57244DEA0F8A1...	28.12.2024 18:35:20	28.12.2024 21:23:01	USB\VID_FFFF&PID_5678\57244DE...
ProductCode	2.00	VendorCo	57244DEA0F8A1...	28.12.2024 18:10:27	28.12.2024 18:12:15	USB\VID_FFFF&PID_5678\57244DE...

Если флешка вытаскивалась после вызова на проверку (т.е. дата и время в Unplug Time после вызова на проверку) - бан.

LastActivityView

LastActivityView - это программа, которая показывает всю активность пользователя ПК - открытие папок, запуск программ и других файлов.

Открываем программу, жмём ctrl + f, вводим "javaw.exe" и обращаем внимание на все подозрительные .exe и .jar файлы со странным названием и/или пустой графой "More Information", которые были запущены до/после майнкрафта:

Action Time	Description	Filename	File E...	Full Path	More Information
10.04.2025 2:22:34	Run .EXE file	WerFault.exe	exe	C:\Windows\System32\WerFault.exe	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:22:34	Run .EXE file	WerFault.exe	exe	C:\Windows\System32\WerFault.exe	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:22:34	Software Crash	WindowsTerminal.exe	exe	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsTe...	WindowsTerminal.exe, 1.22.2503.140...
10.04.2025 2:22:33	Run .EXE file	OPENCONSOLE.EXE	EXE	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\MICROSOFT.WIN...	...
10.04.2025 2:22:33	Run .EXE file	ASDSADFSAFSA.EXE	EXE	C:\Users\Gars1aa\DOWNLOADS\ASDSADFSAFSA.EXE	...
10.04.2025 2:22:31	View Folder in E...	zapret-discord-youtube...	1	zapret-discord-youtube-1.6.1	...
10.04.2025 2:22:27	Run .EXE file	dllhost.exe	exe	C:\Windows\System32\dllhost.exe	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:22:26	View Folder in E...	Gars1aa		C:\Users\Gars1aa	...
10.04.2025 2:22:26	View Folder in E...			C:\	...
10.04.2025 2:22:19	Run .EXE file	WINMSC32.EXE	EXE	C:\WINDOWS\DEBUG\WINMSC32.EXE	...
10.04.2025 2:22:18	Run .EXE file	dllhost.exe	exe	C:\Windows\System32\dllhost.exe	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:22:18	Run .EXE file	dllhost.exe	exe	C:\Windows\System32\dllhost.exe	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:55	View Folder in E...	Windows		C:\Windows	...
10.04.2025 2:21:55	View Folder in E...	debug		C:\Windows\debug	...
10.04.2025 2:21:49	View Folder in E...	diagnostics		C:\Windows\diagnostics	...
10.04.2025 2:21:45	Run .EXE file	svchost.exe	exe	C:\Windows\System32\svchost.exe	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:21:45	Run .EXE file	dllhost.exe	exe	C:\Windows\System32\dllhost.exe	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:36	Run .EXE file	MICROSOFTEDGEUPDA...	EXE	C:\PROGRAM FILES (x86)\MICROSOFT\EDGEUPDATE\...	Microsoft Corporation, Microsoft Ed...
10.04.2025 2:21:36	Task Run	MicrosoftEdgeUpdate.exe	exe	C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Microso...	MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineU...
10.04.2025 2:21:34	Run .EXE file	dllhost.exe	exe	C:\Windows\System32\dllhost.exe	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:34	Run .EXE file	dllhost.exe	exe	C:\Windows\System32\dllhost.exe	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:34	Run .EXE file	dllhost.exe	exe	C:\Windows\System32\dllhost.exe	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:13	Run .EXE file	GAMEBARPRESENCEWR...	EXE	C:\Windows\System32\GAMEBARPRESENCEWRITER.EXE	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:12	Run .EXE file	javaw.exe	exe	C:\PROGRAM FILES\Java\JRE1.8.0_441\bin\javaw.exe	Oracle Corporation, Java(TM) Platfor...
10.04.2025 2:21:10	Run .EXE file	chcp.com	com	C:\Windows\System32\chcp.com	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:10	Run .EXE file	cmd.exe	exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:21:03	Run .EXE file	TASKHOSTW.EXE	EXE	C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKHOSTW.EXE	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:21:03	Task Run	fcon.dll	dll	C:\Windows\System32\fcon.dll	UsageDataReceiver, \Microsoft\Win...
10.04.2025 2:21:00	Run .EXE file	dxdiag.exe	exe	C:\Windows\System32\dxdiag.exe	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:21:00	Run .EXE file	chcp.com	com	C:\Windows\System32\chcp.com	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:00	Run .EXE file	cmd.exe	exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:21:00	Run .EXE file	chcp.com	com	C:\Windows\System32\chcp.com	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:00	Run .EXE file	cmd.exe	exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:21:00	Run .EXE file	chcp.com	com	C:\Windows\System32\chcp.com	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:21:00	Run .EXE file	cmd.exe	exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:20:54	Run .EXE file	java.exe	exe	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\TLAUNCHER\sta...	Oracle Corporation, Java(TM) Platfor...
10.04.2025 2:20:48	Run .EXE file	BACKGROUNDTASKHOS...	EXE	C:\Windows\System32\BACKGROUNDTASKHOST.EXE	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:20:46	Run .EXE file	RUNTIMEBROKER.EXE	EXE	C:\WINDOWS\SYSTEM32\RUNTIMEBROKER.EXE	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:20:46	Run .EXE file	BACKGROUNDTASKHOS...	EXE	C:\Windows\System32\BACKGROUNDTASKHOST.EXE	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:20:46	Run .EXE file	WINDOWSTERMINAL.EXE	EXE	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\MICROSOFT.WIN...	...
10.04.2025 2:20:46	Run .EXE file	OPENCONSOLE.EXE	EXE	C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\MICROSOFT.WIN...	...
10.04.2025 2:20:46	Run .EXE file	CONHOST.EXE	EXE	C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONHOST.EXE	Microsoft Corporation, Операцион...
10.04.2025 2:20:46	Run .EXE file	BAMLOG.EXE	EXE	C:\WINDOWS\BAMLOG.EXE	...
10.04.2025 2:20:44	Run .EXE file	RUNTIMEBROKER.EXE	EXE	C:\WINDOWS\SYSTEM32\RUNTIMEBROKER.EXE	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:20:44	Run .EXE file	CHXSMARTSCREEN.EXE	EXE	C:\Windows\SYSTEMAPPS\MICROSOFT.WINDOWS.AP...	Microsoft Corporation, Microsoft® ...
10.04.2025 2:20:44	Run .EXE file	SMARTSCREEN.EXE	EXE	C:\WINDOWS\SYSTEM32\SMARTSCREEN.EXE	Microsoft Corporation, Операцион...

Нашли такие .exe или .jar - находите (будьте внимательны, та ли это exe) и запускаете. Запустился чит - бан. Если их нет на ПК - ищите удаление в jt. Удаление после вызова на проверку - бан.

Как правило читы запускают тоже рядом с майнкрафтом, (особенно стоит поискать перед ним) нашли запуск чита (например, Celestial.exe) <14 дней назад - бан.

ExecutedProgramsList

[ExecutedProgramsList](#) - это программа для просмотра истории запущенных .exe файлов на ПК.

Открываем программу, сортируем по "Last Executed On" и пролистываем все открытые exe, ищем запуск чимов (Celestial, Impact, Meteor и др.) и подозрительных .exe с любым названием, но с пустым(-и) "Product Name" и "Company Name", особенно тех, которые запускались рядом с майнкрафтом.

Если нашли запуск чима - смотрим дату запуска, <14 дней - **бан**.

Если даты запуска нет - ищите её в lastactivityview.

Увидели .exe с пустыми графами - нашли на ПК (будьте внимательны, та ли это exe) - запустили. Не нашли на ПК - ищите в jt. Удаление после вызова на проверку - **бан**.

Executed File	Last Executed...	Product Name	Company Name
C:\PROGRAM FILES (X86)\Steam\bin\cef\CEF.WIN7X64\STEA...	10.04.2025 2:27:53	Steam Client WebHelper	Valve Corporation
C:\PROGRAM FILES\NVIDIA CORPORATION\NVIDIA APP\CEF...	10.04.2025 2:27:51	NVIDIA App	NVIDIA Corporation
C:\Windows\System32\WerFault.exe	10.04.2025 2:27:48	Операционная систем...	Microsoft Corporation
C:\WINDOWS\SYSTEM32\LOGONUI.EXE	10.04.2025 2:27:47	Microsoft® Windows® ...	Microsoft Corporation
C:\PROGRAM FILES\WINDOWSAPPS\MICROSOFT.WINDOWS...	10.04.2025 2:22:33		
C:\Users\Gars1aa\Downloads\asdsadfsafsa.exe	10.04.2025 2:22:33		
C:\Windows\debug\Winmsc32.exe	10.04.2025 2:22:19		
C:\Windows\System32\GAMEBARPRESENCEWRITER.EXE	10.04.2025 2:21:13	Microsoft® Windows® ...	Microsoft Corporation
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_441\bin\javaw.exe	10.04.2025 2:21:12	Java(TM) Platform SE 8	Oracle Corporation
C:\Windows\System32\chcp.com	10.04.2025 2:21:10	Microsoft® Windows® ...	Microsoft Corporation
C:\Windows\System32\dxdiag.exe	10.04.2025 2:21:00	Операционная систем...	Microsoft Corporation
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\TLAUNCHER\starter\JR...	10.04.2025 2:20:54	Java(TM) Platform SE 17...	Oracle Corporation

SystemInformer

[SystemInformer](#) - это мощная программа для мониторинга и управления процессами, памятью, сетью и системными ресурсами в Windows. Эту программу мы используем для просмотра строк майнкрафта/пуска .exe через DPS/работы с pathparser.

Network (javaw)

Переходим во вкладку Network, вводим javaw и смотрим на "Remote Adress", если видим айпи вида 192.168.x.x - **бан** с причиной "bypass проверку":

System Informer [WIN-ECDA39V9PNP\Gars1aa]++ (Administrator)

System View Tools Users Help

Refresh Options Find handles or DLLs System information javaw Aa * 🔊

Processes Services Network Disk Firewall Devices

Name	PID	Local address	Local...	Remote address	Rem...	Prot...	State	Owner
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57567	127.0.0.1	57573	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57564	127.0.0.1	57572	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57565	127.0.0.1	57571	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57568	127.0.0.1	57570	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57566	127.0.0.1	57569	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57570	127.0.0.1	57568	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57573	127.0.0.1	57567	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57569	127.0.0.1	57566	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57571	127.0.0.1	57565	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	127.0.0.1	57572	127.0.0.1	57564	TCP	Establish...	
javaw.exe	22860	192.168.1.71	58428	192.168.1.71	25565	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	192.168.56.1	57983	192.168.56.1	25565	TCP	Establish...	
javaw.exe	33940	192.168.56.1	58428	192.168.56.1	25565	TCP	Establish...	

CPU usage: 25,60% Physical memory: 25,79 GB (80,94%) Free memory: 6,07 GB (19,06%)

javaw

Ищем javaw.exe в процессах → кликаем ПКМ → Miscellaneous →
Unloaded modules:

System Informer [WIN-ECDA39V9PNP\Gars1aa]++ (Administrator)

System View Tools Users Help

Refresh Options Find handles or DLLs System information javaw.exe Aa.*

Processes Services Network Disk Firewall Devices

Name	PID	CPU	I/O total r...	Private b...	User name	Description
javaw.exe	25200	1.15		2,81 GB	WIN-ECDA39...\Gars1aa	OpenJDK Platform binary

Terminate Del

Terminate tree Shift+Del

Suspend

Suspend tree

Freeze

Restart

Create dump file >

Debug

Affinity >

Boost >

Efficiency >

Priority >

I/O priority >

Page priority >

Miscellaneous >

Window >

Search online Ctrl+M

Send to >

Open file location Ctrl+Enter

Properties Enter

Copy Ctrl+C

Copy "Name"

Collapse by default

Highlight

Activity moderation

Critical

Detach from debugger

Efficiency mode

Execution required

GDI handles...

Graphics priority...

Heaps...

Locks...

Flush heaps

Modified pages...

Reduce working set

Run as...

Run as this user...

Virtualization

Unloaded modules

WS watch

Wait Chain Traversal

CPU usage: 5,61% Physical memory: 16,26 GB (51,03%) Free memory:

No.	Name	Base Address	Size	Time Stamp	Checksum
24	discord_game_sdk_...	0x7ffb326...	3,61 MB	11:04:24 24.0...	0x3a5af8
2	fastprox.dll	0x7ffb42c...	960 kB	4:00:25 05.01...	0xef3e2
6	fastprox.dll	0x7ffb42c...	960 kB	4:00:25 05.01...	0xef3e2
10	fastprox.dll	0x7ffb42c...	960 kB	4:00:25 05.01...	0xef3e2
14	fastprox.dll	0x7ffb42c...	960 kB	4:00:25 05.01...	0xef3e2
18	fastprox.dll	0x7ffb42c...	960 kB	4:00:25 05.01...	0xef3e2
22	fastprox.dll	0x7ffb42c...	960 kB	4:00:25 05.01...	0xef3e2
27	fastprox.dll	0x7ffb42c...	960 kB	4:00:25 05.01...	0xef3e2
31	fastprox.dll	0x7ffb42c...	960 kB	4:00:25 05.01...	0xef3e2
33	MMDevApi.dll	0x7ffc006...	616 kB	8:23:17 23.11...	0x9fba9
3	wbemcomn.dll	0x7ffb9d6...	488 kB	1:27:42 27.05...	0x85cda
7	wbemcomn.dll	0x7ffb9d6...	488 kB	1:27:42 27.05...	0x85cda
11	wbemcomn.dll	0x7ffb9d6...	488 kB	1:27:42 27.05...	0x85cda
15	wbemcomn.dll	0x7ffb9d6...	488 kB	1:27:42 27.05...	0x85cda
19	wbemcomn.dll	0x7ffb9d6...	488 kB	1:27:42 27.05...	0x85cda
23	wbemcomn.dll	0x7ffb9d6...	488 kB	1:27:42 27.05...	0x85cda
28	wbemcomn.dll	0x7ffb9d6...	488 kB	1:27:42 27.05...	0x85cda
32	wbemcomn.dll	0x7ffb9d6...	488 kB	1:27:42 27.05...	0x85cda
1	wbemprox.dll	0x7ffb6ea...	72 kB	9:22:03 27.10...	0x1b570
5	wbemprox.dll	0x7ffb6ea...	72 kB	9:22:03 27.10...	0x1b570
9	wbemprox.dll	0x7ffb6ea...	72 kB	9:22:03 27.10...	0x1b570

Refresh Close

Теперь ищем тут .dll файлы с запрещённым весом. Нашли - **бон.**
 Запрет веса .dll файлов:

8.95 mb - инъект хитбоксы


8.9 mb - автобай

1.54 mb - инъект хитбоксы

1.43 mb - dauntiblyat.dll



1.42 mb - инъект хитбоксы

Потом кликаем 2 раза лкм, переходим во вкладку Modules,
 сортируем по графе "Description" и смотрим на файлы без
 информации в этой же графе:



Если нашли тут .dll файл с запрет. весом - **бан**.


Далее ищем стринги: кликаем 2 раза лкм, переходим во вкладку Memory, убираем галочки с "Hide free pages" и "Hide reserved pages", после чего жмём "Strings...":



Ставим всё как на скриншоте и нажимаем "Ok". Когда получили результаты - жмём Filter → Regex (Case-insensitive) и пишем одну большую строку из [списка гетектов](#), после чего сверяемся со списком гетектов, если что-то нашло.

DPS

Ищем службу DPS и переходим к процессу:



Открываем выделенный процесс, переходим во вкладку Memory, убираем галочки с "Hide free pages" и "Hide reserved pages", после чего жмём "Strings...":

System Informer [WIN-ECDA39V9PNP\Gars1aa]++ (Administrator)

System View Tools Users Help

Refresh Options Find handles or DLLs System information DPS Aa.*

Processes Services Network Disk Firewall Devices

Name	PID	CPU	I/O total r...	Private b...	User name	Description
svchost.exe	4100			53,23 MB	NT A...\LOCAL SERVICE	Хост-процесс для служб Wi...
svchost.exe	3776			5,2 MB	NT A...\LOCAL SERVICE	Хост-процесс для служб Wi...
svchost.exe	2372			2,23 MB	NT A...\LOCAL SERVICE	Хост-процесс для служб Wi...

Свойства: svchost.exe (4100)

General Statistics Performance Threads Token

Disk Network Comment Windows

Modules Memory Environment Handles Services WMI GPU

Options Refresh Search Memory (Ctrl+K) Aa.*

Hide free pages

Hide reserved pages

Hide guard pages

Highlight private pages

Highlight system pages

Highlight CFG pages

Highlight executable pages

Zero pad addresses

Read/Write address...

Heaps...

Modified...

Strings...

Save...

Size Protect... Use

2 GB

4 kB R USER_SH

4 kB R HYPERVI

56 kB

194,62 GB

512 kB RW Stack (th

512 kB R

2 MB RW

512 kB RW Stack (th

512 kB R

512 kB RW Stack (th

512 kB R

512 kB RW Stack (th

512 kB R

512 kB RW Stack (th

512 kB R

512 kB RW Stack (th

Close

CPU usage: 26,11% Physical memory: 27,81 GB (87,29%) Free memory: 4,05 GB (12,71%)

String Search

Minimum length: 4

☒ Detect Unicode ☐ Extended Unicode

Search in the following types of memory regions:

☒ Private ☒ Image ☒ Mapped

OK Cancel

Filter

Contains...

Contains (case-insensitive)...

Regex...

Regex (case-insensitive)...

Ставим всё как на скриншоте и нажимаем "Ok". Когда получили результаты - жмём Filter → Regex (Case-insensitive) и пишем строку из [cнуска гемекмов](#).

Address	Base Address	Length	Result
0x25bd57e3350	0x25bd57e3000	152	!!2e9fee1-ddd1-4dfd-b759-dce99fd5710-master.exe!2023/10/04:16:07:05!ff7d8!

Теперь в everything мы ищем все файлы, что нашлось в dps и открываем их (если файл не в .exe формате, поменяйте на .exe и запустите). Запустился чит - **бан**.

Если на ПК файла нет - ищите в jt, возможно он был переименован во что-то другое и/или был удалён. Удаление после вызова на проверку - **бан**.

Также ищите запуск по префетчу, возможно файл запустился с флешки → [глава байпасса с флешкой](#).

JournalTrace (дополню - замена файлов)

[JournalTrace](#) - это программа для просмотра NTFS журнала windows. Данная программа позволит нам отследить все действия с файлами за последние несколько дней (Создание, расширение, удаление, переименование/перемещение).

Справка по графе Reason:

- "File create" - файл был создан
- "File delete" - файл был удалён или перезаписан
- "Rename old name" - старое имя или путь к файлу
- "Rename new name" - новое имя или путь к файлу

ПРИМЕЧАНИЕ


не включайте сразу несколько галочек тут:

☐ deleted ☐ renamed: new ☐ renamed: old ☐ basic info change ☐ stream change

Они работают ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ

Скачали программу → Закинули её на рабочий стол и открыли С РАБОЧЕГО СТОЛА двойным кликом, НЕ через проводник.

Открываем программу, жмём "Drive" → "Select" → выбираем тот диск, на котором находится папка майнкрафта → "Select" → "Drive" → "Scan".



Теперь клацаем “Layout” → “Data Grid”, сортируем по дате вниз (от новой к старой) и вводим туда эту строку для просмотра действий с папками в корне:
directory:нуть_к_папке;name:!!.

“нуть_к_папке” замените на реальный путь, например .minecraft:
у меня путь к папке такой -
C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft, но достаточно
оставить только “Roaming\.minecraft”:
directory:Roaming\.minecraft;name:!!.

JournalTrace

DriveFileLayoutLanguageInformation

directory:.minecraft;name:!!

☐ deleted

☐ renamed: new

☐ renamed: old

☐ basic info change

☐ stream change

Name

Search

Clear

USN	Name	Date	Reason	Directory
7714360	7e972d9c999f8e043930367375f0e35f124fa888	18.04.2025 14:03:27	Data extend File ...	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\
7404552	778b87af74a84dccb28cc9999766a093	18.04.2025 14:03:11	File create	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\
7404680	778b87af74a84dccb28cc9999766a093	18.04.2025 14:03:11	File create Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\
7407736	d786bc10a2334b37952a76297ea70b74	18.04.2025 14:03:11	File create	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\
7407864	d786bc10a2334b37952a76297ea70b74	18.04.2025 14:03:11	File create Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\
7318128	0a8d492a5d1340769a2cb7b84876bb4e	18.04.2025 14:03:02	File create	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\
7318256	0a8d492a5d1340769a2cb7b84876bb4e	18.04.2025 14:03:02	File create Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\
18256	Nursultan	18.04.2025 12:18:14	Rename: old name	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft
18336	XaerosMinimap	18.04.2025 12:18:14	Rename: new name	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft
18424	XaerosMinimap	18.04.2025 12:18:14	Rename: new nam...	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft
1712	Akrien	18.04.2025 12:18:08	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft

Oldest entry: ...

Quantity of entries: ...

Files: ...

Directories: ...

Смотрим действия с папками в корне майнкрафта.
Обращаем внимание на записи, у которых в Directory именно
корень, а не assets и другие пути.
На этом скрине в корне майнкрафта папка “Nursultan” была
переименована в “XaerosMinimap”, а папка Akrien была удалена.


При удалении игём в shellbag и смотрим дату изменения.
При изменении имени папки с ЗПО на что-то другое - смотрим на ДАТУ ИЗМЕНЕНИЯ переименованной папки.

Вводим эту строку для просмотра действий в папках config, mods и logs:

directory:путь_к_папке;directory:config||mods||logs||addons


“путь_к_папке” замените на реальный путь:

directory:Roaming\.minecraft;directory:config||mods||logs||addons



USN	Name	Date	Reason	Directory
7313256	2025-04-18-1.log.gz	18.04.2025 14:03:00	File create	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
7313360	latest.log	18.04.2025 14:03:00	File create Object ID change	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
7313440	2025-04-18-1.log	18.04.2025 14:03:00	Object ID change	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
7313536	2025-04-18-1.log.gz	18.04.2025 14:03:00	Data extend File create	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
7313640	2025-04-18-1.log.gz	18.04.2025 14:03:00	Data extend File create Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
7313744	2025-04-18-1.log	18.04.2025 14:03:00	Object ID change Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
7313840	2025-04-18-1.log	18.04.2025 14:03:00	Basic info change	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
7313936	2025-04-18-1.log	18.04.2025 14:03:00	Basic info change Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
7314032	2025-04-18-1.log	18.04.2025 14:03:00	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
7314128	latest.log	18.04.2025 14:03:00	Data extend File create Object ID ...	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs

Здесь мы можем увидеть “File delete” у лога, но после этого идут ещё записи - Basic info change и другие, это значит, что лог был не удалён, а расширен\перезаписан. С конфигами та же логика.



USN	Name	Date	Reason	Directory
376464	latest.log	18.04.2025 14:32:50	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\logs
371448	ViaBackwards	18.04.2025 14:32:46	Rename: old name	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\config
371536	forge	18.04.2025 14:32:46	Rename: new name	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\config
371608	forge	18.04.2025 14:32:46	Rename: new name Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\config
370176	auto-clicker-fabric.js...	18.04.2025 14:32:41	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\config
330248	chat.json	18.04.2025 14:32:11	Data extend Data truncation	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\abymod-neo\configs\abymod
330328	chat.json	18.04.2025 14:32:11	Data extend Data truncation Clo...	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\abymod-neo\configs\abymod
330496	settings.json	18.04.2025 14:32:11	Data extend Data truncation	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\abymod-neo\configs\abymod
330584	settings.json	18.04.2025 14:32:11	Data extend Data truncation Clo...	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\.minecraft\abymod-neo\configs\abymod

А на этом скрине уже можно заметить:

- удаление latest.log, так как никаких записей далее о нём нет.
- удаление конфига автокликера, аналогично latest.log.

- переименование папки "ViaBackwards" в конфигах в папку "forge".


Логи, как правило, чистят пачками, и если вы увидели один удалённый лог, возможно, банить за него не стоит ([пример того, как майн самостоятельно делитнул лог](#)).

Далее вводим эту строку:

`directory::;name:jar||.zip||.rar;name:!.lnk`

Нашли удаление файла С ОКОНЧАНИЕМ .zip, .rar, .jar с названиями ЗПО (моды, читы, ресурспак и т.п.) за последние 14 дней - **бан**.

Нашли удаление любых остальных .zip, .rar, .jar после вызова на проверку - **бан**.



USN	Name	Date	Reason	Directory
2073868744	Everything-1.5.0.1391a.x86 (1).zip	24.05.2025 14:22:25	Object ID change Close	C:\Users\Gars1aa\Downloads
2073336416	Архив WinRAR (1).rar	24.05.2025 14:15:20	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\Downloads
2073246984	a213ol29.jar	24.05.2025 14:13:49	Rename: old name	C:\Users\Gars1aa\Documents\Rockstar Games
2073247072	InvHud-1.20.1.jar	24.05.2025 14:13:49	Rename: new name	C:\Users\Gars1aa\Documents\Rockstar Games
2073247168	InvHud-1.20.1.jar	24.05.2025 14:13:49	Rename: new name Close	C:\Users\Gars1aa\Documents\Rockstar Games
2073241168	a213ol29.jar	24.05.2025 14:13:31	Rename: old name	C:\Users\Gars1aa\Downloads
2073241256	a213ol29.jar	24.05.2025 14:13:31	Rename: new name	C:\Users\Gars1aa\Documents\Rockstar Games
2073241344	a213ol29.jar	24.05.2025 14:13:31	Rename: new name Close	C:\Users\Gars1aa\Documents\Rockstar Games
2073241432	a213ol29.jar	24.05.2025 14:13:31	Object ID change	C:\Users\Gars1aa\Documents\Rockstar Games
2073241520	a213ol29.jar	24.05.2025 14:13:31	Object ID change Close	C:\Users\Gars1aa\Documents\Rockstar Games
2069053648	torohealth-1.12.2-11.jar	24.05.2025 12:40:40	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\Documents

Oldest entry: 23.05.2025 23:39:11 Quantity of entries: 312510 Files: 43256 Directories: 2479

На скриншоте:

1. Файл "Архив WinRAR (1).rar" был удалён.
2. Файл "a213ol29.jar" был переименован в "InvHud-1.20.1.jar".
3. Файл "torohealth-1.12.2-11.jar" был удалён.

Действия с этой строкой проделываем аналогично для всех дисков, не только для того, на котором лежит папка майна.

Также нам нужно просканировать диск, на котором стоит система (по умолчанию - C:\) и посмотреть действия в загрузках, на рабочем столе, а также просмотреть наличие чистки Prefetch.

Вводим эту строку:

`directory:Downloads||Desktop`

JournalTrace

Drive File Layout Language Information

directory:Downloads\Desktop ☐ deleted ☐ renamed: new ☐ renamed: old ☐ basic info change ☐ stream change Name Search

USN	Name	Date	Reason	Directory
847208104	ayudata.db	05.05.2025 13:11:08	Data overwrite	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\tdata
847208184	ayudata.db-journal	05.05.2025 13:11:08	Data overwrite Data extend File create Close	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\tdata
847208280	ayudata.db-journal	05.05.2025 13:11:08	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\tdata
847208448	ayudata.db	05.05.2025 13:11:08	Data overwrite Close	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\tdata
847199416	FeverVisual Update 1.6.rar	05.05.2025 13:11:02	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\Downloads
847198536	fevervisual-Beta.jar.jar	05.05.2025 13:11:01	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\Downloads
847197712	freecam-forge-1.3.3+mc1.16.5....	05.05.2025 13:10:53	File delete Close	C:\Users\Gars1aa\Downloads
847182856	8AA45DD719D4	05.05.2025 13:10:36	File create	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\tdata\user_data\cache\0\5B
847182944	8AA45DD719D4	05.05.2025 13:10:36	Data extend File create	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\tdata\user_data\cache\0\5B
847183032	8AA45DD719D4	05.05.2025 13:10:36	Data extend File create Close	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\tdata\user_data\cache\0\5B
847127488	ayudata.db-journal	05.05.2025 13:10:05	File create	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\tdata
847127584	ayudata.db-journal	05.05.2025 13:10:05	Data extend File create	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\tdata

Oldest entry: 04.05.2025 15:46:10 Quantity of entries: 270364 Files: 44859 Directories: 2407

Здесь можно заметить удаление запрет. мода <14 дней назад.

Теперь вводим:
directory:prefetch

JournalTrace

Drive File Layout Language Information


☒ Directory Tree ☐ Data Grid

USN	Name	Date	Reason
104	FSUTIL.EXE-0B55CC80.pf	18.04.2025 14:31:36	Data extend Data truncation
208	FSUTIL.EXE-0B55CC80.pf	18.04.2025 14:31:36	Data extend Data truncation Close
6840	REG.EXE-A93A1343.pf	18.04.2025 14:31:38	Data extend Data truncation
6944	REG.EXE-A93A1343.pf	18.04.2025 14:31:38	Data extend Data truncation Close
14048	JAVAW.EXE-46AF17EE.pf	18.04.2025 14:31:44	Data extend Data truncation
14152	JAVAW.EXE-46AF17EE.pf	18.04.2025 14:31:44	Data extend Data truncation Close
300552	DLLHOST.EXE-E9BDD97B.pf	18.04.2025 14:32:05	Data extend Data truncation
300664	DLLHOST.EXE-E9BDD97B.pf	18.04.2025 14:32:05	Data extend Data truncation Close
337768	SVCHOST.EXE-4DDD208B.pf	18.04.2025 14:32:14	Data extend Data truncation
337880	SVCHOST.EXE-4DDD208B.pf	18.04.2025 14:32:14	Data extend Data truncation Close
353808	JOURNALTRACE.EXE-E60B3DC6.pf	18.04.2025 14:32:26	Data extend Data truncation
353928	JOURNALTRACE.EXE-E60B3DC6.pf	18.04.2025 14:32:26	Data extend Data truncation Close
360160	PfPre_3e5e3843.mkd	18.04.2025 14:32:31	Data overwrite

Oldest entry: ... Quantity of entries: ... Files: ... Directories: ...

Здесь смотрим удаление (File delete) файлов prefetch (.pf), если
нашли после вызова на проверку - **бан**.

Prefetch имеет свойство время от времени самостоятельно
очищаться, поэтому пролистываем список полностью и
смотрим удалённые .pf файлы на наличие exe с названием ЗПО,
если нашли - поищите файл на ПК.




★Уровень сотрудника★


SimpleUnlocker

[SimpleUnlocker](#) - это программа для снятия ограничений на ПК.


Мы будем её использовать для обнаружения дебаггеров, с помощью которых игроки могут нас обмануть, сделав так, что .exe файл либо не будет открываться, либо вместо него будет открываться другой:




Запускаем программу, жмём Разблокировка ограничений:



Далее “Начать сканирование”:



Если что-то нашло, жмём ПКМ → Разблокировать ограничение и ищем файл (в данном случае JournalTrace.exe) на ПК, пытаемся запустить его.



BAMparser


[BAMParser](#) - это программа для парсинга данных службы ВМ. Эта программа поможет нам найти неподписанные .exe файлы. Если программа не открывается и вам выдает ошибку об

отсутствии необходимых dll - скачайте [компоненты Visual C++](#).

Открываем программу и ставим галочку "Not Signed Only", мы должны проверить каждую .exe из списка.

Если в поле "Signature" написано "Not Signed" - ищите на пк и запускайте, запустился чим - **бан**.

Если в поле "Signature" написано "Deleted" - ищите файл в jt, если удалён после вызова на проверку - **бан**.




Last Execution	Filepath	Signature	Rules
2025-04-11 02:04:04	C:\Users\Gars1aa\AppData\Local\Temp\scoped_dir6664_666473101\BAMParser (1).exe	Not signed	E, F, G2
2025-04-11 01:58:41	C:\Program Files (x86)\ScrHub\ScrHub.exe	Not signed	-
2025-04-11 01:55:54	C:\Users\Gars1aa\Downloads\PathsParser.exe	Not signed	F, G2
		Not signed	G4
		Not signed	A, A2, G4
		Not signed	A, F4, G2
2025-04-11 00:38:35	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\LabyMod\runtime\java-runtime-delta\bin\javaw.exe	Not signed	-
		Not signed	A, A2, G4
2025-04-10 23:20:22	C:\Users\Gars1aa\Desktop\?@>38\regscanner-x64\RegScanner.exe	Not signed	-
2025-04-10 23:05:35	C:\Users\Gars1aa\Desktop\ayu\AyuGram.exe	Not signed	-
2025-04-10 23:01:57	C:\Users\Gars1aa\AppData\Local\Temp\is-P4A8H.tmp\WFHSetup_5.0.8.238.tmp	Deleted	-
2025-04-10 23:01:57	C:\Users\Gars1aa\AppData\Local\Temp\is-0VBAR.tmp\WFHSetup_5.0.8.238.tmp	Deleted	-
2025-04-10 22:07:53	C:\Schedule\I\Schedule I.exe	Not signed	-
2025-04-10 19:15:40	C:\Users\Gars1aa\AppData\Roaming\SystemInformer\cache\KLZPXSTTHRMDPQZXRBNMIFYLJMSC\systeminformer-3.	Deleted	-
2025-04-10 19:06:46	C:\Users\Gars1aa\Downloads\systeminformer-3.2.25011-release-setup.exe	Deleted	-
2025-04-10 18:42:40	C:\Users\Gars1aa\AppData\Local\Temp\Rar\$EXa26688.5046.rartemp\Extreme Injector v3.exe	Deleted	-
2025-04-10 18:21:31	C:\PathsParser.exe	Deleted	-
2025-04-10 16:13:57	C:\Users\Gars1aa\AppData\Local\Temp\scoped_dir18724_190411479\netlimiter-5.3.23.0.exe	Deleted	-
2025-04-10 02:04:57	C:\Users\Gars1aa\Desktop\?@>38\browserdownloadsview-x64\BrowserDownloadsView.exe	Not signed	-
2025-04-10 00:57:13	C:\Users\Gars1aa\Desktop\?@>38\CachedProgramsList.exe	Not signed	-
2025-04-08 22:03:02	C:\JournalTrace.exe	Not signed	F, F3, F7
2025-04-07 16:50:55	C:\Program Files (x86)\Archivarius 3000\Archivarius3000.exe	Not signed	F3, F7
2025-04-07 16:45:26	C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\134.0.3124.93\msedgewebview2.exe	Deleted	-
2025-04-07 16:12:50	C:\Users\Gars1aa\AppData\Local\Temp\scoped_dir3704_289710293\7z2409-x64.exe	Not signed	F, F4, F7
2025-04-07 15:50:08	C:\Users\Gars1aa\Desktop\?@>38\die\die.exe	Not signed	-
2025-04-06 00:18:07	C:\Users\Gars1aa\Desktop\?@>38\usbdrivelog\USBDriveLog.exe	Not signed	-
2025-04-05 13:12:25	C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2025\Photoshop.exe	Not signed	-

RegistryExplorer


[RegistryExplorer](#) - это мощный инструмент для анализа оффлайн-реестра, он поможет нам найти чистку реестра.

Открываем программу от имени администратора, кликаем

File → Live system → Users → прокликуваем кнопку с текущим юзером и "NTUSER.dat" (НЕ Default или Public).



Кликаем по "Unassociated deleted values" и смотрим на Values:



Вудиме тут удаление (галочка в графе "Is Deleted") MRUListEx или огромное кол-во удалённых записей реестра об .exe файлах, как на скриншоте (как правило, сотни или даже тысячи, если изрок овер наглый) - **бон** за чистку реестра.

Прокликиваем этом нуть во вкладке Associated deleted records:


ROOT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Смотрим на чистку этих разделов:

UserAssist


FeatureUsage/AppSwitched

ComDlg32 и/или RecentDocs внутри него (любые разделы внутри - dll и прочие)



Видим удаления этих разделов - **бон** за чистку реестра.

А теперь нам необходимо просканировать UserClass.dat. Кликаем File → Live system → Users → прокликаем кнопку с текущим юзером и "UserClass.dat" (HE Default или Public).



Далее прокликаем эти пункты во вкладке Associated deleted records:



Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU

Смотрим на чистку этих разделов, если они были удалены (то есть сами папки Bags или BagMRU) или были удалены разделы/значения внутри них (скрин) - **бон** за чистку shellbag.



JumpList Explorer

[JumpList Explorer](#) - это программа для анализа JumpList записей. Первым делом ищем в everything папки AutomaticDestinations и CustomDestinations из recent, копируем их содержимое в отдельное место, после чего открываем саму программу и загружаем их:



Теперь прокликаем по очереди каждый файл, что мы закинули и просматриваем список ниже

JumpList Explorer v2.1.0

File Tools Help

Drag a column header here to group by that column

Source File Name	Jump List Type	App ID	App ID Description	Lnk File Count	File Size
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Custom	1c7a9be1b15a03ba	Microsoft Snip & Sketch	4	3 536
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Custom	2a2e0412b8ad04a2		2	4 874
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Custom	4c66133ce1cadcb2		2	4 580
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Automatic	5a2098e080cf7ac4	OneDrive ?? (ClassidMru)	0	2 560
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Automatic	5f7b5f1e01b83767	Quick Access	118	166 912
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Automatic	5f89dbe8235290b5		35	47 616
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Custom	5f89dbe8235290b5		10	21 246
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Custom	6b7fb8715bc30747		13	27 036
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Automatic	6f811c4abd690fc5		3	7 168
C:\Users\Gars1aa\Desktop\71...	Automatic	6fac1b1908485d3	Windows Font Viewer	1	3 584

Name

5f89dbe8235290b5.aut...

Entry #: 0035 - This ...

Entry #: 0033 - Dow...

Entry #: 0034 - Dow...

Entry #: 0032 - This ...

Entry #: 0031 - Dow...

Entry #: 0030 - This ...

Properties

AppId: 5f89dbe8235290b5

AppId...

Pinne... 0

Entrie... 35

Last u... 35

Version 6

Drag a column header here to group by that column

...	Targe...	Target ...	Target A...	Absolute Path	Extra Block Count	Interaction Count
35				This PC\C:\@shell32.dll,-21813\Gars1aa\kernel64.dll	1	1
33				Downloads\prostolauncher-fabric-1.16.5.jar	1	2
34				Downloads\ProstoLauncher.jar	1	2
32				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\noxesium-2.2.0.jar	1	1
31				Downloads\vec.dll	1	2
30				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\Med (1).jar	1	1
29				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\CreativeCore_v2...	1	1
8				Downloads\jneat-1_0_0-1_16_5.jar	1	2
28				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\InGameAccountSw...	1	1
27				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\InGameAccountSw...	1	1
26				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\Aristois-Free.jar	1	1
25				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\Aristois.jar	1	1
24				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\aristois-loader.jar	1	1
23				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\2.gif	1	1
22				This PC\C:\Users\Gars1aa\Downloads\1.gif	1	1

Displaying jump list: 5f89dbe8235290b5.automaticDestinations-ms

Можем тут заметить подозрительные .dll, .jar, .exe, .rar, .zip файлы, которые необходимо найти на ПК и проверить. Нем на ПК - ищите чистку в jt после вызова на проверку. На скрине пример с vec.dll, kernel64.dll и джарками aristois. На ПК этих файлов нет, зато вот kernel64.dll была недавно удалена после вызова на проверку: (--> бон)

JournalTrace			
Drive File Layout Language Information			
nel64.dll ☐ deleted ☐ renamed: new ☐ renamed: old ☐ basic info change ☐ stream change Name Search Clear			
USN	Name	Date	Reason
697653824	kemel64.dll	02.05.2025 12:36:44	File delete Close
697400440	kemel64.dll	02.05.2025 12:32:08	Rename: old name
697400528	kemel64.dll	02.05.2025 12:32:08	Rename: new name
697400616	kemel64.dll	02.05.2025 12:32:08	Rename: new name Close
697400704	kemel64.dll	02.05.2025 12:32:08	Security change
697400792	kemel64.dll	02.05.2025 12:32:08	Security change Close
697400880	kemel64.dll	02.05.2025 12:32:08	Object ID change
697400968	kemel64.dll	02.05.2025 12:32:08	Object ID change Close
697391760	kemel64.dll	02.05.2025 12:32:01	File create
697391848	kemel64.dll	02.05.2025 12:32:01	File create File delete Close
697394392	kemel64.dll.lnk	02.05.2025 12:32:01	File create
697394488	kemel64.dll.lnk	02.05.2025 12:32:01	Data extend File create

Oldest entry: 01.05.2025 22:05:43 Quantity of entries: 295037 Files: 41456 Directories: 1814

Аналогично проверяйте другие подозрительные файлы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы нашли запрет мод / чит в .jar, .exe, .dll - баньте, если дата модификации или открытия (Modified & Accessed соотв.) **<14** дней:

Target Modified On	Target Accessed On
=	=
2025-01-20 03:33:44	2025-05-01 15:02:28
2025-01-20 03:33:44	2025-05-01 15:02:28
2025-01-20 03:33:44	2025-05-01 15:02:28

Если вы нашли конфиг от запрет. мода / чита - баньте, если дата модификации (Modified) **<14** дней.

Байпасс с флешкой

В этом разделе я расскажу, как банить типов, которые пытаются забайпассить проверку, запуская различные читы с флешки. (Пример: vec.dll, blessed и другие)


[WinPrefetchView](#) - это программа для анализа .pf файлов из prefetch'a. Будем использовать её для поиска подозрительных .exe файлов, в частности тех, которые запускались с флешек.


Открываем [UsbDrivelog](#), [LastActivityView](#) и сам [WinPrefetchView](#).


Если мы наблюдаем такую картину, что незадолго до или в любое время после javaw ([LastActivityView](#)) в компе находилась

флешка ([UsbDrivelog](#)), то ищем запуск .exe файлов в то время, как флешка была в ПК ([WinprefetchView](#)). Нашли - просим игрока вставить флешку и запускаем файл, запустился чит - **бан**. Игрок отказывается вставлять флешку ПРИ УСЛОВИИ, что вы хотите проверить недавно запустившуюся рядом с майном .exe - **бан**. (Если вы захотите увидеть, например, недельную .dll и игрок вам откажет - это норма)

Если файла на флешке нет, будем использовать программу [Recuva](#) для просмотра удалённых/перезаписанных файлов, вот инструкция по сканированию после установки программы:








Далее ждём окончания сканирования и кликаем по "Switch to advanced mode":


Теперь выбираем нужный нам файл, восстанавливаем его и открываем. Открылся чат - **бон**.



Если же это не exe файл (например, вы нашли dll в recentfilesview или другой программе, которая запускалась с флешки), то

просмотрите все удалённые файлы, обращая внимание на дату создания, модификации и доступа к файлу, которые можно посмотреть, если выделить файл и переключиться на вкладку "Info". В случае, если любая из этих дат <14 дней - можете восстановить его и проверить.

Пример с vec.dll:



Если же любая из этих дат была во время того, как флешка была в пк, но файл восстановить не получается - ситуация спорная. В любой спорной ситуации или если вы не знаете, что делать с восстановленным файлом - обратитесь к [ответственному](#).

Пример:

scrhub.ru/i/zpD42

scrhub.ru/i/zpowz

scrhub.ru/i/zpvib


★ **Уровень вед. сотрудника** ★

PathsParser


[PathsParser](#) - это программа для парсинга путей к файлам, которые мы будем получать из процесса csrss.exe. В частности эта программа поможет нам найти .dll читы на ПК игрока.

Открываем SystemInformer от имени администратора и первым делом кликаем Help → Check for updates → Canary → check

Если находит новую версию - скачиваем и устанавливаем её.



После обновления кликаем Options → General, ставим галочку “Enable kernel-mode driver” и перезапускаем SystemInformer.



Далее ищем в процессах “csrss.exe” и выбираем тот, у которого больше всего значение “Private bytes”:

System Informer [WIN-ECDA39V9PNP\Gars1aa]++ (Administrator)						
System View Tools Users Help						
Refresh Options Find handles or DLLs System information						
Processes Services Network Disk Firewall Devices						
Name	PID	CPU	I/O total r...	Private b	User name	Description
csrss.exe	1264	0,02		3,38 MB	NT AUTH...\СИСТЕМА	Процесс исполнения клиент...
csrss.exe	1160			2,95 MB	NT AUTH...\СИСТЕМА	Процесс исполнения клиент...
CPU usage: 6,76% Physical memory: 16,37 GB (51,36%) Free memory: 15,5 GB (48,64%)						

Ищем стринги:


```

PathsParser tool, made by espouken
Do you want to scan for my yara rules? (Y/N): y
Do you want to scan your own yara rules? (Y/N) (read repo's readme to learn how to use it): y
Do you want to scan for replaces? (Y/N): y
Do you want to scan for DLLs only? (Y/N): y
Found and reading: C:\Users\Gars1aa\Downloads\search_results.txt
Starting processing 132 paths with 20 threads...

File is present Signed C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\CleanControllerImpl.dll
File is present Not signed C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\libzstd.dll
File is present Signed C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlex.dll
File is present Signed C:\Windows\assembly\GAC_32\System.Data\2.0.0.0_b77a5c561934e089\System.Data.dll
File is present Signed C:\Windows\assembly\GAC_32\CustomMarshalers\2.0.0.0_b03f5f7f11d50a3a\CustomMarshalers.dll
File is present Signed C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.25020.1009-0\mprtp.dll
File is present Signed C:\Windows\system32\diagperf.dll
File is present Not signed C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\liblz4.dll
File is present Signed C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\plugins\LocalSystem\NvTelemetry\NvLocalizedConfig\NvLocalizedConfig.dll

```

Если такие есть - ищем их в everything, все закидываем себе на ПК в отдельную папочку, переименовываем в .txt, открываем и ищем AxisAlignedBB, нашли - **бан**, если не нашли - не удаляйте dll, но переходите к [DIE](#).


Если увидите "Deleted" вместо "File is present" - ищите удаление файла в jt. Чистка после вызова на проверку - **бан**.

DIE


[DIE](#) - это программа для анализа исполняемых файлов (.exe, .dll и др.) на предмет упаковщиков, компиляторов, вредоносного кода и других особенностей. Будем использовать её для обнаружения заповки (обфускации) dll файлов.

Скачиваем архив, распаковываем папочку себе на рабочий стол, и открываем die.exe от имени администратора.

Теперь перетаскиваем сюда каждую dll без подписи:



На первом скрине показан нормальный вывод программы - никаких предупреждений о защите (запаковке) файла нет.




На втором скрине показан НЕнормальный вывод программы -
есть предупреждение о защите файла (его запаковке),
скиньте .dll файл [ответственному](#).

Recaf (дополню)

[Recaf](#) - это программа, которую мы будем использовать для
разбора и анализа кода модов. Качайте последний релиз с
примечанием "with-dependencies".

Открыв любой мод в recaf'e, вы увидите такую картину:



У каждого мода есть папки (директории) и классы, в данном случае вы можете увидеть классы Configuration, HitColorClient в директории org/hinoob/hitcolor, а несколько Mixin классов в директории org/hinoob/hitcolor/mixin. В классах содержится весь функционал мода.

Любые хиты\триггербот\кристалл оптимайзер и прочий запрет функционал как правило привязывается либо к **mixin'ам**, либо к **event'ам**.

mixin (миксин) позволяет встроить доп. функционал внутрь уже написанного кода майнкрафта, например, встроить изменение размеров хитбоксов игроков в **функционал рендера игрока**. event (событие) позволяет выполнять какие-либо действия, когда происходит определённое событие в игре, чаще всего вешают хитбоксы на **событие рендера игрока**.

Очевидные софты по типу [макух](#) с классами "KillAura", "AutoAttack", "Freecam" и mg и mn банятся сразу.

Fabric

Пример mixin хитбоксов в [рекафе](#) vs [сурс](#).

Пример event хитбоксов в [рекафе](#) vs [сурс](#).

Стоит поискать метод method_5857 (он же setBoundingBox).

Пример функционала [crystal optimizer](#).

Пример функционала [autoattack](#).

Сможете посмотреть класс class_239 (он же HitResult).

Пример функционала [сваннера](#).

Сможете посмотреть класс class_1799 (он же ItemStack).

Forge

Пример mixin хитбоксов в [рекафе](#) vs [сурс](#).

Пример event хитбоксов в [рекафе](#) vs [сурс](#).

Сможете посмотреть метод func_174826_a (он же setBoundingBox).

Пример функционала [crystal optimizer](#).

Пример функционала [autoattack](#).

Сможете посмотреть классы RayTraceResult и EntityRayTraceResult.

Пример функционала [сваннера](#).

Сможете посмотреть класс ItemStack.

Labymod3

Пример mixin хитбоксов в [рекафе](#) vs [сурс](#).

Пример event хитбоксов в [рекафе](#) vs [сурс](#).

Сможете посмотреть метод a и класс dcl (они же метод setBoundingBox и класс AxisAlignedBB).

Пример функционала [crystal optimizer](#).

Пример функционала [autoattack](#).

Сможете посмотреть классы dcl и dck (они же классы RayTraceResult и EntityRayTraceResult соответственно)

Пример функционала [сваннера](#).

Сможете посмотреть класс bmb (он же ItemStack).

На моды может быть наложена **обфускация**, она нужна для того, чтобы затруднить чтение кода и копирование функционала, такое можно встретить в коммерческих модах по типу разных визуалов и только в таком случае это будет считаться нормой.

Если вы не можете прочитать код, там присутствуют бездумные наборы чисел\букв\прочих символов или куча

классов, в которых нет ни одного адекватного поля или метода
- вероятнее всего, мод обфусцирован.

Если обфускация наложена на коммерческие моды (например, любые визуалы) - это нормально, но если он наложен на условно ChunkAnimator или Neat, то нужно забанить игрока, на таких простых и общедоступных модах обфускации быть не должно (исключение - jneat, который кодил неизвестный прогер с jetmine'a, для уточнения можете скинуть [мне](#))

Вот как выглядят обфусцированные моды:

[TopkaVisuals-Free](#) - норма

[Example Mod1](#)


[Example Mod2](#)

[Example Mod3](#)

[Example Mod4](#)

[Example Mod5](#)


Проверяя моды, будет полезно сначала найти и скачать его с интернета, для этого скопируйте его название вместе с .jar в конце и сравните вес, показания флагги и содержимое мода. Если что-то не сходится - стоит проверить в рекафе / на [BM](#).




WinRAR

Чтобы осуществить поиск по тексту в моде (например, вы хотите поискать классы или методы, описанные выше), можно использовать WinRAR.

Открываем мод (ПКМ по моду → WinRAR → Открыть в WinRAR), жмём “Поиск”, оставляем звёздочку в поле “Искомые имена файлов” и пишем то, что хотим найти в “Искомая строка”:



Далее нам выбивает результаты поиска, в графе "Файл" мы можем наблюдать путь к классу, где будем искать читы:




Если нашли какой-то подозрительный мод и сомневаетесь в том, нужно ли банить игрока - уточните у [ответственного](#).

★ **Уровень GOD** ★ (доп информация)

Process Hacker 2

Если у человека не 10\11 винда, можно использовать ph2 вместо System Informer.

Разницы нет в целом никакой, за исключением того, что стринги у процесса мы ищем так:



Реклама в анигеск

Если у вас начала появляться реклама на 20-30-60 и тд секунд, удалите папку AnyDesk из AppData/Roaming.


Пере проверка игрока

Пере проверка проводится в случае, если:

- У игрока был вылет с сервера из-за античита и не был перезапущен процесс игры после бана.
- У игрока вылетела игра и есть краш-лог или другое подтверждения краша.
- Вы вызвали бота и игрок смог это подтвердить (например, скриншоты с JustBots).
- Вы вызвали афк игрока.
- Вы выдали некорректный бан.
- Во время проверки у игрока рубанул инет. В этом случае необходимо проверить, не перезапускался ли процесс игры.

В остальных случаях уточняйте у vk.com/meyuugao.

Чтобы проверить, был ли перезапущен процесс игры, вам необходимо запустить SystemInformer / ProcessHacker 2, два раза кликнуть по javaw и во вкладке "General" посмотреть на время запуска:



На линуксе это делается так:

Открываем Терминал через поиск или Ctrl+Alt+T, вписываем
`ps aux | grep java | grep -i minecraft`

Нам покажет все процессы Java, включая майнкрафт
Нас интересует **а́йди процесса** из первой строчки, в данном
примере – 1686

```

oem@Nazar:~$ ps aux | grep java | grep -i minecraft
oem      1686  24.9  19.8 11140052 3043064 pts/0  Sl+  07:48   7:24 /home/oe
ava.library.path=/home/oem/.minecraft/versions/1.17.1/natives -Dminecraft.
/.minecraft/libraries/org/tlauncher/tl_skin_cape_1.17.1/1.24/tl_skin_cape_
.jar:/home/oem/.minecraft/libraries/org/ow2/asm/asm-commons/9.1/asm-common
minecraft/libraries/io/github/classgraph/classgraph/4.8.110/classgraph-4.8
ar:/home/oem/.minecraft/libraries/org/tlauncher/patchy/2.1.6/patchy-2.1.6.
ar:/home/oem/.minecraft/libraries/net/java/dev/jna/jna/5.8.0/jna-5.8.0.jar
.0.jar:/home/oem/.minecraft/libraries/org/slf4j/slf4j-api/1.8.0-beta4/slf4
slf4j18-impl/2.14.1/log4j-slf4j18-impl-2.14.1.jar:/home/oem/.minecraft/lib
ng/javabridge/1.1.23/javabridge-1.1.23.jar:/home/oem/.minecraft/libraries/
aries/io/netty/netty-all/4.1.25.Final/netty-all-4.1.25.Final.jar:/home/oem
t/libraries/org/apache/commons/commons-lang3/3.5/commons-lang3-3.5.jar:/ho
minecraft/libraries/commons-codec/commons-codec/1.10/commons-codec-1.10.ja
/oem/.minecraft/libraries/net/java/jutils/jutils/1.0.0/jutils-1.0.0.jar:/h
oem/.minecraft/libraries/com/mojang/datafixerupper/4.0.26/datafixerupper-4

```

Далее мы вводим
 ps -p **1686** -o lstart

И получаем следующий результат:

```

oem@Nazar:~$ ps -p 1686 -o lstart
STARTED
Thu Aug 22 07:48:00 2024
oem@Nazar:~$ 

```


“Thu Aug 22 07:48:00 2024” и есть дата запуска игры. Если игра была запущена после лива/бана/перед перепроверкой, то игрок пытается вас обмануть, в таком случае проверять его не нужно, бан можно оставить.

VMware (нужен VPN)


VMware - это виртуальная машина, которую мы будем использовать для запуска модов\версий и проверки их на запрет. функционал.

После того, как вы скачали и установили себе на ПК виртуалку, вам необходим .iso образ винды, можете скачать любой, вот вам например на 10 винду → [тык](#).


После того, как скачали образ, запускаем сам VMware и клацаем File → New Virtual Machine... → Next >



Тут выбираем путь до нашего .iso файла, жмём "Next >" и выбираем операционку, которую устанавливаем.




Тут выбираем имя для нашей виртуалки, путь для её файлов и размер диска:




Далее после создания виртуальной машины нам необходимо установить VMware tools, иначе мы не сможем запустить на ней майнкрафт и в целом нормально юзать вирту.

Первым делом закрываем VMware полностью, жмём win + r, вписываем туда “services.msc”, ищем службу “VMware Authorization Service” и останавливаем её (ПКМ → Остановить). Далее включаем любой бесплатный VPN, который вы сможете найти, запускаем службу назад (ПКМ → Запустить) и включаем нашу виртуальную машину.





После запуска жмёте win → пишем “необязательные” → нажимаете по “Просмотреть необязательные обновления” и устанавливаем там обновления (для дисплея ОБЯЗАТЕЛЬНО).




Теперь устанавливаете себе майнкрафт на виртуалку и можете на ней запускать моды и любые другие файлы для их проверки.


Отключение брандмауэра и антивирусника винды

Для отключения брандмауэра нужно открыть настройки брандмауэра, кликнуть на "Включение и отключение брандмауэра защитника Windows" и выключить его:





В свою очередь для отключения антивирусника винды нужно открыть настройки защиты от вирусов и угроз и выключить защиту в реальном времени:





Защита от вирусов и угроз

Защита устройства от угроз.



Текущие угрозы

Текущих угроз нет.

Последнее сканирование: 13.05.2025 12:18 (быстрое сканирование)

Обнаружено угроз: 1.

Проверка длилась 1 мин 53 с

Проверено файлов: 50402.

Быстрая проверка

Параметры сканирования

Разрешенные угрозы

Журнал защиты



Параметры защиты от вирусов и других угроз


Никаких действий не требуется.

Управление настройками




Обновления защиты от вирусов и угроз

Убедитесь, что ваше устройство защищено.




Проверка телефона

Подключаясь к телефону в AnyDesk, первым делом просим человека перейти в майнкрафт, чтобы удостовериться, что нам дали верный анидеск и игрок стоит на проверке. Далее игрока добавит кнопку f3 и жмём её:



Для удобства проверки нам потребуется плагин AD1, чтобы игрок мог выдать нам полный доступ, включая управление. необходимо скачать плагин "AnyDesk plugin AD1" из play market, нажать слева сверху на три линии в anydesk, "настройка" --> Плагин AD1 --> Активировать! --> в настройках ищите плагин и включаете его, разрешив контролировать устройство, после чего возвращаетесь к плагину во вкладке "настройка" и соглашаетесь на его использование.


Теперь переключитесь к anydesk и игрок сможет дать вам возможность управлять его телефоном.



После установки плагина ещё раз просим у игрока **ПОЛНЫЙ ДОСТУП СО ВСЕМИ ПРАВАМИ** (в том числе и управление - иконка клавиатуры с мышью)

Теперь переходим назад в майнкрафт, смотрим ресурспаки на наличие хгау, открываем папку майнкрафта и проверяем её подобно тому, как это делается на ПК, при проверке версий у вас должен отображаться вес рядом с именем файла, он будет в МБ и чуть больше (например, для 1.16.5 17.55мб - норма).

Если находите .jar файла, выделяете их (зажимаете) → три точки → “Копировать в...” и копируете их в загрузки, после чего через передачу файлов забираете к себе на ПК и проверяете:



Чтобы скачать себе файл, нужно 2 раза кликнуть по нему ЛКМ. Помимо проверки папки игры через телефон игрока, проверяем загрузки телефона через ту же передачу файлов и по необходимости перекидываем себе на ПК для доп. проверки.

После проверки файлов телефоне, нам необходимо проверить игрока на использование хамелеона:

1. Скачиваем приложение termux по этой ссылке, либо с play market \ app store:

https://f-droid.org/repo/com.termux_1021.apk

2. Ждём установки приложения, заходим в него и устанавливаем nmap с помощью следующей команды:

`pkg install nmap`

Когда вас спросят "Continue? [Y/n]", напишите Y и нажмите enter.

СКРИНШОТ

3. Теперь нам нужно узнать подсети игрока, для этого прописываем:

`ifconfig`

Termux выводит результаты, где нам интересны только сети кроме 127.0.0.1: СКРИНШОТ

В данном случае сети, которые нам нужны - это 192.168.23.216, 10.170.254.41 и 192.168.106.167, в 5 пункте сканим подсети, вот как их получить (формат: айпи → ПОДСЕТЬ):

192.168.23.216 → 192.168.23.0/24

10.170.254.41 → 10.170.254.0/24

192.168.106.167 → 192.168.106.0/24

т.е. просто убираем последнее число и вместо него пишем 0/24.

4. Далее вводим эту команду, подставляя все подсети по очереди, которые вы нашли в прошлом пункте:

`nmap -Pn -p 25565 --open ПОДСЕТЬ`

5. Если нашлись айпи с "open" в графе state - БАН с причиной

“bypass проверки”, не нашлось ничего - значит всё норм.
[СКРИНШОТ](#)

Проверка Linux

Чm

Проверка MacOS

Ненавижу

Fluddy Checker

Мистерзакрываюсьнакаждойпрове

Ocean

Море

Видео-обучение

Потом

★**Уровень DEMON**★

Данный раздел расскажет вам о том, как работают все программы в мануале и для чего они нам нужны, этот раздел полностью должны знать ответственный по проверкам, все учителя и аттестующие.