









<b>Название :</b> Раздел Ситуации
<b>Описание:</b> Функциональный чек-лист для раздела «Ситуации».
<b>Аббревиатура:</b> SCSS
<b>Регулярность прохождения:</b> Не указано
<b>Тип чек-листа:</b> Проверки и результаты
<b>Статус:</b> В процессе создания

<b>Название мастер-группы:</b> Удобство использования
<b>Описание:</b> Нет описания







<b>Название группы:</b> Отображение элементов		
<b>Описание:</b> Отображение элементов на главной странице приложения		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
 SCSS 1 	Запустить приложение Skyeng Student и войти в систему в тестовый аккаунт (логин: skypro@skypro.ru пароль: 123zav123)	Открыта главная страница приложения
 SCSS 2 	Проверить отображение элементов(изображений; иконок; кнопок; фреймов и разделов) на главной странице.	Корректное отображение элементов Неактивные элементы отображаются серым
 SCSS 3 	Проверить тексты(шрифты; выравнивание; ссылки) на главной странице	Все тексты правильно выровнены и имеют стандартные шрифты; Ссылки подсвечены(подчёркнуты)
 SCSS 4 	Отображение раздела "Ситуации"	1. На главной странице приложения отображается раздел "Ситуации" с кратким списком ситуаций. 2. Отображается ссылка "Показать всё"

<b>Название группы:</b> Отображение "Ситуаций"		
<b>Описание:</b> Отображение элементов раздела "Ситуаций"		
Номер	Проверка	Ожидаемый результат
 SCSS 5 	Перейти в раздел "Ситуаций"	1. Открыта страница раздела 2. Отображается список Ситуаций
 SCSS 6 	Проверить отображение элементов(изображений; иконок; кнопок; фреймов и разделов) в разделе; отображение кнопки "<" (назад); отображение кнопки "Здесь нет того, что я хочу"	1.Корректное отображение элементов 2. Неактивные элементы отображаются серым 3. В разделе есть кнопка назад "<" 4. В разделе отображается кнопка "Здесь нет того, что я хочу".
 SCSS 7 	Проверить тексты(шрифты; выравнивание; ссылки) на странице	1. В разделе отображается заголовок "Ситуации" и подзаголовок "Получай практические навыки и будь готов к разным ситуациям" 2. Все тексты правильно выровнены и имеют стандартные шрифты; Ссылки подсвечены(подчёркнуты).
 SCSS 8 	Отображение списка ситуаций	Под изображением каждой Ситуации, в списке, имеется название и отображение количества уроков.
 SCSS 9 	Порядок отображения Ситуаций в списке	1. Сначала отображаются новые Ситуации. 2. Ситуации "в процессе", которые находятся в процессе изучения. 3. Потом отображаются неначатые ситуации. 4. Затем отображаются залоченные Ситуации. 5. Последними отображаются завершённые ситуации.
 SCSS 10 	Отображение новых Ситуаций	1. Если Ситуация новая и все уроки в ней новые,то в правом верхнем углу картинки отображается иконка "New". 2. Если Ситуация старая, но в ней есть новые уроки, то в правом верхнем углу картинки отображается иконка красного кружка.
 SCSS 11 	Отображение Ситуаций которые находятся в процессе изучения	У ситуаций "в процессе" в правом верхнем углу картинки есть спиннер прогресса
 SCSS 12 	Отображение неначатых Ситуаций	На картинке ситуации ничего не отображается
 SCSS 13 	Отображение залоченных Ситуаций	У залоченных Ситуаций в правом верхнем углу картинки отображается иконка "замка"

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
 SCSS 14 	Отображение завершённых Ситуаций	У завершённых Ситуаций в правом верхнем углу картинки отображается иконка “галочка” о завершённости.









**Название группы:** Локализация/Глобализация

**Описание:** Тестирование локализации и глобализации приложения

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
 SCSS 15 	Проверить локализацию/глобализацию приложения с помощью встроенных установок. (Например системный язык: русский; язык приложения: русский)	1. Все элементы в приложении переведены на соответствующий язык. 2. Тексты защиты внутри приложения, пользователь в настройках приложения может выставить необходимый язык
 SCSS 16 	Проверить локализацию/глобализацию приложения с помощью встроенных установок. (Например системный язык: русский; язык приложения: немецкий)	1. Все элементы в приложении переведены на соответствующий язык. 2. Тексты защиты внутри приложения, пользователь в настройках приложения может выставить необходимый язык
 SCSS 17 	Проверить локализацию/глобализацию приложения с помощью встроенных установок. (Например системный язык: немецкий; язык приложения: польский)	1. Все элементы в приложении переведены на соответствующий язык. 2. Тексты защиты внутри приложения, пользователь в настройках приложения может выставить необходимый язык

**Название группы:** Анимация и жесты

**Описание:** Нет описания













Номер	Проверка	Ожидаемый результат
 SCSS 18 	Поддержка основных жестов сенсорных экранов	Приложение поддерживает swipe
 SCSS 19 	Поддержка swipe на главной странице	Список ситуаций на главной странице можно скроллить вправо и влево
 SCSS 20 	Поддержка swipe в разделе “Ситуации”	Ситуации можно скроллить вниз-вверх
 SCSS 21 	Анимация между переходами	Анимация между переходами плавная, без скачков

**Название мастер-группы:** Функциональное тестирование

**Описание:** Проверка работоспособность функционала раздела "Ситуации"





**Название группы:** Подмена запросов в Charles Proxy








**Описание:** Тестирование функционала раздела "Ситуации"

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
 SCSS 22 	Войти в раздел “Ситуации” и перейти в одну из не начатых и не новых ситуаций. Перейти к соответствующему запросу в Charles Proxy.	Бэк возвращает параметр “hasNewLessons”: false и “isNew”: false
 SCSS 23 	В Charles Proxy подменить значения запроса на параметр “hasNewLessons”: true и “isNew”: true и применить запрос.	Запрос успешно подменён; В приложении у соответствующей Ситуации отображается иконка “New”
 SCSS 24 	Войти в раздел “Ситуации” и перейти в одну из новых ситуаций. Перейти к соответствующему запросу в Charles Proxy.	Бэк возвращает параметр “hasNewLessons”: true и “isNew”: true
 SCSS 25 	В Charles Proxy подменить значения запроса на параметр “hasNewLessons”: true и “isNew”: false и применить запрос	Запрос успешно подменён; В приложении у соответствующей Ситуации отображается иконка красного кружка.
 SCSS 26 	Войти в раздел “Ситуации” и перейти в одну из новых ситуаций. Перейти к соответствующему запросу в Charles Proxy.	Бэк возвращает параметр “hasNewLessons”: true и “isNew”: true
 SCSS 27 	В Charles Proxy подменить значения запроса на параметр “hasNewLessons”: false и “isNew”: false и применить запрос.	Запрос успешно подменён; В приложении у соответствующей Ситуации ничего не отображается(пропадает иконка “New”).

**Название группы:** Работоспособность раздела "Ситуации"








**Описание:** Тестирование функционала раздела "Ситуации"

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
 SCSS 28 	Переход в раздел по ссылке “Показать всё”	Открыт раздел “Ситуации”
 SCSS 29 	Функционал кнопки “<” (назад) в разделе “Ситуации”	Открыта предыдущая страница(главная страница приложения)

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
 SCSS 30	По очередно открыть ситуации в разделе(Ситуация 1; 2; 3 и т.д.)	Открыта соответствующая ситуация
 SCSS 31	В выбранной Ситуации проверить функционал перехода к уроку(урокам).	Открыт соответствующее занятие.
 SCSS 32	В выбранной Ситуации проверить функционал кнопок “Начать” или “Продолжить”; “Пройти заново”.	Открыт соответствующий урок.
 SCSS 33	В открытом уроке проверить функционал элементов аудио плеера(“Воспроизведение”; “Пауза”; “Перемотка вперед 5 сек.”; “Перемотка назад 5 сек.”)	Все элементы плеера работают корректно. Контент воспроизводится и соответствует предложенному.
 SCSS 34	Проверить работоспособность элементов выполнения задания(чек-бокс; радиокнопка; текстовый ввод)	Все элементы работают корректно.
 SCSS 35	Функционал кнопки “х” (закрыть) в выбранной “Ситуации” или Уроке	Открыта предыдущая страница(главная страница раздела “Ситуации”)
 SCSS 36	Функционал кнопки “Здесь нет того, что я хочу” в разделе “Ситуации”	Открыт контактный формуляр

**Название группы:** Специальные проверки функционала раздела

**Описание:** Тестирование функционала раздела "Ситуации"

Номер	Проверка	Ожидаемый результат
 SCSS 37	Открыть какую-либо ситуацию в разделе; повернуть устройство на 90 градусов	Выбранная ситуация отображается в альбомном модусе.
 SCSS 38	Открыть какую-либо ситуацию в разделе и перевести приложение в фоновое состояние(например: перейти на главный экран устройства).Затем вернуться к приложению снова.	Приложение запущено; Открыта выбранная ситуация.
 SCSS 39	Запустить какой-либо урок в разделе “Ситуации” и заблокировать экран устройства(например: кнопкой “Power”)	Приложение работает в фоновом режиме; Воспроизводится выбранный контент.
 SCSS 40	Запустить какой-либо урок в разделе “Ситуации” и позвонить на устройство(имитация телефонного разговора)	Приложение работает в фоновом режиме; Воспроизведение выбранного контента останавливается.
 SCSS 41	Во время прохождения урока(заполнения данных задания), перевести устройство в режим полёта(отключить сеть).	Данные кэшируются; При восстановлении связи, урок помечен как пройденный.
 SCSS 42	При переходе к какой-либо ситуации, в разделе, изменить состояние сети: 1. WiFi to LTE; 2. LTE to 3G; 3. 2G to 3G...и т. д.	После смены сети сервер корректно обрабатывает запросы, приложение корректно обрабатывает ответы сервера.
 SCSS 43	Запустить какой-либо урок в разделе “Ситуации” и отключить устройство(имитация разряда батареи)	При включении устройства и повторном запуске приложения, сохранена возможность продолжить начатый урок.