

14. Resolución de problemas

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 14-troubleshooting.md

Síntoma	Causa probable	Diagnóstico y solución	Riesgo
link.exe/kernel32.lib ausente	MSVC incompleto	Instalar Build Tools + Windows SDK o usar release/Docker	Ninguno sobre datos
[GBY-1002] database locked	Otro proceso/Pager abrió la DB	Identificar y detener dueño; no borrar locks a ciegas	Forzar acceso puede corromper
bad magic	Archivo no gabysql	Confirmar ruta; restaurar copia correcta	No sobrescribir el original
unsupported ... version	Formato incompatible	Consultar COMPATIBILITY.md; convertir/restaurar	Apertura forzada no soportada
CRC/WAL checksum	Corrupción/truncado	Detener escrituras, preservar evidencia, verify, restaurar	Puede perder cambios posteriores al backup
401 unauthorized	Token ausente/incorrecto	Revisar headers y configuración sin imprimir secreto	Rotar token si se expuso
server busy	Tope de conexiones	Revisar métricas; backoff; ajustar -max-connections con pruebas	Más threads/recursos
DB no válida en -dir	Nombre rechazado	Usar nombre simple y endpoint correcto	Evita traversal
Sesión transaccional desaparece	Idle > 300 s o cierre	Revisar flujo/session ID; repetir transacción	Operación pudo hacer rollback
Admin no conecta	URL/allowlist/token	Revisar GABYADMIN_SERVER, remoto y health	No habilitar remoto sin proxy
Log no abre	Ruta/permisos	Probar directorio y espacio; corregir -log-file	El SQL del log es sensible
Consulta lenta	Scan/stats stale	EXPLAIN, ANALYZE, índice apropiado, gabybench	Índices cuestan escritura/espacio

Comandos seguros de diagnóstico:

```
gabysql info demo.db
gabysql verify demo.db
cargo test --all-targets
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing http://localhost:8080/health
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing http://localhost:8080/metrics
```

Antes de reparar, copie los artefactos de incidente de forma consistente y consulte RUNBOOK y INCIDENTS. No ejecute `init --force`, `restore --force` ni elimine WAL sin comprender qué sobrescribirá.