

Clase 349 — Aimbot avanzado, predicción, smoothing y recoil

Parte: 19 — Seguridad de videojuegos, cheats y anti-cheat · Fuente principal: documentación de Epic Games y Valve 🕒 Duración estimada: 120 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Comprender y verificar **aimbot avanzado, predicción, smoothing y recoil** sobre el Game Security Range, conectando vulnerabilidad, abuso controlado, telemetría, evidencia, causa raíz, mitigación y prueba de regresión sin actuar sobre software de terceros.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** velocidad, proyectil y tiempo de vuelo desde la arquitectura y no solo desde la herramienta.
- 2. **Relacionar** gravedad e interpolación con una frontera de confianza concreta.
- 3. **Producir** evidencia reproducible sobre snap, smooth, tracking y predicción.
- 4. **Evaluar** límites, falsos positivos y consecuencias de recoil, spread y señales.
- 5. **Verificar** una mitigación mediante un caso legítimo y uno adversarial.

Temas


#	Tema	Evidencia esperada
1	Velocidad, proyectil y tiempo de vuelo	Produce una decisión o evidencia verificable
2	Gravedad e interpolación	Produce una decisión o evidencia verificable
3	Snap, smooth, tracking y predicción	Produce una decisión o evidencia verificable
4	Recoil, spread y señales	Produce una decisión o evidencia verificable

Explicación en profundidad

Para un blanco móvil, una primera aproximación suma `target_velocity × travel_time`; como `travel_time` depende de la distancia al punto futuro, una solución real puede requerir ecuación cuadrática o iteración. La gravedad introduce caída proporcional a t^2 y la aceleración invalida velocidad constante. Predicción del cliente, interpolación de snapshots y lag compensation cambian además qué instante representa cada posición.

Snap aplica una gran corrección en poco tiempo; smoothing reparte el cambio; tracking mantiene error angular bajo; predictive aim adelanta la mira. Recoil es desplazamiento impuesto por el arma y spread es dispersión del proyectil: compensarlos deja secuencias distintas. Ningún patrón aislado prueba

automatización, porque sensibilidad, FPS, dispositivo y habilidad modifican la trayectoria. La detección debe estudiar series temporales, contexto de visibilidad y disparo, no solo precisión agregada.



El diagrama se lee como un bucle de ingeniería, no como una cadena de sanción. El supuesto habilita un abuso dentro del target propio; la señal solo permite formular una hipótesis; la decisión incorpora contexto; la mitigación debe volver al supuesto y demostrar con una regresión que la confianza cambió. Si el último arco no puede verificarse, solo se ocultó el síntoma.

Definiciones y características

- **Señal:** medida observable; característica clave: no prueba por sí sola intención.
- **Evidencia:** señal contextualizada y reproducible; característica clave: trazabilidad.
- **Autoridad:** componente que decide el estado canónico; característica clave: valida intenciones.
- **Causa raíz:** condición sistémica que permitió el incidente; característica clave: su corrección evita recurrencia.

Glosario

Término	Definición en contexto
Velocidad,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Gravedad	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Snap,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Recoil,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.

Herramientas y preparación

- Python 3.12 y el [Game Security Range](#).
- Escenario correspondiente de [SCENARIOS.md](#).
- Dataset sintético documentado; nunca datos personales ni procesos de terceros.
- Prerrequisitos: clases 023–024 (procesos/memoria), 130–134 (RE/debugging), 182/199 (telemetría/detección) y 217 (RCA).

Laboratorio guiado

1. Ejecuta `python -m unittest discover -s tests -v` desde `labs/game-security` y conserva la línea base.
2. Usa `predict_intercept` con tres velocidades y anota error al introducir aceleración. Genera perfiles snap/smooth/tracking y describe señales discriminantes y solapamientos.
3. Registra modo, comando, decisión, señal, umbral o invariante, semilla y resultado esperado.
4. Formula al menos una explicación legítima alternativa antes de atribuir abuso.
5. Aplica o diseña la mitigación y repite el caso adversarial y un caso normal.

6. Redacta la cadena `síntoma → timeline → evidencia → hipótesis → causa raíz → fix → regresión`.

Ejercicios

1. Explica qué cambia si el cliente controla el dato frente a si solo solicita una acción.
2. Identifica una señal débil y combínala con otra fuente independiente.
3. Diseña un caso límite de latencia, FPS, dispositivo o accesibilidad.
4. Separa prevención, detección, respuesta y gobernanza para este tema.
5. Explica qué información no necesitas recoger y por qué.

Reto verificable

Entrega una ficha con threat boundary, reproducción en el rango, evento de telemetría, decisión explicada, alternativa legítima, causa raíz, mitigación y prueba de regresión.

Criterio de aceptación: otra persona puede ejecutar los comandos con la misma semilla, obtener la evidencia citada y comprobar que la mitigación bloquea el caso adversarial sin romper el caso normal.

Errores comunes

Síntoma	Causa y corrección
La anomalía se trata como culpabilidad	Falta contexto; correlaciona y revisa alternativas legítimas.
El control solo oculta un valor	La autoridad no cambió; valida o deriva el estado en servidor.
El experimento no se reproduce	Faltan semilla, versión, unidades o configuración; regístralas.
El detector castiga lag/FPS	El dataset no estratifica condiciones; evalúa por subpoblación.
Se propone instrumentar terceros	Fuera del alcance; usa exclusivamente el target educativo.

Preguntas frecuentes

¿Una alerta basta para sancionar? No. Es una hipótesis con un nivel de confianza; la consecuencia exige evidencia proporcional, política, auditabilidad y apelación.

¿Ofuscar el cliente resuelve el problema? Puede elevar costo, pero no reemplaza autoridad, invariantes ni minimización de información.

¿Por qué el laboratorio es sintético? Permite controlar verdad, semilla y falsos positivos sin invadir jugadores ni construir una herramienta reutilizable contra terceros.

Referencias

- Epic Games, *Networking Overview* — autoridad y replicación aplicadas a Gravedad e interpolación.
<https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/networking-overview-for-unreal-engine>
- Valve, *Latency Compensating Methods* — predicción, interpolación y límites usados para Recoil, spread y señales.
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Latency_Compensating_Methods_in_Client/Server_In-game_Protocol_Design_and_Optimization

- Montero et al., *Anticheat System Based on Reinforcement Learning Agents in Unity* — ejemplo académico para contrastar prevención y detección en la clase 349.

<https://doi.org/10.3390/info13040173>

Clase anterior

Clase 348 — Matemática de un aimbot

Siguiente clase

Clase 350 — Triggerbot, macros, input automation y bots