

Clase 359 — Privacidad, gobernanza, sanciones y seguridad del propio Anti-Cheat

Parte: **19 — Seguridad de videojuegos, cheats y anti-cheat** · Fuente principal: documentación de Epic Games y Valve 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

🎯 Objetivo

Comprender y verificar **privacidad, gobernanza, sanciones y seguridad del propio anti-cheat** sobre el Game Security Range, conectando vulnerabilidad, abuso controlado, telemetría, evidencia, causa raíz, mitigación y prueba de regresión sin actuar sobre software de terceros.

📖 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Explicar** minimización y transparencia desde la arquitectura y no solo desde la herramienta.
2. **Relacionar** bans, revisión y appeals con una frontera de confianza concreta.
3. **Producir** evidencia reproducible sobre privilegios y supply chain.
4. **Evaluar** límites, falsos positivos y consecuencias de proporcionalidad y auditabilidad.
5. **Verificar** una mitigación mediante un caso legítimo y uno adversarial.

📖 Temas


#	Tema	Evidencia esperada
1	Minimización y transparencia	Produce una decisión o evidencia verificable
2	Bans, revisión y appeals	Produce una decisión o evidencia verificable
3	Privilegios y supply chain	Produce una decisión o evidencia verificable
4	Proporcionalidad y auditabilidad	Produce una decisión o evidencia verificable

💡 Explicación en profundidad

Una defensa competitiva puede convertirse en riesgo del dispositivo si pide visibilidad o privilegio sin límites. Minimización restringe datos a finalidades declaradas; transparencia explica categorías y decisiones sin publicar umbrales explotables; retención y acceso reducen daño. La proporcionalidad compara beneficio, alternativas y severidad, especialmente con kernel components o identificadores persistentes.

Una sanción necesita cadena de evidencia, versión de detector, política aplicable y vía de appeal. Delayed bans pueden reducir feedback adversarial, pero deben conservar contexto y no impedir revisión. El anti-cheat es software de alto impacto: firma, actualizaciones, SBOM, aislamiento, rollback, divulgación y

respuesta a vulnerabilidades forman parte del control. Un sistema incapaz de auditar su propia decisión no está listo para automatizar consecuencias irreversibles.



El diagrama se lee como un bucle de ingeniería, no como una cadena de sanción. El supuesto habilita un abuso dentro del target propio; la señal solo permite formular una hipótesis; la decisión incorpora contexto; la mitigación debe volver al supuesto y demostrar con una regresión que la confianza cambió. Si el último arco no puede verificarse, solo se ocultó el síntoma.

Definiciones y características

- **Señal:** medida observable; característica clave: no prueba por sí sola intención.
- **Evidencia:** señal contextualizada y reproducible; característica clave: trazabilidad.
- **Autoridad:** componente que decide el estado canónico; característica clave: valida intenciones.
- **Causa raíz:** condición sistémica que permitió el incidente; característica clave: su corrección evita recurrencia.

Glosario

Término	Definición en contexto
Minimización	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Bans,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Privilegios	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Proporcionalidad	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.

Herramientas y preparación

- Python 3.12 y el [Game Security Range](#).
- Escenario correspondiente de [SCENARIOS.md](#).
- Dataset sintético documentado; nunca datos personales ni procesos de terceros.
- Prerrequisitos: clases 023–024 (procesos/memoria), 130–134 (RE/debugging), 182/199 (telemetría/detección) y 217 (RCA).

Laboratorio guiado

1. Ejecuta `python -m unittest discover -s tests -v` desde `labs/game-security` y conserva la línea base.
2. Redacta una ficha de impacto: finalidad, datos, privilegios, retención, acceso, sanción, appeal y respuesta si el agente es comprometido.
3. Registra modo, comando, decisión, señal, umbral o invariante, semilla y resultado esperado.
4. Formula al menos una explicación legítima alternativa antes de atribuir abuso.
5. Aplica o diseña la mitigación y repite el caso adversarial y un caso normal.

6. Redacta la cadena `síntoma → timeline → evidencia → hipótesis → causa raíz → fix → regresión`.

Ejercicios

1. Explica qué cambia si el cliente controla el dato frente a si solo solicita una acción.
2. Identifica una señal débil y combínala con otra fuente independiente.
3. Diseña un caso límite de latencia, FPS, dispositivo o accesibilidad.
4. Separa prevención, detección, respuesta y gobernanza para este tema.
5. Explica qué información no necesitas recoger y por qué.

Reto verificable

Entrega una ficha con threat boundary, reproducción en el rango, evento de telemetría, decisión explicada, alternativa legítima, causa raíz, mitigación y prueba de regresión.

Criterio de aceptación: otra persona puede ejecutar los comandos con la misma semilla, obtener la evidencia citada y comprobar que la mitigación bloquea el caso adversarial sin romper el caso normal.

Errores comunes

Síntoma	Causa y corrección
La anomalía se trata como culpabilidad	Falta contexto; correlaciona y revisa alternativas legítimas.
El control solo oculta un valor	La autoridad no cambió; valida o deriva el estado en servidor.
El experimento no se reproduce	Faltan semilla, versión, unidades o configuración; regístralas.
El detector castiga lag/FPS	El dataset no estratifica condiciones; evalúa por subpoblación.
Se propone instrumentar terceros	Fuera del alcance; usa exclusivamente el target educativo.

Preguntas frecuentes

¿Una alerta basta para sancionar? No. Es una hipótesis con un nivel de confianza; la consecuencia exige evidencia proporcional, política, auditabilidad y apelación.

¿Ofuscar el cliente resuelve el problema? Puede elevar costo, pero no reemplaza autoridad, invariantes ni minimización de información.

¿Por qué el laboratorio es sintético? Permite controlar verdad, semilla y falsos positivos sin invadir jugadores ni construir una herramienta reutilizable contra terceros.

Referencias

- Epic Games, *Networking Overview* — autoridad y replicación aplicadas a Bans, revisión y appeals.
<https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/networking-overview-for-unreal-engine>
- Valve, *Latency Compensating Methods* — predicción, interpolación y límites usados para Proporcionalidad y auditabilidad.
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Latency_Compensating_Methods_in_Client/Server_In-game_Protocol_Design_and_Optimization

- NIST Privacy Framework 1.0 — minimización, gobernanza y riesgo de datos en la clase 359.
<https://www.nist.gov/privacy-framework>

Clase anterior

[Clase 358 — Machine Learning aplicado a Anti-Cheat](#)

Siguiente clase

[Clase 360 — Capstone: incidente completo de Game Security](#)