

Clase 360 — Capstone: incidente completo de Game Security

Parte: 19 — Seguridad de videojuegos, cheats y anti-cheat · Fuente principal: documentación de Epic Games y Valve 🕒 Duración estimada: 120 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Comprender y verificar **capstone: incidente completo de game security** sobre el Game Security Range, conectando vulnerabilidad, abuso controlado, telemetría, evidencia, causa raíz, mitigación y prueba de regresión sin actuar sobre software de terceros.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** threat model y reproducción desde la arquitectura y no solo desde la herramienta.
- 2. **Relacionar** dataset, timeline y señales con una frontera de confianza concreta.
- 3. **Producir** evidencia reproducible sobre evidencia, decisión y falsos positivos.
- 4. **Evaluar** límites, falsos positivos y consecuencias de rca, mitigación, regresión e informe.
- 5. **Verificar** una mitigación mediante un caso legítimo y uno adversarial.

Temas


#	Tema	Evidencia esperada
1	Threat model y reproducción	Produce una decisión o evidencia verificable
2	Dataset, timeline y señales	Produce una decisión o evidencia verificable
3	Evidencia, decisión y falsos positivos	Produce una decisión o evidencia verificable
4	RCA, mitigación, regresión e informe	Produce una decisión o evidencia verificable

Explicación en profundidad

El capstone integra el ciclo completo. El threat model predice una confianza incorrecta; la reproducción controlada muestra el abuso; telemetría y timeline separan observación de interpretación; la detección prioriza; la revisión considera alternativas legítimas; RCA distingue síntoma, vulnerabilidad y causa raíz; la mitigación cambia arquitectura; la regresión demuestra que el caso ya no funciona y que el caso legítimo sí.

Un buen informe técnico permite repetir cada paso con versión, semilla y evidencia. El resumen ejecutivo no enumera paquetes: expresa impacto, alcance, decisión, incertidumbre y control. La conclusión debe enlazar el comportamiento con la causa —por ejemplo, impossible fire rate es señal, aceptar cadencia del

cliente es vulnerabilidad y ausencia de una máquina de estados autoritativa es causa raíz—. Solo así la lección sobrevive a la siguiente variante del abuso.



El diagrama se lee como un bucle de ingeniería, no como una cadena de sanción. El supuesto habilita un abuso dentro del target propio; la señal solo permite formular una hipótesis; la decisión incorpora contexto; la mitigación debe volver al supuesto y demostrar con una regresión que la confianza cambió. Si el último arco no puede verificarse, solo se ocultó el síntoma.

Definiciones y características

- **Señal:** medida observable; característica clave: no prueba por sí sola intención.
- **Evidencia:** señal contextualizada y reproducible; característica clave: trazabilidad.
- **Autoridad:** componente que decide el estado canónico; característica clave: valida intenciones.
- **Causa raíz:** condición sistémica que permitió el incidente; característica clave: su corrección evita recurrencia.

Glosario

Término	Definición en contexto
Threat	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Dataset,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Evidencia,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
RCA,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.

Herramientas y preparación

- Python 3.12 y el [Game Security Range](#).
- Escenario correspondiente de [SCENARIOS.md](#).
- Dataset sintético documentado; nunca datos personales ni procesos de terceros.
- Prerrequisitos: clases 023–024 (procesos/memoria), 130–134 (RE/debugging), 182/199 (telemetría/detección) y 217 (RCA).

Laboratorio guiado

1. Ejecuta `python -m unittest discover -s tests -v` desde `labs/game-security` y conserva la línea base.
2. Resuelve un escenario del catálogo de extremo a extremo y entrega arquitectura, threat model, reproducción, dataset, timeline, señales, decisión, falsos positivos, RCA, fix, regresión e informe.
3. Registra modo, comando, decisión, señal, umbral o invariante, semilla y resultado esperado.
4. Formula al menos una explicación legítima alternativa antes de atribuir abuso.
5. Aplica o diseña la mitigación y repite el caso adversarial y un caso normal.

6. Redacta la cadena `síntoma → timeline → evidencia → hipótesis → causa raíz → fix → regresión`.

Ejercicios

1. Explica qué cambia si el cliente controla el dato frente a si solo solicita una acción.
2. Identifica una señal débil y combínala con otra fuente independiente.
3. Diseña un caso límite de latencia, FPS, dispositivo o accesibilidad.
4. Separa prevención, detección, respuesta y gobernanza para este tema.
5. Explica qué información no necesitas recoger y por qué.

Reto verificable

Entrega una ficha con threat boundary, reproducción en el rango, evento de telemetría, decisión explicada, alternativa legítima, causa raíz, mitigación y prueba de regresión.

Criterio de aceptación: otra persona puede ejecutar los comandos con la misma semilla, obtener la evidencia citada y comprobar que la mitigación bloquea el caso adversarial sin romper el caso normal.

Errores comunes

Síntoma	Causa y corrección
La anomalía se trata como culpabilidad	Falta contexto; correlaciona y revisa alternativas legítimas.
El control solo oculta un valor	La autoridad no cambió; valida o deriva el estado en servidor.
El experimento no se reproduce	Faltan semilla, versión, unidades o configuración; regístralas.
El detector castiga lag/FPS	El dataset no estratifica condiciones; evalúa por subpoblación.
Se propone instrumentar terceros	Fuera del alcance; usa exclusivamente el target educativo.

Preguntas frecuentes

¿Una alerta basta para sancionar? No. Es una hipótesis con un nivel de confianza; la consecuencia exige evidencia proporcional, política, auditabilidad y apelación.

¿Ofuscar el cliente resuelve el problema? Puede elevar costo, pero no reemplaza autoridad, invariantes ni minimización de información.

¿Por qué el laboratorio es sintético? Permite controlar verdad, semilla y falsos positivos sin invadir jugadores ni construir una herramienta reutilizable contra terceros.

Referencias

- Epic Games, *Networking Overview* — autoridad y replicación aplicadas a Dataset, timeline y señales.
<https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/networking-overview-for-unreal-engine>
- Valve, *Latency Compensating Methods* — predicción, interpolación y límites usados para RCA, mitigación, regresión e informe.
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Latency_Compensating_Methods_in_Client/Server_In-game_Protocol_Design_and_Optimization

- NIST Privacy Framework 1.0 — minimización, gobernanza y riesgo de datos en la clase 360.
<https://www.nist.gov/privacy-framework>

Clase anterior

[Clase 359 — Privacidad, gobernanza, sanciones y seguridad del propio Anti-Cheat](#)

Siguiente clase

[Volver al índice del programa](#)