

Clase 252 — OSINT en redes sociales

Parte: **12 — OSINT e ingeniería social** · Fuente: *Open Source Intelligence Techniques* (M. Bazzell) 

Duración estimada: **100 min** · Nivel: **Intermedio**

Objetivo

Aplicar técnicas de SOCMINT (social media intelligence) para analizar perfiles y actividad pública en redes sociales, respetando términos de servicio y privacidad. El alumno terminará capaz de extraer señales útiles —relaciones, ubicaciones, rutinas, tecnologías mencionadas— que informan una evaluación de riesgo, sin cruzar a la vigilancia intrusiva o ilegal.

Nota ética

SOCMINT solo sobre **contenido público**, tus propias cuentas o un objetivo autorizado. No accedas a contenido privado, no crees perfiles falsos para "hacerte amigo" del objetivo fuera de un engagement autorizado, y respeta los ToS de cada plataforma. Compilar perfiles de personas sin base legal puede violar la protección de datos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:


- 1. **Identificar** las señales OSINT presentes en un perfil público (bio, geotags, red, horarios).
- 2. **Correlacionar** cuentas de una persona entre plataformas.
- 3. **Extraer** metadatos e indicios de ubicación de publicaciones públicas.
- 4. **Reconocer** riesgos de exposición corporativa por empleados (fotos de badges, pantallas, etc.).
- 5. **Documentar** hallazgos evitando sesgos y respetando la privacidad.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	SOCMINT: qué es y sus límites	Marca el terreno legal y ético
2	Anatomía de un perfil	Cada campo es una señal
3	Correlación entre plataformas	Une la identidad dispersa
4	Geotags y ubicación	Revela rutinas y lugares
5	Análisis de red (conexiones)	Muestra relaciones y jerarquías
6	Fugas corporativas	Empleados exponen a la empresa
7	ToS y privacidad	Evita ilegalidad y baneos

Una plataforma muestra una versión parcial y mediada de la realidad

Las redes sociales ordenan, recomiendan y eliminan contenido mediante reglas que el investigador no controla. Una captura representa una interfaz en un momento, no todo el historial. Cuentas, métricas y publicaciones pueden ser editadas, coordinadas o automatizadas. El análisis comienza preservando el objeto original y su contexto: URL o identificador, autor declarado, fecha visible, fecha de captura, conversación, multimedia y método de acceso permitido.



Una insignia o nombre visible es una señal de la cuenta, no prueba absoluta de quién operó una publicación concreta. Se examinan historia, enlaces desde canales oficiales, coherencia temporal y posibles compromisos. La búsqueda inversa y la geolocalización ayudan con multimedia, mientras que la conversación completa evita citar fuera de contexto.

Redes, coordinación y límites de inferencia

Un grafo representa nodos y relaciones observadas: seguir, mencionar, responder, compartir. Una arista no equivale a amistad, mando ni coordinación. Para sostener coordinación se buscan patrones temporales, contenido inusualmente similar, secuencias y comportamiento repetido, y se consideran explicaciones como noticias populares o automatización legítima. Las métricas de centralidad describen el grafo recolectado, condicionado por la API y la muestra; no revelan automáticamente al «líder» real.

Las APIs, términos de servicio y normas de privacidad delimitan la recopilación. Automatizar navegación o crear identidades encubiertas puede infringir reglas y aumentar riesgo; esta clase trabaja con datos propios, cuentas de laboratorio o conjuntos publicados para investigación. No se contacta, persuade ni perfila a individuos reales.

Caso razonado: publicación viral fuera de fecha

Un video se comparte como prueba de un incidente actual. La búsqueda inversa encuentra copias de dos años antes y los edificios no coinciden con el lugar afirmado. El analista conserva la publicación actual, enlaza el material anterior y concluye que el video está descontextualizado; no concluye quién lo publicó primero ni la intención de cada usuario. La verificación responde una pregunta concreta sin inventar motivaciones.

Glosario operativo

Término	Definición útil
Contexto conversacional	Publicaciones y respuestas necesarias para interpretar un mensaje.
Grafo observado	Red limitada por la muestra y las relaciones disponibles.
Coordinación	Comportamiento conjunto que requiere más evidencia que contenido parecido.
Descontextualización	Uso de material auténtico con fecha, lugar o significado incorrecto.
Identificador de publicación	Clave estable de plataforma preferible a una captura aislada.

Criterio de dominio

Existe dominio cuando el alumno preserva una publicación con contexto, evalúa cuenta, tiempo, multimedia y red por separado, formula alternativas y explica cómo la plataforma y el método de colección limitan su conclusión.

Definiciones y características

- **SOCMINT:** inteligencia derivada de redes sociales. Característica: alta densidad de datos personales, alto riesgo ético.
- **Geotag:** metadato o etiqueta de ubicación en una publicación. Característica: permite reconstruir movimientos.
- **Análisis de red social:** estudio de conexiones entre cuentas. Característica: revela círculos y personas clave.
- **Pattern of life:** patrón de vida (rutinas, horarios) deducido de la actividad. Característica: base para pretextos y también para riesgo físico.
- **Scraping:** extracción automatizada de contenido. Característica: útil pero frecuentemente contra ToS; usar con cautela.
- **Exposición corporativa:** datos de la empresa filtrados por empleados. Característica: vector real (fotos de oficinas, insignias, software).

Herramientas y preparación

- **Sock puppets** por plataforma, sin vínculo a tu identidad; navegador con contenedores.
- **Búsqueda y agregación:** operadores de búsqueda avanzados, `whatsmyname`, agregadores públicos.
- **Análisis:** capturas con marca de tiempo, hojas de correlación; para grafos, Maltego (Clase 255).
- **Verificación de imágenes:** búsqueda inversa (Google Lens, Yandex) — enlaza con la Clase 253.
- **Recordatorio:** solo contenido público; nada de solicitar amistad al objetivo fuera de un engagement.

Laboratorio guiado

Objetivo: **tus propias cuentas** o una cuenta pública de prueba/consentida.

1. Inventaria tus perfiles públicos y captura cada bio, foto y enlace con fecha.

2. Extrae señales: ubicación declarada, empleador, intereses, cuentas enlazadas.
3. Correlaciona un alias entre plataformas con `whatsmyname` y verifica manualmente.
4. Busca geotags: revisa publicaciones públicas con ubicación y traza un mapa de lugares frecuentes.
5. Deriva un **pattern of life** aproximado (horarios de publicación, días activos).
6. Simula la perspectiva de un atacante: ¿qué pretexto construirías con estos datos?
7. Identifica una posible fuga corporativa (foto con pantalla, credencial, software visible).
8. Redacta recomendaciones de reducción de exposición para ti y para tu empresa.

Ejercicios

1. Analiza un perfil propio y lista 10 señales OSINT ordenadas por sensibilidad.
2. Explica por qué el "pattern of life" es peligroso incluso sin datos "secretos".
3. Correlaciona dos cuentas por estilo, foto o enlaces y asigna un nivel de confianza.
4. Encuentra una publicación con geotag y descríbela sin exponer datos de terceros.
5. Redacta una política de 5 puntos para que empleados no filtren datos corporativos.
6. Investiga qué prohíben los ToS de una red sobre scraping y automatización.

Reto verificable

Entrega un **informe SOCMINT de auto-exposición** con al menos 8 señales, una correlación entre plataformas y un mapa de "pattern of life", más un plan de mitigación. **Criterio de aceptación:** el informe solo usa contenido público, cita la fuente de cada señal y propone al menos 5 acciones concretas de reducción de huella.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Cuenta baneada/limitada	Scraping agresivo o sock puppet inconsistente. Reduce ritmo, mejora la coherencia del perfil.
Correlación equivocada	Estilo similar no es prueba. Exige múltiples indicios convergentes.
Filtración de tu identidad	Diste "like" o seguiste con tu cuenta real. Usa siempre el sock puppet.
Datos privados en el informe	Se incluyó contenido no público. Elimínalo; solo va lo público.
Geotag mal interpretado	Ubicación de la foto ≠ ubicación de residencia. Corroborar con más datos.

Preguntas frecuentes

? ¿Puedo pedir amistad al objetivo para ver su contenido? Solo dentro de un engagement autorizado con reglas claras. Fuera de eso es manipulación y puede ser ilegal o violar ToS.

? ¿El scraping es legal? Depende de la jurisdicción y los ToS. El contenido público tiene menos protección, pero automatizar extracciones suele violar términos y puede tener consecuencias legales.

? ¿Qué es lo más peligroso que expone la gente? El pattern of life y las fotos con metadatos/entorno visible (badges, matrículas, pantallas), más útiles para un atacante que un dato aislado.

Referencias

- Bazzell, M. *Open Source Intelligence Techniques*. <https://inteltechniques.com/book1.html>
- Bellingcat — Online Investigation Toolkit. <https://www.bellingcat.com/>
- WhatsMyName. <https://github.com/WebBreachers/WhatsMyName>
- OSINT Framework — Social Networks. <https://osintframework.com/>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 251 — OSINT de empresas y dominios](#)

Siguiente clase

[Clase 253 — Geolocalización y análisis de imágenes](#)