

49- PHP SESIJE

Zadaci za vežbu

1. Napisati PHP program koji omogućava pamćenje korisničkih podešavanja i prikaz sadržaja u skladu sa odabranim podešavanjima.
 - a. Napraviti stranu 1.php i u okviru nje formular koji omogućava korisniku da odabere veličinu i boju slova za prikaz. Korisnik svoje odabire potvrđuje klikom na dugmence "Sačuvaj preferencije".

Veličina slova:

☐ 14px ☒ 20px ☐ 25px

Boja slova:



Sačuvaj preferencije

Uvod u sesije - preferencije će biti sačuvane.

[2.php](#) [3.php](#)

strana 1.php

- b. Dodati strani 1.php link do strana 2.php i 3.php. Strane 2.php i 3.php sadrže proizvoljan tekst. Omogućiti da se kada korisnik pređe na strane 2.php i 3.php sadržaj bude prikazan u skladu sa odabranim preferencijama.

Uvod u sesije - preferencije će biti sačuvane.

[1.php](#) [3.php](#)

strana 2.php

2. Napisati PHP skript koji simulira korišćenje potrošačke korpe.
- a. Npraviti sesijske nizove koji će sadržati infromacije o proizvodima - njihove jedinstvene identifikatore, njihove opise i cene.

```
$_SESSION["product_ids"] = array("id342", "id517", "id892");
```

```
$_SESSION["product_descriptions"] = array(  
    "id342" => "JavaScript in Action",  
    "id517" => "PHP Cookbook",  
    "id892" => "Modern Web Development"  
);
```

```
$_SESSION["product_prices"] = array(  
    "id342" => 20,  
    "id517" => 25 ,  
    "id892" => 40  
);
```

Sesijska promenljiva *shopping_bag* treba da predstavlja potrošačku korpu. Ona treba da sadrži parove identifikatora proizvoda i njihovih količina. Na primer, sadržaju niza `$_SESSION["shopping_bag"] = array("id342" =>2);` odgovara interpretacija da je proizvod sa indentifikatorm id342 naručen 2 puta. Inicijalno je ovaj niz prazan.

```
$_SESSION["shopping_bag"] = array();
```

- b. Na strani *all_products.php* prikazati opise svih proizvoda u formi liste linkova. Linkovi za pojedinačne proizvode treba da budu u formi *product.php?productId=....* i treba da obezbede prelaz na stranicu *product.php*. Na primer, za proizvod sa identifikatorom id342 treba generisati stavku liste ` JavaScript in Action `

```
<div>  
  <h3> The list of all products </h3>  
  <ul>  
    <li>  
      <a href="products.php?productId=id342"> JavaScript in Action </a>  
    </li>  
    <li>  
      <a href="products.php?productId=id517"> PHP Cookbook </a>  
    </li>  
    <li>  
      <a href="products.php?productId=id892"> Modern Web Development </a>  
    </li>  
  </ul>  
</div>
```

- c. Na strani `product.php` je moguće dodavanje odabranog proizvoda u korpu ili njegovo brisanje iz korpe kroz klik na dugme 'Dodaj u korpu' ili 'Obriši iz korpe'. Korisniku se prikazuje ispis trenutnog stanja korpe, kao i ukupna cena naručenih proizvoda. Na ovoj strani treba da postoji link ka strani `all_products.php`



Product information

Product description: PHP Cookbook
Product price: 25

[Add product to the bag](#)
[Remove product from the bag](#)

[All products](#)

Pomoć: Ako je proizvod već naručen i nalazi se u korpi, nakon ponovnog naručivanja njegovu količinu treba uvećati za jedan. Ako se proizvod naručuje prvi put, treba ga dodati u korpu i postaviti količinu na 1. Ukoliko se proizvod čija je količina 1 briše iz korpe, onda ga treba u potpunosti izbrisati iz sesijskog niza. Za to se može koristiti funkcija `unset`. U suprotnom, treba smanjiti njegovu količinu za 1. Proveru da li se proizvod sa zadatim identifikatorom nalazi u korpi možemo izvršiti pomoću funkcije `array_key_exists`.