ACHEI, ENCONTREI

Modelo de Domínio — DOMAIN_MODEL v0.1

06 de setembro de 2026 · Documento canônico previsto no item 15 das Atualizações e Refinamentos Estratégicos v1

---

0. Propósito e escopo deste documento

Este documento define, com precisão, o que o sistema significa antes de decidir como o software vai implementar isso — na linha do que os documentos anteriores já estabeleceram como direção. Ele descreve entidades, estados, transições, eventos, permissões e classificação de dados. Não trata de banco de dados, linguagem, framework ou modelo de IA — essas decisões continuam deliberadamente em aberto, como já definido nas Atualizações v1 (seção 11).

Este modelo já incorpora as decisões jurídicas e de conformidade descritas no Anexo Jurídico e de Conformidade v1: achádego, prazo legal de 15 dias, destino "autoridade competente", contestação de reivindicação, histórico de confiança e mascaramento de documentos sensíveis.

1. Entidades principais

1.1 Pessoa

Atributo	Descrição
id	Identificador único da pessoa no sistema.
nome, contato	Dados de identificação básica e canal de contato (público limitado; contato direto só é revelado conforme regras de privacidade).
documentos_verificacao	Dados usados apenas internamente para checagem de identidade em casos de maior risco. Nunca públicos.
historico_reconciliacoes	Contador e resumo de casos em que a pessoa participou como quem perdeu, quem encontrou ou quem verificou — base do futuro histórico de confiança (Atualizações v1, princípio 12).
papel_atual	Perdeu, Achou, ou ambos — uma pessoa pode assumir os dois papéis em casos diferentes.

1.2 Instituição

Atributo	Descrição
id, nome, tipo	Ex.: universidade, shopping, aeroporto, terminal, evento — conforme estratégia B2B2C.
hub_custodia	Indica se a instituição opera um ponto físico de custódia e devolução.
contrato_responsabilidade	Referência ao contrato-modelo que define responsabilidade sobre objetos em custódia na instituição (ver Anexo Jurídico, seção 4).
operadores_vinculados	Lista de Operadores autorizados a agir em nome da instituição.

1.3 Operador

Atributo	Descrição
id, instituicao_vinculada	Pessoa autorizada a registrar achados, movimentar custódia e conduzir verificações em nome de uma instituição.
nivel_acesso	Define quais dados sensíveis (ex.: documentos) o operador pode visualizar sem mascaramento.

1.4 Perda

Atributo	Descrição
id, pessoa_id	Quem registrou a perda.
descricao, categoria, local, data	Dados usados para gerar Match.
nivel_risco	Baixo, médio ou alto — deriva da categoria (ex.: chave = baixo; documento = alto) e determina a intensidade da verificação exigida (verificação adaptativa por risco, Atualizações v1, seção 8).
estado	ABERTA, EM_MATCH, VERIFICACAO_EM_ANDAMENTO, RESOLVIDA, ENCERRADA_SEM_RESOLUCAO.

1.5 Achado

Atributo	Descrição
id, descobridor_id	Quem encontrou o objeto — Pessoa ou Operador em nome de Instituição.
descricao, categoria, local, data	Dados usados para gerar Match.
prazo_legal_entrega	Data-limite de 15 dias corridos a partir do achado (Código Civil, art. 1.233 c/c Código Penal, art. 169), após a qual o sistema deve reforçar o encaminhamento à autoridade competente.
achadego_informado	Booleano — indica se a pessoa que encontrou foi informada do direito ao achádego (Código Civil, art. 1.234), mínimo de 5% do valor do bem mais despesas de conservação.
estado	REGISTRADO, EM_MATCH, EM_CUSTODIA, ENCAMINHADO_AUTORIDADE, DEVOLVIDO.

1.6 Match

Atributo	Descrição
id, perda_id, achado_id	Par candidato a correspondência.
score_geral, componentes	Pontuação e decomposição por sinal: temporal, geográfico, categoria, semântico e visual (Atualizações v1, seção 3).
status	SUGERIDO, EM_VERIFICACAO, CONFIRMADO, REJEITADO — nunca "verdadeiro"; o Match é sempre hipótese, a confirmação vem da Verificação.

1.7 DesafioVerificacao

Atributo	Descrição
id, match_id	Vinculado ao Match que está sendo avaliado.
perguntas	Baseadas em informação não exposta publicamente sobre o item.
nivel_exigido	Determinado pelo nivel_risco da Perda/Achado correspondente (proporcionalidade, Atualizações v1, seção 8).
tentativas, resultado	Histórico de respostas; tentativas malsucedidas repetidas devem escalar o nível de verificação em vez de permitir novas tentativas ilimitadas (mitigação de fraude).

1.8 Evidência

Atributo	Descrição
id, tipo	Foto, descrição, resposta a desafio, registro de transferência, registro de devolução, etc.
origem	Quem/o que gerou a evidência (Pessoa, Operador, Sistema/IA).
peso_confianca	Evidência aumenta ou diminui a confiança em uma reivindicação — nunca constitui, isoladamente, prova jurídica de propriedade (Atualizações v1, seção 7).
retencao_ate	Data a partir da qual a evidência pode ser avaliada para descarte, conforme política de retenção de dados (LGPD).

1.9 Custódia

Atributo	Descrição
id, achado_id	Objeto sob custódia.
responsavel_atual	Pessoa, Operador ou Instituição responsável no momento.
local_fisico	Onde o objeto está fisicamente guardado.
destino_possivel	DEVOLUCAO_DIRETA, HUB_INSTITUCIONAL, AUTORIDADE_COMPETENTE — este último obrigatório quando o dono não é identificado dentro do prazo legal de 15 dias.

1.10 TransferênciaCustódia

Atributo	Descrição
id, custodia_id	Custódia à qual pertence esta transferência.
de, para, data, motivo	Registro auditável de cada mudança de responsável (Atualizações v1, seção 5).

1.11 Devolução

Atributo	Descrição
id, match_id, custodia_id	Vincula a devolução ao caso e à cadeia de custódia.
confirmacao_reivindicante	Registro de que a pessoa reivindicante recebeu o objeto.
achadego_registrado	Se aplicável, registro de que a recompensa legal foi tratada entre as partes.

Atributo	Descrição
status_contestacao	NAO_CONTESTADA ou CONTESTADA — permite reabrir um caso já concluído sem apagar o histórico anterior (novo conceito deste modelo, ver seção 3).

2. Estados e transições principais

Os estados por entidade já foram listados acima. Duas transições merecem destaque especial por não existirem nos documentos anteriores:

- Achado: REGISTRADO → ... → ENCAMINHADO_AUTORIDADE — transição obrigatória quando o prazo_legal_entrega se esgota sem identificação do dono.
- Devolução: qualquer devolução concluída pode transitar para status_contestacao = CONTESTADA, o que aciona revisão humana sem apagar o registro original — preservando o princípio de auditabilidade.

3. Eventos do sistema

Lista de eventos já definida nas Atualizações v1 (seção 6), acrescida de três eventos novos (marcados com *) que resultam das decisões jurídicas e de produto discutidas neste ciclo:

- PERDA_CRIADA
- ACHADO_CRIADO
- MATCH_GERADO
- DESAFIO_CRIADO
- RESPOSTA_RECEBIDA
- VERIFICACAO_APROVADA
- VERIFICACAO_REJEITADA
- CUSTODIA_INICIADA
- CUSTODIA_TRANSFERIDA
- DEVOLUCAO_AUTORIZADA
- DEVOLUCAO_REALIZADA
- AGRADECIMENTO_REGISTRADO
- PRAZO_ENTREGA_PROXIMO_DO_LIMITE *
- ACHADEGO_INFORMADO *
- REIVINDICACAO_CONTESTADA *

* Eventos novos, introduzidos por este documento a partir do Anexo Jurídico e de Conformidade v1.

4. Permissões — quem pode ver e fazer o quê

Papel	Pode ver	Pode fazer
Pessoa (dono)	Seus próprios registros; dados públicos de Achados em Match sugerido.	Criar Perda; responder Desafio de Verificação; confirmar Devolução; contestar Devolução.
Pessoa (descobridora)	Seus próprios registros; status do Achado.	Criar Achado; transferir custódia; ser informada sobre achádego.
Operador	Dados completos (não mascarados) dos casos vinculados à sua instituição.	Registrar Achado em nome da instituição; conduzir Verificação; movimentar Custódia.

Papel	Pode ver	Pode fazer
Instituição	Indicadores agregados dos casos que passam pelo seu hub.	Definir operadores vinculados; assinar contrato de responsabilidade.
Sistema / IA	Dados necessários para gerar Match e Desafio.	Sugerir Match e componentes de score; nunca confirmar Verificação ou declarar propriedade.

5. Classificação de dados

Classe	Exemplos	Regra
Público	Categoria do item, local aproximado, data aproximada.	Visível para qualquer pessoa buscando um Match plausível.
Interno	Descrição detalhada, fotos, componentes do score de Match.	Visível para as partes envolvidas no caso e para Operadores vinculados.
Sensível / restrito	CPF, RG, CNH, passaporte, dados biométricos, respostas ao Desafio de Verificação.	Mascarado por padrão; acesso completo apenas a Operador com nivel_acesso compatível; nunca exposto publicamente (LGPD, princípio da minimização).

6. Regras de segurança transversais

- Verificação adaptativa por risco: nivel_risco do item determina nivel_exigido do Desafio de Verificação.
- Mascaramento por padrão de todo dado sensível, com liberação apenas por nivel_acesso do Operador.
- Toda transição de estado relevante gera um Evento auditável — nenhuma mudança de status deve ser silenciosa.
- Tentativas malsucedidas repetidas em um Desafio de Verificação escalam o nível de verificação, não permitem tentativa ilimitada (mitigação de fraude).
- Objetos com prazo_legal_entrega vencido sem identificação do dono devem transicionar para ENCAMINHADO_AUTORIDADE, não permanecer indefinidamente em custódia informal.

7. Próximos passos

Com este modelo estabilizado, os próximos passos técnicos naturais são: derivar o esquema de banco de dados (ERD) a partir das entidades acima, desenhar as APIs que expõem os Eventos como fonte de auditoria, e só então iniciar a implementação do MVP conforme o roteiro v0.1–v0.6 já definido no Documento Fundador. Recomenda-se validar este modelo com uma revisão jurídica formal antes de congelar o esquema técnico.

Documento gerado em 06/09/2026, terceiro documento canônico do projeto Achei, Encontrei, na sequência do Documento Fundador v0.1, das Atualizações e Refinamentos Estratégicos v1 e do Anexo Jurídico e de Conformidade v1.