В ОКОПЕ
магазин брони

ИНФОГРАФИКА · B2B + РОЗНИЦА

ДВА ГОРИЗОНТА

Одна линейка. Один поставщик.
Два горизонта продаж — розница и объект.

«Сначала обнаружь. Потом подави.»



В ОКОПЕ
магазин брони

НПО «КИЛОВАТТ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Р01 · 11.2026
ДВА ГОРИЗОНТА

В ОКОПЕ × НПО «КИЛОВАТТ»

ДВА ГОРИЗОНТА

Одна линейка. Один поставщик. Два горизонта продаж.
Розница и объект: разные покупатели и язык, **общий склад и документы.**

01 ДОМ / ТРАНСПОРТ

РОЗНИЦА

Авто, мото, дача, дом.

- Купол ставится на крышу и питается от 12/24 В.
- Доставка по РФ, самовывоз в Москве.

02 ОБЪЕКТ

B2B

Завод, склад, ТЭК, АПК.

- Контур объекта: обнаружение, подавление, питание, КП.
- Документы и сервис под закупку.



«КАПЮШОН» К-8М: КУПОЛ 600 ММ, 20 КГ, КРЕПЛЕНИЕ НА МАГНИТАХ

РИС. 1 · КРУГОВОЕ ПОКРЫТИЕ 360°



«Ребус-4»: четыре моноблока, круговое покрытие 360°, до 2400 Вт

ОДНА ЛИНЕЙКА

5 СЕМЕЙСТВ

КУПОЛЬНЫЕ	РЮКЗАКИ	СТАЦИОНАРНЫЕ	ОБНАРУЖЕНИЕ	ПИТАНИЕ И АКСЕССУАРЫ
50–200 М · 12/24 В	50–100 М · АКБ	ДО 1000 М · 360°	1000–5000 М	24 В · 105 А·Ч

ОДИН ПОСТАВЩИК · ЯДРО ДОВЕРИЯ

Официальный дилер НПО «Киловатт». Один склад. Гарантия 12 месяцев. Сервис производителя.

- **Реальные фото** и паспортные цифры
- **12 месяцев гарантии** отметка в паспорте
- **Заводские проверки** и сервис производителя
- **Документы и сервис** по каждому изделию

МАСШТАБ

ПО ДАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8000+ станций

произведено с августа 2023 года


Telegram @vokope_ru · **+7 999 136-71-42**
Сначала обнаружь. Потом подави. · Доставка по РФ · Самовывоз в Москве

РЫНОК И ПРАВО · 2025–2027

B2B: ПОЧЕМУ СЕЙЧАС

Рынок анти-БПЛА растёт на 20% в год. Правила ужесточаются: выигрывает поставщик **с документами и сервисом.**

РЫНОК ГРАЖДАНСКИХ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА В РФ



70%
спроса — ТЭК, металлургия, АПК

+50%
рост обнаружения и радиотехнической разведки

Источник: RUБЕЖ, 31.03.2026 · оценка «Кросс Скай Технолоджис»

ПРАВО · ЧТО МЕНЯЕТСЯ

01.03.2027 – НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

21.04.2025
99-ФЗ: ведомственная охрана вправе применять радиоэлектронные устройства против БПЛА.

23.03.2026
58-ФЗ: специализированные ЧОП на ТЭК и КВО получают оружие против БПЛА; прямого права на РЭБ нет.

01.03.2027
ПП № 1331: регистрация РЭС подавления — только для уполномоченных федеральным законом.

Оборудование является радиоэлектронным средством. Порядок приобретения, регистрации и применения определяется законодательством РФ, в том числе Федеральным законом № 126-ФЗ «О связи», постановлениями Правительства РФ № 1800 и № 1331, решениями ГКРЧ. Возможность применения на конкретном объекте подтверждается заказчиком в установленном порядке до ввода в эксплуатацию.

Источники: обзор RUБЕЖ от 31.03.2026 · официальные публикации правовых актов · по состоянию на 06.11.2026

ПРАВО И ПРАКТИКА

ПРАВОВОЙ КОМПАС

Купить можно. Включать — только с законным правом. **Пять пунктов для проверки до сделки.**



ЧЕТЫРЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

1 **УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ**
Объект с полномочиями по закону: ведомственная охрана, транспортная безопасность.

2 **ПОДРЯДЧИК С ПРАВОМ**
Организация с правом на применение; договор, допуск и ответственность.

3 **РЕЖИМ ОБНАРУЖЕНИЯ**
Пассивный приём без излучения: «Сигнал-М2» как первый этап контура.

4 **ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ**
ГКРЧ и Роскомнадзор; с 01.03.2027 — только при наличии права по закону.

126-ФЗ «О связи» · ПП РФ № 1800 · ПП РФ № 1331 (с 01.03.2027)

КТО ВПРАВЕ ПО ЗАКОНУ

НА 06.11.2026

Ведомственная охрана — с 02.05.2025 (99-ФЗ): спецсредства и радиоэлектронные устройства против БПЛА.

Специализированные ЧОП на объектах ТЭК, стратегических и КВО — с 23.03.2026 (58-ФЗ); прямого права на РЭБ закон не устанавливает.

Органы и организации, на которые законом возложены полномочия по пресечению БВС.

Остальным — три схемы: подрядчик с правом, режим обнаружения без излучения, индивидуальное согласование. Разбор — с юристом по объекту.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ ДО СДЕЛКИ

ПЯТЬ ПУНКТОВ

Статус объекта — есть ли полномочия по федеральному закону.

Основание применения — право по закону; с 01.03.2027 регистрация по ПП № 1331.

Документы изделия — паспорт, сертификат и декларация по модели, решения ГКРЧ.

Изготовитель — в договоре как в паспорте изделия.

Риски — КоАП 13.3/13.4: 30 000–60 000 ₽, ч. 3 — 45 000–90 000 ₽; возможна конфискация РЭС.

Оборудование является радиоэлектронным средством. Порядок приобретения, регистрации и применения определяется законодательством РФ, в том числе Федеральным законом № 126-ФЗ «О связи», постановлениями Правительства РФ № 1800 и № 1331, решениями ГКРЧ. Возможность применения на конкретном объекте подтверждается заказчиком в установленном порядке до ввода в эксплуатацию. Поставщик не оказывает юридических услуг и не гарантирует получение заказчиком разрешений/регистрации. Ответственность за соблюдение условий применения несёт владелец (эксплуатант) оборудования. Технические характеристики — по паспорту изделия; значения дальности зависят от условий эксплуатации (рельеф, помеховая обстановка, погода) и не являются гарантией поражения конкретного БПЛА. Информация о ценах и наличии актуальна на дату публикации и не является публичной офертой. Сведения о правовом статусе и порядке применения в настоящем каталоге носят информационный характер и требуют проверки юристом заказчика.

СЕМЬ ОБЪЕКТОВ · СЕМЬ КОНФИГУРАЦИЙ


ЧТО ЗАЩИЩАЕМ → ЧТО БЕРЁМ

От АЗС до промышленной площадки.
Состав контура определяет **объект**, а не размер бюджета.


	ОБЪЕКТ	ЧТО СТАВИМ	КОММЕНТАРИЙ
01	**ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА / ЗАВОД**	→ **«Ребус-4» 360° + «Сигнал-М2»** **«Штора» на периметр**	Площадной объект — нужен круговой контур
02	**СКЛАД / ЛОГИСТИКА**	→ **«Штора» К-12/700 + «Сигнал-М2»** **направленно — на подлёт**	4-моноблочный «Ребус» — для круговой площадки
03	**ПЕРИМЕТР / ОХРАНА**	→ **«Сигнал-М2» — обнаружение** **«Штора-М» / «Ребус-4» на углах**	Начинать с обнаружения: реагировать по факту
04	**ТЭК / ЛЭП / МОСТЫ ТРУБОПРОВОДЫ**	→ **«Поле-31» + «Ребус-4»** **навигация + локальные площадки**	Протяжённые объекты: нужны обе задачи
05	**АЗС / ТОПЛИВО**	→ **«Штора-М» К-8/600** **или «Капюшон» К-8М**	Компактно, быстро разворачивается
06	**АПК / ПОЛЯ**	→ **«Штора» — поля, «Капюшон» —** **на технику, «Сигнал-М2» — контроль**	Поля и техника — разные решения
07	**АЭРОПОРТ / ПРИАЭРОДРОМНАЯ ЗОНА**	→ **«Ребус-4» / «Штора»** **К-12/700 — технически**	ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: только через уполномоченные структуры и после юридической проверки

КОНФИГУРАЦИИ — ТИПОВЫЕ; ТОЧНЫЙ СОСТАВ И СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОВЕРЯЮТСЯ В КП

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



«РЕБУС-4»: 4 МОНОБЛОКА · 360°



«ШТОРА» К-12/700

На фото: «Ребус-4» (круговое покрытие 360°) и «Штора» К-12/700 (направленная, до 1000 м). Реальные изделия линейки, паспортные ТТХ.

Telegram @vokope_ru · **+7 999 136-71-42**
КП под объект · Доставка по РФ · Самовывоз в Москве

В ОКОПЕ
магазин брони

НПО «КИЛОВАТТ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

РОЗ · 11.2026
ЭШЕЛОН ЗАЩИТЫ

— СНАЧАЛА ОБНАРУЖЬ. ПОТОМ ПОДАВИ.

ЭШЕЛОН ЗАЩИТЫ

Пять ступеней контура. Собираются под задачу объекта — **без переплаты за лишнее.**

КОНТУР ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА · ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ

01



ОБНАРУЖЕНИЕ

«Сигнал-М2»
автоматически включает подавление

300-10 000 МГц
1000-5000 м

02



ПОДАВЛЕНИЕ

«Капюшон» К-12М
купол на транспорт для объекта — «Штора» / «Ребус-4»

50-200 м
до 240 Вт

03



НАВИГАЦИЯ

«Поле-31»
GPS · ГЛОНАСС · BeiDou · Galileo

не менее 2000 м
до 240 Вт

04



ПИТАНИЕ

ИП-24/100
борт 12/24 В · сеть 220 В

24 В · 105 А·ч
до 4 потребителей

05



КОНТРОЛЬ

РЭБ-тестер Т-9
проверка перед вводом и в сервисе

9 частот
250-5800 МГц

Схема контура: обнаружение → подавление → навигация → питание → контроль. Ступени 01–05 собираются под объект: стационар ставится на площадной объект, купол — на транспорт. Дальность зависит от условий эксплуатации.

ПО ШАГАМ

СТУПЕНИ СОБИРАЮТСЯ ПОД ОБЪЕКТ

Начинаем с обнаружения, добавляем подавление на транспорт и периметр, стационар ставим на площадной объект. **Платите за нужные ступени.**

Telegram @vokope_ru · **+7 999 136-71-42**
Цена по запросу · Доставка по РФ · Самовывоз в Москве

5 СЕМЕЙСТВ · ОДНА ЛИНЕЙКА

КАРТА ЛИНЕЙКИ

От купола на транспорт до стационарного комплекса и питания.
Пять семейств, из которых собирается контур под задачу.



01
КУПОЛЬНЫЕ
купол на транспорт

К-8М · К-12М · К-15М · ФПВ-8М · ФПВ-12 · ФПВ-7 мото

8 или 12 каналов · 50-200 м · 12/24 В

К-15М — старшая купольная модель линейки



02
РЮКЗАКИ
на спину, автономно

ТП 4-28 · ТП 4-50 · ТП 7-100 · ТП 8-100

3,2-10,6 кг · 50-100 м

АКБ 28–100 А·ч



03
СТАЦИОНАРНЫЕ
на объект и периметр

«Штора» К-12/700 · «Ребус-4» · «Поле-31»

до 1000 м · 360°

«Поле-31» — навигация, не менее 2 км



04
ОБНАРУЖЕНИЕ
находит и включает

«Сигнал-М2»

300-10 000 МГц

обнаружение 1000–5000 м, автозапуск подавления



05
ПИТАНИЕ И АКСЕССУАРЫ
чтобы работало автономно

ИП-24/100 · Т-9 · СЩ 220/24 · кронштейны и треноги

24 В · 105 А·ч

Т-9: 9 частот контроля · доп. модули 140–400 и 2100–2800 МГц

Реальные фото линейки — купольные станции, рюкзак, стационар, обнаружитель и питание. Паспортные ТТХ. Наличие и срок — по запросу.

КАК СОБИРАЕТСЯ КОНТУР

5 СЕМЕЙСТВ → ЗАДАЧА ОБЪЕКТА

01 **ОБНАРУЖЕНИЕ** → 02 **ПОДАВЛЕНИЕ** → 03 **НАВИГАЦИЯ** → 04 **ПИТАНИЕ** → 05 **КОНТРОЛЬ**

Первым работает обнаружение, за ним подавление. **Ступени добавляются под задачу объекта.**

Telegram @vokope_ru · **+7 999 136-71-42**
Цена по запросу · Доставка по РФ · Самовывоз в Москве


ПАСПОРТНЫЕ ТТХ · МОДЕЛИ ЛИНЕЙКИ

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Модели линейки в одной таблице: назначение, каналы, дальность, питание, вес. Прочерк — параметр уточняется в КП.

МОДЕЛЬ	НАЗНАЧЕНИЕ	ДИАПАЗОНЫ, МГЦ	ДАЛЬНОСТЬ	КАНАЛЫ · МОЩНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ВЕС
«КАПЮШОН» К-8М	купольная на транспорт	400-1020, 2100-2800, 5680-5900	50-200 м	8 · 160 Вт	12/24 В · 220 В	20 кг
«КАПЮШОН» ФПВ-8М	купольная на транспорт	300-1020, 2100-2800	50-200 м	8 · до 160 Вт	12/24 В · 220 В	20 кг
«КАПЮШОН» К-12М	купольная на транспорт	300-1020, 1080-1360, 2100-2800, 5100-5300, 5680-5900	50-200 м	12 · до 240 Вт	12/24 В, 220 В через ПН	24 кг
«КАПЮШОН» К-15М	старшая купольная	200-1020, 1080-1360, 2100-2800, 5100-5300, 5680-5900	50-200 м	– · до 300 Вт	12/24 В · 220 В	24 кг
«КАПЮШОН» ТП 8-100	рюкзак, носимый	400-1020, 2100-2800, 5680-5900	50-100 м	– · до 160 Вт	АКБ 24 В · 25 А·ч · 1,5 ч	10 кг
«ШТОРА» К-12/700	стационарная направленная	240-1020, 2100-2800, 3300-3500, 5100-5300, 5680-5900	до 1000 м	12 ген. · до 1000 м	220 В / ИП-24/100	41 кг
«РЕБУС-4»	стационарный комплекс 360°	240-1020, 2100-2800, 3300-3500, 5100-5300, 5680-5900	разведка до 5 км, ударные до 1 км	4 моноблока · до 2400 Вт	220/380 В	–

Прочерк в таблице — параметр не публикуется в паспортной выжимке и уточняется в КП. Значения — по паспортам изделий.
Дальность зависит от условий эксплуатации: рельеф, погода, помеховая обстановка; не является гарантией нейтрализации конкретного БПЛА.
Изготовитель в паспорте: «Капюшон» — НПО «Киловатт»; «Ребус-4», «Штора» — НПО «МегаВатт». В договоре — как в паспорте изделия.



«КАПЮШОН» К-8М



«ШТОРА» К-12/700



«РЕБУС-4»

В ОКОПЕ
магазин брони


НПО «КИЛОВАТТ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Р07 · 11.2026
РОЗНИЦА

РОЗНИЦА · АВТО · МОТО · ДАЧА

КУПОЛ НА СВОЙ ТРАНСПОРТ

Для авто, мото и дачи: купол на крышу или кронштейн, питание от 12/24 В, **включение из кабины.**



«КАПЮШОН» К-8М · КУПОЛ 600 ММ · 20 КГ

ЧТО ЭТО

Купольная станция противодействия БПЛА. **Ставится на крышу машины**, включается из кабины; питание — от бортовой сети.

ДАЛЬНОСТЬ ПОДАВЛЕНИЯ	50-200 М
ПИТАНИЕ	12/24 В
КАНАЛОВ	8-12

МОДЕЛИ ПОД ТРАНСПОРТ

ПАСПОРТНЫЕ ТТХ

«КАПЮШОН» К-8М

8 каналов · 160 Вт

400–1020, 2100–2800, 5680–5900 МГц. 50–200 м · 20 кг · купол 600 мм.

«КАПЮШОН» К-12М

12 каналов · до 240 Вт

300–5900 МГц. 50–200 м · 24 кг. Борт 12/24 В и сеть 220 В через преобразователь.

«КАПЮШОН» ФПВ-8М

8 каналов · до 160 Вт

300–1020 и 2100–2800 МГц. 50–200 м · 20 кг · под FPV-дроны.

ПОСТАВИЛ И РАБОТАЕТ

Крепление на магнитах или кронштейне, питание от бортовой сети, включение из кабины.

ДЛЯ МОТО

ФПВ-7 мото: купол 400 мм, 10 кг, дальность 50–120 м.

ДАЧА И ДОМ

Стационарно на кронштейн или треногу, питание от сети 220 В через преобразователь.

Дальность зависит от условий эксплуатации: рельеф, погода, помеховая обстановка. Значения — по паспортам изделий.

Telegram @vokope_ru · **+7 999 136-71-42**

Цена по запросу · Сначала обнаружь. Потом подави. · Доставка по РФ · Самовывоз в Москве

ОТ ЗАЯВКИ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ

КАК КУПИТЬ: ШЕСТЬ ШАГОВ

Разбор задачи, КП, документы, поставка, ввод и сервис. **Ответ — в рабочее время.**

ШЕСТЬ ШАГОВ — ОТ ЗАЯВКИ ДО СЕРВИСА

01 **ЗАЯВКА**
Telegram, телефон или сайт — 5 вводных для КП

02 **РАЗБОР ЗАДАЧИ**
объект, площадь, задачи, питание, сроки

03 **ПОДБОР И КП**
конфигурация, документы, сроки, стоимость


04 **ДОГОВОР И ДОКУМЕНТЫ**
комплектация, гарантия, правовой чек-лист

05 **ПОСТАВКА**
склад, доставка по РФ, самовывоз в Москве

06 **ВВОД И СЕРВИС**
монтаж, проверка Т-9, обучение, 12 месяцев

ПЯТЬ ВВОДНЫХ ДЛЯ КП

1. **Объект** — площадь или периметр, регион.
2. **Тип угрозы** — FPV, разведка, дроны по навигации.
3. **Техника и питание** — борт 12/24 В, 220 В, автоном.
4. **Документы** — закупка, тендер, юрлицо.
5. **Срок** — когда нужно и кто платит.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: СТАНЦИЯ, КАБЕЛИ, ПУЛЬТ, КРОНШТЕЙН ИЛИ ТРЕНОГА, ПАСПОРТ

Гарантия 12 месяцев · сервис производителя · обучение по договору

ОТВЕТ — В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

2–3 ВАРИАНТА КОНФИГУРАЦИИ

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ · КП ПОД ОБЪЕКТ

СНАЧАЛА ОБНАРУЖЬ. ПОТОМ ПОДАВИ.

Telegram @vokope_ru · **+7 999 136-71-42**
Цена по запросу · Доставка по РФ · Самовывоз в Москве

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНЕЕ СКИДКИ

ДОКУМЕНТЫ И СЕРВИС

Паспорт изделия. По «Капюшон» К-12М — сертификат и декларация ЕАЭС. ГКРЧ по «Ребус-4» и «Штора» К-12/700. **Гарантия 12 месяцев и сервис.**



«КАПЮШОН» К-12М: ПАСПОРТ С ОТМЕТКАМИ ПРОВЕРОК — В КОМПЛЕКТЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ — ПО ПАСПОРТУ

«Капюшон» — ООО «НПО «КИЛОВАТТ»».
«Ребус-4», «Штора» — ООО «НПО «МЕГАВАТТ»».

12 месяцев

гарантия с даты реализации — отметка в паспорте изделия

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ

ПО МОДЕЛИ

01 **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**
Изготовитель, ТТХ, правила эксплуатации, отметки заводских проверок и проверки при передаче.

02 **СЕРТИФИКАТ И ДЕКЛАРАЦИЯ**
Только «Капюшон» К-12М. По остальным моделям комплект подтверждается в КП.
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.0СП28.81271
Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.PA07.B.24906/25

03 **РЕШЕНИЯ ГКРЧ**
По данным производителя* — решения получены на изделия:
«Ребус-4» – № 25-82-06.2/1.15.1
«Штора» К-12/700 – № 25-82-06,2/1.15.2

04 **ГАРАНТИЯ И СЕРВИС**
12 месяцев с даты реализации; отметка — в паспорте. Гарантийный ремонт, техническая поддержка и модернизация модулями — через сервис производителя.

05 **АНТИКОНТРАФАКТ**
Товарный знак, патент на внешний вид, шильдик с QR-кодом. Покупать у официального дилера.
Св. № 1086620 от 14.02.2025 · патент RU 145992 S (06.02.2025)

* По данным производителя; решения требуют сверки с реестром ГКРЧ, копии — в КП.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Оборудование является радиоэлектронным средством. Порядок приобретения, регистрации и применения определяется законодательством РФ, в том числе Федеральным законом № 126-ФЗ «О связи», постановлениями Правительства РФ № 1800 и № 1331, решениями ГКРЧ. Возможность применения на конкретном объекте подтверждается заказчиком в установленном порядке до ввода в эксплуатацию.

Технические характеристики — по паспорту изделия; значения дальности зависят от условий эксплуатации (рельеф, помеховая обстановка, погода) и не являются гарантией поражения конкретного БПЛА. Информация о ценах и наличии актуальна на дату публикации и не является публичной офертой.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

ПОКАЖЕМ ЛИНЕЙКУ ПОД ВАШУ ЗАДАЧУ

Разберём задачу, подберём конфигурацию и пришлём КП. Для КП достаточно пяти вводных: объект, площадь, типовые цели, питание, срок.

Telegram **@vokope_ru**

Телефон **+7 999 136-71-42**

Доставка по РФ · Самовывоз в Москве

Цена по запросу · КП под задачу · без публикации цен

P01 Два горизонта

P02 Карта линейки

P03 Эшелон защиты

P04 Что защищаем → что берём

P05 B2B: почему сейчас

P06 Правовой компас

P07 Купол на свой транспорт

P08 Сравнение моделей

P09 Как купить: 6 шагов

P10 Документы и сервис