

Checkpoint 1

Odevzdává se SRS systému (viz např. [https://krazytech.com/projects/sample-software-requirements-specificationsrs-report-airline-database\[1\]](https://krazytech.com/projects/sample-software-requirements-specificationsrs-report-airline-database[1])). **Není nutné vyplňovat všechny sekce**, ovšem přečtení vám pomůže uvědomit si potenciální problémy, které při návrhu systému mohou nastat. Výsledné SRS však musí nutně obsahovat:

- Pro jaké uživatele (druhy uživatelů) bude systém určen (je nutné mít alespoň 2 funkčně různé uživatele),
- Jaké bude plnit funkce (k čemu bude jednotlivým druhům uživatelů sloužit),
- Jaká bude mít systém omezení (k čemu sloužit nebude, ačkoliv by to mohlo být očekáváno),
- Objektový model (UML class diagram)*,
 - Navrhujte s ohledem na očekávané funkce systému, autentizaci do systému a další omezení,
 - Obsahuje minimálně 5 tříd - několik vazeb 1:N a minimálně jedna vazba M:N (M:N databázové vazebné tabulky se nepočítají do celkového počtu tříd),
- **Systém navrhnete dostatečně komplexně - tedy tak, jak byste jej jako uživatelé chtěli používat,**
- **V rámci tohoto předmětu stačí implementovat jen část funkcionality. Zamyslete se nad tím (a v dokumentu zřetelně vyznačte), kterou funkcionalitu chcete implementovat vzhledem k požadavkům na odevzdávanou aplikaci[2].**

Vyplnit relevantní sekce stačí stručně a výstižně (očekáváme cca 1-2 strany vlastního popisu).

Dále se odevzdává a prezentuje fungující zárodek aplikace (Projekt kompilovatelný Mavenem) obsahující:

- JPA entity odpovídající doménovému modelu
 - dědičnost (vybrat vhodnou strategii) nebo alespoň `@MappedSuperClass` ,
- DAO vrstva,
- Netriviální část business logiky propojené pomocí dependency injection (tedy ne pouze čistý CRUD),
- Netriviální testy existující části aplikace.

To vše musí být přítomno ve Vašem Git repozitáři.

Způsob odevzdání viz stránka [Hodnocení předmětu\[3\]](#).

* Ke kreslení diagramu lze použít např. Community edici aplikace [Astah\[4\]](#), nebo open-source nástroj [Modelio\[5\]](#).