

Yandex Cloud

Сервис оценки здоровья открытых репозиториев SourceCraft

Техническое задание

2026

0-100	6	API + CLI	Я ID
Repo Health Score	категорий анализа	источник данных	авторизация

Участникам предлагается создать веб-сервис, который регулярно анализирует открытые репозитории SourceCraft, рассчитывает для каждого из них Repo Health Score от 0 до 100, объясняет, из чего сложилась оценка, и формирует конкретные приоритизированные рекомендации по улучшению проекта.

Данные собираются через действующие API и CLI платформы: готовых выгрузок организаторы не предоставляют. Помимо публичного рейтинга здоровья открытых проектов сервис должен позволять авторизованному через Я ID пользователю проанализировать собственный репозиторий.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	ЧАСТЬ СО ЗВЁЗДОЧКОЙ
- Оценка здоровья по шести категориям - Repo Health Score с детализацией и объяснением Приоритизированные рекомендации - Рейтинг здоровья открытых репозиторий - Анализ собственного репозитория после авторизации - Периодический пересчёт - Выгрузка отчёта в Markdown или PDF	- Расширенный рейтинг и история оценки - Сравнение проектов - Review- и issues-аналитика, включая длительность обработки issues - Bus factor - Quality badges - AI-summary и AI-рекомендации - Защита публичного рейтинга от накрутки - Публичный API и badge для README

КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Документация SourceCraft	sourcecraft.dev/portal/docs/ru/
Документация API	api.sourcecraft.tech/docs/index.html
SourceCraft CLI	sourcecraft.dev/.../cli-quickstart
Каталог открытых репозиторий	sourcecraft.dev/find/repositories

Содержание

Термины и определения	4
1. Контекст и актуальность задачи	4
2. Описание задачи	5
2.1. Целевая аудитория	5
3. Обязательная часть решения	6
3.1. Сервис оценки здоровья репозитория	6
3.2. Repo Health Score	7
3.3. Рекомендации	8
3.4. Страница анализа	9
4. Рейтинг здоровья открытых репозиторий	9
5. Анализ собственного репозитория	10
6. Периодический анализ	11
7. Часть со звёздочкой	11
8. Возможный пользовательский путь	12
8.1. Просмотр открытого репозитория	12
8.2. Анализ собственного репозитория	12
9. Программно-аппаратные требования	12
9.1. Аппаратные требования	12
9.2. Программные требования	13
9.3. Требования к UX/UI	13
9.4. Требования к презентации и демонстрации	13
9.5. Требования к сопроводительной документации	14
10. Ресурсы	14
11. Ограничения	15
12. Требования к сдаче решений	15
12.1. Промежуточная сдача	15
12.2. Финальная сдача	16
13. Критерии оценки	16
13.1. Рабочий продукт: 35 баллов	17
13.2. Качество метрик и аналитики: 30 баллов	17
13.3. UX дашборда и рейтинга: 15 баллов	19

13.4. Качество демонстрации: 15 баллов	19
13.5. Качество презентации решения: 5 баллов	19
13.6. Бонус за часть со звёздочкой: до 5 баллов	20

Термины и определения

Термин	Определение
SourceCraft	Платформа для разработки и размещения программных проектов.
Репозиторий	Хранилище исходного кода, истории изменений и связанных с проектом данных.
Repo Health Score	Итоговая оценка здоровья репозитория по шкале от 0 до 100.
CI/CD	Практики непрерывной интеграции и доставки изменений.
AppSec SourceCraft	Инструменты SourceCraft для анализа безопасности приложений и зависимостей.
SAST	Статический анализ исходного кода для поиска уязвимостей.
SCA	Анализ сторонних компонентов и зависимостей.
MR	Merge Request: запрос на внесение изменений в проект.
CLI	Интерфейс командной строки.
Я ID	Сервис авторизации Яндекса.
Bus factor	Оценка зависимости проекта от ограниченного числа ключевых разработчиков.

1. Контекст и актуальность задачи

Как быстро понять, что происходит с открытым репозиторием? Активно ли он развивается, стабильно ли работает CI, есть ли критичные уязвимости, насколько понятна документация и не зависит ли весь проект от одного разработчика?

Сегодня ответы на эти вопросы распределены между историей Git, README, CI-пайплайнами, результатами security-сканирования, issues, merge requests, review-комментариями и другими источниками. Чтобы оценить состояние проекта, тимлидам, СТО, maintainers и владельцам платформ приходится вручную собирать и сопоставлять множество технических сигналов.

Количество открытых проектов в SourceCraft растёт, поэтому ручная оценка не масштабируется. Платформе нужен единый аналитический слой, который сможет регулярно анализировать репозитории, превращать технические данные в понятную оценку и предлагать конкретные способы улучшения.

В рамках кейса участникам предлагается создать SourceCraft Repo Health: веб-сервис, который оценивает здоровье репозитория по шкале от 0 до 100, объясняет результат и формирует практические рекомендации.

2. Описание задачи

Разработайте веб-сервис, который регулярно анализирует открытые репозитории SourceCraft и рассчитывает для каждого из них Repo Health Score от 0 до 100.

Сервис должен не только показывать, насколько здоров проект, но и объяснять:

- из каких показателей сложилась оценка;
- какие стороны репозитория сильные;
- какие проблемы требуют внимания;
- на каких данных основан каждый вывод;
- какие действия помогут улучшить состояние проекта.

Пользователь должен иметь возможность:

1. Открыть рейтинг здоровья открытых репозиторий SourceCraft.
2. Выбрать репозиторий и посмотреть подробную оценку его здоровья.
3. Авторизоваться через Я ID и запустить анализ собственного репозитория.
4. Получить отчёт в веб-интерфейсе.
5. Скачать отчёт как минимум в одном формате: Markdown или PDF.

2.1. Целевая аудитория

- разработчики и maintainers;
- тимлиды и технические руководители;
- СТО и владельцы программных продуктов;
- команды, выбирающие открытые компоненты для своих решений;
- владельцы и администраторы платформы SourceCraft.

3. Обязательная часть решения

3.1. Сервис оценки здоровья репозитория

Сервис должен анализировать открытые репозитории, уже размещённые в SourceCraft. Импорт проектов с внешних Git-платформ не требуется. Анализ включает шесть основных категорий.

Документация и лучшие практики

Рекомендуется учитывать:

- наличие и качество README;
- наличие лицензии;
- инструкцию локального запуска;
- описание сборки и тестирования;
- структуру проекта;
- наличие CONTRIBUTING и CODEOWNERS;
- другие выбранные командой признаки зрелого проекта.

CI/CD

Рекомендуется анализировать:

- наличие CI;
- статусы последних запусков;
- частоту успешных и неуспешных прогонов;
- длительность пайплайнов;
- стабильность CI в динамике.

Security

Оценка безопасности должна основываться на реальных результатах AppSec SourceCraft, включая доступные данные:

- SAST;
- SCA;
- secret scanning;
- критичность обнаруженных проблем;
- статус их исправления.

Важно

Команда не должна подменять эти данные имитацией собственного security-сканирования.

Активность проекта

Возможные метрики:

- количество и частота коммитов;
- дата последней активности;
- количество contributors;
- merge requests;
- релизы;
- динамика изменений.

Issues

Рекомендуется учитывать:

- количество открытых и закрытых тикетов;
- динамику создания и закрытия issues;
- долю зависших задач;
- время до первого ответа;
- время до закрытия задачи.

Состояние кода и технический долг

Сервис может анализировать:

- TODO и FIXME;
- количество таких комментариев;
- их давность по Git-истории;
- признаки накопленного технического долга;
- другие воспроизводимые показатели качества и сопровождаемости кода.

3.2. Repo Health Score

Команда должна разработать собственную методику расчёта Repo Health Score. Итоговая оценка должна:

- находиться в диапазоне от 0 до 100;
- иметь детализацию по категориям;
- быть воспроизводимой;
- быть объяснимой;
- опираться на фактические данные;
- различать плохой результат и отсутствие данных.

Основными считаются шесть категорий из раздела 3.1. Команда может объединить или исключить категорию, если явно опишет причину и влияние решения на итоговый Score. Если необходимые сведения недоступны, сервис должен отображать статус «Нет данных», а не автоматически считать это плохим результатом.

В качестве ориентира можно использовать следующую систему весов:

Категория	Пример веса
Security	20%
Активность проекта	15%
Документация и лучшие практики	15%
CI/CD	15%
Issues	15%
Code health	20%
Итого	100%

Эти веса необязательны. Команда вправе предложить собственные метрики, веса и правила расчёта. Качество и обоснованность методики оцениваются по шкале из раздела 13.2.

Как жюри сравнивает методики

Для сравнения разных методик жюри может проверять их на одинаковых репозиториях или контрольных сценариях. Оценивается не совпадение итогового Score с эталонным числом, а логичность поведения методики: существенные проблемы должны заметно влиять на оценку, отсутствие данных не должно автоматически ухудшать результат, а второстепенные показатели не должны необоснованно определять итоговый Score.

3.3. Рекомендации

По результатам анализа сервис должен формировать конкретные и приоритизированные рекомендации. Для каждой рекомендации необходимо по возможности указать:

- обнаруженную проблему;
- почему она важна;
- на каких фактах основан вывод;
- рекомендуемое действие;
- приоритет исправления;
- ожидаемое влияние на здоровье проекта и Repo Health Score.

Рекомендации могут ссылаться на файл, pipeline, vulnerability, commit, issue или merge request, когда соответствующие данные доступны.

Пример рекомендации

Высокий приоритет. В зависимостях обнаружены две критические уязвимости по данным AppSec SourceCraft. Обновите указанные пакеты до безопасных версий. Исправление повысит категорию Security и снизит риск эксплуатации известных уязвимостей.

3.4. Страница анализа

Страница репозитория должна содержать:

- название и ссылку на репозиторий;
- итоговый Repo Health Score;
- оценки по категориям;
- сильные и слабые стороны проекта;
- объяснение расчёта;
- список рекомендаций;
- сведения об отсутствии данных;
- дату последнего анализа;
- возможность выгрузить отчёт в Markdown или PDF.

Пример представления результата:

Метрика	Пример результата
Repo Health Score	74/100
CI	82/100: 23% последних прогонов завершились неуспешно
Security	61/100: обнаружены две критические уязвимости в зависимостях
Documentation	45/100: отсутствует инструкция локального запуска
Activity	88/100: проект активно развивается
Issues	76/100: две открытые задачи не обновлялись более 30 дней
Maintainability	70/100: найдено 47 TODO/FIXME, 12 из них старше шести месяцев

4. Рейтинг здоровья открытых репозиториях

Необходимо реализовать страницу рейтинга здоровья открытых репозиториях SourceCraft, отсортированных по Repo Health Score.

Приоритет охвата

Крайне желательно обеспечить анализ и отображение всех открытых репозиториях SourceCraft, а не только заранее выбранной демонстрационной выборки.

В рейтинге необходимо показать:

- место;
- название проекта;
- ссылку на репозиторий;
- Repo Health Score;
- рейтинг лайков;
- основной язык;
- дату последней активности.

Минимально необходимые возможности:

- фильтрация по языку;
- сортировка по Repo Health Score;
- сортировка по лайкам;
- сортировка по последней активности;
- переход из рейтинга на страницу анализа репозитория.

Главный принцип

Здоровье проекта должно оставаться главным фактором рейтинга. Рейтинг не должен превращаться в список популярности, где количество лайков важнее качества репозитория.

5. Анализ собственного репозитория

После авторизации через Я ID пользователь должен иметь возможность запустить анализ собственного репозитория, доступного ему в SourceCraft.

Сервис должен:

1. Получить сведения о доступных пользователю репозиториях.
2. Позволить выбрать репозиторий.
3. Запустить анализ.
4. Показать Repo Health Score и его детализацию.
5. Сформировать рекомендации.
6. Предоставить веб-версию и выгружаемый отчёт.

Ограничение доступа

Правила доступа к закрытым репозиториям должны учитывать права пользователя и не допускать раскрытия данных посторонним лицам.

6. Периодический анализ

Сервис должен поддерживать регулярный анализ открытых репозиторий по расписанию. При проектировании необходимо предусмотреть:

- повторный сбор актуальных данных;
- пересчёт Repo Health Score;
- обработку растущего числа репозиторий;
- обработку крупных репозиторий SourceCraft;
- возможность горизонтального или иного обоснованного масштабирования;
- устойчивость к временной недоступности отдельных источников данных;
- фиксацию статуса и времени последнего анализа.

Конкретная периодичность может быть предложена командой и должна быть обоснована. История изменения оценки и динамика Repo Health Score относятся к дополнительным возможностям.

Что показать на демонстрации

Достаточно выполнить первичный и повторный запуск анализа одного репозитория, показать обновлённые статус, время и результат, а также объяснить и подтвердить реализацией или конфигурацией, как пересчёт будет запускаться по расписанию. Ожидать срабатывания расписания во время питча не требуется.

7. Часть со звёздочкой

Команда может дополнить обязательное решение следующими возможностями:

Направление	Возможности
Рейтинг и сравнение	● расширенный leaderboard с динамикой позиции; история изменения Repo Health Score; ● дополнительные фильтры по тематике, размеру, наличию CI и security status; ● сравнение репозиторий; ● объяснение позиции.
Углублённая аналитика	● анализ review-комментариев и bottlenecks; ● расширенная аналитика issues, включая длительность их обработки; ● карта владельцев файлов; ● оценка bus factor.

Направление	Возможности
Публичность результата	• публичные quality badges; • API для получения Repo Health Score; • виджет или badge для README.
AI-возможности	• AI-summary состояния проекта для менеджера; • AI-рекомендации, подтверждённые фактическими данными.
Защита публичного рейтинга	• защита от накрутки лайков, пустых коммитов и искусственной активности.

Использование искусственного интеллекта не обязательно. Оно рассматривается как дополнительная возможность, если выводы остаются проверяемыми и не подменяют фактическую аналитику.

Важно

Функции со звёздочкой могут принести до 5 бонусных баллов по правилам раздела 13.6, но не компенсируют отсутствие обязательной части.

8. Возможный пользовательский путь

8.1. Просмотр открытого репозитория

1. Пользователь открывает публичный рейтинг здоровья репозитория.
2. Фильтрует проекты по языку и сортирует их по Repo Health Score.
3. Выбирает интересующий репозиторий.
4. Видит итоговую оценку и детализацию по категориям.
5. Изучает сильные стороны, проблемы и рекомендации.
6. Скачивает отчёт в Markdown или PDF.

8.2. Анализ собственного репозитория

1. Пользователь авторизуется через Я ID.
2. Выбирает доступный ему репозиторий SourceCraft.
3. Запускает анализ.
4. Сервис собирает данные через API и другие предусмотренные SourceCraft интерфейсы.
5. Пользователь получает оценку и список приоритетных действий.
6. После исправлений репозиторий может быть проанализирован повторно.

9. Программно-аппаратные требования

9.1. Аппаратные требования

Специальное пользовательское оборудование не требуется. Сервис должен работать как веб-приложение и быть доступен через современный браузер.

Команда самостоятельно определяет инфраструктуру демонстрационного стенда. Архитектура должна учитывать рост числа и размера анализируемых репозиториев.

9.2. Программные требования

Обязательный технологический стек не устанавливается.

Решение должно:

- быть реализовано в виде веб-сервиса;
- взаимодействовать с рабочими API и CLI SourceCraft;
- поддерживать авторизацию через Я ID;
- регулярно анализировать открытые репозитории;
- обрабатывать крупные репозитории;
- предусматривать масштабирование;
- иметь воспроизводимый процесс сборки и запуска;
- корректно обрабатывать ошибки и отсутствие данных;
- обеспечивать защиту данных закрытых репозиториев.

Крупный репозиторий для целей оценки

Крупным считается репозиторий SourceCraft, который соответствует хотя бы одному условию: не менее 10 000 отслеживаемых файлов, не менее 20 000 коммитов или не менее 500 МБ после получения рабочей копии. Допускается использовать специально подготовленный репозиторий SourceCraft, если команда описала способ его подготовки.

Допускается использование внешних API, облачных сервисов и LLM с учётом лицензий репозиториев, требований конфиденциальности и правил обработки исходного кода. Не следует хранить исходный код дольше и в большем объёме, чем необходимо для анализа.

9.3. Требования к UX/UI

Интерфейс должен:

- быть понятным без изучения методики расчёта;
- наглядно показывать итоговый Score и категории;
- отличать проблему от отсутствия данных;
- позволять перейти от оценки к подтверждающим фактам;
- поддерживать удобный просмотр рейтинга;
- корректно работать на основных разрешениях настольных устройств.

9.4. Требования к презентации и демонстрации

Команда должна продемонстрировать:

- рейтинг здоровья открытых репозиториев;

- страницу анализа выбранного проекта;
- принцип расчёта Repo Health Score;
- работу с отсутствующими данными;
- конкретные рекомендации;
- авторизацию и анализ собственного репозитория;
- формирование выгружаемого отчёта;
- первичный и повторный запуск анализа;
- подход к масштабированию и регулярному пересчёту.

Презентация должна объяснять:

- проблему и ценность решения;
- целевую аудиторию;
- методику расчёта;
- архитектуру;
- пользовательский путь;
- ограничения;
- возможности развития продукта.

9.5. Требования к сопроводительной документации

Документация должна содержать:

- описание архитектуры;
- инструкцию по сборке и запуску;
- используемые API и источники данных;
- формулу Repo Health Score;
- перечень и описание метрик;
- правила обработки отсутствующих данных;
- алгоритм формирования рекомендаций;
- ограничения решения;
- подход к масштабированию;
- описание реализованных функций со звёздочкой;
- сведения об использовании внешних сервисов и AI.

Документация должна позволять стороннему специалисту запустить решение и воспроизвести продемонстрированные результаты.

10. Ресурсы

Участникам доступны:

Ресурс	Ссылка
Документация SourceCraft	sourcecraft.dev/portal/docs/ru/
Документация API SourceCraft	api.sourcecraft.tech/docs/index.html

Ресурс	Ссылка
Инструкция по работе с SourceCraft CLI	sourcecraft.dev/.../cli-quickstart
Каталог открытых репозиторий	sourcecraft.dev/find/repositories

Доступные через SourceCraft данные:

- открытые репозитории;
- Git-история и метаданные;
- результаты AppSec SourceCraft;
- CI-конфигурации и статусы пайплайнов;
- лайки;
- issues;
- merge requests;
- review-комментарии;
- contributors;
- релизы.

Важно

Организаторы не предоставляют готовые загрузки. Сбор данных необходимо реализовать с использованием действующих интерфейсов SourceCraft.

11. Ограничения

1. Оцениваются репозитории, размещённые в SourceCraft. Импорт с внешних Git-платформ не требуется.
2. Не следует хранить исходный код без необходимости.
3. При работе с внешними сервисами необходимо учитывать лицензии открытых репозиторий.
4. Данные закрытого репозитория могут обрабатываться только в рамках прав авторизованного пользователя.
5. Отсутствие данных нельзя автоматически трактовать как плохой результат.
6. Security-оценка должна использовать результаты AppSec SourceCraft.
7. Метрики должны быть объяснимыми и воспроизводимыми.
8. Рекомендации должны опираться на факты и быть приоритизированы.
9. Repo Health Score должен иметь большее значение для рейтинга, чем популярность проекта.
10. Решение должно быть рассчитано на рост числа и объёма репозиторий.

12. Требования к сдаче решений

12.1. Промежуточная сдача

Необходимо представить:

- рабочий прототип на выборке открытых репозиторий;
- рассчитанный Repo Health Score для выбранных проектов;
- примеры веб-отчётов;
- пример выгружаемого отчёта для каждого проанализированного репозитория;
- краткое описание методики расчёта;
- план развития до финальной версии.

12.2. Финальная сдача

Необходимо предоставить:

- репозиторий с исходным кодом, размещённый в SourceCraft;
- работающий прототип веб-сервиса;
- URL демонстрационного стенда;
- презентацию;
- видео с демонстрацией решения;
- сопроводительную документацию;
- инструкцию по сборке и запуску;
- описание методики расчёта Repo Health Score;
- примеры веб-отчётов;
- пример отчёта в Markdown или PDF;
- обоснование полезности решения для пользователей и платформы SourceCraft.

Продолжительность питча и демонстрации будет сообщена организаторами хакатона отдельно.

13. Критерии оценки

Базовая оценка решения составляет 100 баллов. Функции со звёздочкой могут добавить до 5 бонусных баллов по правилам раздела 13.6.

Критерий	Баллы
Рабочий продукт	35
Качество метрик и аналитики	30
UX дашборда и рейтинга	15
Качество демонстрации	15
Качество презентации решения	5
Итого по обязательной части	100
Бонус за часть со звёздочкой	до 5

13.1. Рабочий продукт: 35 баллов

Оцениваются:

- работоспособность обязательных пользовательских сценариев;
- анализ открытых и собственных репозиторий;
- интеграция с SourceCraft;
- первичный и повторный запуск анализа;
- обработка крупных репозиторий по границе из раздела 9.2;
- устойчивость и готовность к масштабированию;
- воспроизводимость запуска.

13.2. Качество метрик и аналитики: 30 баллов

Критерий состоит из двух частей: методология Repo Health Score оценивается максимум в 10 баллов, остальная аналитика и рекомендации — максимум в 20 баллов.

Критерии оценки методологии Repo Health Score: до 10 баллов

1. Охват основных категорий		
0 баллов	1 балл	2 балла
Учитываются менее 4 из 6 основных категорий, либо исключения не объяснены.	Учитываются 4–5 основных категорий; исключённые или объединённые категории описаны, но влияние на Score раскрыто частично.	Учитываются все 6 основных категорий, либо каждое исключение или объединение явно обосновано и компенсировано другой метрикой.
2. Формула и веса		
0 баллов	1 балл	2 балла
Нельзя понять, как из исходных данных получается итоговый Repo Health Score.	Формула, веса или правила нормализации описаны частично; расчёт можно понять, но нельзя полностью воспроизвести.	Формула, веса, нормализация и правила агрегации описаны так, что расчёт можно воспроизвести на тех же данных.

3. Поведение методики на контрольных сценариях

0 баллов	1 балл	2 балла
Команда не показывает, как Score меняется при существенных проблемах, улучшениях или отсутствии данных.	Команда показывает отдельные примеры изменения Score, но не покрывает разные типы сценариев: security, CI, документация, активность, issues и code health.	Методика проверена на нескольких контрольных сценариях; существенные проблемы заметно снижают Score, исправления повышают Score, отсутствие данных не считается дефектом автоматически.

4. Дополнительные показатели

0 баллов	1 балл	2 балла
Используются только базовые признаки без дополнительных метрик или детализации внутри категорий.	Дополнительные показатели есть, но их связь с качеством репозитория или итоговым Score объяснена частично.	Дополнительные показатели обоснованы, привязаны к пользовательской ценности и не дублируют уже учтённые метрики.

5. Устойчивость методики

0 баллов	1 балл	2 балла
Один второстепенный показатель может непропорционально изменить итоговый Score; методику легко исказить простыми действиями.	Основные перекосы устранены, но остаются спорные случаи, где слабый сигнал может заметно повлиять на Score.	Методика устойчива к перекосам: второстепенные показатели не доминируют, популярность не подменяет здоровье проекта, простые способы искусственно поднять Score не дают существенного эффекта.

Максимум: 10 баллов

за методологию Repo Health Score.

Принцип сравнения

Для сравнения разных методик жюри может проверять их на одинаковых репозиториях или контрольных сценариях. Оценивается не совпадение итогового Score с эталонным числом, а логичность поведения методики: существенные проблемы должны заметно влиять на оценку, отсутствие данных не должно автоматически ухудшать результат, а второстепенные показатели не должны необоснованно определять итоговый Score.

Качество аналитики и рекомендаций: до 20 баллов

Подкритерий	Баллы
Качество выбранных метрик и источников данных	до 6
Объяснимость оценки и доступность подтверждающих фактов	до 5
Корректная обработка ошибок и отсутствующих данных	до 4
Связь рекомендаций с фактами и их приоритизация	до 5
Итого	20
Разграничение требований В обязательной части оценивается устойчивость формулы Repo Health Score к перекосам и простым способам искусственно повысить Score. Защита публичного рейтинга от накрутки лайков, пустых коммитов и искусственной активности остаётся функцией со звёздочкой.	

13.3. UX дашборда и рейтинга: 15 баллов

Оцениваются:

- понятность итоговой оценки;
- качество визуализации категорий;
- удобство рейтинга, фильтров и сортировки;
- доступность подтверждающих фактов;
- удобство отчётов;
- целостность пользовательского пути.

13.4. Качество демонстрации: 15 баллов

Оцениваются:

- полнота показа рабочего решения;
- демонстрация на реальных репозиториях SourceCraft;
- наглядность сценариев;
- подтверждение заявленных возможностей;
- качество ответа на вопросы экспертов.

13.5. Качество презентации решения: 5 баллов

Оцениваются:

- ясность постановки проблемы;
- ценность решения;
- качество описания архитектуры и методики;

- обоснование масштабируемости;
- реалистичность дальнейшего развития;
- качество выступления команды.

13.6. Бонус за часть со звёздочкой: до 5 баллов

Бонус начисляется только решениям, которые продемонстрировали обязательные пользовательские сценарии. Итоговая оценка может составить до 105 баллов.

Уровень реализации направления	Баллы
Функция отсутствует или не работает на демонстрации	0
Функция реализована частично или показана в ограниченном сценарии	0,5
Функция работает сквозным сценарием на данных SourceCraft и описана в документации	1

Каждое из пяти направлений раздела 7 оценивается отдельно: рейтинг и сравнение, углублённая аналитика, публичность результата, AI-возможности, защита публичного рейтинга. Максимум — 5 бонусных баллов.

Ограничение бонуса

Бонусные функции не заменяют обязательный функционал и не добавляют баллы за одну и ту же возможность в нескольких направлениях.